



2017 | CATALOGUE



Husqvarna Belgium NV/SA
GARDENA Division
rue Egide Van Ophem 111
1180 Uccle

Tel : (+32) 02 720 92 12
Fax : (+32) 02 720 57 19
E-mail: info@gardena.be

gardena.be

Dans un souci constant d'amélioration, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis, les caractéristiques et prix de nos produits. Photos et illustrations non contractuelles.

47102-41.000.00/2016





ARROSAGE

3

Original GARDENA System	4
GARDENA Profi-System	12
Accessoires d'arrosage GARDENA	15
Lances/Pistolets d'arrosage	16
Fusils-arrosoirs	21
Douches de jardin	22
Arroseurs GARDENA	24
Arroseurs circulaires	25
Arroseurs oscillants	27
Arroseurs grandes surfaces	28
Arroseurs souples / Tuyaux micro poreux	30
Cleansystem GARDENA	32
Manches à passage d'eau	33
Accessoires	34
Sets	35
Brosses de lavage	35
Dévidoirs sur roues/portables GARDENA	37
Dévidoirs muraux GARDENA	45
Tuyaux GARDENA	47
Raccords techniques GARDENA	58
Pompes GARDENA	64
Pompes d'arrosage de surface	65
Pompes pour collecteurs d'eau de pluie / pompes immergées pour arrosage	67
Pompes immergées de forage / pompes immergées automatiques	68
Groupes de surpression	69
Stations de pompage	70
Pompes d'évacuation pour eaux claires	71
Pompes d'évacuation pour eaux chargées	72
Accessoires de pompes	73
Mini-pompe pour perceuses	74
Système Micro-Drip GARDENA	75
Arrosoir de vacances, de balcons/terrasses GARDENA	87
Pipeline GARDENA	88
Système Sprinkler GARDENA	89
Turbines escamotables	90
Pièces de raccordement	92
Tuyaux / Appareils de base	94
Programmateurs d'arrosage GARDENA	97
smart system GARDENA	104

ENTRETIEN JARDIN

110

Produits sur batterie GARDENA	110
Tondeuses robotiques GARDENA	114
Tondeuses électriques et sur batterie GARDENA	119
Tondeuses hélicoïdales GARDENA	122
Aérateurs/Scarificateurs électriques GARDENA	124
Coupe-bordures GARDENA	125
Coupe-bordures électriques	125
Coupe-bordures sur accu	127
Cisailles à gazon et taille-buissons GARDENA	129
Taille-haies et élagueuses GARDENA	132
Taille-haies électriques	133
Taille-haies sur accu	135
Taille-haies et élagueuses télescopiques	137
Aspirateurs et souffleurs à feuilles GARDENA	140



TAILLE

142

Cisailles à gazon GARDENA	142
Sécateurs GARDENA	144
Sécateurs	145
Coupe-tout	148
Cisaille à haies GARDENA	149
Coupe-branches GARDENA	153
Coupe-branches télescopiques GARDENA	157
Turbofils GARDENA	157
Échenilloirs combisystem	158
Manches télescopiques combisystem	159
Scies GARDENA	160
Haches GARDENA	163

OUTILS

165

Outils Terraline™ GARDENA	165
Combisystem GARDENA	168
Petits outils combisystem	169
Manches combisystem	175
Supports combisystem	178
Entretien des pelouses combisystem	179
Travail du sol combisystem	182
Nettoyage combisystem	186
Outils combisystem	187
Promos	188
Outils d'hiver	189
Épandeurs GARDENA	191
Pulvérisateurs GARDENA	192
Gants de jardin GARDENA	196
Accessoires de jardin GARDENA	198

City Gardening

200

City Gardening	201
City Gardening pour terrasse et terrasse de toit	202



PIÈCES DE RECHANGE

204

Pièces de rechange GARDENA	204
Original GARDENA System	205
Arrosage / Pulvérisateurs	206
Sécateurs	206
Cisailles sur accu	207
Scies / Elagueuses / Tronçonneuses	208
Tondeuses / Lames de rechange	209
Coupe-bordures	210
Technologie sur accu	212

LISTE DES ARTICLES

213

Original GARDENA System



Depuis plus de 45 ans, les consommateurs font confiance au Original GARDENA System – à présent, l'original est encore amélioré

Les accessoires de l'Original GARDENA System se distinguent par une très grande aisance d'utilisation et une grande fiabilité, de même que par une longue durée de vie et une qualité supérieure de produit.



Les parties sont plus faciles à reconnaître grâce au nouveau système code couleur:

- Couleur claire au début du tuyau - nez de robinet
- Couleur foncée à la fin du tuyau - aquastop + accessoire d'arrosage foncé

Nez de robinet



Nez de robinet

Pour connecter un robinet extérieur.



Le contour extérieur antidérapant garantit un montage agréable et sans souci.

Accessoires de raccordement



Raccords

Pour l'usage avec les accessoires de raccordement



Connecter facilement les accessoires de raccordement.

Raccords



Connecteur

Pour prolonger un tuyau. Pour passer d'un tuyau 19mm (3/4") à un tuyau de 13mm (1/2").



Avec des rainures en plastique souple pour un

Réparateur



Réparateur

Pour réparer rapidement et de manière fiable le tuyau sans outils.



Baguette de serrage de forme spéciale et brevetée pour assurer un excellent maintien de tuyau.

Fin de tuyau



Raccord aquastop

A placer à la fin du tuyau avec fonction aquastop intégré:
Déconnecter = l'eau est coupée automatiquement
Connecter = l'eau s'écoule.



Permet de changer facilement d'accessoires d'arrosage sans fermer le robinet.

Original GARDENA System – Raccordement au robinet d'eau



Description	Nez de robinet	Nez de robinet	Nez de robinet
Référence	18200-20	18201-20	18202-20
Prix de vente conseillé	2,99	2,99	3,49
Code EAN	 4 078500 011372	 4 078500 011587	 4 078500 011471
Emballage	12	24	12
Type d'emballage	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Également disponible en vrac (uniquement livrable en emballage complet)			
Référence	18200-50	18201-50	18202-50
Code EAN	 4078 5516	 4078 5523	 4078 5530
Emballage	20	50	50
Utilisation	Se visse au robinet		
Possibilités de raccordement	Robinet 16,7 mm (G 3/8) avec filetage 21 mm (G 1/2)	Robinet 21 mm (G 1/2) avec filetage 26,5 mm (G 3/4)	Robinet 26,5 mm (G 3/4) avec filetage 33,3 mm (G 1)
Particularités	Maniement simple, aisé, grâce à la nouvelle rainurée		



Original GARDENA System – Raccordement au robinet d'eau

						
	Description	Nez de robinet coudé et articulé	Nez de robinet coudé et articulé	Prise d'eau voleuse ¹	Sélecteur 2 circuits	Sélecteur 2 circuits ¹
Référence	2998-20	2999-20	2907-20	936-20	938-20	940-20
Prix de vente conseillé	8,99	8,99	9,99	16,99	16,99	16,99
Code EAN						
Emballage	10	10	12	6	6	6
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	Uniquement livrable par emballage complet	Uniquement livrable par emballage complet	Uniquement livrable par emballage complet
Utilisation	Se visse au robinet					
Possibilités de raccordement	Robinet 26,5 mm (G 3/4) avec filetage 33,3 mm (G 1), robinet 21 mm (G 1/2) avec filetage 23 mm (G 5/8)	Pour un robinet 26,5 mm (G 3/4) avec filetage 33,3 mm (G 1) + robinet 21 mm (G 1/2) avec filetage 26,5 mm (G 3/4)	Robinets sans filetage avec diamètre extérieur de 15 – 20 mm	Robinet 26,5 mm (G 3/4) avec filetage 21 mm (G 1/2)	Robinet 21 mm (G 1/2) avec filetage 26,5 mm (G 3/4)	Robinet 26,5 mm (G 3/4) avec filetage 33,3 mm (G 1)
Particularités	Aucun pliage ou vrillage du tuyau près du robinet grâce à une pièce de raccordement pivotante, Utilisation idéale sur un dévidoir	Aucun pliage ou vrillage du tuyau près du robinet grâce à une pièce de raccordement pivotante, Utilisation idéale sur un dévidoir	Résistant à la corrosion	Pour créer 2 réseaux à partir d'un point d'eau, 2 sorties réglables en continu		

Original GARDENA System – Raccordement au robinet d'eau

 				
	Description	Sélecteur 2 circuits	Sélecteur 4 circuits	
Référence	8193-20	8194-20	8188-24	
Prix de vente conseillé	23,99	39,99	24,99	
Code EAN				
Emballage	4	2	4	
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	
Livraison/info	–	–	–	
Utilisation	Se visse au robinet	Se visse au robinet	Pour contrôler la consommation d'eau, mesure le volume d'eau écoulé	
Contenu	–	–	–	
Possibilités de raccordement	Robinet 26,5 mm (G 3/4) avec filetage 33,3 mm (G 1), robinet 21 mm (G 1/2) avec filetage 26,5 mm (G 3/4)		Robinet d'eau, lance, arroseur, pompe, raccord rapide	
Particularités	Pour créer 2 réseaux à partir d'un point d'eau, débit d'eau réglable et blocable, permet de brancher 2 programmeurs d'arrosage ou minuteriers GARDENA	Pour créer 4 réseaux à partir d'un point d'eau, débit d'eau réglable et blocable, permet de brancher 2 programmeurs d'arrosage ou minuteriers GARDENA	Quatre fonctions, sélection simple par touche : consommation d'eau par jour, par saison, par arrosage et débit actuel (litre/min), pile incluse	

Original GARDENA System – Raccordement au robinet d'eau



Description	Adaptateur pour robinet d'intérieur	Adaptateur jet aéré	Adaptateur fileté jet aéré	Adaptateur fileté jet aéré	Adaptateur (machine à laver)	Adaptateur (machine à laver)
Référence	8187-20	2905-26	2906-26	2910-26	2917-26	917-50
Prix de vente conseillé	14,99	7,99	7,99	7,99	6,99	6,99
Code EAN						
Emballage	10	12	12	12	12	10
Type d'emballage	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie	En vrac
Livraison/info	–	Uniquement livrable par emballage complet	Uniquement livrable par emballage complet	Uniquement livrable par emballage complet	Uniquement livrable par emballage complet	Uniquement livrable par emballage complet
Utilisation	Se visse au robinet	Pour eau douce, aérée, sans éclaboussure	Pour raccorder un système GARDENA à un robinet d'eau avec nez de robinet à jet aéré	Pour raccorder un système GARDENA à un robinet d'eau avec nez de robinet à jet aéré	Pour brancher rapidement un tuyau ou un accessoire à filetage intérieur sur un nez de robinet	Pour brancher rapidement un tuyau ou un accessoire à filetage int. 20/27 (ex : lave-linge, lave-vaisselle) sur un nez de robinet
Possibilités de raccordement	Robinet d'intérieur avec filetage mâle et femelle, m 22 x 1 femelle, m 24 x 1 mâle	Pour enficher sur le nez de robinet GARDENA	Filetage femelle m 22 x1 et filetage mâle 26,5 mm (G 3/4)	Filetage mâle m 24 x 1 et 26,5 mm (G 3/4)	Filetage 26,5 mm (G 3/4)	–
Particularités	Clé de montage intégrée pour enlever facilement l'adaptateur. Peut être monté et démonté rapidement sans risque d'endommager le robinet	–	Par ex. pour une Utilisation dans la cuisine ou la salle de bain	Par ex. pour une Utilisation dans la cuisine ou la salle de bain	Verrouillage de sécurité contre tout débranchement involontaire : sécurité pour les enfants	Par ex. pour branchement sur la machine à laver



Original GARDENA System – Raccordement au début du tuyau



reddot design award
winner 2006



Description	Raccord rapide	Raccord rapide	Raccord rapide Premium ¹	Raccord rapide Premium ¹
Référence	18215-20	18216-20	8166-20	8167-20
Prix de vente conseillé	5,79	6,99	6,99	7,99
Code EAN	 4 078500 011808	 4 078500 011969	 4 078500 816601	 4 078500 816700
Emballage	24	12	12	12
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–

Également disponible en vrac (uniquement livrable en emballage complet)

Référence	18215-50	18216-50	8166-50	8167-50
Code EAN	 4078 5561	 4078 5578	 4078 5363	 4078 5370
Emballage	50	10	10	10
Utilisation	Début de tuyau	Début de tuyau	Début de tuyau	Début de tuyau
Possibilités de raccordement	Tuyaux 13 mm (1/2") - 15 mm (5/8")	Tuyaux 19 mm (3/4")	Tuyaux 13 mm (1/2")	Tuyaux 19 mm (3/4")
Particularités	POWER GRIP – Bague de serrage optimisée pour un excellent maintien du tuyau et un montage aisé, des raynures garantissent un maniement aisé		POWER GRIP – Bague de serrage optimisée pour un excellent maintien du tuyau et un montage aisé, des raynures garantissent un maniement aisé	

Original GARDENA System – Raccordement à la fin du tuyau



reddot design award
winner 2006



Description	Raccord aquastop	Raccord aquastop	Raccord aquastop Premium ¹	Raccord aquastop Premium ¹
Référence	18213-20	18214-20	8168-20	8169-20
Prix de vente conseillé	6,99	8,99	7,99	8,99
Code EAN	 4 078500 011396	 4 078500 011723	 4 078500 816809	 4 078500 816908
Emballage	12	12	12	12
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–

Également disponible en vrac (uniquement livrable en emballage complet)

Référence	18213-50	18214-50	8168-50	8169-50
Code EAN	 4078 5547	 4078 5554	 4078 5387	 4078 5394
Emballage	50	10	10	10
Utilisation	Fin de tuyau	Fin de tuyau	Fin de tuyau	Fin de tuyau
Possibilités de raccordement	Tuyaux 13 mm (1/2") - 15 mm (5/8")	Tuyaux 19 mm (3/4")	Tuyaux 13 mm (1/2")	Tuyaux 19 mm (3/4") et 16 mm (5/8")
Particularités	POWER GRIP – Écrou-raccord spécialement formé pour un excellent maintien du tuyau et un montage aisé, des raynures garantissent un maniement aisé, changement facile d'accessoire, débranchement = l'eau est coupée automatiquement, branchement = l'eau s'écoule		Design moderne, exigeant, raynures changement facile d'accessoire, débranchement = l'eau est coupée automatiquement, branchement = l'eau s'écoule, excellent maintien du tuyau grâce à la solide bague de serrage en métal haute qualité	

Original GARDENA System – Raccordement à la fin du tuyau



Description	Raccord régulateur	Raccord régulateur	Connecteur-régulateur de débit	Régulateur de débit
Référence	2942-26	2943-26	2976-26	2977-26
Prix de vente conseillé	9,99	10,99	14,99	14,99
Code EAN	 4 078500 294287	 4 078500 294386	 4 078500 297684	 4 078500 297783
Emballage	12	12	12	12
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–

Également disponible en vrac (uniquement livrable en emballage complet)

Référence	942-50	–	976-50	977-50
Code EAN	 4 078500 094252	–	 4 078500 097659	 4 078500 097758
Emballage	10	10	10	10
Utilisation	Fin de tuyau	Fin de tuyau	Pour régler le passage d'eau ou la portée d'un arroseur, en continu jusqu'à l'arrêt. S'intercale entre 2 tuyaux équipés de raccords	Pour régler le passage d'eau ou la portée d'un arroseur, en continu jusqu'à l'arrêt. Se place après une dérivation en Y ou entre 2 tuyaux équipés de raccords GARDENA à l'aide d'un connecteur réf. 2931
Possibilités de raccordement	Tuyaux 13 mm (1/2") - 15 mm (5/8")	Tuyaux 19 mm (3/4")	Raccord rapide, raccord aquastop	Raccord rapide, raccord aquastop
Particularités	Changement facile d'accessoire, en particulier en cas de fortes pressions, réglage et verrouillage du débit d'eau		Idéal pour régler la portée d'un arroseur	Il suffit de tirer pour détacher le raccord

Original GARDENA System – Raccordement



Description	Adaptateur	Adaptateur	Adaptateur	Adaptateur
Référence	2922-26	2921-26	921-50	2920-26
Prix de vente conseillé	3,29	3,29	3,29	3,29
Code EAN	 4 078500 292283	 4 078500 292108	 4 078500 092142	 4 078500 292085
Emballage	6	6	10	6
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	En vrac	Blister quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable par emballage complet	Uniquement livrable par emballage complet	Uniquement livrable par emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Utilisation	Pour équiper tout accessoire d'arrosage à filetage intérieur et pouvoir le brancher sur des raccords GARDENA		Pour équiper tout accessoire d'arrosage à filetage intérieur et pouvoir le brancher sur des raccords GARDENA	Pour équiper tout accessoire d'arrosage et pouvoir le brancher sur des raccords GARDENA
Possibilités de raccordement	Filetage américain	Filetage mâle 26,5 mm (G 3/4)	Filetage 26,5 mm (G 3/4)	Filetage 13,2 mm (G 1/4)



Description	Réparateur	Réparateur	Connecteur	Dérivation en Y
Référence	18232-20	18233-20	2931-26	2934-26
Prix de vente conseillé	4,99	6,99	3,49	5,49
Code EAN				
Emballage	30	10	24	12
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–

Également disponible en vrac (uniquement livrable en emballage complet)

Référence	18232-50	18233-50	931-50	934-50
Code EAN				
Emballage	30	10	50	12
Utilisation	Réparation de tuyaux	Réparation de tuyaux	Connexion de tuyau	Pour dédoubler une installation d'eau équipée de raccords standards
Possibilités de raccordement	Tuyaux 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8")	Tuyaux 19 mm (3/4")	Raccord rapide/ -connecteur, raccord aquastop	Raccord rapide/ -connecteur, raccord aquastop
Particularités	Réparation de tuyaux rapide, sans outil, découper la partie endommagée du tuyau et placer le réparateur		Pour rallonger le tuyau, pour passer de tuyaux de 19 mm (3/4") à des tuyaux de 13 mm (1/2")	–



Original GARDENA System - Kits



Description	Set de raccordement	Nécessaire de raccords	Nécessaire de raccordement	Nécessaire de raccordement robinet	Nécessaire de dérivation
Référence	18281-20	18283-20	18285-20	18286-20	18287-20
Prix de vente conseillé	10,99	13,99	14,99	10,99	19,99
Code EAN					
Emballage	6	10	6	10	10
Type d'emballage	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-	-
Possibilités de raccordement	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Filetage femelle m 22 x 1 et filetage mâle 26,5 mm (G 3/4) et tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Filetage 26,5 mm (G 3/4) et tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")
Information produit	Voir réf. 18215	Voir réf. 18215, 931	Voir réf. 2906, 18201, 18215	Voir réf. 18201, 18215	Voir réf. 934, 18215
Contenu	2 x 18215	2 x 18215, 1 x 931	1 x 2906, 18201, 18215	2 x 18201, 1 x 18215	1 x 934, 3 x 18215

Original GARDENA System - Kits



Description	Set de réparateurs	Nécessaire d'arrosage	Nécessaire de base	Nécessaire de base action
Référence	18280-20	18288-20	18291-20	18295-20
Prix de vente conseillé	8,99	12,99	16,99	-
Code EAN				
Emballage	6	10	10	50
Type d'emballage	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie	Présentoir
Livraison/info	-	-	-	Livré uniquement en présentoir de 50 pièces
Possibilités de raccordement	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Tuyaux 13 mm (1/2") - 15 mm (5/8")	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8") et robinet avec filetage 26,5 mm (G 3/4) et 33,3 mm (G 1)	
Information produit	Voir réf. 18232	Voir réf. 18213, 18300	Voir réf. 18202/5305, 18215, 18213, 18300	
Contenu	2 x 18232	1 x 18213, 18300	1 x 18202/5305, 18215, 18213, 18300	50 x 18291

Terminaux grand débit GARDENA

Ce système offre plus de puissance et plus de débit

Le système grand débit GARDENA est une solution spéciale pour les applications où il faut de plus grandes quantités d'eau ou plus de longueurs de tuyau. Ce système est compatible avec des pompes performantes et sont utilisables avec des tuyaux 19mm (3/4").

Il est également possible de passer du système grand débit au Original GARDENA System grâce aux parties reprises dans l'assortiment.

Terminaux grand débit



design center



Description	Nez de robinet grand débit ¹	Nez de robinet grand débit ¹
Référence	2801-20	2802-20
Prix de vente conseillé	4,99	4,99
Code EAN	 4 078500 280105	 4 078500 280204
Emballage	10	10
Type d'emballage	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie
Livraison/info	-	-
Utilisation	Se visse au robinet	Se visse au robinet
Possibilités de raccordement	Robinet 21 mm (G 1/2) avec filetage 26,5 mm (G 3/4)	Robinet 26,5 mm (G 3/4) avec filetage 33,3 mm (G 1)
Particularités	-	Pour équiper toute pompe GARDENA (sauf réf. 1490,1740,1742)

Terminaux grand débit



design center



Description	Raccord rapide grand débit	Raccords grand débit	Raccord conique grand débit avec raccord aquastop ¹
Référence	2817-20	2819-20	2814-20
Prix de vente conseillé	9,99	16,99	9,99
Code EAN	 4 078500 281706	 4 078500 281904	 4 078500 281409
Emballage	10	6	10
Type d'emballage	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie
Livraison/info	-	-	-
Utilisation	Début de tuyau	Fin de tuyau	Fin de tuyau
Possibilités de raccordement	Tuyaux 19 mm (3/4")	Tuyaux 19 mm (3/4")	Tuyaux 19 mm (3/4")
Particularités	Manchon spécial pour un excellent maintien du tuyau, et une grande résistance à la traction	Changement facile d'accessoire, en cas de fortes pressions. Réglage du passage d'eau en continu jusqu'à l'arrêt. Idéal pour réguler la portée d'un arroseur. Manchon spécial pour un excellent maintien du tuyau et une grande résistance à la traction latérale	Débranchement = l'eau est coupée automatiquement, branchement = l'eau s'écoule, pour raccorder tout accessoire au système de raccord GARDENA, pour passer à des tuyaux 13 mm (1/2") avec connecteur 931

Terminaux grand débit



¹ design center



Description	Connecteur grand débit ¹	Connecteur-réducteur grand débit ¹	Dérivation en Y grand débit ¹
Référence	2831-20	2830-20	2833-20
Prix de vente conseillé	4,99	4,99	8,99
Code EAN	 4 078500 283106	 4 078500 283007	 4 078500 283304
Emballage	10	10	6
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Pour connecter ou rallonger 2 tuyaux	Pour connecter un tuyau équipé de raccords grand débit GARDENA à un tuyau équipé de raccords standards	Pour dédoubler une installation équipée de raccords grand débit
Possibilités de raccordement	1 x entrée 3/4" et 1 x sorties 3/4"	1 entrée grand débit, 1 sortie système de raccords GARDENA	1 x entrée 3/4" et 2 x sorties 3/4"

Terminaux grand débit



¹ design center



Description	Dérivation en T grand débit ¹	Adaptateur grand débit ¹	Dérivation-réducteur en Y grand débit ¹
Référence	2835-20	2821-20	2834-20
Prix de vente conseillé	7,99	4,99	8,99
Code EAN	 4 078500 283502	 4 078500 282109	 4 078500 283403
Emballage	6	6	6
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Pour connecter un tuyau équipé de raccords grand débit GARDENA à un tuyau équipé de raccords standards	Pour équiper tout accessoire d'arrosage à filetage intérieur et pouvoir le brancher sur des raccords grand débit	Pour connecter un tuyau équipé de raccords grand débit GARDENA à un tuyau équipé de raccords standards
Possibilités de raccordement	1 entrée grand débit, 1 sortie grand débit, 1 sortie système de raccords GARDENA	Filetage 26,5 mm (G 3/4)	1 entrée grand débit, 2 sorties système de raccords GARDENA



¹ design center



Description	Lance grand débit ¹	Lance-arrosoir grand débit	Fusil-arrosoir grand débit
Référence	2818-20	2847-20	2849-20
Prix de vente conseillé	13,99	32,99	46,99
Code EAN			
Emballage	10	4	4
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Longueur	–	–	92 cm
Forme de jet d'eau	Jet concentré, jet nébulisant	Jet en pluie fine, jet concentré, jet nébulisant	Jet en pluie fine, jet concentré, jet nébulisant
Forme de jet d'eau réglable en continu	•	•	•
Volume d'eau blocable	•	•	•
Peut être équipé de système de raccords GARDENA	–	•	•
Particularités	Grand débit, buse en laiton	Bague de protection en caoutchouc sur la pomme d'arrosage. Poignée ergonomique et antidérapante.	Longueur 92 cm. Bague de protection en caoutchouc sur la pomme d'arrosage. Poignée ergonomique et antidérapante.



Pour un débit plus élevé

Pour tuyaux 19 mm (3/4").

Applications multiples

Utilisation en cas de

- besoin en eau important
- raccordement sur de longues distances
- Utilisation de pompes puissantes.

Accessoires d'arrosage GARDENA



Pour chaque application le modèle adéquat

Les produits de la nouvelle génération sont caractérisés par:

- Un assortiment selon l'application
- Une résistance au gel pour une longue durée d'utilisation 
- Très facile à utiliser grâce à la gâchette ergonomique et possibilité de verrouillage
- Un ajustement du débit en continu, à une seule main



Produits selon l'application

Conçu spécialement pour différentes applications:

Pistolets - parfait pour les tâches d'arrosage ciblées



Arroser les plantes - avec le jet doux



Arroser les plates-bandes - avec le jet doux large



Arroser les plantes sensibles - avec le jet en pluie fine



Lances - parfait pour le nettoyage

Eliminer les saletés tenaces - avec le jet concentré

Pistolets multi-fonctions - idéal pour différentes tâches d'arrosage et de nettoyage



Fusil-arrosoir - Idéal pour les tâches d'arrosage et de nettoyage à des endroits éloignés ou difficiles d'accès



Lances et Pistolets – idéal pour le nettoyage



Description	Lance Classic	Pistolet multijet Classic	Lance d'arrosage Classic
Référence	18300-20	18301-20	18310-20
Prix de vente conseillé	7,49	13,99	11,99
Code EAN	 4 078500 010733	 4 078500 010757	 4 078500 010634
Emballage	24	10	6
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–

Également disponible en vrac

Référence	18300-50	18301-50	–
Code EAN	 4 078500 010658	 4 078500 010474	–
Emballage	35	20	–
Utilisation	Idéal pour nettoyer les salissures intenses ainsi que pour arroser en douceur		Idéal pour l'arrosage
Forme de jet d'eau	Jet ajustable en continu	Jet en pluie fine et jet concentré	Jet en pluie fine
Résistant au gel	•	•	•
Gâchette	–	–	–
Verrouillage	–	•	–
Volume d'eau réglable	•	–	–
Bague en caoutchouc de protection sur la pomme d'arrosage	•	•	•
Particularités	 Tête d'arrosage indissociable, protection contre le gel		



Lances et Pistolets – idéal pour le nettoyage

			
			
			
Description	Pistolet Comfort¹	Pistolet Comfort - Promo	Pistolet Premium¹
Référence	18303-20	18303-32	18305-20
Prix de vente conseillé	19,99	–	26,99
Code EAN			
Emballage	5	36	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	Livré uniquement en présentoir de 36 pièces	–
Utilisation	Idéal pour nettoyer la saleté tenace ou arroser les plantes en douceur		
Forme de jet d'eau	Jet concentré, jet en pluie fine, ajustable en continu		
Résistant au gel	<ul style="list-style-type: none">•	<ul style="list-style-type: none">•	<ul style="list-style-type: none">•
Verrouillage	<ul style="list-style-type: none">•	<ul style="list-style-type: none">•	<ul style="list-style-type: none">•
Poignée avec composants en plastique doux	<ul style="list-style-type: none">•	<ul style="list-style-type: none">•	<ul style="list-style-type: none">•
Volume d'eau réglable	<ul style="list-style-type: none">•	<ul style="list-style-type: none">•	<ul style="list-style-type: none">•
Bague en caoutchouc de protection sur la pomme d'arrosage	<ul style="list-style-type: none">•	<ul style="list-style-type: none">•	<ul style="list-style-type: none">•
Particularités	Tête d'arrosage indissociable	Voir réf. 18303-20	Raccord ne peut pas être enlevé et donc pas perdu, version robuste métal/plastique
			

Lances - idéal pour l'arrosage

			
			
			
Description	Nécessaire de base Premium	Pistolet Premium - Promo	Pistolet Premium - Set
Référence	18297-20	18305-32	18305-33
Prix de vente conseillé	39,99	–	33,99
Code EAN			
Emballage	6	24	6
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	Livré uniquement en présentoir de 24 pièces	–
Options de raccordement	Tuyaux 13 mm (1/2») et robinet 26,5 mm (G3/4) avec filetage de 33,3 mm (G1)	Tuyaux 13 mm (1/2)	Tuyaux 13 mm (1/2)
Information de produit, voir article	18202/5305, 8166, 8168, 18305	18305-20	18305-20
Contenu	1 x 18202/5305, 5305, 8166, 8168, 18305	1 x 18305, 8168	1 x 18305, 8168
Particularités	–		
			

Lances - idéal pour l'arrosage

			
Description	Pistolet-arrosoir multijet Classic	Lance Comfort - Promo	Pistolet multi-fonctions Classic
Référence	18311-20	18312-33	18313-20
Prix de vente conseillé	15,99	–	22,99
Code EAN	 4 078500 010795	 4 078500 024143	 4 078500 010511
Emballage	5	54	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	En display	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	Livré uniquement en présentoir de 54 pièces	–
Également disponible en vrac			
Référence	18311-50	–	–
Prix de vente conseillé	15,99	–	–
Code EAN	 4 078500 010771	–	–
Emballage	15	–	–
Livraison/info	En vrac	–	–
Utilisation	Idéal pour arroser les plantes en pots et les petites surfaces		Idéal pour l'arrosage de plantes en pots et de parterres ainsi que pour le nettoyage puissant
Forme de jet d'eau	Jet pluie		Jet de pluie, jet aéré, jet concentré 9 points
Résistant au gel	•	•	•
Gâchette	•	•	•
Verrouillage	•	•	•
Volume d'eau réglable	•	•	•
Bague en caoutchouc de protection sur la pomme d'arrosage	•	•	•
Contenu	–	54 x 18312 + 18213	–
Particularités			 Filtre intégré amovible pour nettoyage



Pistolets - idéal pour l'arrosage



Description	Pistolet-arrosoir Comfort	Pistolet-arrosoir pour plantes sensibles Comfort	Pistolet-arrosoir pour parterres Comfort
Référence	18323-20	18321-20	18319-20
Prix de vente conseillé	24,99	25,99	29,99
Code EAN			
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	-	-	-
Utilisation	Idéal pour arroser et pour nettoyer	Idéal pour arroser les pots de fleurs ainsi que pour le nettoyage puissant	Idéal pour arroser les plates-bandes et grandes surfaces
Forme de jet d'eau	Jet en pluie fine, Jet concentré	Jet en pluie fine, Jet aéré	Jet en pluie fine
Résistant au gel	•	•	•
Gâchette	•	•	•
Verrouillage	•	•	•
Volume d'eau réglable	•	•	•
Poignée avec éléments en caoutchouc	•	•	•
Bague en caoutchouc de protection sur la pomme d'arrosage	•	•	•
Particularités			

Le système NoDrip évite que le pistolet coule après chaque utilisation, filtre intégré amovible pour nettoyage



Pistolets multi-fonctions - idéal pour différentes tâches d'arrosage et de nettoyage



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU

Description	Pistolet multi-fonctions Comfort	Pistolet multi-fonctions Comfort - Promo	Pistolet multi-fonctions Premium
Référence	18315-20	18315-32	18317-20
Prix de vente conseillé	29,99	–	36,99
Code EAN	 4 078500 024228	 4 078500 024204	 4 078500 024181
Emballage	4	36	4
Type d'emballage	Blister quadrichromie	En display	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	Livré uniquement en présentoir de 36 pièces	–
Utilisation	Idéal pour les tâches d'arrosage et de nettoyage à des endroits éloignés ou difficiles d'accès		
Forme de jet d'eau	Jet en pluie fine, jet concentré, jet perlator, jet plat		
Résistant au gel	•	•	•
Gâchette	•	•	•
Poignée avec éléments en caoutchouc	•	•	•
Volume d'eau réglable	•	•	•
Bague en caoutchouc de protection sur la pomme d'arrosage	•	•	•
Contents	–	36 x 18315	–
Particularités	 Filtre intégré, amovible pour nettoyage		 Filtre intégré, amovible pour nettoyage Version robuste métal/plastique



Fusil-arrosoir - idéal pour les tâches d'arrosage et de nettoyage à des endroits éloignés ou difficiles d'accès

Description	Fusil-arrosoir Comfort	Fusil-arrosoir pour suspensions Comfort	Fusil-arrosoir	Fusil-arrosoir Classic	Fusil-arrosoir Premium
Référence	18334-20	18335-20	18330-20	18332-20	18336-20
Prix de vente conseillé	36,99	37,99	21,99	24,99	39,99
Code EAN					
Emballage	6	6	6	6	6
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-	-
Utilisation	Idéal pour arroser ou nettoyer les plantes difficiles d'accès	Idéal pour arroser les plantes en pot ou en panier se trouvant à une certaine distance	Idéal pour l'arrosage à longue portée	Idéal pour les tâches d'arrosage et de nettoyage à des endroits éloignés ou difficiles d'accès	Idéal pour les tâches d'arrosage et de nettoyage à des endroits éloignés ou difficiles d'accès
Forme de jet d'eau	Jet pluie, jet concentré	Jet pluie et jet aéré	Jet en pluie fine	Jet en pluie fine	Jet en pluie fine, jet concentré, jet perlator
Résistant au gel	•	•	•	•	•
Tête pivotante (200°)	•	•	-	-	-
Volume d'eau réglable	•	•	-	•	•
Poignée ergonomique avec des composants souples	•	•	-	•	•
Bague en caoutchouc de protection sur la pomme d'arrosage	•	•	•	•	•
Particularités	Avec crochet de suspension 		Longueur 60 cm. Avec crochet de suspension 	-	Version robuste métal/plastique, longueur 90 cm, poignée avec composants doux 



			
Description	Douche de jardin solo	Douche de jardin duo	Douche de jardin trio
Référence	961-20	959-20	960-20
Prix de vente conseillé	39,99	49,99	69,99
Code EAN	 4 078500 096102	 4 078500 095907	 4 078500 096003
Emballage	2	2	2
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Hauteur maximale	207 cm	207 cm	220 cm
Forme de jet d'eau	Jet pluie	Jet pluie, jet brume	Jet pluie, jet brume
Volume d'eau blocable	•	•	•
Volume d'eau réglable	•	•	•
Hauteur réglable en continu	•	•	•
Pic	•	•	–
Trépied	–	–	•
Particularités	–	–	Pomme d'arrosage réglable en hauteur, amovible, avec tuyau de 1,3 m



Description	Pistolet multi-fonctions Classic Promo	Pistolet d'arrosage Classic Promo	Pistolet-arrosoir pour parterres Comfort Promo	Fusil-arrosoir Promo
Référence	18313-33	18312-32	18319-32	18330-32
Prix de vente conseillé	–	–	–	–
Code EAN				
Emballage	48	48	36	24
Type d'emballage	Présentoir	Présentoir	Présentoir	Présentoir
Livraison/info	Livré uniquement en présentoir de 48 pièces	Livré uniquement en présentoir de 48 pièces	Livré uniquement en présentoir de 36 pièces	Livré uniquement en présentoir de 24 pièces
Utilisation	Voir réf. 18313	Voir réf. 18312	Voir réf. 18319	Voir réf. 18330
Contenu	48 x 18313	48 x 18312	36 x 18319	24 x 18330
Particularités				Longueur 60 cm. Avec crochet de suspension. Gâchette, Verrouillage, Volume d'eau blocable, Bague caoutchouc de protection sur la pomme d'arrosage



Arroseurs GARDENA

A chaque jardin, son arroseur

Pour des petites ou des grandes surfaces, pour chaque type de jardin et forme de pelouse, GARDENA propose l'arroseur idéal.

Tous les arroseurs GARDENA sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et assurent un arrosage fiable et régulier.



Arroseurs circulaires et multi-surfaces

Depuis le simple arroseur pour petites surfaces jusqu'au modèle à la technique sophistiquée.

Nombreuses possibilités de réglage.



Arroseurs oscillants

Assurent un arrosage régulier et sans flaque d'eau des surfaces carrées et rectangulaires.

Très grande qualité grâce à la rampe de buses renforcée en aluminium et au socle anti-dérapant.

Longueur d'arrosage réglable en continu. Pour des surfaces de 90 à 350 m².



Arroseurs grandes surfaces

Pour des surfaces jusqu'à 490 m². Réglage en continu du secteur et du rayon d'arrosage.



Arroseurs multi-surfaces

L'AquaContour automatic arrose des jardins de configuration unique et asymétrique jusqu'à 350 m².

L'AquaContour permet d'atteindre facilement chaque recoin du jardin grâce à ses 50 trajectoires programmables.

Deux configurations de jardin différentes, par exemple l'avant et l'arrière de la maison, sont programmables et interchangeables à volonté.

La pression de fonctionnement (en bar) détermine la surface à arroser. Les indications de puissance pour l'arroseur de surface AquaContour sont données pour une pression de fonctionnement de 4 bar, pour toutes les autres 2 bar en amont de l'arroseur.



Description	Asperseur rotatif Fox Classic	Arroseur multi-surfaces Plus Boogie Classic	Arroseur rotatif Samba Comfort	Arroseur rotatif Mambo Comfort
Référence	1951-20	2073-20	2060-20	2062-20
Prix de vente conseillé	9,99	19,99	24,99	29,99
Code EAN				
Emballage	6	4	4	4
Type d'emballage	Blistre quadrichromie	Boîitage informatif quadrichromie	Boîitage informatif quadrichromie	Boîitage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Surface d'arrosage	Max. 100 m ²	Cercle : 80 m ² Demi-cercle : 100 m ² Rectangle : 64 m ² Carré : 32 m ² Ellipse : 11 m ²	9 - max. 250 m ²	9 - max. 310 m ²
Secteur d'arrosage	360°	–	360°	360°
Diamètre d'arrosage	Ø max. 11 m	Cercle : max. 10 m, Demi-cercle : max. 8 m, Carré : max. 8 x 8 m, Rectangle : max. 16 x 2 m, Ovale : max. 3 x 5 m, Point précis : 1,5 m	Ø 3 - max. 18 m	Ø 3 - max. 20 m
Longueur d'arrosage réglable	–	–	–	•
Filtre amovible	–	–	Plastique	Plastique
Fixation	Pic	Traîneau en plastique	Traîneau en plastique	Traîneau en plastique



Arroseurs circulaires

				
Description	Arroseur circulaire Vario Comfort	Arroseur circulaire Vario Comfort	Arroseur rotatif et sectoriel Tango Comfort	Trépied d'arroseur
Référence	1949-20	1948-20	2065-20	2075-20
Prix de vente conseillé	24,99	28,99	34,99	39,99
Code EAN	 4 078500 194907	 4 078500 194808	 4 078500 206501	 4 078500 207508
Emballage	5	5	4	2
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Surface d'arrosage	Max. 225 m ²	Max. 225 m ²	9 - max. 310 m ²	–
Secteur d'arrosage	7 secteurs d'arrosage réglables au choix de 90° à 360°, par palier de 45°	7 secteurs d'arrosage réglables au choix de 90° à 360°, par palier de 45°	5° - 360°	–
Diamètre d'arrosage	Ø Max. 17 m	Ø Max. 17 m	Ø 3 - max. 20 m	–
Longueur d'arrosage réglable	–	–	•	–
Volume d'eau réglable	–	–	•	–
Filtre amovible	Plastique	Plastique	Plastique	–
Fixation	Pic métallique	Traîneau en plastique lesté de métal	Traîneau en plastique	–
Particularités	Distribution uniforme de l'eau grâce à la turbine d'entraînement direction du jet réglable, possibilité de monter plusieurs arroseurs en série (accessoires nez de robinet 18201 ou nez de robinet grand débit 2801)	Distribution uniforme de l'eau grâce à la turbine d'entraînement, direction du jet réglable, possibilité de monter plusieurs arroseurs en série (accessoires nez de robinet 18201 ou nez de robinet grand débit 2801)	Ajustement fin de la portée grâce à la régulation de volume	Permet de rehausser les asperseurs et arroseurs oscillants, rotatifs et multi-surfaces. Hauteur : 50 cm, montage par encliquetage sans outil, pieds rabattables pour un rangement rapide et peu encombrant



Arroseurs oscillants

				
	CE	CE	CE	
Description	Arroseur oscillant Polo 220 Classic	Arroseur oscillant Polo 250 Classic	Arroseur oscillant Polo 280 Classic	Arroseur oscillant ZoomMaxx
Référence	2082-20	2083-20	2084-20	8127-20
Prix de vente conseillé	17,99	29,99	39,99	34,99
Code EAN	 4 078500 208208	 4 078500 208307	 4 078500 208406	 4 078500 812702
Emballage	10	5	5	5
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable par emballage complet	–	–	–
Surface d'arrosage	90 m ² - max. 220 m ²	110 m ² - max. 250 m ²	120 m ² - max. 280 m ²	9 m ² - max. 216 m ²
Réglage en continu de la portée	7 m - max. 17 m	8 m - max. 18 m	8 m - max. 18 m	3 m - max. 18 m
Largeur d'arrosage	max. 13 m	max. 14 m	max. 16 m	3 m - max. 12 m
Réglage en continu de la portée	•	•	•	•
Largeur d'arrosage réglable	–	–	–	•
Régulation du débit	–	–	–	•
Buses en plastique souple	–	•	•	•
Filtre amovible	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Plastique
Particularités	–	Rampe de buses renforcée en aluminium garantissant une grande résistance à la rupture	Rampe de buses renforcée en aluminium garantissant une grande résistance à la rupture	Ajustement fin de la portée et de la largeur d'arrosage grâce à la régulation de volume. Avec 16 buses en plastique souple pour une distribution régulière de l'eau.

Arroseurs oscillants

1 				
	CE	CE	CE	CE
Description	Arroseur oscillant Aquazoom 250/1 Comfort	Arroseur oscillant Aquazoom 250/2 Comfort	Arroseur oscillant Aquazoom 350/2 Comfort	Arroseur oscillant 250 Premium 1
Référence	1971-20	1973-20	1975-20	8151-20
Prix de vente conseillé	29,99	39,99	49,99	49,99
Code EAN	 4 078500 197106	 4 078500 197304	 4 078500 197502	 4 078500 815109
Emballage	4	4	4	4
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Surface d'arrosage	105 m ² - max. 250 m ²	25 m ² - max. 250 m ²	28 m ² - max. 350 m ²	105 m ² - max. 250 m ²
Réglage en continu de la portée	7 m - max. 17 m	7 m - max. 18 m	7 m - max. 21 m	7 m - max. 17 m
Largeur d'arrosage	max. 15 m	3,5 m - max. 14 m	4 m - max. 17 m	max. 15 m
Réglage en continu de la portée	•	•	•	•
Largeur d'arrosage réglable	–	•	•	–
Régulation du débit	–	–	–	–
Buses en plastique souple	–	•	•	•
Filtre amovible	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Dimensions L x L x H	39 x 16 x 9 cm	52 x 16 x 9 cm	53,7 x 16 x 10,5 cm	–
Particularités	–	–	–	Avec buses en plastique souple pour assurer une distribution régulière de l'eau

Arroseurs grandes surfaces

<p>1 </p> <p>2 </p>			
	CE	CE	
Description	Arroseur-canon sur pic Comfort ^{1,2}	Turbine sur pic Comfort	Turbine sur pic Comfort
Référence	8141-20	8143-20	8144-20
Prix de vente conseillé	26,99	38,99	34,99
Code EAN	 4 078500 814102	 4 078500 814300	 4 078500 814409
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Surface d'arrosage	75 - max. 490 m ²	75 - max. 450 m ²	75 - max. 450 m ²
Secteur d'arrosage	25° - 360°	20° - 360°	20° - 360°
Longueur d'arrosage réglable en continu	5 - max. 12,5 m	5 - max. 12 m	5 - max. 12 m
Filtre amovible	–	•	•
Fixation	Pic	Traineau en plastique	Pic
Matériel	Plastique	Plastique	Plastique
Particularités	Possibilité de monter en série plusieurs arroseurs (accessoires nez de robinet 18201)	Arroseur silencieux pour grandes surfaces, système d'aspersion en 2 temps assurant une répartition régulière de l'eau et déflecteur spécialement formé, turbine brevetée, protégée des impuretés	

Arroseurs grandes surfaces

<p>1 </p> <p>2 </p>		
	CE	CE
Description	Arroseur-canon sur pic Premium ^{1,2}	Arroseur-canon sur pic Premium ^{1,2}
Référence	8135-20	8136-20
Prix de vente conseillé	43,99	37,99
Code EAN	 4 078500 813501	 4 078500 813600
Emballage	5	5
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–
Surface d'arrosage	75 - max. 490 m ²	75 - max. 490 m ²
Secteur d'arrosage	25° - 360°	25° - 360°
Longueur d'arrosage réglable en continu	5 - max. 12,5 m	5 - max. 12,5 m
Fixation	Traineau en plastique lesté de métal pour une excellente stabilité	Pic métallique
Matériel	Plastique avec balancier en métal et buse haute précision en laiton	
Particularités	Possibilité de monter en série plusieurs arroseurs (accessoires nez de robinet réf. 18201)	




Description	Arroseur-canon Premium 1,3	Arroseur-canon sur trépied Premium 3	Arroseur de surface AquaContour Comfort 2
Référence	8137-20	8138-20	8133-20
Prix de vente conseillé	32,99	99,99	249,99
Code EAN	 4 078500 813709	 4 078500 813808	 4 078500 813303
Emballage	6	2	1
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-
Surface d'arrosage	75 - max. 490 m ²	75 - max. 490 m ²	Max. 350 m ²
Secteur d'arrosage	25° - 360°	25° - 360°	25° - 360° réglable au moyen de bagues de réglage
Longueur d'arrosage	5 - max. 12,5 m réglable en continu		2,5 - 9 m (2 bar)/4 - 10,5 m (4 bar), à programmation variable
Contrôle	-	-	Au moyen d'un clavier tactile résistant à la saleté et indiquant des instructions claires
Programmation	-	-	Possibilité de programmer 2 formes de jardin différentes et de mémoriser jusqu'à 50 points de contour
Contenu	-	-	2 pics de sol pour repositionner précisément l'arroseur dans la position qui a servi à la programmation, arroseur avec 2 pics pour fixer l'arroseur dans le pic de sol
Fixation/Compatibilité	Se visse simplement sur trépied ou conduite d'eau, filetage de raccordement 21 mm (G 1/2)	Trépied d'arroseur stable avec pieds rabattables	-
Matériel	Plastique avec balancier en métal et buse haute précision en laiton		-
Particularités	-	Hauteur avec trépied monté : 100 cm	Tête d'arrosage avec des buses en plastique souple pour une distribution de l'eau régulière



Superficie d'arrosage individuelle

Jusqu'à 50 points de contour avec différentes longueurs d'arrosage peuvent être enregistrés.



Programmation

Possibilité de programmer 2 formes de jardin différentes (par ex. l'avant et l'arrière de la maison).



Pics de sol

2 pics de sol pour repositionner précisément l'arroseur dans la position qui a servi à la programmation.

Arroseurs souples



Description	Arroseur souple	Arroseur souple	Arroseur souple
Référence	995-20	996-20	1998-20
Prix de vente conseillé	32,99	39,99	39,99
Code EAN	 4 078500 099509	 4 078500 099608	 4 078500 199803
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Longueur	7,5 m	15 m	15 m
Garantie	10 ans	10 ans	10 ans
Peut être prolongé individuellement	Jusqu'à 22,5 m (accessoire réf. 5316)	Jusqu'à 22,5 m (accessoire réf. 5316)	Jusqu'à 22,5 m (accessoire réf. 5316)
Peut être raccourci individuellement	•	•	•
Utilisation	Arrosage des zones étroites		

Tuyaux micro-poreux



Description	Tuyau micro-poreux	Tuyau micro-poreux	Tuyau micro-poreux
Référence	1968-20	1969-20	1987-22
Prix de vente conseillé	29,99	39,99	2,59
Code EAN	 4 078500 196802	 4 078500 196901	 4 078500 198721
Emballage	5	5	100 m
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Par mètre
Livraison/info	–	–	Uniquement livrable sur rouleau complet
Longueur	7,5 m	15 m	100 m
Peut être prolongé individuellement	Jusqu'à 30 m (réf. 1989-20)	Jusqu'à 30 m (réf. 1989-20)	–
Peut être raccourci individuellement	•	•	•
Utilisation	Arrosage des plantes en lignes de manière économique		
Particularités	Avec nez de robinet à embout régulateur de débit et pression	Avec nez de robinet à embout régulateur de débit et pression	Uniquement livrable sur rouleau complet. Accessoires réf. 1989-20



Description	Set de raccordement pour tuyaux micro-poreux	Set de raccordement pour arroseur souple
Référence	1989-20	5316-20
Prix de vente conseillé	16,99	16,99
Code EAN	 4 078500 198905	 4 078500 531603
Emballage	6	6
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	-	-
Particularités	Avec nez de robinet à embout régulateur de débit et pression pour le début de tuyau et raccord aquastop pour la fin de tuyau	Raccordements pour début et fin de tuyau d'arroseur

Promos

					
Description	Promo arroseur oscillant Polo Classic	Promo arroseur oscillant Polo Classic	Promo arroseur oscillant Aquazoom 250/2 Comfort	Promo arroseur oscillant Aquazoom 250/1 Comfort	Promo arroseur-canon sur pic Comfort
Référence	2080-32	2081-20	1022-26	1021-20	8142-27
Prix de vente conseillé	-	-	-	-	-
Code EAN	 4 078500 208024	 4 078500 208109	 4 078500 102261	 4 078500 102100	 4 078500 814270
Emballage	1	60	1	24	15
Type d'emballage	Présentoir	Présentoir	Présentoir	Présentoir	Présentoir
Livraison/info	Livré uniquement en présentoir de 30 pièces	Livré uniquement en présentoir de 60 pièces	Livré uniquement en présentoir de 18 pièces	Livré uniquement en présentoir de 24 pièces	Livré uniquement en présentoir de 15 pièces
Information produit	Voir réf. 2082	Voir réf. 2082	Voir réf. 1973	Voir réf. 1971	Voir réf. 8141
Contenu	30 x arroseur oscillant Polo	60 x arroseur oscillant Polo	18 x arroseur oscillant Aquazoom 250/2	24 x arroseur oscillant Aquazoom 250/1	30 x arroseur-canon sur pic

Cleansystem GARDENA

Nettoyage à l'eau avec système

L'Original GARDENA Cleansystem est le système idéal pour toutes les tâches de nettoyage tout autour de la maison et du jardin. Il suffit de connecter un manche Cleansystem avec l'outil de raccordement adéquat et le tuyau GARDENA – et de brancher au robinet.

Tout simplement combiner

Adaptation idéale au domaine d'utilisation grâce à la combinaison de différents manches et outils de raccordement.



Tout simplement propre

Les manches à passage d'eau avec mélangeur pour les produits d'entretien GARDENA et un réglage du débit pour eau claire et mélange de produits d'entretien.



Tout simplement idéal

Des poils doux pour les surfaces sensibles, des poils durs pour des sols robustes.



Tout simplement fort

Des buses à jet plat détachent et éliminent les salissures tenaces.





Description	Manche à passage d'eau 90	Manche à passage d'eau 150	Manche à passage d'eau télescopique	Manche-rallonge articulé à passage d'eau
Référence	5552-20	5550-20	5554-20	5556-20
Prix de vente conseillé	29,99	38,99	64,99	29,99
Code EAN				
Emballage	2	2	2	2
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-
Longueur	90 cm	150 cm	155 - 260 cm	53 cm
Verrouillage à vis	•	•	•	•
Débit réglable en continu	•	•	•	-
Débit verrouillable	•	•	•	-
Mélangeur (pour 1680)	•	•	•	-
Particularités	-	-	Longueur réglable de 155 à 260 cm	Articulation orientable avec précision (45° des deux côtés) pour le nettoyage de zones difficiles d'accès (p.ex. toits de camping-cars, caravanes ou vérandas)



Débit réglable en continu

La quantité d'eau et la pression se règlent et se verrouillent au niveau de la poignée. Pour utiliser avec de l'eau claire et/ou ajouter des pastilles d'entretien.

Mélangeur

Mélangeur incassable pour les pastilles de lavage GARDENA (réf. 1680).

Possibilité de raccordement des manches

Grâce au système de connexion avec verrouillage à vis, tous les accessoires Original Cleansystem peuvent être raccordés par emboîtement à un manche.

Matériaux de haute qualité

En aluminium de haute qualité pour plus de légèreté et de stabilité, avec revêtement synthétique pour une prise en main agréable: anti-dérapant, empêche les égratignures et protège les mains du froid.

Description	Lave-vitre avec raclette	Brosse de lavage	Balai de lavage souple articulé	Balai de lavage dur articulé	Balai de lavage avec grattoir
Référence	5564-20	5570-20	5560-20	5562-20	5568-20
Prix de vente conseillé	34,99	29,99	29,99	29,99	24,99
Code EAN					
Emballage	2	2	2	2	2
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie avec système d'accroche plastifié	Carte informative quadrichromie avec système d'accroche plastifié	Carte informative quadrichromie avec système d'accroche plastifié	Carte informative quadrichromie avec système d'accroche plastifié	Carte informative quadrichromie avec système d'accroche plastifié
Livraison/info	–	–	–	–	–
Largeur de travail	31 x 10 cm	27 x 9 cm	27 x 13 cm	27 x 13 cm	27 cm
Matériel	Tissu microfibre amovible pour un nettoyage intensif, raclette en caoutchouc très résistante	Brosse : PVC	Brosse : PVC	Brosse: PVC	Brosse: PVC
Rotation à 360°	•	–	•	•	–
Surfaces sensibles	•	•	•	–	–
Surfaces dures	–	–	–	•	•
Utilisation	Lave-vitres et raclette en un, utilisable à la main ou sur un manche	Par ex. pour le nettoyage de voitures, caravanes, etc.	Par ex. pour le nettoyage de serres, vérandas, etc.	Par ex. pour le nettoyage de terrasses, escaliers, etc.	
Pour une utilisation avec manches à passage d'eau Original GARDENA Cleansystem	•	•	•	•	•
Peut être relié directement à un système de raccords GARDENA	•	•	•	•	•
Particularités	Possibilité de bloquer l'axe de direction pour nettoyer plus aisément	Comme la brosse de lavage peut pivoter complètement par crans de 30°, elle s'adapte sans efforts à la surface à nettoyer. La raclette périphérique en caoutchouc empêche les rayures	La forme triangulaire pratique permet un nettoyage sans effort de tous les endroits difficiles d'accès (coins et angles)	La forme triangulaire pratique permet un nettoyage sans effort de tous les endroits difficiles d'accès (coins et angles)	Différentes longueurs de brosses : pour un nettoyage intensif, en particulier pour les surfaces inégales, jointures et recoins, buse à jet plat spéciale et grattoir pour éliminer les saletés les plus tenaces





Description	Kit de lavage pour voitures	Kit de lavage pour terrasses
Référence	5580-20	5586-20
Prix de vente conseillé	39,99	49,99
Code EAN		
Emballage	4	4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–
Utilisation	Nettoyage en douceur et efficace de véhicules et surfaces sensibles	Nettoyage efficace et en profondeur de véhicules et surfaces résistantes
Information produit	Voir réf. 5570, 5552, 1680	Voir réf. 5568, 5550, 1680
Contenu	1 x 5570, 5552 & 1680	1 x 5568, 5550 & 1680

Brosses de lavage à main



Description	Brosse à main à brins durs	Brosse de lavage à main à brins souples	Brosse à main à brins durs	Brosse à main à brins durs	Brosse de lavage à main à brins souples
Référence	984-20	987-20	988-20	5572-20	5574-20
Prix de vente conseillé	19,99	16,99	16,99	19,99	19,99
Code EAN					
Emballage	3	5	5	3	3
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Matériel des brosses	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Surfaces sensibles	•	•	–	–	•
Surfaces dures	–	–	•	•	–
Utilisation	Par ex. pour le nettoyage d'outils de jardin, meubles de jardin, etc.	Par ex. pour le nettoyage de meubles de jardin, portes de garage, véhicules, etc.	Par ex. pour le nettoyage d'outils de jardin, poubelles, etc.	Par ex. pour le nettoyage d'outils de jardin, meubles de jardin, etc.	Par ex. pour le nettoyage de meubles de jardin, portes de garage, véhicules, etc.
Débit réglable en continu	•	•	•	•	•
Débit verrouillable	•	•	•	•	•
Peut être relié directement à un système de raccords GARDENA	•	•	•	•	•
Possibilité d'ajouter des bâtonnets de shampooing cire, réf. 989	•	•	•	•	•
Particularités	Grand modèle : La brosse plate et élastique facilite le nettoyage des endroits étroits	Petit modèle : La brosse plate et élastique facilite le nettoyage des endroits étroits	Petit modèle : La brosse plate et élastique facilite le nettoyage des endroits étroits	Actionnement d'une seule main. Brosse plate et légère pour le nettoyage d'endroits étroits. La raclette périphérique empêche les rayures	Actionnement d'une seule main. Brosse plate et légère pour le nettoyage d'endroits étroits. La raclette périphérique empêche les rayures

			
Description	Shampooing	Lingette nettoyante	Bâtonnets de shampooing cire
Référence	1680-20	5565-20	989-30
Prix de vente conseillé	5,99	14,99	4,99
Code EAN	 4 078500 168007	 4 078500 556507	 4 078500 098946
Emballage	10	4	10
Type d'emballage	Bilster quadrichromie	Bilster quadrichromie	En vrac
Livraison/info	–	–	Uniquement livrable par emballage complet
Utilisation	Pour le nettoyage efficace de surfaces sensibles et résistantes ainsi que de surfaces vitrées	–	–
Particularités	Biodégradable	 	–
Utilisable pour	Réf. 5552, 5550, 5554	Réf. 5564	Réf. 984, 987, 988, 5572, 5574





Dévidoirs sur roues/portables GARDENA

Le tuyau est toujours rangé à portée de main

Avec un dévidoir sur roues, le tuyau est toujours parfaitement enroulé et prêt à l'emploi. Plus besoin de se fatiguer à tirer et porter le tuyau dans le jardin.



Dévidoirs sur roues

Base, de forme spéciale, garantissant une grande stabilité.

Fini les mains sales (modèles 60 HG et 100 HG). A l'aide du guide-tuyau, le tuyau est enroulé facilement et uniformément.

Modèle en métal robuste, stable, idéal pour les grands jardins.



Dévidoirs portables

Idéal pour les terrasses et petits jardins.

Construction triangulaire, avec un centre de gravité bas, assurant une grande stabilité.

Poignée ergonomique facilitant le transport.



Dévidoirs portables muraux

2 produits en 1 : pour ranger le tuyau d'arrosage au mur ; amovible à tout moment pour assurer la mobilité dans le jardin.



Dévidoirs portables muraux avec guide-tuyau

Pour enrouler le tuyau confortablement sans se baisser.

Guide-tuyau pour enrouler et dérouler facilement le tuyau même sur les coins de la maison.

Dévidoirs sur roues Classic



Description	Dévidoir sur roues 60 TS Classic	Dévidoir sur roues 60 TS Classic complet	Dévidoir sur roues 60 TS Classic complet	Dévidoir sur roues 60 TS Classic complet	Dévidoir sur roues 60 HG Classic
Référence	8000-20	8001-20	8001-26	8001-27	8003-20
Advies verkoopprijs	49,99	69,99	64,99	69,99	69,99
Code EAN	 4 078500 800006	 4 078500 800105	 4 078500 800167	 4 078500 800174	 4 078500 800303
Emballage	1	2	2	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-	-
Capacité du dévidoir portable	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Guide-tuyau	-	-	-	-	•
Grande stabilité	•	•	•	•	•
Poignée télescopique	-	-	•	•	•
Poignée avec protection pour les mains	-	-	-	-	•
Raccord indépendant de la rotation de l'axe du dévidoir (anti torsion)	•	•	•	•	•
Raccord de tuyau coudé	•	•	•	•	•
Manivelle repliable	•	•	•	•	•
Roues	Grandes roues profilées faciles à manœuvrer				
Peut être équipé de raccords grand débit GARDENA	Nez de robinet grand débit 2801 nécessaire				
Dimensions L x L x H	38 x 46 x 74-97 cm	38 x 46 x 74-97 cm	-	-	38 x 46 x 88-97 cm
Contenu	-	Dévidoir monté avec 20m de tuyau Classic 13mm (1/2") et avec accessoires Original GARDENA System.	Dévidoir monté avec 25m de tuyau Tricot 16mm (5/8") et avec accessoires Original GARDENA System.	Dévidoir monté avec 20m de tuyau Flex 13mm (1/2") et avec accessoires Original GARDENA System.	-



Maniement confortable du tuyau

Pour un tuyau enroulé uniformément. Grâce à la manivelle du dévidoir, les mains restent propres.



Transport confortable

Le dévidoir sur roues est particulièrement facile à tirer. D'une part, la poignée peut être ajustée à la hauteur de chacun. D'autre part, les roues profilées facilitent sa traction.



Raccord anti-goutte

Empêche que de l'eau ne s'écoule pendant le transport ou l'utilisation du dévidoir sur roues.



Raccord de tuyau coudé



Le tuyau ne se plie pas, ce qui garantit le débit d'eau constant.

Dévidoirs sur roues Classic



Description	Dévidoir sur roues 60 HG Classic complet	Dévidoir sur roues 100 HG Classic	Dévidoir sur roues 100 HG Classic complet	Dévidoir complet	Dévidoirs sur roues 50	Dévidoir sur roues 50 complet
Référence	8004-20	8006-20	8006-27	2692-20	8011-20	8013-20
Advisé verkoopprijs	74,99	79,99	159,99	42,99	32,99	42,99
Code EAN	4 078500 800402	4 078500 800600	4 078500 800679	4 078500 269209	4 078500 801102	4 078500 801300
Emballage	2	1	1	6	1	1
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informatif quadrichromie	Carte informatif quadrichromie	Carte informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-	-	-
Capacité du dévidoir portable	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m
Guide-tuyau	•	•	•	•	-	-
Grande stabilité	•••	•••	•••	-	•	•
Poignée télescopique	••	•	•	-	-	-
Poignée avec protection pour les mains	•	•	•	-	-	-
Raccord indépendant de la rotation de l'axe du dévidoir (anti torsion)	•	•	•	-	•	•
Raccord de tuyau coudé	•	•	•	-	•	•
Manivelle repliable	•	•	•	-	-	-
Roues	Grandes roues profilées faciles à manoeuvrer			Roues profilées faciles à manoeuvrer		
Peut être équipé de raccords grand débit GARDENA	Nez de robinet grand débit 2801 nécessaire			-	-	-
Dimensions L x L x H	38 x 46 x 88-97 cm	38 x 47 x 88-97 cm	38 x 47 x 88-97 cm	-	-	-
Contenu	Dévidoir monté avec 20m de tuyau Classic 13mm (1/2") et avec accessoires Original GARDENA System.	-	Dévidoir monté avec 50m de tuyau Classic 13mm (1/2") et avec accessoires Original GARDENA System.	Dévidoir avec 20m de tuyau Classic 13mm (1/2") et avec accessoires Original GARDENA System.	-	Dévidoir monté avec 20m de tuyau Classic 13mm (1/2") et avec accessoires Original GARDENA System.





Description	Dévidoir sur roues 60 complet	Dévidoir sur roues 60 complet
Référence	2682-20	2682-27
Advies verkoopprijs	129,99	129,99
Code EAN	 4 078500 268202	 4 078500 268271
Emballage	4	4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–
Capacité du dévidoir portable	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Grande stabilité	••	••
Guide-tuyau	–	–
Poignée télescopique	•	•
Poignée avec protection pour les mains	•	•
Raccord indépendant de la rotation de l'axe du dévidoir (anti torsion)	–	–
Raccord de tuyau coudé	–	–
Manivelle repliable	–	–
Roues	Roues profilées faciles à manœuvrer	
Peut être équipé de raccords grand débit GARDENA	–	
Contenu	Dévidoir monté avec 25m de tuyau HighFlex 13mm (1/2") et avec accessoires Original GARDENA System Premium (réf. 18305-20).	Dévidoir monté avec 30m de tuyau Classic 13mm (1/2») et avec accessoires Original GARDENA System.





Description	Dévidoir métal sur roues 60	Dévidoir métal sur roues 100	Équipement de branchement Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 1,5 m
Référence	2681-20	2674-20	18040-20
Advies verkoopprijs	76,99	189,99	14,99
Code EAN			
Emballage	4	1	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Capacité du dévidoir portable	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m 25 mm (1") 25 m	–
Guide-tuyau	–	•	–
Grande stabilité	••	••••	–
Poignée télescopique	•	–	–
Poignée avec protection pour les mains	•	–	–
Raccord indépendant de la rotation de l'axe du dévidoir (anti torsion)	–	•	–
Raccord anti-goutte	•	•	–
Raccord de tuyau coudé	–	•	–
Roues	Roues profilées faciles à manœuvrer	Grandes roues profilées faciles à manœuvrer	–
Peut être équipé de raccords grand débit GARDENA	–	Nez de robinet grand débit 2801 nécessaire	–
Dimensions L x L x H	42 x 47 x 60-95 cm	55 x 65 x 89 cm	–
Contenu	–	–	Complet avec accessoires Original GARDENA System.



Dévidoirs portables Classic / Tuyaux roll fix



Description	Dévidoir mural 30	Dévidoir Classic 10 complet	Dévidoir Classic 50	Dévidoir 10 m City Gardening	Dévidoir portable Classic 15 équipé
Référence	2687-20	8010-20	8007-20	18400-20	2662-20
Advies verkoopprijs	49,99	39,99	39,99	69,99	74,99
EAN-code	 4 078500 013420	 4 078500 801003	 4 078500 800709	 4 078500 023276	 4 078500 266208
Emballage	12	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Capacité du dévidoir portable	13 mm (1/2") 30 m	13 mm (1/2") 10 m	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 30 m	11 mm 10 m	11 mm 15 m
Poignée intégrée	•	•	•	•	•
Manivelle repliable	–	•	•	•	•
Raccord anti-goutte	–	•	•	–	–
Raccord de tuyau coudé	•	•	•	–	–
Axe placé en pivot	–	•	•	–	–
Particularités	–	Construction triangulaire, avec un centre de gravité bas, pour une grande stabilité	Construction triangulaire, avec un centre de gravité bas, pour une grande stabilité	Léger et compact, poignée intégrée	Pour l'utilisation en camping, pour les loisirs et les sports aquatiques. Léger et peu encombrant. Pression de rupture 30 bar
Contenu	–	Dévidoir monté avec 10m de tuyau Classic 13mm (1/2") et avec accessoires Original GARDENA System.	–	Complet avec 11,5m de tuyau de haute qualité (10 m + 1,5 m de raccordement), accessoires Original GARDENA System et lance	Dévidoir avec 16,5m de tuyau (15 m + 1,5m de tuyau de raccordement) avec accessoires Original GARDENA System






Description	Dévidoir portable équipé	Tuyau roll fix Classic 15 en boîtier-enrouleur	Tuyau roll fix Classic 20 en boîtier-enrouleur
Référence	2691-20	756-20	757-20
Advies verkoopprijs	44,99	89,99	109,99
Code EAN	 4 078500 269100	 4 078500 075602	 4 078500 075701
Emballage	6	1	1
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-
Capacité du dévidoir portable	13 mm (1/2") 45 m	12 mm 15 m	12 mm 20 m
Poignée intégrée	•	•	•
Manivelle repliable	-	-	-
Raccord anti-goutte	•	-	-
Raccord de tuyau coudé	•	-	-
Axe placé en pivot	-	-	-
Particularités	-	Pour l'utilisation en camping, pour les loisirs et les sports aquatiques. Léger et compact. Pression de rupture supérieure à 25 bar. Un système de sécurité empêche qu'une mise sous pression imprévue du tuyau non déroulé ne détériore le boîtier	Pour l'utilisation en camping, pour les loisirs et les sports aquatiques. Léger et compact. Pression de rupture supérieure à 25 bar. Un système de sécurité empêche qu'une mise sous pression imprévue du tuyau non déroulé ne détériore le boîtier
Contenu	Complet avec: 1 x dévidoir 1 x 20m de tuyau Classic 13mm (1/2") avec accessoires Original GARDENA System	Complet avec: 1 x 15 m de tuyau plat solide avec les accessoires Original GARDENA System	Complet avec: 1 x 20 m de tuyau plat solide avec les accessoires Original GARDENA System



Dévidoirs portables muraux

			
Description	Porte-tuyau mural	Porte-tuyau mural avec tuyau - Promo	Porte-tuyau mural
Référence	241-20	18005-20	238-20
Advies verkoopprijs	7,99	–	17,99
Code EAN	 4 078500 024105	 4 078500 002264	 4 078500 023801
Emballage	10	10	5
Type d'emballage	En vrac/autocollant	Emballage informatif quadrichromie	En vrac/autocollant
Livraison/info	–	Livré uniquement en présentoir de 10 pièces	–
Capacité du dévidoir portable	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m
Particularités	Porte-tuyau compacte et peu encombrant avec possibilité d'accrocher les accessoires d'arrosage originaux GARDENA		Possibilité d'accrocher les tuyaux de jardin et accessoires d'arrosage originaux GARDENA, avec logement pour les raccords et les accessoires d'arrosage
Contenu	–	Complet avec accessoires Original GARDENA System.	–

Dévidoirs portables muraux

		
Description	Dévidoir portable et mural 50 Classic équipé	Dévidoir mural Classic 60 avec guide-tuyau
Référence	8009-20	2650-20
Advies verkoopprijs	49,99	59,99
Code EAN	 4 078500 800907	 4 078500 265003
Emballage	12	1
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement sur palette de 12 pièces	–
Capacité du dévidoir portable	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 30 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Support mural	Support mural, chevilles et vis	Fixation métallique stable
Guide-tuyau	–	•
Poignée intégrée	•	•
Manivelle repliable	•	–
Raccord anti-goutte	•	•
Raccord de tuyau coudé	•	•
Axe placé en pivot	•	–
Peut être équipé de raccords grand débit GARDENA	–	Nez de robinet grand débit 2801 nécessaire
Particularités	Deux produits en un : dévidoir mural pour ranger le tuyau après utilisation sur un mur et dévidoir portable pour un transport facile dans tout le jardin	–
Contenu	Complet avec accessoires Original GARDENA System.	Complet avec accessoires Original GARDENA System et kit de guidage du tuyau

Dévidoirs muraux GARDENA

La solution simple pour l'arrosage du jardin

Un grand confort d'utilisation devient toujours plus important dans le jardin. GARDENA propose la solution pour l'arrosage aisé et confortable du jardin avec les dévidoirs muraux GARDENA.

- Enroulement automatique du tuyau – pas besoin de se baisser, ni de se salir les mains pour enrouler le tuyau
- Technologie de haute qualité pour un enroulement sûr et fiable du tuyau
- Dérouler le tuyau à la longueur – tirer brièvement sur le tuyau – le tuyau est enroulé de façon régulière et freinée
- Tous les modèles sont équipés d'un tuyau de qualité 13 mm (1/2")
- Résistance au gel intégrée: tous les modèles sont équipés de la nouvelle technologie de résistance au gel GARDENA



Enroulement efficace du tuyau

- Ressorts de grande qualité adaptés à la longueur du tuyau

Enroulement régulier

- Frein centrifuge efficace

Pratique

- Verrouillage du tuyau à intervalles réguliers d'une distance max. de 50 m.
- Il suffit de tirer brièvement sur le tuyau pour continuer à le dérouler



Haute qualité

- Tous les modèles sont équipés d'un tuyau de qualité 13 mm (1/2"), pour un grand débit d'eau, p. ex. pour l'utilisation d'un arroseur

Gain de place

- Le dévidoir peut pivoter à 180°.



Dévidoir mural automatique roll-up

Modèles avec ressort en acier puissant pour un enroulement sûr et fiable.

Dérouler le tuyau à la longueur – tirer brièvement sur le tuyau – le tuyau est enroulé de façon régulière et freinée.

- 15 m pour petits jardins et terrasses
- 25 m pour jardins de taille moyenne
- 35 m pour grands jardins



Dévidoir mural automatique roll-up avec technologie sur batterie

Innovation : le premier dévidoir mural sur batterie pour faciliter l'enroulement.

Encore plus confortable : dérouler le tuyau à la longueur souhaitée sans effort et sans force ; arrêt possible à n'importe quelle longueur.

Enroulement automatique du tuyau par simple pression sur une touche. Le tuyau est enroulé de façon régulière et homogène.

Sur batterie Ion-Lithium, puissante et fiable, avec témoins LED affichant l'état de chargement de la batterie.



Description	Dévidoir mural automatique 15 roll-up Comfort	Dévidoir mural automatique 25 roll-up Comfort	Dévidoir mural automatique 35 roll-up Comfort	Dévidoir mural automatique 35 roll-up Comfort Li
Référence	8022-20	8023-20	8024-20	8025-20
Advises verkoopprijs	99,99	149,99	169,99	269,99
Code EAN				
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-
Entraînement	Ressort en acier	Ressort en acier	Ressort en acier	Moteur
Enroulement automatique du tuyau	Tirer sur le tuyau	Tirer sur le tuyau	Tirer sur le tuyau	Appui sur une touche
Taille de jardin	Petit	Moyen	Grand	Grand
Sécurité antivolt	•	•	•	•
Support mural	Support mural avec vis, chevilles et clé de montage	Support mural avec vis, chevilles et clé de montage	Support mural avec vis, chevilles et clé de montage	Support mural avec vis, chevilles et clé de montage
Dimensions L x L x H	47,7 x 21,2 x 39,5 cm	59,3 x 25 x 54,2 cm	59,3 x 25 x 54,2 cm	59,3 x 25 x 54,2 cm
Contenu	Complet avec 15m de tuyau GARDENA, 2m de tuyau de raccordement et les accessoires Original GARDENA System.	Complet avec 25m de tuyau GARDENA, 2m de tuyau de raccordement et les accessoires Original GARDENA System.	Complet avec 35m de tuyau GARDENA, 2m de tuyau de raccordement et les accessoires Original GARDENA System.	
Particularités	Résistance au gel intégrée, support mural compris, guide-tuyau, pivotant, poignée intégrée			Résistance au gel intégrée, support mural compris, guide-tuyau, pivotant, poignée intégrée Un chargement de batterie suffit pour env. 50 enroulements de la longueur complète du tuyau



Technologie sur accu haute performance – rechargeable à tout moment

Enroulement automatique du tuyau par simple pression sur une touche – l'innovation GARDENA. Témoins LED affichant à tout moment l'état de chargement actuel de la batterie. Particulièrement pratique : les blocages ou anomalies sont immédiatement signalés. Au bout de seulement trois à quatre heures, la batterie est entièrement rechargée.



Utilisation souple et transport facile

Un support mural pratique : le dévidoir peut pivoter à 180 ° empêchant au tuyau de se tordre ou de s'emmêler en arrosant. La boîte peut être pliée au mur pour réduire l'encombrement de stockage. En hiver, elle est simplement enlevée de la fixation et stockée dans un endroit à l'abri du gel.



Tout à portée de mains

Le tuyau est toujours à portée de mains et en même temps, divers accessoires sont toujours à proximité et disponibles. Car, sur le support mural, il est possible d'accrocher aisément lances, pistolets et brosses de lavage.

Tuyaux GARDENA

Produits innovants – ici, tout se connecte

Les tuyaux FLEX GARDENA avec bande Power-Grip conçus pour le maintien optimal des raccords et accessoires d'arrosage originaux GARDENA. Le design exceptionnel s'insère parfaitement dans le système de raccords GARDENA grâce à une technologie innovante, gage de qualité. Les tuyaux sont résistants aux UV et exempts de phtalates et de métaux lourds.

POWER GRIP

Bande Power Grip:

- Une connexion sûre entre le tuyau et les accessoires d'arrosage originaux GARDENA.
- Maintien optimal

Renfort tricoté à enroulement à spirale épais et d'excellente qualité.

- Résistant à la pression et garde sa forme.
- Flexible et facile à utiliser.
- Ne vrille pas et ne fait pas de nœuds.
- Souple et indéformable



Design exceptionnel et marque de grande qualité.

- Facilement reconnaissable
- Logotypé avec une technologie spéciale d'impression à chaud

	GARDENA Classic	GARDENA Comfort FLEX	GARDENA Comfort HighFLEX	GARDENA Premium SuperFLEX
Bande Power Grip	-	POWER GRIP	POWER GRIP	POWER GRIP
Anti vrille & Anti torsion				
Flexibilité				
Stabilité de forme				
Renfort tricoté à enroulement à spirale	-	•	•	•
Pression de rupture	22 bar	25 bar	30 bar	35 bar
Garantie				
Exempt de phtalate et de métal lourd	Sans matières toxiques			
Résistance aux UV	Résistant aux UV			

Conditions de garantie sous : www.gardena.com

Tuyaux Classic



Anti vrilles & anti torsion	
Résistant à la pression et indéformable	
Flexibilité	
Pression de rupture	22 bar
Matériel	PVC, Renforcée
Caractéristiques	Sans matières toxiques, résistant aux UV



Description	Tuyau Classic 15 mm (5/8"), 20 m, avec accessoires OGS	Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 20 m, avec accessoires OGS	Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 30 m	Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 20 m
Référence	18014-26	18008-20	18009-20	18003-20
Advies verkoopprijs	34,99	29,99	24,99	17,99
Code EAN				
Emballage	1	14	1	66
Type d'emballage	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie
Livraison/info	–	Livré uniquement en présentoir de 14 pièces. Écran couleur attractif sur palette en carton	–	Livré uniquement en présentoir de 66 pièces. Écran couleur attractif sur palette en carton
Diamètre	15 mm (5/8")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Longueur	20 m	20 m	30 m	20 m
Contenu	Complet avec accessoires Original GARDENA System.	Complet avec accessoires Original GARDENA System.	–	–

Tuyaux Classic

Description	Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 20 m, avec accessoires OGS	Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 50 m	Tuyau Classic 19 mm (3/4"), 20 m	Tuyau Classic 19 mm (3/4"), 50 m
Référence	18004-20	18010-20	18022-20	18025-20
Advies verkoopprijs	29,99	39,99	29,99	69,99
Code EAN				
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Diamètre	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Longueur	20 m	50 m	20 m	50 m
Contenu	Complet avec accessoires Original GARDENA System.	–	–	–

Tuyaux Comfort FLEX



Power Grip	POWER GRIP
Anti vrilles & anti torsion	
Résistant à la pression et indéformable	
Flexibilité	
Pression de rupture	25 bar
Matériel	PVC, renfort tricoté à enroulement à spirale d'excellente qualité
Caractéristiques	Sans matières toxiques, résistant aux UV
Particularités	L'épaisseur de la paroi permet une longue durée de vie + Carbon



Description	Tuyau Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 10 m	Tuyau Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 20 m	Tuyau Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 20 m, avec accessoires OGS	Tuyau Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 30 m
Référence	18030-20	18033-20	18034-20	18036-20
Advies verkoopprijs	13,99	23,99	36,99	37,99
Code EAN	 4 078500 001670	 4 078500 001694	 4 078500 001700	 4 078500 001717
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Diamètre	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Longueur	10 m	20 m	20 m	30 m
Contenu	–	–	Complet avec accessoires Original GARDENA System.	–

Tuyaux Comfort FLEX

Description	Tuyau Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 50 m	Tuyau Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 25 m	Tuyau Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 50 m	Tuyau Comfort FLEX 25 mm (1")
Référence	18039-20	18053-20	18055-20	18057-22
Advies verkoopprijs	59,99	49,99	99,99	4,99
Code EAN	 4 078500 001731	 4 078500 001823	 4 078500 001663	 4 078500 001861
Emballage	1	1	1	25
Type d'emballage	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Sur bobine pour vente à la coupe
Livraison/info	–	–	–	Livré uniquement en rouleaux complets
Diamètre	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	25 mm (1")
Longueur	50 m	25 m	50 m	Au mètre
Contenu	–	–	–	–

Tuyaux Comfort FLEX



Power Grip	POWER GRIP
Anti vrilles & anti torsion	
Résistant à la pression et indéformable	
Flexibilité	
Pression de rupture	25 bar
Matériel	PVC, renfort tricoté à enroulement à spirale d'excellente qualité
Caractéristiques	Sans matières toxiques, résistant aux UV
Particularités	L'épaisseur de la paroi permet une longue durée de vie + Carbon



Description	Tuyau Comfort FLEX 32 mm (5/4")	Tuyau Comfort FLEX 15mm (5/8"), 50 m	Tuyau Comfort FLEX 15mm (5/8"), 25 m	Tuyau Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 20 m, avec accessoires OGS
Référence	18058-22	18049-26	18045-26	18044-26
Advies verkoopprijs	5,99	59,99	34,99	39,99
Code EAN	 4 078500 001885	 4 078500 001816	 4 078500 001786	 4 078500 001779
Emballage	25	1	1	1
Type d'emballage	Sur bobine pour vente à la coupe	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement en rouleaux complets	-	-	-
Diamètre	32 mm (5/4")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")
Longueur	Au mètre	50 m	25 m	20 m
Contenu	-	-	-	Complet avec accessoires Original GARDENA System.




Tuyaux Comfort HighFLEX



	POWER GRIP
Power Grip	
Anti vrilles & anti torsion	
Résistant à la pression et indéformable	
Flexibilité	
Pression de rupture	30 bar
Matériel	PVC, renfort tricoté à enroulement à spirale d'excellente qualité
Caractéristiques	Sans matières toxiques, résistant aux UV
Particularités	L'épaisseur de la paroi permet une longue durée de vie + Carbon



Description	Tuyau Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 20 m, avec accessoires OGS	Tuyau Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 20 m	Tuyau Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 30 m	Tuyau Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 50 m
Référence	18064-20	18063-20	18066-20	18069-20
Advies verkoopprijs	44,99	29,99	44,99	1,49
Code EAN	4 078500 001922	4 078500 001915	4 078500 001939	4 078500 002080
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-
Diamètre	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Longueur	20 m	20 m	30 m	50 m
Contenu	Compleet met Original GARDENA System accessoires	-	-	-



Tuyaux Comfort HighFLEX



Power Grip	POWER GRIP
Anti vrilles & anti torsion	
Résistant à la pression et indéformable	
Flexibilité	
Pression de rupture	30 bar
Matériel	PVC, renfort tricoté à enroulement à spirale d'excellente qualité
Caractéristiques	Sans matières toxiques, résistant aux UV
Particularités	L'épaisseur de la paroi permet une longue durée de vie + Carbon



Description	Tuyau Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 25 m	Tuyau Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 50 m	Tuyau Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 25 m	Tuyau Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 50 m	Tuyau Comfort HighFLEX 13 mm (1/2")
Référence	18083-20	18085-20	18075-26	18079-26	18069-22
Advies verkoopprijs	64,99	129,99	39,99	79,99	1,49
Code EAN					
Emballage	1	1	1	1	50 m
Type d'emballage	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Sur bobine pour vente à la coupe
Livraison/info	-	-	-	-	Livré uniquement en rouleaux complets
Diamètre	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	13 mm (1/2")
Longueur	25 m	50 m	25 m	50 m	Au mètre
Contenu	-	-	-	-	-



POWER GRIP

Profil Power Grip

Les nouveaux tuyaux GARDENA de qualité supérieure avec profil Power Grip garantissent une connexion sûre et un maintien optimal entre le tuyau et les accessoires Original GARDENA System.



Renfort tricoté à enroulement à spirale et de haute qualité

Grâce au renfort au carbone, ce tuyau de jardin ne vrille pas et ne fait pas de noeud. Le tuyau est souple et pourtant indéformable.



Design exceptionnel

Facilement reconnaissable. S'intègre parfaitement avec l'Original GARDENA System.



Sans phtalate et métaux lourds

Les tuyaux GARDENA ne contiennent pas de phtalate ni de métaux lourds.

Tuyaux Premium SuperFLEX



Power Grip	POWER GRIP
Anti vrilles & anti torsion	
Résistant à la pression et indéformable	
Flexibilité	
Pression de rupture	35 bar
Matériel	PVC, renfort tricoté à enroulement à spirale d'excellente qualité
Caractéristiques	Sans matières toxiques, résistant aux UV
Particularités	Tuyau extérieur transparent avec effet perlé. L'épaisseur de la paroi permet une longue durée de vie



Carbon

Description	Tuyau Premium SuperFLEX 13 mm (1/2"), 20 m	Tuyau Premium SuperFLEX 13 mm (1/2"), 30 m	Tuyau Premium SuperFLEX 13 mm (1/2"), 50 m	Tuyau Premium SuperFLEX 19 mm (3/4"), 25 m
Référence	18093-20	18096-20	18099-20	18113-20
Advies verkoopprijs	39,99	59,99	99,99	89,99
Code EAN				
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-
Diamètre	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Longueur	20 m	30 m	50 m	25 m
Contenu	-	-	-	-

Tuyaux en caoutchouc Premium






Anti vrilles & anti torsion	
Résistant à la pression et indéformable	
Flexibilité	
Pression de rupture	35 bar
Matériel	Caoutchouc EDPM, renforcée
Caractéristiques	Sans matières toxiques, résistant aux UV
Particularités	Résistant aux intempéries et à l'ozone. Résiste à des contraintes élevées et à l'eau chaude jusqu'à +95 °C






Description	Tuyau en caoutchouc Premium 13 mm (1/2")	Tuyau en caoutchouc Premium 19 mm (3/4")
Référence	4424-22	4434-22
Advies verkoopprijs	4,59	7,49
Code EAN		
Emballage	50 m	50 m
Type d'emballage	Sur bobine pour vente à la coupe	Sur bobine pour vente à la coupe
Livraison/info	Livré uniquement en rouleaux complets	Livré uniquement en rouleaux complets
Diamètre	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Longueur	Au mètre	Au mètre
Contenu	-	-




				
Description	Flexible d'arrosage 10 m	Flexible d'arrosage 10 m Promo	Flexible de tuyau 7,5 m City Gardening	Flexible de tuyau 10 m City Gardening
Référence	4647-20	4646-20	18401-20	18424-20
Advis verkoopprijs	49,99	–	34,99	49,99
Code EAN				
Emballage	4	20	1	4
Type d'emballage	Boîlage informatif quadrichromie	Présentoir	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement en présentoir couleur attractif	Livré uniquement en présentoir de 20 pièces	–	Livré uniquement en présentoir couleur attractif
Diamètre	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Longueur	10 m	10 m	7,5m	10 m
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Matériel	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
Utilisation	Pour l'arrosage de plantes en terrasse, sur balcon ou dans les petites superficies telles que les jardinets sur rue		Avec crochet pour rangement compacte et facile. Le tuyau en spirale se rétracte après l'usage.	Le tuyau en spirale se rétracte après l'usage.
Propriétés	Grâce à l'enroulement en spirale, le tuyau se rétracte automatiquement		–	–
Contenu	Complet avec accessoires Original GARDENA System.		Complet avec accessoires Original GARDENA System et lance.	Complet avec accessoires Original GARDENA System et lance.






			
Description	Équipement d'aspiration	Équipement d'aspiration	Tuyau d'aspiration
Référence	1411-20	1418-20	1412-20
Advies verkoopprijs	39,99	59,99	32,99
Code EAN			
Emballage	2	2	2
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Pour une aspiration aisée	Pour une aspiration aisée	Pour prolonger l'équipement d'aspiration ou utiliser avec des filtres d'aspiration
Filetage de raccordement	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Diamètre	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Longueur	3,5 m	7 m	3,5 m
Type de tuyau	Flexible d'arrosage	Flexible d'arrosage	Flexible d'arrosage
Résistant à la dépression	•	•	•
Particularités	Prêt à l'emploi. Avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour	Prêt à l'emploi. Avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour	Prêt à l'emploi
Application			

			
Description	Tuyau d'aspiration	Tuyau d'aspiration	Tuyau d'aspiration
Référence	1720-22	1721-22	1722-22
Advies verkoopprijs	4,29	6,99	7,99
Code EAN			
Emballage	50 m	45 m	25 m
Type d'emballage	En rouleaux sans armatures	En rouleaux sans armatures	En rouleaux sans armatures
Livraison/info	Livré uniquement en rouleaux complets	Livré uniquement en rouleaux complets	Livré uniquement en rouleaux complets
Application	Pour longueurs de tuyaux d'aspiration individuelles	Pour longueurs de tuyaux d'aspiration individuelles	Pour longueurs de tuyaux d'aspiration individuelles
Filetage	–	–	–
Diamètre	19 mm (3/4")	25 mm (1")	32 mm (5/4")
Longueur	50 m	45 m	25 m
Type de tuyau	Flexible d'arrosage	Flexible d'arrosage	Flexible d'arrosage
Résistant à la dépression	•	•	•
Particularités	–	–	–
Application			

Accessoires pour tuyaux d'aspiration

			
Description	Adaptateur pour tuyaux d'aspiration	Adaptateur pour tuyaux d'aspiration	Filtre d'aspiration avec clapet anti-retour
Référence	1723-20	1724-20	1726-20
Advies verkoopprijs	5,99	7,99	14,99
Code EAN			
Emballage	6	6	4
Type d'emballage	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Pour un raccordement résistant à la dépression des tuyaux d'aspiration sur la pompe	Pour un raccordement résistant à la dépression des tuyaux d'aspiration sur la pompe	Raccordement aux tuyaux d'aspiration
Filetage de raccordement	Filetage femelle 33,3 mm (G1)	Filetage femelle 33,3 mm (G1)	–
Pour diamètre de tuyau d'aspiration	19 mm (3/4")	25 mm (1")	19 mm (3/4")
Résistant à la dépression	•	•	•
Avec collier de serrage	•	•	•
Particularités	–	–	–
Application			

			
Description	Filtre d'aspiration avec clapet anti-retour	Filtre d'aspiration avec clapet anti-retour	Tuyau d'aspiration pour puits piqué
Référence	1727-20	1728-20	1729-20
Advies verkoopprijs	16,99	21,99	16,99
Code EAN			
Emballage	4	4	4
Type d'emballage	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Application	Raccordement aux tuyaux d'aspiration	Raccordement aux tuyaux d'aspiration	Pour un raccordement résistant à la dépression de la pompe au puits de forage ou au tube de conduit
Filetage	–	–	Filetage femelle 33,3 mm (G 1), des deux côtés
Pour diamètre de tuyau d'aspiration	25 mm (1")	19 mm (3/4") / 25 mm (1")	25 mm (1")
Résistant à la dépression	•	•	•
Avec collier de serrage	•	•	Pré-monté
Particularités	–	Conception en métal et en matière synthétique	Longueur 0,5 m
Application			

				
Description	Tuyau annelé pour bassin	Tuyau annelé pour bassin	Tuyau annelé pour bassin	Tuyau annelé pour bassin
Référence	7830-20	7831-20	7832-20	7833-20
Advies verkoopprijs	2,99	3,49	4,99	5,49
Code EAN				
Emballage	25 m	25 m	25 m	20 m
Type d'emballage	Sur rouleau	Sur rouleau	Sur rouleau	Sur rouleau
Livraison/info	Livré uniquement en rouleaux complets			
Utilisation	En particulier à l'intérieur et à l'extérieur du bassin			
Taille	19 mm (3/4")	25 mm (1")	32 mm (1 1/4")	38 mm (1 1/2")
Flexible et indéformable grâce à la version annelée spéciale	•	•	•	•
Exempt de produit régénéré, cadmium, plomb et baryum	•	•	•	•
Particularités	Points de raccordement plats pour connexions étanches. Tuyau PE opaque			



Raccords techniques GARDENA

L'assortiment pratique avec une qualité de marque renommée

Pour différentes applications en industrie, atelier et dans le jardin. Présenté de manière claire et attrayante dans l'assortiment des accessoires de tuyaux GARDENA pour toutes utilisations techniques.



Raccords rapides en laiton



Description	Raccord rapide	Raccord rapide
Référence	7100-20	7102-20
Prix de vente conseillé	3,99	3,99
Code EAN	 4 078500 710008	 4 078500 710206
Emballage	5	5
Type d'emballage	En vrac	En vrac
Livraison/info	-	-
Utilisation	Raccord de tuyau stable pour début et fin de tuyau. Idéal pour l'utilisation dans l'agriculture, l'industrie et l'artisanat	
Utilisable pour	Tuyaux 13 mm (1/2") et 16 mm (5/8")	Tuyaux 19 mm (3/4")

Raccords rapides filetés en laiton avec filetage femelle



Description	Raccord rapide fileté avec filetage femelle	Raccord rapide fileté avec filetage femelle
Référence	7106-20	7108-20
Prix de vente conseillé	3,99	3,99
Code EAN	 4 078500 710602	 4 078500 710800
Emballage	10	10
Type d'emballage	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–
Utilisation	Pour produits avec filetage mâle. Se vissent p. ex. au robinet	
Filetage	Filetage 21 mm (G 1/2)	Filetage 26,5 mm (G 3/4)

Raccords rapides filetés en laiton avec filetage mâle



Description	Raccord rapide fileté avec filetage mâle	Raccord rapide fileté avec filetage mâle
Référence	7112-20	7114-20
Prix de vente conseillé	3,99	3,99
Code EAN	 4 078500 711203	 4 078500 711401
Emballage	10	10
Type d'emballage	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–
Utilisation	Pour produits avec filetage femelle, p. ex. pour pompes	
Filetage	Filetage 21 mm (G 1/2)	Filetage 26,5 mm (G 3/4)

Raccords rapides en laiton

			
Description	Chapeau d'accouplement	Sélecteur à raccord rapide	Joint de rechange
Référence	7118-20	7119-20	5320-20
Prix de vente conseillé	3,99	19,99	3,99
Code EAN			
Emballage	5	2	20
Type d'emballage	En vrac	En vrac	Blistre quadrichromie
Livraison/info	–	–	Livré uniquement en emballage complet
Utilisation	Pour fermer le sélecteur à raccord rapide GARDENA (réf. 7119)	Pour créer une dérivation et pour passer de tuyaux de p. ex. 19 mm (3/4") à des tuyaux de 13 mm (1/2")	Joint de rechange pour tous les raccords rapides en laiton GARDENA
Utilisable pour	Sélecteur à raccord rapide (réf. 7119)	19 mm Tuyaux (3/4") 13 mm Tuyaux (1/2")	–
Particularités	–	–	–

Lances à raccord rapide en laiton

		
Description	Lance à raccord rapide en laiton	Lance à raccord rapide en laiton
Référence	7130-20	7131-20
Prix de vente conseillé	19,99	24,99
Code EAN		
Emballage	3	3
Type d'emballage	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–
Utilisable pour	Tuyaux 13 mm (1/2")	Tuyaux 19 mm (3/4")
Particularités	Avec raccord-rapide. Jet d'eau réglable en continu et verrouillable	

Raccords pour tuyau en laiton en 2 parties / 1 partie



Description	Raccord pour tuyau en 2 parties	Raccord pour tuyau en 1 parties
Référence	7140-20	7146-20
Prix de vente conseillé	2,99	1,99
Code EAN	 4 078500 714006	 4 078500 714600
Emballage	10	10
Type d'emballage	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–
Utilisation	Se vissent au robinet	Pour produits avec filetage femelle, p. ex. pour le sélecteur 2 circuits GARDENA 19 mm (3/4") (réf. 7155)
Filetage	Filetage 26,5 mm (G 3/4)	Filetage 26,5 mm (G 3/4)
Utilisable pour	Tuyaux 13 mm (1/2")	Tuyaux 13 mm (1/2")
Particularités	Joint plat, avec manchon et écrou-raccord. Ne convient pas pour les pompes	–

Sélecteur 2 circuits en laiton/joint plat



Description	Joints plats pour raccord pour tuyau
Référence	5321-20
Prix de vente conseillé	3,99
Code EAN	 4 078500 532105
Emballage	10
Type d'emballage	Blister quadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement en emballage complet
Utilisation	Pour raccord fileté avec filetage femelle
Filetage/Utilisable pour	Filetage 21 mm (G 1/2)
Particularités	Contenu : 5 pièces

Tubes de réparation en laiton

		
Description	Tube de réparation	Tube de réparation
Référence	7180-20	7181-20
Prix de vente conseillé	1,99	2,99
Code EAN	 4 078500 718004	 4 078500 718103
Emballage	10	10
Type d'emballage	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–
Utilisation	Pour rallonger ou réparer le tuyau	
Utilisable pour	Tuyaux 13 mm (1/2")	Tuyaux 19 mm (3/4")

Colliers de serrage

			
Description	Colliers de serrage	Colliers de serrage	Colliers de serrage
Référence	7190-20	7191-20	7192-20
Prix de vente conseillé	2,99	2,99	2,99
Code EAN	 4 078500 719001	 4 078500 719100	 4 078500 719209
Emballage	20	20	20
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Pour fixer un tuyau		
Utilisable pour	Serrage de 10 - 16 mm (1/2")	Serrage de 12 - 20 mm (1/2")	Serrage de 20 - 32 mm (3/4")
Largeur	9 mm	9 mm	9 mm
Matériel	Acier zingué brillant		
Particularités	Attaches avec vis sans fin DIN 3017, 6 pans avec fente		



Description	Embout fileté en laiton
Référence	7260-20
Prix de vente conseillé	2,99
Code EAN	 4 078500 726009
Emballage	5
Type d'emballage	En vrac
Livraison/info	–
Utilisation	Pour être utilisé p. ex. avec une pompe
Filetage	26,5 mm Filetage (G 3/4), des deux côtés



Pompes GARDENA

Un assortiment complet et innovant qui met l'eau en mouvement

Que ce soit à la maison ou au jardin, les pompes GARDENA sont l'élément central d'un circuit d'eau.

Puissantes et faciles d'utilisation, elles vous permettent aussi bien d'arroser et d'évacuer que d'alimenter des installations domestiques ne nécessitant pas l'utilisation d'eau potable.

Une gamme complète d'accessoires, compatible avec les autres marques de pompes.

Sur le site GARDENA un espace dédié aux pompes permet de trouver la pompe adaptée à chaque besoin.

Grâce à sa structure claire et intuitive, ainsi qu'à ses caractéristiques produits détaillées et de qualité, il facilite le choix de la pompe idéale.

Arroser

Les pompes d'arrosage GARDENA conviennent pour arroser le jardin avec de l'eau provenant de puits, citernes et récupérateurs d'eau et pour augmenter la pression d'eau du robinet.



Pompes de surface pour arrosage/stations de pompage

Parfaites pour un arrosage aisé et sûr à l'aide d'arroseurs, de lances, de pistolets et de systèmes Micro-Drip.

Pompes pour collecteurs d'eau de pluie

Puissantes et confortables avec davantage de pression et de débit que les modèles courants.

Pompes immergées

Technique de pompage robuste et sûre, faibles dimensions et grande performance.



Evacuer

Les pompes d'assèchement GARDENA conviennent pour transvaser ainsi que pomper l'eau de caves inondées, d'étangs ou de fondations remplies d'eau.



Pompes d'évacuation pour eaux claires

Un assortiment de pompes puissantes et innovantes pour transvaser et évacuer de l'eau claire et légèrement polluée.

Pompes d'évacuation pour eaux chargées

Multi-usages : pour évacuer, transvaser ou vidanger des eaux chargées en particules jusqu'à 38 mm de diamètre.



Alimentation en eau domestique

Les groupes de surpression GARDENA et les stations de pompage GARDENA ainsi que les pompes immergées automatiques GARDENA conviennent pour l'alimentation en eau domestique avec de l'eau provenant de puits ou citernes, ex. pour machines à laver ou chasse d'eau de toilettes.



Groupes de surpression eco

Mise en route rapide, techniquement sûre, intelligente pour un fonctionnement sans perturbation et économique en énergie.

Stations de pompage

Particulièrement compactes et donc idéales pour l'arrosage dans le jardin. Avec programme pour faible quantité d'eau, également utilisable en cas de faible besoin d'eau.

Grand écran d'information en 24 langues permettant de maîtriser pleinement toutes les fonctions de la pompe.

Pompes immergées automatiques GARDENA

Pour l'alimentation entièrement automatique en eau dans la maison et au jardin directement à partir du réservoir d'eau. Pour puits de forage dès 10 cm de diamètre.



Liquides transportés : eau du robinet et eau de pluie, eau de piscine contenant du chlore. Le pompage d'eau salée, de matières corrosives et facilement inflammables ainsi que de produits alimentaires n'est pas autorisé.

				
Description	Pompe d'arrosage de surface 3000/4 Classic	Pompe d'arrosage de surface 3500/4 Classic	Kit pompe d'arrosage de surface 3000/4 Classic	Kit pompe d'arrosage de surface 3500/4 Classic
Référence	1707-20	1709-20	1717-20	1719-20
Prix de vente conseillé	109,99	119,99	139,99	169,99
Code EAN	 4 078500 170703	 4 078500 170901	 4 078500 171700	 4 078500 171908
Emballage	1	1	12	6
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Utilisations possibles	Pour alimenter un système d'arrosage, disposer d'une plus forte pression, aspirer et transvaser des liquides			
Puissance du moteur	600 W	800 W	600 W	800 W
Débit max.	3100 l/h	3600 l/h	3100 l/h	3600 l/h
Hauteur manométrique/ pression max.	36 m / 3,6 bar	41 m / 4,1 bar	36 m / 3,6 bar	41 m / 4,1 bar
Hauteur d'auto-amorçage max.	7 m	7 m	7 m	7 m
Turbine	Jet	Jet	Jet	Jet
Poids	6,5 kg	7 kg	6,5 kg	7 kg
Dimensions (L x L x H) env.	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm
Câble d'alimentation	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Température du liquide max.	35° C	35° C	35° C	35° C
Filetage de raccordement	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Nombre de sorties	1	2	1	2
Joint en céramique/double système d'étanchéité	•	•	•	•
Moteur équipé d'un disjoncteur thermique de sécurité	Sans entretien	Sans entretien	Sans entretien	Sans entretien
Aspiration de saletés réduite	•	•	•	•
Classe de protection	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Particularités	–	–	Filtre en acier inox Le kit inclus 20m de tuyau 13mm (1/2") avec les raccords et 3,5m de tuyau d'aspiration	



Modèles de base compacts et très puissants

Technique de pompage robuste et sûre, compactes et haute stabilité.



Utilisation confortable

Ouverture de remplissage large, poignée ergonomique et légères.

Pompes d'arrosage de surface

			
Description	Pompe d'arrosage de surface 4000/5 Comfort 	Pompe d'arrosage de surface 5000/5 Comfort 	Pompe d'arrosage de surface 6000/6 inox Premium 
Référence	1732-20	1734-20	1736-20
Prix de vente conseillé	184,99	239,99	319,99
Code EAN	 4 078500 173209	 4 078500 173407	 4 078500 173605
Emballage	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisations possibles	Pour alimenter un système d'arrosage, disposer d'une plus forte pression, aspirer et transvaser des liquides		
Puissance du moteur	1100 W	1300 W	1300 W
Débit max.	4000 l/h	5000 l/h	6000 l/h
Hauteur manométrique/pression max.	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	55 m / 5,5 bar
Hauteur d'auto-amorçage max.	8 m	8 m	8 m
Turbine	Jet	Jet	5 étages
Poids	12,2 kg	13 kg	14,9 kg
Dimensions (L x L x H) env.	47 x 25 x 34 cm	47 x 25 x 34 cm	50 x 25 x 34 cm
Câble d'alimentation	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Température du liquide max.	35° C	35° C	35° C
Filetage de raccordement	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Nombre de sorties	2 (dont une pivotante)	2 (dont une pivotante)	2 (dont une pivotante)
Joint en céramique/double système d'étanchéité	•	•	•
Moteur équipé d'un disjoncteur thermique de sécurité	Sans entretien	Sans entretien	Sans entretien
Aspiration de saletés réduite	•	•	•
Filtre intégré	•	•	•
Sécurité d'arrêt automatique	–	•	•
Classe de protection	IP X4	IP X4	IP X4
Particularités	–	–	Corps de pompe en inox, très silencieux



Sécurité d'arrêt automatique

- Affichage d'état LED avec fonction d'alerte
- Arrêt automatique de sécurité (auto-off)
- Sécurité manque d'eau intégrée

Filtre intégré

- Il protège la pompe des saletés
- Il garantit un fonctionnement de la pompe sans blocage

2 sorties d'eau (dont une orientable en continu)

- Permet le fonctionnement de deux accessoires en même temps

				
Description	Pompe pour collecteur d'eau de pluie 4000/2 Classic	Pompe pour collecteur d'eau de pluie 4000/2 automatic Comfort	Pompe immergée pour arrosage 5500/3 Classic	Pompe immergée pour arrosage 6000/4 Classic
Référence	1740-20	1742-20	1461-20	1468-20
Prix de vente conseillé	109,99	139,99	239,99	339,99
Code EAN				
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Utilisations possibles	Pour l'arrosage par ex. à l'aide d'arroseurs, de lances, de pistolets et de systèmes Micro-Drip, pour pomper et transvaser des liquides		Pour puiser l'eau en profondeur et alimenter un système d'arrosage, pour aspirer l'eau claire non chargée	
Puissance	500 W	500 W	900 W	1.000 W
Débit max.	4.000 l/h	4.000 l/h	5.500 l/h	6.000 l/h
Hauteur manométrique/pression max.	20 m / 2,0 bar	20 m / 2,0 bar	30 m / 3,0 bar	40 m / 4,0 bar
Profondeur max.	7 m	7 m	12 m	12 m
Turbine	à 2 étages	à 2 étages	à 3 étages	à 4 étages
Température du liquide max.	35° C	35° C	35° C	35° C
Poids ca.	6,0 kg	5,9 kg	9,6 kg	10 kg
Dimensions (L x L x H) env.	25 x 14,8 x 45 cm	25 x 14,8 x 45 cm	15 x 15 x 45 cm	15 x 15 x 47 cm
Câble d'alimentation	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	15 m H07 RNF	15 m H07 RNF
Filetage de raccordement	Tube de refoulement 3/4" coudé et télescopique permettant de suspendre la pompe dans un collecteur d'eau de pluie		33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Filin de suspension	–	–	15 m	15 m
Démarrage / arrêt automatiques	–	•	–	–
Sécurité manque d'eau	Par flotteur	Intégrée	Par flotteur	Par flotteur
Double étanchéité du moteur, arbre d'entraînement protégé par de la céramique	•	•	•	•
Filtre intégré	Silencieux, sans entretien	Silencieux, sans entretien	Silencieux, sans entretien	Silencieux, sans entretien
Aspiration de saletés réduite	Avec socle amovible	Avec socle amovible	Filtre, acier inoxydable	Filtre, acier inoxydable
Classe de protection	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8
Particularités	Avec robinet d'arrêt et de régulation	Avec robinet d'arrêt et de régulation	–	–



Puissantes et polyvalentes

Parfaites pour un arrosage à l'aide d'arroseurs, de lances, de pistolets et de systèmes Micro-Drip.



Économe en énergie et confortable

Pompes pour collecteurs d'eau automatiques avec démarrage / arrêt automatiques (modèle Comfort) : selon les demandes en eau.

Confortable, économe en énergie et pratique à fixer au collecteur.



Pour les grandes profondeurs

- Débits importants
- Amorçage plus rapide
- Sécurité de fonctionnement

Pompes immergées de forage / Pompes immergées automatic

				
Description	Pompe immergée de forage 5500/5 inox automatic Premium	Pompe immergée de forage 6000/5 inox automatic Premium	Pompe immergée 6000/5 automatic Comfort	Pompe immergée de forage 6000/5 inox automatic Premium
Référence	1489-20	1492-20	1476-20	1499-20
Prix de vente conseillé	379,99	444,99	459,99	529,99
Code EAN	 4 078500 148900	 4 078500 149204	 4 078500 147606	 4 078500 149907
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Utilisations possibles	Pour puiser l'eau en profondeur et alimenter un système d'arrosage, pour aspirer l'eau claire non chargée		Pour l'approvisionnement automatique en eau domestique dans le jardin, directement depuis un puits ou une citerne	
Puissance	850 W	950 W	1.050 W	950 W
Débit max.	5.500 l/h	6.000 l/h	6.000 l/h	6.000 l/h
Hauteur manométrique/pression max.	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar
Profondeur max.	19 m	19 m	12 m	19 m
Turbine	à 2 étages	à 2 étages	à 3 étages	à 4 étages
Température du liquide max.	35° C	35° C	35° C	35° C
Poids ca.	7,5 kg	8,25 kg	8 kg	9 kg
Dimensions (L x L x H) env.	9,8 x 9,8 x 64 cm	9,8 x 9,8 x 65 cm	15 x 15 x 51cm	9,8 x 9,8 x 85 cm
Câble d'alimentation	22 m / H07 RNF	22 m / H07 RNF	15 m / H07 RNF	22 m / H07 RNF
Filetage de raccordement	Raccord de pompe permettant de passer d'un filetage femelle 40 mm (1 1/4") à un filetage mâle 33,3 mm (1")		33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Filin de suspension	22 m	22 m	15 m	22 m
Démarrage / arrêt automatiques	–	–	•	•
Sécurité manque d'eau	–	–	•	•
Double étanchéité du moteur, arbre d'entraînement protégé par de la céramique	•	•	•	•
Moteur équipé d'un disjoncteur thermique de sécurité	Silencieux, sans entretien	Silencieux, sans entretien	Silencieux, sans entretien	Silencieux, sans entretien
Filtre fin intégré	En acier inoxydable	En acier inoxydable	En acier inoxydable	En acier inoxydable
Aspiration de saletés réduite	Avec socle amovible	Avec socle amovible	Filtre / acier inoxydable	Avec socle amovible
Classe de protection	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8
Particularités	Corps de pompe en inox. Idéale pour les forages à partir de min. 100 mm Ø		–	Corps de pompe en inox. Idéale pour les forages à partir de min. 100 mm Ø

Fonction automatique innovante

Interrupteur manométrique intégré : mise en marche et arrêt automatiques de la pompe selon les besoins en eau.

Toujours prêt et économe en énergie.



Diamètre de la pompe 98 mm

Les pompes immergées de forage sont idéales pour l'utilisation dans un puits de forage étroit d'un diamètre à partir de min. 100 mm.



				
Description	CE Groupe de surpression 3000/4 eco Classic	CE Groupe de surpression 4000/5 eco Comfort	CE Groupe de surpression 5000/5 eco Comfort	CE Groupe de surpression 5000/5 eco inox Premium
Référence	1753-20	1754-20	1755-20	1756-20
Prix de vente conseillé	199,99	249,99	329,99	379,99
Code EAN				
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-
Utilisations possibles	Pour alimenter automatiquement la maison ou le jardin en eau courante			
Puissance	650 W	850 W	1.100 W	1.200 W
Débit max.	2.800 l/h	3.500 l/h	4.500 l/h	4.500 l/h
Hauteur manométrique/ pression max.	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Pression de démarrage	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar
Pression d'arrêt eco/max.	2,2 / 3,2 bar	2,2 / 3,2 bar	2,5 / 3,5 bar	2,5 / 3,5 bar
Hauteur d'auto-amorçage max.	8 m	8 m	8 m	8 m
Turbine	Jet	Jet	Jet	Jet
Poids env.	14 kg	15,3 kg	17,5 kg	17,3 kg
Dimensions (L x L x H) env.	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm
Température du liquide max.	35° C	35° C	35° C	35° C
Câble d'alimentation	1,5 m H05 RNF	1,5 m H05 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Filetage de raccordement	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Nombre de sorties	1	3	3	3
Sécurité manque d'eau	-	•	•	•
Interrupteur multifonctions (marche/arrêt, mode manuel/automatique)	-	•	•	•
Moteur équipé d'un disjoncteur thermique de sécurité	Sans entretien	Sans entretien	Sans entretien	Sans entretien
Bouchon d'évacuation séparé	•	•	•	•
Classe de protection	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Particularités	Joint en céramique/double système d'étanchéité, Filtre + clapet antiretour intégré, Démarrage / arrêt automatiques, Moteur équipé d'un disjoncteur thermique de sécurité.			Joint en céramique/double système d'étanchéité, Filtre + clapet anti-retour intégré, Démarrage / arrêt automatiques, Moteur équipé d'un disjoncteur thermique de sécurité. Réservoir d'eau en acier inoxydable.



Mode Eco

Le mode Eco en continu permet d'économiser jusqu'à 15 % d'énergie par rapport au mode normal.



Technique sûre

Avec sécurité manque d'eau et sécurité d'arrêt automatique en cas de surchauffe de la pompe.



Réservoir sans entretien pendant 5 ans

Aucun remplacement de la membrane
Pas de rajout d'air.



Description	Station de pompage 3500/4E Classic	Station de pompage 4000/5E Comfort	Station de pompage 5000/5E LCD Comfort	Station de pompage 6000/6E inox LCD Premium
Référence	1757-20	1758-20	1759-20	1760-20
Prix de vente conseillé	249,99	299,99	369,99	399,99
Code EAN				
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-
Utilisations possibles	Pour alimenter automatiquement la maison ou le jardin en eau			
Puissance	800 W	1 100 W	1 300 W	1 300 W
Débit max.	3500 l/h	4000 l/h	5000 l/h	6000 l/h
Hauteur manométrique/ pression max.	40 m/4,0 bar	45 m/4,5 bar	50 m/5,0 bar	55 / 5,5 bar
Pression de démarrage	2,5 +/- 0,2 bar	3,0 +/- 0,2 bar	3,2 +/- 0,2 bar	3,2 +/- 0,2 bar
Hauteur d'auto-amorçage max.	7 m	8 m	8 m	8 m
Turbine	Jet	Jet	Jet	à 5 étages
Poids env.	8,3 kg	12,6 kg	13,4 kg	15,2 kg
Dimensions (L x L x H) env.	44 x 20 x 30 cm	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm	50 x 26 x 34 cm
Température du liquide max.	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Câble d'alimentation	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Filetage de raccordement	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Nombre de sorties	1	2 (dont une pivotante)	2 (dont une pivotante)	2 (dont une pivotante)
Filtre intégré	•	•	•	•
Moteur équipé d'un disjoncteur thermique de sécurité	Sans entretien	Sans entretien	Sans entretien	Sans entretien
Affichage des informations	Lumières LED	Lumières LED	Écran LCD (24 langues)	Écran LCD (24 langues)
Classe de protection	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Particularités	Joint en céramique/double système d'étanchéité, Démarrage / arrêt automatiques, Avertissement fuites + sécurité manque d'eau Bouchon d'évacuation séparé, Programme petite quantité.			Joint en céramique/double système d'étanchéité, Démarrage / arrêt automatiques, Avertissement fuites + sécurité manque d'eau Bouchon d'évacuation séparé, Programme petite quantité. Corps de pompe en inox. Extra silencieux



Nouvelle technologie de clapet anti-retour
Garantit une aspiration rapide et un fonctionnement sans problème.



Filtre fin intégré
Protège la pompe de tout endommagement.



Programme petite quantité
Permet une utilisation sans problème même en cas de quantités en eau très faibles (systèmes goutte à goutte ou machines à laver modernes).



Grand écran LCD
Possibilité de gérer aisément toutes les fonctions de la pompe. Informations textuelles sur des pannes éventuelles et leur résolution.

						
Description	Pompe d'évacuation pour eaux claires 7000/C Classic	Pompe d'évacuation pour eaux claires 6000 Classic	Pompe d'évacuation pour eaux claires 7000 Classic	Pompe d'évacuation pour eaux claires aquasensor 9000 Comfort	Pompe d'évacuation pour eaux claires aquasensor 13000 Comfort	Pompe d'évacuation pour eaux claires 21000 inox Premium
Référence	1661-20	1777-20	1780-20	1783-20	1785-20	1787-20
Prix de vente conseillé	69,99	104,99	169,99	189,99	219,99	
Code EAN						
Emballage	1	1	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-	-	-
Utilisations possibles	Pour évacuer l'eau ainsi que pour transvaser et pomper de l'eau claire à légèrement chargée					
Puissance	220 W	220 W	250 W	320 W	650 W	1 000 W
Débit max.	6 000 l/h	6 000 l/h	7 000 l/h	9 000 l/h	13 000 l/h	21 000 l/h
Hauteur manométrique/ pression max.	5 m/0,5 bar	5 m/0,5 bar	6 m/0,6 bar	7 m/0,7 bar	8 m/0,8 bar	11 m/1,1 bar
Fonction automatique	Flotteur	Flotteur	Flotteur	aquasensor	aquasensor	Flotteur
Profondeur d'immersion max.	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
Hauteur d'aspiration jusqu'à	5 mm	5 mm	1 mm	1 mm	1 mm	3 mm
Diamètre max. des particules	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Poids env.	3,8 kg	3,8 kg	4,3 kg	3,8 kg	5,4 kg	8,3 kg
Dimensions (L x L x H) env.	21 x 17 x 32 cm	20 x 17 x 30 cm	23 x 16 x 27 cm	28 x 17 x 25 cm	28 x 17 x 28 cm	32 x 18 x 34 cm
Câble d'alimentation	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	10 m H07 RNF	10 m H07 RNF
Température du liquide max.	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Filetage de raccordement	41,9 mm (G 1 1/4)	41,9 mm (G 1 1/4)	41,9 mm (G 1 1/4)	41,9 mm (G 1 1/4)	41,9 mm (G 1 1/4)	47,8 mm (G 1 1/2)
Embout universel	Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
Moteur équipé d'un disjoncteur thermique de sécurité	Silencieux, sans entretien	Silencieux, sans entretien	Silencieux, sans entretien	Silencieux, sans entretien	Silencieux, sans entretien	Silencieux, sans entretien
Classe de protection	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8
Particularités	-	-	-	-	-	Corps de pompe en inox

NOUVEAU

Puissante, fiable, pratique

Système de raccordement rapide et innovant :
Entretien et éventuels problèmes facile à solutionner

Possibilité de fixation du flotteur pour un fonctionnement manuel ou en continu



Technologie aquasensor innovante

Démarrage automatique à partir d'un niveau d'eau de seulement 5 mm

Technique de capteurs : les niveaux de démarrage et d'arrêt sont ajustables indépendamment

Design compact, sans flotteur : idéale pour les espaces restreints

Aspiration au ras du sol (jusqu'à 1 mm).







Pompes d'évacuation pour eaux chargées

Description	 NOUVEAU CE	 CE	 CE	 CE	 CE
	Pompe d'évacuation pour eaux chargées 7000/D Classic	Pompe d'évacuation pour eaux chargées 7500 Classic	Pompe d'évacuation pour eaux chargées aquasensor 8500 Comfort	Comfort Pompe d'évacuation pour eaux chargées aquasensor 13000	Premium Pompe d'évacuation pour eaux chargées 20000 inox
Référence	1665-20	1795-20	1797-20	1799-20	1802-20
Prix de vente conseillé	79,99	124,99	159,99	194,99	239,99
Code EAN					
Emballage	1	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Utilisations possibles	Pour évacuer l'eau ainsi que pour transvaser et pomper de l'eau chargée				
Puissance	300 W	340 W	380 W	680 W	1 050 W
Débit max.	7.000 l/h	7 500 l/h	8 300 l/h	13 000 l/h	20 000 l/h
Hauteur manométrique/ pression max.	5 m / 0,5 bar	6 m / 0,6 bar	6 m / 0,6 bar	9 m / 0,9 bar	11 m / 1,1 bar
Fonction automatique	Flotteur	Flotteur	aquasensor	aquasensor	Flotteur
Profondeur d'immersion max.	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
Diamètre max. des particules	25 mm	25 mm	30 mm	30 mm	38 mm
Poids env.	4 kg	4,3 kg	4 kg	5,6 kg	8,3 kg
Dimensions (L x L x H) env.	23 x 20 x 31 cm	27 x 16 x 29 cm	26 x 18 x 31 cm	26 x 19 x 34 cm	30 x 19 x 39 cm
Câble d'alimentation	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	10 m H07 RNF	10 m H07 RNF
Température du liquide max.	35° C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Filetage de raccordement	41,9 mm (G 1 1/4)	41,9 mm (G 1 1/4)	41,9 mm (G 1 1/4)	41,9 mm (G 1 1/4)	47,8 mm (G 1 1/2)
Embout universel	Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
Moteur équipé d'un disjoncteur thermique de sécurité	Silencieux, sans entretien	Silencieux, sans entretien	Silencieux, sans entretien	Silencieux, sans entretien	Silencieux, sans entretien
Classe de protection	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8
Particularités	–	–	–	–	Corps de pompe en inox




Technologie aquasensor innovante

La pompe démarre automatiquement à partir d'un niveau d'eau de 65 mm.



					
Description	Filtre anti-sable	Filtre anti-sable	Flotteur	Interrupteur manométrique avec sécurité manque d'eau	Sécurité manque d'eau
Référence	1731-20	1730-20	1735-20	1739-20	1741-20
Prix de vente conseillé	49,99	54,99	79,99	149,99	79,99
EAN-code					
Emballage	2	2	2	2	2
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Utilisation	Pour préserver la pompe d'une détérioration consécutive à l'encrassement	Pour préserver la pompe d'une détérioration consécutive à l'encrassement	Démarré et arrête la pompe automatiquement en fonction du niveau d'eau	Pour transformer une pompe d'arrosage de surface en station de pompage	Arrête automatiquement la pompe lorsque le volume d'eau à aspirer est trop faible
Débit	Jusqu'à 3 000 l/h	Jusqu'à 6 000 l/h	–	–	–
Filetage de raccordement	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	–	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Dimensions (L x L x H)	18 x 12 x 19 cm	18 x 12 x 39 cm	12 x 8 x 4 cm	9 x 16 x 26 cm	9,5 x 7 x 16 cm
Utilisation en combinaison avec	Pompes de surface pour arrosage, stations de pompage, groupes de surpression	Pompes de surface pour arrosage, stations de pompage, groupes de surpression	Pompes d'évacuation pour eaux claires, pompes immergées pour arrosage, pompes de surface pour arrosage et groupes de surpression	Pompes d'arrosage de surface	Pompes de surface pour arrosage, pompes immergées pour arrosage et groupes de surpression
Particularités	Avec filtre fin nettoyable, particulièrement recommandé lors de l'aspiration d'eau sableuse		Avec 10 m de câble d'alimentation H07 RNF	3 fonctions : - Interrupteur manométrique pour démarrage / arrêt automatiques - Sécurité manque d'eau - Réglage automatique de la pression d'arrêt. - Pression de démarrage (env. 2,0 bar) pré-réglée en usine	–
Classe de protection	–	–	IPX8	IPX4	IPX4
Application					

Raccords / Sets de raccords

					
Description	Adaptateur de pompe d'évacuation	Adaptateur de pompe d'évacuation	Adaptateur pour pompes d'arrosage	Set de raccordement grand débit pour pompes	Set de raccordement grand débit pour pompes
Référence	1743-20	1744-20	1745-20	1750-20	1752-20
Prix de vente conseillé	5,99	6,99	5,99	8,99	14,99
Code EAN					
Emballage	2	2	2	2	2
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Utilisation	Pour raccorder les pompes d'évacuation à filetage intérieur au système d'emboîtement des tuyaux d'arrosage GARDENA		Pour connecter des pompes (pompes d'arrosage de surface, stations de pompage, groupes de surpression, pompes immergées) avec filet intérieur aux éléments de raccordement de tuyau d'arrosage GARDENA	Pour connecter un tuyau de 13 mm (1/2") à une pompe dotée d'un filetage mâle de 33,3 mm (G1)	
Filetage	33,3 mm (G1)/33,3 mm (G1)	42 mm (G 5/4)/33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)/33,3 mm (G1)	–	–
Contenu	–	–	–	1 x nez de robinet (réf. 902), 1 x raccord rapide (réf. 915)	1 x nez de robinet (réf. 2802), 1 x raccord rapide (réf. 2817)
Particularités	–	–	–	–	Grand débit pour optimiser les performances hydrauliques de la pompe
Application					

Mini-pompe pour perceuses

		
Description	Mini-pompe	
Référence	1490-20	
Prix de vente conseillé	34,99	
Code EAN		
Emballage	5	
Type d'emballage	Blister quadrichromie	
Livraison/info	–	
Utilisation	Pour transvaser et aspirer de petits volumes d'eau. S'adapte à toutes les perceuses	
Débit max.	2400 l/h	
Hauteur manométrique/ pression max.	30 m/3,0 bar	
Hauteur d'aspiration max.	3 m	
Vitesse de rotation max.	3400 trs/min.	



Système Micro-Drip GARDENA



Une solution d'arrosage simple, précise et économique

- Un système variable adapté aux balcons, terrasses, potagers et massifs de fleurs
- Des solutions de système innovatrices, intelligentes qui augmentent le confort de l'utilisateur
- Commande automatique avec un programmeur d'arrosage GARDENA



Plantes en pots

Arrosage précis de plantes en pots et plantes en jardinières avec des goutteurs

- Débit réglable
- Pas d'eau résiduelle lorsque le système est arrêté
- Auto-nettoyage



Massifs et parterres

Micro-asperseurs pour un arrosage optimum des plantes en parterres ou en potager.



Plantes en ligne

Arrosage ciblé au niveau des racines grâce à des tuyaux à goutteurs incorporés

- Goutteurs auto-nettoyants
- Barrière anti-racines grâce à la membrane en labyrinthe



Technologie de connexion « Quick & Easy » brevetée

- Raccordement de tuyau simplifié et fiable
- Connexion et déconnexion faciles
- Installation plus rapide



Système Micro-Drip - Kits pour plantes en pots

				CE
Description	Kit pour plantes en pots S (Display)	Kit pour plantes en pots M	Kit pour plantes en pot M avec programmateur	
Référence	13000-32	13001-20	13002-20	
Prix de vente conseillé	24,99	59,99	92,99	
Code EAN	 4 078500 018364	 4 078500 018388	 4 078500 018401	
Emballage	36	3	2	
Type d'emballage	Présentoir	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	
Livraison/info	Livré uniquement en présentoir de 36 pièces	–	–	
Utilisation	Pour 5 pots	Pour 7 pots et 3 jardinières	Pour 7 pots et 3 jardinières	
Contenu	1 adaptateur 917, 1 centrale d'irrigation 1000 l/h, 10 m de tuyau 4,6 mm, 5 goutteurs en série 0-20 l/h, 1 bouchon 4,6 mm (3/16"), 5 dérivation en T 4,6 mm (3/16"), 5 supports de tuyau 4,6 mm (3/16")	1 centrale d'irrigation 1000 l/h, 15 m de tuyau 13 mm, 1 pièce en T 13 mm (1/2"), 10 m tuyau 4,6 mm, 7 goutteurs réglables 10 l/h, 9 goutteurs en série 2 l/h, 10 réducteur en T, 2 bouchons 13 mm (1/2"), 3 bouchons 4,6 mm (3/16"), 10 supports de tuyau 13 mm (1/2"), 15 supports de tuyau 4,6 mm (3/16"), 1 aiguille de nettoyage	1 programmateur d'arrosage EasyControl, 15 m de tuyau 13 mm, 1 pièce en T 13 mm, 1 centrale d'irrigation 1000 l/h, 10 m tuyau 4,6 mm, 7 goutteurs réglables 10 l/h, 9 goutteurs en série 2 l/h, 10 réducteur en T, 2 bouchons 13 mm (1/2"), 3 bouchons 4,6 mm (3/16"), 10 supports de tuyau 13 mm (1/2"), 15 supports de tuyau 4,6 mm (3/16"), 1 aiguille de nettoyage	
Extension	Extensible jusqu'à 15 pots max.	•	•	
Arrosage automatique	–	–	Programmateur EasyControl (réf. 1881-20) inclus	

Système Micro-Drip - Kits pour massifs

Description	Kit pour plates-bandes et potager
Référence	13015-20
Prix de vente conseillé	69,99
Code EAN	 4 078500 018524
Emballage	3
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–
Utilisation	Pour un massif ou un potager de 40 m²
Contenu	1 centrale d'irrigation 1000 l/h, 25 m de tuyau 13 mm, 4 micro-asperseurs 90°, 1 micro-asperseur 360°, 2 jonctions en L 13 mm (1/2"), 1 dérivation en croix 13 mm (1/2"), 5 supports de tuyau 13 mm (1/2"), 5 tubes prolongateurs pour micro-asperseurs, 5 régulateurs 4,6 mm, 3 bouchons 13 mm (1/2"), 10 supports de tuyau 13 mm (1/2"), 1 clé de montage
Extension	•

Description	Kit pour rangées de plantes de 25m M	Kit pour rangées de plantes de 25m M avec programmateur	Kit pour rangées de plantes de 50m L	Kit pour rangées de plantes de 15m S
Référence	13011-20	13012-20	13013-20	13010-20
Prix de vente conseillé	54,99	99,99	79,99	29,99
Code EAN	 4 078500 018463	 4 078500 018487	 4 078500 018500	 4 078500 018241
Emballage	3	2	1	4
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-
Utilisation	Pour 25 m de plantes en ligne (par ex. haies et plates-bandes)		Pour 50 m de plantes en ligne (par ex. haies et plates-bandes)	Pour 15 m de plantes en ligne
Contenu	1 centrale d'irrigation 1000 l/h, 25 m de tuyau à goutteurs intégrés 13 mm (1/2"), 15 supports de tuyau 13 mm (1/2"), 1 bouchon 13 mm (1/2")	1 programmateur EasyControl, 1 centrale d'irrigation 1000 l/h, 25 m de tuyau à goutteurs intégrés 13 mm (1/2"), 15 supports de tuyau 13 mm (1/2"), 1 bouchon 13 mm (1/2")	50 m de tuyau avec goutteurs, 1 centrale d'irrigation 1000 l/h, 1 bouchon	1 centrale d'irrigation 1000 l/h, 15 m de tuyau à goutteurs intégrés 4,6 mm (3/16"), 15 supports de tuyau 4,6 mm (3/16"), 1 bouchon 4,6 mm (3/16")
Débit par goutteur	4 l/h tous les 30 cm	4 l/h tous les 30 cm	4 l/h tous les 30 cm	1,6 l/h tous les 30 cm
Extension	Jusqu'à 100 m avec la réf. 13131-20	Jusqu'à 100 m avec la réf. 13131-20	Jusqu'à 100 m avec la réf. 13131-20	Jusqu'à 30 m avec la réf. 1362
Diamètre intérieur du tuyau	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	4,6 mm (3/16")
Longueur maximale (si centrale d'irrigation placée au milieu)	30 cm	30 cm	100 cm	30 cm
Caractéristiques	Auto-nettoyant et résistant grâce à la membrane en labyrinthe. Installation en surface avec des goutteurs tous les 30 cm.	Auto-nettoyant et résistant grâce à la membrane en labyrinthe. Installation en surface avec des goutteurs tous les 30 cm.	Auto-nettoyant et résistant grâce à la membrane en labyrinthe. Installation en surface avec des goutteurs tous les 30 cm.	Auto-nettoyant et résistant grâce à la membrane en labyrinthe. Installation en surface avec des goutteurs tous les 30 cm.
Particularités	-	Livré avec un programmateur EasyControl (réf. 1881-20)	-	Très flexible en raison du petit diamètre de tuyau.



Tuyau à goutteurs incorporés de surface 4,6 mm (3/16") et 13 mm (1/2")

Particulièrement adapté pour l'arrosage de petits massifs de fleurs, de potagers ou de rangées de plantes. Auto-nettoyant grâce à la technique de membrane en labyrinthe.

				
Description	Centrale d'irrigation 1000	Centrale d'irrigation 2000	Distributeur d'engrais	Clé de montage
Référence	1355-20	1354-20	8313-20	8322-20
Prix de vente conseillé	15,99	24,99	22,99	7,99
Code EAN	 4 078500 135504	 4 078500 135405	 4 078500 831307	 4 078500 832205
Emballage	5	5	3	6
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Contenu	1 produit, prêt à l'emploi, équipé d'un adaptateur	1 produit, prêt à l'emploi, équipé d'un raccord 18201	1 pièce	1 pièce
Utilisation	Elément indispensable système Micro-Drip pour réguler la pression et le filtrage de l'eau	Elément indispensable système Micro-Drip pour réguler la pression et le filtrage de l'eau	Pour mélanger l'engrais liquide GARDENA	Outil universel pour monter divers articles et percer le tuyau
Utilisable pour	Tuyau 13 mm (1/2") (1346, 1347), tuyau 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Tuyau 13 mm (1/2") (1346, 1347), tuyau 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Engrais liquide universel (8303), tuyau 13 mm (1/2") (1346, 1347), tuyau 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Goutteur auto-régulant, micro-asperseurs, tuyau prolongateur pour micro-asperseurs, bouchon 4,6 mm, tuyau de 13 mm, aiguille de nettoyage des goutteurs
Débit	Jusqu'à 1 000 l/h	Jusqu'à 2 000 l/h	–	–
Réduction de la pression	À 1,5 bar	À 1,5 bar	–	–
Filtration de l'eau	•	•	–	–
Système de connexion rapide « Quick & Easy »	•	•	•	–
Particularités	Prêt à être raccordé avec adaptateur	Prêt à être raccordé avec nez de robinet 901	Grande ouverture de remplissage, avec indicateur du niveau de remplissage, vanne de purge avant gel ou bien avant remplissage avec engrais liquide	Outil universel maniable, poinçon métallique résistant



Tuyaux et accessoires

						
Description	Tuyau 13 mm (1/2")	Tuyau 13 mm (1/2")	Tuyau 4,6 mm (3/16")	Tuyau 4,6 mm (3/16")	Robinet d'arrêt 13 mm (1/2")	Robinet d'arrêt 4,6 mm (3/16")
Référence	1346-20	1347-20	1350-20	1348-20	8358-20	8357-20
Prix de vente conseillé	15,99	44,99	9,99	24,99	13,99	6,49
Code EAN						
Emballage	3	1	5	3	6	10
Type d'emballage	Rouleau avec disque informatif quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie			
Livraison/info	–	–	–	–	–	–
Contenu	15 m	50 m	15 m	50 m	1 pièce	2 pièces
Utilisation	Conduite d'alimentation centrale pour les installations Micro-Drip	Conduite d'alimentation centrale pour les installations Micro-Drip	Tuyau d'alimentation pour goutteurs et micro-asperseurs	Tuyau d'alimentation pour goutteurs et micro-asperseurs	Pour condamner momentanément une partie de l'installation 13 mm (1/2") (1346/1347)	Pour condamner momentanément une partie de l'installation 4,6 mm (3/16") (1348/1350) et régler en continu la portée des micro-asperseurs 360°
À poser en surface ou à enterrer	•	•	•	•	–	–
Résistant aux rayons UV, opaque	•	•	•	•	–	–
Système de connexion rapide « Quick & Easy »	–	–	–	–	•	•
Caractéristiques	Résistant aux UV, opaque, à installer en surface ou en terre				–	–

Supports de tuyau

						
Description	Cavalier 13 mm (1/2")	Cavalier 4,6 mm (3/16")	Support de tuyau 4,6 mm (3/16")	Support de tuyau 4,6 mm (1/2")	Support de tuyau 13 mm (1/2")	Support de tuyau 4,6 mm (3/16")
Référence	8380-20	8379-20	1327-20	1328-20	8328-20	8327-20
Prix de vente conseillé	3,49	3,29	5,49	4,49	4,49	3,49
Code EAN						
Emballage	10	10	10	10	10	10
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–	–
Contenu	2 pièces	5 pièces	10 pièces	5 pièces	3 pièces	3 pièces
Utilisation	Maintien sur sol dur des tuyaux et fixation des micro-asperseurs dans le tuyau 13 mm (1/2") (1347/1346), adaptation de la hauteur des micro-asperseurs avec dérivation en T pour micro-asperseurs (8331) et tube prolongateur (1377)	Maintien sur sol dur des tuyaux et fixation des micro-asperseurs dans le tuyau 4,6 mm (3/16") (1348/1350), adaptation de la hauteur des micro-asperseurs avec dérivation en T pour micro-asperseurs (8332) et tube prolongateur (1377)	Guidage et fixation du tuyau 4,6 mm (3/16") (1348/1350) au sol	Guidage et fixation du tuyau 13 mm (1/2") (réf. 1346/1347) et les sets (réf. 13011/13012/13013/13131) au sol	Maintien des tuyaux au sol et fixation des micro-asperseurs dans le tuyau 4,6 mm (3/16") (1348/1350), adaptation de la hauteur des micro-asperseurs avec dérivation en T pour micro-asperseurs (8331) et tube prolongateur (1377)	Maintien des tuyaux au sol et fixation des micro-asperseurs dans le tuyau 4,6 mm (3/16") (1348/1350), adaptation de la hauteur des micro-asperseurs avec dérivation en T pour micro-asperseurs (8332) et tube prolongateur (1377)

Raccords de tuyaux

					
Description	Dérivation en croix 13 mm (1/2")	Dérivation en croix 4,6 mm (3/16")	Réducteur en T 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16")	Dérivation en T 13 mm (1/2")	Dérivation en T 4,6 mm (3/16")
Référence	8339-20	8334-20	8333-20	8329-20	8330-20
Prix de vente conseillé	7,49	9,49	9,49	5,49	8,49
Code EAN	 4 078500 833905	 4 078500 833400	 4 078500 833301	 4 078500 832908	 4 078500 833004
Emballage	10	10	10	10	10
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Contenu	2 pièces	10 pièces	5 pièces	2 pièces	10 pièces
Utilisation	Pour diviser le tuyau 13 mm (1/2") (1346/1347)	Pour diviser le tuyau 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Pour faire une dérivation d'un tuyau 13 mm (1/2") (1346/1347) à un autre 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Pour diviser le tuyau 13 mm (1/2") (1347/1346)	Pour diviser le tuyau 4,6 mm (3/16") (1348/1350)
Système de connexion rapide « Quick & Easy »	•	•	•	•	•

Raccords de tuyaux

						
Description	Coude 13 mm (1/2")	Coude 4,6 mm (3/16")	Raccord 13 mm (1/2")	Raccord 4,6 mm (3/16")	Bouchon 13 mm (1/2")	Bouchon 4,6 mm (3/16")
Référence	8382-20	8381-20	8356-20	8337-20	8324-20	1323-20
Prix de vente conseillé	4,99	6,49	6,49	5,49	5,49	5,49
Code EAN	 4 078500 838207	 4 078500 838108	 4 078500 835602	 4 078500 833707	 4 078500 832403	 4 078500 132305
Emballage	10	10	10	10	10	10
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–	–
Contenu	2 pièces	10 pièces	3 pièces	10 pièces	5 pièces	10 pièces
Utilisation	Pour changer la direction du tuyau avec précision 13 mm (1/2") (1347/1346)	Pour changer la direction du tuyau avec précision 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Prolongation du tuyau 13 mm (1/2") (1347/1346)	Prolongation du tuyau 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Bouchon du tuyau 13 mm (1/2") (1347/1346)	Bouchon du trou dans le tuyau 13 mm (1/2"), bouchon du tuyau 4,6 mm (3/16")
Système de connexion rapide « Quick & Easy »	•	•	•	•	•	–

Description	Goutteur auto-régulant	Goutteur auto-régulant	Goutteur régulateur de pression	Goutteur réglable	Goutteur réglable régulateur de pression
Référence	1340-20	1341-20	8310-29	1391-20	8316-20
Prix de vente conseillé	11,49	11,49	8,49	10,99	8,49
Code EAN	 4 078500 134002	 4 078500 134101	 4 078500 831093	 4 078500 139106	 4 078500 831604
Emballage	10	10	10	10	10
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Contenu	25 goutteurs auto-régulants, 1 aiguille de nettoyage		10 pièces	10 pièces	5 pièces
Utilisation	Plantes isolées avec des besoins en eau similaires			Plantes isolées avec des besoins en eau différents	
Débit	2 l/h	4 l/h	2 l/h indépendamment de la pression	Réglable de 0 à 20 l/h	réglable de 1 à 8 l/h, indépendamment de la pression
Installation	Avec clé de montage (8322), au bout du tuyau ou monté directement dans le tuyau			Au bout du tuyau ou monté directement dans le tuyau	Au bout du tuyau ou monté directement dans le tuyau
Goutteur durable, fiable et autonettoyant (membrane en labyrinthe)	–	–	•	–	•
Compensateur de pression pour obtenir un débit constant indépendamment de la pression	–	–	• 0,5 - 4 bar	–	• 1 - 4 bar
Particularités	–	–	Pas d'eau résiduelle grâce à la fermeture automatique quand le système est arrêté	Bague de réglage amovible avec aiguille de nettoyage intégrée	Graduation du débit



Goutteurs en ligne régulateur de pression

					
Description	Goutteur en ligne régulateur de pression	Goutteur en ligne régulateur de pression	Goutteur en ligne régulateur de pression	Goutteur en ligne réglable	Goutteur en ligne réglable et régulateur de pression
Référence	8343-20	8344-20	8311-20	8392-20	8317-20
Prix de vente conseillé	9,99	9,99	11,99	14,99	9,99
Code EAN	 4 078500 834308	 4 078500 834407	 4 078500 831109	 4 078500 839204	 4 078500 831703
Emballage	10	10	10	10	10
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Contenu	10 goutteurs en ligne, 1 bouchon, 1 aiguille de nettoyage		10 goutteurs en ligne, 1 bouchon		5 goutteurs en ligne, 1 bouchon
Utilisation	Plantations en ligne avec des besoins en eau similaires		Plantations en ligne avec des besoins en eau similaires	Plantations en ligne avec des besoins en eau différents	
Utilisation avec	4,6 mm (3/16") tuyau (1348/1350)	4,6 mm (3/16") tuyau (1348/1350)	4,6 mm (3/16") tuyau (1348/1350)	4,6 mm (3/16") tuyau (1348/1350)	4,6 mm (3/16") tuyau (1348/1350)
Débit	2 l/h	4 l/h	Constant 2 l/h indépendant de la pression de l'eau	Réglable de 0 à 20 l/h	Réglable de 1 à 8 l/h indépendant de la pression de l'eau
Goutteur durable, fiable et autonettoyant (membrane en labyrinthe)	–	–	•	–	•
Compensateur de pression pour obtenir un débit constant indépendamment de la pression	–	–	• à 0,5 - 4 bar	–	• à 1 - 4 bar
Système de connexion rapide « Quick & Easy »	•	•	•	•	•
Particularités	–	–	Pas d'eau résiduelle grâce à la fermeture automatique quand le système est arrêté	Bague de réglage amovible avec aiguille de nettoyage intégrée	Graduation du débit



Description						
Référence	1372-20	1370-20	1368-20	1367-20	1365-20	1396-20
Prix de vente conseillé	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	6,49
Code EAN						
Emballage	10	10	10	10	10	10
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–	–
Contenu	5 pièces	5 pièces	5 pièces	5 pièces	5 pièces	2 pièces
Utilisation	Couverture d'arrosage complète et pulvérisation fine, surfaces longues et étroites, en particulier avec le micro-asperseur pour plate-bande	Couverture d'arrosage complète et pulvérisation fine, surfaces longues et étroites	Couverture d'arrosage complète et pulvérisation fine dans les parterres			Arrosage en pluie fine, configuration (90°, 180°, 270°, 360°, plates-bandes et extrémité de plates-bandes), réglable à l'aide d'un bouton rotatif
Utilisation avec	Tuyau 13 mm (1/2") (1347/1346) ou dérivation en T pour micro-asperseurs (8331/8332), avec clé de montage (8322) installable					
Diamètre d'arrosage	–	–	–	6 m	6 m	–
Largeur d'arrosage	env. 0,6 m	env. 0,6 m	–	–	–	–
Longueur d'arrosage	env. 2,75 m	env. 5,5 m	env. 3 m	env. 3 m	env. 3 m	réglable
Particularités	Ajustable à l'aide du tuyau prolongateur (1377), réglable via vanne de régulation (1374)					Ajustable à l'aide du Tube prolongateur (1377)



Micro-asperseurs et arroseurs



Description	Micro-asperseur rotatif 360°	Micro-asperseur vaporisateur	Asperseur pour petites surfaces	Asperseur pour petites surfaces	Arroseur oscillant OS 90 ¹
Référence	1369-20	1371-20	8320-20	8321-20	8361-20
Prix de vente conseillé	5,49	5,49	8,49	11,49	24,99
Code EAN					
Emballage	10	10	10	10	3
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Contenu	2 pièces	5 pièces	10 pièces	10 Asperseurs pour petites surfaces, 1 bouchon	1 Arroseur oscillant, 1 bouchon
Utilisation	Couverture d'arrosage complète et pulvérisation fine	Arrosage d'ensemencements, serres (plantes fragiles)	Arrosage ciblé des petites surfaces comme les massifs ou buissons		Arrosage de parcelles carrées et rectangulaires
Utilisation avec	Tuyau 13 mm (1/2") (1347/1346) ou dérivations en T pour micro-asperseurs (8331/8332), avec clé de montage (8322) installable		Tuyau 13 mm (1/2") (1347/1346)	Tuyau 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Tuyau 13 mm (1/2") (1347/1346)
Surface d'arrosage	7 - 38 m ²	Ø 1 m	Ø 10 - 40 cm	Ø 10 - 40 cm	1 - 90 m ²
Largeur d'arrosage	–	–	–	–	Réglable de 0,5 à 7 m
Longueur d'arrosage	1,5 - 3,5 m	–	–	–	Réglable de 1,5 à 13 m
Système de connexion rapide « Quick & Easy »	–	–	–	•	•
Particularités	Ajustable à l'aide du tuyau prolongateur (1377), réglable via la robinet d'arrêt (8357)	Ajustable à l'aide du tuyau prolongateur (1377), réglable via vanne de régulation (1374)	Bague de réglage amovible avec aiguille de nettoyage intégrée	Bague de réglage amovible avec aiguille de nettoyage intégrée	Ajustable en hauteur avec tuyau prolongateur (8363), fixation sur un sol dur ou en terre à l'aide du support de tuyau (8328)



					
Description	Dérivation en T pour micro-asperseurs 13 mm (1/2")	Dérivation en T pour micro-asperseurs 4,6 mm (3/16")	Tube prolongateur pour micro-asperseurs	Régulateur pour micro-asperseur	Tube prolongateur pour OS 90
Référence	8331-20	8332-20	1377-20	1374-20	8363-20
Prix de vente conseillé	8,49	5,49	5,49	10,99	6,99
Code EAN					
Emballage	10	10	10	10	6
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-	-
Contenu	5 dérivation en T, 1 bouchon	5 dérivation en T, 5 bouchons	5 pièces	5 pièces	2 pièces
Utilisation	Pour la fixation des micro-asperseurs dans le tuyau 13 mm (1/2") (1346, 1347)	Pour la fixation des micro-asperseurs dans le tuyau 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Pour micro-asperseurs pour arroser les plantes hautes	Réglage du débit et de la portée des micro-asperseurs	Pour arroseur oscillant OS 90 pour arroser les plantes hautes
Utilisable pour	en combinaison avec le support de tuyau (8328) ou cavalier (8380) pour tous les micro-asperseurs, élévation des micro-asperseurs avec tuyau (1377)	en combinaison avec le support de tuyau (8327) ou cavalier (8379) pour tous les micro-asperseurs, élévation des micro-asperseurs avec tube prolongateur (1377)	tous les micro-asperseurs	Micro-asperseurs (1396, 1367, 1368, 1370, 1372, 1371), sur le tube prolongateur pour micro-asperseurs	Arroseur oscillant OS 90 (8361)
Système de connexion rapide « Quick & Easy »	•	•	-	-	-
Particularités	-	-	Possibilité de raccorder plusieurs tuyaux prolongateurs, longueur 24 cm	-	Se monte entre la tête et la base de l'arroseur, longueur 20 cm



Tuyaux à goutteurs incorporés

Description	Tuyau à goutteurs incorporés de surface 4,6 mm	Kit avec tuyau à goutteurs incorporés enterré 13,7 mm	Tuyau à goutteurs incorporés enterré 13,7 mm
Référence	1362-20	1389-20	1395-20
Prix de vente conseillé	16,99	94,99	82,99
Code EAN	 4 078500 136204	 4 078500 138901	 4 078500 139502
Emballage	4	1	1
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Kit de base prêt à l'emploi	–	•	–
Contenu	Tuyau à goutteurs 15 m,	Tuyau à goutteurs 50 m, 1 centrale d'irrigation 1000, 1 dérivation en T et bouchon et 2 bouchons	Tuyau à goutteurs 50 m, 1 jonction droite, 1 bouchon
Utilisation	Pour prolonger le tuyau de surface (1361) pour des petites surfaces de plantes dans les jardins floraux ou potagers et des rangées de plantations	Pour des plantes de bordures et des pelouses	Pour prolonger le tuyau à goutteurs incorporés enterré pour des plantes de bordures ou des pelouses
Diamètre int. du tuyau	4,6 mm (3/16")	13,7 mm	13,7 mm
Écart des goutteurs	30 cm	30 cm	30 cm
Débit par goutteur	1,5 l/h	1,6 l/h	1,6 l/h
Longueur maximale (si centrale d'irrigation placée au milieu)	30 m	200 m	200 m
Auto-nettoyant et durable grâce à la technique de membrane en labyrinthe	•	•	•
Compensateur de pression pour obtenir un débit constant indépendamment de la pression	–	•	•
Goutteurs à fermeture automatique empêchant la pénétration de particules à la fin du cycle	–	•	•
Installation en surface	•	•	•
Installation enterrée	–	•	•
Particularités	Très flexible en raison du petit diamètre de tuyau	Avec barrière anti-racines qui empêche la pénétration des racines	Avec barrière anti-racines qui empêche la pénétration des racines



Tuyau à goutteurs incorporés enterré 13,7 mm

Totalement invisible. Installation sous les plantations ou la pelouse. Goutteurs à fermeture automatique empêchant la pénétration de saletés à la fin du cycle. Régulateur de pression pour un arrosage régulier jusqu'à 200 m. Barrière anti-racines qui empêche la pénétration des racines dans le tuyau.

Pose également possible en surface.

Arrosoir de vacances, de balcons/terrasses GARDENA

L'arrosage automatique sans robinet

Pour plantes d'intérieur

Arrosage automatique jusqu'à 36 plantes en pot. Idéal durant les vacances. 3 répartiteurs avec des débits différents et 12 sorties chacun pour effectuer un dosage précis et adapté aux besoins de chaque plante.



Pour bacs à fleurs

Arrosage automatique jusqu'à 6 m de balconnières, démontable et extensible. Prise pour sonde d'humidité ou pluviomètre.



Description	Arrosoir automatique de vacances City Gardening	Arrosoir automatique de vacances City Gardening	Arrosoir automatique balcons et terrasses City Gardening
Référence	1265-20	1266-20	1407-20
Prix de vente conseillé	99,99	129,99	159,99
Code EAN	 4 078500 126502	 4 078500 126601	 4 078500 140706
Emballage	4	4	3
Type d'emballage	Manchon informatif quadrichromie	Manchon informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Pour arroser jusqu'à 36 plantes en pot	Pour arroser jusqu'à 36 plantes en pot	Pour irriguer jusqu'à 5 – 6 m de balconnières
Activation de l'arrosage	Transformateur avec minuterie intégrée	Transformateur avec minuterie intégrée	Transformateur avec minuterie et sélection de 13 programmes
Programme d'arrosage	1 minute chaque jour	1 minute chaque jour	Sélection parmi 13 programmes fixes
Débit	Par sortie de sélecteur : gris clair 15 ml/min, gris 30 ml/min, gris foncé 60 ml/min		Par goutteur en ligne : env. 2 l/h
Alimentation en énergie	Fonctionnement sur secteur, transformateur fermé pour une utilisation en intérieur et en extérieur		Fonctionnement sur secteur, transformateur fermé avec bouton rotatif pour sélectionner les programmes d'arrosage
Alimentation en eau	Pompe basse tension 14 V avec filtre fin	Réservoir de 9 l, pompe basse tension 14 V avec filtre fin	Pompe basse tension 14 V avec filtre fin
Extensible	Pièces complémentaires disponibles auprès du Service Clientèle GARDENA		Avec accessoires d'arrosage Micro-Drip pour balconnières de 10 m max., raccordement pour sonde d'humidité (1189) ou pluviomètre électronique (1188)
Contenu	Transformateur, pompe, 3 répartiteurs dotés de 12 sorties, 9 m de tuyau, 30 m de goutte à goutte, 36 supports de tuyau, 20 bouchons	Réservoir 9 l, transformateur, pompe, 3 répartiteurs dotés de 12 sorties, 9 m de tuyau, 30 m de goutte à goutte, 36 supports de tuyau, 20 bouchons	Transformateur, pompe, 25 goutteurs en ligne, env. 2 l/h avec bouchon et aiguille de nettoyage, 10 m de tuyau 4,6 mm (3/16"), 15 supports de tuyau

Système Pipeline GARDENA

L'arrosage enterré tout confort

- Prise d'eau aisée à n'importe quel endroit dans le jardin
- Installé en permanence
- À l'abri du gel grâce aux purges automatiques



Prise d'eau enterrée¹



Prise d'eau avec flexible d'arrosage



Prise d'eau avec nez de robinet articulé



Kit d'équipement Pipeline

Description	Prise d'eau enterrée ¹	Prise d'eau avec flexible d'arrosage	Prise d'eau avec nez de robinet articulé	Kit d'équipement Pipeline
Référence	8250-20	8253-20	8254-20	8255-20
Prix de vente conseillé	37,99	72,99	21,99	124,99
Code EAN	 4 078500 825009	 4 078500 825306	 4 078500 825405	 4 078500 825504
Emballage	3	1	2	3
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Bliстер quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Raccord	Filetage mâle 3/4" (20/27)	Filetage mâle 1" (26/34)	Filetage mâle 3/4" (20/27)	–
Montage	Enterré	Enterré	En surface	–
Avec valve aquastop	•	•	•	–
Couvercle sphérique escamotable	•	•	–	–
Filtre amovible	•	–	–	–
Connection soudée et rotative	–	–	•	–
Particularités	–	–	Peut-être fixée au mur ou dans le sol à l'aide du pic fourni	Kit d'équipement pour 2 arrivées d'eau
Contenu	–	Flexible d'arrosage de 10 m et lance multijet Classic (18300)	–	1 kit de raccordement grand débit, 1 départ enterré, 2 prises d'eau enterrées, 1 dérivation en T 25 mm x filetage femelle 3/4", 3 raccords 25 mm x filetage femelle 3/4" 1 dérivation en T 25 mm x filetage femelle 3/4", 1 purgeur automatique (2760)
Accessoires nécessaires	–	–	–	Tuyau 25 mm (2700/2701/2718), tuyau de jardin 19 mm (3/4") (8553/8550)


Système Sprinkler GARDENA

Confortable, fiable et simple à installer

Arroseurs souterrains durables qui offrent une pelouse parfaite et disparaissent après l'arrosage à nouveau dans le sol.

Le Sprinklersystem GARDENA se distingue par :

- Tuyères escamotables fiables et de qualité
- Modules de système intelligents et innovateurs
- Purges automatiques pour usage à l'abri du gel
- Options de commande automatique



Tuyère escamotable ¹

Pour petites et grandes surfaces de pelouse, avec atouts uniques selon le produit.

Exemple T200/380:

- Sélection des buses aisée sans devoir les démonter
- Réglage du secteur sans outil
- Protection contre le vandalisme grâce à la fonction mémorisation du secteur



Arroseur oscillant escamotable OS 140 ²

L'innovation en matière d'arrosage de surfaces carrées et rectangulaires.

Utilisation flexible pour des surfaces de 2 à 140 m². Volume d'eau réglable.

Répartition d'eau très homogène par 16 buses de précision auto-nettoyantes en plastique souple.



Arroseur multi-surfaces AquaContour automatic ³

Arrosage homogène et précis de surfaces de pelouse de forme irrégulière grâce à la programmation de 50 points définissant les contours du jardin.



Technologie de connexion « Quick & Easy » brevetée

La variété de modules de système permet une installation flexible de l'équipement dans des surfaces de pelouse les plus diverses.

- Montage / Démontage du tuyau par simple tour de 140° de la pièce de connexion
- Ne craint pas le gel grâce à une purge automatique
- Résiste aux intempéries et aux UV



Turbines escamotables

				
Description	Turbine escamotable T 100	Turbine escamotable T 200	Turbine escamotable T 380	Arroseur oscillant escamotable OS 140
Référence	8201-29	8203-29	8205-29	8220-29
Prix de vente conseillé	22,99	32,99	41,99	59,99
Code EAN	 4 078500 820196	 4 078500 820394	 4 078500 820592	 4 078500 822091
Emballage	10	6	6	2
Type d'emballage	Vrac EAN-Codé. Livré en boîte-présentoir	Vrac EAN-Codé. Livré en boîte-présentoir	Vrac EAN-Codé. Livré en boîte-présentoir	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Utilisation	Petites pelouses	Moyennes pelouses	Très grandes pelouses	Arrosage de surfaces carrées et rectangulaires
Superficie d'arrosage	Jusqu'à 100 m ²	Jusqu'à 200 m ²	Jusqu'à 380 m ²	Réglable de 2 à 140 m ²
Secteur d'arrosage	Réglable en continu de 70 à 360°	Réglable en continu de 25 à 360°	Réglable en continu de 25 à 360°	–
Longueur d'arrosage	Réglable de 4 à 6 m	Réglable de 5 à 8 m	Réglable de 6 à 11 m	2 - 15 m
Largeur d'arrosage	–	–	–	1 - 9,5 m
Filetage de raccordement	Filetage femelle 1/2"	Filetage femelle 1/2"	Filetage femelle 3/4"	Filetage femelle 3/4"
Filtre	•	•	•	•
Turbine résistante à l'eau sableuse	–	•	•	•
Arrosage uniforme en utilisation combinée	•	Grâce à des buses intégrées, à choisir, avec différents débits, pour différents secteurs d'arrosage réglés Buse 1: 25 – 90° Buse 2: 91 – 180° Buse 3: 181 – 270° Buse 4: 271 – 360°		•
Peut être combiné	Avec les turbines escamotables T 200, T 380, arroseur oscillant escamotable OS 140	Avec les turbines escamotables T 100, T 380, arroseur oscillant escamotable OS 140		Avec les turbines escamotables T 100, T 200, T 380
Particularités		Protection anti-vandalisme grâce à la fonction mémorisation : l'arroseur retrouve automatiquement le secteur réglé d'origine		Ajustement fin de la portée et de la largeur d'arrosage grâce à la régulation de volume

La pression de fonctionnement (en bar) détermine la surface à arroser. Les indications de puissance pour l'arroseur de surface AquaContour sont données pour une pression de fonctionnement de 4 bar, pour toutes les autres 2 bar en amont de l'arroseur.





Description	Tuyère escamotable S80	Tuyère escamotable S80/300	Arroseur escamotable AquaContour
Référence	1569-29	1566-29	1559-29
Prix de vente conseillé	9,99	27,99	299,99
Code EAN			
Emballage	12	4	1
Type d'emballage	Vrac EAN-Codé. Livré en boîte-présentoir	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Petites pelouses	Pour arroser les plantes hautes	Arrosage épousant parfaitement les contours de pelouses non uniformes
Superficie d'arrosage	Jusqu'à 80 m ²	Jusqu'à 80 m ²	Jusqu'à 350 m ²
Secteur d'arrosage	Réglable en continu de 5 à 360°	Réglable en continu de 5 à 360°	Réglable de 25 à 360°
Longueur d'arrosage	Réglable de 2,5 à 5 m	Réglable de 2,5 à 5 m	Réglable de 2,5 à 9 m (2 bar) / 4 à 10,5 m (4 bar)
Filetage de raccordement	Filetage femelle 1/2"	Filetage mâle 3/4" (20/27)	Filetage femelle 3/4"
Filtre	•	–	•
Turbine résistante à l'eau sableuse	–	–	•
Résistant au gel	–	•	•
Arrosage uniforme en utilisation combinée	•	•	–
Particularités	Débit réglable	Débit réglable, longueur du piston d'arroseur : 300 mm	Couverture de surface flexible grâce aux 50 points de contour mémorisables et réglage variable des portées du jet. Avec cellules solaires à haute performance et batterie au lithium-ion

La pression de fonctionnement (en bar) détermine la surface à arroser. Les indications de puissance pour l'arroseur de surface AquaContour sont données pour une pression de fonctionnement de 4 bar, pour toutes les autres 2 bar en amont de l'arroseur.



Pièces de raccordement

						
Description	Coude 25 mm x filetage mâle 1/2"	Coude 25 mm x filetage mâle 3/4"	Raccord d'angle 25 mm x filetage mâle 1/2"	Raccord d'angle 25 mm x filetage mâle 3/4"	Dérivation en L 25 mm x filetage mâle 3/4"	Dérivation en L 25 mm x filetage femelle 3/4"
Référence	2780-20	2781-20	2782-20	2783-20	2784-20	2764-20
Prix de vente conseillé	5,79	5,79	6,79	6,79	5,79	8,99
Code EAN	 4 078500 278003	 4 078500 278102	 4 078500 278201	 4 078500 278300	 4 078500 278409	 4 078500 276405
Emballage	10	10	10	10	10	10
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–	–	–	–	–
Utilisation	Raccord pour tuyère escamotable S 80, turbine escamotable T 100, turbine escamotable T 200	Raccord pour turbine escamotable T 380, arroseur oscillant escamotable OS 140, arroseur escamotable AquaContour automatic	Raccord d'angle pour tuyère escamotable S 80, turbine escamotable T 100, turbine escamotable T 200	Raccord d'angle pour tuyère escamotable T 380	Raccordement d'arroseurs avec tube prolongateur ou raccord de l'arroseur	Raccordement d'arroseurs avec tube prolongateur ou raccord de l'arroseur
Système de connexion rapide « Quick & Easy »	•	•	•	•	•	•
Liaison fileté à auto-étanchéité	•	•	•	•	•	•

Pièces de raccordement

			
Description	Dérivation en T 25 mm x filetage mâle 1/2"	Dérivation en T 25 mm x filetage mâle 3/4"	Dérivation en T 25 mm x filetage femelle 3/4"
Référence	2786-20	2787-20	2790-20
Prix de vente conseillé	7,79	7,79	7,79
Code EAN	 4 078500 278607	 4 078500 278706	 4 078500 279000
Emballage	10	10	10
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Raccord le long du tuyau pour tuyère escamotable S 80, turbine escamotable T 100, turbine escamotable T 200	Raccord le long du tuyau pour turbine escamotable T 380, arroseur oscillant escamotable OS 140	Pour installation de la purge automatique le long du tuyau
Système de connexion rapide « Quick & Easy »	•	•	•
Liaison fileté à auto-étanchéité	•	•	•

Pièces de raccordement

			
Description	Dérivation en T 25 mm	Coude égal 25 mm	Manchon égal 25 mm
Référence	2771-20	2773-20	2775-20
Prix de vente conseillé	7,99	6,99	6,99
Code EAN	 4 078500 277105	 4 078500 277303	 4 078500 277501
Emballage	10	10	10
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Dérivation de conduite pour tuyau pour dédoubler un réseau	Changement de direction pour tuyau	Extension pour tuyau
Système de connexion rapide « Quick & Easy »	•	•	•

Pièces de raccordement

				
Description	Bouchon 25 mm	Raccord 25 mm x filetage mâle 20/27	Raccord 25 mm x filetage femelle 1"	Raccord 25 mm x filetage mâle 1"
Référence	2778-20	2761-20	2762-20	2763-20
Prix de vente conseillé	5,79	4,79	4,79	4,79
EAN-code	 4 078500 277808	 4 078500 276108	 4 078500 276207	 4 078500 276306
Emballage	10	10	10	10
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–	–	–
Utilisation	Bouchon de fin de ligne pour tuyau	Raccord aux conduites au départ enterré, à la prise d'eau enterrée, à la vanne de régulation et d'arrêt, au filtre central ou à la tuyère escamotable S 80/300 ainsi que raccordement direct du système d'arrosage directement à l'arrivée d'eau domestique	Raccord au regard pré-monté V1, au regard pré-monté V3, au dévidoir de flexible d'arrosage ainsi que raccordement direct du système d'arrosage à l'arrivée d'eau domestique	Raccord aux électrovannes ainsi que raccordement direct du système d'arrosage directement à l'arrivée d'eau domestique.
Système de connexion rapide « Quick & Easy »	•	•	•	•
Liaison fileté à auto-étanchéité	–	•	•	•

Tuyaux Sprinkler

		
Description	Tuyau	Tuyau
Référence	2700-20	2701-20
Prix de vente conseillé	52,99	99,99
Code EAN	 4 078500 270007	 4 078500 270106
Emballage	1	1
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–
Utilisation	Pipeline, système d'irrigation automatique	Pipeline, système d'irrigation automatique
Longueur	25 m	50 m
Montage	À poser ou à enterrer	À poser ou à enterrer
Diamètre extérieur	25 mm	25 mm
Pression de fonctionnement	Jusqu'à 6 bar	Jusqu'à 6 bar
Résistant aux rayons UV, opaque	•	•
Résistant au vieillissement et aux intempéries	•	•

Accessoires

1 			
Description	Départ enterré ¹	Filtre central	Vanne d'arrêt ¹
Référence	2722-20	1510-20	2724-20
Prix de vente conseillé	26,99	22,99	32,99
Code EAN	 4 078500 272209	 4 078500 151009	 4 078500 272407
Emballage	3	2	2
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Pour relier pipeline et système d'irrigation automatique sous la terre	Filtre l'eau qui s'écoule, utilisation en liaison avec des pompes et autres accessoires d'arrosage	Pour réguler/fermer individuellement un arroseur escamotable ou réseau complet
Système	Pipeline, système d'irrigation automatique	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Montage	Enterré	À poser ou à enterrer	Enterré
Couvercle sphérique escamotable	•	–	•
Filtre amovible	•	•	•
Contenu	Livré avec nez de robinet grand débit	–	–
Raccord	Filetage mâle 3/4" (20/27)	Filetage mâle 3/4" (20/27)	Filetage mâle 3/4" (20/27)
Particularités	–	Filtre amovible pour un nettoyage aisé du filtre, se monte au milieu du système	–

Accessoires



Description	Équipement de raccordement grand débit	Set de connexion grand débit
Référence	1505-23	2713-20
Prix de vente conseillé	22,99	26,99
Code EAN	 4 078500 150545	 4 078500 271301
Emballage	3	3
Type d'emballage	Blistre quadrichromie	Disque informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–
Utilisation	Pour relier pipeline et système d'irrigation automatique au robinet	Kit complet pour relier pipeline et système d'irrigation automatique à l'alimentation en eau
Montage	Pour robinets avec filetage 26,5 mm (G 3/4") et 33,3 mm (G 1")	Pour robinets avec filetage 26,5 mm (G 3/4") et 33,3 mm (G 1")
Contenu	1 nez de robinet grand débit avec adaptateur, 2 raccords rapides grand débit pour tuyaux de jardin de 19 mm (3/4")	1 raccord avec adaptateur, 2 raccords Profi-System pour tuyaux 19 mm (3/4")
Particularités	Avec accessoires d'arrosage grand débit pour un débit plus élevé et moins de perte de pression	Avec accessoires d'arrosage grand débit pour un débit plus élevé et moins de perte de pression

Accessoires



Description	Adaptateur	Purge automatique
Référence	1513-20	2760-20
Prix de vente conseillé	6,99	17,99
Code EAN	 4 078500 151306	 4 078500 276009
Emballage	4	10
Type d'emballage	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie
Livraison/info	–	–
Utilisation	Pour la création d'un raccord de tuyau résistant durablement à la pression, idéal pour le montage d'une électrovanne ou d'une prise d'eau enterrée	Purge automatique en cas de mise hors service de l'installation
Montage	Pour robinets avec filetage 26,5 mm (G 3/4") et 33,3 mm (G 1")	Sur dérivation en T 25 mm x filetage femelle 3/4" (2790)
Contenu	Avec contact à vis pour vissage au tuyau 19 mm (3/4")	–
Particularités	Également adapté pour passer d'un tuyau de 19 mm (3/4") à un tuyau de 25 mm (avec raccord 2763)	Installation à l'emplacement le plus bas du système



Description	Kit arroseur oscillant escamotable OS 140	Kit Arroseur escamotable AquaContour
Référence	8221-20	2708-20
Prix de vente conseillé	149,99	349,99
Code EAN	 4 078500 822107	 4 078500 270809
Emballage	1	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–
Information produit	Voir réf. 8220	Voir réf. 1559
Contenu	1 x kit de connexion grand débit, 2 m de tuyau Classic 19 mm (3/4"), 1 x départ d'eau enterré, 20 m de tuyau 25 mm, 1 x raccord 25 mm x filetage femelle 3/4", 1 x dérivation en T 25 mm x filetage femelle 3/4", 1 x purge automatique, 1 x jonction en L 25 mm x filetage mâle 3/4", 1 x arroseur oscillant OS 140	1 x set de raccordement Profi-System, 2 m de tuyau Flex 19 mm (3/4"), 1 x départ enterré, 20 m de tuyau 25 mm x 3/4" filetage femelle, 1 x raccord 25 mm x 3/4" filetage femelle, 1 x pièce en T 25 mm x 3/4" filetage femelle, 1 x purge automatique, 1 x pièce en L 25 mm x 3/4" filetage femelle, 1 x arroseur escamotable AquaContour automatic



Programmateurs d'arrosage GARDENA

Un assortiment complet pour un arrosage parfait

Les programmeurs d'arrosage GARDENA se raccordent directement au robinet. En fonction de la programmation, ils assurent l'irrigation automatique du jardin.

- Variété, flexibilité et facilité d'utilisation pour passer plus de temps libre au jardin
- Pour le fonctionnement automatique d'arroseurs mobiles, le système Micro-Drip ou système Sprinkler
- En fonction du modèle, pour différentes configurations de jardin comportant un à six réseaux d'arrosage
- Manipulation particulièrement aisée grâce à une utilisation intuitive et un affichage de toutes les données de programmation sur écran LCD (sauf réf. 1169)



Classic – Pour les néophytes

Possibilités de programmation courantes.

Ecran LCD bien lisible (sauf réf. 1169) et manipulation facile à comprendre.

Pour modèles Classic:

- Minuterie d'arrosage
- EasyControl
- FlexControl



Comfort – Pour les utilisateurs exigeants

Multiplés possibilités de programmation.

Grand écran LCD clairement structuré.

Modèles disponibles pour une ou deux zones de jardin.

Pour modèles Comfort:

- SelectControl
Différentes propositions de programmation pour 5 types de végétation.
- MultiControl
- MultiControl duo



Premium – Pour les spécialistes

Options individualisées de programmation grâce à 6 programmes d'arrosage.

Un menu déroulant en français qui explique chaque étape de la programmation.

Modèle haut de gamme avec panneau solaire pour fonctionnement en autarcie énergétique.

En combinaison avec un sélecteur automatique, il est possible d'arroser automatiquement jusqu'à six zones de jardin l'une à la suite de l'autre.

Pour modèles Premium:

- MasterControl





CE



CE



CE



CE

Description	Minuterie d'arrosage	EasyControl	FlexControl	SelectControl
Référence	1169-20	1881-20	1883-20	1885-20
Prix de vente conseillé	36,99	49,99	59,99	69,99
Code EAN				
Emballage	2	2	2	2
Type d'emballage	Blistre quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-
Sorties programmables	1	1	1	1
Flexibilité de programmation	-			
Durée d'arrosage	5 - 120 min.	2 - 60 min.	1 min. - 1 h 59 min.	1 min. - 2 h 59 min.
Fréquence d'arrosage	-	Tous les jours, tous les 2/3/7 jours	Jours d'arrosage au choix ou tous les 2/3/7 jours	Tous les jours, tous les 2/3/7 jours
Sélection possible des jours de la semaine	-	-	•	-
Arrosage journalier possible	Sur commande	1/2/3 fois	1/2/3 fois	1/2/3 fois
Alimentation en énergie	Mécanique	1 x pile alcaline 9 V (non fournie)	1 x pile alcaline 9 V (non fournie)	1 x pile alcaline 9 V (non fournie)
Indicateur du niveau de batterie	-	Affichage « Pile faible »	Affichage « Pile faible »	Affichage « Pile faible »
Filetage femelle pour robinet	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G1)	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G1)	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G1)	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G1)
Pression de fonctionnement	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar
Affichage à LED	-	•	•	•
Explication de programmation EasyProg	-	•	•	•
Unité de contrôle amovible	-	•	•	•
Prise pour pluviomètre ou sonde d'humidité	-	•	•	•
Commande entièrement automatique avec sonde d'humidité (en option)	-	-	-	•
Particularités	Arrêt automatique	Programmation simple et intuitive grâce aux boutons et à l'écran LCD	Programmation flexible des différentes fonctions par simple bouton rotatif	Des propositions d'arrosage pour 5 applications typiques pouvant être modifiées en fonction des besoins de l'utilisateur. Sélection entre gazon, potager, haies, plantes en pot, parterres de fleurs





Description	MultiControl ²	MasterControl ²	MultiControl duo ¹
Référence	1862-28	1864-28	1874-20
Prix de vente conseillé	99,99	144,99	134,99
Code EAN			
Emballage	2	2	2
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Sorties programmables	1	1	2
Flexibilité de programmation			
Durée d'arrosage	1 min. - 7 h 59 min.	1 min. - 9 h 59 min.	1 min. - 3 h. 59 min. (par sortie)
Fréquence d'arrosage	Jours d'arrosage au choix ou tous les 2/3/7 jours	Jours d'arrosage au choix ou tous les 2/3/4/5/6/7 jours	Jours d'arrosage au choix ou tous les 2/3/7 jours
Sélection possible des jours de la semaine	•	•	•
Arrosage journalier possible	toutes les 8/12/24 heures	6 heures de déclenchement possibles	toutes les 8/12/24 heures (par sortie)
Alimentation en énergie	1 x pile alcaline 9 V (non fournie)	1 x pile alcaline 9 V (non fournie)	1 x pile alcaline 9 V (non fournie)
Indicateur du niveau de batterie	•	•	•
Filetage femelle pour robinet	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G1)	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G1)	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G1)
Pression de fonctionnement	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar
Affichage à LED	•	•	•
Explication de programmation Easy Prog	•	• Menu déroulant proposant au choix 10 langues (dont français)	•
Unité de contrôle amovible	•	•	•
Prise pour pluviomètre ou sonde d'humidité	•	•	•
Commande entièrement automatique avec sonde d'humidité (en option)	•	•	•
Particularités	Avec écran large pour une programmation extrêmement aisée	Bouton à tourner pour modifier les données rapidement, alimente jusqu'à 6 réseaux d'arrosage indépendants avec le sélecteur automatique (1197)	Avec écran large pour une programmation extrêmement aisée, possibilité de commande par le biais de sondes

Maniement confortable

Unité de contrôle amovible pour une programmation facile.



Technique de vannes à haut rendement énergétique

Env. 1 an de fonctionnement fiable avec une pile alcaline 9 V (excepté 1169, 1866).



				
Description	Sonde d'humidité	Pluviomètre électronique	Câble-rallonge	Sélecteur automatique
Référence	1188-20	1189-20	1186-20	1197-20
Prix de vente conseillé	69,99	66,99	21,99	79,99
Code EAN				
Emballage	2	2	2	2
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Utilisation	Pour tenir compte de l'humidité du sol dans la programmation d'arrosage	Pour tenir compte de la pluie dans la programmation d'arrosage	Pour prolonger le câble de sondes jusqu'à max. 105 m	Alimente jusqu'à 6 réseaux d'arrosage en série entièrement automatiquement
Utilisable pour	Programmeur d'arrosage GARDE-NA, programmeur 4040 modulable (1276), programmeur 4030 (1283) et 6030 (1284), module de commande 9 V (1250), arrosoirs automatiques de balcons-terrasses (1407)	Programmeur d'arrosage GARDE-NA, programmeur 4040 modulable (1276), programmeur 4030 (1283) et 6030 (1284), module de commande 9 V (1250), arrosoirs automatiques de balcons-terrasses (1407)	Sonde d'humidité (1188), pluviomètre électronique (1189)	Programmeur MasterControl GARDENA (1864, 1866)
Alimentation en énergie	Pile 2 x 1,5 V (LR 14/C/Baby, non fournie), env. 1 an de fonctionnement	Pile 1 x 9 V (non fournie), env. 1 an de fonctionnement	–	Mécanique
Particularités	Système de mesure électro-thermique fiable (mesure électronique des différences de températures du sol), affichage du taux d'humidité actuel, livré avec une prise et un câble de 5 m	Fonctionnement opto-électronique pour une réaction rapide en cas de pluie, fixation sur sol dur ou en terre. Livré avec une prise et un câble de 5 m	Longueur 10 m, à poser en surface ou à enterrer	Les zones de jardin sont arrosées tour à tour selon la programmation effectuée sur le programmeur, avec filetages de raccordement de 26,5 mm (G 3/4), livré avec 5 nez de robinet (901) et 3 bouchons



Arroser économiquement et selon les vrais besoins en eau du sol

Possibilité de raccorder un pluviomètre ou une sonde d'humidité (sauf réf. 1169) GARDENA sur chaque programmeur d'arrosage. Un capteur interrompt ou bloque l'arrosage en cas d'humidité suffisante du sol ou s'il pleut.



Alimente jusqu'à 6 réseaux d'arrosage


Alimente de 2 à 6 réseaux d'arrosage entièrement automatiquement. Idéal pour des zones de plantation ayant des besoins en eau différents ou lorsque le débit ne suffit pas pour alimenter tous les réseaux simultanément. Les zones de jardin sont arrosées tour à tour selon la programmation effectuée sur le programmeur. Possibilité de fermer les sorties non utilisées.

Programmateurs multicanaux GARDENA

The competence range for automatic control of irrigation systems


Les programmeurs multicanaux GARDENA s'imposent surtout quand le volume d'eau du robinet ne suffit plus à alimenter l'ensemble du système d'arrosage en une seule fois ou si chacun des espaces du jardin nécessite un volume d'eau différent.

- Commande électrovanne avec ou sans câble, fonctionnement sur batterie ou branchement sur secteur 230 V
- Le débit d'eau s'ouvre et se ferme automatiquement
- Possibilité de plusieurs programmes indépendants par électrovanne
- Programmation aisée par guidage de l'utilisateur
- Raccordement d'une sonde pour un arrosage économisant l'eau. Une sonde d'humidité ou un pluviomètre interrompent ou empêchent l'arrosage automatique lorsque l'humidité du sol est suffisante ou lorsqu'il commence à pleuvoir



For valve control by cable

Through a watering control mounted on a wall **1**, the valve **2** receives an impulse by direct cable as to when the water flow should open and close. Thereby, up to twelve Irrigation Valves 24 V can be fully automatically controlled.



For decentralised, cable-free valve control

Using a mobile programming unit **1**, the controller **2** can be programmed which is then attached to the irrigation valve **3** and opens and closes according to the data input. It is all wireless – with battery – and allows as many 9 V Irrigation Valves to be controlled as desired.



Commande à plusieurs canaux 24 V et accessoires

Description							
	Programmeur 4030 Classic	Programmeur 6030 Classic	Programmeur 4040 modulable Comfort	Module d'extension 2040 Comfort	Electrovanne 24 V	Câble de connexion 24 V	
Référence	1283-20	1284-20	1276-20	1277-20	1278-20	1280-20	
Prix de vente conseillé	99,99	119,99	149,99	54,99	54,99	54,99	
Code EAN							
Emballage	2	2	2	4	4	4	
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Manchon informatif quadrichromie	
Livraison/info	–	–	–	–	–	–	
Utilisation	Commande de 4 électrovannes 24 V max.	Commande de 4 électrovannes 24 V max.	Commande de 4 électrovannes 24 V max., extensible	Pour le programmeur 4040 modulable, pour le raccord supplémentaire de 2 électrovannes 24 V	Raccordement à un programmeur GARDENA au moyen d'un câble	Raccordement de 6 électrovannes 24 V max. sur un programmeur GARDENA	
Utilisable pour	Électrovanne 24 V (1278), prise relais 24 V (1273)	Électrovanne 24 V (1278), prise relais 24 V (1273)(1273)	Électrovanne 24 V (1278), prise relais 24 V (1273)	Programmeur 4040 modulable (1276)	Programmeur 4030 (1283), 6030 (1284), 4040 modulable (1276), module d'extension 2040 (1277)		
Alimentation en énergie	230 V / 24 V	230 V / 24 V	230 V / 24 V	–	–	–	
Nombre d'électrovannes 24 V pouvant être commandées	max. 4	max. 6	4 max. (extension jusqu'à 12)	max. 2	–	–	
Programmes d'arrosage individuels par vanne	3	3	4	4	–	–	
Durée d'arrosage par programme	1 min. - 3 h 59 min., modifiable de manière centralisée entre 0 et 200 %	1 min. - 3 h 59 min., modifiable de manière centralisée entre 0 et 200 %	1 min. - 4 h 59 min., modifiable de manière centralisée entre 0 et 200 %	1 min. - 4 h 59 min., modifiable de manière centralisée entre 0 et 200 %	–	–	
Convient pour une installation à l'extérieur	non (doit être à l'abri de la pluie)	non (doit être à l'abri de la pluie)	•	•	•	•	
Canal-maître pour amorcer une pompe	•	•	•	–	–	–	
Câble jusqu'aux vannes	Câble de connexion 24 V (1280)			–	–	–	
Sauvegarde des programmes en cas de panne d'électricité	Pile alcaline 9 V (non fournie)	Pile alcaline 9 V (non fournie)	Pile alcaline 9 V (non fournie)	–	–	–	
Particularités	Prise pour sonde ou pluviomètre	Prise pour sonde ou pluviomètre	Extensible jusqu'à 12 électrovannes à l'aide des modules d'extension 2040, prise pour sonde ou pluviomètre	Branchement direct et simple sur le programmeur (par fiche)	Possibilité d'ouverture/fermeture manuelle, filtre fin autonettoyant une commande exempte de pannes, pression de fonctionnement de 0,5 à 12 bars, Avec filetage intérieur 1"	15 m, section du câble 7 x 0,5 mm ² , Câblage max. 30 m, Tension max. 30 V	

Commande à plusieurs canaux 9 V et accessoires

			
Description	Console de programmation 	Module de commande 9V 	Électrovanne 9 V
Référence	1242-29	1250-20	1251-20
Prix de vente conseillé	89,99	39,99	69,99
Code EAN			
Emballage	2	2	2
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Pour la programmation des modules de commande	Pour la commande de l'électrovanne 9 V	Pour commander des installations d'arrosage après programmation du module de commande 9 V à l'aide de la console de programmation
Utilisable pour	Module de commande (1250), électrovanne 9 V (1251)	Console de programmation (1242), électrovanne 9 V (1251)	Console de programmation (1242), module de commande 9 V (1250)
Programmes d'arrosage individuels par vanne	6	–	–
Durée d'arrosage par programme	1 min. - 9 h 59 min	–	–
Particularités	Transmission des données depuis et vers le module de commande par simple appui sur un bouton, Autonomie d'environ 1 an avec 1 pile alcaline 9 V, 6LR61 (non fournie)	Possibilité de raccorder une sonde d'humidité ou un pluviomètre, Autonomie d'environ 1 an avec 1 pile alcaline 9 V, 6LR61 (non fournie)	Technologie de vanne électromagnétique 9 V à économie d'énergie, Ouverture / fermeture manuelles possibles, Géométrie de vanne à débit optimisé pour une déperdition de pression minimale, pression de fonctionnement de 0,5 à 12 bars, Avec filetage intérieur 1"

Commande à plusieurs canaux 9 V et accessoires

				
Description	Regard pré-montable V1	Regard pré-montable V3	Connexions étanches 24V	Prise relais 24 V 
Référence	1254-20	1255-20	1282-20	1273-20
Prix de vente conseillé	44,99	76,99	18,99	76,99
Code EAN				
Emballage	2	2	4	2
Type d'emballage	Manchon informatif quadrichromie	Manchon informatif quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Contenu	1 pièce	1 pièce	6 pièces	1 pièce
Utilisation	Pour placer 1 électrovanne 9 ou 24 V	Pour placer jusqu'à 3 électrovannes 9 ou 24 V	Pour le raccord hermétique du câble de connexion 24 V à une électrovanne 24 V lors de l'utilisation du regard pré-montable V1	Exploitation d'une pompe (jusqu'à 2000 W) en combinaison avec un programmeur d'arrosage
Utilisable pour	Électrovanne 9 V (1251), électrovanne 24 V (1278)	Électrovanne 9 V (1251), électrovanne 24 V (1278)	Câble de connexion 24 V (1280)	Programmeurs 4040 modulable (1276), 4030 (1283), 6030 (1284)
Particularités	Vissage télescopique pour un montage (démontage) facile des électrovannes, couvercle avec verrouillage de sécurité, 2 x Filetage mâle 1"	Alimentation en eau de 3 côtés au choix, vissage télescopique pour un montage (démontage) facile des électrovannes, boîte de connexion protégée contre l'eau pour une connexion par câble 24 V claire, bouchon de purge central pour vidanger l'installation en cas de gel, couvercle avec verrouillage de sécurité, 4 x filetage mâle 1"	Connexion simple par appui sur un bouton, section du câble de 0,33 à 1,5 mm ² , diamètre de câble max. 3,9 mm Tension max. 30 V	Raccordement à la programmation d'arrosage à l'aide d'un câble de 10 m, peut être prolongé jusqu'à 50 m, section mini. du câble : 0,25 mm ² , approprié pour une utilisation à l'extérieur (IP44)

Le jardin via Internet – accessible tout le temps et partout

smart system GARDENA

Contrôler confortablement votre jardin pendant que vous êtes en route? Grâce au nouveau smart system GARDENA ceci est enfin réalité. Les temps d'arrosage et de tonte peuvent être programmés via la smart App GARDENA sur le smartphone ou tablette.

La smart Pressure Pump GARDENA est contrôlable à distance, et peut être utilisée comme station de pompage pour l'arrosage du jardin et l'usage dans la maison.

Le smart Sensor GARDENA fournit des résultats de mesure actuels concernant l'humidité, la température et la luminosité et le smart Battery GARDENA donne automatiquement des informations concernant le niveau de chargement de la batterie.

Les jardiniers peuvent vérifier les informations de tous leurs produits du smart system GARDENA et effectuer des changements dans la programmation si nécessaire.



Plus que juste une façon de connecter des produits et des smartphones –

l'innovation de découvrir et d'apprécier

-  **Liberté** – peu importe le moment et l'endroit où vous êtes.
-  **Facilité** – relaxez-vous et profitez de votre temps libre dans le jardin.
-  **Inspiration** – recevez des conseils intéressants.


Tout à fait connecté

Le smart Gateway peut être installé dans un endroit discret dans la maison et se connecte via le router de l'utilisateur pour avoir accès à Internet. Cet appareil est la base du smart system et est responsable pour la communication sans fil entre le smartphone de l'utilisateur et les différents appareils du smart system GARDENA dans le jardin.

Grâce à l'application smart App GARDENA pour iOS, Android et Internet, vous savez toujours comment vont vos plantes dans votre jardin. Où que vous soyez, l'application offre un moyen pratique pour tenir votre jardin à l'oeil, contrôler vos appareils smart et ajuster les paramètres comme par exemple les temps d'arrosage et de tonte selon vos besoins.

Système 40 V

La nouvelle batterie 40V GARDENA est immédiatement disponible en version smart. La smart Battery GARDENA est idéale avec le smart system GARDENA. L'application smart App GARDENA informe l'utilisateur et lui donne des informations réelles, comme par exemple le niveau de chargement ou temps de fonctionnement restant. L'application informe l'utilisateur activement grâce à des messages proactifs concernant des activités intéressantes, comme par exemple «chargement prêt», ou des situations opérationnelles critiques.



Application flexible

La nouvelle smart Pressure Pump est idéale, grâce à sa capacité puissante, pour l'arrosage dans le jardin et l'usage dans la maison. Toutes les fonctions sont facilement programmables via la smart App. Pour un arrosage automatique vous pouvez même programmer les temps d'arrosage selon vos besoins.

La communication est la base du système

Grâce au smart Water Control, les temps d'arrosage peuvent être programmé directement via le smartphone de l'utilisateur et coordonné par rapport au temps de tonte de la smart SILENO. Ceci est idéal pour l'emploi d'un système d'arrosage automatique pour balcons, terrasses, plantes en utilisant le système MicroDrip ou pour l'arrosage de la pelouse grâce au système Sprinkler.

Contrôle absolu

La smart Sensor envoie des informations importantes directement à l'application concernant l'humidité du sol, la luminosité et la température. Ces valeurs sont la base pour un arrosage ciblé et économique.

Facilité maximale

La smart SILENO GARDENA offre d'excellents résultats de tonte et peut tondre des surfaces jusqu'à 1600m² avec des pentes jusqu'à 35%. Les temps de tonte peuvent être programmé en utilisant l'application smart App et être coordonné par rapport au temps d'arrosage du smart Water Control.


smart

 Download on the
App Store

 Get it on
Google play

 40V^e
POWER SYSTEM



reddot award 2016
winner



Description	smart SILENO	smart SILENO+ 1300	smart SILENO+ 1600
Référence	19060-26	19061-26	19064-26
Prix de vente conseillé	1699,-	1999,-	2199,-
Code EAN			
Emballage	1	1	1
Type d'emballage	Boîtage quadrichromie	Boîtage quadrichromie	Boîtage quadrichromie
Livraison/info	Uniquement disponible en set complet, réf. 19060	Uniquement disponible en set complet, réf. 19061	Uniquement disponible en set complet, réf. 19064
Contenu	smart Gateway, SILENO	smart Gateway, SILENO+	smart Gateway, SILENO+
Technologie sur accu	Batterie Ion-Lithium		
Puissance de la batterie	18 V		
Capacité de la batterie	2,1 Ah		
Temps de charge	65 min		
Temps de tonte par charge env.	65 min		
Surface de pelouse conseillée	< 1000 m ²	< 1300 m ²	< 1600 m ²
Pente max.	Jusqu'à 35 %		
Hauteur de coupe, min-max.	20 - 60 mm		
Coupe	Disque à lames avec 3 lames		
Système de chargement	Automatique		
Consommation d'énergie	15 kWh	20 kWh	
Poids	~ 9 kg	~ 9,6 kg	
Dimensions (L x L x H) (sans station de chargement)	63 x 51 x 25 cm		
Câble périphérique	200 m	250 m	
Cavaliers	400 Pièces		
Lames de rechange	9 Pièces		
Raccords de câble	7		
Connecteurs	5		
Boîtier	Matière plastique très résistante aux chocs		
Ecran	LCD avec menu de programmation		
Délimitation du terrain à tondre	Par câble périphérique		
Capteurs	Capteur de collision, de soulèvement et d'inclinaison		
Programmation des heures de tonte	Par clavier avec écran et l'application App		
Extensible	3 / variabel		
Ajustement automatique de la fréquence de tonte selon la croissance de l'herbe	-	•	
Contrôle via smart App	Téléchargement gratuit, pas de frais d'abonnement, compatible avec smartphone et tablette		
Exigences	Router Wi-Fi et accès Internet, smartphone ou tablet		
Particularités	Station de chargement, peut être utilisé sous la pluie, système anti-vol grâce au code PIN et l'alarme, fonction mulching, chargement automatique, emplacement variable de la station de chargement, tonte automatique même dans les passages étroits, update du software facile à installer, mode ECO		

Kits smart system



reddot award 2016
winner



smart

Description



Kit complet smart system



Kit de contrôle smart



Kit smart Water Control



Kit smart pour haies et buissons



Kit smart pour balcons et terrasses



Référence	19100-26	19102-20	19103-20	19104-20	19105-20
Prix de vente conseillé	1999,99	499,99	399,99	539,99	539,99
Code EAN					
Emballage	1	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtage quadrichromie	Boîtage quadrichromie	Boîtage quadrichromie	Boîtage quadrichromie	Boîtage quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-	-
Contenu	Produits smart: Gateway, SILENO, Sensor, Water Control	Produits smart: Gateway, Sensor, Water Control	Produits smart: Gateway, Water Control	Produits smart: 1 x smart Water Control, 1 x smart Sensor, 1 x smart Gateway, 1 x appareil de base 1000, 25 m tuyau 13 mm (1/2") 15 x support de tuyau 13 mm (1/2") 1 x bouchon 13 mm (1/2")	Produits smart: 1 x smart Water Control, 1 x smart Sensor, 1 x smart Gateway, et produits nécessaires pour l'arrosage des balcons et terrasses
Demande	Tondre des pelouses et arroser des plantes via l'application smart App	Arroser des plantes via l'application smart App	Arroser des plantes via l'application smart App	Arroser des haies et buissons via l'application smart App	Arroser des balcons et terrasses via l'application smart App
Extensible	avec smart Water Control (réf. 19031), smart Sensor (réf. 19030)				
Exigences	Router Wi-Fi et accès Internet, smartphone ou tablet				

Accessoires smart System



reddot award 2016
winner



smart

Description

smart Sensor



Référence

19030-20

Prix de vente conseillé

149,99

Code EAN



Emballage

1

Type d'emballage

Boîtage quadrichromie

Livraison/info

-

Application

Facteurs mesurées sont par exemple l'humidité du sol, la luminosité et la température extérieure et ces données sont incluses dans le smart Water Control via l'application smart App

Peut être utilisé avec

Kits smart réf. 19060, 19061, 19064, 19103, 19102, 19100

Source électrique

2 x batteries AA 1.5 V alkaline (LR6, non comprises)

Indicateur du niveau via DEL

Force du signal pour le raccordement sans fil au gateway

Sonde d'humidité

0 - 100 %

Luminosité

3 - 200.000 Lux

Température extérieure

-40 °C - 100 °C

Contrôle via l'application smart App

Téléchargement gratuit, pas de frais supplémentaires, disponible pour smartphone et tablet

Exigences

smart Gateway GARDENA, router (WLAN) et accès internet - pour smartphone ou tablet



reddot award 2016
winner



smart

Description

smart Water Control



Référence

19031-20

Prix de vente conseillé

199,99

Code EAN



Emballage

1

Type d'emballage

Boîtage quadrichromie

Livraison/info

-

Application

Arrosage automatique via l'application smart App, idéal pour l'utilisation du système MicroDrip ou Sprinkler

Peut être utilisé avec

Kits smart réf. 19060, 19061, 19064, 19103, 19102, 19100

Source électrique

3 x batteries AA 1.5 V alkaline (LR6, non comprises)

Indicateur du niveau via DEL

Arrosage actif, force du signal, message de batterie

Sorties programmables

1

Durée d'arrosage

1 min. - 10 heures

Fréquence d'arrosage

Jusqu'à 6 cycles d'arrosage par jour, choix des journées

Filetage femelle pour robinet

26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G 1)

Pression de fonctionnement

0,5 - 12 bar

Contrôle via l'application smart App

Téléchargement gratuit, pas de frais supplémentaires, disponible pour smartphone et tablet

Exigences

smart Gateway GARDENA, router (WLAN) et accès internet - pour smartphone ou tablet

Caractéristiques spéciales

Choix des jours, avertissement du gel est envoyé l'application smart App lorsque la température baisse sous les 3°C



		
Description	smart Pressure Pump Set	smart Pressure Pump
Référence	19106-20	19080-20
Prix de vente conseillé	549,99	449,99
Code EAN	 4 078500 022545	 4 078500 022538
Emballage	1	1
Type d'emballage	Boîtage quadrichromie	Boîtage quadrichromie
Livraison/info	-	-
Contenu	smart Gateway, smart Pressure Pump	smart Pressure Pump
Utilisations possibles	Utilisation automatique de l'eau non potable - pour l'arrosage du jardin ou l'usage dans la maison	Utilisation automatique de l'eau non potable - pour l'arrosage du jardin ou l'usage dans la maison
Puissance	1300 W	1300 W
Débit max.	5000 l/h	5000 l/h
Hauteur manométrique/ pression max.	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Hauteur d'auto-amorçage max.	8 m	8 m
Turbine	Jet	Jet
Poids env.	14 kg	13,4 kg
Dimensions (L x L x H) env.	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm
Température du liquide max.	35° C	35° C
Câble d'alimentation	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Filetage de raccordement	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Nombre de sorties	2 (dont une pivotante)	2 (dont une pivotante)
Moteur équipé d'un disjoncteur thermique de sécurité	Sans entretien	Sans entretien
Fonctionnement programmable	•	•
Programme pour petites quantités d'eau	•	•
Bouchon d'évacuation séparé	•	•
Classe de protection	IP X4	IP X4
Caractéristiques	Joint en céramique/double système d'étanchéité, clapet anti-retour intégré, démarrage/arrêt automatique, avertissement fuite, sécurité manque d'eau	
Contrôle via smart App	Téléchargement gratuit, pas de frais d'abonnement, compatible avec smartphone et tablette	
Exigences	smart Gateway, accès au router WiFi et à Internet, smartphone ou tablette	
Particularités	Installation et updates du software faciles	



Outils électriques et sur accu GARDENA

**Puissance optimale. Silencieux.
Plus d'autonomie. Flexibilité optimale.**

Toujours prêt à l'emploi, extrêmement flexible et respectueux de l'environnement - les outils de jardin électriques et sur accu gagnent du terrain chez les jardiniers. Depuis 1973, GARDENA est le pionnier leader du progrès technologique dans le jardin, et continue encore aujourd'hui à développer des produits innovants. Les passionnés du jardin apprécient le confort et choisissent à présent de plus en plus des outils électriques et sur accu GARDENA, que ce soit des tondeuses, turbofils, tailles-haies, cisailles à buis et à gazon.



Entretien des arbres et buissons

Cisailles à buis sur accu



Outils télescopiques



Haies

Taille-haies



Taille-haies télescopiques



Pelouses

Tondeuses robotiques



Tondeuses PowerMax™



Autour de la maison

Pompes



Souffleurs



Bordures de pelouse

Turfobils



Cisailles à gazon sur accu



Batterie Li-Ion intégré



Batterie Li-Ion 18 V



Batterie Li-Ion 40 V



Adaptateurs 230 V

Technologie Li-Ion GARDENA

La nouvelle génération de liberté sans fil



La dernière technologie Li-Ion GARDENA

- Pas d'effet mémoire, peut donc être chargé à tout moment
- Longue durée de vie avec performance de haute qualité



Système de management accu GARDENA pour plus de sécurité

Électronique high-tech pour contrôle optimal de toutes les batteries

- Chargement rapide et facile de la batterie
- Usage régulier avec protection de surcharge et sous-charge
- Rangement sûre sans auto-décharge



Indicateur de niveau GARDENA

- Indicateur du niveau de la batterie clair grâce aux 3 lumières DEL's



Léger et robuste

- Léger pour un confort de travail optimal
- Résistant grâce au corps de batterie particulièrement solide



Batterie Li-Ion intégrée

Les batteries Li-Ion intégrées sont idéales pour des outils qui fonctionnent constamment et pour des outils de jardins légers et compacts, comme par exemple les cisailles à buis et à gazon et les tondeuses robotiques.



Système de batterie 18 V Li-Ion

Les outils équipés d'un système de batterie 18 V offrent la liberté optimale sans fil et possèdent une batterie puissante de haute qualité. Les batteries interchangeables peuvent être utilisées pour plusieurs outils.




Système de batterie 40 V Li-Ion

Les outils équipés d'un système de batterie 40 V offrent la liberté optimale sans fil et possèdent une batterie puissante de haute qualité. Les batteries interchangeables peuvent être utilisées pour plusieurs outils et sont également disponibles en version compatible avec le smart system GARDENA.

Système de batterie 18 V Li-Ion

Une batterie - beaucoup de possibilités



Une batterie - beaucoup de possibilités

- Bordures de pelouse
- Haies
- Arbres et arbustes
- Autour de la maison



30% plus de puissance

- Nouvelle batterie 2.6 Ah de haute capacité
- Jusqu'à 30% plus d'autonomie



Kit ou produits individuels

- 1ère étape: pour commencer avec le système de batterie GARDENA: acheter un outil sur accu avec chargeur (comme kit de base)




- 2ème étape: élaborer votre système avec d'autres outils. Plus besoin de chargeur ou de batterie supplémentaire.



Système batterie 40 V NOUVEAU



Une batterie - beaucoup de possibilités



Une batterie - beaucoup de possibilités

- Entretien pelouse
- Extensible pour d'autres applications



Kit ou produits individuels

- 1ère étape: pour commencer avec le système de batterie GARDENA: acheter un outil sur accu avec chargeur (comme kit de base)
- 2ème étape: élaborer votre système avec d'autres outils. Plus besoin de chargeur ou batterie supplémentaire.



Batterie puissante pour vos applications

- Batterie 40 V/2.6 Ah : léger
- Batterie 40 V/4.2 Ah : avec 60% plus d'autonomie

smart Battery 40 V

Information via l'application smart App GARDENA

Toutes les batteries 40 V sont également disponibles en version smart. Les informations concernant la batterie sont visibles via l'application smart App GARDENA. Plus d'information à la page 109.



Niveau de charge

- Pendant le chargement: information envoyée lorsque la batterie est chargée à 100%
- Pendant l'utilisation: Avertissement lorsque la batterie est presque vide
- Pendant le rangement: Information envoyée lorsque la batterie doit être chargée



Temps de travail restant

- Temps de travail estimé selon le travail effectué
- Temps de chargement selon le travail à effectuer (par ex. tondre la pelouse)



Avertissement de surchauffe

- Information fournie lorsque la batterie ou l'outil sur accu est exposé au soleil pendant longtemps (assure une plus longue durée de vie de la batterie)



Avertissement en cas de gel

- Information fournie lorsque la batterie ou l'outil sur accu est exposé au froid pendant longtemps ou en hiver (assure une plus longue durée de vie de la batterie)

Tondeuses robotiques GARDENA

Vivre et laisser tondre

Asseyez-vous, détendez-vous, oubliez tous vos soucis, profitez du jardin et laissez quelqu'un d'autre s'occuper de votre pelouse, cette tâche longue et fatigante. Grâce à sa technologie sophistiquée, basée sur une expérience de 20 ans, la tondeuse robotique GARDENA se charge de votre pelouse automatiquement, en silence, de façon fiable et précise. Le résultat ? Une pelouse parfaite, à chaque tonte.





Description	R40Li
Référence	4071-66
Prix de vente conseillé	1099,-
Code EAN	 4 078500 026000
Emballage	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–
Technologie sur accu	Ion-Lithium
Puissance de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	1,6 Ah
Temps de charge	90 min
Temps de tonte par charge env.	60 min
Surface de pelouse conseillée	< 400 m ²
Pente max.	Jusqu'à 25 %
Hauteur de coupe, min-max.	20 - 50 mm
Coupe	Disque à lames avec 3 lames
Système de charge	Automatique
Consommation d'énergie	Jusqu'à 7 kWh
Poids	7.4 kg
Dimensions (L x L x H) (sans station de chargement)	58 x 46 x 25,5 cm
Câble périphérique	150 m
Cavaliers	200 pièces
Lames de rechange	3 pièces
Raccords de câble	7
Connecteurs	5
Châssis	Matière plastique très résistante aux chocs
Ecran	LCD avec menu de programmation
Délimitation du terrain à tondre	Par câble périphérique
Capteurs	Capteur de collision, de soulèvement et d'inclinaison
Programmation des heures de tonte	Par clavier avec écran
Fonctionne sous la pluie	•
Protection anti-vol / code PIN	•
Fonction mulching	•
Chargement automatique	•
Démarrage à distance	1 / réglage
Temps maximum de fonctionnement quotidien	13 h
Mode eco	•

Description	R70Li
Référence	4072-66
Prix de vente conseillé	1299,-
Code EAN	 4 078500 026178
Emballage	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–
Technologie sur accu	Ion-Lithium
Puissance de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	1,6 Ah
Temps de charge	70 min
Temps de tonte par charge env.	60 min
Surface de pelouse conseillée	< 700 m ²
Pente max.	Jusqu'à 25 %
Hauteur de coupe, min-max.	20 - 50 mm
Coupe	Disque à lames avec 3 lames
Système de charge	Automatique
Consommation d'énergie	Jusqu'à 12 kWh
Poids	7.4 kg
Dimensions (L x L x H) (sans station de chargement)	58 x 46 x 25,5 cm
Câble périphérique	200 m
Cavaliers	400 pièces
Lames de rechange	3 pièces
Raccords de câble	7
Connecteurs	5
Châssis	Matière plastique très résistante aux chocs
Ecran	LCD avec menu de programmation
Délimitation du terrain à tondre	Par câble périphérique
Capteurs	Capteur de collision, de soulèvement et d'inclinaison
Programmation des heures de tonte	Par clavier avec écran
Fonctionne sous la pluie	•
Protection anti-vol / code PIN	•
Fonction mulching	•
Chargement automatique	•
Démarrage à distance	2 / réglages
Temps maximum de fonctionnement quotidien	16 h
Mode eco	•



reddot award 2016 winner



CE



CE

NOUVEAU



CE

Description	SILENO	SILENO+ 1300	SILENO+ 1600
Référence	4052-26	4054-26	4055-26
Prix de vente conseillé	1599,-	1899,-	1999,-
Code EAN	 4 078500 016711	 4 078500 016810	 4 078500 022354
Emballage	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-
Technologie sur accu	Ion-Lithium	Ion-Lithium	
Puissance de la batterie	18 V	18 V	
Capacité de la batterie	2,1 Ah	2,1 Ah	
Temps de charge	60 min	60 min	
Temps de tonte par charge env.	60 min	60 min	
Surface de pelouse conseillée	1000 m ²	1300 m ²	1600 m ²
Pente max.	Jusqu'à 35 %	Jusqu'à 35 %	
Hauteur de coupe, min-max.	20 - 60 mm	20 - 60 mm	
Coupe	Disque à 3 lames et plateau de protection	Disque à 3 lames et plateau de protection	
Système de charge	Automatique	Automatique	
Consommation d'énergie	Jusqu'à 8 kWh	Jusqu'à 9 kWh	
Poids	~ 9 kg	~ 9,6 kg	
Dimensions (L x L x H) (sans station de chargement)	63 x 51 x 25 cm	63 x 51 x 25 cm	
Câble périphérique	200 m	250 m	
Cavaliers	400 pièces	400 pièces	
Lames de rechange	9 pièces	9 pièces	
Raccords de câble	4	4	
Connecteurs	5	5	
Châssis	Matière plastique très résistante aux chocs	Matière plastique très résistante aux chocs	
Ecran	LCD avec menu de programmation	LCD avec menu de programmation	
Délimitation du terrain à tondre	Par câble périphérique	Par câble périphérique	
Capteurs	Capteur de collision, de soulèvement et d'inclinaison	Capteur de collision, de soulèvement et d'inclinaison	
Programmation des heures de tonte	Par clavier avec écran	Par clavier avec écran	
Utilisation par temps de pluie	•	•	
Protection anti-vol / code PIN	•	•	
Fonction mulching	•	•	
Chargement automatique	•	•	
Démarrage à distance	3 / réglages	3 / réglages	
Position flexible de la station de chargement	•	•	
EasyPassage - tond les passages étroits automatiquement	•	•	
SensorControl - ajuste la fréquence de tonte à la croissance de l'herbe	-	•	
Update du software facile	•	•	
Mode eco	•	•	

Tondeuses robotiques



Pour les grandes surfaces

La tondeuse robotique est une tondeuse à hautes performances adaptées aux grandes surfaces.

Pour les jardins complexes

Pour les pelouses particulièrement complexes, ou présentant une structure sinueuse, la tondeuse robotique SILENO et SILENO+ propose plusieurs réglages individuels. Le démarrage à distance permet de décider à quelle fréquence votre tondeuse robotique doit se diriger vers les zones difficiles d'accès du jardin. Le système EasyPassage la guide sans difficulté le long du câble-guide dans les passages étroits.



Pour les surfaces moyennes

La tondeuse robotique est une tondeuse à hautes performances adaptées aux surfaces moyennes.

Pour les jardins modérément complexes

Pour les pelouses modérément complexes, ou présentant une structure sinueuse, la tondeuse robotique propose des réglages supplémentaires individuels. Le démarrage à distance permet de décider à quelle fréquence votre tondeuse robotique doit se diriger vers les zones difficiles d'accès du jardin.



Pour les petites surfaces

La tendance actuelle est aux plus petits jardins. Cela signifie que vous pouvez vous concentrer davantage sur le potager et les parterres de fleurs pendant qu'une tondeuse robotique s'occupe de votre pelouse, ou profiter de votre temps libre.

Pour les jardins simples

Pour les pelouses de structure simple, la tondeuse robotique GARDENA R40Li vous offre plus de temps libre et de détente.

Accessoires pour tondeuses robotiques

Description	Abri pour tondeuses robotiques	Abri pour tondeuses robotiques	Support mural	Boîte de protection pour connecteurs	Étui de rangement	Kit d'entretien et de nettoyage
Référence	4007-20	4011-20	4042-20	4056-20	4057-20	4067-20
Prix de vente conseillé	199,99	199,99	56,99	11,99	56,99	39,99
Code EAN						
Emballage	1	1	1	1	1	5
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Blistre quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie
Livraison/info	—	—	—	—	—	—
Utilisation	Protection pour tondeuse robotique et station de chargement à l'abri des changements de temps extrêmes		Rangement sûr et compact pendant l'hiver	Rangement des connecteurs de câble sûr et sec pendant l'hiver	Rangement sûr et sec pendant l'hiver	Nettoyage et entretien pour les tondeuses robotiques
Utilisable pour	R38Li, R40Li, R50Li, R70Li et R80Li	SILENO+ SILENO+ smart SILENO+ smart SILENO+ smart SILENO+	SILENO SILENO+ smart SILENO, smart SILENO+	Toutes les tondeuses robotiques GARDENA		
Contenu	1 abri et, 6 vis d'ancrage au sol		1 x support mural	1 x boîte de protection	1 x étui	Boîte de protection, spray de protection pour le plastique, brosse de nettoyage, éponge de nettoyage, tournevis

Accessoires pour tondeuses robotiques

Description	Lames de rechange	Connecteurs/ raccords de câble	Cavaliers	Câble périphérique	Câble périphérique	Kit de réparation pour câble périphérique
Référence	4087-20	4089-20	4090-20	4088-20	4058-20	4059-20
Prix de vente conseillé	16,99	19,99	19,99	89,99	32,99	16,99
Code EAN						
Emballage	5	5	2	1	1	1
Type d'emballage	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie	Emballage quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–	–
Utilisation	Pour remplacer les lames de coupe	Pour le câble périphérique	Pour fixer le câble périphérique	Pour élargir/adapter la surface de pelouse à tondre	Pour un changement/élargissement de la zone de tonte	Pour réparer le câble périphérique en cas de coupure ou pour effectuer un changement dans la zone de tonte
Utilisable pour	Toutes les tondeuses robotiques GARDENA					
Contenu	9 lames (3 kits) avec vis de fixation	6 connecteurs, 3 raccords de connexion	100 pièces	150 m câble périphérique	50 m câble périphérique	5 m de câble périphérique 6 x raccords de câble 10 x Cavaliers



Système SensorCut

Une tonte uniforme, sans traces. Comme la tondeuse robotique tond selon un parcours aléatoire, les intersections sont uniformes et très propres. Grâce à l'entretien quotidien, la pelouse devient plus épaisse, jusqu'à obtenir l'aspect d'un tapis de verdure.



Menu de navigation simple

Installation, programmation et utilisation simple.



Fonctionne par tous les temps

D'un point de vue technologique, les tondeuses robotiques GARDENA ont une longueur d'avance, et elles peuvent ainsi être utilisées par tous les temps. Il n'est donc plus nécessaire d'avoir recours à un détecteur de pluie pour arrêter la tonte par temps humide.



Incroyablement silencieux

Grâce au Silent Drive, les tondeuses robotiques GARDENA font parties des plus silencieuses du marché ; votre tondeuse robotique ne gênera ainsi personne, qu'il s'agisse de vous ou de vos voisins.

Tondeuses électriques et sur accu PowerMax™ GARDENA

Puissantes et confortables

Pour l'entretien des pelouses, les tondeuses électriques et sur accu PowerMax™ garantissent d'excellents résultats de coupe et un ramassage optimal de l'herbe.

Tondeuses électriques

	 NOUVEAU CE	 NOUVEAU CE	 CE	 CE
Description	PowerMax™ 32 E	PowerMax™ 34 E	PowerMax™ 37 E	PowerMax™ 42 E
Référence	5032-20	5034-20	4075-20	4076-20
Prix de vente conseillé	109,99	169,99	199,99	269,99
Code EAN	 4 078500 022873	 4 078500 022897	 4 078500 002455	 4 078500 002486
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Puissance	1200 W	1400 W	1600 W	1700 W
Largeur de coupe	32 cm	34 cm	37 cm	42 cm
Pour des surfaces	Jusqu'à env. 300 m ²	Jusqu'à env. 400 m ²	Jusqu'à env. 500 m ²	Jusqu'à env. 800 m ²
Bac de ramassage	30 l	40 l	45 l	50 l
Réglage central de la hauteur de coupe	5 étapes 20 - 60 mm	5 étapes 20 - 60 mm	5 étapes 20 - 60 mm	5 étapes 20 - 60 mm
Moteur PowerPlus	•	•	•	•
Guide-herbe	•	•	•	•
Guidon pliable	•	•	•	•
Lame DuraEdge	–	•	•	•
Fenêtre de contrôle du niveau	–	•	•	•
Poids	8,3 kg	10,6 kg	11,8 kg	12,2 kg
Divers	–	–	Accessoire de mulching inclus	Accessoire de mulching inclus
Particularités	Ajustement de la hauteur de coupe QuickFit, rangement compact		3 en 1 (mulching compris), Hauteur de poignée réglable, grandes roues arrière, rangement compact	

Tondeuses électriques



Moteur PowerPlus

Moteur très performant avec puissance d'entraînement élevée pour une coupe précise, même dans les conditions les plus difficiles.

Système CnC (Cut & Collect)

pour une meilleure circulation de l'air et un emplacement du bac de ramassage optimal pour une tonte et un ramassage de l'herbe nette et efficace.

Guidon ergonomique

Utilisation simple et agréable. Poignées **ErgoTec** et **ErgoTec Plus** offre une utilisation en tout confort et dans une position des mains naturelle.

Lame DuraEdge

Lame doublement trempée avec affûtage de précision pour des résultats de coupe exceptionnels.

3 en 1

Accessoire mulching : au choix, tonte et ramassage ou mulching.

Hauteur de poignée réglable

Hauteur de poignée réglable pour un plus grand confort d'utilisation et une adaptation idéale à la morphologie de l'utilisateur.

Lames de rechange pour tondeuses électriques

Description	Lames de rechange	Lames de rechange	Lames de rechange
Référence	4015-20	4016-20	4017-20
Prix de vente conseillé	18,99	20,99	21,99
Code EAN			
Emballage	3	3	3
Type d'emballage	Emballage unitaire	Emballage unitaire	Emballage unitaire
Livraison/info	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet
Utilisable pour	Réf. 4074	Réf. 4075	Réf. 4076
Divers	DuraEdge, Lame doublement trempée avec affûtage de précision		

Description	Lames de rechange	Lames de rechange	Lames de rechange	Lames de rechange
Référence	4100-20	4101-20	4102-20	4104-20
Prix de vente conseillé	24,99	24,99	24,99	21,99
Code EAN				
Emballage	3	3	3	3
Type d'emballage	Emballage unitaire	Emballage unitaire	Emballage unitaire	Emballage unitaire
Livraison/info	Livré uniquement en emballage complet			
Utilisable pour	Réf. 5033	Réf. 5034	Réf. 5031	Réf. 5041

Tondeuses sur accu



Description	Tondeuse sur accu PowerMax™ Li-40/32	Tondeuse sur accu PowerMax™ Li-40/41
Référence	5033-20	5041-20
Prix de vente conseillé	359,99	599,99
Code EAN	 4 078500 022880	 4 078500 025409
Emballage	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-
Puissance	40 V Li-Ion / 2,6 Ah	40 V Li-Ion / 2,6 Ah
Largeur de coupe	32 cm	41 cm
Pour des surfaces	Jusqu'à env. 280 m ²	Jusqu'à env. 450 m ²
Bac de ramassage	30 l	50 l
Réglage central de la hauteur de coupe	10 étapes 20 - 60 mm	10 étapes 25 - 75 mm
Poignée ergonomique	ErgoTec	-
Guide-herbe	•	•
Moteur PowerPlus	•	•
Guidon pliable	•	•
Indicateur du niveau	•	•
Système CnC	•	•
Poids	8,9 kg	21,8 kg
Contenu	Avec BLi40/100 et chargeur de batterie QC40 inclus	Avec BLi40/160 et chargeur de batterie QC40 inclus
Particularités	Ajustement de la hauteur de coupe QuickFit, rangement compact	Châssis en acier, bouton on/off, bouton eco mode, display niveau de batterie

Batteries

Description	Batterie BLi-40/100	Batterie BLi-40/160	smart Battery BLi-40/100	smart Battery BLi-40/160
Référence	9842-20	9843-20	19090-20	19091-20
Prix de vente conseillé	179,99	199,99	199,99	229,99
Code EAN	 4 078500 021852	 4 078500 021845	 4 078500 025393	 4 078500 025386
Emballage	1	1	1	1
Livraison/info	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Technologie sur accu	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Puissance de la batterie maximale / nominale *	40 V / 36 V	40 V / 36 V	40 V / 36 V	40 V / 36 V
Capacité de la batterie	2,6 Ah	4,2 Ah	2,6 Ah	4,2 Ah
Temps de charge	environ 90 min	2 h 20 min	environ 90 min	2 h 20 min
Info POWER : indicateur de charge	•	•	•	•
Poids	700 g	1200 g	700 g	1200 g
Intégration via l'application smart App	-	-	•	•

Tondeuses réf. 5033 et 5041

* Le premier voltage maximal de la batterie est de 40 V, le voltage nominal est de 36 V.



Tondeuses hélicoïdales GARDENA

Quelles soient manuelles, électriques ou sur batterie les tondeuses hélicoïdales garantissent d'excellents résultats de tonte grâce à leur système de coupe de précision sans friction. Pour un travail facile, silencieux et sans effort.

Tondeuses hélicoïdales

			
Description	Tondeuse hélicoïdale Classic 330	Tondeuse hélicoïdale Classic 400	Tondeuse hélicoïdale Comfort 400 C
Référence	4027-20	4018-20	4022-20
Prix de vente conseillé	89,99	109,99	139,99
Code EAN	 4 078500 023351	 4 078500 007580	 4 078500 005074
Emballage	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Largeur de travail	40 cm	40 cm	40 cm
Surface de pelouse conseillée	Jusqu'à 200 m ² env.	Jusqu'à 200 m ² env.	Jusqu'à 250 m ² env.
Hauteur de coupe, min-max.	12 - 42 mm (4 paliers)	12 - 42 mm (4 paliers)	12 - 42 mm (4 paliers)
Poids	8,2 kg	8,9 kg	9,4 kg
Poignée ergonomique avec grip	–	–	•
Livré avec déflecteur - évite les projections d'herbes incontrôlées	–	–	•
Accessoires recommandés	Sac de ramassage (réf. 4029)	Sac de ramassage (réf. 4029)	Sac de ramassage (réf. 4029)
Matériel	Cylindre de coupe en acier trempé de qualité		
Domaine d'utilisation	Pour une qualité de coupe élevée et précise comme avec des ciseaux. Particulièrement maniable, silencieuse et facile à pousser		
Particularités	Technique de coupe sans friction (le cylindre de coupe et la contre-lame ne se touchent pas) permettant une coupe sans bruit et sans effort		
Information produit	Rangement peu encombrant, roues profilées, cylindre de coupe avec revêtement anti-adhérent, contre-lame affûtée, poignée de transport, guidon démontable		



Système de coupe de précision sans friction

Tonte facile, silencieuse et sans effort.



Poignée de transport

Pour soulever facilement la tondeuse.



Poignée ergonomique avec grip

Pour un très grand confort d'utilisation.

Tondeuses hélicoïdales



Description	Tondeuse hélicoïdale sur accu 380 Li	Tondeuse hélicoïdale électrique 380 EC
Référence	4025-20	4028-20
Prix de vente conseillé	499,99	329,99
Code EAN	 4 078500 402507	 4 078500 402804
Emballage	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–
Largeur de travail : 27 cm.	38 cm	38 cm
Surface de pelouse conseillée	Jusqu'à 400 m ² env.	Jusqu'à 500 m ² env.
Hauteur de coupe, min-max.	12 - 42 mm (en continu)	12 - 42 mm (en continu)
Puissance	25V	400 W
Poids	13,6 kg	11,9 kg
Technologie sur accu puissante	•	–
Affichage LED	•	–
Poignée ergonomique avec grip	•	•
Livrée avec	Batterie, sac de ramassage et chargeur	–
Livrée avec déflecteur - évite les projections d'herbes incontrôlées	•	•
Accessoires recommandés	–	Sac de ramassage (réf. 4029)
Matériel	Batterie Lithium-Ion puissante et échangeable. Cylindre de coupe en acier trempé de qualité	Cylindre de coupe en acier trempé de qualité
Domaine d'utilisation	Sans fil. Pour une qualité de coupe élevée et précise comme avec des ciseaux	
Particularités	Technique de coupe sans friction (le cylindre de coupe et la contre-lame ne se touchent pas) permettant une coupe sans bruit et sans effort. Également utilisable à la main (sans accu)	
Information produit	Rangement, compact, roues profilées, poignée de transport, poignée ergonomique avec grip, affichage LED pour tondeuses sur accu	

Accessoires



Description	Sac de ramassage
Référence	4029-20
Prix de vente conseillé	39,99
Code EAN	 4 078500 402903
Emballage	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–
Poids	1,3 kg
Capacité	35 - 49 l
Utilisable pour	Toutes les tondeuses hélicoïdales GARDENA



Aérateur/Scarificateur électriques GARDENA

Design attractif, maniabilité optimale et puissance élevée pour un renouvellement efficace de la pelouse.



Levier de réglage

Réglage confortable de la profondeur de travail.



Guidon pliable

Transport et un rangement peu encombrant.

Aérateur/Scarificateur électriques



Description	Aérateur électrique ES 500	Scarificateur électrique EVC 1000	Sac de ramassage
Référence	4066-20	4068-20	4065-20
Prix de vente conseillé	149,99	189,99	49,99
Code EAN	 4 078500 406604	 4 078500 406802	 4 078500 406505
Emballage	1 /	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-
Puissance	500 W	1000 W	
Largeur de travail : 27 cm.	30 cm	30 cm	-
Poids	9,5 kg	10,5 kg	-
Surface de pelouse conseillée	600 m ²	600 m ²	-
Capacité	-	-	40 l
Rangement peu encombrant	-	•	-
Réglage de la profondeur de travail	3 x 3 mm	3 x 3 mm	-
Accessoires recommandés	Sac de ramassage (réf. 4065)	Sac de ramassage (réf. 4065)	-
Matériel	Griffes en acier trempé, très résistantes à l'usure	Lames en acier trempé spécial, galvanisé	-
Domaine d'utilisation	Aérateur maniable pour éliminer, sans endommager les racines, la mousse et le feutre de la pelouse	Élimination efficace de la mousse et du feutre de la pelouse	Aérateur électrique ES 500 GARDENA (4066) Scarificateur électrique EVC 1000 GARDENA (4068)
Information produit	Levier de réglage, transport facile, roues profilées, guidon pliable		-
Particularités	Moteur puissant avec puissance d'entraînement élevée pour un démarrage sans problème. Guidon avec levier de commande confortable.		-

Turbofils GARDENA

L'outil parfait pour chaque tâche

Turbofils sur batterie rechargeable puissante ou électrique

- Pour couper les bordures de pelouse rapidement et efficacement
- Pour couper des herbes difficiles d'accès
- Pour affronter des herbes sauvages ou des grandes surfaces de hautes herbes

Les turbofils électriques puissants pour plus de performance lorsque c'est nécessaire. Idéal pour les hautes herbes ou les grandes surfaces. Nos turbofils sur batterie léger et ajustable offrent la liberté de mouvements car il n'ont pas de câble électrique. Ils sont équipés d'une batterie rechargeable puissante indiquant le niveau de la batterie et offrant une autonomie longue durée.



Coupe-bordures électriques



reddot award 2016
winner



CE



CE

Description	SmallCut 300/23	SmallCut Plus 350/23
Référence	9805-20	9806-20
Prix de vente conseillé	39,99	49,99
Code EAN	 4 078500 016506	 4 078500 016513
Emballage	2	2
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-
Puissance	300 W	350 W
Diamètre de cercle de coupe	230 mm	230 mm
Diamètre de fil	1,6 mm	1,6 mm
Réserve de fil	6 m	6 m
Avance du fil	Automatique	Automatique
Bobine de fil de coupe adaptée	Réf. 5307	Réf. 5307
Poids	1,6 kg	1,8 kg
Particularités	-	10 cm de plus que le SmallCut 300/23

Coupe-bordures électriques



CE



CE



CE



CE

Description	EasyCut 400/25	ComfortCut 450/25	ComfortCut Plus 500/27	PowerCut Plus 650/30
Référence	9807-20	9808-20	9809-20	9811-20
Prix de vente conseillé	59,99	79,99	89,99	99,99
Code EAN	 4 078500 001595	 4 078500 001618	 4 078500 001632	 4 078500 001656
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Puissance	400 W	450 W	500 W	650 W
Diamètre de cercle de coupe	250 mm	250 mm	270 mm	300 mm
Diamètre de fil	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	2,0 mm
Réserve de fil	6 m	6 m	6 m	4 m
Avance du fil	Avance automatique par frappe au sol	Avance automatique par frappe au sol	Avance automatique par frappe au sol	Avance automatique par frappe au sol
Poignée avant réglable individuellement	•	•	•	•
Étrier de protection des plantes	•	•	•	•
Manche télescopique	•	•	•	•
Manche inclinable	•	•	•	•
Tête du coupe-bordures pivotante	–	•	•	•
Roue de guidage intégrée	–	•	•	•
Régulation de la vitesse de rotation AutoSpeed	–	–	–	•
Bobine de fil de coupe adaptée	Réf. 5307	Réf. 5307	Réf. 5307	Réf. 5309
Poids	2,8 kg	3,1 kg	3,2 kg	3,5 kg



Manche inclinable

Doté d'une pédale permettant d'orienter le coupe-bordures en toute simplicité. Pour un travail aisé et ergonomique, même en dessous d'obstacles (par ex. trampoline, banc de jardin).



Tête pivotante

Pour une coupe verticale de bordures de pelouse. La roue de guidage intégrée rend le travail particulièrement aisé et confortable.



AutoSpeed

Augmentation automatique de la vitesse de rotation pour une coupe plus légère et particulièrement puissante d'herbe plus haute et plus épaisse.

Coupe-bordures sur accu

	Accu NiMH	Li-Ion POWER SYSTEM 18V	Li-Ion POWER SYSTEM 18V	Li-Ion POWER SYSTEM 18V	Li-Ion POWER SYSTEM 18V
Description	 SmallCut 300 Accu	 EasyCut Li-18/23R	 EasyCut Li-18-23 sans batterie	 ComfortCut Li-18/23R	 ComfortCut Li-18/23R sans batterie
Référence	8844-20	9823-20	9823-55	9825-20	9825-55
Prix de vente conseillé	104,99	129,99	79,99	149,99	89,99
Code EAN	 4 078500 884402	 4 078500 001557	 4 078500 025485	 4 078500 001571	 4 078500 025492
Emballage	2	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadri-chromie	Boîtier informatif quadri-chromie	Boîtier informatif quadri-chromie	Boîtier informatif quadri-chromie	Boîtier informatif quadri-chromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Type de batterie/capacité	18 V NiMH / 1,6 Ah	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	–	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	–
Diamètre de cercle de coupe	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Autonomie	max. 25 min (= 800 m de bordures de pelouse)	max. 60 min (= 1500 m de bordures de pelouse)	max. 60 min (= 1500 m de bordures de pelouse)	max. 60 min (= 1500 m de bordures de pelouse)	max. 60 min (= 1500 m de bordures de pelouse)
Diamètre de fil	1,5 mm	Système de coupe RotorCut	Système de coupe RotorCut	Système de coupe RotorCut	Système de coupe RotorCut
Réserve de fil	10 m	–	–	–	–
Avance du fil	Automatique	–	–	–	–
Poignée avant réglable individuellement	–	•	•	•	•
Étrier de protection des plantes	–	•	•	•	•
Manche télescopique	–	•	•	•	•
Manche inclinable	–	•	•	•	•
Tête du coupe-bordures pivotante	–	–	–	•	•
Roue de guidage intégrée	–	–	–	•	•
Lames de rechange/bobine de fil de coupe	Réf. 5306	Réf. 5368	Réf. 5368	Réf. 5368	Réf. 5368
Poids	2,0 kg	2,6 kg	2,1 kg	2,8 kg	2,4 kg
Divers	Batterie NiMH incl. Chargeur de batterie incl.	Batterie NiMH incl. Chargeur de batterie incl. 20 lames de rechange RotorCut incl.	20 lames de rechange RotorCut incl.	Batterie Li-Ion incl. Chargeur de batterie incl. 20 lames de rechange RotorCut incl.	20 lames de rechange RotorCut incl.

POWER info



Batterie Li-Ion

Avec affichage LED « Info POWER » pour un affichage clair du niveau de charge de la batterie. Capacité élevée pour une autonomie plus longue.



Système de coupe RotorCut

Lames en plastique durables pour une coupe particulièrement précise et un travail efficace. Remplacement aisé.




Étrier de protection des plantes rabattable

Pour protéger les plantes adjacentes.

Accessoires pour coupe-bordures

	 	 
Description	Batterie NiMH 18 V	Batterie BLi-18
Référence	8834-20	9839-20
Prix de vente conseillé	59,99	84,99
Code EAN	 4 078500 883405	 4 078500 024129
Emballage	2	2
Type d'emballage	Boîitage informatif quadrichromie	Boîitage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–
Technologie sur accu	NiMH	Li-Ion
Puissance de la batterie	18 V	18 V
Capacité de la batterie	1,6 Ah	2,0 Ah
Temps de charge	env. 3 h	env. 3 h
Info POWER : indicateur de charge	–	•
Boîtier en aluminium	–	•
Poids	570 g	460 g

Accessoires pour coupe-bordures

				
Description	Lames de rechange Rotor-Cut	Bobine de fil de coupe	Bobine de fil de coupe	Bobine de fil de coupe
Référence	5368-20	5306-20	5307-20	5309-20
Prix de vente conseillé	9,99	9,99	9,99	12,99
Code EAN	 4 078500 536806	 4 078500 530606	 4 078500 530705	 4 078500 530903
Emballage	6	6	6	6
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet
Diamètre de fil	–	1,5 mm	1,6 mm	2,0 mm
Réserve de fil/contenu	20 Lames	10 m	6 m	4 m
Adapté pour les coupe-bordures suivants	Réf. 9823 (EasyCut Li-18/23R), Réf. 9825 (ComfortCut Li-18/23R), Réf. 8840 (AccuCut 400 Li), Réf. 8841 (AccuCut 450 Li), Réf. 2417 (AccuCut)	Réf. 8844 (SmallCut 300), Réf. 8845 (SmallCut 300 Accu), Réf. 9824 (EasyCut Li-18/23)	Réf. 9805 (SmallCut 300/23), Réf. 9806 (SmallCut Plus 350/23), Réf. 9807 (EasyCut 400/25), Réf. 9808 (ComfortCut 450/25), Réf. 9809 (ComfortCut Plus 500/27), Réf. 8846 (EasyCut 400), Réf. 8847 (ComfortCut 450), Réf. 8848 (PowerCut 500)	Réf. 9811 (PowerCut Plus 650/30)

Cisailles à gazon sur accu GARDENA

Une finition parfaite pour votre pelouse et vos buissons grâce aux batteries rechargeables puissantes

Coupez vos bordures parfaitement et donnez à vos buis et petites haies les formes qu'ils méritent en un clin d'oeil. Ces cisailles possèdent la précision de coupe comme avec des ciseaux, mais elles possèdent le confort supplémentaire d'être équipées d'une batterie.

Des cisailles multi-fonctions pour les bordures ou les buissons avec possibilité d'ajouter d'autres lames (option). Notre modèle Comfort possède une poignée ajustable et roues intégrées (option) pour plus de confort et d'aisance.



Cisailles et taille-buissons sur accu

					
					
Description	Grasschaar AccuCut Li	Buxusschaar AccuCut Li	Cisaille sur accu ClassicCut ¹	Cisaille sur accu ComfortCut ¹	Taille-buissons sur accu ComfortCut ¹
Référence	9850-20	9851-20	8885-20	8893-20	8895-20
Prix de vente conseillé	59,99	64,99	74,99	99,99	99,99
Code EAN					
Emballage	3	3	3	3	3
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/Info	–	–	–	–	–
Type de batterie/capacité	3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah	3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah	3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah	7,2 V Li-Ion / 1,5 Ah	7,2 V Li-Ion / 1,5 Ah
Werktijd	Jusqu'à 30 min (= 500 m lawn de bordures de pelouse)	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 45 min (= 800 m de bordures de pelouse)	Jusqu'à 90 min (= 1400 m de bordures de pelouse)	Jusqu'à 90 min
Indicateur de charge LED	–	–	•	•	•
Largeur de coupe	8 cm	–	8 cm	8 cm	8 cm (avec accessoires)
Diamètre de coupe	–	12 cm	12,5 cm (avec accessoires)	12,5 cm (avec accessoires)	18 cm
Diamètre de coupe de branche max.	–	–	–	–	–
Changement de lames rapide sans outil	–	–	•	•	•
Lames de qualité avec revêtement anti-adhérence	–	–	•	•	•
Poignée confortable inclinable	–	–	–	•	•
Roues de roulement	–	–	–	•	•
Accessoires	–	–	Manche télescopique orientable (réf. 8899)	Manche télescopique orientable (réf. 8899)	Manche télescopique orientable (réf. 8899)
Poids	550 g	620 g	550 g	800 g	950 g
Divers	Protection de lames inclus. Chargeur de batterie inclus.				



Description	Kit Cisaille sur accu ClassicCut	Kit Cisaille et taille-buisson sur accu ClassicCut	Kit Cisaille et taille-buissons sur accu ComfortCut	Taille-haies ComfortCut 30
Référence	8890-20	8887-20	8897-20	8898-20
Prix de vente conseillé	99,99	99,99	114,99	129,99
Code EAN				
Emballage	3	3	3	4
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Type de batterie/capacité	3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah	3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah	7,2 V Li-Ion / 1,5 Ah	10,8 V Li-Ion / 1,5 Ah
Autonomie	max. 45 min (= 800 m de bordures de pelouse)	max. 45 min (= 800 m de bordures de pelouse)	max. 90 min (= 1400 m de bordures de pelouse)	Jusqu'à 50 min
Indicateur de charge LED	•	•	•	•
Largeur de coupe	8 cm	8 cm	8 cm	–
Diamètre de coupe	12,5 cm (avec accessoires)	12,5 cm	18 cm	30 cm
Diamètre de coupe de branche max.	–	–	–	8 mm
Changement de lames rapide sans outil	•	•	•	–
Lames de qualité avec revêtement anti-adhérence	•	•	•	–
Poignée confortable inclinable	–	–	•	–
Roues de roulement	–	–	•	–
Accessoires	•	Manche télescopique orientable (réf. 8899)		
Poids	550 g	850 g	1150 g	1600 g
Divers	Protection de lames inclus Chargeur de batterie inclus Manche télescopique orientable inclus	Protection de lames inclus Chargeur de batterie inclus	Protection de lames inclus Chargeur de batterie inclus	



Cisaille à gazon et à buis en un

Tous les modèles ClassicCut et ComfortCut (sauf ComfortCut30) peuvent être transformés en cisaille à gazon ou à buis.



Changement de lames sans outil

Rapide, simple et sûr – la lame peut être remplacée en toute simplicité en fonction de l'utilisation.



Poignée confortable inclinable

Garanti, avec les roues intégrées, un travail ergonomique et confortable.



Lames de qualité « Made in Germany »

Affûtées et avec revêtement anti-adhérent pour une puissance de coupe optimisée et une longue durée de vie.

Accessoires et produits d'entretien pour cisailles à gazon et à buis sur accu

				
	Lames pour gazon et buis ¹	Lames à buis 12,5 cm ¹	Lames à buis 18 cm ¹	Spray d'entretien pour outils électriques
Description				
Référence	2340-20	2342-20	2343-20	2366-20
Prix de vente conseillé	26,99	34,99	39,99	12,99
Code EAN	 4 078500 234009	 4 078500 234207	 4 078500 234306	 4 078500 236607
Emballage	4	4	4	12
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Etiquette quadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	En présentoir attractif
Largeur de coupe	8 cm	–	–	–
Diamètre de coupe	–	12,5 cm	18 cm	–
Adapté pour les cisailles sur accu suivantes	ClassicCut, ComfortCut	ClassicCut, ComfortCut	ClassicCut, ComfortCut	–
Réduit l'usure des lames	–	–	–	•
Agent antisalissure, antirouille	–	–	–	•
Biodégradable	–	–	–	•
Utilisation économique	–	–	–	•
Pour l'entretien de	–	–	–	Outils de jardin, lames
Contenu	–	–	–	200 ml
Particularités	–	–	–	Améliore les propriétés de glissement des lames

Manche pour cisailles à gazon et à buis sur accu

	
	Manche télescopique orientable
Description	
Référence	8899-20
Prix de vente conseillé	44,99
Code EAN	 4 078500 889902
Emballage	3
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–
Longueur ajustable	en continu de 85 à 120 cm
Orientable	de 45° à droite et à gauche
Poignée ergonomique	•
Deuxième poignée	•
Connexion sans câble	•
Adapté pour les cisailles sur accu suivantes	ClassicCut, ComfortCut
Domaine d'utilisation	Pour couper les bordures de pelouse et plantes basses en position debout et atteindre plus facilement les haies hautes et effectuer des sculptures sur le côté.



Entretien des haies, des arbres et des buissons GARDENA - électrique et sur accu

Confortable et puissant !

Équipé d'un moteur électrique ou d'une batterie, GARDENA dispose du taille-haies idéal pour tailler et entretenir aussi bien vos arbres et buissons qu'ils soient petits ou grands.



Taille-buissons sur accu

L'outil parfait pour tailler les buissons ou les jeunes pousses de vos haies grâce à la technologie Ion-Lithium.

Un simple changement de lame le transforme en cisaille à gazon. Idéal pour assurer une coupe précise et nette de vos bordures.



Taille-haies électriques et sur accu

Leur poids léger et leur poignée ergonomique assurent confort et sécurité. La lame au design optimisé permet une coupe efficace des petites et grandes haies.

L'accu Ion-Li vous offre plus d'autonomie et plus de liberté. Affichage du niveau de charge facilement lisible. L'accu peut être utilisé sur d'autres produits GARDENA.



Taille-haies télescopiques électriques et sur accu

Taille-haies pratique pour tailler les haies en hauteur en toute sécurité à partir du sol.

Avec tête inclinable pour tailler le dessus des grandes haies ainsi que celles au ras du sol.

L'accu Li-Ion vous offre plus d'autonomie et plus de liberté. Affichage du niveau de charge facilement lisible. L'accu peut être utilisé sur d'autres produits GARDENA.



Elagueuse télescopique sur accu

Elagueuse télescopique sur accu puissante pour élaguer les branches en hauteur et les arbres en toute sécurité à partir du sol.

La tête est inclinable pour couper sans peine toutes les branches en hauteur et au ras du sol.



Taille-haies électriques



reddot award 2016
winner



CE



CE



CE

Description	EasyCut 420/45	EasyCut 450/50	EasyCut 500/55
Référence	9830-20	9831-20	9832-20
Prix de vente conseillé	64,99	79,99	99,99
Code EAN	 4 078500 016568	 4 078500 016575	 4 078500 016582
Emballage	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	—	—	—
Puissance	420 W	450 W	500 W
Longueur de lame	45 cm	50 cm	55 cm
Diamètre des branches	18 mm	18 mm	18 mm
Poignée à forme ergonomique	•	•	•
Protège-mains	•	•	•
Poids	2,6 kg	2,7 kg	2,7 kg



Poignée à forme ergonomique

Avec large bouton de mise en marche pour un démarrage confortable et sûr dans toutes les situations.



Protection de la lame

Une protection en bout de lame protège les lames de rebond lorsqu'on travaille près du sol.



Zone ProCut

Dents affûtées de manière professionnelle afin de tailler les grosses branches facilement

Taille-haies électriques



CE



CE



CE

Description	ComfortCut 550/50	ComfortCut 600/55	PowerCut 700/65
Référence	9833-20	9834-20	9835-20
Prix de vente conseillé	149,99	169,99	189,99
Code EAN			
Emballage	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Puissance	550 W	600 W	700 W
Longueur de lame	50 cm	55 cm	65 cm
Diamètre des branches	27 mm	27 mm	27 mm
Poignée ergonomique	ErgoLine	ErgoLine	ErgoLine
Protection contre les chocs	•	•	•
Lames affûtées au laser	•	•	•
Zone ProCut	–	–	•
Poids	3,5 kg	3,5 kg	3,7 kg
Divers	–	–	Fonction innovante anti-blockage des lames

Accessoires



NOUVEAU



NOUVEAU

Description	Collection Bag Cut&Collect EasyCut	Collection Bag Cut&Collect ComfortCut / PowerCut
Référence	6001-20	6002-20
Prix de vente conseillé	26,99	26,99
Code EAN		
Emballage	4	4
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet
Capacité	20 l	20 l
Poids	460 g	460 g
Compatible avec	Réf. 9830, 9831, 9832	Réf. 9833, 9834, 9835
Divers	Facile à vider, à monter et à démonter, peut-être utiliser à la verticale et à l'horizontale	

Taille-haies sur accu

	Accu NiMH	Li-Ion POWER SYSTEM 18V	
			
	CE	CE	NOUVEAU CE
Description	EasyCut 42 sur accu	EasyCut Li-18/50	EasyCut Li-18/50 sans batterie
Référence	8872-20	8877-20	8877-55
Prix de vente conseillé	119,99	169,99	104,99
Code EAN	 4 078500 887205	 4 078500 002691	 4 078500 025515
Emballage	1	1	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Type d'accu/ capacité de la batterie	18 V NiMH / 1,6 Ah	18V Li-Ion/ 2,6 Ah	–
Autonomie	60 min	80 min	–
Longueur de lame	42 cm	ca. 4 uur	–
Diamètre de coupe	16 mm		50 cm
Poignée à forme ergonomique	•		16 mm
Protège-mains	•		•
Télescopique	–		•
Tête inclinable	–	2,9 kg	2,4 kg
Poids (accu inclus)	2,6 kg	2,9 kg	2,4 kg
Divers	Batterie et chargeur de batterie inclus		–

POWER info



Batterie Ion-Li

Avec affichage LED « Info POWER » pour un affichage clair du niveau de charge de la batterie.
Capacité élevée pour une autonomie plus longue.

Taille-haies et élagueuses télescopiques



Description	Taille-haies télescopique THS 500/48	Élagueuse télescopique TCS 720/20	Taille-haies télescopique Li-Ion 18/42	Taille-haies télescopique Li-Ion 18/42 sans batterie
Référence	8883-20	8868-20	8881-20	8881-55
Prix de vente conseillé	154,99	154,99	189,99	109,99
Code EAN	 4 078500 016490	 4 078500 016483	 4 078500 888 103	 4 078500 025522
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Moteur puissant	550 W	720 W		720 W
Type d'accu / capacité de la batterie	–	–	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	–
Autonomie	–	–	90 min.	–
Longueur de lame	48 cm	20 cm	42 cm	42 cm
Diamètre de coupe	27 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Poignée à forme ergonomique	•	•	•	•
Protège-mains	•	•	•	•
Tête inclinable	•	•	•	•
Télescopique	•	•	•	•
Lames de précision découpées au laser	•	•	–	–
Poids	5,5 kg	3,9 kg	~ 3,4 kg	3,9 kg
Portée	Jusqu'à 3.0 m	Jusqu'à 4,40 m	Jusqu'à 3.0 m	Jusqu'à 3.0 m
Divers	–	Avec bandouillère	Avec batterie et chargeur inclus	–

Télescopique

Coupe confortable des hautes haies depuis une position au sol en toute sécurité – sans échelle.



Tête inclinable

Pour couper le dessus des haies de haute taille et aussi celles proches du sol.

Taille-haies et élagueuses télescopiques

Description	 Li-Ion 18V POWER SYSTEM CE	 Li-Ion 18V POWER SYSTEM CE	 NOUVEAU CE
Référence	8867-20	8866-20	8866-55
Prix de vente conseillé	299,99	189,99	109,99
Code EAN	 4 078500 004862	 4 078500 886604	 4 078500 025539
Emballage	1	1	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Moteur puissant	–	–	–
Type d'accu/capacité de la batterie	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	18 V Li-Ion / 2,6 Ah
Autonomie	env. 20 min élagueuse / 75 min (taille-haies)	env. 20 min	env. 20 min élagueuse / 75 min (taille-haies)
Temps de travail	Jusqu'à 140 coupes (élagueuse, diamètre de branches 5 cm)	Jusqu'à 80 coupes (élagueuse, diamètre de branches 8 cm)	Jusqu'à 80 coupes (élagueuse, diamètre de branches 8 cm)
Longueur	20 cm élagueuse / 42 cm (taille-haies)		20 cm
Vitesse de la chaîne	3,8 m / s		3,8 m/s
Pas de la chaîne	3/8»		3/8"
Jauge	0,43» (1,1mm)		0,43" (1,1mm)
Capacité du réservoir à huile	60 ml		60 ml
Télescopique	•		•
Tête inclinable	•		•
Butée de coupe	•		•
Tête de coupe étroite	•		•
Bandoulière	•		•
Poids (accu incl.)	~ 3,5 kg	~ 3,5 kg	~ 3,0 kg
Portée	–	–	–
Divers	Batterie Li-Ion incl. Chargeur de batterie incl.	Batterie Li-Ion incl. Chargeur de batterie incl. Avec bandoulière	Avec bandoulière



Télescopique

Pour élaguer et ébrancher des arbres et des bosquets difficilement accessibles depuis une position au sol en toute sécurité.



Tête inclinable

Pour couper sans peine toutes les branches en hauteur et au ras du sol.



Butée de coupe

Aide lors de la coupe au niveau de la face inférieure de la branche et protège la chaîne lors de la coupe près du sol.



POWER info

Batterie de recharge Li-Ion

Avec affichage LED « info POWER » pour un affichage clair de l'état de charge de la batterie. Capacité élevée pour une autonomie extra longue.

	  CE	  NOUVEAU CE
Description	Batterie NiMH 18 V	Batterie BLi-18
Référence	8834-20	9839-20
Prix de vente conseillé	169,99	84,99
Code EAN	 4 078500 883405	 4 078500 001274
Emballage	2	2
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet
Technologie sur accu	NiMH	Li-Ion
Puissance de la batterie	18V	18V
Capacité de la batterie	1,6 Ah	2,6 Ah
Temps de charge	env. 3 heures	env. 3 heures
Info POWER [®] : indicateur de charge	–	•
Boîtier aluminium	–	•
Poids	570 g	460 g





Description	Spray d'entretien	Chaîne	Guide avec chaîne
Référence	2366-20	4049-20	4048-20
Prix de vente conseillé	12,99	19,99	34,99
Code EAN	 4 078500 236607	 4 078500 002646	 4 078500 002622
Emballage	12	5	3
Type d'emballage	Étiquette quadrichromie	Blister informatif	Blister informatif
Livraison/info	En présentoir attractif	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet
Technologie sur accu	-	-	-
Puissance de la batterie	-	-	-
Capacité de la batterie	-	-	-
Temps de charge	-	-	-
Info POWER: indicateur de charge	-	-	-
Boîtier aluminium	-	-	-
Pas de la chaîne	-	3/8"	3/8"
Jauge	-	0,43" (1,1mm)	0,43" (1,1mm)
Poids	-	-	-
Adapté pour	Entretien des outils de jardin et des lames	Ref. 8864, 8866, 8867, 8868, 8869, 8879, 8884, 8886, 8888,	Ref. 8866, 8868
Divers	Contenance : 200 ml Biodégradable	-	-



Aspirateurs et souffleurs GARDENA

Éliminer sans effort les feuilles et les saletés

Rien n'est plus simple : avec les aspirateurs/souffleurs de jardin GARDENA, le jardin est vite nettoyé : les feuilles mortes, les saletés et l'herbe coupée sont soufflées, aspirées et éliminées sans effort.



Aspirateur/souffleur

Aspirateur/souffleur de feuillage puissant avec passage aisé du mode aspirateur au mode souffleur. Le produit idéal pour maintenir la propreté du jardin.



Souffleur polyvalent

Souffleur polyvalent sur accu, léger et facile à utiliser.

Idéal pour éliminer rapidement et sans peine la saleté et les feuilles autour de la maison, du garage ou dans le jardin.





Description	Aspirateur/souffleur électrique ErgoJet 3000	Aspirateur/souffleur électrique ErgoJet 2500	Souffleur sur accu AccuJet 18-Li	Souffleur sur accu AccuJet 18-Li sans batterie
Référence	9332-20	9334-20	9335-20	9335-55
Prix de vente conseillé	109,99	99,99	129,99	69,99
Code EAN				
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-
Puissance du moteur	3000 W	2500 W	18V/ 2,0 Ah	18V/ 2,0 Ah
Type de batterie	-	-	Li-Ion	Li-Ion
Vitesse de soufflerie	310 km/h	310 km/h	190 km/h	310 km/h
Capacité d'aspiration	170 l/s	170 l/s	170 l/s	170 l/s
Sac de ramassage	45 l	45 l	-	-
Capacité de broyage	16:1	14:1	-	-
Autonomie	-	-	max. 30 min	max. 30 min
Sac de ramassage large et facile à vider	•	•	-	-
Vitesse réglable	•	-	-	-
Broyeur intégré	•	•	-	-
Avec grattoir	•	•	-	-
Bandoulière	•	•	-	-
Poids	3,6 kg / 4,8 kg	3,6 kg / 4,8 kg	1,8 kg (accu inclus)	1,3 kg (sans accu)
Divers	-	-	Avec batterie Bli-18 et chargeur inclus	-



Changement de mode facile

Technologie innovante afin de passer du mode aspiration au mode soufflerie en un clin d'oeil et sans outil.



Broyeur intégré

Turbine robuste en métal, pour un ratio de broyage élevé et des temps de compostage réduits.



Grattoir

Pour enlever le feuillage humide.

Cisailles à gazon GARDENA

Idéales pour la coupe précise de courtes bordures de pelouse

Forme de poignée ergonomique pour une bonne prise en main. Optimale aussi bien pour droitier que pour gaucher. Lame ondulée pour une coupe exacte et une finition parfaite.



Lames pivotantes à 360°

Pour un travail sans effort aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers.

Lames ondulées

Lames ondulées et patin de guidage – gardent l'herbe près des lames afin d'assurer une coupe aisée et précise sur toute la longueur de lame et une hauteur de coupe régulière.

Forme de poignée Comfort spéciale

Tient parfaitement en main et permet une coupe très facile juste avec la force de l'index et du majeur pour une coupe extrêmement aisée.

Avec manche

Pour travailler en position debout afin de ménager son dos.

Cisailles à gazon



Description	Cisaille à gazon orientable Comfort	Cisaille à gazon orientable Comfort	Cisaille à gazon Comfort
Référence	8735-20	8734-20	8733-20
Prix de vente conseillé	34,99	27,99	22,99
Code EAN	 4 078500 873505	 4 078500 873406	 4 078500 873307
Emballage	10	10	10
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	-	-	-
Lames	Revêtement anti-adhérence	Revêtement anti-adhérence	Revêtement anti-adhérence
Type de lames	Lames ondulées	Lames ondulées	Lames ondulées
Forme de poignée Comfort spéciale	•	-	-
Forme de poignée ergonomique	•	•	•
Poignées dotées de composants souples	•	•	•
Verrouillage à une main	•	•	•
Patin de guidage	•	•	•
Lames pivotantes	•	•	-

Cisailles à gazon manuelles



Description	Cisaille à gazon orientable Classic	Cisaille à gazon Classic	Cisaille à gazon Classic
Référence	8731-20	8730-20	8730-26
Prix de vente conseillé	19,99	16,99	–
Code EAN	 4 078500 873109	 4 078500 873000	 4 078500 873062
Emballage	10	10	30
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Présentoir
Livraison/info	–	–	Uniquement livrable en présentoir de 30 pièces
Lames	Trempé, zingué brillant	Trempé, zingué brillant	Trempé, zingué brillant
Type de lames	Droit	Droit	Droit
Forme de poignée ergonomique	•	•	•
Verrouillage à une main	•	•	•
Lames pivotantes	•	–	–

Cisailles à gazon manuelles



Description	Cisaille à gazon orientable Comfort	Promotion cisaille à gazon orientable Comfort
Référence	8740-20	8741-20
Prix de vente conseillé	52,99	–
Code EAN	 4 078500 874007	 4 078500 874106
Emballage	5	20
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Présentoir
Livraison/info	–	Uniquement livrable en présentoir de 20 pièces
Lames	Revêtement anti-adhérence	Revêtement anti-adhérence
Type de lames	Droit	Droit
Forme de poignée ergonomique	•	•
Poignées dotées de composants souples	•	•
Verrouillage à une main	•	•
Lames pivotantes	• (90°)	• (90°)
Manche	•	•
Manche inclinable	•	•
Grandes roues	•	•

Sécateurs GARDENA



Capacité de coupe maximale

Les sécateurs GARDENA de haute qualité "made in Germany" sont équipés d'avantages produits de caractéristiques innovantes et d'une ergonomie excellente qui garantissent des résultats de coupe fiables et durables.



Poignées ergonomiques avec composants doux pour plus de confort.



Ouverture de poignée ajustable idéal pour chaque taille de main.



Le ressort en acier inoxydable intégré et non-détachable augmente la fiabilité des sécateurs.

Un excellent choix pour chaque utilisateur



Sécateurs pour petites mains et travaux délicats.



Sécateurs pour grandes mains et plus grands diamètres de coupe.



Modèles robustes avec poignées en aluminium et caractéristiques de produit spécifiques.



Sécateurs



NOUVEAU

Secateurs B/S-M



NOUVEAU

Secateurs B/S-M Promo



NOUVEAU

Sécateur Classic B/S



NOUVEAU

Sécateur à enclume
Classic A/S



NOUVEAU

Sécateur Classic B/S-M

Description	Secateurs B/S-M	Secateurs B/S-M Promo	Sécateur Classic B/S	Sécateur à enclume Classic A/S	Sécateur Classic B/S-M
Référence	8853-20	8853-30	8854-20	8855-20	8857-20
Prix de vente conseillé	–	–	13,99	13,99	16,99
Code EAN					
Emballage	30	14	10	10	10
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement en présentoir de 30 pièces	Livré uniquement en présentoir de 14 pièces	–	–	–
Diamètre de coupe max.	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Type de lames	Lames franches	Lames franches	Lames franches	Lames à enclume	Lames franches
Lames affûtées de précision	•	•	•	•	•
Tête de coupe inclinée	•	•	•	•	•
Racle-sève	•	•	•	–	•
Avec coupe-fil	•	•	•	–	•
2 positions de coupe	•	•	•	•	•
Verrouillage de sécurité pratique d'une seule main	•	•	•	•	•
Ouverture de poignée variable	2 étapes	2 étapes	–	–	2 étapes
Poignées de forme ergonomique	•	•	•	•	•
Poignées dotées de composants souples	1x	1x	•	•	•
Boulon d'axe réglable	–	–	–	–	–
Technologie de force	–	–	–	–	–
Revêtement anti-adhérence	•	•	•	•	•
Matériel	–	–	–	–	–
Domaine d'utilisation	Pour couper des fleurs et des jeunes pousses, bois frais		Pour couper des fleurs et des jeunes pousses, bois frais	Pour couper des branches dures	Pour couper des fleurs et des jeunes pousses, bois frais
Particularités	Lame inférieure en acier inoxydable, poignées renforcées en fibre de verre, 2 positions de main		Lame inférieure en acier inoxydable, poignées renforcées en fibre de verre	Lame à enclume robuste, poignées renforcées en fibre de verre	Lame inférieure en acier inoxydable, poignées renforcées en fibre de verre, 2 positions de main



TAILLE



NOUVEAU

**Sécateur Comfort
B/S-XL¹ Promo**



NOUVEAU

**Sécateur Comfort
B/S-XL¹ Promo**



NOUVEAU

**Sécateur à enclume
Comfort A/M¹**



NOUVEAU

**Sécateur Comfort
B/M¹**



NOUVEAU

**Sécateur Comfort
B/S-XL¹**

Description	Sécateur Comfort B/S-XL ¹ Promo	Sécateur Comfort B/S-XL ¹ Promo	Sécateur à enclume Comfort A/M ¹	Sécateur Comfort B/M ¹	Sécateur Comfort B/S-XL ¹
Référence	8902-20	8902-30	8903-20	8904-20	8905-20
Prix de vente conseillé	–	–	23,99	24,99	32,99
Code EAN					
Emballage	30	14	5	5	5
Type d'emballage	Carte informativequadrichromie	Carte informativequadrichromie	Carte informativequadrichromie	Carte informativequadrichromie	Carte informativequadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement en présentoir de 30 pièces	Livré uniquement en présentoir de 30 pièces	Uniquement livrable enemballage complet	Uniquement livrable enemballage complet	Uniquement livrable enemballage complet
Diamètre de coupe max.	24 mm	24 mm	23 mm	24 mm	24 mm
Type de lames	Lames franches	Lames franches	Lames à enclume	Lames franches	Lames franches
Lames affûtées de précision	•	•	•	•	•
Tête de coupe inclinée	•	•	•	•	•
Racle-sève	•	•	–	•	•
Avec coupe-fil	•	•	–	•	•
2 positions de coupe	•	•	•	•	•
Verrouillage de sécurité pratique d'une seule main	•	•	•	•	•
Ouverture de poignée variable	•	•	–	–	•
Poignées de forme ergonomique	•	•	•	•	•
Poignées dotées de composants souples	•	•	•	•	•
Revêtement anti-adhérence	•	•	•	•	•
Domaine d'utilisation	Pour couper de grosses branches et pousses avec un diamètre plus grand, bois frais		Pour couper des branches dures	Pour couper de grosses branches et pousses avec un plus grand diamètre, bois frais	
Particularités	Lame inférieure en acier inoxydable, poignées renforcées en fibre de verre, ouverture de poignée variable		Lame à enclume robuste, poignées renforcées en fibre de verre	Lame inférieure en acier inoxydable, poignées renforcées en fibre de verre	Lame inférieure en acier inoxydable, poignées renforcées en fibre de verre, ouverture de poignée variable



Lame affûtée avec précision et revêtement anti-adhérence

Pour une coupe nette afin de protéger la plante.



2 positions de coupe

Pour la coupe puissante et rapide.



Poignée ergonomique

Poignées confortables avec composants souples pour un plus de confort et un maintien sûr.



Idéal pour chaque grandeur de main

L'ouverture de poignée permet d'ajuster le sécateur à la taille de la main de l'utilisateur.



Lames échangeables/ajustement de la tension de lame

Pour une longue durée d'utilisation et une coupe parfaite et durable.

Sécateurs



NOUVEAU



Description	Sécateur Alu Comfort	Sécateur 2en1 SmartCut Comfort ¹	Sécateur BP 50 Premium
Référence	8906-20	8798-20	8702-20
Prix de vente conseillé	42,99	49,99	54,99
Code EAN	 4 078500 879200	 4 078500 879804	 4 078500 870207
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	Carte informativequadrichromie	Carte informativequadrichromie	Carte informativequadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable enemballage complet	–	–
Diamètre de coupe max.	25 mm	22 mm	24 mm
Type de lames	Lames franches	Lames à enclume	Lames franches
Lames affûtées de précision	•	•	•
Tête de coupe inclinée	•	•	•
Racle-sève	•	–	•
Avec coupe-fil	•	–	•
2 positions de coupe	•	•	•
Verrouillage de sécurité pratique d'une seule main	•	•	•
Poignées de forme ergonomique	•	•	•
Poignées dotées de composants souples	•	•	•
Revêtement anti-adhérence	•	•	–
Domaine d'utilisation	Pour couper de grosses branches et pousses avec un plus grand diamètre, bois frais	Pour couper de grosses branches et pousses avec un plus grand diamètre, bois sec	Pour couper de grosses branches et pousses avec un plus grand diamètre, bois frais
Particularités	Lame inférieure en acier inoxydable, avec poignées robustes en aluminium, lame changeable, tension ajustable	Avec poignées robustes en aluminium, mécanisme à cliquet pour plus de puissance (150% puissance)	Lame inférieure en acier inoxydable, avec poignées robustes en aluminium, lame changeable, tension ajustable



Fonction SmartCut

Mécanisme de cliquet automatique offre plus de puissance pour couper de plus grosses branches.

Coupe-tout



Description	Coupe-tout	Coupe-tout	Coupe-tout lames longues XL	Cueille-roses
Référence	8704-20	8704-30	8705-20	359-20
Prix de vente conseillé	19,99	19,99	22,99	13,99
Code EAN	 4 078500 870405	 4 078500 870450	 4 078500 870504	 4 078500 035903
Emballage	10	10	10	10
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Los in een displaydoos	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	Livré uniquement en emballage complet	–	–
Longueur totale	180 mm	180 mm	210 mm	210 mm
Compatible lave-vaisselle	•	•	•	–
Lames en acier inoxydable	•	•	•	•
Poignées ergonomiques avec composants souples	•	•	•	–
Matériel	Lames affûtées			–
Domaine d'utilisation	Multi-usages et ergonomiques à utiliser à la maison ou dans le jardin. Idéal pour les fleurs, herbes, ficelles, fils, cartons, plastiques, etc.		Ciseaux confortables pour les petits travaux de la maison. Idéal pour le papier, le papier-peint, le cuir, le tissu, les fils, etc.	Quatre fonctions dans une paire de ciseaux. Coupe avec précision, maintient la fleur coupée, enlève les épines, écrase l'extrémité des tiges
Particularités	Adapté pour gauchers et droitiers		Adapté pour gauchers et droitiers. Découpe droite avec une grande précision.	–



Cisaille à haies GARDENA



Innovation et qualité

Conditions de garantie sous :
www.gardena.com

Pour tailler vos haies, sculpter vos buissons : chaque outil est équipé de façon optimale et répond parfaitement aux besoins de l'utilisateur.



Légère, coupe facile et nette

Pour tailler et sculpter vos buissons, par ex. le buis.



Longues lames, ondulées ou droites pour tailler tous les types de haies

Idéales pour de grandes surfaces.



Mécanisme à crémaillère

Pour augmenter la puissance de coupe et ainsi couper des haies plus épaisses.

La cisaille à haies adéquate pour chaque application



Classic

Outil solide et de qualité, fabriqué à partir de matériaux traditionnels.




Comfort

Confort et résultats de coupe exceptionnels. Poignées avec coussins en silicone intégrés Technogel® et butée-amortisseur pour une absorption optimale des chocs.



Premium

Matériel de haute qualité pour des outils professionnels particulièrement puissants et robustes.





Description	Cisaille à haies à crémaillère 650 Premium	Cisaille à haies télescopique 700 T Comfort	Cisaille à haies à crémaillère 600 Comfort	Cisaille à haies 570 Comfort	Promo Cisaille à haies + sécateur
Référence	395-20	394-20	393-20	392-20	379-27
Prix de vente conseillé	69,99	54,99	56,99	49,99	–
Code EAN					
Emballage	2	4	4	4	4
Type d'emballage	Blister informatif quadri-chromie rigide avec coque protectrice pour les lames	Blister informatif quadri-chromie rigide avec coque protectrice pour les lames	Blister informatif quadri-chromie rigide avec coque protectrice pour les lames	Blister informatif quadri-chromie rigide avec coque protectrice pour les lames	Blister informatif quadri-chromie rigide avec coque protectrice pour les lames
Livraison/info	–	–	–	–	–
Longueur totale	65 cm	70 - 90 cm	60 cm	57 cm	51 cm
Longueur de lame	25 cm	25 cm	23 cm	20 cm	20 cm
Poids	1150 g	1380 g	840 g	690 g seulement	840 g
Type de lames	Lames ondulées	Lames ondulées	Lames droites	Lames droites	Coupe droite
Lames de coupe	Lames larges, en acier trempé, avec lame brillante (non enduite)	Revêtement anti-adhérence	Revêtement anti-adhérence	Revêtement anti-adhérence	Lames galvanisées
Système crémaillère	25 % de performance de coupe supplémentaire	–	46 % de performance de coupe supplémentaire	–	–
Coussins en silicone sur poignée	–	–	•	•	•
Coupe-branches intégré	•	•	•	•	•
Amortissement des chocs grâce à la butée-amortisseur des deux côtés	•	•	•	•	•
Télescopique	–	•	–	–	–
Particularités	Bras levier solides en aluminium. Poignées avec revêtement anti-dérapant pour une prise en main confortable et une meilleure préhension lors de la taille	Particulièrement adapté pour tailler les haies très larges et hautes. Bras télescopiques en aluminium (+20 cm pour une plus grande portée)	Pour tailler en tout confort et sans fatigue quelle que soit la position de travail. Idéal pour la taille de mise en forme précise		Voir réf. 397 et 8754



Coupe-branches intégré

Travail efficace grâce à la taille d'arbustes plus épais.



Poignées avec revêtement anti-adhérence

Pour une prise en main confortable et une meilleure préhension lors de la taille.



Lames à revêtement anti-adhérence

Coupe facile et nette grâce aux lames affûtées avec précision et avec revêtement anti-adhérence. Nettoyage facile et protection anti-rouille.



Amortissement des chocs

Amortissement des chocs optimal grâce aux coussins de gel silicone Technogel® intégrés sur les poignées.

Cisailles à haies



Description	Cisaille à buis Comfort	Promo Cisailles à buis Comfort	Cisaille à haies 540 FSC® 100 % Classic¹	Cisaille à haies 510 FSC® 100 % Classic¹
Référence	399-20	319-20	398-20	397-20
Prix de vente conseillé	29,99	–	32,99	29,99
Code EAN				
Emballage	4	16	4	4
Type d'emballage	Blister informatif quadrichromie rigide avec coque protectrice pour les lames	Présentoir	Blister informatif quadrichromie rigide avec coque protectrice pour les lames	Blister informatif quadrichromie rigide avec coque protectrice pour les lames
Livraison/info	–	Livré uniquement en présentoir de 16 pièces	–	–
Longueur totale	40 cm	40 cm	54 cm	51 cm
Longueur de lame	18 cm	18 cm	23 cm	20 cm
Poids	615 g seulement	615 g seulement	890 g	840 g
Type de lames	Lames droites	Lames droites	Lames ondulées	Coupe droite
Lames de coupe	Revêtement anti-adhérence	Revêtement anti-adhérence	Lames galvanisées	Lames galvanisées
Coussins en silicone sur poignée	•	•	–	–
Coupe-branches intégré	•	•	•	•
Amortissement des chocs grâce à la butée-amortisseur des deux côtés	•	•	•	•
Bois certifié FSC®	–	Voir réf. 399	•	•
Particularités	Particulièrement adapté pour la taille de mise en forme précise et confortable de buissons tels que le buis, etc. Design ergonomique pour un travail sans effort		Poignées en bois certifié FSC®, ergonomiques, robustes et durables	

TAILLE





Description	Promo Cisaille à haies 510 FSC® 100 % Classic	Cisaille à haies 540 FSC® 100 % Classic¹	Promo Cisaille à haies 540 FSC® 100 % Classic¹
Référence	384-20	391-20	391-30
Prix de vente conseillé	–	34,99	–
Code EAN			
Emballage	12	4	12
Type d'emballage	Présentoir	Blister informatif quadrichromie rigide avec coque protectrice pour les lames	Blister informatif quadrichromie rigide avec coque protectrice pour les lames
Livraison/info	Livré uniquement en présentoir de 12 pièces	–	–
Longueur totale	51 cm	54 cm	–
Longueur de lame	20 cm	23 cm	–
Poids	840 g	830 g	–
Type de lames	Lames droites	Lames ondulées	Lames ondulées, Lames franches
Lames de coupe	Lames galvanisées	Revêtement anti-adhérence	–
Coussins en silicone sur poignée	-	–	–
Coupe-branches intégré	•	•	–
Amortissement des chocs grâce à la butée-amortisseur des deux côtés	•	•	–
Bois certifié FSC®	Voir réf. 397	•	–
Particularités	Poignées en bois certifié FSC®, ergonomiques, robustes et durables		Réf. 12 x 391, 12 x 8754



Coupe-branches GARDENA



Plus de légèreté et plus de puissance

Conditions de garantie sous :
www.gardena.com

Des solutions innovantes et un matériel de pointe assurent un confort tout particulier et d'excellents résultats de coupe.



Lames franches

La lame à double tranchant convient parfaitement à la coupe du bois vert.



Lames à enclume

La solide enclume convient au bois dur et sec, soutient la branche lors de la taille et prévient ainsi des dégâts sur l'écorce.



Coupe-branches SmartCut

Extrêmement puissant et ergonomique.

La fonction d'aide à la coupe innovante permet de couper sans peine même des branches épaisses et du bois dur.

Les coupe-branches GARDENA: un large choix pour chaque application



Classic – pour les jardiniers amateurs

Coupe-branches pour couper les bois verts et les bois durs. Des bras stables, des poignées en forme de crosse très ergonomiques, recouvertes d'un revêtement souple et anti-dérapant assurent un travail sûr et confortable.



Comfort – pour les exigeants

Puissants, légers, et modernes. Pour les utilisateurs recherchant un coupe-branches alliant efficacité de coupe et ergonomie. Grande stabilité, poids très léger et parfaite ergonomie, telles sont les caractéristiques des bras en aluminium. Des poignées ergonomiques avec composants souples en matière plastique spéciale assurent un travail sûr et confortable.




Premium – pour les professionnels

Pour les jardiniers passionnés. Outils de caractère et très robustes.

Équipement haut de gamme : contre-lame forgée, transmission par crémaillère et bras profilés en aluminium.



Coupe-branches



Description	Coupe-branches à crémaillère 780 BL Premium	Coupe-branches 700 B Premium	Coupe-branches SmartCut Comfort 1	Coupe-branches à lames franches 500 BL Comfort	Coupe-branches à enclume à crémaillère 500 AL Comfort	Coupe-branches télescopique 650 BT Comfort
Référence	8711-20	8710-20	8773-20	8770-20	8771-20	8779-20
Prix de vente conseillé	99,99	79,99	89,99	89,99	42,99	64,99
Code EAN	4 078500 871105	4 078500 871006	4 078500 877305	4 078500 877008	4 078500 877107	4 078500 877909
Emballage	2	2	2	2	2	2
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie avec coque protectrice pour les lames	Carte informative quadrichromie avec coque protectrice pour les lames	Carte informative quadrichromie avec coque protectrice pour les lames	Carte informative quadrichromie avec coque protectrice pour les lames	Carte informative quadrichromie avec coque protectrice pour les lames	Carte informative quadrichromie avec coque protectrice pour les lames
Livraison/info	–	–	–	–	–	–
Ø de branche max.	env. 42 mm	env. 40 mm	env. 45 mm	env. 35 mm	env. 35 mm	42 mm
Longueur totale	78 cm	70 cm	59 cm	50 cm	50 cm	65 cm - 90 cm
Poids total	1514 g	1253 g	1295 g	620 g	600 g	1361 g
Crémaillère / Effet de levier	x 20,4	x 18	x 250	38%	38%	Poignées télescopiques
Type de lames	Lames franches	Lames franches	Lames à enclume	Lames franches	Lames à enclume	Lames franches
Lames affûtées de précision	•	•	•	•	•	•
Lames interchangeables	•	•	–	–	–	–
Contre-lame forgée	•	•	–	–	–	–
Revêtement anti-adhérence	–	–	• (lame supérieure)	•	• (lame supérieure)	•
Boulon d'axe réglable	•	–	–	–	–	–
Poignées de forme ergonomique	•	•	•	•	•	•
Poignées dotées de composants souples	–	–	•	–	–	•
Butée-amortisseur	•	•	–	•	•	•
Technologie de force	Démultiplication permettant de renforcer la force employée	–	Technologie SmartCut avec mécanisme d'aide à la coupe à 4 paliers	Mécanisme à crémaillère breveté, augmentant la puissance de coupe de 38 %	Mécanisme à crémaillère breveté, augmentant la puissance de coupe de 38 %	Grande portée, plus de force de levier, télescopique (+25 cm)
Matériel	Bras profilés en aluminium, solides	Bras profilés en aluminium, solides	Enclume en aluminium. Bras levier en aluminium	Bras de levier en matière plastique renforcée de fibres de verre	Enclume interchangeable. Bras de levier en matière plastique renforcée de fibres de verre	Bras ovales en aluminium
Domaine d'utilisation	Pour une coupe précise et en douceur des plantes.	Pour une coupe précise et en douceur des plantes	Coupe-branches à enclume puissant pour couper des branches épaisses et du bois dur	Pour couper du bois vert	Pour couper du bois sec et dur	Idéal pour le bois vert
Particularités	Tête de coupe inclinée	Tête de coupe inclinée	–	Ultra-léger, maniable et puissant	Ultra-léger, maniable et puissant	–



Coupe-branches



Description	Coupe-branches à lames franches à crémaillère 780 B Comfort ¹	Coupe-branches à enclume à crémaillère 760 A ¹	Coupe-branches à enclume 680 A Classic ¹	Coupe-branches 680 B Classic ¹	Promo Coupe-branches 680 B Classic ¹
Référence	8778-20	8777-20	8774-20	8775-20	8775-30
Prix de vente conseillé	59,99	59,99	34,99	34,99	–
Code EAN	 4 078500 877800	 4 078500 877701	 4 078500 877404	 4 078500 877503	 4 078500 002394
Emballage	2	2	4	4	12
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie avec coque protectrice pour les lames	Carte informative quadrichromie avec coque protectrice pour les lames	Carte informative quadrichromie avec coque protectrice pour les lames	Carte informative quadrichromie avec coque protectrice pour les lames	Présentoir
Livraison/info	–	–	–	–	Livré uniquement en présentoir de 12 pièces
Ø de branche max.	42 mm	42 mm	32 mm	35 mm	35 mm
Longueur totale	78 cm	76 cm	68 cm	68 cm	68 cm
Poids total	1500 g	1500 g	1420 g	1500 g	1500 g
Crémaillère / Effet de levier	40 %	40 %	–	–	–
Type de lames	Lames franches	Lames à enclume	Lames à enclume	Lames franches	Lames franches
Lames affûtées de précision	•	•	•	•	•
Revêtement anti-adhérence	•	•	•	•	•
Poignées de forme ergonomique	•	•	•	•	•
Poignées dotées de composants souples	•	•	•	•	•
Butée-amortisseur	•	–	–	•	•
Technologie de force	Puissance de coupe plus importante grâce à la démultiplication	Puissance de coupe plus importante grâce à la démultiplication	–	–	–
Matériel	Bras ovales en aluminium	Bras ovales en aluminium	Bras ovales en aluminium	Bras ovales en aluminium	Bras ovales en aluminium
Domaine d'utilisation	Idéal pour le bois vert	Pour couper du bois sec et dur	Pour couper du bois sec et dur	Idéal pour le bois vert	Idéal pour le bois vert
Particularités	–	Enclume échangeable	–	–	–



TAILLE



Description	Coupe-branches 480 B Classic ¹	Set de coupe	Promo Set de coupe
Référence	8776-20	8786-20	8786-30
Prix de vente conseillé	29,99	–	–
Code EAN	 4 078500 877602	 4 078500 010047	 4 078500 012836
Emballage	2	4	12
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie avec coque protectrice pour les lames	Carte informative quadrichromie avec coque protectrice pour les lames	Présentoir
Livraison/info	–	–	Livré uniquement en présentoir de 12 pièces
Ø de branche max.	30 mm	42 mm	42 mm
Longueur totale	48 cm	61 cm	61 cm
Poids total	1000 g	1500 g	1500 g
Crémaillère / Effet de levier	–	–	–
Type de lames	Lames franches	Lames franches	Lames franches
Lames affûtées de précision	•	•	•
Revêtement anti-adhérence	•	•	•
Poignées de forme ergonomique	•	•	•
Poignées dotées de composants doux au toucher	•	•	•
Butée-amortisseur	•	–	–
Technologie de force	–	–	–
Matériel	Bras levier en acier en forme de crosse de hockey		
Domaine d'utilisation	Idéal pour le bois vert		
Particularités	–	Voir réf. 8766, 8754	Voir réf. 8786-20



Poignées ergonomiques

Poignées ergonomique limitant le risque de glissement et composants souples pour un travail confortable et un maintien sûr.



Système de crémaillère

La démultiplication permet un travail sans effort.



Lames affûtées de précision

Pour une coupe, facile, précise et épargnant les plantes. Grâce au revêtement anti-adhérence, nettoyage facile et protection anti-rouille des lames.



Bras télescopiques

Grande portée, plus de force de levier. Les bras de levier télescopiques en aluminium peuvent être rallongés de 25 cm jusqu'à une longueur totale de 90 cm.

Coupe-branches télescopiques GARDENA




Les spécialistes pour les arbres hauts et les buissons denses

Conditions de garantie sous : www.gardena.com

Coupe précise et nette même sur les branches très hautes. Pour un travail en toute sécurité depuis le sol (sans échelle)

Coupe-branches télescopiques



Description	Coupe-branches StarCut 160 BL Comfort	Coupe-branches télescopique StarCut 410 BL Comfort
Référence	8780-20	8782-20
Prix de vente conseillé	89,99	126,99
Code EAN	 4 078500 878005	 4 078500 878203
Emballage	4	2
Type d'emballage	Protection de lame et carte informative quadrichromie	Protection de lame et carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–
Ø de branche max.	32 mm	32 mm
Longueur totale	160 cm	en continu de 230 à 410 cm
Angle de coupe ajustable (200°)	•	•
Système crémaillère	•	•
Poignée en T	•	•
Portée totale	env. 3,5 m, utilisateur compris	env. 6,5 m, utilisateur compris
Bande de traction intérieure	•	•
Lames	Le design spécial maintient la branche dans un angle optimal de coupe.	Le design spécial maintient la branche dans un angle optimal de coupe.
Matériel	Lames affûtées de précision avec revêtement anti-adhérence.	Lames affûtées de précision avec revêtement anti-adhérence
Domaine d'utilisation	Coupe aisée, confortable, dans des arbres ou arbustes denses, sans s'emmêler grâce à la tête de coupe extrêmement étroite et légère ainsi qu'à la bande de traction intérieure	Coupe aisée, confortable, même dans la cime de l'arbre, depuis le sol, sans échelle. Doté d'une tête de coupe très étroite et légère ainsi que d'une bande de traction intérieure afin de ne pas s'emmêler
Particularités	Manche en aluminium ultra léger et solide	Manche en aluminium ultra léger et solide



Angle de coupe ajustable

Angle de coupe ajustable jusqu'à 200° pour tailler les branches individuellement depuis le sol.



Système crémaillère

Démultiplication intérieure pour une réduction supplémentaire de l'effort.



Bague de traction avec sécurité de glissement et poignée en T

Pour une portée accrue.

Échenilloirs combisystem



Description	Echenilloir à enclume combisystem	Echenilloir à lame franche combisystem
Référence	297-20	298-20
Prix de vente conseillé	64,99	64,99
Code EAN		
Emballage	4	4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie, avec protection des lames	Carte informative quadrichromie, avec protection des lames
Livraison/info	–	–
Diamètre de coupe : max.	35 mm	35 mm
Types de lames	Enclume	Lames franches
Système de coupe par appui	•	•
Géométrie de lame avec crochet	•	•
Sécurité EasyClip	•	•
Longueur de corde	4,7 m	4,7 m
Corde antidéchirure	•	•
Mécanisme de maintien et coupe	•	•
Poignée en D pour un travail efficace	•	•
Poignée en D avec espace de stockage pour la corde	•	•
Fixation de la corde	•	•
Utilisation possible sans manche	•	•
Manche recommandé	Manche télescopique combisystem	
Matériel	Lame en acier avec revêtement anti-adhérence	
Domaine d'utilisation	Elagage facile et confortable des branches sèches et cassantes situées en hauteur.	Elagage facile et confortable des branches de bois vert situées en hauteur.
Particularités	Effort réduit jusqu'à 5 fois grâce à l'effet de démultiplication (60% plus puissant).	–



S'accroche parfaitement aux branches

Une coupe facilitée et plus confortable.



Poignée de forme en D

Le travail est confortable et efficace avec cette poignée en forme de D.



Mécanisme de maintien et coupe

Elagage sans effort grâce à un système de démultiplication jusqu'à 5 fois et à un double effet de levier.

Manches télescopiques combisystem



Description	Manche télescopique combisystem 160 - 290 cm	Manche télescopique combisystem 210 - 390 cm
Référence	3720-20	3721-20
Prix de vente conseillé	42,99	49,99
Code EAN	 4 078500 012652	 4 078500 012676
Emballage	4	4
Type d'emballage	-	-
Livraison/info	Livré uniquement en présentoir couleur attractif	Livré uniquement en présentoir couleur attractif
Longueur	160 - 290 cm	210 - 390 cm
Hauteur de travail	Jusqu'à 5 m	Jusqu'à 6 m
Compatibilité	Pour tous les outils combisystem	Pour tous les outils combisystem
Matériel	Aluminium de grande qualité	Aluminium de grande qualité
Poignée en plastique renforcé	•	•
Avec molette de fixation	•	•
Molette de fixation en composant souple	•	•
Système de bouton	•	•
Manche de forme ovale	•	•
Verrouillage de sécurité	•	•

Ajustement de la longueur par simple pression du bouton.
Le verrouillage de sécurité évite un repli inattendu du manche.
La forme ovale du manche améliore la stabilité et évite une torsion du tube intérieur lors de la coupe.




Adaptable selon les besoins

La longueur du manche s'ajuste facilement avec un bouton.



Verrouillage de sécurité

Une grande molette de fixation indétachable en plastique souple assure une fixation fiable.



Manche à forme ovale

La forme ovale du manche améliore la stabilité et évite une torsion du tube intérieur lors de la coupe.

Scies GARDENA

Conçues pour tous les travaux, de la maison



Conditions de garantie sous : www.gardena.com



Scies à bûches

Idéales pour couper des grosses branches et des troncs.

Qualité de coupe de longue durée et entretien aisé.

Poignée ergonomique avec protège-mains et deuxième possibilité de poignée sur le cadre.

Mécanisme à visser très simple et facilement réglable.

Convient pour le bois vert et sec.



Scies télescopiques

Possibilité de multiples usages.

Scies pouvant être utilisées à la main ou avec un manche combisystem GARDENA.

Denture de précision avec affûtage à triple angle.

Sécurité contre le glissement lors de mouvements tirants grâce à la poignée aux composants souples et au loquet supplémentaire.



Scies à élaguer

Traitement de surface au chrome dur pour une protection contre l'usure et la corrosion.

Denture tranchante et affûtage à triple angle pour une coupe tirante puissante et nette sans effort.

Scies à bûches Comfort



Description	Scie arquée 530 Comfort	Scie arquée 760 Comfort
Référence	8747-20	8748-20
Prix de vente conseillé	29,99	34,99
Code EAN	 4 078500 874700	 4 078500 874809
Emballage	6	6
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–
Longueur de lame	530 mm	760 mm
Remplacement de lame	Sans outil	Sans outil
Lame de scie	Lame traitée anti-rouille avec des dents affûtées pour une coupe facile et sans effort	Lame traitée anti-rouille avec des dents affûtées pour une coupe facile et sans effort
Tension de la lame facile à régler	•	•
Mécanisme de vissage	• pour une tension de lame maximale	• pour une tension de lame maximale
Poignée confortable avec protège-mains	•	•
Avec étui de protection	•	•
Domaine d'utilisation	Scie légère et robuste avec un nez fin pour passer dans des espaces restreints. Scie à bois	Scie robuste avec archet haut adapté à la coupe des branches épaisses et des troncs. Scie à bois
Particularités		Acier antirouille
Accessoire		Lame de réserve

Scies de jardin combisystem



Description	Scie horticole combisystem	Scie combisystem 300 PP	Promo Scie combisystem 300 PP	Scie arquée combisystem 300 PP	Scie arquée combisystem 300 P
Référence	691-20	8737-20	8737-32	8738-20	8739-20
Prix de vente conseillé	39,99	29,99	–	37,99	42,99
Code EAN					
Emballage	5	6	15	6	6
Type d'emballage	Carte informative quadri-chromie	Carte informative quadri-chromie	Présentoir	Carte informative quadri-chromie	Carte informative quadri-chromie
Livraison/info	–	–	Livré uniquement en présentoir de 15 pièces	–	–
Longueur de lame	350 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Denture	Denture de précision	Denture croisée	Denture croisée	Denture croisée	Denture de précision, triple affûtage (traction)
Loquet de sécurité	–	•	•	•	•
Lame de scie traitée au chrome	•	•	•	•	•
Pointes de dent trempées par impulsion	–	•	•	•	•
Œillet de suspension	–	•	•	•	•
Forme manche spéciale évitant les glissements	•	•	•	•	•
Gaine de protection	–	•	•	•	•
Crochet	–	–	–	•	•
Manche recommandé	Manche télescopique combisystem réf. 3720-20 ou 3721-20	Manche télescopique combisystem réf. 3720-20 ou 3721-20	15 sets complets 1 x 8737 et 1 x 3721	Manche télescopique combisystem réf. 3720-20 ou 3721-20	Manche télescopique combisystem réf. 3720-20 ou 3721-20
Matériel	Tendeur inoxydable. Archet acier antirouille	–	–	–	–
Domaine d'utilisation	Utilisation à la main ou sur un manche combisystem				
Particularités	Lame orientable à 360°. Brique-lame anti-torsion. Tension de la lame réglable	Scie à pousser et à tirer	–	Scie à tirer	Plus de force grâce aux dents spécialement affûtées



Poignée ergonomique

Antidérapant grâce au revêtement souple intégré.



Lame de scie de qualité professionnelle

Acier de qualité, denture de précision trempée et traitement de surface au chrome dur pour une protection élevée contre l'usure et la corrosion.



Loquet de sécurité

Le verrouillage de sécurité garantit une liaison sûre entre la scie à élaguer combisystem et le manche combisystem.



Crochet

Facilite la coupe des branches hautes.



Description	Scie à élaguer repliable 135P	Scie à élaguer repliable 200P	Scie à élaguer 300 P
Référence	8742-20	8743-20	8745-20
Prix de vente conseillé	29,99	39,99	42,99
Code EAN	 4 078500 874205	 4 078500 874304	 4 078500 874502
Emballage	4	4	4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Longueur	135 mm	200 mm	300 mm
Denture	Denture de précision, triple affûtage (traction)	Denture de précision, triple affûtage (traction)	Denture de précision, triple affûtage (traction)
Lame de scie traitée au chrome	•	•	•
Pointes de dent trempées par impulsion	•	•	•
Lame de scie pouvant être bloquée (3 positions)	•	•	–
Ceillet de suspension	•	•	•
Forme manche spéciale évitant les glissements	•	•	•



Poignée ergonomique

Forme de poignée ergonomique. Antidérapant grâce au revêtement souple intégré et à forme spéciale du manche évitant les glissements.



Lame de scie de qualité professionnelle

Acier de qualité, denture de précision trempée et traitement de surface au chrome dur pour une protection élevée contre l'usure et la corrosion.



Denture de précision, triple affûtage (traction)

Sciage en traction pour un résultat rapide, à moindre effort, avec une coupe propre et lisse.



Lame de scie pouvant être bloquée

3 angles de coupe possible – Changement d'angle simple grâce au bouton poussoir.

Haches GARDENA

Une hache adaptée à chaque application

Pour abattre, fendre, élaguer ou couper du bois.



Conditions de garantie sous : www.gardena.com



Parfaite géométrie de la lame en fonction de chaque application

La géométrie de la lame et de la tête des haches et hachettes GARDENA est adaptée en fonction du type de travail à réaliser, pour d'excellents résultats de coupes.

Les merlins GARDENA ont un angle de coupe, une lame en forme de coin et une ergonomie particulièrement adaptés pour fendre du bois.

Protection du manche

Une plaque en acier rivetée protège le manche et assure une plus longue durée de vie.

Fonction marteau

Un moyen simple et efficace de fendre du bois.

Le revêtement est idéal pour utiliser la fonction marteau avec des coins.

Convient à tous les types de matériaux comme le bois, le plastique, l'aluminium (ne pas utiliser sur de l'acier).

Les plus produits des haches et hachettes

Parfaite géométrie de la lame en fonction de l'application

Lame en acier trempée, outil de grande qualité

Plaque en acier inoxydable pour protéger le manche

Plastique renforcé en fibre de verre

Manche avec des composants souples

Fonction marteau

Manche injecté sur la lame pour une tête de coupe presque incassable.

Centre de gravité concentré près de la tête de coupe

Manche ergonomique avec poignée recourbée pour une meilleure prise en main





Description	Hache universelle 900 B	Hache universelle 1000 A	Hache universelle 1400 A	Hache 1600 S	Hache 2800 S
Référence	8713-48	8714-48	8716-48	8718-48	8719-48
Prix de vente conseillé	44,99	54,99	64,99	69,99	89,99
Code EAN	4 078500 015196	4 078500 015288	4 078500 015233	4 078500 015219	4 078500 015172
Emballage	4	4	2	2	2
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Longueur	34 cm	45 cm	60 cm	60 cm	70 cm
Poids total	900 g	1000 g	1400 g	1600 g	2800 g
Poids de la tête de hache	700 g	700 g	1000 g	1200 g	2300 g
Revêtement tête de hache	Revêtement anti-adhérence	Revêtement anti-adhérence	Revêtement anti-adhérence	Revêtement anti-adhérence	Revêtement anti-adhérence
Pare-coups	–	–	•	•	•
Fonction de marteau	•	•	•	•	•
Gaine de protection	• (pour fixation à la ceinture)	•	•	•	•
Caractéristiques	Marteau et revêtement spécial				



Haches GARDENA

Les haches GARDENA sont particulièrement adaptées pour fendre des petits arbres, couper et élaguer des branches de bois résineux.



Haches GARDENA

La tête de coupe en forme de coin des merlins GARDENA est idéale pour fendre du bois de manière facile et efficace.



Haches universelles GARDENA

Idéales pour préparer du bois de chauffage, élaguer de petites branches et utiles pour toutes activités de loisirs en extérieur.





Outils Terraline™ GARDENA



Conditions de garantie sous: www.gardena.com

Des outils innovants adaptés au travail du sol

Nouveaux avantages en matière d'équipement et de confort :

- Modèles solides et durables grâce à l'acier de qualité et un nouveau système d'absorption des chocs et vibrations
- Poignée extra large (au choix en forme de T ou D) pour une bonne transmission de la force
- Cale-pieds extra large permet une bonne transmission de la force et réduit le risque de glissement
- Manche ergonomique avec des composants plastiques souples pour une manipulation confortable



Bêche Terraline™

Pour bêcher, excaver, ameubler et déplacer la terre.



Fourche-bêche Terraline™

Pour bêcher, excaver et ameubler de la terre, spécialement dans des surfaces avec plantations.



Pelle Terraline™

De nombreuses possibilités d'utilisation pour déplacer de la terre, du sable, de la neige, des graviers et autres matériaux en vrac.



Description	Bêche Terraline™ 1	Bêche Terraline™ 1	Bêche dame Terraline™ 1	Bêche dame Terraline™ 1	Bêche pointue Terraline™ 1	Bêche pointue Terraline™ 1
Référence	3771-20	3771-24	3772-20	3772-24	3773-20	3773-24
Prix de vente conseillé	49,99	49,99	44,99	44,99	49,99	49,99
Code EAN						
Emballage	4	4	4	4	4	4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–	–
Longueur totale	117 cm	117 cm	113 cm	113 cm	117 cm	117 cm
Forme de la poignée	Poignée en T	Poignée en D	Poignée en T	Poignée en D	Poignée en T	Poignée en D
Matériel	Lame trempée en acier solide avec revêtement de haute qualité					
Domaine d'utilisation	Bêcher, excaver, ameublir et déplacer la terre				Bêcher, excaver, ameublir et déplacer la terre. Particulièrement adapté pour des sols durs et lourds	
Particularités	Poignée extra-large pour saisir à deux mains avec composants en plastique résistant et souple, cale-pieds extra large, Le profilé de manche en forme de goutte empêche l'outil de se tordre accidentellement, gaine synthétique pour une prise en main agréable et anti-dérapante, manche de forme optimale					



Poignée

Poignée extra-large pour saisir à deux mains et permettre une meilleure transmission de la force. En forme de T ou de D.

Cale-pieds

Le cale-pieds extra large avec profilé robuste permet une bonne transmission de la force et réduit le risque de blessure par glissement accidentel.



Description	Fourche Terraline™ 1	Fourche Terraline™ 1	Pelle universelle Terraline™ 1
Référence	3781-20	3781-24	3786-20
Prix de vente conseillé	49,99	49,99	42,99
Code EAN			
Emballage	4	4	4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Longueur totale	117 cm	117 cm	135 cm
Forme de la poignée	Poignée en T	Poignée en D	Poignée en D
Cale-pieds extra large	•	•	–
Matériel	4 dents en forme de lance en acier trempé solide avec revêtement de haute qualité		Lame de pelle en acier trempé solide avec revêtement de haute qualité
Domaine d'utilisation	Bécher, excaver et ameublir de la terre, spécialement dans des surfaces avec plantations. Ménage les racines et les plantes		Possibilités de mise en oeuvre variées – pour déplacer de la terre, du sable, de la neige, des graviers et autres produits en vrac
Particularités	Poignée extra-large pour saisir à deux mains avec composants en plastique résistant et souple. Le profilé de manche en forme de goutte empêche l'outil de se tordre accidentellement, gaine synthétique pour une prise en main agréable et anti-dérapante, manche de forme optimale		



combisystem GARDENA

Connexion robuste garantie



Le combisystem GARDENA propose un assortissement de produits ergonomiques, qui offrent la bonne combinaison manche/outil pour tous les travaux dans le jardin, garantissant au jardinier amateur ou professionnel un travail plus agréable et efficace.

Conditions de garantie sous :
www.gardena.com

- Une ergonomie optimale adaptée au type de travail à réaliser
- Des poignées avec un revêtement agréable et confortable
- Utilisation facile
- Tous les manches sont compatibles avec tous les outils, quel que soit la taille de l'outil
- La bonne combinaison manche/outil pour chaque application > plus de 80 combinaisons possibles
- Une connexion fiable pour un travail en toute sécurité
- Des matériaux de haute qualité avec un revêtement résistant



Une connexion fiable depuis 1976



Une combinaison manche/outil adaptée à chaque besoin



Petits outils combisystem

Un manche ergonomique avec protection anti-dérapage pour un travail confortable et sans effort. Compatible avec tous les manches combisystem.



Outils compatibles combisystem

Pour chaque application le bon outil compatible. Il suffit d'associer le bon outil au bon manche et de le visser fermement. Pour une manipulation en toute sécurité.



Manches combisystem

Que ce soit pour le travail du sol ou les travaux en hauteur, le choix des manches combisystem permet une adaptation toujours optimale en fonction du travail à réaliser et de la taille de l'utilisateur.



Outils d'hiver combisystem

Outils idéaux pour les travaux d'hiver : déblayer la neige, éliminer les plaques de glace.

Petits outils



NOUVEAU

Serfouettes à fleurs combisystem



NOUVEAU

Serfouettes à fleurs combisystem



NOUVEAU

Serfouettes à fleurs combisystem

Description	Serfouettes à fleurs combisystem	Serfouettes à fleurs combisystem	Serfouettes à fleurs combisystem
Référence	8911-20	8913-20	8915-20
Prix de vente conseillé	12,99	12,99	12,99
Code EAN			
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Largeur de travail	6 cm	5 cm	6,5 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit
Poignée ergonomique préformée	•	•	•
Poignée avec éléments softgrip	•	•	•
Domaine d'utilisation	Ameublir, désherber et aérer le sol	Ameublir, désherber et aérer le sol	Ameublir, désherber et aérer le sol
Particularités	Langue et fourche à 2 dents	Langue et fourche à 2 dents	Langue et fourche à 2 dents

Résistant à la corrosion, peut être prolongé, molette de fixation imperdable, pratique à manier, en plastique résistant et souple, poignée spécialement conçue

Petits outils combisystem



NOUVEAU

Balai à fleurs combisystem



NOUVEAU

Balai à gazon combisystem



NOUVEAU

Griffe piocheuse combisystem

Description	Balai à fleurs combisystem	Balai à gazon combisystem	Griffe piocheuse combisystem
Référence	8917-20	8919-20	8921-20
Prix de vente conseillé	12,99	12,99	12,99
Code EAN			
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Largeur de travail	12 cm	12 cm	7 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit
Poignée ergonomique préformée	•	•	•
Poignée avec éléments softgrip	•	•	•
Poignée avec éléments supplémentaires softgrip	•	•	•
Domaine d'utilisation	Nettoyer les plates bandes et griffer la mousse	Rassembler les feuilles mortes, les mauvaises herbes et l'herbe coupée dans les plates-bandes	Ameublir et aérer le sol en ménageant les racines

Résistant à la corrosion, peut être prolongé, molette de fixation imperdable, pratique à manier, en plastique résistant et souple, poignée spécialement conçue

Petits outils combisystem



				
	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
Description	Griffe à fleurs combisystem	Râteau à fleurs combisystem	Couteau-épongeur combisystem	Transplantoir combisystem
Référence	8923-20	8925-20	8927-20	8929-20
Prix de vente conseillé	10,99	12,99	13,99	9,99
Code EAN				
Emballage	5	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Largeur de travail	7 cm	8,5 cm	–	8,5 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit	Lames renforcées en acier inoxydable et affûtées avec précision sur 2 côtés	En acier de haute qualité, enduit
Domaine d'utilisation	Ameublir la terre dans les plates-bandes et les jardinières	Ratisser et ameublir le sol	Enlever facilement mousses, herbes indésirables et mauvaises herbes sur les murs et façades	Pour planter et replanter
Particularités	Résistant à la corrosion, peut être prolongé, molette de fixation imperdable, pratique à manier, en plastique résistant et souple, poignée spécialement conçue		Antidérapant, même en cas de mouvements tirants. Protection des lames pour un rangement en toute sécurité	Antidérapant, même en cas de mouvements tirants. Protection des lames pour un rangement en toute sécurité

Petits outils combisystem – Manches



Description	Manche-rallonge pour petits outils combisystem	Manche télescopique combisystem 100
Référence	8900-20	3516-20
Prix de vente conseillé	13,99	19,99
Code EAN		
Emballage	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–
Longueur	78 cm	58 - 98 cm
Compatibilité	Pour tous les petits outils combisystem	Pour tous les petits outils combisystem
Molette de fixation imperdable, pratique à manier, en plastique résistant et souple	•	•
Œillet de suspension pour un rangement pratique	•	•
Matériel	Aluminium	Aluminium
Particularités	Robuste et souple, en aluminium gainé pour une prise en main agréable. Ôter la poignée du petit outil combisystem et visser à l'extrémité du manche	Léger et solide. Bague de glissement maniable et butée d'arrêt anti-torsion. Se prolonge tous les 10 cm

Petits outils



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU

Description	Couteau désherbeur	Transplantoir large	Promo Nécessaire de base petits outils	Transplantoir étroit
Référence	8935-20	8950-20	8950-26	8951-20
Prix de vente conseillé	10,99	5,99	–	4,99
Code EAN				
Emballage	5	20	60	20
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	En vrac dans boîage informatif	Emballage cadeau attrayant	En vrac dans boîage informatif
Livraison/info	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement dans boîage informatif de 20 pièces	Livré uniquement en présentoir de 60 pièces	Livré uniquement dans boîage informatif de 20 pièces
Largeur de travail	–	8 cm	8 cm	6 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit			
Poignée ergonomique préformée	•	•	•	•
Poignée avec éléments softgrip	•	–	–	–
Anti-dérapant, même lors de mouvements tirants	•	•	•	•
Domaine d'utilisation	Eliminer les mauvaises herbes	Pour planter et replanter		
Particularités	Profondeur de travail 14,5 cm, Résistant à la corrosion	Résistant à la corrosion	Voir réf. 8950-20	Résistant à la corrosion

Petits outils



NOUVEAU



NOUVEAU

Description	Fourche à fleurs	Grand transplantoir
Référence	8952-20	8953-20
Prix de vente conseillé	6,99	12,99
Code EAN		
Emballage	20	5
Type d'emballage	Présentoir	Présentoir
Livraison/info	Livré uniquement en présentoir de 20 pièces	Livré uniquement en présentoir de 5 pièces
Largeur de travail	7,5 cm	12 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit	
Poignée ergonomique préformée	•	•
Anti-dérapant, même lors de mouvements tirants	•	•
Domaine d'utilisation	Doux pour les racines pendant la plantation et le déplacement	Planter et replanter de grandes plantes, aérer
Particularités	Résistant à la corrosion	Résistant à la corrosion

Petits outils



			
	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
Description	Fourche à 2 dents	Balai à gazon	Griffe à fleurs
Référence	8955-20	8956-20	8957-20
Prix de vente conseillé	10,99	10,99	10,99
Code EAN			
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	En vrac dans boîtage informatif	En vrac dans boîtage informatif	En vrac dans boîtage informatif
Livraison/info	–	–	–
Largeur de travail	6 cm	12 cm	7 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit		
Poignée ergonomique préformée	•	•	•
Poignée avec éléments softgrip	•	•	•
Anti-dérapant, même lors de mouvements tirants	•	•	•
Domaine d'utilisation	Pour aérer et relacher le sol	Pour balayer les feuilles, racines et restes d'herbe coupées dans les plates-bandes	Pour aérer et relacher le sol sans endommager les racines
Particularités	Résistant à la corrosion	Résistant à la corrosion	Résistant à la corrosion

Petits outils



			
	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
Description	Râteau à fleurs	Couteau-émoisseur	Transplantoir large
Référence	8958-20	8959-20	8960-20
Prix de vente conseillé	10,99	10,99	10,99
Code EAN			
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	En vrac dans boîtage informatif	En vrac dans boîtage informatif	En vrac dans boîtage informatif
Livraison/info	–	–	–
Largeur de travail	8,5 cm	–	8,5 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit	Lame en acier inoxydable affûtée des deux côtés, antirouille	En acier de haute qualité, enduit
Poignée ergonomique préformée	•	•	•
Poignée avec éléments softgrip	•	•	•
Anti-dérapant, même lors de mouvements tirants	•	•	•
Domaine d'utilisation	Aérer et relacher le sol	Éliminer l'herbe, la mousse et les mauvaises herbes entre les joints et le long des murs	Pour planter et replanter
Particularités	Résistant à la corrosion	Résistant à la corrosion	Résistant à la corrosion

Sets petits outils



			
Description	Nécessaire de base City Gardening	Nécessaire de base City Gardening - Promo	Nécessaire de base - Promo
Référence	8970-20	8970-30	8965-30
Prix de vente conseillé	57,95	–	41,96
Code EAN			
Emballage	2	12	20
Type d'emballage	En vrac dans boîtage informatif	En vrac dans boîtage informatif	Emballage cadeau attrayant
Livraison/info	–	Livré uniquement en présentoir de 12 pièces	Livré uniquement en présentoir de 20 pièces
Matériel	Aluminium coulé et plastique de haute qualité		–
Poignée ergonomique préformée	•	•	•
Poignée avec éléments softgrip	•	•	–
Anti-dérapant, même lors de mouvements tirants	–	–	•
Domaine d'utilisation	Planter et replanter, aérer le sol, couper des fleurs et herbes, nettoyer le balcon et terrasse.		Eliminer l'herbe, la mousse et les mauvaises herbes entre les joints et le long des murs
Particularités	Kit d'outils pour usage sur le balcon et la terrasse. Complet avec boîte de rangement.		Voir réf. 8950, 8935, 206

Petits outils Action



		
Description	Nécessaire de base Promo	Couteau-émousseur Promo
Référence	8966-30	8959-30
Prix de vente conseillé	–	–
Code EAN		
Emballage	20	50
Type d'emballage	En vrac dans boîtage informatif	–
Livraison/info	Livré uniquement en présentoir de 20 pièces	Livré uniquement en présentoir de 50 pièces
Matériel	Réservoir multi-fonctionnel en plastique	Lame en acier inoxydable affûtée des deux côtés, antirouille
Poignée ergonomique préformée	•	•
Anti-dérapant, même lors de mouvements tirants	•	•
Domaine d'utilisation	Arroser, planter, replanter et couper des fleurs et des jeunes pousses	Eliminer l'herbe, la mousse et les mauvaises herbes entre les joints et le long des murs
Particularités	Réservoir multi-fonctionnel avec 2 fonctions en 1: arroser et planter (par ex. Terreau). Plus d'info, voir produit 8950, 206	Anti-dérapant, même lors de mouvements tirants. Complete avec protection de lame de haute qualité



Description	Plantoir à bulbes	Plantoir
Référence	3412-20	3487-20
Prix de vente conseillé	12,99	11,99
Code EAN	 4 078500 341202	 4 078500 348706
Emballage	5	5
Type d'emballage	Disque informatif	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	-	-
Largeur de travail	-	19,5 cm
Résistant à la corrosion	•	•
Matériel	En acier de haute qualité, enduit	Pointe métallique anti-corrosion en zinc moulé
Domaine d'utilisation	Planter des bulbes	Planter des jeunes plants sans effort
Particularités	Avec jauge de profondeur et ouverture automatique par manette	Poignée fonctionnelle et isolante du froid



Manches combisystem GARDENA

Un manche avec différents outils compatibles:
de nombreuses utilisations possibles tout au long de l'année

- Des manches différents adaptés à chaque application et taille d'outil.
- Une connexion manche/outil fiable
- Facile à assembler grâce à la roulette en plastique souple
- La protection de l'environnement est notre priorité la plus importante: nos manches en bois sont certifiés FSC®




Conditions de garantie sous :
www.gardena.com



Manches combisystem



Description	Manche bois combisystem 130 cm FSC® 100 %	Manche bois combisystem 150 cm FSC® 100 %	Manche bois combisystem 180 cm FSC® 100 %	Manche alu gainé combisystem 130 cm	Manche alu gainé combisystem 150 cm
Référence	3723-20	3725-20	3728-20	3713-20	3715-20
Prix de vente conseillé	13,99	15,99	16,99	18,99	19,99
Code EAN	 4 078500 372305	 4 078500 372503	 4 078500 372800	 4 078500 371308	 4 078500 371506
Emballage	10	10	10	10	10
Type d'emballage	–	–	–	–	–
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Longueur	130 cm	150 cm	180 cm	130 cm	150 cm
Compatibilité	Pour tous les outils combisystem	Pour tous les outils combisystem	Pour tous les outils combisystem	Pour tous les outils combisystem	Pour tous les outils pcombisystem
Matériel	Bois de frêne / aluminium	Bois de frêne / aluminium	Bois de frêne / aluminium	Aluminium	Aluminium
Molette de fixation imperdable	•	•	•	•	•
Particularités	Molette de fixation, pratique à manier, en plastique résistant et souple. En bois de frêne haute qualité, élastique, pour amortir les chocs et atténuer les vibrations. Bois européen, certifié FSC®. Manchon en aluminium anodisé pour une fixation très solide. Manche taillé, anti-dérapant et ergonomique pour assurer une excellente prise en main			En aluminium pour la légèreté et la rigidité. Gaine synthétique agréable au toucher pour une bonne prise en main et pour protéger du froid	



Description	Manche télescopique combisystem 160 - 290 cm	Manche télescopique combisystem 210 - 390 cm
Référence	3720-20	3721-20
Prix de vente conseillé	42,99	49,99
Code EAN	 4 078500 012652	 4 078500 012676
Emballage	4	4
Type d'emballage	–	–
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Longueur	160 - 290 cm	210 - 390 cm
Hauteur de travail	jusqu'à 5 m	jusqu'à 6 m
Compatibilité	Pour tous les outils combisystem	Pour tous les outils combisystem
Matériel	Aluminium haute qualité	Aluminium haute qualité
Poignée en plastique renforcé	•	•
Molette de fixation imperdable	•	•
Molette de fixation en composants souples	•	•
Système de bouton	•	•
Manche de forme ovale	•	•
Verrouillage de sécurité	•	•
Particularités	Ajustement de la longueur par simple pression du bouton. Le verrouillage de sécurité évite un repli inattendu du manche. La forme ovale du manche améliore la stabilité et évite une torsion du tube intérieur lors de la coupe.	




Manches combisystem



Description	Manche alu gainé combisystem-ergoline 130	Manche alu gainé combisystem-ergoline 150 plus
Référence	3734-20	3745-20
Prix de vente conseillé	23,99	26,99
Code EAN	 4 078500 373401	 4 078500 374507
Emballage	4	6
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Longueur	130 cm	150 cm
Hauteur de travail	–	–
Compatibilité	Pour tous les outils combisystem	Pour tous les outils combisystem qui exigent des mouvements tirants et poussants
Matériel	Aluminium haute qualité	Aluminium haute qualité
Molette de fixation imperdable	•	•
Particularités	Le manche se termine en coude pour éviter tout glissement de la main arrière (main qui guide) et lui assurer une meilleure prise. Gaine synthétique striée pour une prise en main particulièrement agréable	Sa forme ergonomique en arc permet de soulager le dos. Le manche se termine en coude pour éviter tout glissement de la main arrière (main qui guide) et lui assurer une meilleure prise. Gaine synthétique striée pour une prise en main particulièrement agréable



Support de rangement combisystem



Description	Support de rangement mural	Support mural	Support supplémentaire
Référence	3500-20	3501-20	3503-20
Prix de vente conseillé	15,99	29,99	7,99
Code EAN	 4 078500 350006	 4 078500 350105	 4 078500 350303
Emballage	6	4	4
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Étrier de fixation adapté	–	Ø de 18 à 40 mm	Ø de 18 à 40 mm
Poids total par support individuel	–	max. 10 kg	max. 10 kg
Poids total du support d'outils complet	–	max. 60 kg	–
Largeur	–	env. 78 cm	–
Complet avec vis et chevilles	•	•	•
Matériel	Plastique/métal haute qualité	Barre en aluminium avec supports en matière plastique renforcée de fibres de verre ; arceau en acier zingué avec recouvrement antidérapant	Support en matière plastique renforcée de fibres de verre. Arceau en acier zingué avec recouvrement antidérapant
Domaine d'utilisation	Rangement peu encombrant de 6 outils et manches combisystem	Rangement peu encombrant d'outils pour la maison et le jardin, adaptateurs combisystem, système de raccords et d'accessoires GARDENA et tout autre accessoire nécessaire	Pour compléter le support d'outils GARDENA. Peut également être monté séparément au mur



Entretien des pelouses combisystem



Description	Balai à gazon combisystem	Balai à gazon combisystem	Balai à gazon 2en1 XXL vario combisystem
Référence	3100-20	3102-20	3107-20
Prix de vente conseillé	13,49	21,99	29,99
Code EAN	 4 078500 310000	 4 078500 310208	 4 078500 310703
Emballage	5	5	3
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Largeur de travail	50 cm	50 cm	77 cm
Longueur de manche recom.	130 cm	130 cm	130 ou 150 cm
Matériel	dents plates solides, enduites	dents plates en acier trempé zingué	Entièrement en plastique avec tube en aluminium intégré pour une grande stabilité
Domaine d'utilisation	Nettoyer et aérer les petites surfaces de mousse sur la pelouse	Balayer les feuilles mortes et l'herbe coupée sur les pelouses et allées de graviers	Ratisser rapidement les feuilles mortes, l'herbe coupée, les déchets de scarification et autres déchets du jardin, sur de grandes surfaces
Particularités	–	–	Séparable en 2 parties pour ramasser aisément les déchets. Repliable pour un rangement peu encombrant. Verrouillage simple et pratique de l'outil

Entretien des pelouses combisystem



Description	Balai à gazon réglable combisystem	Balai à gazon réglable combisystem
Référence	3103-20	3099-20
Prix de vente conseillé	25,99	21,99
Code EAN	 4 078500 310307	 4 078500 017343
Emballage	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–
Largeur de travail	30 - 50 cm	35 cm - 52 cm
Longueur de manche recom.	130 cm	130 cm
Matériel	dents plates en acier trempé zingué	Plastique haute qualité
Domaine d'utilisation	Balayer les feuilles mortes, l'herbe coupée et autres déchets du jardin (grosiers et fins).	Balayer les feuilles mortes, l'herbe coupée et autres déchets du jardin (grosiers et fins).
Particularités	Écartement des dents réglable	Écartement des dents réglable en 6 fois

Entretien des pelouses combisystem




Description	Balai-râteau combisystem	Balai-râteau combisystem	Balai-râteau combisystem
Référence	3105-20	3101-20	3149-20
Prix de vente conseillé	9,99	13,49	22,99
Code EAN	 4 078500 310505	 4 078500 310109	 4 078500 314909
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Largeur de travail	27 cm	43 cm	–
Longueur de manche recom.	130 cm	130 cm	130 cm
Matériel	Plastique haute qualité	Plastique haute qualité	En acier de haute qualité, enduit
Domaine d'utilisation	Balayer les feuilles mortes et l'herbe coupée. Pour petites surfaces	Balayer les feuilles mortes et l'herbe coupée sur les pelouses et allées de graviers	Pour les bordures nettes et propre
Particularités	Léger, maniable et préservant le gazon	Léger, maniable et préservant le gazon	Bords aiguisés, trempés, pour une pénétration facile dans la terre. repose-pieds pour plus de confort et de sécurité

Entretien des pelouses combisystem



Description	Râteau à gazon combisystem	Râteau à gazon combisystem
Référence	3381-20	3382-20
Prix de vente conseillé	26,99	32,99
Code EAN	 4 078500 338103	 4 078500 338202
Emballage	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–
Largeur de travail	60 cm	73 cm
Longueur de manche recom.	180 cm	180 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit
Domaine d'utilisation	Ramasser l'herbe coupée et les feuilles mortes sur de petites surfaces	Ramasser l'herbe coupée et les feuilles mortes sur des surfaces de taille moyenne
Particularités	Avec un dispositif de récupération d'herbe	

Entretien des pelouses combisystem



Description	Scarificateur sur roues combisystem	Scarificateur combisystem
Référence	3395-20	3392-20
Prix de vente conseillé	59,99	36,99
Code EAN	 4 078500 339506	 4 078500 339209
Emballage	3	5
Type d'emballage	Étiquette quadrichromie	Étiquette quadrichromie
Livraison/info	–	–
Largeur de travail	32 cm	35 cm
Longueur de manche recom.	180 cm	180 cm
Matériel	Lames spéciales en acier inoxydable, à profil anti-bourrage, montées sur axe flottant	Métal
Domaine d'utilisation	Éliminer la mousse, les mauvaises herbes et les herbes rampantes du gazon	dents pointues pour éliminer la mousse et les herbes rampantes du gazon. dents rondes et serrées pour ratisser les feuilles mortes, les ordures et les pierres
Particularités	Travail aisé, sans effort, grâce à l'axe de levage	dents embouties et zinguées

Entretien des pelouses combisystem



Description	Râteau-aérateur de gazon combisystem	Epandeur combisystem
Référence	3391-20	420-20
Prix de vente conseillé	25,99	39,99
Code EAN	 4 078500 339100	 4 078500 042000
Emballage	5	2
Type d'emballage	Étiquette quadrichromie	Étiquette quadrichromie
Livraison/info	–	–
Largeur de travail	35 cm	40 cm
Longueur de manche recom.	180 cm	130 ou 150 cm
Matériel	Métal	–
Domaine d'utilisation	Pour aérer et stimuler la croissance du gazon. Pour émietter les mottes de terre et égaliser les plates-bandes	Epanchage d'engrais pour gazon
Particularités	dents embouties, zinguées	Répartition régulière. Pièces métalliques traitées anti-corrosion. Capacité : 3 litres. Avec table de mesure pour les engrais du commerce

Travail du sol combisystem



Description	Cultivateur combisystem	Cultivateur combisystem	Grie piocheuse combisystem
Référence	3132-20	3135-20	3166-20
Prix de vente conseillé	14,99	18,49	11,49
Code EAN	 4 078500 313209	 4 078500 313506	 4 078500 316606
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Largeur de travail	3,6 cm	10 cm	9 cm
Longueur de manche recom.	130 cm	130 cm	130 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit
Domaine d'utilisation	Ameublir la terre dans les rangs de culture serrés, sans risquer d'abîmer les plantes	Ameublir les sols légers à moyens	Ameublir et aérer le sol, sans risquer d'abîmer les racines. Particulièrement adapté pour sols pierreux et rangs de cultures serrés
Particularités	–	3 pointes de lance embouties	–

Travail du sol combisystem



Description	Butteur-rayonneur combisystem	Binette combisystem	Binette combisystem
Référence	3118-20	3112-20	3113-20
Prix de vente conseillé	29,99	16,99	19,99
Code EAN	 4 078500 311809	 4 078500 311205	 4 078500 311304
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Largeur de travail	16 cm	14 cm	16 cm
Longueur de manche recom.	150 cm	150 cm	150 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit	Lame affûtée en acier inoxydable	Lame affûtée en acier inoxydable
Domaine d'utilisation	Butter les pommes de terre et les légumes. Tracer les sillons facilement et de manière homogène	Enlever les mauvaises herbes	Enlever les mauvaises herbes
Particularités	Pénétration facile dans le sol grâce à la pointe de guidage	–	–

Travail du sol combisystem



Description	Binette GARDEX combisystem	Ratissoire combisystem	Ratissoire combisystem
Référence	3187-20	3180-20	3189-20
Prix de vente conseillé	15,49	14,99	15,99
Code EAN	 4 078500 318709	 4 078500 318006	 4 078500 318907
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	-	-	-
Largeur de travail	14 cm	8 cm	16 cm
Longueur de manche recom.	150 cm	150 cm	150 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit	Lame affûtée en acier inoxydable	Lame affûtée en acier inoxydable
Domaine d'utilisation	Désherber les platesbandes et chemins	Biner et désherber	Biner et désherber
Particularités	Face inférieure de lame emboutie, bords tranchants	-	-

Travail du sol combisystem



Description	Ratissoire combisystem	Ratissoire à tirer à 2 branches combisystem	Ratissoire à tirer à 2 branches combisystem
Référence	3190-20	3192-20	3193-20
Prix de vente conseillé	17,99	17,99	19,99
Code EAN	 4 078500 319003	 4 078500 319201	 4 078500 319300
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	-	-	-
Largeur de travail	18 cm	12 cm	16 cm
Longueur de manche recom.	150 cm	150 cm	150 cm
Matériel	Lame affûtée en acier inoxydable	Lame affûtée en acier inoxydable	Lame affûtée en acier inoxydable
Domaine d'utilisation	Biner et désherber	Désherber en tirant et ameublir	Désherber en tirant et ameublir
Particularités	-	Grande stabilité d'utilisation grâce à l'étrier double	Grande stabilité d'utilisation grâce à l'étrier double

Travail du sol combisystem



Description	Râteau à gravier combisystem	Râteau à gravier combisystem	Râteau à gravier combisystem	Râteau à gravier combisystem
Référence	3184-20	3185-20	3176-20	3177-20
Prix de vente conseillé	9,99	11,99	12,99	15,99
Code EAN	 4 078500 318402	 4 078500 318501	 4 078500 317603	 4 078500 317702
Emballage	5	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-
Largeur de travail	15 cm / 8 dents	18,5 cm / 10 dents	25 cm / 10 dents	30 cm / 12 dents
Longueur de manche recom.	130 cm	130 cm	150 cm	150 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit			
Domaine d'utilisation	Pour tous les petits travaux : aplanir, rassembler, nettoyer		Pour tous les petits travaux : aplanir, rassembler, nettoyer	

Travail du sol combisystem



Description	Râteau de jardin combisystem	Râteau de jardin combisystem	Râteau-étrier combisystem
Référence	3178-20	3179-20	3168-20
Prix de vente conseillé	17,99	19,99	22,49
Code EAN	 4 078500 317801	 4 078500 317900	 4 078500 316804
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	-	-	-
Largeur de travail	36 cm / 14 dents	41 cm / 16 dents	36 cm / 14 dents
Longueur de manche recom.	150 cm	150 cm	150 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit		
Domaine d'utilisation	Outil polyvalent pour préparer et travailler la terre, aplanir les terrains		
Particularités	-	-	Grande stabilité d'utilisation grâce à l'étrier double

Travail du sol combisystem



Description	Émietteur combisystem	Émietteur-sarcluse combisystem	Serfouette combisystem	Serfouette combisystem	Serfouette combisystem
Référence	3196-20	3195-20	3215-20	3218-20	3219-20
Prix de vente conseillé	43,99	54,99	15,99	15,99	19,99
Code EAN					
Emballage	3	3	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative pquadrichromie	Carte informative pquadrichromie	Carte informative pquadrichromie	Carte informative pquadrichromie	Carte informative pquadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Largeur de travail	14 cm	14 cm	7 cm	7,5 cm	9 cm
Longueur de manche recom.	150 cm	150 cm	130 cm	130 cm	130 cm ou 150 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit; 4 roues étoilées zinguées.		En acier de haute qualité, enduit		En acier de haute qualité, enduit
Domaine d'utilisation	Préparation du sol avant l'ensemencement		Pour biner, sarcler, ameublir, aplanir, tirer des sillons dans les rangs de cultures serrés, sans abîmer les plantes		
Particularités	Le sol s'émiette finement grâce à la forme des roues étoilées	Le sol s'émiette finement grâce à la forme des roues étoilées. Étrier de sarclage supplémentaire pour l'émiettage et le sarclage simultanés des mauvaises herbes, idéal sur les sols sablonneux	Langue et fourche à 2 dents	Panne et fourche à 2 dents	Panne et fourche à 3 dents. Grande lame avec contours spéciaux pour pénétrer facilement dans le sol



Nettoyage combisystem



					
Description	Brosse à joints M combisystem	Brosse à joints K combisystem	Balai de terrasse combisystem	Balai de rue combisystem	Balai d'intérieur combisystem
Référence	3605-20	3606-20	3610-20	3622-20	3630-20
Prix de vente conseillé	11,99	11,99	19,99	21,99	19,99
Code EAN					
Emballage	5	5	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Largeur de travail	–	–	32 cm	45 cm	34 cm
Longueur de manche recom.	130 / 150 cm	130 / 150 cm	130 cm	130 / 150 cm	130 / 150 cm
Matériel	Brosse en plastique haute qualité, poils en acier spécial pour une bonne action de nettoyage	Brosse en plastique haute qualité, poils en polypropylène	Balai en plastique haute qualité, brosse souple en polypropylène	Balai en plastique haute qualité, brosse souple en polypropylène	Balai en plastique haute qualité, brosse souple haute qualité en polypropylène et crins
Domaine d'utilisation	Enlever facilement la mousse sur les murs et façades	Nettoyer facilement les joints entre le carrelage ou dans la maison et sur les terrasses	Nettoyer les terrasses	Balayer les saletés de l'extérieur	Balayer les salissures à l'intérieur
Particularités	Avec grattoir	Avec grattoir	–	Avec grattoir pour éliminer sans peine la saleté ou les feuilles humides	Ménageant les meubles grâce aux bords arrondis

Nettoyage combisystem



				
Description	Brosse de récurage combisystem	Raclette combisystem	Épuisette de bassin Vario 2 combisystem	Ramasse-fruit combisystem
Référence	3639-20	3642-20	3230-20	3108-20
Prix de vente conseillé	17,99	19,99	19,99	64,99
Code EAN				
Emballage	5	5	5	1
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Largeur de travail	30 cm	43 cm	–	–
Longueur de manche recom.	130 / 150 cm	130 / 150 cm	Recommandé pour manches combisystem télescopiques ou en aluminium	130 / 150 cm
Matériel	Brosse en plastique haute qualité, poils en polypropylène très élastiques	Boîtier en plastique haute qualité, raclette en caoutchouc cellulaire résistant	Aluminium et plastique	En plastique de haute qualité
Domaine d'utilisation	Enlever les salissures à l'intérieur et à l'extérieur	Enlever l'eau sur les sols carrelés et autres surfaces lisses	Pour attraper et écumer le feuillage, les insectes, etc. de la surface du bassin	La façon facile de ramasser des fruits de tailles différentes (env. 4 - 9 cm), grâce à un seul outil.
Particularités	Ménageant les meubles grâce aux bords arrondis	Double lèvre en caoutchouc	Filet à larges mailles pour écoper, filets à mailles fines pour écumer. Filets facilement interchangeables, lavables en machine. Pivote avec précision	Facile à vider (pas d'autres accessoires nécessaires), avec petite pelle pour ramasser les fruits individuels, même dans les endroits difficiles d'accès (par. ex. à côtés des troncs).

Outils combisystem



Description	Cueille-fruits combisystem	Tête de loup combisystem	Nettoyeur de gouttière combisystem
Référence	3110-20	3633-20	3650-20
Prix de vente conseillé	22,99	24,99	26,99
Code EAN	 4 078500 311007	 4 078500 363303	 4 078500 365000
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Manche recommandé	Manches télescopiques combisystem, pour travailler jusqu'à environ 5 m de haut	Manches télescopiques combisystem, pour travailler jusqu'à environ 5 m de haut	Manches télescopiques combisystem, pour travailler jusqu'à environ 5 m de haut
Matériel	Plastique résistant	Boîtier en plastique de haute qualité. Poils de haute qualité	Corps et racloir en plastique haute qualité. Brosse avec poils stables
Domaine d'utilisation	Pour cueillir sans effort pommes, poires, etc.	Enlever les toiles d'araignées, etc.	Dégager et nettoyer les gouttières
Particularités	La lame en acier inoxydable permet de détacher facilement les fruits. Sac collecteur en coton, lavable Raccord articulé pour régler individuellement et en continu l'angle de travail	Raccord articulé pour régler individuellement et en continu l'angle de travail	Raccord articulé pour régler individuellement et en continu l'angle de travail

Echenilloirs combisystem



Description	Echenilloir à enclume combisystem	Echenilloir à lame franche combisystem
Référence	297-20	298-20
Prix de vente conseillé	64,99	64,99
Code EAN	 4 078500 012591	 4 078500 012614
Emballage	4	4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie, avec protection des lames	Carte informative quadrichromie, avec protection des lames
Livraison/info	–	–
Diamètre de coupe : max.	35 mm	35 mm
Types de lames	Enclume	Lames franches
Longueur de corde	4,7 m	4,7 m
Manche recommandé	Manches télescopiques combisystem	
Matériel	Lame en acier avec revêtement anti-adhérence	
Domaine d'utilisation	Elagage facile et confortable des branches sèches et cassantes situées en hauteur.	Elagage facile et confortable des branches de bois vert situées en hauteur.
Particularités	Système de coupe par appui, géométrie de lame avec crochet, sécurité EasyClip, corde antidéchirure, mécanisme de maintien et coupe, poignée en D pour un travail efficace, poignée en D avec espace destockage pour la corde, fixation de la corde, utilisation possible sans manche	

Promos combisystem



						
Description	Promo Balai à gazon 2en1 XXL combisystem	Promo Brosse à joints M combisystem	Promo Balai de rue combisystem	Promo Balai de rue et balai à gazon combisystem	Promo Balai à gazon combisystem	Promo Balai à gazon combisystem
Référence	3107-30	3605-30	3622-30	3081-20	3022-20	3099-30
Prix de vente conseillé	-	-	-	-	-	-
Code EAN						
Emballage	20	30	20	20	20	20
Type d'emballage	Présentoir	Présentoir	Présentoir	Présentoir	Présentoir	Présentoir
Livraison/info	Livré uniquement en présentoir de 20 pièces	Livré uniquement en présentoir de 30 pièces	Livré uniquement en présentoir de 20 pièces	Livré uniquement en présentoir de 20 pièces	Livré uniquement en présentoir de 20 pièces	Livré uniquement en présentoir de 20 pièces
Information produit	voir réf. 3107-20 et 3723-20	voir réf. 3605-20 et 3723-20	voir réf. 3622 et 3723	voir réf. 3622, 3101 et 3723	voir réf. 3102 et 3723	voir réf. 3099 et 3723
Contenu	20 sets complets avec 1 x 3107, 1 x 3723	30 sets complets avec 1 x 3605, 1 x 3723	20 sets complets avec 1 x 3622, 1 x 3723	20 sets complets avec 1 x 3622, 1 x 3101, 1 x 3723	20 sets complets avec 1 x 3102, 1 x 3723	20 sets complets avec 1 x 3099, 1 x 3723

Promos combisystem



						
Description	Promo Balai râpeaux combisystem	Promo Griffes piocheuse combisystem	Promo Râteau de jardin combisystem	Promo Râteau et griffes piocheuses combisystem	Promo Coupe-émoisseurs combisystem	Promo ramasse-fruit combisystem
Référence	3020-23	3019-20	3024-20	3004-20	3001-20	3108-30
Prix de vente conseillé	-	-	-	-	-	-
Code EAN						
Emballage	20	30	20	20	30	10
Type d'emballage	Présentoir	Présentoir	Présentoir	Présentoir	Présentoir	Présentoir
Livraison/info	Livré uniquement en présentoir de 20 pièces	Livré uniquement en présentoir de 30 pièces	Livré uniquement en présentoir de 20 pièces	Livré uniquement en présentoir de 20 pièces	Livré uniquement en présentoir de 30 pièces	Livré uniquement en présentoir de 10 pièces
Information produit	voir réf. 3101-20 et 3723-20	voir réf. 3166 et 3723	voir réf. 3177 et 3723	voir réf. 3166, 3177 et 3723	voir réf. 8928 et 3723	voir réf. 3108 en 3723
Contenu	20 sets complets avec 1 x 3101, 1 x 3723	30 sets complets avec 1 x 3166, 1 x 3723	20 sets complets avec 1 x 3177, 1 x 3723	20 sets complets avec 1 x 3166, 1 x 3177, 1 x 3723	30 sets complets avec, 1 x 8928 (sans poignée), 1 x 3723	10 sets complets avec, 1 x 3108, 1 x 3723



Description	Épandeur à main	Épandeur à main	Pelle à neige	Promo Pelle à neige	Pelle à neige combisystem KST 40	Pelle à neige combisystem KST 50
Référence	3255-20	3255-30	3260-20	3260-30	3240-20	3241-20
Prix de vente conseillé	12,99	–	109,99	–	19,99	24,99
Code EAN						
Emballage	15	30	1	14	4	4
Type d'emballage	Présentoir	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Présentoir	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable par emballage complet	Livré uniquement en présentoir de 30 pièces	–	Livré uniquement en présentoir de 14 pièces	–	–
Largeur de travail	–	–	70 cm	70 cm	40 cm	50 cm
Longueur de manche recommandée	–	–	–	–	Manche alu gainé combisystem-ergoline 130 (3734)	
Bord	–	–	Bord en acier galvanisée : résistante et robuste		Raclette silencieuse, très résistante aux frottements, préservant le sol. Idéale pour tous les sols et particulièrement les surfaces inégales telles que les sols en pierres, pavés ou carrelés	
Large bord assurant une grande stabilité	–	–	•	•	•	•
Rebords hauts empêchant la neige de déborder de la pelle	–	–	•	•	•	•
Larges rainures afin que la pelle glisse facilement dans la neige	–	–	•	•	•	•
Structure de surface extrêmement fine pour que la neige puisse mieux glisser	–	–	•	•	•	•
Matériel	Plastique haute qualité		tique haute qualité, résistant au froid jusqu'à -40 °C et au sel d'épandage			
Domaine d'utilisation	Pour épandre facilement du sel sur de petites surfaces		Pour déblayer la neige facilement sur grandes surfaces		Déblayer la neige. Particulièrement adapté pour les surfaces inégales telles que les sols en pierres, pavés ou carrelés	
Particularités	<p>Système unique de dosage</p> <p>Gros bouton de réglage, idéal pour épandre avec des gants</p> <p>Ouverture simple par verrouillage à baïonnette</p> <p>Sa forme ergonomique permet une excellente prise en main grâce à la moulure des 2 côtés</p> <p>Capacité : Sable : env. 1,7 kg Sel : env. 1,4 kg Gravillon : env. 1,65 kg</p>		<p>Ajustement individuel à hauteur du corps grâce à la poignée télescopique : 3 crans de réglage possible (env. 30 cm)</p> <p>Gaine de poignée en plastique pour isoler du froid</p> <p>Basculement sans effort de la neige par des poignées supplémentaires</p> <p>Pénétration facile dans la neige grâce au calepieds bien défini</p> <p>Grande stabilité grâce à une barre de force intégrée au traîneau</p> <p>Rangement compact : démonter la poignée (sans outil) et la fixer sous la pelle</p>		<p>Angle optimal de la pelle assurant un dégagement parfait</p>	



Description	Pelle à neige combisystem ES 40	Promo Pelle à neige combisystem ES 40	Pelle à neige combisystem ES 50	Grattoir combisystem 15	Grattoir combisystem 30
Référence	3242-20	3242-24	3243-20	3250-20	3251-20
Prix de vente conseillé	19,99	–	24,99	14,99	17,99
Code EAN					
Emballage	4	15	4	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadri-chromie	Présentoir	Carte informative quadri-chromie	Carte informative quadri-chromie	Carte informative quadri-chromie
Livraison/info	–	Livré uniquement en présentoir de 15 pièces	–	–	–
Largeur de travail	40 cm	40 cm	50 cm	15 cm	30 cm
Longueur de manche recommandée	Manche alu gainé combisystem-ergoline 130 (3734)			130 cm	130 cm
Bord	Bord particulièrement durable et résistant en acier inoxydable. Convient bien pour les surfaces lisses, p. ex. béton ou asphalte			–	–
Large bord assurant une grande stabilité	•	•	•	–	–
Rebords hauts empêchant la neige de déborder de la pelle	•	•	•	–	–
Larges rainures afin que la pelle glisse facilement dans la neige	•	•	•	–	–
Structure de surface extrêmement fine pour que la neige puisse mieux glisser	•	•	•	–	–
Matériel	Plastique haute qualité, résistant au froid jusqu'à -40 °C et au sel d'épandage			Lame en acier trempé zingué, interchangeable	
Domaine d'utilisation	Déblayer la neige. Particulièrement adaptée pour les surfaces lisses telles que le béton et l'asphalte			Élimine aisément les plaques de glace et la neige tassée. Même tout au long de l'année pour enlever les salissures	
Particularités	Angle optimal de la pelle assurant un dégagement parfait			Grattoir interchangeable	



Pelle à neige

Pour déblayer la neige facilement sur grandes surfaces. S'ajuste à hauteur du corps grâce à la poignée télescopique. Rangement peu encombrant.



Pelle à neige combisystem

Facilite le dégagement de la neige. Au choix avec raclette en plastique peu bruyante, idéale pour les surfaces inégales ou raclette en acier inox très résistante, idéale pour les surfaces lisses.



Épandeur à main

Épandage aisé du sel, sable et gravillons. Avec un système de dosage unique.

Épandeurs GARDENA

Idéal pour semer et répandre de l'engrais. Equipés d'un système de dosage breveté. Utile tout au long de l'année. Peut s'utiliser avec de l'engrais, des semis, de la chaux, du sel et des gravillons.



Fonction roues libres

Pas d'épandage lorsque l'on tire l'appareil en arrière



Nettoyage aisé

Nettoyage aisé au jet d'eau



Épandeurs

Description	Épandeur combisystem	Épandeur 300 Classic	Épandeur 300 Classic	Épandeur 500 Comfort	Épandeur 800 Comfort
Référence	420-20	430-20	430-30	433-20	435-20
Prix de vente conseillé	39,99	36,99	–	49,99	79,99
Code EAN					
Emballage	2	2	16	1	1
Type d'emballage	Étiquette quadrichromie	Étiquette quadrichromie	Présentoir	Étiquette quadrichromie	Étiquette quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Largeur d'épandage	40 cm	45 cm	45 cm	53 cm	53 cm
Capacité	3 l	10 l	10 l	14 l	20 l
Surface de pelouse conseillée	100 m ²	300 m ²	300 m ²	500 m ²	800 m ²
Épandage homogène grâce à	Plaquette de réglage intégré	Cylindre d'épandage hautement flexible, innovant			
Fonction roues libres	–	•	•	•	•
Épandage d'engrais	•	•	•	•	•
Épandage de semis, de chaux, de sel, de sable et de gravillons	–	•	•	•	•
Réglage du dosage	–	Levier de réglage sur le bac d'épandage		Levier de réglage sur la poignée avec fonction on/off	
Roues profilées	–	•	•	•	•
Avec table de dosage	•	•	•	•	•
Entraînement à deux roues	•	•	•	•	•
Avec poignée en T	–	•	•	•	•
Longueur de manche recommandée	130 cm / 150 cm	–	–	–	–
Rangement pratique	•	• (debout ou suspendu)	• (debout ou suspendu)	• (debout ou suspendu)	• (debout ou suspendu)
Matériel	En plastique de haute qualité. Résistant à la corrosion et incassable	En plastique de haute qualité, résistant à la corrosion et incassable. Étrier solide en aluminium	En plastique de haute qualité, résistant à la corrosion et incassable. Étrier solide en aluminium	En plastique de haute qualité, résistant à la corrosion et incassable. Guidon composé de 2 tubes en aluminium robustes	En plastique de haute qualité, résistant à la corrosion et incassable. Guidon composé de 2 tubes en aluminium robustes
Domaine d'utilisation	Pour épandre de l'engrais	Utilisable de façon universelle toute l'année			
Particularités	Convient à tous les manches combisystem	–	–	Extra large pour gagner du temps	

Pulvérisateurs GARDENA

Entretien avec arrosage fin, application d'engrais et produits phytosanitaires

Les pulvérisateurs à gâchettes et à pression préalable sont utiles pour la micro-irrigation ou la répartition des engrais et des produits phytosanitaires. Il existe un modèle adapté à chaque tâche.



Pulvérisateurs à gâchette -

Pour petites quantités d'eau

Les pulvérisateurs à gâchettes GARDENA sont parfaits pour les fleurs à l'intérieur et à l'extérieur, en terrasse ou au jardin, où l'on utilise de petites quantités d'eau. Tous les pulvérisateurs à gâchettes GARDENA tiennent parfaitement dans la main et contiennent une quantité d'eau de 0,5 ou 1 litre.

Pulvérisateurs à pression préalable -

Pour grandes quantités d'eau

Les pulvérisateurs à pression préalable GARDENA contiennent entre 1,25 et 12 litres pour traiter confortablement les arbres, les buissons, les vergers ou les grands parterres de fleurs. Grâce à leur grande ouverture, les pulvérisateurs à pression préalable peuvent être facilement remplis.

Pulvérisateurs à gâchette



Description	Pulvérisateur à gâchette 0,5 l Comfort	Pulvérisateur à gâchette 1 l Comfort	Pulvérisateur à gâchette 1 l City Gardening Premium
Référence	804-20	805-20	806-20
Prix de vente conseillé	7,99	8,99	14,99
Code EAN	 4 078500 080408	 4 078500 080507	 4 078500 080606
Emballage	8	6	6
Type d'emballage	Étiquette quadrichromie	Étiquette quadrichromie	Étiquette quadrichromie
Livraison/info	-	-	-
Contenance	0,5 litre	1 litre	1 litre
Poignée ergonomique	•	•	•
Tête de pulvérisation ajustable	•	•	•
Filtre	•	•	•
Domaine d'utilisation	Jardin et maison		
Particularités	-		Embout de buse en acier inoxydable, bague en acier inoxydable et design unique

Description	Pulvérisateur 1,25 l Comfort	Pulvérisateur 1,25 l Promo	Pulvérisateur 5 l	Pulvérisateur 5 l Promo	Pulvérisateur 5 l Promo
Référence	814-20	814-30	822-20	823-20	823-27
Prix de vente conseillé	19,99	–	24,99	–	–
Code EAN					
Emballage	4	24	10	46	24
Type d'emballage	Étiquette quadrichromie	Étiquette quadrichromie	Étiquette quadrichromie	Présentoir	Présentoir
Livraison/info	–	Livré uniquement en présentoir de 24 pièces	–	Livré uniquement en présentoir de 46 pièces	Livré uniquement en présentoir de 24 pièces
Contenance	1,25 litres	1,25 litres	5 litres	5 litres	5 litres
Contenu effectif	–	–	7 litres	7 litres	7 litres
Indicateur de niveau	–	–	•	•	•
Ouverture de remplissage large	•	•	•	•	•
Pression de fonctionnement max.	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Buse réglable en continu	•	•	•	•	•
Soupape de sécurité	•	•	•	•	•
Poignée à gâchette ergonomique	•	•	–	–	–
Poignée ergonomique en D	–	–	•	•	•
Longueur de tuyau	–	–	1,75 m	1,75 m	1,75 m
Filtre intégré	• (dans le tube d'aspiration)	• (dans le tube d'aspiration)	• (dans le tube en aluminium)	• (dans le tube en aluminium)	• (dans le tube en aluminium)
Gâchette marche/arrêt avec blocage en position marche	–	–	•	•	•
Bretelle de portage	–	–	•	•	•
Contenu du set	–	24 x 814 (1,25 l)	–	–	–
Température de fonctionnement admissible max.	40 ° C	40 ° C	40 ° C	40 ° C	40 ° C
Matériel buse	Plastique haute qualité				
Domaine d'utilisation	Jardin et maison	Jardin et maison	Entretien des plantes au jardin		
Particularités	–	–	Avec buse coudée		



Buse réglable en continu

Buse réglable en continu du jet fort à la fine nébulisation



Bretelle de portage

Avec bretelle de portage pour un port confortable



Indicateur de niveau

Avec indicateur de niveau pour un dosage précis

Description						
Référence	824-20	824-27	828-20	867-20	869-20	884-20
Prix de vente conseillé	–	–	42,99	44,99	54,99	72,99
Code EAN						
Emballage	20	42	4	3	3	1
Type d'emballage	Présentoir	Présentoir	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement en présentoir de 20 pièces	Livré uniquement en présentoir de 42 pièces	–	–	–	–
Contenance	5 litres / 0,5 litre	5 litres / 0,5 litre	5 litres	3 litres	5 litres	12 litres
Contenu effectif	7 litres / 0,5 litre	7 litres / 0,5 litre	7 litres	5 litres	7 litres	16 litres
Indicateur de niveau	•	•	•	•	•	-
Ouverture de remplissage large	•	•	•	•	•	•
Pression de fonctionnement max.	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	–
Buse réglable en continu	•	•	•	•	•	•
Soupape de sécurité	–	–	•	•	•	–
Poignée ergonomique en D	–	–	•	•	•	–
Poignée intégrée	–	–	–	–	–	•
Gâchette marche/arrêt avec blocage en position marche	–	–	•	•	•	–
Longueur de tuyau	1,75 m	1,75 m	1,75 m	1,75 m	1,75 m	1,25 m
Filtre intégré	•	•	• (dans le tube en aluminium)	• (dans le tube d'aspiration)	• (dans le tube d'aspiration)	• (dans le tube en aluminium)
Bretelle de portage	•	•	• (avec renfort)	• (avec renfort)	• (avec renfort)	• (avec renfort)
Avec cale-pieds			•	•	•	–
Avec buse à jet plat			•	–	–	–
Buse télescopique			–	–	–	• (0,6 - 1,00 m)
Ouverture de remplissage avec trémie de nettoyage			–	–	–	•
Support de lance			–	–	–	•
Boîtier informatif quadrichromie			–	–	–	–
Poignée intégrée			–	–	–	•
Température de fonctionnement admissible max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	35 °C
Matériel buse			Buse en laiton	Plastique haute qualité	Plastique haute qualité	Buse en métal
Contenu du set	1 x 822 (5 litres) 1 x 804 (0,5 litres)	1 x 822 (5 litres) 1 x 804 (0,5 litres)				
Domaine d'utilisation			Pulvérisation d'engrais et de produits phytosanitaires	Protection des plantes, fertilisation et micro-irrigation	Protection des plantes, fertilisation et micro-irrigation	Pour pulvériser du liquide en grande quantité et pour l'entretien de plantes dans de grands jardins, des vergers et des vignes
Particularités			Avec cale-pieds et buse d'angle	Réservoir indéformable et résistant à la pression. Ouverture de remplissage ultra large. Avec cale-pieds	Réservoir indéformable et résistant à la pression. Ouverture de remplissage ultra large. Avec cale-pieds	Système de gâchette facile à changer. Forme qui épargne le dos. Adapté pour droitiers et gauchers. Grand périmètre de pulvérisation

Pulvérisateurs



Cale-pieds

Cale-pieds pour une meilleure stabilité et un pompage plus aisé sur les surfaces inégales

Filtre de nettoyage

Ouverture de remplissage large avec filtre de nettoyage amovible

Soupape de sécurité

Assure si besoin une chute de pression rapide

Accessoires pour pulvérisateurs

Description	Cache de désherbage	Tube prolongateur	Tube télescopique
Référence	894-20	897-20	899-20
Prix de vente conseillé	15,99	12,99	29,99
Code EAN			
Emballage	4	4	4
Type d'emballage	–	–	–
Livraison/info	–	–	–
Longueur	–	50 cm	100 cm
Compatible avec	Pulvérisateur à pression préalable 3/5 L, réf. 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822	Pulvérisateur à pression préalable 3/5 L, réf. 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822	Pulvérisateur à pression préalable 3/5 litres, réf. 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822
Particularités	Empêche la dissipation du jet de brume	–	–



Gants de jardin GARDENA

Pour chaque geste le gant qui convient.

Un assortiment complet répondant à tous les travaux dans le jardin.

- Matériel de haute qualité et robustes pour une protection idéale
- Design moderne et attractif
- Confort optimal et coupe parfaite



Gants de jardin

Pour tous les travaux de jardinage.



Gants de jardin plantation

Pour les travaux en milieu humide : repiquage, rempotage ...



Gants de jardin étanche

Pour tous les travaux de nettoyage et de lavage.



Gants de jardin gros travaux

Pour les travaux lourds avec les outils de jardin.



Gants de jardin arbustes & épineux

Pour l'entretien des rosiers et autres arbustes épineux.



Gants

Description	 CE	 CE	 CE	 CE	 CE
Référence Taille 6 / XS	201-20				
Code EAN	 4 078500 020107				
Référence Taille 7 / S	202-20	205-20	209-20		216-20
Code EAN	 4 078500 020206	 4 078500 020503	 4 078500 020909		 4 078500 021609
Référence Taille 8 / M	203-20	206-20		213-20	
Code EAN	 4 078500 020305	 4 078500 020602		 4 078500 021302	
Référence Taille 9 / L		207-20	210-20	214-20	218-20
Code EAN		 4 078500 020701	 4 078500 021005	 4 078500 021401	 4 078500 021807
Référence Taille 10 / XL		208-20		215-20	
Code EAN		 4 078500 020800		 4 078500 021500	
Prix de vente conseillé	6,99	7,99	11,99	19,99	22,99
Emballage	6 paires	6 paires	6 paires	6 paires	6 paires
Type d'emballage	Carte informative quadri-chromie	Carte informative quadri-chromie	Carte informative quadri-chromie	Carte informative quadri-chromie	Carte informative quadri-chromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Matériel	Coton respirant et résistant à l'usure, 90% coton 10% PVC	Tissu élastique respirant et revêtement spécial nylon	Coton enduit de latex, solide	Mélange de coton solide & cuir synthétique (au bout des doigts)	Mélange de coton solide & cuir synthétique (paume)
Respirant	•	•	–	• (dos de la main)	• (dos de la main)
Prise adhérente	•	Uniquement doigts et paume de la main	•	•	•
Imperméable	–	–	•	–	–
Manchette longue	–	–	•	–	•
Domaine d'utilisation	Pour tous les travaux avec outils de jardin mécaniques et motorisés. Par ex. haches, taille-haies et coupe-branches	Pour tous les travaux avec outils de jardin mécaniques et motorisés. Par ex. haches, taille-haies et coupe-branches	Pour tous les travaux avec outils de jardin mécaniques et motorisés. Par ex. haches, taille-haies et coupe-branches	Pour l'entretien des rosiers et autres arbustes épineux.	Pour l'entretien des rosiers et autres arbustes épineux.



Accessoires de jardin GARDENA

Pour une utilisation variée

- Tire-racine – éliminer les mauvaises herbes sans se baisser
- Chariot de jardin – utilisation variée dans la maison et le jardin
- Pince de jardin – ramassage sans effort pour le dos
- Bordure pour pelouse et parterre – pour une finition nette des bordures



Prise adhérente

La solution pour éliminer aisément et efficacement mauvaises herbes (spécialement les pissenlits).



Chariot de jardin

Pour ramasser et éliminer les déchets de jardin de manière confortable.



Pince de jardin

Ramasser sans effort pour le dos les ordures et les déchets. Fonctions de pince et de pique.




Bordure pour parterres

Pour une finition nette des parterres et pelouses.

Accessoires de jardin

Description	Bordures de pelouse	Bordures de pelouse	Bordures de pelouse
Référence	536-20	538-20	540-20
Prix de vente conseillé	13,99	17,99	19,99
Code EAN			
Emballage	6	6	6
Type d'emballage	Manchon informatif quadrichromie	Manchon informatif quadrichromie	Manchon informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Longueur	9 m	9 m	9 m
Hauteur	9 cm	15 cm	20 cm
Domaine d'utilisation	Empêche la propagation des racines & la prolifération		
Matériel	Plastique haute qualité		
Épaisseur de matériel	1 mm		

			
Description	Chariot de jardin	Pince de jardin	Désherbeur
Référence	232-20	3567-20	3517-20
Prix de vente conseillé	79,99	34,99	39,99
Code EAN			
Emballage	1	5	4
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Charge	Jusqu'à 70 kg	–	–
Porte-sacs réglable en hauteur	•	–	–
Porte-sacs amovible	•	–	–
Pour sacs-poubelle d'usage courant	•	–	–
Roues larges, solides, pour protéger la pelouse	•	–	–
Matériel antirouille	•	–	–
2 en 1	–	• (saisir & piquer)	–
Domaine d'utilisation	Ramasser l'herbe et les branches coupées, les mauvaises herbes, les feuilles mortes ou les ordures	Ramasser sans effort pour le dos les ordures et les déchets	Pour éliminer aisément et efficacement les mauvaises herbes (surtout les pissenlits) en posture droite
Matériel	Armature métallique	Pic en acier, traité anti-rouille	Acier trempé, enduit
Particularités	Possibilité d'accrocher 2 sacs l'un à côté de l'autre, possibilité de ranger 2 manches combisystem et 2 petits outils	Libération du pic par simple pression du bouton de dégagement. Avec renfort métallique pour gratter les feuilles collées. Adapté pour gauchers et droitiers	Deux lames spéciales permettent de pénétrer facilement dans le sol et d'extraire sans peine les mauvaises herbes. Ejecteur pour éliminer aisément les herbes accrochées sans se salir les mains.



Enfoncer – tourner à 180° vers la droite – extraire – terminé.

Les mauvaises herbes accrochées s'éliminent facilement sans se salir les mains.

Astuce pour boucher les trous : piquer à côté du trou et tirer la terre vers le milieu, le trou se referme ainsi plus rapidement.

GARDENA City Gardening

Jardiner se fait partout - même au coeur de la ville.

La tendance est claire: Les personnes qui déménagent vers la ville ne veulent pas abandonner leur petit paradis vert. Vivre en ville et avoir un espace vert n'est pas un luxe. Les plantes grandissent, fleurissent et poussent parfaitement sur un balcon, une terrasse ou une terrasse de toit. Notre motto: Au revoir le gris, bonjour le vert!

Grâce à l'assortiment City Gardening GARDENA vous pouvez partager votre passion de jardinage, même dans les petits coins de la grande ville. Fini de chercher un endroit vert au coeur de la ville! L'assortiment City Gardening GARDENA rend la ville plus verte, plus colorée et plus saine!

Beaucoup de vert même dans les petits recoins



Petits jardins ruraux (jusqu'à 100m²)

- Jardins de maisons mitoyennes / jardins arrière
- Mini-jardins avec pelouse, plates-bandes et haies
- Petits endroits de rangement
- Avec robinet extérieur
Espace relax - calme et privé

Terrasses/terrasses de toit (20-50 m²)

- Grandeur moyenne
- Beaucoup de plantes en pots et bacs à fleurs
- Petit endroit de rangement
- Parfois avec robinet extérieur
- Un espace à soi

Balcon (5-30 m²)

- Très petit espace
- Uniquement des plantes en pots et bacs à fleurs
- Petit et ordonné
- Très peu d'espace de rangement - besoin de solutions compactes
- Robinet extérieur rarement disponible
- Mini-paradis



City Gardening



NOUVEAU



NOUVEAU



Description	Nécessaire de base City Gardening	Nécessaire de base City Gardening - Promo
Référence	8970-20	8970-30
Prix de vente conseillé	57,95	-
Code EAN		
Emballage	2	12
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	-	Livré uniquement en présentoir de 12 pièces
Matériel	Aluminium robuste et plastique de haute qualité	
Poignée ergonomique préformée	•	•
Poignée avec éléments softgrip	•	•
Anti-dérapant, même lors de mouvements tirants	•	•
Domaine d'utilisation	Planter et replanter, couper des fleurs et des herbes, éliminer de la saleté des balcons et terrasses.	
Particularités	Kit avec outils pour usage sur le balcon/terrasse. Complet avec boîte de rangement.	

City Gardening



CE



Description	Arrosoir automatique balcons et terrasses City Gardening	Pulvérisateur à gâchette 1 l City Gardening Premium
Référence	1407-20	806-20
Prix de vente conseillé	159,99	14,99
Code EAN		
Emballage	3	6
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Étiquette quadrichromie
Livraison/info	-	-
Pour plus d'informations concernant le produit voir page	87	192



GARDENA possède bien sûr d'autres produits parfaits pour le jardins ruraux/ City Gardening, y compris l'assortiment combisystem GARDENA avec ses accessoires et produits de rangement versatiles.

City Gardening

			
			
Description	Dévidoir 10 m City Gardening	Flexible de tuyau 7,5 m City Gardening	Flexible de tuyau 10 m City Gardening
Référence	18400-20	18401-20	18424-20
Prix de vente conseillé	69,99	34,99	49,99
Code EAN			
Emballage	1	1	4
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Emballage quadrichromie
Livraison/info	–	–	Livré uniquement en présentoir couleur attractif
Diamètre	11 mm	9 mm	9 mm
Longueur	10m de tuyau	7,5m de tuyau	10 m de tuyau
Pression de rupture	30 bar	–	–
Système anti-goutte	•	–	–
Manivelles pliables	•	–	–
Matériel	PVC	Polyuréthane	Polyuréthane
Caractéristiques spéciales	Léger et compact, poignée intégrée	Avec crochet pour rangement compacte et facile. Le tuyau en spiral se rétracte après l'usage.	Le tuyau en spiral se rétracte après l'usage.
Contenu	Complet avec 11.5m de tuyau de haute qualité (10m + 1.5m de raccordement), accessoires Original GARDENA System et lance	Complet avec accessoires Original GARDENA System et lance	Complet avec accessoires Original GARDENA System et lance

City Gardening

			
Description	Kit pour plantes en pots S (Display)	Kit pour plantes en pots M	Kit pour plantes en pot M avec programmeur
Référence	13000-32	13001-20	13002-20
Prix de vente conseillé	24,99	59,99	92,99
Code EAN			
Emballage	36	3	2
Type d'emballage	Présentoir	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement en présentoir de 36 pièces	–	–
Pour plus d'informations concernant le produit voir page	76	76	76

GARDENA possède bien sûr d'autres produits parfaits pour les balcons.

NOUVEAU




Description	Tondeuse hélicoïdale 330 Classic
Référence	4027-20
Prix de vente conseillé	89,99
Code EAN	 4 078500 023351
Emballage	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	-
Largeur de travail	33 cm
Surface de pelouse conseillée	Jusqu'à 150 m ²
Hauteur de coupe, min-max.	12 - 42 mm (4-paliers)
Poids	8,2 kg
Poignée ergonomique préformé	-
Accessoires recommandés	Bac de ramassage (réf. 4029)
Matériel	Cylindre de coupe en acier trempé de qualité
Domaine d'utilisation	Pour une qualité de coupe élevée et précise comme avec des ciseaux = très facile, silencieux et sans effort
Particularités	Technique de coupe sans friction (le cylindre de coupe et la contre-lame ne se touchent pas) assure une coupe silencieuse et sans effort
Information produit	Voir page 124

GARDENA possède bien sûr d'autres produits parfaits pour le jardins ruraux/ City Gardening, y compris l'assortiment combisystem GARDENA avec ses accessoires et produits de rangement versatiles.

City Gardening

<p>1 </p> <p>2 </p>	 <p>CE</p>	<p></p>  <p>CE</p>	<p></p>  <p>CE</p>	<p></p>  <p>CE</p>
Description	Arroseur oscillant ZoomMaxx 1	Cisaille sur accu ClassicCut 2	Cisaille sur accu ComfortCut 2	TAILLE-HAIES ComfortCut 30 2
Référence	8127-20	8885-20	8893-20	8898-20
Prix de vente conseillé	34,99	74,99	99,99	129,99
Code EAN	 4 078500 812702	 4 078500 888509	 4 078500 889308	 4 078500 889803
Emballage	5	3	3	4
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-
Pour plus d'informations concernant le produit voir page	27	129	129	129



Pièces de rechange GARDENA

Une gamme complète



Pour l'Original
GARDENA System



Pour l'arrosage



Pour les pulvérisateurs
à pression préalable



Pour les sécateurs



Pour les scies



Pour l'entretien des
pelouses



Pour les coupe-bordures





Pour les appareils sur
accu

For our full range of spare parts, see www.gardena.com

Original GARDENA System

						
Description	Joint plat 20/27	Joint plat 26/34	Joint plat 15/21	Joint torique	Joint torique	Jeu de joints
Référence	5300-20	5301-20	5302-20	5303-20	1123-20	1124-20
Prix de vente conseillé	2,49	2,49	2,49	2,99	1,79	2,99
Code EAN						
Emballage	10	10	10	10	100	10
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	En vrac	Blister quadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet
Adapté pour	Système de raccords GARDENA, nez de robinet réf. 901/2901, 18201, nez de robinet grand débit réf. 2801 et sélecteur 2 circuits réf. 938	Système de raccords GARDENA, nez de robinet réf. 902/2902, 18202, nez de robinet grand débit réf. 2802 et sélecteur 2 circuits réf. 940	Système de raccords GARDENA, nez de robinet réf. 900/2900, 18200, lance réf. 949 et lance à engrais réf. 1149	Tous les manchons de raccordement système de raccords GARDENA, tels que p. ex. sur les pièces de système de raccordement, lances, pistolets, arroseurs	Tous les manchons de raccordement système de raccords GARDENA, tels que p. ex. sur les pièces de système de raccordement, lances, pistolets, arroseurs	Nez de robinet avec la réf. 901-50, 2901-20 et 18201
Contenu	5 joints plats	3 joints plats	3 joints plats	5 joints toriques	100 joints toriques	1 joint plat, 3 joints toriques

Original GARDENA System

					
Description	Jeu de joints universels	Jeu de joints universels	Jeu de joints grand débit	Adaptateur 26/34 - 20/27	Filtre pour nouveaux arrosoirs
Référence	1125-20	1126-20	2824-20	5305-20	5311-20
Prix de vente conseillé	2,99	2,99	2,99	3,99	4,99
Code EAN					
Emballage	10	10	10	6	5
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet
Adapté pour	Nez de robinet avec le ref. 902-50, 2902-20 et 18202	Nez de robinet avec le ref. 900-50 et 2900-20	Nez de robinet grand débit réf. 2801-20 et 2802-20	–	Arrosoirs 18310, 18311, 18312 et lances 18330, 18332
Contenu	3 joints toriques et 1 joints plats	3 joints toriques et 1 joints plats	3 joints toriques et 1 joints plats pour ref. 2801, 2802	–	–
Domaine d'utilisation	–	–	–	Pour passer d'un filetage intérieur de 33,3 mm (G 1) à un filetage extérieur de 26,5 mm (G 3/4)	–

Arrosage / pulvérisateurs à pression préalable

					
Description	Micro-asperseur 5 – 360°	Raccord aquastop pour prise d'eau	Jeu de joints	Jeu de joints	Buse de recharge
Référence	5337-20	5797-20	5384-20	5385-20	5386-20
Prix de vente conseillé	9,99	14,99	6,99	6,99	4,49
Code EAN					
Emballage	10	4	10	10	6
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet
Adapté pour	Tuyère escamotable, réf.. 1569-29, 1566-29	Prise d'eau enterrée, réf.. 2797	Pulvérisateur à pression préalable, réf. 867, 869	Pulvérisateur à pression préalable, réf. 852, 853, 856, 857, 858, 875 et 879	Pulvérisateur à pression préalable, réf. 864, 867, 869, 875, 828, 824, 823, 822 et 814
Longueur d'arrosage	de 2,5 – 5 m	–	–	–	–
Secteur d'arrosage	5 – 360°	–	–	–	–
Propriétés	Débit réglable	–	–	–	–

Séateurs

						
Description	Lame supérieure	Lame supérieure	Ressort	Ressort	Ressort	Ressort
Référence	5362-20	5363-20	5352-20	5353-20	5359-20	5379-20
Prix de vente conseillé	17,99	17,99	4,49	4,49	4,49	3,39
Code EAN						
Emballage	10	10	10	10	10	10
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet
Adapté pour	Séateur, réf. 8701	Séateur, réf. 8702	Séateurs de jardin, réf. 343 et 609	Séateurs de jardin, réf. 600, 601, 602, 603, 604, 610, 611, 612, 613, 614	Séateurs de jardin, réf. 607, 608, 617, 618, 8701, 8702, 8785, 8787, 8788, 8790, 8792, 8793	Séateurs de jardin, réf. 8754, 8755, 8757, 8759

Cisailles sur accu

				
Description	Lames pour gazon et buis	Lames pour abustes 12,5 cm	Lames pour arbustes 18 cm	Jeu de lames
Référence	2340-20	2342-20	2343-20	2344-20
Prix de vente conseillé	26,99	34,99	39,99	27,99
Code EAN	 4 078500 234009	 4 078500 234207	 4 078500 234306	 4 078500 234405
Emballage	4	4	4	5
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet
Adapté pour	Cisailles sur accu, réf. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893	Cisailles sur accu, réf. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893	Cisailles sur accu, réf. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893	Taille-buissons sur accu, réf. 8819, 8829
Largeur de coupe	8 cm	–	–	8 cm
Longueur de coupe	–	12,5 cm	18 cm	–

Cisailles sur accu

			
Description	Jeu de lames	Jeu de lames	Lamier taille-buissons
Référence	2345-20	2346-20	5378-20
Prix de vente conseillé	27,99	31,99	38,89
Code EAN	 4 078500 234504	 4 078500 234603	 4 078500 537803
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet
Adapté pour	Cisailles à gazon sur accu réf. 8800, 8801, 8802, 8803, 2500, 2505 et taille-buissons sur accu réf. 8818, 8824	Cisailles à gazon sur accu réf. 8804, 8805, 2510, mini-faucheuse sur accu 8830 et taille-buissons sur accu réf. 8820, 8825	Cisailles à gazon sur accu réf. 8802, 8803, 8804, 8805 et taille-buissons sur accu réf. 8818, 8820, 8824, 8825, 8829
Largeur de coupe	8 cm	10 cm	–
Longueur de coupe	–	–	20 cm

Scies / Elagueuses / Tronçonneuses

				
Description	Huile de chaîne bio, 1 l	Lame de rechange	Lame de rechange	Lame de rechange
Référence	6006-20	5358-20	5376-20	5377-20
Prix de vente conseillé	12,99	9,99	9,99	11,99
Code EAN				
Emballage	4	5	5	5
Type d'emballage	Blister informatif	Blister informatif	Blister informatif	Blister informatif
Livraison/info	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet
Adapté pour	–	Scie, réf. 691	Scie, réf. 8747	Scie, réf. 8748
Propriétés	Huile végétale pure	–	–	–

Scies / Elagueuses / Tronçonneuses

			
Description	Chaîne	Chaîne 20 cm	Set guide/chaîne
Référence	4049-20	6011-20	4048-20
Prix de vente conseillé	19,99	21,99	34,99
Code EAN			
Emballage	5	5	3
Type d'emballage	Blister informatif	Blister informatif	Blister informatif
Livraison/info	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet
Adapté pour	Elagueuse sur perche sur accu, ref. 8866	Tronçonneuse, réf. 8865	Elagueuse sur perche sur accu, Réf. 8866
Propriétés	Chaîne 8"/ 20 cm Pas de la chaîne 3/8" Jauge 0,43" (1,1 mm)	Chaîne 8"/ 20 cm Pas de la chaîne 3/8" Gouge 0,43" (1,1 mm)	Set guide/ chaîne 8"/ 20 cm Pas de la chaîne 3/8" Gouge 0,43" (1,1 mm)

Tondeuses / lames de rechange

				
Description	Lames de rechange	Lames de rechange	Lames de rechange	Lames de rechange
Référence	4079-20	4080-20	4081-20	4082-20
Prix de vente conseillé	24,99	24,99	24,99	24,99
Code EAN				
Emballage	3	3	3	3
Type d'emballage	Blister informatif quadrichromie	Blister informatif quadrichromie	Blister informatif quadrichromie	Blister informatif quadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet
Adapté pour	Tondeuse électrique, réf. 4031	Tondeuse électrique, réf. 4033, 4073	Tondeuse électrique, réf. 4037	Tondeuse électrique, réf. 4043

Tondeuses / lames de rechange

			
Description	Lames de rechange	Lames de rechange	Lames de rechange
Référence	4015-20	4016-20	4017-20
Prix de vente conseillé	18,99	20,99	21,99
Code EAN			
Emballage	3	3	3
Type d'emballage	Blister informatif quadrichromie	Blister informatif quadrichromie	Blister informatif quadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet
Adapté pour	Tondeuse électrique, réf. 4074	Tondeuse électrique, réf. 4075	Tondeuse électrique, réf. 4076

Tondeuses / lames de rechange

	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	Lames de rechange	Lames de rechange	Reservemes	Lames de rechange
Référence	4101-20	4100-20	4102-20	4104-20
Prix de vente conseillé	24,99	24,99	24,99	21,99
Code EAN				
Emballage	3	3	3	3
Type d'emballage	Blister informatif quadrichromie	Blister informatif quadrichromie	Blister informatif quadrichromie	Blister informatif quadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet
Adapté pour	Tondeuse électrique, réf. 5034	Tondeuse sur accu, réf. 5033	Tondeuse électrique, réf. 5031	Tondeuse sur accu, réf. 5041

Coupe-bordures

					
Description	Lames de rechange Rotor-Cut	Bobine de fil de coupe	Bobine de fil de coupe	Bobine de fil de coupe	Bobine de fil de coupe
Référence	5368-20	5306-20	5307-20	5308-20	5309-20
Prix de vente conseillé	9,99	9,99	9,99	11,59	12,99
Code EAN	 4 078500 536806	 4 078500 530606	 4 078500 530705	 4 078500 530804	 4 078500 530903
Emballage	6	6	6	6	6
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet
Diamètre de fil	–	1,5 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,0 mm
Réserve de fil/contenu	20 lames	10 m	6 m	2 x 3 m	4 m
Adapté pour les coupe-bordures suivants	Coupe-bordures, réf. 9823, 9825, 8840, 8841, 2417	Coupe-bordures, réf. 8844, 8845	Coupe-bordures, réf. 9807, 9808, 9809, 8846, 8847, 8848	Coupe-bordures, réf. 8851, 8852	Coupe-bordures, réf. 9811

Coupe-bordures

				
Description	Bobine de fil de coupe	Bobine de fil de coupe	Bobine de fil de coupe	Bobine de fil de coupe
Référence	5364-20	5365-20	5366-20	5367-20
Prix de vente conseillé	8,99	8,99	10,99	10,99
Code EAN	 4 078500 536400	 4 078500 536509	 4 078500 536608	 4 078500 536707
Emballage	6	6	6	6
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet
Draadlengte	6 m	6 m	2 x 5 m	4 m
Adapté pour	Coupe-bordures, réf. 2401	Coupe-bordures, réf. 2402	Coupe-bordures, réf. 2403	Coupe-bordures, réf. 2404

Coupe-bordures

					
Description	Bobine de fil de coupe	Bobine de fil de coupe	Cassette de fil de coupe complète	Cassette de fil de coupe complète	Cassette de fil de coupe complète
Référence	5369-20	5372-20	2406-20	5370-20	5371-20
Prix de vente conseillé	8,99	11,99	12,99	8,99	8,99
Code EAN					
Emballage	6	5	10	5	5
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet
Réserve de fil	6 m	2 x 5 m	–	4 m	6 m
Adapté pour	Coupe-bordures, réf. 2542, 2544, 2555 et coupe-herbes 2545, 2546 à partir de la série 99	Coupe-bordures, réf. 2557, 2558, 2560, 2565 et coupe-herbes, réf. 2548	Coupe-bordures, réf. 2385, 2390, 2395, 2400 et système de batterie V12 coupe-bordures TL 18	Coupe-bordures, réf. 2540 et système de batterie V12 coupe-bordures TL 21	Coupe-bordures, réf. 2542, 2544, 2550, 2555 et coupe-herbes, réf. 2545, 2546



Technologie sur accu

	 	 
Description	Batterie NiMH 18V	Batterie BLi-18
Référence	8834-20	9839-20
Prix de vente conseillé	59,99	84,99
Code EAN	 4 078500 883405	 4 078500 024129
Emballage	2	2
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	Livré uniquement en emballage complet	Livré uniquement en emballage complet
Technologie sur accu	NiMH	Li-Ion
Puissance de la batterie	18 V	18 V
Capacité de la batterie	1,6 Ah	2,6 Ah
Temps de charge (90 %/100 %)	3h / 5h	3h / 5h
Info POWER : indicateur de charge	-	•
Boîtier en aluminium	-	•
Poids	570 g	460 g

Technologie sur accu

	 	 	 	 	 
Description	Accu BLi-40/100	Accu BLi-40/160	smart Battery BLi-40/100¹	smart Battery BLi-40/160¹	Chargeur rapide QC40¹
Référence	9842-20	9843-20	19090-20	19091-20	9845-20
Prix de vente conseillé	179,99	199,99	199,99	229,99	59,99
Code EAN	 4 078500 021852	 4 078500 021845	 4 078500 025393	 4 078500 025386	 4 078500 022699
Emballage	1	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-	-
Technologie sur accu	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	-
Puissance de la batterie maximale/nominale	40 V / 36 V	40 V / 36 V	40 V / 36 V	40 V / 36 V	-
Capacité de la batterie	2,6 Ah	4,2 Ah	2,6 Ah	4,2 Ah	-
Temps de charge (90 %/100 %)	env. 90 min	2 h 20min	env. 90 min	2 h 20min	-
Info POWER : indicateur de charge	•	•	•	•	-
Poids	700 g	1200 g	700 g	1200 g	-
Contrôle via l'application smart App	-	-	•	•	-
Compatible à	Tondeuses sur accu, réf. 5033 et 5041				Réf. 19090, 19091, 9842, 9843 (40 V technologie de batterie)

Liste des articles GARDENA

Réf.	Description	Page	Réf.	Description	Page
201-20	Gants de jardin	197	959-20	Douche de jardin duo	22
202-20	Gants de jardin	197	960-20	Douche de jardin trio	22
203-20	Gants de jardin	197	961-20	Douche de jardin solo	22
205-20	Gants de plantation	197	976-50	Connecteur-régulateur de débit	9
206-20	Gants de plantation	197	977-50	Régulateur de débit	9
207-20	Gants de plantation	197	984-20	Brosse à main à brins durs	35
208-20	Gants de plantation	197	987-20	Brosse de lavage à main à brins souples	35
209-20	Gants de nettoyage	197	988-20	Brosse à main à brins durs	35
210-20	Gants de nettoyage	197	989-30	Bâtonnets de shampooing cire	36
213-20	Gants de travail	197	995-20	Arroseur souple	30
214-20	Gants de travail	197	996-20	Arroseur souple	30
215-20	Gants de travail	197	1021-20	Promo arroseur oscillant Aquazoom 250/1 Comfort	31
216-20	Gants d'entretien pour arbustes & épineux	197	1022-26	Promo arroseur oscillant Aquazoom 250/2 Comfort	31
218-20	Gants d'entretien pour arbustes & épineux	197	1123-20	Joint torique	205
232-20	Chariot de jardin	199	1124-20	Jeu de joints	205
238-20	Porte-tuyau mural	44	1125-20	Jeu de joints universels	205
241-20	Porte-tuyau mural	44	1126-20	Jeu de joints universels	205
297-20	Echenilloir à enclume combisystem	158/187	1169-20	Minuterie d'arrosage	98
298-20	Echenilloir à lame franche combisystem	158/187	1186-20	Câble-rallonge	100
319-20	Promo Cisailles à buis Comfort	151	1188-20	Sonde d'humidité	100
359-20	Cueille-roses	148	1189-20	Pluviomètre électronique	100
379-27	Promo Cisaille à haies + sécateur	150	1197-20	Sélecteur automatique	100
384-20	Promo Cisaille à haies 510 FSC® 100 % Classic	152	1242-29	Console de programmation	103
391-20	Cisaille à haies 540 FSC® 100 % Classic	152	1250-20	Module de commande 9V	103
391-30	Promo Cisaille à haies 540 FSC® 100 % Classic	152	1251-20	Électrovanne 9 V	103
392-20	Cisaille à haies 570 Comfort	150	1254-20	Regard pré-montable V1	103
393-20	Cisaille à haies à crémaillère 600 Comfort	150	1255-20	Regard pré-montable V3	103
394-20	Cisaille à haies télescopique 700 T Comfort	150	1265-20	Arrosoir automatique de vacances City Gardening	87
395-20	Cisaille à haies à crémaillère 650 Premium	150	1266-20	Arrosoir automatique de vacances City Gardening	87
397-20	Cisaille à haies 510 FSC® 100 % Classic	151	1273-20	Prise relais 24 V	103
398-20	Cisaille à haies 540 FSC® 100 % Classic	151	1276-20	Programmateur 4040 modulable Comfort	102
399-20	Cisaille à buis Comfort	151	1277-20	Module d'extension 2040 Comfort	102
420-20	Épandeur combisystem	181/191	1278-20	Electrovanne 24 V	102
430-20	Épandeur 300 Classic	191	1280-20	Câble de connexion 24 V	102
430-30	Épandeur 300 Classic	191	1282-20	Connexions étanches 24 V	103
433-20	Épandeur 500 Comfort	191	1283-20	Programmateur 4030 Classic	102
435-20	Épandeur 800 Comfort	191	1284-20	Programmateur 6030 Classic	102
536-20	Bordures de pelouse	198	1323-20	Bouchon 4,6 mm (3/16")	80
538-20	Bordures de pelouse	198	1327-20	Support de tuyau 4,6 mm (3/16")	79
540-20	Bordures de pelouse	198	1328-20	Support de tuyau 4,6 mm (1/2")	79
691-20	Scie horticole combisystem	161	1340-20	Goutteur auto-régulant	81
756-20	Tuyau roll fix Classic 15 en boîtier-enrouleur	43	1341-20	Goutteur auto-régulant	81
757-20	Tuyau roll fix Classic 20 en boîtier-enrouleur	43	1346-20	Tuyau 13 mm (1/2")	79
804-20	Pulvérisateur à gâchette 0,5 l Comfort	192	1347-20	Tuyau 13 mm (1/2")	79
805-20	Pulvérisateur à gâchette 1 l Comfort	192	1348-20	Tuyau 4,6 mm (3/16")	79
806-20	Pulvérisateur à gâchette 1 l City Gardening Premium	192/201	1350-20	Tuyau 4,6 mm (3/16")	79
814-20	Pulvérisateur 1,25 l Comfort	193	1354-20	Centrale d'irrigation 2000	78
814-30	Pulvérisateur 1,25 l Promo	193	1355-20	Centrale d'irrigation 1000	78
822-20	Pulvérisateur 5 l	193	1362-20	Tuyau à goutteurs incorporés de surface 4,6 mm	86
823-20	Pulvérisateur 5 l Promo	193	1365-20	Micro-asperseur 360°	83
823-27	Pulvérisateur 5 l Promo	193	1367-20	Micro-asperseur 180°	83
824-20	Lot de pulvérisateurs Promo	194	1368-20	Micro-asperseur 90°	83
824-27	Lot de pulvérisateurs Promo	194	1369-20	Micro-asperseur rotatif 360°	84
828-20	Pulvérisateur 5 l Classic	194	1370-20	Micro-asperseur pour plate-bande	83
867-20	Pulvérisateur 3 l Comfort	194	1371-20	Micro-asperseur vaporisateur	84
869-20	Pulvérisateur 5 l Comfort	194	1372-20	Micro-asperseur d'extrémité de plate-bande	83
884-20	Pulvérisateur à dos 12 l Comfort	194	1374-20	Régulateur pour micro-asperseur	85
894-20	Cache de désherbage	195	1377-20	Tube prolongateur pour micro-asperseurs	85
897-20	Tube prolongateur	195	1389-20	Kit avec tuyau à goutteurs incorporés enterré 13,7 mm	86
899-20	Tube télescopique	195	1391-20	Goutteur réglable	81
917-50	Adaptateur (machine à laver)	7	1395-20	Tuyau à goutteurs incorporés enterré 13,7 mm	86
921-50	Adaptateur	9	1396-20	Micro-asperseurs multi-surfaces	83
931-50	Connecteur	10	1407-20	Arrosoir automatique balcons et terrasses City Gardening	87/201
934-50	Dérivation en Y	10	1411-20	Équipement d'aspiration	55
936-20	Sélecteur 2 circuits	6	1412-20	Tuyau d'aspiration	55
938-20	Sélecteur 2 circuits	6	1418-20	Équipement d'aspiration	55
940-20	Sélecteur 2 circuits	6	1461-20	Pompe immergée pour arrosage 5500/3 Classic	67
942-50	Raccord régulateur	9	1468-20	Pompe immergée pour arrosage 6000/4 Classic	67

Liste des articles GARDENA

Réf.	Description	Page	Réf.	Description	Page
1476-20	Pompe immergée 6000/5 automatic Comfort	68	1802-20	Premium Pompe d'évacuation pour eaux chargées 20000 inox	72
1489-20	Pompe immergée de forage 5500/5 inox automatic Premium	68	1862-28	MultiControl	99
1490-20	Mini-pompe	74	1864-28	MasterControl	99
1492-20	Pompe immergée de forage 6000/5 inox automatic Premium	68	1874-20	MultiControl duo	99
1499-20	Pompe immergée de forage 6000/5 inox automatic Premium	68	1881-20	EasyControl	98
1505-23	Equipement de raccordement grand débit	95	1883-20	FlexControl	98
1510-20	Filtre central	94	1885-20	SelectControl	98
1513-20	Adaptateur	95	1948-20	Arroseur circulaire Vario Comfort	26
1559-29	Arroseur escamotable AquaContour	91	1949-20	Arroseur circulaire Vario Comfort	26
1566-29	Tuyère escamotable S80/300	91	1951-20	Asperseur rotatif Fox Classic	25
1569-29	Tuyère escamotable S80	91	1968-20	Tuyau micro-poreux	30
1661-20	Pompe d'évacuation pour eaux claires 7000/C Classic	71	1969-20	Tuyau micro-poreux	30
1665-20	Pompe d'évacuation pour eaux chargées 7000/D Classic	72	1971-20	Arroseur oscillant Aquazoom 250/1 Comfort	27
1680-20	Shampooing	36	1973-20	Arroseur oscillant Aquazoom 250/2 Comfort	27
1707-20	Pompe d'arrosage de surface 3000/4 Classic	65	1975-20	Arroseur oscillant Aquazoom 350/2 Comfort	27
1709-20	Pompe d'arrosage de surface 3500/4 Classic	65	1987-22	Tuyau micro-poreux	30
1717-20	Kit pompe d'arrosage de surface 3000/4 Classic	65	1989-20	Set de raccordement pour tuyaux micro-poreux	31
1719-20	Kit pompe d'arrosage de surface 3500/4 Classic	65	1998-20	Arroseur souple	30
1720-22	Tuyau d'aspiration	55	2060-20	Arroseur rotatif Samba Comfort	25
1721-22	Tuyau d'aspiration	55	2062-20	Arroseur rotatif Mambo Comfort	25
1722-22	Tuyau d'aspiration	55	2065-20	Arroseur rotatif et sectoriel Tango Comfort	26
1723-20	Adaptateur pour tuyaux d'aspiration	56	2073-20	Arroseur multi-surfaces Plus Boogie Classic	25
1724-20	Adaptateur pour tuyaux d'aspiration	56	2075-20	Trépied d'arroseur	26
1726-20	Filtre d'aspiration avec clapet anti-retour	56	2080-32	Promo arroseur oscillant Polo Classic	31
1727-20	Filtre d'aspiration avec clapet anti-retour	56	2081-20	Promo arroseur oscillant Polo Classic	31
1728-20	Filtre d'aspiration avec clapet anti-retour	56	2082-20	Arroseur oscillant Polo 220 Classic	27
1729-20	Tuyau d'aspiration pour puits piqué	56	2083-20	Arroseur oscillant Polo 250 Classic	27
1730-20	Filtre anti-sable	73	2084-20	Arroseur oscillant Polo 280 Classic	27
1731-20	Filtre anti-sable	73	2340-20	Lames pour gazon et buis	131/207
1732-20	Pompe d'arrosage de surface 4000/5 Comfort	66	2342-20	Lames à buis 12,5 cm	131/207
1734-20	Pompe d'arrosage de surface 5000/5 Comfort	66	2343-20	Lames pour arbustes 18 cm	131/207
1735-20	Flotteur	73	2344-20	Jeu de lames	207
1736-20	Pompe d'arrosage de surface 6000/6 inox Premium	66	2345-20	Jeu de lames	207
1739-20	Interrupteur manométrique avec sécurité manque d'eau	73	2346-20	Jeu de lames	207
1740-20	Pompe pour collecteur d'eau de pluie 4000/2 Classic	67	2366-20	Spray d'entretien pour outils électriques	131/139
1741-20	Sécurité manque d'eau	73	2406-20	Cassette de fil de coupe complète	211
1742-20	Pompe pour collecteur d'eau de pluie 4000/2 automatic Comfort	67	2650-20	Dévidoir mural Classic 60 avec guide-tuyau	44
1743-20	Adaptateur de pompe d'évacuation	74	2662-20	Dévidoir portable Classic 15 équipé	42
1744-20	Adaptateur de pompe d'évacuation	74	2674-20	Dévidoir métal sur roues 100	41
1745-20	Adaptateur pour pompes d'arrosage	74	2681-20	Dévidoir métal sur roues 60	41
1750-20	Set de raccordement grand débit pour pompes	74	2682-20	Dévidoir sur roues 60 complet	40
1752-20	Set de raccordement grand débit pour pompes	74	2682-27	Dévidoir sur roues 60 complet	40
1753-20	Groupe de surpression 3000/4 eco Classic	69	2687-20	Dévidoir mural 30	42
1754-20	Groupe de surpression 4000/5 eco Comfort	69	2691-20	Dévidoir portable équipé	43
1755-20	Groupe de surpression 5000/5 eco Comfort	69	2692-20	Dévidoir complet	39
1756-20	Groupe de surpression 5000/5 eco inox Premium	69	2700-20	Tuyau	94
1757-20	Station de pompage 3500/4E Classic	70	2701-20	Tuyau	94
1758-20	Station de pompage 4000/5E Comfort	70	2708-20	Kit Arroseur escamotable AquaContour	96
1759-20	Station de pompage 5000/5E LCD Comfort	70	2713-20	Set de connexion grand débit	95
1760-20	Station de pompage 6000/6E inox LCD Premium	70	2722-20	Départ enterré	94
1777-20	Pompe d'évacuation pour eaux claires 6000 Classic	71	2724-20	Vanne d'arrêt	94
1780-20	Pompe d'évacuation pour eaux claires 7000 Classic	71	2760-20	Purge automatique	95
1783-20	Pompe d'évacuation pour eaux claires aquasensor 9000 Comfort	71	2761-20	Raccord 25 mm x filetage mâle 20/27	93
1785-20	Pompe d'évacuation pour eaux claires aquasensor 13000 Comfort	71	2762-20	Raccord 25 mm x filetage femelle 1"	93
1787-20	Pompe d'évacuation pour eaux claires 21000 inox Premium	71	2763-20	Raccord 25 mm x filetage mâle 1"	93
1795-20	Pompe d'évacuation pour eaux chargées 7500 Classic	72	2764-20	Dérivation en L 25 mm x filetage femelle 3/4"	92
1797-20	Pompe d'évacuation pour eaux chargées aquasensor 8500 Comfort	72	2771-20	Dérivation en T 25 mm	93
1799-20	Comfort Pompe d'évacuation pour eaux chargées aquasensor 13000	72	2773-20	Coude égal 25 mm	93
			2775-20	Manchon égal 25 mm	93
			2778-20	Bouchon 25 mm	93
			2780-20	Coude 25 mm x filetage mâle 1/2"	92
			2781-20	Coude 25 mm x filetage mâle 3/4"	92
			2782-20	Raccord d'angle 25 mm x filetage mâle 1/2"	92
			2783-20	Raccord d'angle 25 mm x filetage mâle 3/4"	92
			2784-20	Dérivation en L 25 mm x filetage mâle 3/4"	92
			2786-20	Dérivation en T 25 mm x filetage mâle 1/2"	92
			2787-20	Dérivation en T 25 mm x filetage mâle 3/4"	92

Liste des articles GARDENA

Réf.	Description	Page	Réf.	Description	Page
2790-20	Dérivation en T 25 mm x filetage femelle 3/4"	92	3189-20	Ratissoire combisystem	183
2801-20	Nez de robinet grand débit	12	3190-20	Ratissoire combisystem	183
2802-20	Nez de robinet grand débit	12	3192-20	Râtissoire à tirer à 2 branches combisystem	183
2814-20	Raccord conique grand débit avec raccord aquastop	12	3193-20	Râtissoire à tirer à 2 branches combisystem	183
2817-20	Raccord rapide grand débit	12	3195-20	Émietteur-sarcluse combisystem	185
2818-20	Lance grand débit	14	3196-20	Émietteur combisystem	185
2819-20	Raccords grand débit	12	3215-20	Serfouette combisystem	185
2821-20	Adaptateur grand débit	13	3218-20	Serfouette combisystem	185
2824-20	Jeu de joints grand débit	205	3219-20	Serfouette combisystem	185
2830-20	Connecteur-réducteur grand débit	13	3230-20	Épuisette de bassin Vario combisystem	186
2831-20	Connecteur grand débit	13	3240-20	Pelle à neige combisystem KST 40	189
2833-20	Dérivation en Y grand débit	13	3241-20	Pelle à neige combisystem KST 50	189
2834-20	Dérivation-réducteur en Y grand débit	13	3242-20	Pelle à neige combisystem ES 40	190
2835-20	Dérivation en T grand débit	13	3242-24	Promo Pelle à neige combisystem ES 40	190
2847-20	Lance-arrosoir grand débit	14	3243-20	Pelle à neige combisystem ES 50	190
2849-20	Fusil-arrosoir grand débit	14	3250-20	Grattoir combisystem 15	190
2905-26	Adaptateur jet aéré	7	3251-20	Grattoir combisystem 30	190
2906-26	Adaptateur fileté jet aéré	7	3255-20	Épandeur à main	189
2907-20	Prise d'eau voleuse	6	3255-30	Épandeur à main	189
2910-26	Adaptateur fileté jet aéré	7	3260-20	Pelle à neige	189
2917-26	Adaptateur (machine à laver)	7	3260-30	Promo Pelle à neige	189
2920-26	Adaptateur	9	3381-20	Râteau à gazon combisystem	180
2921-26	Adaptateur	9	3382-20	Râteau à gazon combisystem	180
2922-26	Adaptateur	9	3391-20	Râteau-aérateur de gazon combisystem	181
2931-26	Connecteur	10	3392-20	Scarificateur combisystem	181
2934-26	Dérivation en Y	10	3395-20	Scarificateur sur roues combisystem	181
2942-26	Raccord régulateur	9	3412-20	Plantoir à bulbes	174
2943-26	Raccord régulateur	9	3487-20	Plantoir	174
2976-26	Connecteur-régulateur de débit	9	3500-20	Support de rangement mural	178
2977-26	Régulateur de débit	9	3501-20	Support mural	178
2998-20	Nez de robinet coudé et articulé	6	3503-20	Support supplémentaire	178
2999-20	Nez de robinet coudé et articulé	6	3516-20	Manche télescopique combisystem 100	170
3001-20	Promo Couteau-émousseurs combisystem	188	3517-20	Désherbeur	199
3004-20	Promo Râteau et griffes piocheuses	188	3567-20	Pince de jardin	199
3019-20	Promo Griffes piocheuse combisystem	188	3605-20	Brosse à joints M combisystem	186
3020-23	Promo Balai râteaux combisystem	188	3605-30	Promo Brosse à joints M combisystem	188
3022-20	Promo Balai à gazon combisystem	188	3606-20	Brosse à joints K combisystem	186
3024-20	Promo Râteau de jardin combisystem	188	3610-20	Balai de terrasse combisystem	186
3059-20	Couteau-émousseur action	172	3622-20	Balai de rue combisystem	186
3081-20	Promo Balai de rue et balai à gazon combisystem	188	3622-30	Promo Balai de rue combisystem	188
3099-20	Balai à gazon réglable combisystem	179	3630-20	Balai d'intérieur combisystem	186
3099-30	Promo Balai à gazon combisystem	188	3633-20	Tête de loup combisystem	187
3100-20	Balai à gazon combisystem	179	3639-20	Brosse de récurage combisystem	186
3101-20	Balai-râteau combisystem	180	3642-20	Raclette combisystem	186
3102-20	Balai à gazon combisystem	179	3650-20	Nettoyeur de gouttière combisystem	187
3103-20	Balai à gazon réglable combisystem	179	3713-20	Manche alu gainé combisystem 130 cm	175
3105-20	Balai-râteau combisystem	180	3715-20	Manche alu gainé combisystem 150 cm	175
3107-20	Balai à gazon 2en1 XXL vario combisystem	179	3720-20	Manche télescopique combisystem 160 - 290 cm	159
3107-30	Promo Balai à gazon 2en1 XXL combisystem	188	3720-20	Manche télescopique combisystem 160 - 290 cm	176
3108-20	Ramasse-fruit combisystem	186	3721-20	Manche télescopique combisystem 210 - 390 cm	159/176
3108-30	Promo ramasse-fruit combisystem	188	3723-20	Manche bois combisystem 130 cm FSC® 100 %	175
3110-20	Cueille-fruits combisystem	187	3725-20	Manche bois combisystem 150 cm FSC® 100 %	175
3112-20	Binette combisystem	182	3728-20	Manche bois combisystem 180 cm FSC® 100 %	175
3113-20	Binette combisystem	182	3734-20	Manche alu gainé combisystem-ergoline 130	177
3118-20	Butteur-rayonneur combisystem	182	3745-20	Manche alu gainé combisystem-ergoline 150 plus	177
3132-20	Cultivateur combisystem	182	3771-20	Bêche Terraline™	166
3135-20	Cultivateur combisystem	182	3771-24	Bêche Terraline™	166
3149-20	Balai-râteau combisystem	180	3772-20	Bêche dame Terraline™	166
3166-20	Grie piocheuse combisystem	182	3772-24	Bêche dame Terraline™	166
3168-20	Râteau-étrier combisystem	184	3773-20	Bêche pointue Terraline™	166
3176-20	Râteau à gravier combisystem	184	3773-24	Bêche pointue Terraline™	166
3177-20	Râteau à gravier combisystem	184	3781-20	Fourche Terraline™	167
3178-20	Râteau de jardin combisystem	184	3781-24	Fourche Terraline™	167
3179-20	Râteau de jardin combisystem	184	3786-20	Pelle universelle Terraline™	167
3180-20	Ratissoire combisystem	183	4007-20	Abri pour tondeuses robotiques	117
3184-20	Râteau à gravier combisystem	184	4011-20	Abri pour tondeuses robotiques	117
3185-20	Râteau à gravier combisystem	184	4015-20	Lames de rechange	120/209
3187-20	Binette GARDEX combisystem	183	4016-20	Lames de rechange	120/209

Liste des articles GARDENA

Réf.	Description	Page	Réf.	Description	Page
4017-20	Lames de rechange	120/209	5369-20	Bobine de fil de coupe	211
4018-20	Tondeuse hélicoïdale Classic 400	122	5370-20	Cassette de fil de coupe complète	211
4022-20	Tondeuse hélicoïdale Comfort 400 C	122	5371-20	Cassette de fil de coupe complète	211
4025-20	Tondeuse hélicoïdale sur accu 380 Li	123	5372-20	Bobine de fil de coupe	211
4027-20	Tondeuse hélicoïdale 330 Classic	203	5376-20	Lame de rechange	208
4027-20	Tondeuse hélicoïdale Classic 330	122	5377-20	Lame de rechange	208
4028-20	Tondeuse hélicoïdale électrique 380 EC	123	5378-20	Lamier taille-buissons	207
4029-20	Sac de ramassage	123	5379-20	Ressort	206
4042-20	Support mural	117	5384-20	Jeu de joints	206
4048-20	Set guide/chaîne	139/208	5385-20	Jeu de joints	206
4049-20	Chaîne	139/208	5386-20	Buse de rechange	206
4056-20	Boîte de protection pour connecteurs	117	5550-20	Manche à passage d'eau 150	33
4057-20	Etui de rangement	117	5552-20	Manche à passage d'eau 90	33
4058-20	Câble périphérique	118	5554-20	Manche à passage d'eau télescopique	33
4059-20	Kit de réparation pour câble périphérique	118	5556-20	Manche-rallonge articulé à passage d'eau	33
4065-20	Sac de ramassage	124	5560-20	Balai de lavage souple articulé	34
4066-20	Aérateur électrique ES 500	124	5562-20	Balai de lavage dur articulé	34
4067-20	Kit d'entretien et de nettoyage	117	5564-20	Lave-vitre avec raclette	34
4068-20	Scarificateur électrique EVC 1000	124	5565-20	Lingette nettoyante	36
4071-66	R40Li	115	5568-20	Balai de lavage avec grattoir	34
4072-66	R70Li	115	5570-20	Brosse de lavage	34
4075-20	PowerMax™ 37 E	119	5572-20	Brosse à main à brins durs	35
4076-20	PowerMax™ 42 E	119	5574-20	Brosse de lavage à main à brins souples	35
4079-20	Lames de rechange	209	5580-20	Kit de lavage pour voitures	35
4080-20	Lames de rechange	209	5586-20	Kit de lavage pour terrasses	35
4081-20	Lames de rechange	209	5797-20	Raccord aquastop pour prise d'eau	206
4082-20	Lames de rechange	209	6001-20	Collection Bag Cut&Collect EasyCut	134
4087-20	Lames de rechange	118	6002-20	Collection Bag Cut&Collect ComfortCut / PowerCut	134
4088-20	Câble périphérique	118	6006-20	Huile de chaîne bio, 1 l	208
4089-20	Connecteurs/raccords de câble	118	6011-20	Chaîne 20 cm	208
4090-20	Cavaliers	118	7100-20	Raccord rapide	58
4100-20	Lames de rechange	120/209	7102-20	Raccord rapide	58
4101-20	Lames de rechange	120/209	7106-20	Raccord rapide fileté avec filetage femelle	59
4102-20	Lames de rechange	120/209	7108-20	Raccord rapide fileté avec filetage femelle	59
4104-20	Lames de rechange	120/209	7112-20	Raccord rapide fileté avec filetage mâle	59
4424-22	Tuyau en caoutchouc Premium 13 mm (1/2")	53	7114-20	Raccord rapide fileté avec filetage mâle	59
4434-22	Tuyau en caoutchouc Premium 19 mm (3/4")	53	7118-20	Chapeau d'accouplement	60
4646-20	Flexible d'arrosage 10 m Promo	54	7119-20	Sélecteur à raccord rapide	60
4647-20	Flexible d'arrosage 10 m	54	7130-20	Lance à raccord rapide en laiton	60
5032-20	PowerMax™ 32 E	119	7131-20	Lance à raccord rapide en laiton	60
5033-20	Tondeuse sur accu PowerMax™ Li-40/32	121	7140-20	Raccord pour tuyau en 2 parties	61
5034-20	PowerMax™ 34 E	119	7146-20	Raccord pour tuyau en 1 parties	61
5041-20	Tondeuse sur accu PowerMax™ Li-40/41	121	7180-20	Tube de réparation	62
5300-20	Joint plat 20/27	205	7181-20	Tube de réparation	62
5301-20	Joint plat 26/34	205	7190-20	Colliers de serrage	62
5302-20	Joint plat 15/21	205	7191-20	Colliers de serrage	62
5303-20	Joint torique	205	7192-20	Colliers de serrage	62
5305-20	Adaptateur 26/34 - 20/27	205	7260-20	Embout fileté en laiton	63
5306-20	Bobine de fil de coupe	128/210	7830-20	Tuyau annelé pour bassin	57
5307-20	Bobine de fil de coupe	128/210	7831-20	Tuyau annelé pour bassin	57
5308-20	Bobine de fil de coupe	128/210	7832-20	Tuyau annelé pour bassin	57
5309-20	Bobine de fil de coupe	210	7833-20	Tuyau annelé pour bassin	57
5311-20	Filtre pour nouveaux arrosoirs	205	8000-20	Dévidoir sur roues 60 TS Classic	38
5316-20	Set de raccordement pour arroseur souple	31	8001-20	Dévidoir sur roues 60 TS Classic complet	38
5320-20	Joint de rechange	60	8001-26	Dévidoir sur roues 60 TS Classic complet	38
5321-20	Joints plats pour raccord pour tuyau	61	8001-27	Dévidoir sur roues 60 TS Classic complet	38
5337-20	Micro-asperseur 5 - 360°	206	8003-20	Dévidoir sur roues 60 HG Classic	38
5352-20	Ressort	206	8004-20	Dévidoir sur roues 60 HG Classic complet	39
5353-20	Ressort	206	8006-20	Dévidoir sur roues 100 HG Classic	39
5358-20	Lame de rechange	208	8006-27	Dévidoir sur roues 100 HG Classic complet	39
5359-20	Ressort	206	8007-20	Dévidoir Classic 50	42
5362-20	Lame supérieure	206	8009-20	Dévidoir portable et mural 50 Classic équipé	44
5363-20	Lame supérieure	206	8010-20	Dévidoir Classic 10 complet	42
5364-20	Bobine de fil de coupe	210	8011-20	Dévidoirs sur roues 50	39
5365-20	Bobine de fil de coupe	210	8013-20	Dévidoir sur roues 50 complet	39
5366-20	Bobine de fil de coupe	210	8022-20	Dévidoir mural automatic 15 roll-up Comfort	46
5367-20	Bobine de fil de coupe	210	8023-20	Dévidoir mural automatic 25 roll-up Comfort	46
5368-20	Lames de rechange Rotor-Cut	128/210	8024-20	Dévidoir mural automatic 35 roll-up Comfort	46

Liste des articles GARDENA

Réf.	Description	Page	Réf.	Description	Page
8025-20	Dévidoir mural automatic 35 roll-up Comfort Li	46	8713-48	Hache universelle 900 B	164
8127-20	Arroseur oscillant ZoomMaxx	27/203	8714-48	Hache universelle 1000 A	164
8133-20	Arroseur de surface AquaContour Comfort	29	8716-48	Hache universelle 1400 A	164
8135-20	Arroseur-canon sur pic Premium 1,2	28	8718-48	Hache 1600 S	164
8136-20	Arroseur-canon sur pic Premium 1,2	28	8719-48	Hache 2800 S	164
8137-20	Arroseur-canon Premium 1,3	29	8730-20	Cisaille à gazon Classic	143
8138-20	Arroseur-canon sur trépied Premium 3	29	8730-26	Cisaille à gazon Classic	143
8141-20	Arroseur-canon sur pic Comfort 1,2	28	8731-20	Cisaille à gazon orientable Classic	143
8142-27	Promo arroseur-canon sur pic Comfort	31	8733-20	Cisaille à gazon Comfort	142
8143-20	Turbine sur pic Comfort	28	8734-20	Cisaille à gazon orientable Comfort	142
8144-20	Turbine sur pic Comfort	28	8735-20	Cisaille à gazon orientable Comfort	142
8151-20	Arroseur oscillant 250 Premium	27	8737-20	Scie combisystem 300 PP	161
8166-50	Raccord rapide Premium	8	8737-32	Promo Scie combisystem 300 PP	161
8167-50	Raccord rapide Premium	8	8738-20	Scie arquée combisystem 300 PP	161
8168-20	Raccord aquastop Premium	8	8739-20	Scie arquée combisystem 300 P	161
8168-50	Raccord aquastop Premium	8	8740-20	Cisaille à gazon orientable Comfort	143
8169-20	Raccord aquastop Premium	8	8741-20	Promotion cisaille à gazon orientable Comfort	143
8169-50	Raccord aquastop Premium	8	8742-20	Scie à élaguer repliable 135P	162
8187-20	Adaptateur pour robinet d'intérieur	7	8743-20	Scie à élaguer repliable 200P	162
8188-24	Compteur d'eau	6	8745-20	Scie à élaguer 300 P	162
8193-20	Sélecteur 2 circuits	6	8747-20	Scie arquée 530 Comfort	160
8194-20	Sélecteur 4 circuits	6	8748-20	Scie arquée 760 Comfort	160
8201-29	Turbine escamotable T 100	90	8770-20	Coupe-branches à lames franches 500 BL Comfort	154
8203-29	Turbine escamotable T 200	90	8771-20	Coupe-branches à enclume à crémaillère 500 AL Comfort	154
8205-29	Turbine escamotable T 380	90	8773-20	Coupe-branches SmartCut Comfort	154
8220-29	Arroseur oscillant escamotable OS 140	90	8774-20	Coupe-branches à enclume 680 A Classic	155
8221-20	Kit arroseur oscillant escamotable OS 140	96	8775-20	Coupe-branches 680 B Classic	155
8250-20	Prise d'eau enterrée1	88	8775-30	Promo Coupe-branches 680 B Classic	155
8253-20	Prise d'eau avec flexible d'arrosage	88	8776-20	Coupe-branches 480 B Classic	156
8254-20	Prise d'eau avec nez de robinet articulé	88	8777-20	Coupe-branches à enclume à crémaillère 760 A	155
8255-20	Kit d'équipement Pipeline	88	8778-20	Coupe-branches à lames franches à crémaillère 780 B Comfort	155
8310-29	Goutteur régulateur de pression	81	8779-20	Coupe-branches télescopique 650 BT Comfort	154
8311-20	Goutteur en ligne régulateur de pression	82	8780-20	Coupe-branches StarCut 160 BL Comfort	157
8313-20	Distributeur d'engrais	78	8782-20	Coupe-branches télescopique StarCut 410 BL Comfort	157
8316-20	Goutteur réglable régulateur de pression	81	8786-20	Set de coupe	156
8317-20	Goutteur en ligne réglable et régulateur de pression	82	8786-30	Promo Set de coupe	156
8320-20	Asperseur pour petites surfaces	84	8798-20	Sécateur 2en1 SmartCut Comfort	147
8321-20	Asperseur pour petites surfaces	84	8834-20	Batterie NiMH 18 V	128/138/212
8322-20	Clé de montage	78	8844-20	SmallCut 300 Accu	127
8324-20	Bouchon 13 mm (1/2")	80	8853-20	Secateurs B/S-M	145
8327-20	Support de tuyau 4,6 mm (3/16")	79	8853-30	Secateurs B/S-M Promo	145
8328-20	Support de tuyau 13 mm (1/2")	79	8854-20	Sécateur Classic B/S	145
8329-20	Dérivation en T 13 mm (1/2")	80	8855-20	Sécateur à enclume Classic A/S	145
8330-20	Dérivation en T 4,6 mm (3/16")	80	8857-20	Sécateur Classic B/S-M	145
8331-20	Dérivation en T pour micro-asperseurs 13 mm (1/2")	85	8866-20	Elagueuse télescopique sur accu TCS Li-18/20	137
8332-20	Dérivation en T pour micro-asperseurs 4,6 mm (3/16")	85	8866-55	Elagueuse télescopique TCS Li-18/20 sans batterie	137
8333-20	Réducteur en T 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16")	80	8867-20	Kit sur accu télescopique avec élagueuse TCS Li 18/20 + taille-haies THS Li 18/42	137
8334-20	Dérivation en croix 4,6 mm (3/16")	80	8868-20	Elagueuse télescopique TCS 720/20	136
8337-20	Raccord 4,6 mm (3/16")	80	8872-20	EasyCut 42 sur accu	135
8339-20	Dérivation en croix 13 mm (1/2")	80	8877-20	EasyCut Li-18/50	135
8343-20	Goutteur en ligne régulateur de pression	82	8877-55	EasyCut Li-18/50 sans batterie	135
8344-20	Goutteur en ligne régulateur de pression	82	8881-20	Taille-haies télescopique Li-Ion 18/42	136
8356-20	Raccord 13 mm (1/2")	80	8881-55	Taille-haies télescopique Li-Ion 18/42 sans batterie	136
8357-20	Robinet d'arrêt 4,6 mm (3/16")	79	8883-20	Taille-haies télescopique THS 500/48	136
8358-20	Robinet d'arrêt 13 mm (1/2")	79	8885-20	Cisaille sur accu ClassicCut	129/203
8361-20	Arroseur oscillant OS 90	84	8887-20	Kit Cisaille et taille-buisson sur accu ClassicCut	130
8363-20	Tube prolongateur pour OS 90	85	8890-20	Kit Cisaille sur accu ClassicCut	130
8379-20	Cavalier 4,6 mm (3/16")	79	8893-20	Cisaille sur accu ComfortCut	129/203
8380-20	Cavalier 13 mm (1/2")	79	8895-20	Taille-buissons sur accu ComfortCut	129
8381-20	Coude 4,6 mm (3/16")	80	8897-20	Kit Cisaille et taille-buissons sur accu ComfortCut	130
8382-20	Coude 13 mm (1/2")	80	8898-20	Taille-haies ComfortCut 30	130/203
8392-20	Goutteur en ligne réglable	82	8899-20	Manche télescopique orientable	131
8702-20	Sécateur BP 50 Premium	147	8900-20	Manche-rallonge pour petits outils combisystem	170
8704-20	Coupe-tout	148	8902-20	Sécateur Comfort B/S-XL Promo	146
8704-30	Coupe-tout	148	8902-30	Sécateur Comfort B/S-XL Promo	146
8705-20	Coupe-tout lames longues XL	148			
8710-20	Coupe-branches 700 B Premium	154			
8711-20	Coupe-branches à crémaillère 780 BL Premium	154			

Liste des articles GARDENA

Réf.	Description	Page	Réf.	Description	Page
8903-20	Sécateur à enclume Comfort A/M	146	13015-20	Kit pour plates-bandes et potager	76
8904-20	Sécateur Comfort B/M	146	18003-20	Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 20 m	48
8905-20	Sécateur Comfort B/S-XL	146	18004-20	Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 20 m, avec accessoires OGS	48
8906-20	Sécateur Alu Comfort	147	18005-20	Porte-tuyau mural avec tuyau - Promo	44
8911-20	Serfouettes à fleurs combisystem	169	18008-20	Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 20 m, avec accessoires OGS	48
8913-20	Serfouettes à fleurs combisystem	169	18009-20	Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 30 m	48
8915-20	Serfouettes à fleurs combisystem	169	18010-20	Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 50 m	48
8917-20	Balai à fleurs combisystem	169	18014-26	Tuyau Classic 15 mm (5/8"), 20 m, avec accessoires OGS	48
8919-20	Balai à gazon combisystem	169	18022-20	Tuyau Classic 19 mm (3/4"), 20 m	48
8921-20	Griffe piocheuse combisystem	169	18025-20	Tuyau Classic 19 mm (3/4"), 50 m	48
8923-20	Griffe à fleurs combisystem	170	18030-20	Tuyau Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 10 m	49
8925-20	Râteau à fleurs combisystem	170	18033-20	Tuyau Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 20 m	49
8927-20	Couteau-émousseur combisystem	170	18034-20	Tuyau Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 20 m, avec accessoires OGS	49
8929-20	Transplantoir combisystem	170	18036-20	Tuyau Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 30 m	49
8935-20	Couteau désherbeur	171	18039-20	Tuyau Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 50 m	49
8940-20	Balai à gazon	172	18040-20	Équipement de branchement Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 1,5 m	41
8941-20	Grie piocheuse	172	18044-26	Tuyau Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 20 m, avec accessoires OGS	50
8942-20	Râteau à fleurs	172	18045-26	Tuyau Comfort FLEX 15mm (5/8"), 25 m	50
8943-20	Couteau-émousseur	172	18049-26	Tuyau Comfort FLEX 15mm (5/8"), 50 m	50
8950-20	Transplantoir large	171	18053-20	Tuyau Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 25 m	49
8950-26	Promo Nécessaire de base petits outils	171	18055-20	Tuyau Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 50 m	49
8951-20	Transplantoir étroit	171	18057-22	Tuyau Comfort FLEX 25 mm (1")	49
8952-20	Fourche à fleurs	171	18058-22	Tuyau Comfort FLEX 32 mm (5/4")	50
8953-20	Grand transplantoir	171	18063-20	Tuyau Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 20 m	51
8955-20	Fourche à 2 dents	172	18064-20	Tuyau Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 20 m, avec accessoires OGS	51
8956-20	Balai à gazon	172	18066-20	Tuyau Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 30 m	51
8957-20	Griffe à fleurs	172	18069-20	Tuyau Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 50 m	51
8958-20	Râteau à fleurs	172	18069-22	Tuyau Comfort HighFLEX 13 mm (1/2")	52
8959-20	Couteau-émousseur	172	18075-26	Tuyau Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 25 m	52
8959-30	Couteau-émousseur Promo	173	18079-26	Tuyau Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 50 m	52
8960-20	Transplantoir large	172	18083-20	Tuyau Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 25 m	52
8965-30	Nécessaire de base - Promo	173	18085-20	Tuyau Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 50 m	52
8966-30	Nécessaire de base Promo	173	18093-20	Tuyau Premium SuperFLEX 13 mm (1/2"), 20 m	53
8970-20	Nécessaire de base City Gardening	173/201	18096-20	Tuyau Premium SuperFLEX 13 mm (1/2"), 30 m	53
8970-30	Nécessaire de base City Gardening - Promo	173/201	18099-20	Tuyau Premium SuperFLEX 13 mm (1/2"), 50 m	53
9332-20	Aspirateur/souffleur électrique ErgoJet 3000	141	18113-20	Tuyau Premium SuperFLEX 19 mm (3/4"), 25 m	53
9334-20	Aspirateur/souffleur électrique ErgoJet 2500	141	18200-20	Nez de robinet	5
9335-20	Souffleur sur accu AccuJet 18-Li	141	18200-50	Nez de robinet	5
9335-55	Souffleur sur accu AccuJet 18-Li sans batterie	141	18201-20	Nez de robinet	5
9805-20	SmallCut 300/23	125	18201-50	Nez de robinet	5
9806-20	SmallCut Plus 350/23	125	18202-20	Nez de robinet	5
9807-20	EasyCut 400/25	126	18202-50	Nez de robinet	5
9808-20	ComfortCut 450/25	126	18213-20	Raccord aquastop	8
9809-20	ComfortCut Plus 500/27	126	18213-50	Raccord aquastop	8
9811-20	PowerCut Plus 650/30	126	18214-20	Raccord aquastop	8
9823-20	EasyCut Li-18/23R	127	18214-50	Raccord aquastop	8
9823-55	EasyCut Li-18-23 sans batterie	127	18215-20	Raccord rapide	8
9825-20	ComfortCut Li-18/23R	127	18215-50	Raccord rapide	8
9825-55	ComfortCut Li-18/23R sans batterie	127	18216-50	Raccord rapide	8
9830-20	EasyCut 420/45	133	18232-20	Réparateur	10
9831-20	EasyCut 450/50	133	18232-50	Réparateur	10
9832-20	EasyCut 500/55	133	18233-20	Réparateur	10
9833-20	ComfortCut 550/50	134	18233-50	Réparateur	10
9834-20	ComfortCut 600/55	134	18280-20	Set de réparateurs	11
9835-20	PowerCut 700/65	134	18281-20	Set de raccordement	11
9839-20	Batterie BLi-18	128/138/212	18283-20	Nécessaire de raccords	11
9842-20	Batterie BLi-40/100	121/212	18285-20	Nécessaire de raccordement	11
9843-20	Batterie BLi-40/160	121/212	18286-20	Nécessaire de raccordement robinet	11
9845-20	Chargeur rapide QC40	109/212	18287-20	Nécessaire de dérivation	11
9850-20	Grasschaar AccuCut Li	129	18288-20	Nécessaire d'arrosage	11
9851-20	Buxusschaar AccuCut Li	129	18291-20	Nécessaire de base	11
13000-32	Kit pour plantes en pots S (Display)	76/202	18295-20	Nécessaire de base action	11
13001-20	Kit pour plantes en pots M	76/202	18297-20	Nécessaire de base Premium	17
13002-20	Kit pour plantes en pot M avec programmeur	76/202	18300-20	Lance Classic	16
13010-20	Kit pour rangées de plantes de 15m S	77			
13011-20	Kit pour rangées de plantes de 25m M	77			
13012-20	Kit pour rangées de plantes de 25m M avec programmeur	77			
13013-20	Kit pour rangées de plantes de 50m L	77			

Liste des articles GARDENA

Réf.	Description	Page	Réf.	Description	Page
18300-50	Lance Classic	16			
18301-20	Pistolet multijet Classic	16			
18301-50	Pistolet multijet Classic	16			
18303-20	Pistolet Comfort	17			
18303-32	Pistolet Comfort - Promo	17			
18305-20	Pistolet Premium	17			
18305-32	Pistolet Premium - Promo	17			
18305-33	Pistolet Premium - Set	17			
18310-20	Lance d'arrosage Classic	16			
18311-20	Pistolet-arrosoir multijet Classic	18			
18311-50	Pistolet-arrosoir multijet Classic	18			
18312-32	Pistolet d'arrosage Classic Promo	23			
18312-33	Lance Comfort - Promo	18			
18313-20	Pistolet multi-fonctions Classic	18			
18313-33	Pistolet multi-fonctions Classic Promo	23			
18315-20	Pistolet multi-fonctions Comfort	20			
18315-32	Pistolet multi-fonctions Comfort - Promo	20			
18317-20	Pistolet multi-fonctions Premium	20			
18319-20	Pistolet-arrosoir pour parterres Comfort	19			
18319-32	Pistolet-arrosoir pour parterres Comfort Promo	23			
18323-20	Pistolet-arrosoir Comfort	19			
18330-20	Fusil-arrosoir	21			
18330-32	Fusil-arrosoir Promo	23			
18332-20	Fusil-arrosoir Classic	21			
18334-20	Fusil-arrosoir Comfort	21			
18335-20	Fusil-arrosoir pour suspensions Comfort	21			
18336-20	Fusil-arrosoir Premium	21			
18400-20	Dévidoir 10 m City Gardening	42/202			
18401-20	Flexible de tuyau 7,5 m City Gardening	54/202			
18424-20	Flexible de tuyau 10 m City Gardening	54/202			
19030-20	smart Sensor	107			
19031-20	smart Water Control	107			
19060-26	smart SILENO	106			
19061-26	smart SILENO+ 1300	106			
19064-26	smart SILENO+ 1600	106			
19080-20	smart Pressure Pump	108			
19090-20	smart Battery BLi-40/100	109/121/212			
19091-20	smart Battery BLi-40/1601	109/121/212			
19100-26	Kit complet smart system	107			
19102-20	Kit de contrôle smart	107			
19103-20	Kit smart Water Control	107			
19104-20	Kit smart pour haies et buissons	107			
19105-20	Kit smart pour balcons et terrasses	107			
19106-20	smart Pressure Pump Set	108			
19110-20	smart Battery BLi-40/100 Set	109			
19111-20	smart Battery BLi-40/160 Set	109			

GARDENA Vue d'ensemble des valeurs sonores et de vibration

ARROSAGE

Désignation de produit	Réf.	Niveau de puissance acoustique mesuré [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique garanti [dB(A)]	Niveau de pression acoustique sur l'oreille de l'utilisateur [dB]	Incertitude de mesure niveau de pression acoustique [dB]	Valeur de vibration	Page
Pompe d'arrosage de surface 3000/4 Classic	1707	87	88	-	-	-	65
Pompe d'arrosage de surface 3500/4 Classic	1709	87	88	-	-	-	65
Pompe d'arrosage de surface 4000/5 Comfort	1732	87	88	-	-	-	66
Pompe d'arrosage de surface 5000/5 Comfort	1734	87	88	-	-	-	66
Pompe d'arrosage de surface 6000/6 inox Premium	1736	87	88	-	-	-	66
Groupe de surpression 3000/4 eco Classic	1753	78.5	81	-	-	-	69
Groupe de surpression 4000/5 eco Comfort	1754	83	85	-	-	-	69
Groupe de surpression 5000/5 eco Comfort	1755	87	89	-	-	-	69
Groupe de surpression 5000/5 eco inox Premium	1756	87	90	-	-	-	69
Station de pompage 3500/4E Classic	1757	75	76	-	-	-	70
Station de pompage 4000/5E Comfort	1758	77	78	-	-	-	70
Station de pompage 5000/5E LCD Comfort	1759	75	79	-	-	-	70
Station de pompage 6000/6E inox LCD Premium	1760	73	77	-	-	-	70
smart Pressure Pump Set	19106	**	**	**	**	**	108
smart Pressure Pump	19080	**	**	**	**	**	108

ENTRETIEN JARDIN

Désignation de produit	Réf.	Niveau de puissance acoustique mesuré [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique garanti [dB(A)]	Niveau de pression acoustique sur l'oreille de l'utilisateur [dB]	Incertitude de mesure niveau de pression acoustique [dB]	Valeur de vibration	Page
Tondeuse hélicoïdale sur accu 380 Li	4025	85	86	70	3	< 2.5	123
Tondeuse hélicoïdale électrique 380 EC	4028	91	92	77	3	< 2.5	123
Aérateur électrique ES 500	4066	89	91	77	3	< 2.5	124
Scarificateur électrique EVC 1000	4068	93	94	78	3	< 2.5	124
Tondeuse robotique R40Li	4071	56	58	-	-	-	115
Tondeuse robotique R70Li	4072	58	60	-	-	-	115
Tondeuse robotique SILENO	4052	**	**	**	**	**	116
Tondeuse robotique SILENO+	4054	**	**	**	**	**	116
SILENO+ 1600	4055	**	**	**	**	**	116
smart SILENO	19060	58	60	-	-	-	106
smart SILENO+ 1300	19061	58	60	-	-	-	106
smart SILENO+ 1600	19064	58	60	-	-	-	106
PowerMax™ 1200/32	5032	**	**	**	**	**	119
PowerMax™ 1400/34	5034	**	**	**	**	**	119
PowerMax™ Li-40/32	5033	**	**	**	**	**	121
PowerMax™ Li-40/41	5041	**	**	**	**	**	121
PowerMax™ 37 E	4075	93	96	81	2.5	< 2.5	119
PowerMax™ 42 E	4076	95	96	84	2.5	< 2.5	119
Coupe-bordures sur accu SmallCut 300	8844	89	96	76	2.5	7	127
Coupe-bordures EasyCut 400/25	9807	92	95	80	3	3	126
Coupe-bordures ComfortCut 450/25	9808	93	94	84	3	< 2.5	126
Coupe-bordures ComfortCut 500/27	9809	94	96	83	3	< 2.5	126
Coupe-bordures PowerCut 650/30	9811	93	96	83	3	< 2.5	126

GARDENA Vue d'ensemble des valeurs sonores et de vibration

ENTRETIEN JARDIN

Désignation de produit	Réf.	Niveau de puissance acoustique mesuré [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique garanti [dB(A)]	Niveau de pression acoustique sur l'oreille de l'utilisateur [dB]	Incertitude de mesure niveau de pression acoustique [dB]	Valeur de vibration	Page
Coupe-bordures électrique SmallCut 300/23	9805	**	**	**	**	**	125
Coupe-bordures électrique SmallCut Plus 350/23	9806	**	**	**	**	**	125
Coupe-bordures sur accu EasyCut Li-18/23R	9823	83	88	68	3	< 2.5	127
Coupe-bordures sur accu EasyCut Li-18/23R sans batterie	9823	83	88	68	3	< 2.5	127
Coupe-bordures sur accu ComfortCut Li-18/23 R	9825	82	86	68	3	< 2.5	127
Coupe-bordures sur accu ComfortCut Li-18/23 R sans batterie	9825	82	86	68	3	< 2.5	127
Aspirateur/souffleur électrique 3000	9332	102	102	88.4	2.5	< 2.5	141
Aspirateur/souffleur électrique ErgoJet 2500	9334	102	102	88.4	2.5	< 2.5	141
Souffleur sur accu AccuJet Li-18	9335	77	80	68	3	< 2.5	141
Souffleur sur accu AccuJet Li-18 sans batterie	9335	77	80	68	3	< 2.5	141
Elagueuse télescopique sur accu TCS Li-18/20	8866	89	92	79	3	< 2.5	137
Elagueuse télescopique sur accu TCS Li-18/20 sans batterie	8866	89	92	79	3	< 2.5	137
Elagueuse télescopique électrique TCS 720/20	8868	**	**	**	**	**	136
Taille-haies sur accu EasyCut 42	8872	82	85	71	3	< 2.5	135
Taille-haies électrique EasyCut 48 PLUS	8874	97	102	86	3	2.68	-
Taille-haies électrique EasyCut 420/45	9830	**	**	**	**	**	133
Taille-haies électrique EasyCut 450/50	9831	**	**	**	**	**	133
Taille-haies électrique EasyCut 500/55	9832	**	**	**	**	**	133
Taille-haies électriques ComfortCut 550/50	9833	**	**	**	**	**	134
Taille-haies électriques ComfortCut 600/55	9834	**	**	**	**	**	134
Taille-haies électriques ComfortCut 700/65	9835	**	**	**	**	**	134
EasyCut Li-18/50	8877	88	89	77	3	< 2,5	135
EasyCut Li-18/50 sans batterie	8877	88	89	77	3	< 2,5	135
Taille-haies télescopique sur accu THS Li-18/42	8881	86	89	70	3	< 2.5	136
Taille-haies télescopique sur accu THS Li-18/42 sans batterie	8881	86	89	70	3	< 2.5	136
Taille-haies télescopique électrique THS 500/48	8883	**	**	**	**	**	136
Cisaille sur accu ClassicCut	8885	-	-	-	-	< 2.5	129
Kit Cisaille et taille-buisson sur accu ClassicCut	8887	77	79	-	-	< 2.5	135
Cisaille sur accu ComfortCut	8893	-	-	-	-	< 2.5	129
Taille-buissons sur accu ComfortCut	8895	78	80	-	-	< 2.5	129
Kit Cisaille et taille-buissons sur accu ComfortCut	8897	78	80	-	-	< 2.5	130
Taille-haies ComfortCut 30	8898	87	89	76	3	< 2,5	130

**De plus amples informations sous : www.gardena.de/schallwerte | Sous réserve d'erreurs d'impression, de modifications ou d'erreurs.



*Gedevens zijn op het moment van drukken niet beschikbaar