

metabo®

SPECIALS

NOUVEAUTÉS ET PROMOTIONS

1/2017
Prix valables jusqu'au 30/04/2017



NOUVEAUTÉ
MONDIALE

230 MM,
2400 WATTS,
SANS FIL.



LiHD®
TECHNOLOGY

MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL
WPB 36-18 LTX BL 230

FLEXIBILITÉ SANS
FIL MAXIMALE

18 V ⊕ 18 V

36 V

Cher lecteur,

Notre « grosse » meuleuse d'angle sans fil pour meules de 230 mm est la première du genre au monde : ce concentré de puissance sans fil séduit les professionnels par ses performances et la nouvelle liberté qu'il offre. Notre technologie sans fil LiHD révolutionnaire fournit à la meuleuse d'angle sans fil l'énergie dont elle a besoin pour fonctionner comme un outil de 2400 watts. Nous proposons ainsi l'outil électroportatif sans fil le plus puissant au monde et faisons enfin de notre vision du chantier et de l'atelier sans câble une réalité sur le terrain.

Désormais, tous les utilisateurs de notre interface de 18 volts peuvent utiliser notre « grosse » meuleuse d'angle avec leurs batteries existantes. Nous avons en effet lancé une variante qui fournit la même puissance avec deux batteries de 18 volts qu'avec une batterie de 36 volts. Nous garantissons ainsi une compatibilité parfaite avec l'ensemble de la gamme de 18 volts de Metabo. Cela vaut d'ailleurs aussi pour un autre concentré de puissance : le marteau sans fil KHA 36-18 LTX 32.

Cette année, Metabo célèbre un petit anniversaire. Il y a exactement 60 ans, nous avons lancé sur le marché la première perceuse à percussion au monde produite en grande série. À l'époque, elle coûtait l'équivalent d'un mois de salaire d'un ouvrier et était déjà un investissement sûr. Nos machines actuelles contiennent donc 60 ans de compétence dans le perçage à percussion. À cette occasion, vous trouverez dans nos Specials actuels de nombreuses offres imbattables.

Nous vous souhaitons un bon travail en toute liberté,

Horst W. Garbrecht
PDG Metabo



18 V + 18 V → 36 V

GROSSE MEULE, PUISSANCE ÉLEVÉE, LIBERTÉ MAXIMALE.

Nouvelle meuleuse d'angle sans fil 36 V également disponible en version 2 x 18 V.

NOUVEAUTÉ
MONDIALE

2400 watts

Aussi puissante qu'une machine filaire de 2400 watts.

Ø 230 mm

La première grosse meuleuse d'angle sans fil avec une meule de 230 mm - pour une profondeur de coupe pouvant atteindre 77 mm.



Réussit n'importe quel test de résistance dans le quotidien des professionnels !

Voici tout ce que l'on peut réaliser avec une seule charge de batterie de 36 V ou 2 x 18 V :

11 coupes de glissières de sécurité

Matériau : tôle d'acier



Plus de 75 tuiles

Matériau : tuile de Francfort



Coupes de plus de 5 m - panneaux en béton

Matériau : béton



Sommaire

Batterie	Pages 2-11
Métal	Pages 12
Construction	Pages 13-21
Air comprimé / jardin	Pages 22-23

FLEXIBILITÉ SANS FIL MAXIMALE

Vous avez le choix : 2 x 18 V ou 1 x 36 V.

Aucun câble

Liberté absolue grâce à la technologie sans fil LiHD révolutionnaire.

67%
DE PUISSANCE
EN PLUS

87%
D'AUTONOMIE
EN PLUS

100%
DE LONGÉVITÉ
EN PLUS

LiHD
TECHNOLOGY



3 ans
de garantie
EXPLORE LiHD



2 x 18 V WPB 36-18 LTX BL 230



4 batteries LiHD (18 V/6,2 Ah),
2 chargeurs rapides ASC Ultra,
MetaLoc

Référence 613102660

€ 1.199,⁹⁵ TVA incl.
€ 1.451,94

Body sans batteries en coffret

Référence 613102840

€ 599,⁹⁵ TVA incl.
€ 725,94

Caractéristiques techniques

Ø de la meule	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6.600 /min
Puissance utile	1.600 W
Poids (avec batterie)	
WPB 36-18 LTX BL 230	6,5 kg
WPB 36 LTX BL 230	6,1 kg

36 V WPB 36 LTX BL 230



2 batteries LiHD (36 V/6,2 Ah),
chargeur rapide ASC Ultra

Référence 613101660

€ 999,⁹⁵ TVA incl.
€ 1.209,94

Équipement standard commun

Capot de protection, flasque d'appui,
écrou à deux trous, poignée supplé-
mentaire Metabo VibraTech (MVT),
clé à ergots, coffret



Flexibilité sans fil maximale, également avec le marteau combiné sans fil

2 x 18 V KHA 36-18 LTX 32

4 batteries LiHD (18 V/6,2 Ah),
2 chargeurs rapides ASC Ultra,
MetaLoc

Référence 600796660

€ 999,⁹⁵ TVA incl.
€ 1.209,94

4 batteries Li-Power (18 V/5,2 Ah),
2 chargeurs rapides ASC Ultra,
MetaLoc

Référence 600796650

€ 839,⁹⁵ TVA incl.
€ 1.016,34

Body sans batteries en MetaLoc

Référence 600796840

€ 399,⁹⁵ TVA incl.
€ 1.016,34



36 V KHA 36 LTX

2 batteries Li-Power (36 V/5,2 Ah),
chargeur rapide ASC Ultra, coffret

Référence 690947000

€ 759,⁹⁵ TVA incl.
€ 919,54



Équipement standard commun

Mandrin marteau pour outils à emmanche-
ment SDS-plus, mandrin à serrage rapide
pour outils à queue cylindrique, poignée
supplémentaire Metabo VibraTech (MVT),
butée de profondeur de perçage

Caractéristiques techniques

Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	3,1 J
Cadence de frappe max.	4.500 /min
Ø de perçage dans Béton	
Maçonnerie avec couronnes de perçage	32 mm
Poids (avec batterie)	68 mm
KHA 36-18 LTX 32	5,7 kg
KHA 36 LTX	4,9 kg



BEAUCOUP PLUS QU'UNE B



En combinaison avec la nouvelle technologie brushless

Batterie LiHD 3,1 Ah = 510 gram, 125x80x40 mm
Batterie Li-ion 4,0 Ah = 670 gram, 122x82x60 mm



LEGER
-160 gram
COMPACT
-20 mm
= meilleure ergonomie

PUISSANTE

50 vis 8 x 300 mm avec
1 batterie LiHD 3,1 Ah
320 vis 6 x 120 mm avec
1 batterie LiHD 3,1 Ah



PROMOTION: 3^E BATTERIE LiHD 3,1 AH GRATUIT

LT
Classe compacte

Compact, puissant et à usages multiples

Pour le forage et vissage à l'intérieur et l'extérieur

BS 18 LT BL / SB 18 LT BL Technologie Brushless



Équipement standard
Mandrin à serrage rapide,
3 batteries LiHD (18 V/3,1 Ah),
chargeur ASC 30-36 V
« AIR COOLED », MetaLoc

Promotion

Référence 602325970

€ 379,⁹⁵

TVA incl. € 459,74

Promotion

Référence 602316970

€ 389,⁹⁵

TVA incl. € 481,84

Caractéristiques techniques	BS 18 LT BL	SB 18 LT BL
Vitesse de rotation à vide	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Couple de rotation max. tendre / dur	34 Nm / 60 Nm	34 Nm / 60 Nm
Ø de perçage dans l'acier / le bois	13 mm / 38 mm	13 mm / 38 mm
Poids (avec batterie)	1,5 kg	1,5 kg
Fonction percussion	■	■



Combo set 18 V

Perceuse-visseuse sans fil

BS 18 LT BL

Couple tendre/dur : 34 Nm / 60 Nm



Visseuse à choc sans fil

SSW 18 LTX 400 BL

Couple max. : 400 Nm



Technologie Brushless



Promotion

Référence 685059000

€ 499,⁹⁵

TVA incl. € 604,94

Équipement standard

Perceuse-visseuse BS 18 LT BL, mandrin à serrage rapide, crochet de ceinture, visseuse à choc SSW 18 LTX 400 BL, adaptateur, carré mâle 1/2" / 1/4" antichoc, 2 batteries LiHD (18 V/3,1 Ah), chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED », MetaLoc

ATTERIE LI-ION CLASSIQUE

LiHD
TECHNOLOGY

LiHD
TECHNOLOGY
5,5 Ah

FORCE et PUISSANCE en un

PLUS D'AUTONOMIE
Qu'une batterie Li-ion 5,2 Ah

Avec batterie LiHD :
aussi puissante que les machines filaires.

Meuleuse d'angle sans fil Metabo avec batterie LiHD contre machine filaire: vitesse de tronçonnage en mm/sec. (tôle d'acier, 4 mm)



WPB 18 LTX BL 125 Quick

4,1 mm/s



W 9-125 Quick

4,2 mm/s



87 % d'autonomie en plus.
Pour encore plus d'endurance.



PROMOTION: 3^E BATTERIE LiHD 3,1 AH GRATUIT

Meuleuse d'angle sans fil de 18 volts WB 18 LTX BL 125 Quick

- Moteur Brushless étanche unique de Metabo avec une protection optimale contre la poussière pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale
- Système de freinage rapide avec broche de sécurité pour une protection maximale de l'utilisateur : immobilise la meule en 2 secondes après l'arrêt et empêche le desserrage de l'écrou lors du freinage
- L'arrêt électronique de sécurité du moteur en cas de blocage de la meule réduit les chocs en retour

Promotion

Référence 61307760

€ 569,⁹⁵

TVA incl. € 689,64

Technologie Brushless

LiHD
TECHNOLOGY



3 ans de garantie
Li-POWER / LiHD



Caractéristiques techniques	WB 18 LTX BL 125 Quick
Ø de la meule	125 mm
Vitesse de rotation à vide	9.000/min
Couple de rotation	2,5 Nm
Poids (avec batterie)	2,6 kg

Équipement standard: Capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage rapide, poignée supplémentaire, filtre à poussière, 2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah), **3^{ème} batterie 3,1 Ah GRATUIT**, chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED », MetaLoc et PA 14,4-18 LED-USB

Combo set 18 V

Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LTX BL Q I

Couple tendre/dur : 60 Nm / 120 Nm



Meuleuse d'angle sans fil WB 18 LTX BL 125 Quick Prestations équivalente à meuleuse 900 Watts

Promotion

Référence 685094000

€ 649,⁹⁵

TVA incl. € 786,44

Technologie Brushless

LiHD
TECHNOLOGY

3 ans de garantie
Li-POWER / LiHD



Équipement standard

Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LTX BL Q I, mandrin à changement rapide, porte-embout à changement rapide, crochet de ceinture, meuleuse d'angle sans fil WB 18 LTX BL 125 Quick, capot de protection, flasque d'appui, écrou à serrage rapide, poignée supplémentaire, filtre à poussière, 2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah), chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED », MetaLoc

UNE MACHINE SANS FIL ADAPTÉE À CHAQUE APPLICATION.

L

Classe légère

Pour les applications faciles

Jusqu'au couple de rotation max.

48 Nm



Mèches spirales pour un Ø de perçage jusqu'à 10 mm



BS 18 Quick
1 Li-Power 2,0 Ah + 1 Li-Power 4,0 Ah

Référence 602217700

€ 229,⁹⁵

TVA incl.
€ 278,24

LT

Classe compacte

Puissante et à usages multiples

Jusqu'au couple de rotation max.

60 Nm



Mèches spirales pour un Ø de perçage jusqu'à 38 mm



BS 18 LT BL Q
2 LiHD 3,1 Ah

Référence 602334670

€ 409,⁹⁵

TVA incl.
€ 496,04

LTX

Classe suprême

La pointe = très puissante et solide

Jusqu'au couple de rotation max.

120 Nm



Mèches spirales pour un Ø de perçage jusqu'à 50 mm



SB 18 LTX BL Q I
2 LiHD 5,5 Ah

Référence 602353660

€ 529,⁹⁵

TVA incl.
€ 641,24

Caractéristiques techniques	BS 18 Quick	BS 18 LT BL Q	SB 18 LTX BL Q I
Vitesse de rotation à vide	0 - 450 / 0 - 1.60 /min	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	0 - 600 / 0 - 2.050 /min
Couple de rotation max. tendre / dur	24 Nm / 48 Nm	34 Nm / 60 Nm	60 Nm / 120 Nm
Ø de perçage dans le bois / l'acier / la maçonnerie	20 mm / 10 mm	38 mm / 13 mm	65 mm / 13 mm / 16 mm
Poids (avec batterie)	1,3 kg	1,5 kg	2,4 kg
Système Metabo Quick	■	■	■
Fonction de percussion			■

Taraudeuse sans fil 18 volts

GB 18 LTX BL Q I

Référence 603827500

€ 549,⁹⁵

€ 665,44
TVA incl.

Équipement standard

Mandrin taraud à changement rapide, poignée supplémentaire, corchet de ceinture et chargeur à embouts, chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED », 2 batteries Li-Power (18 V/5,2 Ah), coffret


Caractéristiques techniques GB 18 LTX BL Q I

Vitesse de rotation à vide	0 - 600 / 0 - 2.050 /min
Couple de rotation max. tendre / dur	60 Nm / 120 Nm
Ø de perçage dans le bois / l'acier	65 mm / 13 mm
Ø max. du filet	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Poids (avec batterie)	2,5 kg
Système Metabo Quick	■



- Taraudage et nettoyage rapide des filets grâce au changement automatique du sens de rotation
- Mandrin taraud à changement rapide avec logement carré pour taraud M8 / M10 / M12 et mâchoires de serrage pour petits tarauds et forets cylindriques

RETROUVEZ L'OFFRE PICK+MIX COMPLÈTE SUR PICKMIX.METABO-SERVICE.COM



La gamme complète de produits Metabo 18 volts



Compatibilité parfaite
avec toutes les machines sans fil Metabo d'hier, d'aujourd'hui et de demain.



Batteries LiHD

- LiHD 6,2 Ah
- LiHD 5,5 Ah
- LiHD 3,1 Ah



Flexibilité illimitée

Choisissez uniquement ce dont vous avez besoin et économisez de l'argent !



Technologie Ultra-M

Coordination parfaite entre la machine, la batterie et le chargeur.



Garantie 3 ans

Garantie de 3 ans sur toutes les batteries Li-Ion et LiHD.

PICK+MIX 18 VOLTS :

COMBINEZ EN TOUTE LIBERTÉ.

1. Batteries et chargeurs

Sets de base Li		Prix Sans TVA	Prix TVA incl.
	2x batteries 4.0 Ah 1x chargeur ASC 30 – 36 V Référence 685064000	€ 209,95	€ 254,04
	2x batteries 5.2 Ah 1x chargeur ASC 30 – 36 V Référence 685065000	€ 259,95	€ 314,54
	3x batteries 4.0 Ah 1x chargeur ASC 30 – 36 V Référence 685063000	€ 269,95	€ 326,64
	3x batteries 5.2 Ah 1x chargeur ASC 30 – 36 V Référence 685062000	€ 339,95	€ 411,34
	4x batteries 5.2 Ah 2x chargeur ASC Ultra NOUVEAU Référence 685106000	€ 499,95	€ 604,94
Sets de base LiHD		Prix Sans TVA	Prix TVA incl.
	2x batteries LiHD 3.1 Ah 1x chargeur ASC 30 – 36 V Référence 685078000	€ 219,95	€ 266,14
	1x LiHD 3.1 Ah + 1x LiHD 5.5 Ah 1x chargeur ASC 30 – 36 V Référence 685069000	€ 239,95	€ 290,34
	2x batteries LiHD 5.5 Ah 1x chargeur ASC 30 – 36 V Référence 685077000	€ 319,95	€ 387,14
	2x batteries LiHD 6.2 Ah 1x chargeur ASC Ultra NOUVEAU Référence 685105000	€ 359,95	€ 435,54
	3x batteries 3.1 Ah LiHD 1x chargeur ASC 30 – 36 V Référence 685075000	€ 269,95	€ 326,64
	3x batteries 5.5 Ah LiHD 1x chargeur ASC 30 – 36 V Référence 685069000	€ 399,95	€ 483,94
	4x batteries 6.2 Ah 2x chargeur ASC Ultra NOUVEAU Référence 685104000	€ 679,95	€ 822,74

2. Machines

Perceuses-visseuse (à percussion)	
	Perceuse-visseuse sans fil BS 18 Quick Référence 602217840 € 139,95 TVA incl. € 169,34
	Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LT Référence 602102840 € 169,95 TVA incl. € 205,64
	Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LT Quick Référence 602104840 € 199,95 TVA incl. € 241,94
	Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LT BL Référence 602325840 € 209,95 TVA incl. € 254,04
	Perceuse à percussion sans fil SB 18 LT BL Référence 602316840 € 219,95 TVA incl. € 266,14
	Perceuse-visseuse sans fil SB 18 LT BL Q Référence 602334840 € 239,95 TVA incl. € 290,34
	Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LTX BL I Référence 602350840 € 239,95 TVA incl. € 290,34
	Perceuse à percussion sans fil SB 18 LTX BL I Référence 602352840 € 249,95 TVA incl. € 302,44
	Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LTX BL Q I Référence 602351840 € 269,95 TVA incl. € 326,64
	Perceuse à percussion sans fil SB 18 LTX BL Q I Référence 602353840 € 279,95 TVA incl. € 338,74

COMMENT FAIRE :

1. Vous choisissez vos batteries et votre chargeur
2. Vous choisissez vos machines

Vous profitez de plusieurs avantages :
car vous ne payez que les machines, les batteries, les chargeurs et les solutions de transport dont vous avez réellement besoin !

Ni plus, ni moins.



Machines divers



Souffleur sans fil
AG 18
Référence 602242850
€ 104,95
TVA incl. € 126,99



Projecteur de chantier sans fil
BSA 14.4-18 LED
Référence 602111850
€ 169,95
TVA incl. € 205,64



Radio de chantier sans fil
RC 14.4-18
Référence 602106000
€ 199,95
TVA incl. € 241,94



Taille-haie sans fil
AHS 18-55 V
Référence 600463850
€ 199,95
TVA incl. € 241,94



Perceuse à percussion sans fil
SBE 18 LTX
Référence 600845840
€ 199,95
TVA incl. € 241,94



Marteau combiné sans fil
KHA 18 LTX
Référence 600210840
€ 269,95
TVA incl. € 326,64



Visseuse sans fil
SE 18 LTX 4000
Référence 620048840
€ 209,95
TVA incl. € 254,04



Visseuse sans fil
SE 18 LTX 6000
Référence 620049840
€ 209,95
TVA incl. € 254,04



Visseuse à choc sans fil
SSD 18 LTX 200
Référence 602196840
€ 199,95
TVA incl. € 241,94



Visseuses à choc sans fil
SSW 18 LTX 200
Référence 602195840
€ 199,95
TVA incl. € 241,94



Visseuses à choc sans fil
SSW 18 LTX 400 BL
Référence 602205840
€ 269,95
TVA incl. € 326,64



Visseuses à choc sans fil
GA 18 LTX
Référence 602198840
€ 339,95
TVA incl. € 411,34



Meuleuse d'angle sans fil
W 18 LTX 125 Quick
Référence 602174840
€ 209,95
TVA incl. € 254,04



Meuleuse d'angle sans fil
W 18 LTX 150 Quick
Référence 600404840
€ 209,95
TVA incl. € 254,04



Meuleuse d'angle sans fil
WB 18 LTX BL 125 Quick
Référence 613077840
€ 259,95
TVA incl. € 314,54



Meuleuse d'angle sans fil
WB 18 LTX BL 150 Quick
Référence 613078840
€ 259,95
TVA incl. € 314,54



Meuleuse d'angle sans fil
WF 18 LTX 125 Quick
Référence 601306840
€ 279,95
TVA incl. € 338,74



Meuleuse droite sans fil
GA 18 LTX
Référence 600638840
€ 259,95
TVA incl. € 314,54



Scie sabre sans fil
SSE 18 LTX Compact
Référence 602266840
€ 149,95
TVA incl. € 181,44



Scie sabre sans fil
ASE 18 LTX
Référence 602269850
€ 209,95
TVA incl. € 254,04



Scie circulaire portable sans fil
KSA 18 LTX
Référence 602268840
€ 199,95
TVA incl. € 241,94



Scie sauteuse sans fil
STA 18 LTX 140
Référence 601405840
€ 269,95
TVA incl. € 326,64



Scie sauteuse sans fil
STA 18 LTX
Référence 602298840
€ 249,95
TVA incl. € 302,44



Outil multifonctions
MT 18 LTX
Référence 613021840
€ 209,95
TVA incl. € 254,04



Scie à onglets et radiale sans fil
KS 18 LTX 216
Référence 619000850
€ 319,95
TVA incl. € 387,14



Scie à onglets et radiale sans fil
KGS 18 LTX 216
Référence 61900185
€ 419,95
TVA incl. € 508,14



Perceuse-visseuse sans fil
MBS 18 LTX 2.5
Référence 613022850
€ 299,95
TVA incl. € 362,94



Taraudeuse sans fil
GB 18 LTX BL Q I
Référence 603827840
€ 299,95
TVA incl. € 362,94



Marteau sans fil
KHA 36-18 LTX 32
Référence 600796840
€ 399,95
TVA incl. € 483,94



Meuleuse d'angle sans fil
WPB 36-18 LTX BL 230*
Référence 613102840
€ 599,95
* Uniquement avec LiHD 5.5 Ah et 6.2 Ah TVA incl. € 725,94



UNIQUE

3 ans de garantie sur toutes les batteries Li-ion et LiHD, quel que soit le nombre de charge et sans enregistrement.

FAITES DES ÉCONOMIES

BATTERIE 18 VOLTS 4,0 AH OFFERTE



PROMOTION

Profitez-en maintenant !
Troisième batterie 18 volts 4.0 Ah
d'une valeur de € 101,00 offerte.

18 V



Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LT



Promotion

Référence 602102960

€ 319,95

TVA incl. € 387,14

Équipement standard

Mandrin à serrage rapide, crochet de ceinture et chargeur à embouts, 3 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah), chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED », MetaLoc

Meuleuse d'angle sans fil W 18 LTX 125 Quick



Promotion

Référence 602174960

€ 399,95

TVA incl. € 483,94

Équipement standard

Capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage rapide, poignée supplémentaire, filtre à poussière, 3 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah), chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED », MetaLoc

Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LTX Impuls



Promotion

Référence 602191960

€ 409,95

TVA incl. € 496,04

Équipement standard

3 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah), chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED », MetaLoc

Marteau combiné sans fil KHA 18 LTX



Promotion

Référence 600210960

€ 449,95

TVA incl. € 544,44

Équipement standard

Mandrin marteau pour outils avec emmanchement SDS-plus, poignée supplémentaire caoutchoutée, butée de profondeur de perçage, sangle de transport, 3 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah), chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED », MetaLoc

Accessoires conseillés

Coffret d'embouts PZ 2 25 pièces

- Embouts S 2
L = 25 mm
PZ 2 x 25



Art. nr. 626711000

€ 9,50

TVA incl.
€ 11,50

Sacoche à rouler pour embouts, 30 pièces

- Embouts S 2
L = 25 mm (16 pièces)
L = 50 mm (7 pièces)
L = 89 mm (6 pièces)
1 x poignée



Art. nr. 626726000

€ 27,50

TVA incl.
€ 33,26

Sacoche à rouler pour embouts et forets, 35 pièces

- Embouts S 2
L = 25 mm (16 pièces)
L = 89 mm (6 pièces)
1 x porte-embout magnétique
Forets à métaux HSS-G : Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
Mèches à bois : Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm



Art. nr. 626725000

€ 39,50

TVA incl.
€ 47,80

18 / 10,8 VOLTS : POUR UNE UTILISATION MOBILE.

Scie sabre sans fil 18 volts

NOUVEAU

SSE 18 LTX Compact

- Scie légère, extrêmement maniable pour une utilisation à une ou deux mains
- Logement Quick unique pour lames de scie sabre et de scie sauteuse
- Butée de profondeur réglable sans outil pour une utilisation optimale de toute la lame de scie



Disponible à partir de février 2017



Équipement standard

Lame de scie sauteuse pour métal, lames de scie sabre pour bois et métal, 2 batteries Li-Power (18 V / 2,0 Ah), chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED », coffret

Référence 602266500

€ 249,95

TVA incl.
€ 302,44



Caractéristiques techniques SSE 18 LTX Compact

Vitesse en marche à vide	0 - 3.100 /min
Course de la lame de scie	13 mm
Poids (avec batterie)	1,8 kg



Perceuse-visseuse 18 volts

SB 18 13mm Atelier Mobile



Référence 602245870

€ 219,95

TVA incl.
€ 226,14



Équipement standard

Mandrin à changement rapide, crochet de ceinture, 2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah), chargeur SC 60 Plus, coffret, set de 79 accessoires

PROMOTION



Profitez-en maintenant !

Troisième batterie de 10,8 volts et 2,0 Ah d'une valeur de € 55,60 offerte.

10.8 V

Perceuse-visseuse sans fil PowerMaxx BS Basic + visseuse à choc sans fil PowerMaxx SSD

Référence 685092000

€ 199,95

TVA incl.
€ 241,94



Équipement standard

Mandrin à serrage rapide, 3 batteries Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), chargeur LC 40, coffret



Perceuse-visseuse sans fil de 10,8 volts

PowerMaxx BS Quick Pro



- Dimensions compactes pour une polyvalence extrême
- Renvoi d'angle à changement rapide pour percer et visser dans les endroits difficiles d'accès (PowerMaxx BS Quick Pro)

Équipement standard

Mandrin à changement rapide, renvoi d'angle à changement rapide, crochet de ceinture, batterie Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), batterie Li-Power (10,8 V/4,0 Ah), chargeur LC 40, coffret



Référence 600157500

€ 214,95

TVA incl.
€ 260,09

Perceuse-visseuse sans fil de 10,8 volts

Atelier mobile PowerMaxx BS Basic + set de 64 accessoires



Référence 600080880

€ 174,95

TVA incl.
€ 211,69

Équipement standard

Crochet de ceinture, 2 batteries Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), chargeur LC 40, coffret, set de 64 accessoires



PRODUCTIVITÉ ABSOLUE - LONGÉVITÉ EXTRÊME : MACHINES POUR LE TRONÇONNAGE ET LE DEBARDAGE.

Protection de l'utilisateur Metabo : gardez le contrôle.

Votre défi quotidien :

Les longs travaux de tronçonnage et de ponçage ainsi que les fortes vibrations fatiguent les bras. Cela peut entraîner une perte de contrôle et donc augmenter le risque d'accident.

Notre solution : l'Autobalance

L'Autobalance intégré équilibre les meules de tronçonnage et d'ébarbage déséquilibrées.

Votre avantage :

Jusqu'à 50 % de vibrations en moins dans la main et le bras

- Moins de fatigue pour les bras
- Contrôle garanti à tout moment

WA 12-125 Quick
avec Autobalance intégré



Référence 600422000

€ 169,⁹⁵

TVA incl.
€ 205,64

Caractéristiques techniques	WA 12-125 Quick
Ø de la meule	125 mm
Puissance absorbée nominale	1.250 W
Puissance utile	780 W
Vitesse de rotation à vide	11.000 /min
Couple de rotation	3,4 Nm
Vibrations	
Poncer des surfaces**	4 m/s ²
Poids (sans câble)	2,4 kg

Équipement standard
Jeu de moyens de serrage,
capot de protection, poignée



PROMOTION

W 12-125 Quick + 2 disques diamantés

- Longévité élevée, même lors des applications extrêmes : meuleuses d'angle puissantes et robustes avec la puissance volumique la plus élevée de cette classe de puissance



Référence 600398510

€ 144,⁹⁵ TVA incl.
€ 175,39

Caractéristiques techniques	W 12-125 Quick
Ø de la meule	125 mm
Puissance absorbée nominale	1.250 W
Puissance utile	780 W
Vitesse de rotation à vide	11.000 /min
Couple de rotation	3,4 Nm
Poids (sans câble)	2,4 kg

Équipement standard
Capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), coffret, clip de capot de protection pour le tronçonnage, 2 meules de tronçonnage diamantées



Meuleuse d'angle de 1550 watts

WEV 15-125 Quick



Art. nr. 600468000

€ 194,⁹⁵ TVA incl.
€ 235,89

Équipement standard

Capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)

Caractéristiques techniques	WEV 15-125 Quick
Ø de la meule	125 mm
Puissance absorbée nominale	1.550 W
Puissance utile	940 W
Vitesse de rotation à vide	2.800-11.000 /min
Couple de rotation	3,5 Nm
Poids (sans câble)	2,5 kg

Meuleuse d'angle de 2600 watts

WE 26-230 MVT Quick



Référence 606475000

€ 259,⁹⁵ TVA incl.
€ 314,54

Caractéristiques techniq.	WE 26-230 MVT Quick
Ø de la meule	230 mm
Puissance absorbée nom.	2.600 W
Puissance utile	1.800 W
Vitesse de rotation à vide	6.600 /min
Couple de rotation	18 Nm
Poids (sans câble)	6,3 kg

Équipement standard
Capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage rapide, poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)



PROMOTION

Tronçonneuse à métal de 2300 watts

CS 23-355 + 10 meules de tronçonnage



Référence 690855000

€ 279,⁹⁵ TTC
€ 338,74

Caractéristiques techniques	CS 23-355
Meules (Ø du trou)	355x25,4 mm
Puissance absorbée nominale	2.300 W
Vitesse de rotation à vide	4.000 /min
Dimension de coupe max.	
- barres en acier	65 mm
- tubes	125 mm
- profils en acier	115x130 mm
Poids	16,9 kg

LA NOUVELLE GAMME DE PERCEUSES À PERCUSSION DU NUMÉRO UN.

NOUVEAU

60 ans d'expérience dans les perceuses à percussion

Metabo produit des perceuses à percussion performantes et durables depuis 60 ans avec la qualité « Made in Germany ». Les perceuses à percussion ont été perfectionnées sur la base de cette expérience : toujours aussi performantes, mais avec une ergonomie optimisée et un poids réduit.



SBEV 1300-2 S



Sécurité extrême

Débrayage de sécurité Metabo S-automatic pour un débrayage immédiat en cas de blocage du foret

Performance extrême

Moteur Metabo Marathon avec 1300 watts et système électronique VTC

Robustesse extrême

Carter de réducteur solide en fonte d'aluminium moulée sous pression

Perceuses à percussion

SBEV 1000-2

SBEV 1100-2 S

SBEV 1300-2 S

(version S avec verrouillage de l'axe)



MADE IN GERMANY



Équipement standard

Mandrin à serrage rapide Futuro Plus et coffre

Référence 600783500

€ 214,⁹⁵ TVA incl. € 260,09

Référence 600784500

€ 224,⁹⁵ TVA incl. € 272,19

Référence 600786500

€ 244,⁹⁵ TVA incl. € 296,39

Caractéristiques techniques

	SBEV 1000-2	SBEV 1100-2 S	SBEV 1300-2 S (photo)
Diamètre de perçage dans :			
Béton	20 mm	22 mm	22 mm
L'acier	16 / 10 mm	16 / 10 mm	16 / 10 mm
Bois	40 / 25 mm	40 / 25 mm	40 / 25 mm
Puissance	1.010 Watt	1.100 Watt	1.300 Watt
Couple max.	40 / 14 Nm	42 / 15 Nm	44 / 16 Nm
Vitesses de rotation à vide	0 - 1000 / 2800 t/min.	0 - 1100 / 3100 t/min.	0 - 1100 / 3100 t/min.
Cadence de frappe max.	53200 /min.	58900 /min.	58900 /min.
Poids	2,7 kg	2,8 kg	2,8 kg

Perceuses à percussion

SBE 780-2

SBE 850-2



MADE IN GERMANY



Équipement standard

Mandrin à serrage rapide Futuro Plus et coffre

Référence 600781500

€ 154,⁹⁵ TVA incl. € 187,49

Référence 600782500

€ 174,⁹⁵ TVA incl. € 211,69

Caractéristiques techniques

	SBE 780-2	SBE 850-2 (photo)
Diamètre de perçage dans :		
Béton	18 mm	18 mm
L'acier	13 / 8 mm	13 / 8 mm
Bois	40 / 25 mm	40 / 25 mm
Puissance	780 Watt	850 Watt
Couple max.	32 / 13 Nm	36 / 14 Nm
Vitesses de rotation à vide	0 - 1100 / 3100 t/min.	0 - 1100 / 3100 t/min.
Cadence de frappe max.	58900 /min.	58900 /min.
Poids	2,7 kg	2,8 kg

Perceuses

BE 850-2

BEV 1300-2



Équipement standard

Mandrin à serrage rapide Futuro Plus

BE 850-2

€ 194,⁹⁵
TVA incl. € 235,89
Référence 600573810

BEV 1300-2 (photo)

€ 259,⁹⁵
TVA incl. € 314,54
Référence 600574810

Caractéristiques techniques BE 850 BEV 1300

	BE 850	BEV 1300
Diamètre de perçage dans l'acier	13 / 8 mm	13 / 8 mm
Puissance	850 W	1.300 Watt
Couple max.	36 / 14 Nm	44 / 16 Nm
Vitesses de rotation à vide	0 - 1100 / 3100 t/min.	0 - 1100 / 3100 t/min.
Diamètre du collier de serrage	43 mm	43 mm
Poids	2,6 kg	2,8 kg

LES NOUVEAUX MARTEAUX PERFORATEURS DE LA CLASSE DE 2 KG : EXTRÊMEMENT ROBUSTES POUR DES APPLICATIONS CONTINUES DIFFICILES.

NOUVEAU

JUSQU'À 3,4 JOULES ROBUSTES MANIABLES

Extrêmement robustes

Avec carter de réducteur solide en fonte d'aluminium moulée sous pression

Extrêmement polyvalents

Avec 2 vitesses pour une vitesse de rotation élevée

Extrêmement maniables

- Marteau perforateur le plus court de sa catégorie
- Nettement plus léger



Extrêmement performants grâce au mécanisme de frappe haute performance

3,4 joules



Tableau comparatif des nouveaux marteaux 2 kg



Marteaux combinés

€ 209,⁹⁵
TVA incl. € 254,04
Référence 600663500

€ 229,⁹⁵
TVA incl. € 278,24
Référence 600878500



Marteaux multifonctions

€ 199,⁹⁵
TVA incl. € 241,94
Référence 600697510

€ 269,⁹⁵
TVA incl. € 326,64
Référence 600713510

Set de mèches et burins 10 pièces (630824000) **INCLUS** avec réf. 600697510 et 600713510



Caractéristiques techniques	KHE 2660 Quick	KHE 2860 Quick	UHE 2660-2 Quick	UHEV 2860-2 Quick
Puissance	850W	880 W	800 W	1100 W
Énergie de frappe max. (EPTA)	3,0 J	3,2 J	2,8 J	3,4 J
Diamètre de perçage dans le béton	26 mm	28 mm	26 mm	28 mm
Poids	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,3 kg

Burins SDS-plus / SDS-max

NOUVEAU

Burins, SDS-plus / SDS-max « professional premium »

Effet d'éclatement et efficacité maximums

- Auto-affûtage pour une capacité de démolition maximale
- La géométrie spéciale des lames empêche le blocage
- Zones trempées par induction pour une transmission de frappe et une résistance à la rupture optimale



	Longueur totale en mm	Largueur de coupe en mm	Référence	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
Burins pointus SDS-plus	250	-	629178000	€ 15,90	€ 19,24
Burins plats SDS-plus	250	20	629179000	€ 15,90	€ 19,24
Burin pointu SDS-max	400	-	629180000	€ 25,90	€ 31,34
Burins plats SDS-max	400	25	629181000	€ 25,90	€ 31,34

Marteau combiné

KHE 76 En coffre



Référence 600341000
€ 819,⁹⁵ TVA incl. € 992,14

Caractéristiques techniques	KHE 76
Diamètre de perçage dans Béton avec:	
forets marteaux	50 mm
couronnes de fraisage	80 mm
couronnes de perçage	150 mm
Puissance	1.500 W
Énergie de frappe (EPTA)	11,9 J
Porte-outil	SDS-max
Poids	8,4 kg

LE FORET À BÉTON PARFAIT POUR LES NOUVEAUX MARTEAUX PERFORATEURS DE 2 KG

Vitesse de perçage maximale !

SDS-plus »Pro 4«



Power Breakers

Caused des micro-fissures dans le matériau à percer pour une vitesse de perçage sensiblement plus élevée.



Chanfrein d'armatures agrandi

la probabilité d'accrochage en cas de perçage d'armatures en fer est sensiblement réduite.



Pointe de centrage

L'amorce de perçage ultra-précise empêche le glissement sur les surfaces lisses



Spirale Vario KVS

(KVS = spirale au cœur renforcé)
Moins de frottement grâce aux brides dorsales plus étroites à l'avant et aux brides dorsales renforcées à l'arrière. Vitesse de perçage sensiblement améliorée avec une sécurité anti-rupture élevée.

La résolution des problèmes

SDS-plus »Pro 4 Premium«




Symétrie 4 x 90°

Une symétrie parfaite de 4 x 90° empêchent les accrochages sur les fers à béton et garantissent des trous propres



Pointe de centrage

La pointe de centrage assure un perçage simple et précis



Géométrie hélicoïdale

La véritable géométrie hélicoïdale à 4 spirales répartit la charge de manière optimale sur toutes les spirales



Hélices à grand volume

Les quatre hélices à grand volume d'extraction enlèvent rapidement les poussières de perçage du trou de perçage


Référence	Diamètre mm	Longueur totale mm	Longueur de travail mm	Prix sans TVA	Prix TVA incl.
631820000	5	110	50	€ 3,13	€ 3,79
631824000	6	110	50	€ 2,94	€ 3,56
631825000	6	160	100	€ 3,81	€ 4,61
631833000	8	160	100	€ 3,86	€ 4,67
631834000	8	210	150	€ 4,66	€ 5,64
631838000	10	160	100	€ 4,59	€ 5,56
631839000	10	210	150	€ 5,60	€ 6,78
631844000	12	160	100	€ 5,19	€ 6,28

Référence	Diamètre mm	Longueur totale mm	Longueur de travail mm	Prix sans TVA	Prix TVA incl.
626204000	6	110	50	€ 7,60	€ 9,19
626205000	6	160	100	€ 8,26	€ 10,00
626216000	8	160	100	€ 9,58	€ 11,59
626217000	8	210	150	€ 9,89	€ 11,97
626220000	10	160	100	€ 11,43	€ 13,83
626221000	10	210	150	€ 13,87	€ 16,79
626226000	12	210	160	€ 16,37	€ 19,81
626231000	14	210	160	€ 23,41	€ 28,32

Télémètre laser

LD 60

- Mesures rapides et utilisation facile
- Appareil maniable et robuste avec boîtier antichoc et revêtement Softgrip



Équipement standard

Pochette de ceinture, 2 piles AAA 1,5 V (LR03)

Référence 606163000
€ 124,95 TVA incl. € 151,19



Caractéristiques techniques	LD 60
Plage de mesure de/à	0,05 m – 60 m
Précision de mesure	± 1,5 mm
Nombre de mesures par charge	5.000
Type de protection	IP 40
Poids (avec piles)	0,11 kg

Laser à lignes croisées

KLL 2-20 + support télescopique

KLL 2-20

- Placé sur le mur, le laser génère une ligne verticale de pratiquement 360°
- Nivellement automatique grâce à la technologie de suspension

Support télescopique

- Positionnement variable jusqu'à 290 cm



Promotion

Référence 690930000
€ 359,95
TVA incl. € 435,54

Caractéristiques techniques	KLL 2-20
Visibilité du laser à l'intérieur	20 m
Précision du nivellement	± 0,3 mm/m
Plage de nivellement automatique	± 4,5°
Autonomie	20 h
Poids (avec piles)	0,54 kg

Équipement standard

Cibre, sac de ceinture, support mural, 3 piles AA 1,5 V (LR6), pied télescopique

Productivité
maximale avec les

SOLUTIONS ADAPTÉES




Arbre flexible facile à entretenir
- facile et rapide à remplacer sans outil

Dispositif d'aspiration innovant sans flexible


Technologie M-Clean pour une flexibilité maximale de la tête de ponçage et une aspiration efficace

Lumière LED

pour détecter rapidement les irrégularités et les rainures (LSV 5-225 Comfort)



LSV 5-225 Comfort,
trois longueurs pour une utilisation flexible



Tête de ponçage pour travailler au plus près des bords
- fait gagner du temps et évite les travaux de finition inutiles

Poignée en T

empêche le tuyau d'aspiration et le câble de se plier lorsque la machine est posée

Ponceuse à bras 500 watts à variateur électronique

LSV 5-225 Comfort

Longueur réglable



Équipement standard

Plateau abrasif (très souple), arbre flexible, feuilles abrasives auto-agrippantes avec perforation multiple (1x P80, P100, P120, P150), manchon de raccord, clé mâle à six pans, coffret

Référence 600136000

€ 779,⁹⁵

TVA incl.
€ 943,74



Caractéristiques techniques	LSV 5-225 Comfort
Puissance absorbée nominale	500 W
Ø du plateau abrasif	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1.000 - 1.650 /min
Longueur possible de la machine	1,1 m / 1,6 m / 2,1 m**
Poids (sans câble)	4,5 kg



LSV 5-225 Comfort
+ aspirateur ASR 35 LACP
+ 25 feuilles abrasives auto-agrippantes P 120

Référence 690886000

€ 1.209,⁹⁵

TVA incl.
€ 1.4064,04

Vous économisez : € 236,⁸⁴
€ 286,58 TVA incl.

**Extensible à une longueur totale de 2,1 m avec une rallonge supplémentaire (accessoire 626665000)

Fraiseuse de rénovation 1450 watts

RF 14-115

+ tête de fraisage pointue

- Pour l'abrasion efficace du crépi, des restes de colle, de la chape tendre et des vieilles peintures sur le mur, le plafond et le sol
- Profondeur de fraisage réglable de manière confortable sans outil



+ aspirateur ASR 35 LACP

Référence 690875000

€ 999,⁹⁵

TVA incl.
€ 1.209,94

Vous économisez : € 179,⁹⁵
€ 217,74 TVA incl.

Référence 603823710

€ 589,⁹⁵

TVA incl.
€ 713,84



Caractéristiques techniques	RF 14-115
Puissance absorbée nominale	1.450 W
Vitesse de rotation à vide	800 - 2.800 /min
Ø de tête de fraisage	128 mm
Vitesse de rotation en charge nominale	2.800 /min
Poids (sans câble)	4,3 kg
Système électronique (VTC)	■

Équipement standard

Poignée en étrier, écrou à deux trous, clés à six pans, coffret



+ aspirateur ASR 35 M ACP (photo)

Référence 690876000

€ 1.189,⁹⁵

TVA incl.
€ 1.439,84

Vous économisez : € 179,⁹⁵
€ 217,74 TVA incl.

UN MAXIMUM DE POSSIBILITÉS : CONSTRUIRE ET RÉNOVER AVEC SYSTÈME.

Set rainureuse à maçonnerie

**MFE 30 + ASR 35 M ACP +
2 x Dia-DSS Promotion, 125x22,23 mm, Universelles**

Référence 690854000
€ 1.119,⁹⁵ TVA incl.
 € 1.355,14
Vous économisez : € 159,⁹⁵
 TVA incl. € 193,54

Équipement standard:

4 bagues d'espacement, Écrou de serrage, Poignée latérale, Tournevis d'angle, Clé à ergots, Extracteur, Coffret en tôle d'acier

Caractéristiques techniques	MFE 30
Puissance absorbée nominale	1.400 W
Couple de rotation	3,5 Nm
Diamètre des meules de tronçonnage	125 mm
Largeur de rainure possible	10/17/23/30 mm
Profondeur de coupe réglable	0 - 30 mm
Vitesses de rotation à vide	8.200 /min
Poids	3,9 kg



Visseuses sans fil 18 volts pour cloisons sèches

**SE 18 LTX 4000
+ chargeur de vis SM 5-55**

**SE 18 LTX 6000
+ chargeur de vis SM 5-55**



Équipement standard commun
 Butée de profondeur, 3 embouts de vissage Philips taille 2 (1x25 mm, 2x176,5 mm), 2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah), chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED », coffret

**SE 18 LTX 4000
+ chargeur de vis SM 5-55**

Référence 620048510
€ 409,⁹⁵ TVA incl.
 € 496,04

**SE 18 LTX 6000
+ chargeur de vis SM 5-55**

Référence 620049510
€ 409,⁹⁵ TVA incl.
 € 496,04

Caractéristiques techniques	SE 18 LTX 4000 (photo)	SE 18 LTX 6000
Tension de la batterie	18 V	18 V
Couple de rotation max. tendre	7 Nm	5 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 4.000 /min	0 - 6.000 /min
Porte-outil	Six pans creux 1/4" (6,35 mm)	Six pans creux 1/4" (6,35 mm)
Poids (avec batterie)	1,3 kg	1,3 kg



Les atouts de nos scies circulaires à table :

- grâce à leur structure compacte, vous pouvez transporter facilement les scies circulaires à table Metabo avec fonction trolley et les ranger avec un encombrement minimum.
- Montage en seulement 15 secondes.

Scie circulaire à table de 2000 watts

**TS 254
avec socle et fonction trolley**

Équipement standard

Scie circulaire à table TS 254 avec socle, guide latéral, guide d'angle, lame de scie carbure (40 dents)

Aspirateur ASR 25 L SC avec flexible d'aspiration, sac filtrant en non-tissé, buse pour joints, buse universelle

Aspirateur ASR 35 M ACP avec flexible d'aspiration antistatique, sac filtrant PE, buse pour joints, buse pour le sol

Référence 600668000
€ 859,⁹⁵ TVA incl.
 € 1.040,54

Caractéristiques techniques	TS 254
Puissance absorbée nominale	2.000 W
Dimensions L x l x H	740 x 750 x 355 mm
Hauteur de coupe max. 90°/45°	87 mm / 50 mm
Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral	630 mm
Lame de scie	Ø 254 x 30 mm
Poids	33,4 kg



+ aspirateur ASR 25 L SC

Référence 690695000
€ 1.154,⁹⁵ TVA incl.
 € 1.397,49
Vous économisez : € 104,⁹⁵
 TVA incl. € 126,99

+ aspirateur ASR 35 M ACP

Référence 690889000
€ 1.479,⁹⁵ TVA incl.
 € 1.790,74
Vous économisez : € 159,⁹⁵
 TVA incl. € 193,54



Caractéristiques techniques	ASR 25 L SC	ASR 35 M ACP
Volume du réservoir	25 l	35 l
Puissance absorbée max.	1.400 W	1.400 W
Débit d'air max.	3.660 l/min	3.660 l/min
Dépression	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Poids	11 kg	16 kg

LA COMBINAISON PARFAITE ENTRE ROBUSTESSE ET ERGONOMIE: MALAXEURS DE 1020 À 1600 WATTS.

NOUVEAU

Le cache en caoutchouc flexible
protège l'interrupteur de marche/arrêt
contre l'encrassement

La sortie latérale du câble
réduit le risque de rupture du câble.



Logement pour agitateur
avec filet intérieur M 14



La protection antichoc en caoutchouc de tous les côtés

pour protéger l'appareil en cas de chute - empêche les dommages dans la zone de travail.

Le capot sur le carter du moteur
protège contre l'eau et la saleté.



Poignées ergonomiques
pour réduire la force nécessaire lors du gâchage de matériaux hautement visqueux.

Malaxeurs de 1020 à 1600 watts

- Le poids plume : RWE 1020
- Le concentré de puissance : RWEV 1200
- L'universel : RWEV 1200-2
- Le plus puissant : RWEV 1600-2



RWE 1020

RWEV 1600-2



Référence 614044000

€ 169,⁹⁵

TVA incl.
€ 205,64

Référence 614045000

€ 219,⁹⁵

TVA incl.
€ 262,14

Référence 614046000

€ 299,⁹⁵

TVA incl.
€ 362,94

Référence 614047000

€ 369,⁹⁵

TVA incl.
€ 447,64

Caractéristiques techniques	RWE 1020	RWEV 1200	RWEV 1200-2	RWEV 1600-2
Puissance absorbée nominale	1.020 W	1.200 W	1.200 W	1.600 W
Ø max. du panier de l'agitateur	120 mm	140 mm	140 mm	160 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 900 /min	0 - 590 /min	0 - 520 / 0 - 720 /min	0 - 470 / 0 - 680 /min
Nombre de vitesses	1	1	2	2
Porte-outil	Filet intérieur M 14	Filet intérieur M 14	Filet intérieur M 14	Filet intérieur M 14
Poids (sans câble)	3,1 kg	3,4 kg	4,3 kg	4,5 kg
Agitateur	RS-R2 Ø 120 mm	RS-R3 Ø 140 mm	RS-R3 Ø 140 mm	RS-R3 Ø 160 mm
Système électronique	V	VTC	VTC	VTC

Productivité maximale avec les ACCESSOIRES !



Accessoires pour malaxeurs

NOUVEAU

Agitateurs de type RS-R3, hélice vers la droite, effet mélangeur de bas en haut

- Idéal pour les matériaux lourds et visqueux
- Convient particulièrement à tous les types de mortier, d'enduit, de chape, de colle pour carrelage, etc.

Désignation	Diamètre en mm	Longueur en mm	Porte-outil	Quantité à mélanger recommandée en kg	Référence	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
RS-R3	120	590	M 14	15-25	626734000	€ 32,31	€ 39,10
RS-R3	140	590	M 14	25-40	626735000	€ 35,91	€ 43,45
RS-R3	160	590	M 14	30-60	626736000	€ 40,41	€ 48,90

NOUVEAU

Agitateurs de type RS-R2, hélice vers la droite, effet mélangeur de bas en haut

- Idéal pour les matériaux collants et visqueux
- Convient particulièrement à la colle pour carrelage et de construction, au mortier et à l'enduit prêt à l'emploi, aux mastics, etc.

Désignation	Diamètre en mm	Longueur en mm	Porte-outil	Quantité à mélanger recommandée en kg	Référence	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
RS-R2	100	590	Mandrin de 13 mm	10-15	626737000	€ 15,21	€ 18,40
RS-R2	120	590	M 14	10-15	626738000	€ 25,11	€ 30,38
RS-R2	140	590	M 14	15-30	626739000	€ 27,45	€ 33,21

NOUVEAU

Fouet de type RB 4 palettes agitatrices

- Les ailettes empêchent de mélanger de l'air
- Idéal pour les matériaux ayant tendance à former des grumeaux et visqueux
- Convient particulièrement aux mastics et aux enduits égalisateurs fluides, aux revêtements en résine époxy, etc.

Désignation	Diamètre en mm	Longueur en mm	Porte-outil	Quantité à mélanger recommandée en kg	Référence	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
RB 4	120	590	M 14	15-25	626741000	€ 22,41	€ 27,12

NOUVEAU

Agitateur à disque de type SR 12 palettes agitatrices, effet mélangeur de haut en bas

- Mélange rapide et homogène de matériaux liquides
- Idéal pour les matériaux liquides et fluides

Désignation	Diamètre en mm	Longueur en mm	Porte-outil	Quantité à mélanger recommandée en kg	Référence	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
SR 12	120	590	M 14	20-40	626742000	€ 25,11	€ 30,38
SR 12	150	590	M 14	40-65	626743000	€ 30,60	€ 37,03

NOUVEAU

Agitateur de type RS-L2, hélice vers la gauche, effet mélangeur de haut en bas

- La géométrie du panier de l'agitateur et le sens de l'hélice ont été optimisés pour travailler avec des matériaux liquides sans projection
- Convient particulièrement aux revêtements fins, aux colles, aux mastics à couler, aux colles de dispersion

Désignation	Diamètre en mm	Longueur en mm	Porte-outil	Quantité à mélanger recommandée en kg	Référence	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
RS-L2	120	590	M 14	20-30	626745000	€ 22,05	€ 26,68



KGSV 72 XACT SYM : SCIE À PANNEAUX COMPACTE ET SCIE À PLINTHES PRÉCISE EN UNE SEULE MACHINE.



Extrêmement compacte grâce aux barres de traction intérieures : pas besoin d'espace derrière la scie.



Sciage rapide et précis des coupes en onglet sans calcul ni mesure grâce au report facile de l'angle de la fausse équerre sur le système de butée



Équipement standard

Lame de scie en carbure, 2 rallonges de table latérales intégrées, pince de serrage, outil pour le changement de lame de scie, enroulement de câble

Référence 612216000

€ 719,⁹⁵

TVA incl.
€ 871,14

Caractéristiques techniques	KGSV 72 Xact SYM
Vitesse de rotation à vide	2.200 - 6.300 /min
Capacité de coupe 90°/90°	305 mm x 72 mm
Capacité de coupe 45°/45°	215 mm x 42 mm
Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite	50°/50°
Inclinaison de la lame à gauche/à droite	47°/47°
Poids (sans câble)	18,3 kg

Scies sabres

SSE 1100 SSEP 1400 MVT

- Carter de réducteur robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil



Équipement standard commun

Lame de scie bois + métal, coffret

Référence 606177500

€ 189,⁹⁵

TVA incl.
€ 229,84

Référence 606178500

€ 299,⁹⁵

TVA incl.
€ 362,94

Caractéristiques techniques	SSE 1100	SSEP 1400 MVT (photo)
Puissance absorbée nominale	1.100 W	1.400 W
Vitesse en marche à vide	0 - 2.600 /min	0 - 2.800 /min
Course de la lame de scie	28 mm	32 mm
Niveaux de la fonction pendulaire	0	3
Poids (sans câble)	3,9 kg	4,6 kg

Scie sauteuse pendulaire 710 watts à variateur électronique

STE 100 Quick

- Scie sauteuse extrêmement fine pour un maniement parfait quelle que soit l'application
- La possibilité de régler la vitesse, le dispositif pendulaire et le guidage de la lame bas sur ressorts permettent un sciage précis et adapté au matériau

NOUVEAU



Référence 601100500

€ 154,⁹⁵

TVA incl.
€ 187,49

Équipement standard

Manchon d'aspiration, capot transparent, pare-éclats, assortiment de lames pour scies sauteuses, clé mâle à six pans, coffret.



Caractéristiques techniques	STE 100 Quick
Puissance absorbée nominale	710 W
Vitesse en marche à vide	1.000 - 3.100 /min
Profondeur de coupe dans le bois	100 mm
Niveaux de la fonction pendulaire	4
Poids (sans câble)	2 kg

PROMOTION

STE 140 Plus + 20 lames de scie sauteuse

- Scie sauteuse très puissante avec système électronique VTC pour couper rapidement le bois tendre jusqu'à 140 mm
- Extrêmement maniable grâce au faible diamètre de la poignée et à la surface Softgrip caoutchoutée
- La possibilité de régler la vitesse, le dispositif pendulaire et le guidage de la lame bas sur ressorts permettent un sciage précis et adapté au matériau

Référence 601403510

€ 245,⁹⁵

TVA incl.
€ 297,60



Caractéristiques techniques	STE 140 Plus Set
Puissance absorbée nominale	750 W
Vitesse en marche à vide	1.000 - 3.100 /min
Profondeur de coupe dans le bois	140 mm
Niveaux de la fonction pendulaire	4
Poids (sans câble)	2,5 kg

Équipement standard

Manchon d'aspiration, capot transparent, plaque de protection en plastique, pare-éclats, 20 lames de scie sauteuse, coffret

POUR PROTÉGER VOTRE SANTÉ : ASPIRATION EFFICACE.

Aspirateur tous usages

Les poussières peuvent être dangereuses pour la santé. Metabo vous propose des solutions pour une protection optimale.

Aspirateurs tous usages avec nettoyage du filtre manuel ou entièrement automatique dans les classes de poussière L, M et H.



Référence 602014000
€ 229,95
TVA incl. € 278,24



Référence 602015000
€ 259,95
TVA incl. € 314,54



Référence 602057000
€ 589,95
TVA incl. € 713,84



Référence 602058000
€ 779,95
TVA incl. € 943,74



Référence 602059000
€ 859,95
TVA incl. € 1.040,54

Caractéristiques techniques	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP (photo)	ASR 35 H ACP
	avec nettoyage manuel du filtre	avec nettoyage manuel du filtre	avec secoueur électromagnétique et mesure de la pression différentielle	avec secoueur électromagnétique et mesure de la pression différentielle	avec secoueur électromagnétique et mesure de la pression différentielle
Puissance absorbée max.	1.250 W	1.250 W	1.400 W	1.400 W	1.400 W
Débit d'air max.	3.600 l/min	3.600 l/min	3.660 l/min	3.660 l/min	3.660 l/min
Dépression	210 mbar	210 mbar	248 mbar	248 mbar	248 mbar
Volume du réservoir	25 l	30 l	35 l	35 l	35 l
Poids (sans câble)	8,3 kg	9,6 kg	16 kg	16 kg	16 kg
Équipement standard	Flexible d'aspiration (Ø 32 mm/3,5 m), pièce intermédiaire de poignée, 2 tubes d'aspiration, filtre à plis en polyester, sac filtrant en PE, sac filtrant en non-tissé, buse pour joints, buse pour sols (300 mm de large), buse d'aspiration (120 mm de large), buse à brosse, support de câble/de flexible				
			Flexible d'aspiration (Ø 35m m), pièce intermédiaire de poignée, 2 tubes d'aspiration en plastique, sac filtrant en PE, buse pour joints, buse pour sols Uniquement aspirateurs L+M : 2 cassettes de filtres en polyester (classe M) Uniquement aspirateurs M+H : manchon de raccord Ø 41/48 mm Uniquement aspirateurs H : 2 cassettes de filtres HEPA		

PROMOTION

1.200 Watt Scie circulaire portable KS 55 FS

- Scie circulaire portable robuste, directement utilisable sur des rails et compatible avec tous les systèmes de rails de guidage du marché
- Semelle légère en fonte d'aluminium moulé sous pression



En coffret:

Référence 690738000
€ 209,95 TVA incl. € 54,04

Caractéristiques techniques KS 55 FS

Puissance absorbée nominale 1.200 W
Profondeur de coupe max. 90° 55 mm
Profondeur de coupe max. 45° 39 mm
Vitesses de rotation à vide 5.600/min.
Poids 4 kg

Équipement standard: Lame à mise carbure (18 dents), rail de guidage 150 mm, guide latéral, raccord pour l'aspiration, clé mâle à six pans, en coffret

Ponceuse excentrique de 350 watts

SXE 450 TurboTec



En metaloc:

Référence 600129700
€ 279,95 TVA incl. € 338,74

Équipement standard
Plateau auto-agrippant, clé mâle à six pans, poignée supplémentaire, cassette collectrice de poussière, 1 filtre à plis

Caractéristiques techniques SXE 450 TurboTec

Puissance 350 W
Vitesses de rotation à vide 4200-11000 t/min.
Diamètre Patin 150 mm
Cercle d'oscillation 2,8/6,2 mm
Poids 2,2 kg

SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LES CHANTIERS DIFFICILES : LES COMPRESSEURS SANS HUILE DE METABO.

Compresseurs gamme Power

Power 180-5 W OF / Power 250-10 W OF
Power 280-20 W OF / Power 400-20 W OF

- Compresseurs à pistons sans huile
- Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
- Oreilles de levage pour un transport sûr et facile (sauf Power 180-5 W OF)



Power 180-5 W OF



Power 400-20 W OF



Référence 601531000
€ 164,95 TVA incl. € 199,59

Référence 601544000
€ 264,95 TVA incl. € 320,59

Référence 601545000
€ 469,95 TVA incl. € 568,64

Référence 601546000
€ 929,95 TVA incl. € 1.125,24

Caractéristiques techniques	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF
Puissance absorbée nominale	1,1 kW	1,5 kW	1,7 kW	2,2 kW
Puissance d'aspiration	160 l/min	220 l/min	280 l/min	330 l/min
Puissances de remplissage	90 l/min	120 l/min	150 l/min	200 l/min
Pression max.	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Taille de la cuve	5 l	10 l	20 l	20 l
Dimensions	370 x 395 x 286 mm	470 x 480 x 348 mm	580 x 600 x 500 mm	580 x 600 x 500 mm
Poids (sans câble)	16 kg	24 kg	40 kg	47 kg
Raccord rapide universel	1	2	2	2



PROMOTION

Power 180-5 W OF



DKNG 40/50
Combi cloueuse-agrafeuse

Référence 690915000
€ 339,95 TVA incl. € 411,34

Agrafeuses à air comprimé et cloueuses à air comprimé pointes tête homme

DKG 90/40
DKG 80/16
DSN 50

PRIX RÉDUIT



Équipement standard
Raccord enfichables 1/4" EURO
et ARO/Orion, flacon d'huile,
lunettes de protection, coffret

Référence 601566500
€ 199,95 TVA incl. € 241,94

Référence 601564500
€ 99,95 TVA incl. € 120,94

Référence 601568500
€ 229,95 TVA incl. € 278,24

Caractéristiques techniques	DKG 90/40 (photo)	DKG 80/16	DSN 50
Type d'agrafe/type de clou	90 + ES	80	SKN
Longueur d'agrafe/longueur de clou	13 - 40 mm	4 - 16 mm	15 - 50 mm
Pression utile	5 - 7 bar	5 - 7 bar	5 - 8 bar
Consommation d'air par frappe	0,66 l	0,34 l	0,66 l
Poids (sans câble)	0,93 kg	0,78 kg	0,92 kg

Ponceuses excentriques à air comprimé

DSX 150



DSX 150

Référence 601558000
€ 159,95 TVA incl. € 193,54

Caractéristiques techniques	DSX 150
Pression de service	6,2 bar
Consommation d'air	550 l/min
Ø du disque à poncer	150 mm
Poids	1 kg

METABO: POMPES ET TAILLE-HAIES

Pompe immergée

TPS 14000 S Combi

- Utilisation multifonctions comme pompe immergée pour eau claire ou usée
- Aspiration superficielle jusqu'à 1 mm (en mode pompe immergée pour eau claire)
- Réglage facile et pratique du pied de la pompe sur le mode de fonctionnement souhaité




€ 174,95

TVA incl. € 211,69
Référence 251400000

Caractéristiques techniques	TPS 14000 S Combi
Puissance	770 W
Débit max.	14.000 l/h
Hauteur de refoulement max.	8,5 m
Profondeur d'immersion max.	7 m
Granulométrie max.	20 mm
Aspiration plate jusqu'à	1 mm

Pompes de relevage pour eaux polluées



- Idéale pour pomper, vider et faire circuler de l'eau claire ou usée depuis des cuves, des bassins, des piscines ou des caves inondées
- Protection contre les surcharges
- Interrupteur à flotteur pour fonctionnement automatique

PS 7500 S



€ 134,95

TVA incl. € 163,29
Référence 250750000

PS 18000 SN



€ 279,95

TVA incl. € 338,74
Référence 251800000

Caractéristiques techniques	PS 7500 S	PS 18000 SN
Puissance	450 W	1.100 W
Débit max.	7.500 l/h	18.000 l/h
Hauteur de refoulement max.	5,5 m	11 m
Profondeur d'immersion max.	5 m	7 m
Granulométrie max.	30 mm	35 mm
Aspiration plate jusqu'à	1 mm	1 mm

PROMOTION

Taille-haies sans fil AHS 18-45 V

NOUVEAU



Référence 600466860

€ 205,79

TVA incl.
€ 249,01

Équipement standard

1 batterie Li-Power 18 V 2.0 Ah,
chargeur ASC 30-36 V et
fourreau de lame

Caractéristiques techniques	AHS 18-45 V
Épaisseur de coupe	18 mm
Longueur de coupe	43 cm
Vitesse de coupe en marche à vide	2700 /min
Poids	3,4 kg



Taille-haies filaires

- Arrêt rapide des lames mécanique breveté (en 0,05 seconde) pour plus de sécurité
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : protège les lames et le réducteur en cas de blocage par un corps étranger



Équipement standard
Protection antichoc,
fourreau de rangement

Référence 620016000

€ 134,95

TVA incl.
€ 163,29

Référence 608755000

€ 189,95

TVA incl.
€ 229,84

Référence 608865000

€ 269,95

TVA incl.
€ 326,64

Caractéristiques techniques	HS 45	HS 8755	HS 8865
Épaisseur de coupe	18 mm	20 mm	26 mm
Longueur de coupe	450 mm	550 mm	650 mm
Vitesse de coupe en marche à vide	3.100/min	3.100/min	2.900/min
Puissance absorbée nominale	450 W	560 W	660 W
Poids (sans câble)	3,4 kg	3,9 kg	4,2 kg

CONCENTRÉ DE PUISSANCE À UN PRIX AVANTAGEUX

Perceuse à percussion sans fil 18 volts puissante
SB 18 LTX Impuls
+ 3 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah)

PROFITEZ-EN DÈS
AUJOURD'HUI !

110 Nm



Référence 602192960

€ 419,⁹⁵

TVA incl.
€ 508,14

MADE IN GERMANY



Caractéristiques techniques	SB 18 LTX Impuls
Vitesse de rotation à vide	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Couple de rotation max. tendre / dur	55 Nm / 110 Nm
Ø de perçage dans l'acier / le bois	13 mm / 65 mm
Poids (avec batterie)	2,3 kg

Équipement standard

Mandrin à serrage rapide Futuro Plus avec douille métallique, poignée supplémentaire, 3 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah), chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED », MetaLoc



Curieux de voir notre nouveau stand très particulier ?

Venez nous rendre visite Hall 9 stand 331.

Déjà au courant de nos promotions exclusives et très intéressantes ?

Demandez après notre "Batibouw Specials".

Votre distributeur Metabo :



Michel Sauvage
Product Advisor Wallonie
Tél. 0473 13 14 59
Michel.sauvage@metabo.be



Bernard Mathy
Product Advisor Wallonie
Tél. 0473 86 16 19
bernard.mathy@metabo.be



Peter D'haenens
Product Advisor
Vlaanderen/Wallonie
Tél. 0476 26 14 06
Peter.dhaenens@metabo.be



Nick Scheers
Product Advisor
Vlaanderen/Wallonie
Tél. 0491 17 38 92
nick.scheers@metabo.be

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Metabo Belgium NV
Noordkustlaan 2A
1702 Groot-Bijgaarden
Tél: +32 (0) 2 467 32 10
Fax: +32 (0) 2 467 32 15
www.metabo.be

