

# 2020 | CATALOGUE

 **GARDENA®**





## GARDENA smart system

4

smart SILENO	6
smart Water Control	8
smart Pumps	10
smart Power Adapter	11

## ARROSAGE

12

<b>Original GARDENA System</b>	<b>12</b>
<b>Terminaux grand débit GARDENA</b>	<b>22</b>
<b>Accessoires d'arrosage GARDENA</b>	<b>25</b>
Lances/Pistolets d'arrosage	26
Douches de jardin	33
<b>Arroseurs GARDENA</b>	<b>34</b>
Arroseurs circulaires	35
Arroseurs oscillants	37
Arroseurs grandes surfaces	39
Arroseurs souples / Tuyaux micro-poreux	41
<b>Cleansystem GARDENA</b>	<b>43</b>
Manches à passage d'eau	44
Balais de lavage	45
Brosses de lavage	46
Accessoires	47
<b>Dévidoirs sur roues/portables GARDENA</b>	<b>48</b>
<b>Dévidoirs muraux GARDENA</b>	<b>58</b>
<b>Tuyaux GARDENA</b>	<b>60</b>
<b>Tuyaux en textile GARDENA</b>	<b>65</b>
<b>Raccords techniques GARDENA</b>	<b>68</b>
<b>Pompes GARDENA</b>	<b>75</b>
Pompes d'arrosage de surface / Kits pompes d'arrosage de surface	76
Pompes pour collecteurs d'eau de pluie	79
Pompes immergées pour arrosage	80
Pompes immergées de forage	81
Groupes de surpression	82
Pompes automatiques maison & jardin	83
smart system	84
Pompes d'évacuation pour eaux claires	85
Pompes d'évacuation pour eaux claires sur batterie	86
Pompes d'évacuation pour eaux chargées	87
Accessoires de pompes	88
Mini-pompe pour perceuses	89
Tuyaux d'aspiration	90
Accessoires	91
<b>Système Micro-Drip GARDENA</b>	<b>93</b>
<b>Arrosage de vacances, de balcons/ balcons terrasses GARDENA</b>	<b>106</b>
<b>NatureUp! Le jardinage vertical</b>	<b>109</b>
<b>Système Pipeline GARDENA</b>	<b>112</b>
<b>Système Sprinkler GARDENA</b>	<b>113</b>
Turbines escamotables	114
Pièces de raccordement	117
Tuyaux Sprinkler / Accessoires	119
<b>Programmateurs d'arrosage GARDENA</b>	<b>121</b>
<b>Programmateurs multicanaux GARDENA</b>	<b>125</b>



## ENTRETIEN JARDIN

129

<b>Tondeuses robotiques GARDENA</b>	<b>129</b>
<b>Le concept batterie GARDENA</b>	<b>137</b>
<b>Tondeuses électriques et sur accu GARDENA</b>	<b>139</b>
<b>Tondeuses hélicoïdales GARDENA</b>	<b>145</b>
<b>Aérateurs/Scarificateurs électriques GARDENA</b>	<b>147</b>
<b>Turbofils GARDENA</b>	<b>148</b>
Coupe-bordures sur accu	149
Coupe-bordures électriques	151
<b>Cisailles à gazon sur accu GARDENA</b>	<b>154</b>
<b>Taille-haies et élagueuses GARDENA</b>	<b>158</b>
Taille-haies sur accu	159
Taille-haies électriques	161
Taille-haies et élagueuses télescopiques	163
<b>Outils de nettoyage GARDENA</b>	<b>166</b>



## TAILLE

172

<b>Cisailles à gazon GARDENA</b>	<b>172</b>
<b>Sécateurs GARDENA</b>	<b>175</b>
Sécateurs	176
Coupe-tout	180
<b>Cisailles à haies GARDENA</b>	<b>181</b>
<b>Coupe-branches GARDENA</b>	<b>184</b>
<b>Coupe-branches télescopiques GARDENA</b>	<b>190</b>
Coupe-branches télescopiques	190
Échenilloirs combisystem	191
Manches télescopiques combisystem	192
<b>Scies GARDENA</b>	<b>193</b>
<b>Haches GARDENA</b>	<b>196</b>



## OUTILS DE JARDIN

198

<b>Grands outils GARDENA</b>	<b>198</b>
<b>Outils NatureLine GARDENA</b>	<b>202</b>
<b>Combisystem GARDENA</b>	<b>204</b>
Petits outils combisystem	205
Manches combisystem	211
Support de rangement combisystem	213
Entretien des pelouses combisystem	214
Travail du sol combisystem	217
Nettoyage combisystem	221
Outils combisystem	222
Echenilloirs combisystem	223
Promos combisystem	224
Outils d'hiver combisystem	226
<b>Épandeurs GARDENA</b>	<b>228</b>
<b>Pulvérisateurs GARDENA</b>	<b>231</b>
<b>Gants de jardin GARDENA</b>	<b>235</b>
<b>Accessoires de jardin GARDENA</b>	<b>237</b>



## CITY GARDENING

239

<b>Nouveautés pour balcons</b>	<b>239</b>
<b>Tapis de plantation et de taille</b>	<b>240</b>
<b>Balcons et terrasses</b>	<b>242</b>
<b>NatureUp! Le jardinage vertical</b>	<b>245</b>
<b>Nouveautés pour balcons et terrasses</b>	<b>248</b>

## PIÈCES DE RECHANGE

250

<b>Pièces de rechange GARDENA</b>	<b>250</b>
Original GARDENA System	251
Arrosage / Pulvérisateurs	252
Sécateurs	252
Cisailles sur accu	253
Scies / Elagueuses / Tronçonneuses	254
Tondeuses / Lames de rechange	255
Accessoires pour tondeuses robotiques	256
Coupe-bordures	257
Technologie de batterie	259

## LISTE DES ARTICLES

260

# Le jardin répond à votre smartphone



**smart system GARDENA: l'entretien du jardin professionnel, avec un coeur et des technologies incroyables.**


Le smart system GARDENA offre des solutions professionnelles d'entretien, d'arrosage, de tonte et bien plus encore. Les amoureux du jardin pourront bénéficier d'un véritable confort, d'une grande liberté ainsi que d'un contrôle maximal sur l'entretien de leur jardin. Nos kits smart sont particulièrement adaptés pour découvrir le smart system GARDENA en toute simplicité. Grâce à notre capteur intelligent, qui détecte l'humidité et la température du sol, il n'a jamais été aussi facile d'économiser de l'eau : les plantes ne sont arrosées que si elles en ont vraiment besoin.

Le smart system GARDENA est même accessible par les autres produits compatibles. Ils peuvent être connectés à notre smart system via l'application. Encore plus de possibilités s'offrent à vous grâce à la connexion aux plates-formes Smart Home ou IOT telles que l'Apple HomeKit et l'IFTTT.



# Jardiner intelligemment

Le smart system GARDENA en un clin d'œil



## Contrôle intelligent

### 1 smart App GARDENA

Pour iOS, Android et web. Contrôle, information et expérience pour le jardin.



### 2 smart Gateway

Le cœur du smart system assure une connexion sans fil fiable entre les produits smart et l'application smart App GARDENA. Il se branche sur le router internet en WiFi ou par câble LAN.

## Tonte intelligente

### 3 smart SILENO

7 tondeuses robotiques différentes pour l'entretien des petites pelouses, pelouses moyennes et grandes pelouses

## Arrosage intelligent

### 4 smart Water Control

Ce programmeur d'arrosage se raccorde directement au robinet dans une des zones du jardin.

### 5 smart Irrigation Control

Programmeur multivoies pour un arrosage enterré jusqu'à 6 zones.

### 6 smart Sensor

Le smart Sensor envoie les informations récoltées concernant l'humidité du sol, la température et la luminosité.

### 7 Automatic Home & Garden Pump

Automatic Home & Garden Pump - Station de pompage pour l'alimentation en eau domestique et pour l'arrosage du jardin.

## Puissance intelligente

### 8 smart Power




Des prises d'électricité pour connecter tous les appareils électriques au smart system.

Un smart Gateway est nécessaire pour faire fonctionner le smart system GARDENA. Il est inclus dans tous les kits smart system GARDENA.





Description	smart SILENO city 250 <sup>1</sup>	smart SILENO city 500 <sup>1</sup>	smart SILENO life 750 <sup>2</sup>	smart SILENO life 1000 <sup>2</sup>
Référence	19069-26	19066-26	19113-26	19114-26
Prix de vente conseillé	999,99	1.199,99	1.199,99	1.399,99
Code EAN				
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtage quadrichromie	Boîtage quadrichromie	Boîtage quadrichromie	Boîtage quadrichromie
Livraison/info	Uniquement disponible en set complet, réf. 19069	Uniquement disponible en set complet, réf. 19066	Uniquement disponible en set complet, réf. 19113	Uniquement disponible en set complet, réf. 19114
Contenu	smart Gateway, SILENO city	smart Gateway, SILENO city	smart Gateway, smart SILENO life 750	smart Gateway, smart SILENO life 1000
Extensible	Avec tous les produits du smart system	Avec tous les produits du smart system	Avec tous les produits du smart system	Avec tous les produits du smart system
Technologie sur accu	Batterie Ion-Lithium	Batterie Ion-Lithium	Batterie Ion-Lithium	Batterie Ion-Lithium
Puissance de la batterie	18 V	18 V	18 V	18 V
Capacité de la batterie	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah
Temps de charge env.	60 min	60 min	60 min	60 min
Temps de tonte par charge env.	65 min	65 min	65 min	65 min
<b>Surface de pelouse conseillée</b>	<b>&lt; 250 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 500 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 750 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 1000 m<sup>2</sup></b>
Pente max.	Jusqu'à 35 %	Jusqu'à 35 %	Jusqu'à 35 %	Jusqu'à 35 %
Hauteur de coupe, min-max.	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Coupe	Disque à lames avec 3 lames	Disque à lames avec 3 lames	Disque à lames avec 3 lames	Disque à lames avec 3 lames
Système de chargement	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Poids env.	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg
Dimensions (L x L x H) (sans station de chargement)	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm
Câble périphérique	150 m	150 m	200 m	200 m
Cavaliers	200 Pièces	200 Pièces	300 Pièces	300 Pièces
Lames de rechange	-	-	-	-
Passages étroits	min. 60 cm	min. 60 cm	min. 60 cm	min. 60 cm
Raccords de câble	4	4	5	5
Connecteurs	5	5	5	5
Boîtier	Matière plastique très résistante aux chocs			
Ecran	LCD avec menu de programmation			
Délimitation du terrain à tondre	Par câble périphérique			
Capteurs	Capteur de collision, de soulèvement et d'inclinaison			
Programmation des heures de tonte	Par clavier avec écran et l'application App			
Extensible	3 / variable	3 / variable	3 / variable	3 / variable
Lavable au tuyau d'arrosage	•	•	•	•
Emplacement variable de la station de chargement	•	•	•	•
Ajustement automatique de la fréquence de tonte selon la croissance de l'herbe	-	-	•	•
Mode SpotCutting (coupe intensive sur une zone spécifique)	-	-	•	•
Contrôle via smart App	Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, tablette et pc (web)			
Exigences	Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, tablette ou pc			
Particularités	Peut être utilisé sous la pluie, système anti-voil grâce au code PIN et l'alarme, fonction mulching, chargement automatique, emplacement variable de la station de chargement, tonte automatique même dans les passages étroits, update du software facile, CorridorCut : tond dans les passages très étroits, FrostSensor : capteur de gel			



Description	smart SILENO life 1250	smart SILENO+ 1600	smart SILENO+ 2000
Référence	19115-26	19064-66	19065-66
Prix de vente conseillé	1599,99	1799,99	2099,99
Code EAN	 4 078500 044127	 4 078500 025874	 4 078500 048835
Emballage	1	1	1
Type d'emballage	Boîtage quadrichromie	Boîtage quadrichromie	Boîtage quadrichromie
Livraison/info	Uniquement disponible en set complet, réf. 19115	Uniquement disponible en set complet, réf. 19064	Uniquement disponible en set complet, réf. 19065
Contenu	smart Gateway, smart SILENO life 1250	smart Gateway, SILENO+	smart Gateway, smart SILENO+
Extensible	Avec tous les produits du smart system	Avec tous les produits du smart system	Avec tous les produits du smart system
Technologie sur accu	Batterie Ion-Lithium	Batterie Ion-Lithium	Batterie Ion-Lithium
Puissance de la batterie	18 V	18 V	18 V
Capacité de la batterie	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah
Temps de charge env.	60 min	65 min	60 min
Temps de tonte par charge env.	65 min	65 min	65 min
<b>Surface de pelouse conseillée</b>	<b>&lt; 1250 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 1600 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 2000 m<sup>2</sup></b>
Pente max.	Jusqu'à 35 %	Jusqu'à 35 %	Jusqu'à 35 %
Hauteur de coupe, min-max.	20 - 50 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm
Coupe	Disque à lames avec 3 lames		
Système de chargement	Automatique		
Poids env.	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg
Dimensions (L x L x H) (sans station de chargement)	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm
Câble périphérique	250 m	250 m	250 m
Cavaliers	300 Pièces	400 Pièces	400 Pièces
Lames de rechange	–	9 Pièces	9 Pièces
Raccords de câble	4	4	4
Connecteurs	5	5	5
Boîtier	Matière plastique très résistante aux chocs		
Ecran	LCD avec menu de programmation		
Délimitation du terrain à tondre	Par câble périphérique		
Capteurs	Capteur de collision, de soulèvement et d'inclinaison		
Programmation des heures de tonte	Par clavier avec écran et l'application App		
Lavable au tuyau d'arrosage	•	–	–
Extensible	3 / variable	3 / variable	3 / variable
Emplacement variable de la station de chargement	•	•	•
Mode SpotCutting (coupe intensive sur une zone spécifique)	•	•	•
Contrôle via smart App	Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, tablette et pc (web)		
Exigences	Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, tablette ou pc		
Particularités	Peut être utilisé sous la pluie, système anti-vol grâce au code PIN et l'alarme, fonction mulching, chargement automatique, emplacement variable de la station de chargement, tonte automatique même dans les passages étroits, update du software facile, CorridorCut : tond dans les passages très étroits, FrostSensor : capteur de gel	Peut être utilisé sous la pluie, système anti-vol grâce au code PIN et l'alarme, fonction mulching, chargement automatique, emplacement variable de la station de chargement, tonte automatique même dans les passages étroits, update du software facile	

## Kits smart system



<b>Description</b>	<b>Kit d'arrosage smart</b>	<b>Kit smart Water Control</b>
<b>Référence</b>	<b>19102-20</b>	<b>19103-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>319,99</b>	<b>229,99</b>
Code EAN	 4 078500 018883	 4 078500 018906
Emballage	2	2
Type d'emballage	Boîtier quadrichromie	Boîtier quadrichromie
Livraison/info	—	—
Contenu	smart Water Control, smart Sensor, smart Gateway	smart Water Control, smart Gateway
Demande	Arroser des plantes via l'application smart App	
Extensible	Avec tous les produits du smart system	
Exigences	Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, tablette ou pc	

## Accessoires smart system





reddot award 2016  
winner



reddot award 2016  
winner



<b>Description</b>	<b>smart Sensor</b>	<b>Description</b>	<b>smart Water Control</b>
<b>Référence</b>	<b>19030-20</b>	<b>Référence</b>	<b>19031-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>109,99</b>	<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>159,99</b>
Code EAN	 4 078500 018845	Code EAN	 4 078500 018869
Emballage	2	Emballage	2
Type d'emballage	Boîtier quadrichromie	Type d'emballage	Boîtier quadrichromie
Livraison/info	—	Livraison/info	—
Application	Facteurs mesurés sont par exemple l'humidité du sol, la luminosité et la température extérieure et ces données sont incluses dans le smart Water Control via l'application smart App	Application	Arrosage automatique via l'application smart App, idéal pour l'utilisation du système MicroDrip ou Sprinkler
Peut être utilisé avec	Tous les kits smart system	Peut être utilisé avec	Tous les kits smart system, sélecteur automatique (réf. 1197)
Source électrique	2 x batteries AA 1,5 V alkaline (LR6, non comprises)	Source électrique	3 x batteries AA 1,5 V alkaline (LR6, non comprises)
Indicateur du niveau via LED	Force du signal pour le raccordement sans fil au gateway	Indicateur du niveau via LED	Arrosage actif, force du signal, message de batterie
Sonde d'humidité	0 - 100 %	Sorties programmables	1
Luminosité	3 - 200.000 Lux	Durée d'arrosage	1 min. - 10 heures
Température extérieure	-40 °C - 100 °C	Fréquence d'arrosage	Jusqu'à 6 cycles d'arrosage par jour, choix des journées
Contrôle via l'application smart App	Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, tablette et pc (web)	Filetage femelle pour robinet	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Exigences	smart Gateway GARDENA, router (WLAN) et accès internet - pour smartphone, tablette ou pc	Pression de fonctionnement	0,5 - 12 bar
		Contrôle via l'application smart App	Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, tablette et pc (web)
		Exigences	smart Gateway GARDENA, router (WLAN) et accès internet - pour smartphone, tablette ou pc
		Caractéristiques spéciales	Choix des jours, avertissement du gel est envoyé à l'application smart App lorsque la température baisse sous les 5°C



<b>Description</b>	<b>smart Irrigation Control Sensor Set</b>	<b>smart Irrigation Control</b>
<b>Référence</b>	<b>19109-20</b>	<b>19032-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>369,99</b>	<b>199,99</b>
Code EAN		
Emballage	1	1
Type d'emballage	Boîtier quadrichromie	Boîtier quadrichromie
Livraison/info	–	–
Application	smart Gateway, smart Irrigation Control, smart Sensor	Pour arroser des surfaces différentes via l'application smart App, pour contrôler max. 6 électrovannes de 24V par unité
Peut être utilisé avec	Avec l'électrovanne 24V (réf. 1278), la prise relais 24V (réf. 1273), les smart Sensors et les autres kits du smart system	
Source électrique	230 V / 24 V	230 V / 24 V
Nombre d'électrovannes 24 V pouvant être commandées	6	6
Programmes d'arrosage individuels par vanne	A programmer individuellement via l'application smart App	A programmer individuellement via l'application smart App
Durée d'arrosage par programme	A programmer individuellement via l'application smart App	A programmer individuellement via l'application smart App
Convient pour une installation à l'extérieur	• Classe de protection IP X4	• Classe de protection IP X4
Canal-maitre pour amorcer une pompe	•	•
Câble jusqu'aux vannes	Câble de connexion 24 V (1280)	Câble de connexion 24 V (1280)
Contrôle via l'application smart App	Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, tablette ou pc	Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, tablette et pc (web)









**ENGINEERED  
IN GERMANY**



CE





CE

<b>Description</b>	<b>Kit smart Pressure Pump 5000/5</b>	<b>smart automatic Pressure Pump 5000/5</b>
<b>Référence</b>	<b>19106-20</b>	<b>19080-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>549,99</b>	<b>449,99</b>
Code EAN	 4 078500 022545	 4 078500 022538
Emballage	1	1
Type d'emballage	Boîtier quadrichromie	Boîtier quadrichromie
Livraison/info	-	-
Contenu	smart automatic Pressure 5000/5, smart Gateway	smart automatic Pressure Pump 5000/5
Extensible	Avec tous les produits du smart system	Avec tous les kits du smart system
Utilisations possibles	Utilisation automatique de l'eau non potable pour l'arrosage du jardin ou l'usage dans la maison	
Puissance	1300 W	1300 W
Débit max.	5000 l/h	5000 l/h
Hauteur manométrique/ pression max.	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Hauteur d'auto-amorçage max.	8 m	8 m
Turbine	Jet	Jet
Poids env.	14 kg	13,4 kg
Dimensions (L x L x H) env.	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm
Température du liquide max.	35° C	35° C
Câble d'alimentation	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Filetage de raccordement	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Nombre de sorties	2 (dont une pivotante)	2 (dont une pivotante)
Moteur équipé d'un disjoncteur thermique de sécurité	Sans entretien	Sans entretien
Programmeur d'arrosage intégré	•	•
Fonctionnement programmable	•	•
Programme pour petites quantités d'eau	•	•
Bouchon d'évacuation séparé	•	•
Classe de protection	IP X4	IP X4
Protection contre les intempéries	UV et pluie	UV et pluie
Caractéristiques	Joint en céramique/double système d'étanchéité, clapet anti-retour intégré, démarrage/arrêt automatique, avertissement fuite, sécurité manque d'eau	
Contrôle via smart App	Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, tablette et pc (web)	
Exigences	Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, tablette ou pc	
Particularités	Installation et updates du software faciles, axe en acier inoxydable	





<b>Description</b>	<b>smart Power Adapter</b>	<b>smart Power Adapter, kit de 3 prises</b>
<b>Référence</b>	<b>19095-20</b>	<b>19096-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>56,99</b>	<b>159,99</b>
Code EAN	 4 078500 035279	 4 078500 035286
Emballage	1	1
Type d'emballage	Boîtier quadrichromie	Boîtier quadrichromie
Livraison/info	–	–
Contenu	smart Power Adapter	3 x smart Power Adapter
Application	Pour connecter tous les appareils électriques au smart system GARDENA (par ex. lumières, pompes d'étangs, pompes ...)	
Peut être utilisé avec	Avec tous les kits du smart system	
Installation extérieure (protection contre l'eau)	• Classe de protection IP 44	
Wattage max. admis	3680 Watt	
On/Off automatique	A programmer individuellement via l'application smart App	
Bouton On/Off manuel	Via l'application smart App	
Bouton On/Off manuel sur l'appareil	•	
Fermeture complète de l'appareil	•	
Utilisation possible toute l'année (températures jusqu'à max. -20°C)	•	
Contrôle via l'application smart App	Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, tablette et pc (web)	
Exigences	Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, tablette ou pc	

**Le smart Power Adapter – idéal pour de nombreuses applications dans la maison et le jardin comme par ex.:**



Lumières extérieures



Pompes d'étangs



Guirlandes lumineuses

# Original GARDENA System

Depuis plus de 50 ans, les consommateurs font confiance au système de raccords GARDENA

MADE IN GERMANY



Les accessoires de l'Original GARDENA System se distinguent par une très grande aisance d'utilisation et une grande fiabilité, de même que par une longue durée de vie et une qualité supérieure de produit.

\*Informations concernant la garantie:  
www.gardena.com/warranty  
ou +32 (0)2 720 92 12

Les couleurs facilitent l'identification des éléments et guident l'utilisateur :

- Début de tuyau : clair – Raccord de robinet clair pour raccorder au robinet.
- Fin de tuyau : foncé – Raccord aquastop foncé pour connecter les accessoires.



## Nez de robinet



## Nez de robinet

Pour connecter un robinet extérieur.



Le contour extérieur antidérapant garantit un montage agréable et sans soucis.

## Accessoires de raccordement



## Raccords

Pour l'usage avec les accessoires de raccordement.



Connecter facilement les accessoires de raccordement.

## Raccords



## Connecteur

Pour prolonger un tuyau. Pour passer d'un tuyau 19mm (3/4") à un tuyau de 13mm (1/2").



Avec des rayures en plastique souple pour une prise en main confortable.

## Réparateur



## Réparateur

Pour réparer rapidement et de manière fiable le tuyau sans outils.



Bague de serrage de forme spéciale et brevetée pour assurer un excellent maintien de tuyau.

## Fin de tuyau



## Raccord aquastop

A placer à la fin du tuyau avec fonction aquastop intégrée:  
Déconnecter = l'eau est coupée automatiquement  
Connecter = l'eau s'écoule.



Permet de changer facilement d'accessoires d'arrosage sans fermer le robinet.

# Original GARDENA System – Raccordement au robinet d'eau



**MADE IN GERMANY**



Description	Nez de robinet	Nez de robinet	Nez de robinet
Référence	18200-20	18201-20	18202-20
Prix de vente conseillé	3,19	3,29	3,69
Code EAN	 4 078500 011372	 4 078500 011587	 4 078500 011471
Emballage	12	24	12
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–

Également disponible en vrac (uniquement livrable en emballage complet)

Référence	18200-50	18201-50	18202-50
Code EAN	 4078 5516	 4078 5523	 4078 5530
Emballage	20	50	50
Utilisation	Se visse au robinet		
Résistant au gel	•	•	•
Possibilités de raccordement	Robinet 16,7 mm (G 3/8") avec filetage 21 mm (G 1/2")	Robinet 21 mm (G 1/2") avec filetage 26,5 mm (G 3/4")	Robinet 26,5 mm (G 3/4") avec filetage 33,3 mm (G 1")
Particularités	Maniement simple, aisé, grâce à la nouvelle forme rainurée		

ARROSAGE



# Original GARDENA System – Raccordement au robinet d'eau



Description	Nez de robinet Premium	Nez de robinet Premium	Nez de robinet Premium
Référence	<b>18240-20</b>	<b>18241-20</b>	<b>18242-20</b>
Prix de vente conseillé	<b>8,59</b>	<b>8,79</b>	<b>9,29</b>
Code EAN			
Emballage	6	12	6
Type d'emballage	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
<b>Également disponible en vrac (uniquement livrable en emballage complet)</b>			
Référence	<b>18240-50</b>	<b>18241-50</b>	<b>18242-50</b>
Code EAN			
Emballage	10	20	20
Utilisation	Se visse au robinet		
Résistant au gel	•	•	•
Possibilités de raccordement	Robinet 16,7 mm (G 3/8") avec filetage 21 mm (G 1/2")	Robinet 21 mm (G 1/2") avec filetage 26,5 mm (G 3/4")	Robinet 26,5 mm (G 3/4") avec filetage 33,3 mm (G 1")
Particularités	Débit d'eau maximal : Les dimensions intérieures spéciales garantissent un débit d'eau maximal. Anti-éclaboussures : les ailettes intégrées évitent les éclaboussures ; version métallique.		



## Débit d'eau maximal

Les dimensions intérieures spéciales garantissent un débit d'eau maximal.

## Anti-éclaboussures

Pour un jet droit, afin d'éviter les éclaboussures.







Breveté

## Original GARDENA System – Raccordement au robinet d'eau






**MADE IN GERMANY**



Description	Nez de robinet coudé et articulé	Nez de robinet coudé et articulé	Prise d'eau voleuse	Prise d'eau voleuse
Référence	2998-20	2999-20	2907-20	2908-20
Prix de vente conseillé	9,29	9,29	10,69	10,29
Code EAN	 4 078500 299800	 4 078500 299909	 4 078500 290708	 4 078500 290807
Emballage	10	10	12	6
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Utilisation	Se visse au robinet			
Résistant au gel	•	•	•	•
Possibilités de raccordement	Robinet 26,5 mm (G 3/4") avec filetage 33,3 mm (G 1"), robinet 21 mm (G 1/2") avec filetage 23 mm (G 5/8")	Pour un robinet 26,5 mm (G 3/4") avec filetage 33,3 mm (G 1") + robinet 21 mm (G 1/2") avec filetage 26,5 mm (G 3/4")	Robinets sans filetage avec diamètre extérieur de 15 – 20 mm	Robinets sans filetage avec diamètre extérieur de 14 – 17 mm
Particularités	Aucun pliage ou vrillage du tuyau près du robinet grâce à une pièce de raccordement pivotante, Utilisation idéale sur un dévidoir	Aucun pliage ou vrillage du tuyau près du robinet grâce à une pièce de raccordement pivotante, Utilisation idéale sur un dévidoir	Résistant à la corrosion	Résistant à la corrosion

## Original GARDENA System – Raccordement au robinet d'eau



Description	Sélecteur 2 circuits	Sélecteur 2 circuits	Sélecteur 2 circuits
Référence	936-20	938-20	940-20
Prix de vente conseillé	17,59	16,99	16,99
Code EAN	 4 078500 093606	 4 078500 093804	 4 078500 094009
Emballage	6	6	6
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable par emballage complet	Uniquement livrable par emballage complet	Uniquement livrable par emballage complet
Utilisation	Se visse au robinet		
Résistant au gel	•	•	•
Possibilités de raccordement	Robinet 26,5 mm (G 3/4") avec filetage 21 mm (G 1/2")	Robinet 21 mm (G 1/2") avec filetage 26,5 mm (G 3/4")	Robinet 26,5 mm (G 3/4") avec filetage 33,3 mm (G 1")
Particularités	Pour créer 2 réseaux à partir d'un point d'eau, 2 sorties réglables en continu		

## Original GARDENA System – Raccordement au robinet d'eau

**1 MADE IN GERMANY**



<b>Description</b>	<b>Sélecteur 2 circuits<sup>1</sup></b>	<b>Sélecteur 4 circuits<sup>1</sup></b>	<b>Compteur d'eau</b>
<b>Référence</b>	<b>8193-20</b>	<b>8194-20</b>	<b>8188-24</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>25,89</b>	<b>41,49</b>	<b>27,99</b>
Code EAN	 4 078500 819305	 4 078500 819404	 4 078500 818841
Emballage	4	2	4
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Se visse au robinet	Se visse au robinet	Pour contrôler la consommation d'eau, mesure le volume d'eau écoulé
Possibilités de raccordement	Robinet 26,5 mm (G 3/4") avec filetage 33,3 mm (G 1"), robinet 21 mm (G 1/2") avec filetage 26,5 mm (G 3/4")		Robinet d'eau, lance, arroseur, pompe, raccord rapide
Particularités	Pour créer 2 réseaux à partir d'un point d'eau, débit d'eau réglable et blocable, permet de brancher 2 programmeurs d'arrosage ou minuteriers GARDENA	Pour créer 4 réseaux à partir d'un point d'eau, débit d'eau réglable et blocable, permet de brancher 4 programmeurs d'arrosage ou minuteriers GARDENA	Quatre fonctions, sélection simple par touche : consommation d'eau par jour, par saison, par arrosage et débit actuel (litre/min), pile incluse

## Original GARDENA System – Raccordement au robinet d'eau



**MADE IN GERMANY**



NOUVEAU



NOUVEAU



<b>Description</b>	<b>Adaptateur pour robinet d'intérieur</b>	<b>Adaptateur jet aéré</b>	<b>Adaptateur fileté jet aéré</b>	<b>Adaptateur fileté jet aéré</b>	<b>Adaptateur (machine à laver)</b>
<b>Référence</b>	<b>18210-20</b>	<b>2905-26</b>	<b>2906-20</b>	<b>18209-20</b>	<b>2917-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>15,99</b>	<b>8,39</b>	<b>8,49</b>	<b>9,49</b>	<b>7,79</b>
Code EAN	 4 078500 048514	 4 078500 290586	 4 078500 290609	 4 078500 048491	 4 078500 291705
Emballage	10	12	6	6	6
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	Uniquement livrable par emballage complet	Uniquement livrable par emballage complet	Uniquement livrable par emballage complet	Uniquement livrable par emballage complet

Également disponible en vrac (uniquement livrable en emballage complet)

<b>Référence</b>	–	–	–	–	<b>917-50</b>
Code EAN	–	–	–	–	 4078 5172
Emballage	–	–	–	–	10
Utilisation	Se visse au robinet	Pour eau douce, aérée, sans éclaboussures	Pour raccorder un système GARDENA à un robinet d'eau avec nez de robinet à jet aéré	Pour raccorder un système GARDENA à un robinet d'eau avec nez de robinet à jet aéré	Pour brancher rapidement un tuyau ou un accessoire à filetage intérieur sur un nez de robinet
<b>Résistant au gel</b>	•	•	•	•	•
Possibilités de raccordement	Robinet d'intérieur avec filetage mâle et femelle, m 22 x 1 femelle, m 24 x 1 mâle	Pour enficher sur le nez de robinet GARDENA	Filetage femelle m 22 x 1 et filetage mâle 26,5 mm (G 3/4")	Filetage mâle m 24 x 1 et 26,5 mm (G 3/4")	Filetage 26,5 mm (G 3/4")
Particularités	Clé de montage intégrée pour enlever facilement l'adaptateur. Peut être monté et démonté rapidement sans risque d'endommager le robinet	–	Par ex. pour une utilisation dans la cuisine ou la salle de bain	Par ex. pour une utilisation dans la cuisine ou la salle de bain	Verrouillage de sécurité contre tout débranchement involontaire : sécurité pour les enfants

# Original GARDENA System – Raccordement au début du tuyau



**MADE IN GERMANY**



Description	Raccord rapide	Raccord rapide	Raccord rapide Premium	Raccord rapide Premium
Référence	18215-20	18216-20	18255-20	18256-20
Prix de vente conseillé	6,19	7,49	10,29	11,39
Code EAN				
Emballage	24	12	12	12
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–

## Également disponible en vrac (uniquement livrable en emballage complet)

Référence	18215-50	18216-50	18255-50	18256-50
Code EAN				
Emballage	50	10	10	10
Utilisation	Début de tuyau	Début de tuyau	Début de tuyau	Début de tuyau
Résistant au gel	•	•	•	•
Possibilités de raccordement	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Tuyaux 19 mm (3/4") et 16 mm (5/8")	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Tuyaux 19 mm (3/4") et 16 mm (5/8")
Particularités	POWER GRIP – Bague de serrage optimisée pour un excellent maintien du tuyau et un montage aisé, des rainures garantissent un maniement aisé		Design moderne, exigeant, rainures changement facile d'accessoire, débranchement = l'eau est coupée automatiquement, branchement = l'eau s'écoule, excellent maintien du tuyau grâce à la solide bague de serrage en métal haute qualité, avec protection anti-vrille, avec prolongement du guide-tuyau	



### Bague de serrage en métal

Pour une prise parfaite au tuyau.

### Prolongement du guide-tuyau

Évite que le tuyau se détache.



## Original GARDENA System – Raccordement au début du tuyau



**MADE IN GERMANY**



Description	Raccord aquastop	Raccord aquastop	Raccord aquastop Premium	Raccord aquastop Premium
Référence	18213-20	18214-20	18253-20	18254-20
Prix de vente conseillé	7,49	9,49	13,49	14,49
Code EAN	4 078500 011396	4 078500 011723	4 078500 031837	4 078500 031882
Emballage	24	12	12	12
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–

Également disponible en vrac (uniquement livrable en emballage complet)

Référence	18213-50	18214-50	18253-50	18254-50
Code EAN	4078 5547	4078 5554	4 078500 031851	4 078500 031912
Emballage	50	10	10	10
Utilisation	Fin de tuyau	Fin de tuyau	Fin de tuyau	Fin de tuyau
Résistant au gel	•	•	•	•
Possibilités de raccordement	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Tuyaux 19 mm (3/4") et 16 mm (5/8")	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Tuyaux 19 mm (3/4") et 16 mm (5/8")

Particularités

POWER GRIP – Écrou-raccord spécialement formé pour un excellent maintien du tuyau et un montage aisé, des rainures garantissent un maniement aisé, changement facile d'accessoire, débranchement = l'eau est coupée automatiquement, branchement = l'eau s'écoule

Design moderne, exigeant, rainures changement facile d'accessoire, débranchement = l'eau est coupée automatiquement, branchement = l'eau s'écoule, excellent maintien du tuyau grâce à la solide bague de serrage en métal haute qualité, avec protection anti-vrille, avec prolongement du guide-tuyau



### Changement facile des accessoires d'arrosage

Le raccord aquastop permet de changer facilement d'accessoire d'arrosage sans avoir à retourner fermer le robinet d'eau. Une fois le raccord branché, l'eau s'écoule et lorsqu'il est débranché, l'eau est automatiquement coupée.

### Manipulation confortable

Poignées en plastique souple rainurées pour une prise en main optimale. Convient également pour une utilisation avec les mains mouillées.

## Original GARDENA System – Raccordement à la fin du tuyau



MADE IN GERMANY



Description	Raccord régulateur	Raccord régulateur	Régulateur de débit
Référence	2942-20	2943-20	2977-20
Prix de vente conseillé	10,69	11,89	15,99
Code EAN			
Emballage	6	6	12
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–

Également disponible en vrac (uniquement livrable en emballage complet)

Référence	942-50	943-50	977-50
Code EAN			
Emballage	10	10	10
Utilisation	Fin de tuyau	Fin de tuyau	Pour régler le passage d'eau ou la portée d'un arroseur, en continu jusqu'à l'arrêt. Se place après une dérivation en Y ou entre 2 tuyaux équipés de raccords GARDENA à l'aide d'un connecteur réf. 2931
Résistant au gel	•	•	•
Possibilités de raccordement	Tuyaux 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8")	Tuyaux 19 mm (3/4")	Raccord rapide, raccord aquastop
Particularités	Changement facile d'accessoire, en particulier en cas de fortes pressions, réglage et verrouillage du débit d'eau		Il suffit de tirer pour détacher le raccord

## Original GARDENA System – Raccordement



MADE IN GERMANY



Description	Adaptateur	Adaptateur	Adaptateur	Adaptateur
Référence	2922-26	2921-20	921-50	2920-26
Prix de vente conseillé	3,59	3,59	3,59	3,59
Code EAN				
Emballage	6	6	10	6
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	En vrac	Blister quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable par emballage complet	Uniquement livrable par emballage complet	Uniquement livrable par emballage complet	Uniquement livrable par emballage complet
Utilisation	Pour équiper tout accessoire d'arrosage à filetage intérieur et pouvoir le brancher sur des raccords GARDENA		Pour équiper tout accessoire d'arrosage à filetage intérieur et pouvoir le brancher sur des raccords GARDENA	Pour équiper tout accessoire d'arrosage et pouvoir le brancher sur des raccords GARDENA
Résistant au gel	•	•	•	•
Possibilités de raccordement	Filetage américain	Filetage mâle 26,5 mm (G 3/4")	Filetage 26,5 mm (G 3/4")	Filetage 13,2 mm (G 1/4")

# Original GARDENA System – Raccordement de tuyaux



**MADE IN GERMANY**



Description	Réparateur	Réparateur	Connecteur	Connecteur-régulateur de débit	Dérivation en Y
Référence	18232-20	18233-20	2931-20	2976-20	2934-20
Prix de vente conseillé	5,39	7,49	3,79	15,99	5,99
Code EAN					
Emballage	30	12	24	6	12
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–

## Également disponible en vrac (uniquement livrable en emballage complet)

Référence	18232-50	18233-50	931-50	976-50	934-50
Code EAN					
Emballage	30	10	50	10	12
Utilisation	Réparation de tuyaux	Réparation de tuyaux	Connexion de tuyaux	Pour régler le passage d'eau ou la portée d'un arroseur, en continu jusqu'à l'arrêt. S'intercale entre 2 tuyaux équipés de raccords	Pour dédoubler une installation d'eau équipée de raccords standards
Résistant au gel	•	•	•	•	•
Possibilités de raccordement	Tuyaux 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8")	Tuyaux 19 mm (3/4")	Raccord rapide/-connecteur, raccord aquastop	Raccord rapide, raccord aquastop	Raccord rapide/-connecteur, raccord aquastop
Particularités	Réparation de tuyaux rapide, sans outil, découper la partie endommagée du tuyau et placer le réparateur		Pour rallonger le tuyau, pour passer de tuyaux de 19 mm (3/4") à des tuyaux de 13 mm (1/2")	Idéal pour régler la portée d'un arroseur	–



## Original GARDENA System - Kits



MADE IN GERMANY



Description	Set de réparateurs	Set de raccordement	Nécessaire de raccords	Nécessaire de raccordement	Nécessaire de raccordement robinet
Référence	18280-20	18281-20	18283-20	18285-20	18286-20
Prix de vente conseillé	9,69	11,59	15,29	15,99	11,49
Code EAN					
Emballage	6	6	10	6	10
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Résistant au gel	•	•	•	•	•
Possibilités de raccordement	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Filetage femelle m 22 x 1 et filetage mâle 26,5 mm (G 3/4) et tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Filetage 26,5 mm (G 3/4") et tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")
Information produit	Voir réf. 18232	Voir réf. 18215	Voir réf. 18215, 931	Voir réf. 2906, 18201, 18215	Voir réf. 18201, 18215
Contenu	2 x 18232	2 x 18215	2 x 18215, 1 x 931	1 x 2906, 18201, 18215	2 x 18201, 1 x 18215

## Original GARDENA System - Kits



MADE IN GERMANY



Description	Nécessaire de dérivation	Nécessaire d'arrosage	Nécessaire de base	Nécessaire de base avec lance Comfort
Référence	18287-20	18288-20	18291-20	18299-34
Prix de vente conseillé	21,79	14,49	17,79	31,66
Code EAN				
Emballage	10	10	10	36
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	Uniquement livrable en display
Résistant au gel	•	•	•	•
Possibilités de raccordement	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Tuyaux 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8")	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8") et robinet avec filetage 26,5 mm (G 3/4") et 33,3 mm (G 1")	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8") et robinet avec filetage 26,5 mm (G 3/4") et 33,3 mm (G 1")
Information produit	Voir réf. 934, 18215	Voir réf. 18213, 18300	Voir réf. 18202/5305, 18215, 18213, 18300	Voir réf. 18202/5305, 18215, 18213, 18311
Contenu	1 x 934, 3 x 18215	1 x 18213, 18300	1 x 18202/5305, 18215, 18213, 18300	1 x 18202/5305, 18215, 18213, 18311

# Terminaux grand débit GARDENA

MADE IN GERMANY

## Ce système offre plus de puissance et plus de débit

Le système grand débit GARDENA est une solution spéciale pour les applications où il faut de plus grandes quantités d'eau ou plus de longueurs de tuyau. Ce système est compatible avec des pompes performantes et est utilisable avec des tuyaux 19mm (3/4").

Il est également possible de passer du système grand débit au Original GARDENA System grâce aux parties reprises dans l'assortiment.



\*Informations concernant la garantie:  
www.gardena.com/warranty  
ou +32 (0)2 720 92 12

### Terminaux grand débit

MADE IN GERMANY



Description	Nez de robinet grand débit	Nez de robinet grand débit
Référence	2801-20	2802-20
Prix de vente conseillé	5,39	5,39
Code EAN	4 078500 280105	4 078500 280204
Emballage	10	10
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–
Utilisation	Se visse au robinet	Se visse au robinet
Possibilités de raccordement	Robinet 21 mm (G 1/2") avec filetage 26,5 mm (G 3/4")	Robinet 26,5 mm (G 3/4") avec filetage 33,3 mm (G 1")
Particularités	–	Pour équiper toute pompe GARDENA (sauf réf. 1490,1740,1742)

### Terminaux grand débit

MADE IN GERMANY



Description	Raccord rapide grand débit	Raccord grand débit	Raccord conique grand débit avec raccord aquastop
Référence	2817-20	2819-20	2814-20
Prix de vente conseillé	10,89	17,99	10,89
Code EAN	4 078500 281706	4 078500 281904	4 078500 281409
Emballage	10	6	10
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Début de tuyau	Fin de tuyau	Fin de tuyau
Possibilités de raccordement	Tuyaux 19 mm (3/4")	Tuyaux 19 mm (3/4")	Tuyaux 19 mm (3/4")
Particularités	Manchon spécial pour un excellent maintien du tuyau, et une grande résistance à la traction	Changement facile d'accessoire, en cas de fortes pressions. Réglage du passage d'eau en continu jusqu'à l'arrêt. Idéal pour régler la portée d'un arroseur. Manchon spécial pour un excellent maintien du tuyau et une grande résistance à la traction latérale	Débranchement = l'eau est coupée automatiquement, branchement = l'eau s'écoule, pour raccorder tout accessoire au système de raccord GARDENA, pour passer à des tuyaux 13 mm (1/2") avec connecteur 931

## Terminaux grand débit

MADE IN GERMANY



Description	Connecteur grand débit	Connecteur-réducteur grand débit	Dérivation en Y grand débit
Référence	2831-20	2830-20	2833-20
Prix de vente conseillé	5,29	5,29	9,69
Code EAN	4 078500 283106	4 078500 283007	4 078500 283304
Emballage	10	10	6
Type d'emballage	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Pour connecter ou rallonger 2 tuyaux	Pour connecter un tuyau équipé de raccords grand débit GARDENA à un tuyau équipé de raccords standards	Pour dédoubler une installation équipée de raccords grand débit
Possibilités de raccordement	1 x entrée 3/4" et 1 x sortie 3/4"	1 entrée grand débit, 1 sortie système de raccords GARDENA	1 x entrée 3/4" et 2 x sorties 3/4"

## Terminaux grand débit

MADE IN GERMANY



Description	Dérivation en T grand débit	Adaptateur grand débit	Dérivation-réducteur en Y grand débit
Référence	2835-20	2821-20	2834-20
Prix de vente conseillé	8,79	5,29	9,69
Code EAN	4 078500 283502	4 078500 282109	4 078500 283403
Emballage	6	6	6
Type d'emballage	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Pour connecter un tuyau équipé de raccords grand débit GARDENA à un tuyau équipé de raccords standards	Pour équiper tout accessoire d'arrosage à filetage intérieur et pouvoir le brancher sur des raccords grand débit	Pour connecter un tuyau équipé de raccords grand débit GARDENA à un tuyau équipé de raccords standards
Possibilités de raccordement	1 entrée grand débit, 1 sortie grand débit, 1 sortie système de raccords GARDENA	Filetage 26,5 mm (G 3/4")	1 entrée grand débit, 2 sorties système de raccords GARDENA

<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY** 



Description	Lance grand débit <sup>1</sup>	Lance-arrosateur grand débit	Fusil-arrosateur grand débit
Référence	2818-20	2847-20	2849-20
Prix de vente conseillé	14,79	35,99	51,99
Code EAN	 4 078500 281805	 4 078500 284707	 4 078500 284905
Emballage	10	4	4
Type d'emballage	Blistre quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Longueur	–	–	92 cm
Forme de jet d'eau	Jet concentré, jet nébulisant	Jet en pluie fine, jet concentré, jet nébulisant	Jet en pluie fine, jet concentré, jet nébulisant
Forme de jet d'eau réglable en continu	•	•	•
Volume d'eau blocable	•	•	•
Peut être équipé de système de raccords GARDENA	–	•	•
Particularités	Grand débit, buse en laiton	Bague de protection en caoutchouc sur la pomme d'arrosage. Poignée ergonomique et antidérapante.	Longueur 92 cm. Bague de protection en caoutchouc sur la pomme d'arrosage. Poignée ergonomique et antidérapante.



### Pour un débit plus élevé

Pour tuyaux 19 mm (3/4").

### Applications multiples

- Utilisation en cas de
- besoin en eau important
  - raccordement sur de longues distances
  - Utilisation de pompes puissantes.

# Accessoires d'arrosage GARDENA

MADE IN  
GERMANY



Pour chaque application le modèle adéquat

La nouvelle génération des accessoires vous impressionneront avec:

- Un assortiment selon l'application
- Une résistance au gel pour une longue durée d'utilisation
- Très facile à utiliser grâce à la gâchette ergonomique et possibilité de verrouillage
- Un ajustement du débit en continu, à une seule main



\*Informations concernant la garantie:  
[www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty)  
ou +32 (0)2 720 92 12



Spécialement conçus et sélectionnés pour couvrir différentes applications :

## Pistolets

Parfait pour les tâches de nettoyage

## Lances

Jets adaptés aux tâches d'arrosage

## Pistolets multi-fonctions

Idéal pour toutes les tâches d'arrosage et de nettoyage

## Fusil-arrosoir

Idéal pour les tâches d'arrosage et de nettoyage à des endroits éloignés ou difficiles d'accès





## Lances et Pistolets – idéal pour le nettoyage



**MADE IN GERMANY**



Description	Display assortiment OGS	Lance Classic	Kit de base, promotion
Référence	18278-20	18300-20	18295-20
Prix de vente conseillé	2459,20	8,19	17,49
Code EAN			
Emballage	1	24	50
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en display	–	Uniquement livrable en display

### Également disponible en vrac

Référence	–	18300-50	–
Code EAN	–		–
Emballage	–	35	–
Utilisation	18301 Idéal pour nettoyer les salissures intenses ainsi que pour arroser en douceur 18313 Idéal pour l'arrosage des plantes en pot, ainsi que des parterres, nettoyage puissant	Idéal pour nettoyer les salissures intenses ainsi que pour arroser en douceur	–
Forme de jet d'eau	18301 Jet concentré, jet de brume, entièrement réglable 18313 Jet de pluie, jet aéré, jet concentré 3 points	Jet concentré, jet en pluie fine, ajustable en continu	–
<b>Résistant au gel</b>	•	•	•
Gâchette	•	–	–
Verrouillage	•	–	–
Poignée avec composants en plastique doux	–	•	•
Volume d'eau blocable	•	•	•
Volume d'eau réglable	•	–	–
Bague en caoutchouc de protection sur la pomme d'arrosage	•	•	•
Particularités	18301, 18313 Tête d'arrosage indissociable	Tête d'arrosage indissociable, protection contre le gel	



## Pistolets – idéal pour le nettoyage



**MADE IN GERMANY**



Description	Pistolet multijet Classic	Pistolet de nettoyage Comfort ecoPulse	Display Pistolet de nettoyage Comfort ecoPulse™	Pistolet Premium
Référence	18301-20	18304-20	18304-34	18305-20
Prix de vente conseillé	14,29	26,99	26,99	27,79
Code EAN	 4 078500 010757	 4 078500 044561	 4 078500 044585	 4 078500 024242
Emballage	10	5	36	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	Uniquement livrable par emballage complet	Uniquement livrable en display	–

### Également disponible en vrac

Référence	18301-50	–	–	–
Code EAN	 4 078500 010474	–	–	–
Emballage	20	–	–	–
Utilisation	Idéal pour nettoyer les salissures intenses ainsi que pour arroser en douceur	Idéal pour nettoyer efficacement les surfaces larges et la saleté intense		
Forme de jet d'eau	Jet concentré, jet de brume, entièrement réglable	Jet ecoPulse™, jet concentré, jet plat, jet diffus		Jet concentré, jet en pluie fine, ajustable en continu
<b>Résistant au gel</b>	•	•	•	•
Gâchette	•	•	•	•
Verrouillage	•	•	•	•
Poignée avec composants en plastique doux	–	•	•	•
Volume d'eau blocable	•	•	•	•
Volume d'eau réglable	•	•	•	•
Bague en caoutchouc de protection sur la pomme d'arrosage	•	•	•	•
Contenu	–	–	36 x 18304	–
Particularités	Tête d'arrosage indissociable, protection contre le gel	Jet de nettoyage EcoPulse : Jusqu'à 40% d'économie d'eau avec une meilleure performance de nettoyage (comparé aux jets standards).		Raccord ne peut pas être enlevé et donc pas perdu, version robuste métal/plastique

Breveté



# Lances – idéal pour l'arrosage



**MADE IN GERMANY**



Description	Lance Classic	Lance Comfort	Display Lance Comfort	Pistolet-arrosage de balcon city gardening
Référence	18310-20	18311-20	18312-33	18405-20
Prix de vente conseillé	12,49	16,99	20,98	17,29
Code EAN	4 078500 010634	4 078500 010795	4 078500 024143	4 078500 044608
Emballage	6	5	54	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	Uniquement livrable par emballage complet	Uniquement livrable par emballage complet	Uniquement livrable par emballage complet

## Également disponible en vrac

Référence	18310-50	18311-50	–	–
Code EAN	4 078500 010597	4 078500 010771	–	–
Emballage	10	15	–	–
Livraison/info	En vrac	En vrac	–	–
Utilisation	Idéal pour arroser les plantes en pots et les petites surfaces			Idéal pour l'arrosage des plantes en balcons ou terrasses
Forme de jet d'eau	Jet pluie			Volume d'eau blocable et réglable
<b>Résistant au gel</b>	•	•	•	•
Gâchette	–	•	•	Utilisation d'une seule main et poignée ergonomique
Verrouillage	–	•	•	
Poignée avec composants en plastique doux	•	–	–	•
Volume d'eau blocable	•	•	•	•
Volume d'eau réglable	•	•	•	•
Bague en caoutchouc de protection sur la pomme d'arrosage	•	•	•	•
Contenu	–	–	54 x 18312 + 18213	–




## Pistolets - idéal pour l'arrosage



**MADE IN GERMANY**



Description	Pistolet-arrosoir Comfort	Pistolet-arrosoir pour plantes sensibles Comfort	Pistolet-arrosoir pour parterres Comfort
<b>Référence</b>	<b>18323-20</b>	<b>18321-20</b>	<b>18319-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>25,49</b>	<b>26,79</b>	<b>30,79</b>
Code EAN			
Emballage	5	5	4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Idéal pour arroser et pour nettoyer	Idéal pour arroser les pots de fleurs ainsi que pour le nettoyage puissant	Idéal pour arroser les plates-bandes et grandes surfaces
Forme de jet d'eau	Jet en pluie fine, Jet concentré	Jet en pluie fine, Jet aéré	Jet en pluie fine
<b>Résistant au gel</b>	•	•	•
Gâchette	•	•	•
Verrouillage	•	•	•
Volume d'eau réglable	•	•	•
Poignée avec éléments en caoutchouc	•	•	•
Baguette en caoutchouc de protection sur la pomme d'arrosage	•	•	•
Particularités	–	–	 Le système NoDrip évite que le pistolet coule après chaque utilisation, filtre intégré amovible pour nettoyage

ARROSAGE

## Promotions



**MADE IN GERMANY**



Description	Pistolet Classic, Promo	Pistolet multi-fonctions Classic, Promo	Pistolet Classic, Promo
<b>Référence</b>	<b>18341-32</b>	<b>18343-32</b>	<b>18345-32</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>17,98</b>	<b>21,98</b>	<b>17,98</b>
Code EAN			
Emballage	48	36	36
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display
Possibilités de raccordement	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")
Particularités	Idéal pour nettoyer efficacement les surfaces moyennes et la saleté intense	Idéal pour arroser les pots de fleurs ainsi que pour le nettoyage puissant	Idéal pour arroser les pots de fleurs
Contenu	48 blisters avec 1 x Pistolet Classic et 1 x Aquastop	36 blisters avec 1 x Pistolet multi-fonctions Classic et 1 x Aquastop	36 blisters avec 1 x Pistolet Classic et 1 x Aquastop

## Pistolets multi-fonctions



**MADE IN GERMANY**



Description	Pistolet multi-fonctions Classic	Pistolet multi-fonctions Comfort	Pistolet multi-fonctions Premium
Référence	18313-20	18315-20	18317-20
Prix de vente conseillé	23,49	30,79	37,79
Code EAN	 4 078500 010511	 4 078500 024228	 4 078500 024181
Emballage	5	4	4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–

### Également disponible en vrac

Référence	18313-50	–	–
Code EAN	 4 078500 015950	–	–
Emballage	20	–	–
Livraison/info	En vrac	–	–
Utilisation	Idéal pour arroser les pots de fleurs ainsi que pour le nettoyage puissant	Idéal pour les tâches d'arrosage et de nettoyage à des endroits éloignés ou difficiles d'accès	
Forme de jet d'eau	Jet en pluie fine, jet concentré, jet à 3 points	Jet en pluie fine, jet concentré, jet perlator, jet plat	
<b>Résistant au gel</b>	•	•	•
Gâchette	•	•	•
Verrouillage	•	•	•
Poignée avec éléments en caoutchouc	–	•	•
Débit d'eau fermable	•	•	•
Volume d'eau réglable	•	•	•
Bague en caoutchouc de protection sur la pomme d'arrosage	•	•	•
Contenu	–	–	–
Particularités	Filtere intégré, amovible pour nettoyage	Filtere intégré, amovible pour nettoyage	Filtere intégré, amovible pour nettoyage Version robuste métal/plastique





**MADE IN GERMANY**











reddot award 2016 winner











Description	Fusil-arrosoir Comfort 1	Fusil-arrosoir pour suspensions Comfort 1	Fusil-arrosoir	Fusil-arrosoir Classic	Fusil-arrosoir Premium
Référence	18334-20	18335-20	18330-20	18332-20	18336-20
Prix de vente conseillé	39,79	39,79	22,99	26,49	40,79
Code EAN					
Emballage	6	6	6	6	6
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Utilisation	Idéal pour arroser ou nettoyer les plantes difficiles d'accès	Idéal pour arroser les plantes en pot ou en panier se trouvant à une certaine distance	Idéal pour l'arrosage à longue portée	Idéal pour les tâches d'arrosage et de nettoyage à des endroits éloignés ou difficiles d'accès	Idéal pour les tâches d'arrosage et de nettoyage à des endroits éloignés ou difficiles d'accès
Forme de jet d'eau	Jet pluie, jet concentré	Jet pluie et jet aéré	Jet en pluie fine	Jet en pluie fine	Jet en pluie fine, jet concentré, jet perlator
Résistant au gel	•	•	•	•	•
Tête pivotante (200°)	•	•	–	–	–
Volume d'eau réglable	•	•	–	•	•
Poignée ergonomique avec des composants souples	•	•	–	•	•
Bague en caoutchouc de protection sur la pomme d'arrosage	•	•	•	•	•
Particularités	Avec crochet de suspension	Avec crochet de suspension	Longueur 60 cm. Avec crochet de suspension	–	Version robuste métal/plastique, longueur 90 cm, poignée avec composants doux



## Promotions

				
<b>Description</b>	<b>Pistolet multi-fonctions Classic Promo</b>	<b>Pistolet d'arrosage Classic Promo</b>	<b>Pistolet-arrosoir pour parterres Comfort Promo</b>	<b>Fusil-arrosoir Promo</b>
<b>Référence</b>	<b>18313-34</b>	<b>18312-34</b>	<b>18319-32</b>	<b>18330-34</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>23,49</b>	<b>13,49</b>	<b>30,79</b>	<b>22,99</b>
Code EAN	 4 078500 035446	 4 078500 035743	 4 078500 017893	 4 078500 035415
Emballage	48	48	36	24
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display
Information de produit, voir article	Voir réf. 18313	Voir réf. 18312	Voir réf. 18319	Voir réf. 18330
Contenu	48 x 18313	48 x 18312	36 x 18319	24 x 18330

## Promotions

				
<b>Description</b>	<b>Lance Comfort, Promo</b>	<b>Pistolet multi-fonctions Comfort, Promo</b>	<b>Pistolet multijet Classic, Promo</b>	<b>Pistolet Premium, Promo</b>
<b>Référence</b>	<b>18311-32</b>	<b>18315-34</b>	<b>18301-34</b>	<b>18306-32</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>24,48</b>	<b>30,79</b>	<b>21,78</b>	<b>41,28</b>
Code EAN	 4 078500 015509	 4 078500 035767	 4 078500 035521	 4 078500 032988
Emballage	24	36	24	24
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display
Information de produit, voir article	Voir réf. 18311	Voir réf. 18315	Voir réf. 18301	Voir réf. 18305, 18253
Contenu	24 x 18311	36 x 18315	24 x 18301	1 x 18305, 18253

## Douches de jardin



Description	Douche de jardin solo	Douche de jardin duo	Douche de jardin trio
Référence	961-20	959-20	960-20
Prix de vente conseillé	43,99	54,49	74,99
Code EAN	4 078500 096102	4 078500 095907	4 078500 096003
Emballage	2	2	2
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Hauteur maximale	207 cm	207 cm	220 cm
Forme de jet d'eau	Jet pluie	Jet pluie, jet brume	Jet pluie, jet brume
Volume d'eau blocable	•	•	•
Volume d'eau réglable	•	•	•
Hauteur réglable en continu	•	•	•
Pic	•	•	–
Trépied	–	–	•
Particularités	–	–	Pomme d'arrosage réglable en hauteur, amovible, avec tuyau de 1,3 m

## Douches de jardin



Description	Douche de jardin, Promo
Référence	958-30
Prix de vente conseillé	33,99
Code EAN	4 078500 095808
Emballage	10
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable par emballage complet
Forme de jet	Jet pluie, jet brume - le jet peut être ajusté et fermé
Contenu	10 x 958





# Arroseurs GARDENA

MADE IN GERMANY



## A chaque jardin, son arroseur

Pour des petites ou des grandes surfaces, pour chaque type de jardin et forme de pelouse, GARDENA propose l'arroseur idéal.

Tous les arroseurs GARDENA sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et assurent un arrosage fiable et régulier.

\*Informations concernant la garantie:  
[www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty)  
ou +32 (0)2 720 92 12



### Arroseurs circulaires et multi-surfaces

Depuis le simple arroseur pour petites surfaces jusqu'au modèle à la technique sophistiquée.

Nombreuses possibilités de réglage.



### Arroseurs oscillants

Assurent un arrosage régulier et sans flaque d'eau des surfaces carrées et rectangulaires.

Longue durée de vie et robustesse grâce à la protection antigel et aux éléments métalliques. Support solide.

Options de réglage simples et intuitives.

L'arroseur adapté à chaque taille de jardin et à chaque utilisation.



### Arroseurs grandes surfaces

Pour des surfaces jusqu'à 490 m<sup>2</sup>. Réglage en continu du secteur et du rayon d'arrosage.



### Arroseurs multi-surfaces

L'AquaContour automatic arrose des jardins de configuration unique et asymétrique jusqu'à 350 m<sup>2</sup>.

L'AquaContour permet d'atteindre facilement chaque recoin du jardin grâce à ses 50 trajectoires programmables.

Deux configurations de jardin différentes, par exemple l'avant et l'arrière de la maison, sont programmables et interchangeable à volonté.

La pression de fonctionnement (en bar) détermine la surface à arroser. Les indications de puissance pour l'arroseur de surface AquaContour sont données pour une pression de fonctionnement de 4 bar, pour toutes les autres 2 bar en amont de l'arroseur.



## Arroseurs circulaires

MADE IN GERMANY



Description	Promo asperseur sur pic Classic	Asperseur rotatif Fox Classic	Asperseur rotatif Fox Classic
Référence	969-20	1951-20	2068-20
Prix de vente conseillé	12,99	10,99	19,99
Code EAN	 4 078500 096904	 4 078500 195102	 4 078500 206808
Emballage	54	6	6
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en display	–	Uniquement livrable en display
Surface d'arrosage	Max. 80 m <sup>2</sup>	Max. 100 m <sup>2</sup>	Cercle complet: 80 m <sup>2</sup> / Demi-cercle: 100 m <sup>2</sup> Carré: 64 m <sup>2</sup> / Rectangle: 32 m <sup>2</sup>
Secteur d'arrosage	360°	360°	–
Diamètre d'arrosage	Ø max. 10 m	Ø max. 11 m	Cercle complet: Ø max. 10 m Demi-cercle: r = max. 8 m Carré: max. 8 x 8 m Rectangle: max. 16 x 2 m
Fixation	Pic	Pic	Pic
Particularités	–	–	Tourner pour ajuster la tête de l'arroseur
Contenu	54 blisters informatifs avec chacun 1 x asperseur fixe et raccord rapide 18215	–	60 x blisters avec 1 asperseur rotatif Fox Classic et 1 x Aquastop

## Arroseurs circulaires



Description	Arroseur multi-surfaces Plus Boogie Classic	Arroseur rotatif Samba Comfort	Arroseur rotatif Mambo Comfort
Référence	2073-20	2060-20	2062-20
Prix de vente conseillé	20,49	26,79	31,79
Code EAN	 4 078500 207300	 4 078500 206006	 4 078500 206204
Emballage	4	4	4
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Surface d'arrosage	Cercle : 80 m <sup>2</sup> , Demi-cercle : 100 m <sup>2</sup> , Rectangle : 64 m <sup>2</sup> , Carré : 32 m <sup>2</sup> , Ellipse : 11 m <sup>2</sup>	9 - max. 250 m <sup>2</sup>	9 - max. 310 m <sup>2</sup>
Secteur d'arrosage	–	360°	360°
Diamètre d'arrosage	Cercle : max. 10 m, Demi-cercle : max. 8 m, Carré : max. 8 x 8 m, Rectangle : max. 16 x 2 m, Ovale : max. 3 x 5 m, Point précis : 1,5 m	Ø 3 - max. 18 m	Ø 3 - max. 20 m
Longueur d'arrosage réglable	–	–	•
Filtre amovible	–	Plastique	Plastique
Fixation	Traîneau en plastique	Traîneau en plastique	Traîneau en plastique

**MADE IN GERMANY**



CE



CE



CE



Description	Arroseur circulaire Vario Comfort	Arroseur circulaire Vario Comfort	Arroseur rotatif et sectoriel Tango Comfort	Trépied d'arroseur
Référence	1949-20	1948-20	2065-20	2075-20
Prix de vente conseillé	25,99	30,49	36,79	40,79
Code EAN				
Emballage	5	5	4	1
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-
Surface d'arrosage	Max. 225 m <sup>2</sup>	Max. 225 m <sup>2</sup>	9 - max. 310 m <sup>2</sup>	-
Secteur d'arrosage	7 secteurs d'arrosage réglables au choix de 90° à 360°, par palier de 45°	7 secteurs d'arrosage réglables au choix de 90° à 360°, par palier de 45°	5° - 360°	-
Diamètre d'arrosage	Ø Max. 17 m	Ø Max. 17 m	Ø 3 - max. 20 m	-
Longueur d'arrosage réglable	-	-	•	-
Volume d'eau réglable	-	-	•	-
Filtre amovible	Plastique	Plastique	Plastique	-
Fixation	Pic métallique	Traîneau en plastique lesté de métal	Traîneau en plastique	-
Particularités	Distribution uniforme de l'eau grâce à la turbine d'entraînement direction du jet réglable, possibilité de monter plusieurs arroseurs en série (accessoires nez de robinet 18201 ou nez de robinet grand débit 2801)	Distribution uniforme de l'eau grâce à la turbine d'entraînement, direction du jet réglable, possibilité de monter plusieurs arroseurs en série (accessoires nez de robinet 18201 ou nez de robinet grand débit 2801)	Ajustement fin de la portée grâce à la régulation de volume	Permet de rehausser les asperseurs et arroseurs oscillants, rotatifs et multi-surfaces. Hauteur : 50 cm, montage par encliquetage sans outil, pieds rabattables pour un rangement rapide et peu encombrant



## Arroseurs oscillants



**MADE IN GERMANY**



					
					
	CE	CE	CE	CE	CE
<b>Description</b>	<b>Arroseur oscillant Aqua S</b>	<b>Présentoir de 60 arroseurs oscillants Aqua S</b>	<b>Présentoir de 30 arroseurs oscillants Aqua S</b>	<b>Arroseur oscillant Aqua M</b>	<b>Arroseur oscillant Aqua L</b>
<b>Référence</b>	<b>18700-20</b>	<b>18700-34</b>	<b>18700-36</b>	<b>18702-20</b>	<b>18704-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>21,99</b>	<b>21,99</b>	<b>21,99</b>	<b>32,99</b>	<b>42,99</b>
Code EAN					
Emballage	10	60	30	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Présentoir	Présentoir	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display
<b>Protection contre le gel</b>	•	•	•	•	•
Surface d'arrosage	90 m <sup>2</sup> - max. 220 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup> - max. 220 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup> - max. 220 m <sup>2</sup>	110 m <sup>2</sup> - max. 250 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup> - max. 280 m <sup>2</sup>
Réglage en continu de la portée	•	•	•	•	•
Portée d'arrosage	7 m - max. 17 m	7 m - max. 17 m	7 m - max. 17 m	8 m - max. 18 m	8 m - max. 18 m
Largeur d'arrosage réglable	–	–	–	–	–
Largeur d'arrosage	max. 13 m	max. 13 m	max. 13 m	max. 14 m	max. 16 m
Débit d'eau réglable	–	–	–	–	–
Filtre amovible	En acier inoxydable	En acier inoxydable	En acier inoxydable	En acier inoxydable	En acier inoxydable
Particularités					Aiguille de nettoyage amovible

## Arroseurs oscillants



**MADE IN GERMANY**



				
				
	CE	CE	CE	CE
<b>Description</b>	<b>Arroseur oscillant AquaZoom S</b>	<b>Présentoir de 16 arroseurs oscillants AquaZoom S</b>	<b>Arroseur oscillant AquaZoom M</b>	<b>Présentoir de 16 arroseurs oscillants AquaZoom M</b>
<b>Référence</b>	<b>18710-20</b>	<b>18710-34</b>	<b>18712-20</b>	<b>18712-34</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>39,99</b>	<b>37,99</b>	<b>47,99</b>	<b>47,99</b>
Code EAN				
Emballage	4	16	4	16
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Présentoir	Boîtier informatif quadrichromie	Présentoir
Livraison/info	–	Uniquement livrable en display	–	Uniquement livrable en display
<b>Protection contre le gel</b>	•	•	•	•
Surface d'arrosage	9 m <sup>2</sup> - max. 150 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup> - max. 150 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup> - max. 250 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup> - max. 250 m <sup>2</sup>
Réglage en continu de la portée	•	•	•	•
Portée d'arrosage	3 m - max. 15 m	3 m - max. 15 m	3 m - max. 18 m	3 m - max. 18 m
Largeur d'arrosage réglable	•	•	•	•
Largeur d'arrosage	3 m - max. 10 m	3 m - max. 10 m	3 m - max. 14 m	3 m - max. 14 m
Débit d'eau réglable	•	•	•	•
Filtre amovible	En acier inoxydable	En acier inoxydable	En acier inoxydable	En acier inoxydable
Particularités				Les buses en plastique souple permettent d'enlever facilement le tarte ; pieds extra larges pour une stabilité accrue

## Arroseurs oscillants



**MADE IN GERMANY**





NOUVEAU



NOUVEAU



<b>Description</b>	<b>Arroseur oscillant AquaZoom L</b>	<b>Arroseur oscillant AquaZoom compact</b>
<b>Référence</b>	<b>18714-20</b>	<b>18708-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>66,99</b>	<b>36,99</b>
Code EAN	 4 078500 048118	 4 078500 048057
Emballage	4	5
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–
<b>Protection contre le gel</b>	•	•
Surface d'arrosage	28 m <sup>2</sup> - max. 350 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup> - max. 216 m <sup>2</sup>
Réglage en continu de la portée	•	•
Portée d'arrosage	7 m - max. 21 m	3 m - max. 18 m
Largeur d'arrosage réglable	•	•
Largeur d'arrosage	4 m - max. 17 m	3 m - max. 12 m
Débit d'eau réglable	•	•
Filtre amovible	Acier inoxydable	Plastique
Particularités	Les buses en plastique souple permettent d'enlever facilement le tartre ; pieds extra larges pour une stabilité accrue	Idéal pour les parterres de fleurs et de légumes grâce à sa taille compacte. Les buses en plastique souple permettent d'enlever facilement le tartre.



## Arroseurs grandes surfaces

MADE IN GERMANY



CE



CE



CE



CE

Description	Arroseur-canon sur pic Comfort 1	Promo arroseur-canon sur pic Comfort 1	Turbine sur pic Comfort	Turbine sur pic Comfort
Référence	8141-20	8142-27	8143-20	8144-20
Prix de vente conseillé	29,79	29,79	40,79	36,79
Code EAN	 4 078500 814102	 4 078500 814270	 4 078500 814300	 4 078500 814409
Emballage	5	15	5	5
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Présentoir	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	Uniquement livrable en display	–	–
Surface d'arrosage	75 - max. 490 m <sup>2</sup>	75 - max. 490 m <sup>2</sup>	75 - max. 450 m <sup>2</sup>	75 - max. 450 m <sup>2</sup>
Secteur d'arrosage	25° - 360°	25° - 360°	20° - 360°	20° - 360°
Longueur d'arrosage réglable en continu	5 - max. 12,5 m	5 - max. 12,5 m	5 - max. 12 m	5 - max. 12 m
Filtre amovible	–	–	•	•
Fixation	Pic	Pic	Traineau en plastique	Pic
Matériel	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Particularités	Possibilité de monter en série plusieurs arroseurs (accessoires nez de robinet 18201)	15 x arroseur-canon sur pic	Arroseur silencieux pour grandes surfaces, système d'aspersion en 2 temps assurant une répartition régulière de l'eau et déflecteur spécialement formé, turbine brevetée, protégée des impuretés	

## Arroseurs grandes surfaces

MADE IN GERMANY



CE



CE

Description	Arroseur-canon sur pic Premium	Arroseur-canon sur pic Premium
Référence	8135-20	8136-20
Prix de vente conseillé	47,99	40,79
Code EAN	 4 078500 813501	 4 078500 813600
Emballage	5	5
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–
Surface d'arrosage	75 - max. 490 m <sup>2</sup>	75 - max. 490 m <sup>2</sup>
Secteur d'arrosage	25° - 360°	25° - 360°
Longueur d'arrosage réglable en continu	5 - max. 12,5 m	5 - max. 12,5 m
Fixation	Traineau en plastique lesté de métal pour une excellente stabilité	Pic métallique
Matériel	Plastique avec balancier en métal et buse haute précision en laiton	
Particularités	Possibilité de monter en série plusieurs arroseurs (accessoires nez de robinet réf. 18201)	

**MADE IN GERMANY**



CE



CE




CE

Description	Arroseur-canon Premium <sup>1</sup>	Arroseur-canon sur trépied Premium	Arroseur de surface AquaContour Comfort
Référence	8137-20	8138-20	8133-20
Prix de vente conseillé	35,79	112,49	274,99
Code EAN			
Emballage	6	2	1
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Surface d'arrosage	75 - max. 490 m <sup>2</sup>	75 - max. 490 m <sup>2</sup>	Max. 350 m <sup>2</sup>
Secteur d'arrosage	25° - 360°	25° - 360°	25° - 360° réglable au moyen de bagues de réglage
Longueur d'arrosage	5 - max. 12,5 m réglable en continu		2,5 – 9 m (2 bar)/4 – 10,5 m (4 bar), à programmation variable
Contrôle	–	–	Au moyen d'un clavier tactile résistant à la saleté et indiquant des instructions claires
Programmation	–	–	Possibilité de programmer 2 formes de jardin différentes et de mémoriser jusqu'à 50 points de contour
Contenu	–	–	2 pics de sol pour repositionner précisément l'arroseur dans la position qui a servi à la programmation, arroseur avec 2 pics pour fixer l'arroseur dans le pic de sol
Fixation/Compatibilité	Se visse simplement sur trépied ou conduite d'eau, filetage de raccordement 21 mm (G 1/2)	Trépied d'arroseur stable avec pieds rabattables	–
Matériel	Plastique avec balancier en métal et buse haute précision en laiton		–
Particularités	–	Hauteur avec trépied monté : 100 cm	Tête d'arrosage avec des buses en plastique souple pour une distribution de l'eau régulière



### Superficie d'arrosage individuelle

Jusqu'à 50 points de contour avec différentes longueurs d'arrosage peuvent être enregistrés.



### Programmation

Possibilité de programmer 2 formes de jardin différentes (par ex. l'avant et l'arrière de la maison).





### Pics de sol

2 pics de sol pour repositionner précisément l'arroseur dans la position qui a servi à la programmation.

## Arroseurs souples

MADE IN GERMANY



Description	Arroseur souple	Arroseur souple	Arroseur souple	Arroseur souple
Référence	995-20	996-20	1998-20	1999-20
Prix de vente conseillé	34,79	43,99	43,99	43,99
Code EAN	4 078500 099509	4 078500 099608	4 078500 199803	4 078500 199902
Emballage	5	5	5	5
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Longueur	7,5 m	15 m	15 m	15 m
Peut être prolongé individuellement	Jusqu'à 22,5 m (accessoire réf. 5316)			
Peut être raccourci individuellement	•	•	•	•
Utilisation	Arrosage des zones étroites			

## Tuyaux micro-poreux

MADE IN GERMANY





Description	Tuyau micro-poreux	Tuyau micro-poreux	Tuyau micro-poreux
Référence	1968-20	1969-20	1987-22
Prix de vente conseillé	30,49	40,79	2,69
Code EAN	4 078500 196802	4 078500 196901	4 078500 198721
Emballage	5	5	100 m
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Par mètre
Livraison/info	–	–	Uniquement livrable sur rouleau complet
Longueur	7,5 m	15 m	100 m
Peut être prolongé individuellement	Jusqu'à 30 m (réf. 1989-20)	Jusqu'à 30 m (réf. 1989-20)	–
Peut être raccourci individuellement	•	•	•
Utilisation	Arrosage des plantes en lignes de manière économique		
Particularités	Avec nez de robinet à embout régulateur de débit et pression	Avec nez de robinet à embout régulateur de débit et pression	Uniquement livrable sur rouleau complet. Accessoires réf. 1989-20



MADE IN GERMANY



<b>Description</b>	<b>Set de raccordement pour tuyaux micro-poreux</b>	<b>Set de raccordement pour arroseur souple</b>
<b>Référence</b>	<b>1989-20</b>	<b>5316-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>17,99</b>	<b>18,49</b>
Code EAN	 4 078500 198905	 4 078500 531603
Emballage	6	6
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–
Particularités	Avec nez de robinet à embout régulateur de débit et pression pour le début de tuyau et raccord aquastop pour la fin de tuyau	Raccordements pour début et fin de tuyau d'arroseur



# Cleansystem GARDENA

## Nettoyage à l'eau avec système

L'Original GARDENA Cleansystem est le système idéal pour toutes les tâches de nettoyage tout autour de la maison et du jardin. Il suffit de connecter un manche Cleansystem avec l'outil de raccordement adéquat et le tuyau GARDENA – et de brancher au robinet.

MADE IN GERMANY



\*Informations concernant la garantie:  
[www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty)  
 ou +32 (0)2 720 92 12

### Tout simplement combiner

Adaptation idéale au domaine d'utilisation grâce à la combinaison de différents manches et outils de raccordement.



### Tout simplement idéal

Des poils doux pour les surfaces sensibles, des poils durs pour des sols robustes.



### Tout simplement propre

Les manches à passage d'eau avec mélangeur pour les produits d'entretien GARDENA et un réglage du débit pour eau claire et mélange de produits d'entretien.



### Tout simplement fort

Des buses à jet plat détachent et éliminent les salissures tenaces.



**MADE IN GERMANY**



Description	Manche à passage d'eau 90	Manche à passage d'eau 150	Manche à passage d'eau télescopique	Manche-rallonge articulé à passage d'eau
Référence	5552-20	5550-20	5554-20	5556-20
Prix de vente conseillé	33,49	40,79	69,99	32,79
Code EAN	4 078500 555203	4 078500 555005	4 078500 555401	4 078500 555609
Emballage	2	2	2	2
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Longueur	90 cm	150 cm	155 - 260 cm	53 cm
Verrouillage à vis	•	•	•	•
Débit réglable en continu	•	•	•	–
Débit verrouillable	•	•	•	–
Mélangeur (pour 1680)	•	•	•	–
Particularités	–	–	Longueur réglable de 155 à 260 cm	Articulation orientable avec précision (45° des deux côtés) pour le nettoyage de zones difficiles d'accès (p.ex. toits de camping-cars, caravanes ou vérandas)



### Débit réglable en continu

La quantité d'eau et la pression se règlent et se verrouillent au niveau de la poignée. Pour utiliser avec de l'eau claire et/ou ajouter des pastilles d'entretien.

### Mélangeur

Mélangeur incassable pour les pastilles de lavage GARDENA (réf. 1680).



### Possibilité de raccordement des manches

Grâce au système de connexion avec verrouillage à vis, tous les accessoires Original Cleansystem peuvent être raccordés par emboîtement à un manche.



### Matériaux de haute qualité

En aluminium de haute qualité pour plus de légèreté et de stabilité, avec revêtement synthétique pour une prise en main agréable: anti-dérapant, empêche les égratignures et protège les mains du froid.

**MADE IN GERMANY**



Description	Lave-vitres avec raclette	Brosse de lavage	Balai de lavage souple articulé	Balai de lavage dur articulé	Balai de lavage avec grattoir
Référence	5564-20	5570-20	5560-20	5562-20	5568-20
Prix de vente conseillé	37,99	31,49	32,79	32,79	27,49
Code EAN					
Emballage	2	2	2	2	2
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie avec système d'accroche plastifié	Carte informative quadrichromie avec système d'accroche plastifié	Carte informative quadrichromie avec système d'accroche plastifié	Carte informative quadrichromie avec système d'accroche plastifié	Carte informative quadrichromie avec système d'accroche plastifié
Livraison/info	—	—	—	—	—
Largeur de travail	31 x 10 cm	27 x 9 cm	27 x 13 cm	27 x 13 cm	27 cm
Matériel	Tissu microfibre amovible pour un nettoyage intensif, raclette en caoutchouc très résistante	Brosse : PVC	Brosse : PVC	Brosse: PVC	Brosse: PVC
Rotation à 360°	•	—	•	•	—
Surfaces sensibles	•	•	•	—	—
Surfaces dures	—	—	—	•	•
Utilisation	Lave-vitres et raclette en un, utilisable à la main ou sur un manche	Par ex. pour le nettoyage de voitures, caravanes, etc.	Par ex. pour le nettoyage de serres, vérandas, etc.	Par ex. pour le nettoyage de terrasses, escaliers, etc.	
Pour une utilisation avec manches à passage d'eau Original GARDENA Cleansystem	•	•	•	•	•
Peut être relié directement à un système de raccords GARDENA	•	•	•	•	•
Particularités	Possibilité de bloquer l'axe de direction pour nettoyer plus aisément	Comme la brosse de lavage peut pivoter complètement par crans de 30°, elle s'adapte sans efforts à la surface à nettoyer. La raclette périphérique en caoutchouc empêche les rayures	La forme triangulaire pratique permet un nettoyage sans effort de tous les endroits difficiles d'accès (coins et angles)	La forme triangulaire pratique permet un nettoyage sans effort de tous les endroits difficiles d'accès (coins et angles)	Différentes longueurs de brosses : pour un nettoyage intensif, en particulier pour les surfaces inégales, jointures et recoins, buse à jet plat spéciale et grattoir pour éliminer les saletés les plus tenaces



**MADE IN GERMANY**



Description	Kit de lavage pour voitures	Kit de lavage pour terrasses
Référence	5580-20	5586-20
Prix de vente conseillé	44,99	56,19
Code EAN	 4 078500 558006	 4 078500 558600
Emballage	4	4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–
Utilisation	Nettoyage efficace et en douceur de véhicules et surfaces sensibles	Nettoyage efficace et en profondeur de véhicules et surfaces résistantes
Information produit	Voir réf. 5570, 5552, 1680	Voir réf. 5568, 5550, 1680
Contenu	1 x 5570, 5552 & 1680	1 x 5568, 5550 & 1680

**Brosses de lavage à main**

**MADE IN GERMANY**



Description	Brosse de lavage à main à brins souples <sup>1</sup>	Brosse à main à brins durs <sup>1</sup>	Brosse à main à brins durs	Brosse de lavage à main à brins souples	Brosse à main à brins durs <sup>1</sup>
Référence	987-20	988-20	5572-20	5574-20	984-20
Prix de vente conseillé	18,49	18,49	20,99	20,99	21,79
Code EAN	 4 078500 098700	 4 078500 098809	 4 078500 557207	 4 078500 557405	 4 078500 098403
Emballage	5	5	3	3	3
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Matériel des brosses	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Surfaces sensibles	•	–	–	•	•
Surfaces dures	–	•	•	–	–
Utilisation	Par ex. pour le nettoyage de meubles de jardin, portes de garage, véhicules, etc.	Par ex. pour le nettoyage d'outils de jardin, poubelles, etc.	Par ex. pour le nettoyage d'outils de jardin, meubles de jardin, etc.	Par ex. pour le nettoyage de meubles de jardin, portes de garage, véhicules, etc.	Par ex. pour le nettoyage d'outils de jardin, meubles de jardin, etc.
Débit réglable en continu	•	•	•	•	•
Débit verrouillable	•	•	•	•	•
Peut être relié directement à un système de raccords GARDENA	•	•	•	•	•
Possibilité d'ajouter des bâtonnets de shampooing cire, réf. 989	•	•	•	•	•
Particularités	Petit modèle : La brosse plate et élastique facilite le nettoyage des endroits étroits	Petit modèle : La brosse plate et élastique facilite le nettoyage des endroits étroits	Actionnement d'une seule main. Brosse plate et légère pour le nettoyage d'endroits étroits. La raclette périphérique empêche les rayures	Actionnement d'une seule main. Brosse plate et légère pour le nettoyage d'endroits étroits. La raclette périphérique empêche les rayures	Grand modèle : La brosse plate et élastique facilite le nettoyage des endroits étroits

## Accessoires

**MADE IN GERMANY**



Description	Shampooing	Lingette nettoyante	Bâtonnets de shampooing cire
Référence	1680-20	5565-20	989-30
Prix de vente conseillé	6,49	15,99	4,99
Code EAN	4 078500 168007	4 078500 556507	4 078500 098946
Emballage	10	4	10
Type d'emballage	Bilster quadrichromie	Bilster quadrichromie	En vrac
Livraison/info	–	–	Uniquement livrable par emballage complet
Utilisation	Pour le nettoyage efficace de surfaces sensibles et résistantes ainsi que de surfaces vitrées	–	–
Particularités	Biodégradable		–
Utilisable pour	Réf. 5552, 5550, 5554	Réf. 5564	Réf. 984, 987, 988, 5572, 5574

## Accessoires

**MADE IN GERMANY**



Description	Set de nettoyage	Set de nettoyage	Set de nettoyage
Référence	1034-20	6086-20	990-20
Prix de vente conseillé	34,79	21,99	20,99
Code EAN	4 078500 103404	4 078500 608602	4 078500 099004
Emballage	4	6	10
Type d'emballage	Bilster quadrichromie	Bilster quadrichromie	Bilster quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	–	Par ex. pour le nettoyage d'outils de jardin, meubles de jardin, etc.	Par ex. pour le nettoyage d'outils de jardin, meubles de jardin, etc.
Particularités	1x18201, 1x18215, 2x18300, 1x987-20, 1x989	–	–
Utilisable pour	–	Grand modèle : La brosse plate et élastique facilite le nettoyage des endroits étroits	Petit modèle : La brosse plate et élastique facilite le nettoyage des endroits étroits



# Dévidoirs sur roues/ portables GARDENA

Le tuyau est toujours rangé à portée de main

Avec un dévidoir sur roues, le tuyau est toujours parfaitement enroulé et prêt à l'emploi. Plus besoin de se fatiguer à tirer et porter le tuyau dans le jardin.

**MADE IN GERMANY**



\*Informations concernant la garantie:  
[www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty)  
ou +32 (0)2 720 92 12



## Dévidoirs

Les dévidoirs AquaRoll possèdent des caractéristiques innovantes.

Les modèles en métal de l'assortiment Aquaroll sont robustes et conviennent parfaitement aux utilisations intensives.



## Dévidoirs portables

Idéal pour les terrasses et petits jardins.

Construction triangulaire, avec un centre de gravité bas, assurant une grande stabilité.

Poignée ergonomique facilitant le transport.



## Dévidoirs portables muraux

2 produits en 1 : pour ranger le tuyau d'arrosage au mur ; amovible à tout moment pour assurer la mobilité dans le jardin.



## Dévidoirs portables muraux avec guide-tuyau

Pour enrouler le tuyau confortablement sans se baisser.

Guide-tuyau pour enrouler et dérouler facilement le tuyau même sur les coins de la maison.

# Dévidoirs GARDENA

Le dévidoir adéquat pour chaque grandeur de jardin.

Un assortiment de produits plus claire facilite le choix. De plus, tous nos dévidoirs de l'assortiment Aquaroll sont équipés d'une protection contre le gel. Une longue durée de vie grâce à la garantie de qualité "made in Germany".



**MADE IN GERMANY**

\*Informations concernant la garantie:  
[www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty)  
ou +32 (0)2 720 92 12



## L'assortiment AquaRoll

S



### AquaRoll S – pour petits jardins

- Pour tuyaux de max. 40 m 13 mm (1/2")
- Modèle compact avec manche télescopique

M



### AquaRoll M – pour jardins moyens

- Pour tuyaux de max. 60 m 13 mm (1/2")
- Excellente stabilité grâce à la fonction innovante Kick&Stand
- Maintenant disponible avec un tambour robuste en métal

L



### AquaRoll L – pour grands jardins

- Pour tuyaux de max. 100 m 13 mm (1/2")
- Excellente stabilité grâce à la fonction innovante Kick&Stand
- Equipé d'un guide-tuyau en métal pour un enroulement précis
- Maintenant disponible avec un tambour robuste en métal



### Rangement compact

Débloquer simplement le levier, ajuster la hauteur et refermer le levier pour garder la poignée en place



### Enroulement confortable

Poignée ergonomique et confortable pour un enroulement facile. Manivelle pliable pour un rangement compact.



### Kick&Stand: stabilité garantie

Grâce au pied préformé, votre dévidoir ne tombera plus. Le pied préformé et les roues surélevées offrent plus de stabilité au dévidoir. Replier le pied préformé pour un rangement compact.







**MADE IN GERMANY**



reddot award 2018 winner



Description	AquaRoll S	AquaRoll S Set	AquaRoll S Set	AquaRoll M
Référence	18500-20	18502-20	18502-50	18510-20
Prix de vente conseillé	38,99	52,99	47,99	59,99
Code EAN				
Emballage	1	18	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	Uniquement livrable en display	–	–
Capacité du dévidoir portable	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Kick&Stand: stabilité garantie	–	–	–	•
Résistance au gel	•	•	•	•
Guide-tuyau	–	–	–	–
Manivelle pliable	Une pièce	Une pièce	Une pièce	Pliable
Assemblage	Non-monté	À assembler (sans outil)	À assembler (sans outil)	À assembler (sans outil)
Peut être équipé de raccords grand débit GARDENA	–	–	–	Nez de robinet grand débit 2801 nécessaire
Dimensions L x L x H	36 x 44 x 48-75 cm	36 x 44 x 48-75 cm	36 x 44 x 48-75 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm
Particularités	Poignée télescopique, raccord coudé, fonction NoDrip, couvercle interchangeable (gauche et droite)			
Contenu	–	Complet avec tuyau Classic de 20 m 13 mm (1/2"), avec accessoires Original GARDENA System et lance Classic	Complet avec tuyau Classic de 20 m 13 mm (1/2"), avec accessoires Original GARDENA System et lance Classic	–



## Guide-tuyau pratique en métal pour plus de stabilité

Pour un tuyau enroulé uniformément. Grâce à la manivelle du dévidoir, les mains restent propres.

## Tout en place

Tout à portée de main : l'arroseur et le raccord peuvent être fixés au manche télescopique

## Transport sûr


Empêche que de l'eau ne s'écoule pendant le transport ou l'utilisation du dévidoir sur roues.



**MADE IN GERMANY**



reddot award 2018 winner



Description	AquaRoll M	AquaRoll M Set	AquaRoll M Set	AquaRoll M Set
Référence	18511-20	18512-20	18512-26	18512-50
Prix de vente conseillé	62,99	79,99	86,99	79,99
Code EAN				
Emballage	1	2	2	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Capacité du dévidoir portable	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Kick&Stand: stabilité garantie	•	•	•	•
Résistance au gel	•	•	•	•
Guide-tuyau	–	–	–	–
Manivelle pliable	Pliable	Pliable	Pliable	Pliable
Assemblage	À assembler (sans outil)	À assembler (sans outil)	À assembler (sans outil)	À assembler (sans outil)
Peut être équipé de raccords grand débit GARDENA	Nez de robinet grand débit 2801 nécessaire			
Dimensions L x L x H	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm
Particularités	Poignée télescopique, raccord coudé, fonction NoDrip, couvercle interchangeable (gauche et droite)			
Contenu	–	Complet avec tuyau Classic de 20 m 13 mm (1/2"), avec accessoires Original GARDENA System et lance Classic	Complet avec tuyau Classic de 25 m 15 mm (5/8"), avec accessoires Original GARDENA System et lance Classic	Complet avec tuyau Classic de 20 m 13 mm (1/2"), avec accessoires Original GARDENA System et lance Classic



### Couvercle interchangeable

Les couvercles sont interchangeables: le tambour du dévidoir est détachable et la manivelle peut être mise des deux côtés.





**MADE IN GERMANY**



reddot award 2018 winner



Description	AquaRoll M Set	AquaRoll M Set	AquaRoll M Easy
Référence	18513-20	18513-22	18515-20
Prix de vente conseillé	82,99	86,69	72,99
Code EAN			
Emballage	2	2	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Capacité du dévidoir portable	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Kick&Stand: stabilité garantie	•	•	•
Résistance au gel	•	•	•
Guide-tuyau	–	–	•
Manivelle pliable	Pliable	Pliable	Pliable
Assemblage	Monté, prêt à l'emploi: tuyau équipé des accessoires Original GARDENA System		À assembler (sans outil)
Peut être équipé de raccords grand débit GARDENA	Nez de robinet grand débit 2801 nécessaire		
Dimensions L x L x H	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 72-90 cm
Particularités	Poignée télescopique, raccord coudé, fonction NoDrip, couvercle interchangeable (gauche et droite)		
Contenu	Complet avec tuyau Classic de 20 m 13 mm (1/2"), avec accessoires Original GARDENA System et lance Classic	Complet avec tuyau FLEX de 25 m 15 mm (5/8"), avec accessoires Original GARDENA System et lance Classic	–





**MADE IN GERMANY**



reddot award 2018 winner



Description	AquaRoll M Easy Set	AquaRoll L Easy Set	AquaRoll L Easy Set
Référence	18517-20	18520-20	18522-20
Prix de vente conseillé	92,99	84,99	169,99
Code EAN			
Emballage	3	1	1
Type d'emballage	–	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Capacité du dévidoir portable	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m
Kick&Stand: stabilité garantie	•	•	•
Résistance au gel	•	•	•
Guide-tuyau	•	•	•
Manivelle pliable	Pliable	Pliable	Pliable
Assemblage	Monté, prêt à l'emploi: tuyau équipé des accessoires Original GARDENA System	À assembler (sans outil)	Monté, prêt à l'emploi: tuyau équipé des accessoires Original GARDENA System
Peut être équipé de raccords grand débit GARDENA	Nez de robinet grand débit 2801 nécessaire		
Dimensions L x L x H	43-74 x 38-48 x 72-90 cm	46-74 x 38-48 x 72-90 cm	46-74 x 38-48 x 72-90 cm
Particularités	Poignée télescopique, raccord coudé, fonction NoDrip, couvercle interchangeable (gauche et droite)		
Contenu	Complet avec tuyau FLEX de 20 m 13 mm (1/2"), avec accessoires Original GARDENA System et lance Classic	–	Complet avec tuyau Classic de 50 m 13 mm (1/2"), avec accessoires Original GARDENA System et lance Classic



## Fonction "kick and stand" : pour une stabilité maximale

Le support de base est repliable pour stocker facilement le dévidoir.

Il suffit de déplier le support avec le pied pour utiliser le dévidoir en position verticale lors du déroulement du tuyau.

Pratique à utiliser grâce au support de base repliable qui garantit une stabilité maximale : Le dévidoir ne tombe pas dès que l'on tire sur le tuyau.

## Dévidoirs métalliques



**MADE IN GERMANY**



Description	Dévidoir métallique Aquaroll M	Dévidoir métallique Aquaroll M équipé	Dévidoir métallique Aquaroll M	Dévidoir métallique Aquaroll M Easy équipé
Référence	18540-20	18542-20	18541-20	18547-20
Prix de vente conseillé	76,99	91,99	81,99	122,99
Code EAN				
Emballage	2	2	2	1
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Capacité du dévidoir portable	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Kick&Stand: stabilité garantie	•	•	•	•
Résistance au gel	•	•	•	•
Guide-tuyau	–	–	–	•
Manivelle pliable	Plastique, Pliable	Plastique, Pliable	Métal, Pliable	Métal, Pliable
Assemblage	Monté, prêt à l'emploi	Monté, prêt à l'emploi: tuyau équipé des accessoires Original GARDENA System	Monté, prêt à l'emploi	Monté, prêt à l'emploi: tuyau équipé des accessoires Original GARDENA System
Peut être équipé de raccords grand débit GARDENA	Nez de robinet grand débit 2801 nécessaire			
Dimensions L x L x H	43-74 x 38-48 x 67-90 cm			43-74 x 38-48 x 72-90 cm
Particularités	Poignée télescopique, raccord coudé, fonction NoDrip, couvercle interchangeable (gauche et droite)			
Contenu	–	Complet avec tuyau Classic de 20 m 13 mm (1/2"), avec accessoires Original GARDENA System et lance Classic	–	Complet avec tuyau FLEX de 25 m 13 mm (1/2"), avec accessoires Original GARDENA System et lance Classic



## Dévidoirs métalliques



**MADE IN GERMANY**



Description	Dévidoir métallique Aquaroll L Easy	Dévidoir métallique sur roues 100
Référence	18550-20	2674-20
Prix de vente conseillé	112,99	193,79
Code EAN		
Emballage	1	1
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–
Capacité du dévidoir portable	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m 25 mm (1") 25 m
Kick&Stand: stabilité garantie	•	–
Résistance au gel	•	–
Guide-tuyau	•	Manuellement
Manivelle pliable	Métal, Pliable	Métal
Assemblage	Monté, prêt à l'emploi	Monté partiellement
Peut être équipé de raccords grand débit GARDENA	Nez de robinet grand débit 2801 nécessaire	2 Nez de robinet grand débit 2801 nécessaire
Dimensions L x L x H	46-74 x 38-48 x 72-90 cm	55 x 65 x 89 cm
Particularités	Poignée télescopique, raccord coudé, fonction NoDrip, couvercle interchangeable (gauche et droite)	Raccord coudé, fonction NoDrip

## Équipement de branchement

**MADE IN GERMANY**



Description	Équipement de branchement Comfort FLEX 13 mm (1/2''), 1,5 m
Référence	18040-20
Prix de vente conseillé	16,49
Code EAN	
Emballage	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–
Contenu	Équipé d'accessoires d'arrosage Original GARDENA System, un nez de robinet 18202/5305 et un nez de robinet 18200.

## Dévidoirs portables Classic / Tuyaux roll fix

**MADE IN GERMANY**



Description	Dévidoir mural 30	Dévidoir Classic 10 complet	Dévidoir Classic 50	Dévidoir portable équipé
Référence	2687-20	8010-20	8007-20	2691-20
Prix de vente conseillé	52,99	43,99	41,99	45,89
EAN-code				
Emballage	12	1	1	6
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Capacité du dévidoir portable	13 mm (1/2") 30 m	13 mm (1/2") 10 m	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 45 m
Poignée intégrée	•	•	•	•
Manivelle repliable	–	•	•	–
Raccord anti-goutte	–	•	•	•
Raccord de tuyau coudé	•	•	•	•
Axe placé en pivot	–	•	•	–
Particularités	Compact	Construction triangulaire, avec un centre de gravité bas, pour une grande stabilité	Construction triangulaire, avec un centre de gravité bas, pour une grande stabilité	–
Contenu	Avec 15m de tuyau Classic 13mm (1/2") et avec accessoires Original GARDENA System.	Dévidoir monté avec 10m de tuyau Classic 13mm (1/2") et avec accessoires Original GARDENA System.	–	Complet avec 20m de tuyau Classic 13mm (1/2") et avec accessoires Original GARDENA System

## Dévidoirs portables Classic / Tuyaux roll fix


**MADE IN GERMANY**



Description	Tuyau roll fix Classic 15 en boîtier-enrouleur	Tuyau roll fix Classic 20 en boîtier-enrouleur	Dévidoir 10 m city gardening	Dévidoir portable Classic 15 équipé
Référence	756-20	757-20	18400-20	2662-20
Prix de vente conseillé	94,99	115,99	71,39	76,49
Code EAN				
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Capacité du dévidoir portable	12 mm 15 m	12 mm 20 m	11 mm 10 m	11 mm 15 m
Poignée intégrée	•	•	•	•
Manivelle repliable	–	–	•	•
Particularités	Pour l'utilisation en camping, pour les loisirs et les sports aquatiques. Léger et compact. Pression de rupture supérieure à 25 bar. Un système de sécurité empêche qu'une mise sous pression imprévue du tuyau non déroulé ne détériore le boîtier		Léger et compact, poignée intégrée	Pour l'utilisation en camping, pour les loisirs et les sports aquatiques. Léger et peu encombrant. Pression de rupture 30 bar
Contenu	Complet avec 15 m de tuyau plat solide avec les accessoires Original GARDENA System	Complet avec 20 m de tuyau plat solide avec les accessoires Original GARDENA System	Complet avec 11,5m de tuyau de haute qualité (10 m + 1,5 m de raccordement), avec les accessoires Original GARDENA System et lance	Dévidoir avec 16,5m de tuyau (15 m + 1,5m de tuyau de raccordement) avec les accessoires Original GARDENA System

## Dévidoirs portables muraux


MADE IN GERMANY



Description	Porte-tuyau mural	Porte-tuyau mural avec tuyau	Porte-tuyau mural
Référence	241-20	18005-50	238-20
Prix de vente conseillé	7,99	40,99	18,99
Code EAN	4 078500 024105	4 078500 029780	4 078500 023801
Emballage	10	5	5
Type d'emballage	En vrac/autocollant	Emballage informatif quadrichromie	En vrac/autocollant
Livraison/info	–	–	–
Capacité du dévidoir portable	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m
Particularités	Porte-tuyau compact et peu encombrant avec possibilité d'accrocher les accessoires d'arrosage originaux GARDENA		Possibilité d'accrocher les tuyaux de jardin et accessoires d'arrosage originaux GARDENA, avec logement pour les raccords et les accessoires d'arrosage
Contenu	–	Complet avec accessoires Original GARDENA System.	–

## Dévidoirs portables muraux

MADE IN GERMANY



Description	Dévidoir portable et mural 50 Classic équipé	Dévidoir mural Classic 60 avec guide-tuyau
Référence	8009-20	2650-20
Prix de vente conseillé	56,99	60,99
Code EAN	4 078500 800907	4 078500 265003
Emballage	12	1
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en display	–
Capacité du dévidoir portable	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 30 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Support mural	Support mural, chevilles et vis	Fixation métallique stable
Guide-tuyau	–	•
Poignée intégrée	•	•
Manivelle repliable	•	–
Raccord anti-goutte	•	•
Raccord de tuyau coudé	•	•
Axe placé en pivot	•	–
Peut être équipé de raccords grand débit GARDENA	–	Nez de robinet grand débit 2801 nécessaire
Particularités	Deux produits en un : dévidoir mural pour ranger le tuyau après utilisation sur un mur et dévidoir portable pour un transport facile dans tout le jardin	–
Contenu	Complet avec accessoires Original GARDENA System	Le guide-tuyau permet de dérouler et d'enrouler le tuyau facilement, complet avec guide-tuyau, support mural, chevilles et vis.



# Dévidoirs muraux GARDENA

MADE IN GERMANY

## La solution simple pour l'arrosage du jardin

Un grand confort d'utilisation devient toujours plus important dans le jardin. GARDENA propose la solution pour l'arrosage aisé et confortable du jardin avec les dévidoirs muraux GARDENA.

- En roulement automatique du tuyau – pas besoin de se baisser, ni de se salir les mains pour enrouler le tuyau
- Technologie de haute qualité pour un enroulement sûr et fiable du tuyau
- Dérouler le tuyau à la longueur – tirer brièvement sur le tuyau – le tuyau est enroulé de façon régulière et freinée
- Tous les modèles sont équipés d'un tuyau de qualité 13 mm (1/2")
- Résistance au gel intégrée: tous les modèles sont équipés de la nouvelle technologie de résistance au gel GARDENA



### Enroulement efficace du tuyau

- Ressorts de grande qualité adaptés à la longueur du tuyau

### Pratique

- Verrouillage du tuyau à intervalles réguliers d'une distance max. de 50 m.
- Il suffit de tirer brièvement sur le tuyau pour continuer à le dérouler



### Haute qualité

- Tous les modèles sont équipés d'un tuyau de qualité 13 mm (1/2"), pour un grand débit d'eau, p. ex. pour l'utilisation d'un arroseur



### Dévidoir mural automatique roll-up

Modèles avec ressort en acier puissant pour un enroulement sûr et fiable.

Dérouler le tuyau à la longueur – tirer brièvement sur le tuyau – le tuyau est enroulé de façon régulière et freinée.

- 15 m pour petits jardins et terrasses
- 25 m pour jardins de taille moyenne
- 30 m / 35 m pour grands jardins

### Enroulement régulier

- Frein centrifuge efficace

### Gain de place

- Le dévidoir peut pivoter à 180°



\*Informations concernant la garantie:  
[www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty)  
ou +32 (0)2 720 92 12

## Dévidoirs muraux






CE



CE



CE

<b>Description</b>	<b>Dévidoir mural automatique 15 roll-up city gardening</b>	<b>Dévidoir mural automatique 15 roll-up</b>	<b>Dévidoir mural automatique 25 roll-up</b>
<b>Référence</b>	<b>18402-20</b>	<b>8022-20</b>	<b>8023-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>118,99</b>	<b>112,99</b>	<b>169,99</b>
Code EAN	 4 078500 033534	 4 078500 802208	 4 078500 802307
Emballage	1	1	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Entraînement	Ressort en acier	Ressort en acier	Ressort en acier
Enroulement automatique du tuyau	Tirer sur le tuyau	Tirer sur le tuyau	Tirer sur le tuyau
Taille de jardin	Petit	Petit	Moyen
Support mural	Support mural avec vis, chevilles et clé de montage	Support mural avec vis, chevilles et clé de montage	Support mural avec vis, chevilles et clé de montage
Dimensions L x L x H	47,7 x 21,2 x 39,5 cm	47,7 x 21,2 x 39,5 cm	59,3 x 25 x 54,2 cm
Contenu	Complet avec 15m de tuyau GARDENA, 2m de tuyau de raccordement, les accessoires Original GARDENA System et lance Classic.	Complet avec 15m de tuyau GARDENA, 2m de tuyau de raccordement, les accessoires Original GARDENA System et lance Classic.	Complet avec 25m de tuyau GARDENA, 2m de tuyau de raccordement, les accessoires Original GARDENA System et lance Classic.
Particularités	Résistance au gel intégrée, guide-tuyau, pivotant à 180°, poignée intégrée, protection anti-vol, raccord anti-goutte		



## Dévidoirs muraux



CE



CE

<b>Description</b>	<b>Dévidoir mural automatique 35 roll-up</b>	<b>Dévidoir mural automatique 35 roll-up</b>
<b>Référence</b>	<b>8024-20</b>	<b>8024-32</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>189,99</b>	<b>194,99</b>
Code EAN	 4 078500 802406	 4 078500 034579
Emballage	1	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–
Entraînement	Ressort en acier	Ressort en acier
Enroulement automatique du tuyau	Tirer sur le tuyau	Tirer sur le tuyau
Taille de jardin	Grand	Grand
Support mural	Support mural avec vis, chevilles et clé de montage	
Dimensions L x L x H	59,3 x 25 x 54,2 cm	59,3 x 25 x 54,2 cm
Contenu	Complet avec 35 m de tuyau GARDENA, 2m de tuyau de raccordement, les accessoires Original GARDENA System et lance Classic.	
Particularités	Résistance au gel intégrée, guide-tuyau, pivotant à 180°, poignée intégrée, protection anti-vol, raccord anti-goutte	

# Tuyaux GARDENA

## Produits innovants – ici, tout se connecte

Les tuyaux FLEX GARDENA avec bande Power-Grip conçus pour le maintien optimal des raccords et accessoires d'arrosage originaux GARDENA. Le design exceptionnel s'insère parfaitement dans le système de raccords GARDENA grâce à une technologie innovante, gage de qualité. Les tuyaux sont résistants aux UV et exempts de phtalates et de métaux lourds.

### POWER GRIP

#### Bande Power Grip:

- Une connexion sûre entre le tuyau et les accessoires d'arrosage originaux GARDENA.
- Maintien optimal

#### Renfort tricoté à enroulement en spirale épais et d'excellente qualité.

- Résistant à la pression et garde sa forme.
- Flexible et facile à utiliser.
- Ne vrille pas et ne fait pas de nœuds.
- Souple et indéformable



#### Design exceptionnel et marque de grande qualité.

- Facilement reconnaissable
- Logotypé avec une technologie spéciale d'impression à chaud


	GARDENA Classic	GARDENA Comfort FLEX	GARDENA Comfort HighFLEX	GARDENA Premium SuperFLEX
Bande Power Grip	-	<b>POWER GRIP</b>	<b>POWER GRIP</b>	<b>POWER GRIP</b>
Anti vrille & Anti torsion	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Flexibilité	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Renfort tricoté à enroulement en spirale	-	•	•	•
Pression de rupture	<b>22 bar</b>	<b>25 bar</b>	<b>30 bar</b>	<b>35 bar</b>
Garantie				
Exempt de phtalate et de métaux lourds	<b>Sans matières toxiques</b>			
Résistance aux UV	<b>Résistant aux UV</b>			

\*Informations concernant la garantie: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) ou +32 (0)2 720 92 12

## Tuyaux Classic



Résistant à la pression et indéformable	★★★★
Flexibilité	★★★★
Pression de rupture	22 bar
Matériel	PVC, renforcé
Caractéristiques	Sans matières toxiques, résistant aux UV



Description	Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 15 m	Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 18 m	Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 20 m	Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 30 m	Tuyau Classic 15 mm (5/8"), 20 m, avec accessoires OGS	Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 20 m, avec accessoires OGS
Référence	18000-20	18001-20	18003-20	18009-20	18014-26	18008-20
Prix de vente conseillé	15,29	17,49	19,49	27,49	36,79	33,79
Code EAN	4 078500 002202	4 078500 002219	4 078500 002226	4 078500 002233	4 078500 002301	4 078500 002271
Emballage	1	1	1	1	1	14
Type d'emballage	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-	-	Uniquement livrable en display
Diamètre	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	15 mm (5/8")	13 mm (1/2")
Longueur	15 m	18 m	20 m	30 m	20 m	20 m
Contenu	-	-	-	-	Complet avec accessoires Original GARDENA System.	Complet avec accessoires Original GARDENA System.

## Tuyaux Classic


Description	Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 20 m, avec accessoires OGS	Porte-tuyau mural avec tuyau classic 13 mm (1/2"), 20 m	Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 50 m	Tuyau Classic 19 mm (3/4"), 20 m	Tuyau Classic 19 mm (3/4"), 50 m
Référence	18004-20	18005-20	18010-20	18022-20	18025-20
Prix de vente conseillé	31,49	40,99	43,99	32,49	76,49
Code EAN	4 078500 002257	4 078500 002264	4 078500 002288	4 078500 002318	4 078500 002325
Emballage	1	10	1	1	1
Type d'emballage	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie
Livraison/info	-	Uniquement livrable en display	-	-	-
Diamètre	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Longueur	20 m	20 m	50 m	20 m	50 m
Contenu	Complet avec accessoires Original GARDENA System.	Complet avec accessoires Original GARDENA System.	-	-	-

## Tuyaux Comfort FLEX



Power Grip	<b>POWER GRIP</b>
Résistant à la pression et indéformable	★★★★★
Flexibilité	★★★★★
Pression de rupture	25 bar
Matériel	PVC, renfort tricoté à enroulement en spirale d'excellente qualité
Caractéristiques	Sans matières toxiques, résistant aux UV
Particularités	L'épaisseur de la paroi permet une longue durée de vie

**+** Carbon



Description	Tuyau Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 10 m	Tuyau Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 15 m	Tuyau Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 20 m	Tuyau Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 20 m, avec accessoires OGS	Tuyau Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 30 m
Référence	18030-20	18031-20	18033-20	18034-20	18036-20
Prix de vente conseillé	14,99	19,99	25,49	38,99	39,79
Code EAN	4 078500 001670	4 078500 001687	4 078500 001694	4 078500 001700	4 078500 001717
Emballage	1	1	1	1	1
Type d'emballage	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-	-
Diamètre	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Longueur	10 m	15 m	20 m	20 m	30 m
Contenu	-	-	-	Complet avec accessoires Original GARDENA System.	-

## Tuyaux Comfort FLEX

Description	Tuyau Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 50 m	Tuyau Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 20 m, avec accessoires OGS	Tuyau Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 25 m	Tuyau Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 50 m	Tuyau Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 25 m
Référence	18039-20	18044-26	18045-26	18049-26	18053-20
Prix de vente conseillé	62,99	41,99	36,79	69,90	52,49
Code EAN	4 078500 001731	4 078500 001779	4 078500 001786	4 078500 001816	4 078500 001823
Emballage	1	1	1	1	1
Type d'emballage	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-	-
Diamètre	13 mm (1/2")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	19 mm (3/4")
Longueur	50 m	20 m	25 m	50 m	25 m
Contenu	-	Complet avec accessoires Original GARDENA System.	-	-	-

## Tuyaux Comfort FLEX


Description	Tuyau Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 50 m	Tuyau Comfort FLEX 32 mm (5/4")	Tuyau Comfort FLEX 25 mm (1")
Référence	18055-20	18058-22	18057-22
Prix de vente conseillé	104,99	6,29	5,29
Code EAN	4 078500 001663	4 078500 001885	4 078500 001861
Emballage	1	25	25
Type d'emballage	Emballage quadrichromie	Sur bobine pour vente à la coupe	Sur bobine pour vente à la coupe
Livraison/info	-	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Diamètre	19 mm (3/4")	32 mm (5/4")	25 mm (1")
Longueur	50 m	Au mètre	Au mètre
Contenu	-	-	-

## Tuyaux Comfort HighFLEX



Power Grip	<b>POWER GRIP</b>
Résistant à la pression et indéformable	★★★★★
Flexibilité	★★★★★
Pression de rupture	30 bar
Matériel	PVC, renfort tricoté à enroulement en spirale d'excellente qualité
Caractéristiques	Sans matières toxiques, résistant aux UV
Particularités	L'épaisseur de la paroi permet une longue durée de vie

**+** Carbon



ARROSAGE

Description	Tuyau Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 15 m	Tuyau Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 20 m, avec accessoires OGS	Tuyau Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 20 m	Tuyau Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 30 m	Tuyau Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 50 m
Référence	<b>18061-20</b>	<b>18064-20</b>	<b>18063-20</b>	<b>18066-20</b>	<b>18069-20</b>
Prix de vente conseillé	<b>24,49</b>	<b>47,79</b>	<b>31,79</b>	<b>47,79</b>	<b>79,99</b>
Code EAN					
Emballage	1	1	1	1	1
Type d'emballage	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-	-
Diamètre	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Longueur	15 m	20 m	20 m	30 m	50 m
Contenu	-	Complet avec accessoires Original GARDENA System	-	-	-

## Tuyaux Comfort HighFLEX

Description	Tuyau Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 25 m	Tuyau Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 50 m	Tuyau Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 25 m	Tuyau Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 50 m	Tuyau Comfort HighFLEX 13 mm (1/2")
Référence	<b>18083-20</b>	<b>18085-20</b>	<b>18075-26</b>	<b>18079-26</b>	<b>18069-22</b>
Prix de vente conseillé	<b>68,99</b>	<b>136,99</b>	<b>42,49</b>	<b>83,79</b>	<b>1,59</b>
Code EAN					
Emballage	1	1	1	1	50 m
Type d'emballage	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Sur bobine pour vente à la coupe
Livraison/info	-	-	-	-	Uniquement livrable en emballage complet
Diamètre	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	13 mm (1/2")
Longueur	25 m	50 m	25 m	50 m	Au mètre
Contenu	-	-	-	-	-



**POWER GRIP**



### Profil Power Grip

Les nouveaux tuyaux GARDENA de qualité supérieure avec profil Power Grip garantissent une connexion sûre et un maintien optimal entre le tuyau et les accessoires Original GARDENA System.

### Renfort tricoté à enroulement en spirale et de haute qualité

Grâce au renfort en carbone, ce tuyau de jardin ne vrille pas et ne fait pas de nœuds. Le tuyau est souple et pourtant indéformable.

### Design exceptionnel

Facilement reconnaissable. S'intègre parfaitement avec l'Original GARDENA System.

### Sans phtalate et métaux lourds


Les tuyaux GARDENA ne contiennent pas de phtalate ni de métaux lourds.





## Tuyaux Premium SuperFLEX



Power Grip	<b>POWER GRIP</b>
Résistant à la pression et indéformable	★★★★★★
Flexibilité	★★★★★★
Pression de rupture	35 bar
Matériel	PVC, renfort tricoté à enroulement en spirale d'excellente qualité
Caractéristiques	Sans matières toxiques, résistant aux UV
Particularités	Tuyau extérieur transparent avec effet perlé. L'épaisseur de la paroi permet une longue durée de vie

**Carbon**






Description	Tuyau Premium SuperFLEX 13 mm (1/2"), 20 m	Tuyau Premium SuperFLEX 13 mm (1/2"), 30 m	Tuyau Premium SuperFLEX 13 mm (1/2"), 50 m	Tuyau Premium SuperFLEX 19 mm (3/4"), 25 m
Référence	18093-20	18096-20	18099-20	18113-20
Prix de vente conseillé	41,99	64,99	109,99	97,99
Code EAN	 4 078500 001977	 4 078500 001991	 4 078500 002141	 4 078500 002196
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-
Diamètre	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Longueur	20 m	30 m	50 m	25 m
Contenu	-	-	-	-

## Tuyaux en caoutchouc Premium



Résistant à la pression et indéformable	★★★★★★
Flexibilité	★★★★
Pression de rupture	35 bar
Matériel	Caoutchouc EDPM, renforcé
Caractéristiques	Sans matériaux toxiques, résistant aux UV
Particularités	Résistant aux intempéries et à l'ozone. Résiste à des contraintes élevées et à l'eau chaude jusqu'à +95° C




Description	Tuyau en caoutchouc Premium 13 mm (1/2")	Tuyau en caoutchouc Premium 19 mm (3/4")
Référence	4424-22	4434-22
Prix de vente conseillé	5,19	8,19
Code EAN	 4 078500 442428	 4 078500 443425
Emballage	50 m	50 m
Type d'emballage	Sur bobine pour vente à la coupe	Sur bobine pour vente à la coupe
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Diamètre	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Longueur	Au mètre	Au mètre
Contenu	-	-

# Tuyaux en textile GARDENA

## Nouveau tuyau robuste et flexible Liano™

Le design allié à la qualité premium GARDENA : le nouveau tuyau Liano™ GARDENA est composé de matériaux durables et résistants aux fortes pressions. Léger et facile à manipuler, il est également anti-vrille, anti-torsion et 100% antifuites. Une technologie unique et exclusive avec une garantie de 30 ans.



### Flexibilité maximale

- Facile à manipuler : anti-vrille et anti-torsion même en conditions de basses températures

### Ultra léger

- Pour une meilleure ergonomie et un rangement facile



### 100% antifuites

- Equipé de raccords avec guide tuyau pour un meilleur maintien et une garantie antifuites

### Rangement facile

- Rangement compact avec ou sans dévidoir GARDENA




### Durabilité optimale

Excellente résistance à la pression grâce à la technologie de fibre tissée

\*Informations concernant la garantie: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) ou +32 (0)2 720 92 12




## Tuyau en textile Liano™



				
<b>Description</b>	<b>Tuyau en textile Liano™ 10 m Set</b>	<b>Tuyau en textile Liano™ 10 m Set</b>	<b>Tuyau en textile Liano™ 15 m</b>	<b>Display Tuyau en textile Liano™ 15 m</b>
<b>Référence</b>	<b>18425-20</b>	<b>18427-20</b>	<b>18430-20</b>	<b>18431-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>39,99</b>	<b>49,99</b>	<b>52,99</b>	<b>51,99</b>
Code EAN				
Emballage	6	1	6	16
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	Uniquement livrable en display
Diamètre	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Longueur	10 m	10 m	15 m	15 m
Matériel	Tuyau intérieur en PVC, revêtement extérieur en textile			
Propriétés	Équipé d'accessoires d'arrosage Original GARDENA System, un pistolet-arrosoir 18300, un nez de robinet 18202/5305 et un nez de robinet 18200.			
Contenu	Sans phtalates et métaux lourds, résistant aux UV, protection contre le gel, antisalissures, revêtement extérieur non éraflant parfait pour les surfaces sensibles			

## Tuyau en textile Liano™



			
<b>Description</b>	<b>Tuyau en textile Liano™ 20 m</b>	<b>Display Tuyau en textile Liano™ 20 m</b>	<b>Tuyau en textile Liano™ 30 m</b>
<b>Référence</b>	<b>18434-20</b>	<b>18435-20</b>	<b>18438-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>58,99</b>	<b>58,99</b>	<b>69,99</b>
Code EAN			
Emballage	6	16	3
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	-	Uniquement livrable en display	-
Diamètre	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Longueur	20 m	20 m	30 m
Matériel	Tuyau intérieur en PVC, revêtement extérieur en textile		
Propriétés	Équipé d'accessoires d'arrosage Original GARDENA System, un pistolet-arrosoir 18300, un nez de robinet 18202/5305 et un nez de robinet 18200		
Contenu	Sans phtalates et métaux lourds, résistant aux UV, protection contre le gel, antisalissures, revêtement extérieur non éraflant parfait pour les surfaces sensibles		



## Flexibles d'arrosage

MADE IN GERMANY



Description	Flexible de tuyau 10 m city gardening	Flexible d'arrosage 10 m	Display Flexible d'arrosage 10 m
Référence	18424-20	4647-20	4646-20
Prix de vente conseillé	50,99	50,99	50,99
Code EAN	4 078500 025447	4 078500 464703	4 078500 464604
Emballage	4	4	20
Type d'emballage	Emballage quadrichromie	Boîlage informatif quadrichromie	Présentoir
Livraison/info	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display
Diamètre	9 mm	9 mm	9 mm
Longueur	10 m	10 m	10 m
Matériel	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
Propriétés	Grâce à l'enroulement en spirale, le tuyau se rétracte automatiquement		
Contenu	Complet avec accessoires Original GARDENA System.		

## Tuyaux techniques



Description	Tuyau annelé pour bassin	Tuyau annelé pour bassin	Tuyau annelé pour bassin	Tuyau annelé pour bassin
Référence	7830-20	7831-20	7832-20	7833-20
Prix de vente conseillé	3,59	3,89	5,69	6,19
Code EAN	4 078500 783002	4 078500 783101	4 078500 783200	4 078500 783309
Emballage	25 m	25 m	25 m	20 m
Type d'emballage	Sur rouleau	Sur rouleau	Sur rouleau	Sur rouleau
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet			
Utilisation	En particulier à l'intérieur et à l'extérieur du bassin			
Taille	19 mm (3/4")	25 mm (1")	32 mm (1 1/4")	38 mm (1 1/2")
Flexible et indéformable grâce à la version annelée spéciale	•	•	•	•
Exempt de produits régénérés, cadmium, plomb et baryum	•	•	•	•
Particularités	Points de raccordement plats pour connexions étanches. Tuyau PE opaque			

# Raccords techniques GARDENA





L'assortiment pratique avec une qualité de marque renommée

Pour différentes applications en industrie, atelier et dans le jardin. Présenté de manière claire et attrayante dans l'assortiment des accessoires de tuyaux GARDENA pour toutes utilisations techniques.



## Raccords rapides en cuivre











Description	Raccord rapide	Raccord rapide	Raccord rapide	Raccord rapide
Référence	7100-20	7102-20	7103-20	7104-20
Prix de vente conseillé	3,99	3,99	3,49	3,99
Code EAN	 4 078500 710008	 4 078500 710206	 4 078500 710305	 4 078500 710404
Emballage	5	5	5	5
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–	–	–
Utilisation	Raccord de tuyau stable pour début et fin de tuyau. Idéal pour l'utilisation dans l'agriculture, l'industrie et l'artisanat			
Utilisable pour	Tuyaux 13 mm (1/2") et 16 mm (5/8")	Tuyaux 19 mm (3/4")	Tuyaux 25 mm (1")	Tuyaux 32 mm (1 1/4")

## Raccords rapides en cuivre

				
<b>Description</b>	Raccord rapide fileté avec filetage femelle	Raccord rapide fileté avec filetage femelle	Raccord rapide fileté avec filetage femelle	Raccord rapide fileté avec filetage femelle
<b>Référence</b>	7106-20	7108-20	7109-20	7110-20
<b>Prix de vente conseillé</b>	3,99	3,99	2,69	3,49
Code EAN				
Emballage	10	10	5	5
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–	–	–
Utilisation	Pour produits avec filetage mâle. Se vissent p. ex. au robinet			
Utilisable pour	Filetage 21 mm (G 1/2")	Filetage 26,5 mm (G 3/4")	Filetage 33,3 mm (G 1")	Filetage 42 mm (G 1 1/4")













## Raccords rapides filetés en cuivre

				
<b>Description</b>	Raccord rapide fileté avec filetage mâle	Raccord rapide fileté avec filetage mâle	Raccord rapide fileté avec filetage mâle	Raccord rapide fileté avec filetage mâle
<b>Référence</b>	7112-20	7114-20	7115-20	7116-20
<b>Prix de vente conseillé</b>	3,99	3,99	2,69	3,49
Code EAN				
Emballage	10	10	5	5
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–	–	–
Utilisation	Pour produits avec filetage femelle, p. ex. pour pompes			
Filetage	Filetage 21 mm (G 1/2")	Filetage 26,5 mm (G 3/4")	Filetage 33,3 mm (G 1")	Filetage 42 mm (G 1 1/4")











## Lances à raccord rapide en cuivre

			
<b>Description</b>	Lance à raccord rapide en cuivre	Lance à raccord rapide en cuivre	Lance à raccord rapide en cuivre
<b>Référence</b>	7130-20	7131-20	7132-20
<b>Prix de vente conseillé</b>	19,99	24,99	24,99
Code EAN			
Emballage	3	3	3
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Tuyaux 13 mm (1/2")	Tuyaux 19 mm (3/4")	Tuyaux 25 mm (1")
Utilisable pour	Avec raccord-rapide. Jet d'eau réglable en continu et verrouillable		







## Raccords rapides filetés en cuivre

						
<b>Description</b>	<b>Bouchon</b>	<b>Sélecteur 2 circuits</b>	<b>Raccord haute pression</b>	<b>Raccord haute pression</b>	<b>Raccord haute pression</b>	<b>Joint de rechange</b>
<b>Référence</b>	<b>7118-20</b>	<b>7119-20</b>	<b>7120-20</b>	<b>7121-20</b>	<b>7122-20</b>	<b>5320-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>3,99</b>	<b>19,99</b>	<b>8,69</b>	<b>10,49</b>	<b>11,49</b>	<b>4,19</b>
Code EAN						
Emballage	5	2	5	5	5	20
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–	Livré uniquement en emballage complet
Utilisation	Pour fermer le sélecteur à raccord rapide GARDENA (réf. 7119)	Pour créer une dérivation et pour passer de tuyaux de p. ex. 19 mm (3/4") à des tuyaux de 13 mm (1/2")	Pour utilisation avec les tuyaux haute pression jusqu'à 40 bar			Joint de rechange pour tous les raccords rapides en laiton GARDENA
Utilisable pour	Sélecteur à raccord rapide (réf. 7119)	Tuyaux 19 mm (3/4") et 13 mm (1/2")	Tuyaux 19 mm (3/4")	Tuyaux 25 mm (1")	Tuyaux 32 mm (1 1/4")	–
Particularités	–	–	Ne lâche pas!			–



## Lances à raccord rapide en cuivre

					
<b>Description</b>	<b>Raccord pour tuyau en 2 parties</b>	<b>Raccord pour tuyau en 2 parties</b>	<b>Raccord pour tuyau en 2 parties</b>	<b>Raccord pour tuyau en 2 parties</b>	<b>Raccord pour tuyau en 2 parties</b>
<b>Référence</b>	<b>7140-20</b>	<b>7141-20</b>	<b>7142-20</b>	<b>7143-20</b>	<b>7144-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>2,99</b>	<b>2,49</b>	<b>2,69</b>	<b>2,49</b>	<b>1,99</b>
Code EAN					
Emballage	10	10	5	10	10
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–	–	–	–
Utilisation	Se vissent au robinet				
Filetage	Filetage 26,5 mm (G 3/4")	Filetage 33,3 mm (G 1")	Filetage 33,3 mm (G 1")	Filetage 33,3 mm (G 1")	Filetage 26,5 mm (G 3/4")
Utilisable pour	Tuyaux 13 mm (1/2")	Tuyaux 19 mm (3/4")	Tuyaux 25 mm (1")	Tuyaux 13 mm (1/2")	Tuyaux 19 mm (3/4")
Particularités	Joint plat, avec manchon et écrou-raccord. Ne convient pas pour les pompes				

## Lances à raccord rapide en cuivre

				
<b>Description</b>	Raccord pour tuyau en 1 partie	Raccord pour tuyau en 1 partie	Raccord pour tuyau en 1 partie	Raccord pour tuyau en 1 partie avec joint
<b>Référence</b>	<b>7146-20</b>	<b>7147-20</b>	<b>7148-20</b>	<b>7149-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>1,99</b>	<b>1,49</b>	<b>1,69</b>	<b>7,99</b>
Code EAN				
Emballage	10	10	10	10
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–	–	–
Utilisation	Pour produits avec filetage femelle, p. ex. pour le sélecteur 2 circuits GARDENA 19 mm (3/4") (réf. 7155)			Pour produits avec filetage femelle
Filetage	Filetage 26,5 mm (G 3/4")	Filetage 26,5 mm (G 3/4")	Filetage 33,3 mm (G 1")	Filetage 47,9 mm (G 1 1/2")
Utilisable pour	Tuyaux 13 mm (1/2")	Tuyaux 19 mm (3/4")	Tuyaux 19 mm (3/4")	Tuyaux 32 mm (1")
Particularités	–	–	–	Avec joint pour une fermeture étanche













## Raccords tuyau en 3 pièces / Sélecteur 2 circuits

				
<b>Description</b>	Raccords tuyau en 3 pièces	Raccords tuyau en 3 pièces	Sélecteur 2 circuits 19 mm (3/4")	Joints plats pour raccord pour tuyau
<b>Référence</b>	<b>7151-20</b>	<b>7152-20</b>	<b>7155-20</b>	<b>5321-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>2,29</b>	<b>3,29</b>	<b>3,69</b>	<b>4,09</b>
Code EAN				
Emballage	5	5	5	10
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac	Blistre quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	Uniquement livrable en emballage complet
Utilisation	Pour prolonger un tuyau	Pour prolonger un tuyau	Permet de connecter différents tuyaux par ex. un tuyau de 13 mm (1/2") avec un tuyau de 19 mm (3/4")	Pour raccord fileté avec filetage femelle
Filetage	Filetage 26,5 mm (G 3/4")	Filetage 33,3 mm (G 1")	Filetage 26,5 mm (G 3/4")	Filetage 21 mm (G 1/2")
Utilisable pour	Avec joint pour un raccord étanche qui ne lâche pas		–	Contenu : 5 pièces

## Tubes de réparation en cuivre

		
<b>Description</b>	<b>Tube de réparation</b>	<b>Tube de réparation</b>
<b>Référence</b>	<b>7180-20</b>	<b>7181-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>1,99</b>	<b>2,99</b>
Code EAN	 4 078500 718004	 4 078500 718103
Emballage	10	10
Type d'emballage	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–
Utilisation	Pour rallonger ou réparer le tuyau	
Utilisable pour	Tuyaux 13 mm (1/2")	Tuyaux 19 mm (3/4")

## Colliers de serrage













						
<b>Description</b>	<b>Colliers de serrage</b>	<b>Colliers de serrage</b>	<b>Colliers de serrage</b>	<b>Colliers de serrage</b>	<b>Colliers de serrage</b>	<b>Colliers de serrage</b>
<b>Référence</b>	<b>7190-20</b>	<b>7191-20</b>	<b>7192-20</b>	<b>7193-20</b>	<b>7194-20</b>	<b>7195-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>2,99</b>	<b>2,99</b>	<b>2,99</b>	<b>1,79</b>	<b>1,69</b>	<b>1,89</b>
Code EAN	 4 078500 719001	 4 078500 719100	 4 078500 719209	 4 078500 719308	 4 078500 719407	 4 078500 719506
Emballage	20	20	20	10	10	5
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–	–	–	–	–
Utilisation	Pour fixer un tuyau					
Utilisable pour	Serrage de 10 - 16 mm (1/2")	Serrage de 12 - 20 mm (1/2")	Serrage de 20 - 32 mm (3/4")	Serrage de 25 - 40 mm (1")	Serrage de 32 - 50 mm (1 1/4")	Serrage de 40 - 60 mm (1 1/2")
Largeur	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Matériel	Acier zingué brillant					
Particularités	Attaches avec vis sans fin DIN 3017, 6 pans avec fente					

## Clapet anti-retour

						
<b>Description</b>	<b>Clapet anti-retour</b>	<b>Clapet anti-retour</b>	<b>Clapet anti-retour</b>	<b>Clapet anti-retour</b>	<b>Clapet anti-retour</b>	<b>Clapet anti-retour</b>
<b>Référence</b>	<b>7220-20</b>	<b>7221-20</b>	<b>7222-20</b>	<b>7230-20</b>	<b>7231-20</b>	<b>7232-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>8,29</b>	<b>9,49</b>	<b>12,99</b>	<b>5,99</b>	<b>7,99</b>	<b>11,99</b>
Code EAN	 4 078500 722001	 4 078500 722100	 4 078500 722209	 4 078500 723008	 4 078500 723107	 4 078500 723206
Emballage	5	5	3	5	5	3
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–	–	–	–	–
Utilisation	Pour une aspiration parfaite, par ex. avec des pompes			Clapet anti-retour, par ex. avec des pompes		
Filetage	Filetage 26,5 mm (G 3/4")	Filetage 33,3 mm (G 1")	Filetage 42 mm (G 1 1/4")	Filetage 26,5 mm (G 3/4")	Filetage 33,3 mm (G 1")	Filetage 42 mm (G 1 1/4")
Matériel	En cuivre et acier			Cuivre		
Contenu	Complet avec filtre et valve			–	–	–









ARROSAGE

## Filtres / Mamelons









						
<b>Description</b>	<b>Filtre</b>	<b>Filtre</b>	<b>Filtre</b>	<b>Mamelon</b>	<b>Mamelon</b>	<b>Mamelon</b>
<b>Référence</b>	<b>7240-20</b>	<b>7241-20</b>	<b>7242-20</b>	<b>7250-20</b>	<b>7251-20</b>	<b>7252-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>2,69</b>	<b>2,99</b>	<b>3,69</b>	<b>2,29</b>	<b>2,49</b>	<b>5,29</b>
Code EAN	 4 078500 724005	 4 078500 724104	 4 078500 724203	 4 078500 725002	 4 078500 725101	 4 078500 725200
Emballage	5	5	5	5	5	3
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–	–	–	–	–
Utilisation	Filtre pour valve intermédiaire			Pour une aspiration parfaite et sûre, par ex. avec des pompes		
Filetage	Filetage 26,5 mm (G 3/4")	Filetage 33,3 mm (G 1")	Filetage 42 mm (G 1 1/4")	Filetage 26,5 mm (G 3/4")	Filetage 33,3 mm (G 1")	Filetage 42 mm (G 1 1/4")
Utilisable pour	–	–	–	Tuyaux 19 mm (3/4")	Tuyaux 25 mm (1")	Tuyaux 32 mm (1 1/4")
Matériel	Acier inoxydable			Cuivre		



## Tubes de réparation en cuivre

				
<b>Description</b>	<b>Embout fileté en cuivre</b>	<b>Embout fileté en cuivre</b>	<b>Réducteur</b>	<b>Réducteur</b>
<b>Référence</b>	<b>7260-20</b>	<b>7261-20</b>	<b>7262-20</b>	<b>7263-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>2,99</b>	<b>2,69</b>	<b>2,69</b>	<b>3,29</b>
Code EAN	 4 078500 726009	 4 078500 726108	 4 078500 726207	 4 078500 726306
Emballage	5	5	5	5
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–	–	–
Utilisation	Pour être utilisé p. ex. avec une pompe			
Utilisable pour	Filetage 26,5 mm (G 3/4"), des deux côtés	Filetage 33,3 mm (G 1"), des deux côtés	Filetage mâle 26,5 mm (G 3/4) et 21 mm (G 1/2)	Filetage mâle 33,3 mm (G 1) et 26,5 mm (G 3/4)

## Robinet / Valves

				
<b>Description</b>	<b>Robinet</b>	<b>Robinet</b>	<b>Valve</b>	<b>Valve</b>
<b>Référence</b>	<b>7330-20</b>	<b>7331-20</b>	<b>7332-20</b>	<b>7333-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>7,99</b>	<b>11,49</b>	<b>7,99</b>	<b>10,99</b>
Code EAN	 4 078500 733007	 4 078500 733106	 4 078500 733205	 4 078500 733304
Emballage	5	5	5	5
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–	–	–
Utilisation	Usage interne et externe		Vanne pour l'ouverture et fermeture rapide d'eau. Usage interne et externe	
Filetage	Filetage 21 mm (G 1/2")	Filetage 26,5 mm (G 3/4")	Filetage 26,5 mm (G 3/4")	Filetage 33,3 mm (G 1")
Utilisable pour	Tuyaux 13 mm (1/2")	Tuyaux 19 mm (3/4")	Tuyaux 13 mm (1/2")	Tuyaux 19 mm (3/4")
Matériel	En chrome			

# Pompes GARDENA

Plus de 40 ans d'innovation - avec 40 mois de garantie

ENGINEERED  
IN GERMANY



Depuis leur lancement, les pompes immergées GARDENA et les pompes pour collecteurs d'eau de pluie sont un symbole emblématique de performance et de praticité. En 2020, GARDENA lance des pompes encore plus performantes, avec un design exceptionnel, des caractéristiques innovantes et des prix plus attractifs. Découvrez nos six nouvelles pompes.

L'offre de  
prolongation de la  
garantie est  
maintenue en 2020



## La pompe parfaite pour chaque application

### Arroser

Les pompes d'arrosage GARDENA conviennent pour arroser le jardin avec de l'eau provenant de puits, citernes et récupérateurs d'eau et pour augmenter la pression d'eau du robinet.



#### Pompes d'arrosage

Pompes automatiques maison & jardin

Pompes pour collecteur d'eau de pluie

Pompes immergées

### Evacuer

Pour transvaser ainsi que pomper l'eau de caves inondées, de piscines, d'étangs ou de fondations remplies d'eau.



Pompes d'évacuation pour eaux claires

Pompes d'évacuation pour eaux chargées

### Alimentation en eau domestique

Pour alimenter en eau domestique à partir de puits, citernes, ex. pour des machines à laver ou des chasses d'eau de toilettes ou pour arroser.



Groupes de surpression

Pompes automatiques maison & jardin

Pompes immergées automatiques

Liquides transportés : eau du robinet et eau de pluie, eau de piscine contenant du chlore. Les pompes ne doivent pas être utilisées pour pomper de l'eau salée, des matières corrosives et facilement inflammables ainsi que des produits alimentaires.

Vous pouvez bénéficier de 40 mois de garantie sous réserve d'enregistrer votre produit sur le site internet [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) dans les 3 mois suivant l'achat. Les conditions de garantie sont à votre disposition sur le site internet [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty). Ces conditions s'ajoutent à la garantie légale. Nous vous invitons également à vous référer à votre manuel d'utilisation. Le service clients GARDENA se tient à votre disposition par e-mail à l'adresse [info@gardena.be](mailto:info@gardena.be) ou par téléphone au tél. : 02/720 92 12.

ENGINEERED  
IN GERMANY



CE



CE



CE



CE

Description	Pompe d'arrosage de surface 3000/4	Pompe d'arrosage de surface 3500/4	Kit pompe d'arrosage de surface 3000/4	Kit pompe d'arrosage de surface 3500/4
Référence	1707-20	1709-20	1717-20	1719-20
Prix de vente conseillé	109,99	119,99	142,99	172,99
Code EAN				
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-
Utilisations possibles	Pour alimenter un système d'arrosage, disposer d'une plus forte pression, aspirer et transvaser des liquides			
Puissance du moteur	600 W	800 W	600 W	800 W
Débit max.	3.100 l/h	3.600 l/h	3.100 l/h	3.600 l/h
Hauteur manométrique/pression max.	36 m / 3,6 bar	41 m / 4,1 bar	36 m / 3,6 bar	41 m / 4,1 bar
Hauteur d'auto-amorçage max.	7 m	7 m	7 m	7 m
Turbine	Jet	Jet	Jet	Jet
Poids env.	6,5 kg	7 kg	11,5 kg	12 kg
Dimensions (L x L x H) env.	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm
Câble d'alimentation	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Température du liquide max.	35° C	35° C	35° C	35° C
Filetage de raccordement	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Nombre de sorties	1	2	1	2
Joint en céramique/double système d'étanchéité	•	•	•	•
Moteur équipé d'un disjoncteur thermique de sécurité	Sans entretien	Sans entretien	Sans entretien	Sans entretien
Aspiration de saletés réduite	•	•	•	•
Protection contre les intempéries	UV	UV	UV	UV
Classe de protection	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Particularités	-	-	Filtre en acier inox Le kit inclus 20m de tuyau 13mm (1/2") avec les raccords et 3,5m de tuyau d'aspiration	



### Modèles de base compacts et très puissants

Technique de pompage robuste et sûre, compactes et haute stabilité.

### Utilisation confortable

Ouverture de remplissage large, poignée ergonomique et légère.

**ENGINEERED  
IN GERMANY**



CE



CE



CE

Description	Pompe d'arrosage de surface 4000/5	Pompe d'arrosage de surface 5000/5	Pompe d'arrosage de surface 6000/6 inox
Référence	1732-20	1734-20	1736-20
Prix de vente conseillé	188,99	244,99	326,99
Code EAN	 4 078500 173209	 4 078500 173407	 4 078500 173605
Emballage	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisations possibles	Pour alimenter un système d'arrosage, disposer d'une plus forte pression, aspirer et transvaser des liquides		
Puissance du moteur	1.100 W	1.300 W	1.300 W
Débit max.	4.000 l/h	5.000 l/h	6.000 l/h
Hauteur manométrique/pression max.	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	55 m / 5,5 bar
Hauteur d'auto-amorçage max.	8 m	8 m	8 m
Turbine	Jet	Jet	5 étages
Poids env.	12,2 kg	13 kg	14,9 kg
Dimensions (L x L x H) env.	47 x 25 x 34 cm	47 x 25 x 34 cm	50 x 25 x 34 cm
Câble d'alimentation	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Température du liquide max.	35° C	35° C	35° C
Filetage de raccordement	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Nombre de sorties	2 (dont une pivotante)	2 (dont une pivotante)	2 (dont une pivotante)
Joint en céramique/double système d'étanchéité	•	•	•
Moteur équipé d'un disjoncteur thermique de sécurité	Sans entretien	Sans entretien	Sans entretien
Aspiration de saletés réduite	•	•	•
Filtre intégré	•	•	•
Sécurité d'arrêt automatique	–	•	•
Protection contre les intempéries	UV	UV	UV
Classe de protection	IP X4	IP X4	IP X4
Particularités	–	–	Corps de pompe en inox, très silencieux. Idéal pour fonctionnement en continu



## Sécurité d'arrêt automatique

- Affichage d'état LED avec fonction d'alerte
- Arrêt automatique de sécurité (auto-off)
- Sécurité manque d'eau intégrée



## Filtre intégré

- Il protège la pompe des saletés
- Il garantit un fonctionnement de la pompe sans blocage



## 2 sorties d'eau (dont une orientable en continu)

- Permet le fonctionnement de deux accessoires en même temps

# La batterie 18 V Li-Ion est désormais compatible avec nos pompes 18 V



La gestion de l'eau devient facile avec les pompes GARDENA. Plus besoin d'avoir un point d'accès à l'électricité grâce au système batterie 18 V. Vous pouvez transporter facilement l'eau d'un point A à un point B ou arroser le jardin. La batterie vous apporte de la liberté et de la puissance de pompage partout où vous en avez besoin, y compris dans les grands jardins non dotés de branchement électrique ou au camping. La batterie est compatible avec tous les autres produits du système batterie 18 V GARDENA.

- Une pression maximale très élevée de 2,0 bar
- Trois modes de puissance pour un équilibre parfait entre autonomie et débit d'eau
- Un design compact pour un transport et un stockage facile
- Deux modèles de pompe sur batterie disponibles : une pompe pour collecteur d'eau de pluie et une pompe d'évacuation pour eaux claires



**Une batterie.  
De nombreuses applications.**



**ENGINEERED  
IN GERMANY**



**Li-Ion  
POWER SYSTEM 18V**

Description	Pompe pour collecteur d'eau de pluie 4000/1		Pompe pour collecteur d'eau de pluie 4700/2 inox		Pompe pour collecteur d'eau de pluie 4700/2 inox automatique		Pompe pour collecteur d'eau de pluie 2000/2 Li-18	
Référence	1762-20		1764-20		1766-20		1749-20	
Prix de vente conseillé	74,99		109,99		144,99		169,99	
Code EAN								
Emballage	1		1		1		1	
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie		Boîtage informatif quadrichromie		Boîtage informatif quadrichromie		Boîtage informatif quadrichromie	
Livraison/info	-		-		-		-	
Autonomie	-		-		-		60 min max.	
Utilisations possibles	Pour l'arrosage avec p. ex. un petit arroseur (Aqua), des terminaux et du goutte-à-goutte ou pour pomper et transvaser des liquides		Pour l'arrosage avec p. ex. des arroseurs plus grands (Aqua/AquaZoom), des terminaux et du goutte-à-goutte ou pour pomper et transvaser des liquides		-		Pour l'arrosage avec p. ex. un petit arroseur (Aqua), de terminaux et du goutte-à-goutte ou pour pomper et transvaser des liquides	
Puissance	400 W		550 W		550 W		-	
Débit max.	4.000 l/h		4.700 l/h		4.700 l/h		2.000 l/h	
Hauteur manométrique/pression max.	13 m / 1,3 bar		25 m / 2,5 bar		25 m / 2,5 bar		20 m / 2,0 bar	
Profondeur d'immersion max.	7 m		7 m		7 m		1,8 m	
Turbine	1 étage		à 2 étages		à 2 étages		1 étage	
Température du liquide max.	35° C		35° C		35° C		35° C	
Poids env.	4,3 kg		5,9 kg		7,1 kg		2,0 kg	
Dimensions (L x L x H) env.	15 x 15 x 65 cm		15 x 15 x 71 cm		15 x 15 x 80 cm		14 x 14 x 60 cm	
Câble d'alimentation	10 m H05 RN-F		10 m H05 RN-F		10 m H07 RN-F		2 m H05 VV-F (entre la batterie et la pompe)	
Filetage de raccordement	33,3 mm (G 1")		33,3 mm (G 1")		33,3 mm (G 1")		33,3 mm (G1")	
Poignée	Classic		Comfort		Comfort		Classic	
Démarrage / arrêt automatique	-		•		•		-	
Sécurité manque d'eau	Par flotteur		Par flotteur		Intégrée		Intégrée	
Moteur équipé d'un disjoncteur thermique de sécurité	Silencieux, sans entretien		Silencieux, sans entretien		Silencieux, sans entretien		Moteur DC : silencieux, sans entretien	
Aspiration de saletés réduite	Avec socle amovible		Avec socle amovible		Avec socle amovible		Avec socle amovible	
Particularités	Tube de refoulement coudé et télescopique en aluminium (615 - 815 mm). Robinet d'arrêt et de régulation.		Tube de refoulement coudé et télescopique en aluminium (670 - 870 mm). Robinet d'arrêt et de régulation. Corps de pompe en acier inoxydable.		Tube de refoulement coudé et télescopique en aluminium (760 - 960 mm). Robinet d'arrêt et de régulation. Corps de pompe et filetage en acier inoxydable.		3 modes de puissance pour un équilibre parfait entre autonomie et débit d'eau. Arbre en acier inox. Avec robinet d'arrêt et de régulation. Tube de refoulement coudé et télescopique en aluminium (560 - 760 mm).	
Classe de protection	IP X8		IP X8		IP X8		Pompe : IPX8 / support batterie : IPX4	
Batterie intégrée	-		-		-		•	
Chargeur inclus	-		-		-		•	
Type de batterie	-		-		-		Li-Ion	
Puissance de la batterie	-		-		-		18 V Li-Ion / 2,6 Ah	
Contenu	-		-		-		Batterie BLi-18 V 9839-20 et chargeur de batterie 8833-20	



## Puissantes et polyvalentes

Parfaites pour un arrosage à l'aide d'arroseurs, de lances, de pistolets et de systèmes Micro-Drip.

## Système batterie Li-Ion

Sans-fil, pratique et flexible, la pompe pour collecteur d'eau de pluie est désormais disponible en modèle avec batterie 18 V Li-Ion compatible avec plusieurs appareils GARDENA.

## Tuyau de refoulement télescopique

Tuyau de refoulement coudé et télescopique pour un transfert de l'eau sans perte.

**ENGINEERED  
IN GERMANY**



Description	Pompe immergée 5900/4 inox		Pompe immergée 5900/4 inox automatique		Pompe immergée 6100/5 inox automatique		Pompe immergée 6000/5 automatique		
<b>Référence</b>	1768-20		1771-20		1773-20		1476-20		
<b>Prix de vente conseillé</b>	199,99		274,99		324,99		479,99		
Code EAN									
Emballage	1		1		1		1		
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie		Boîtage informatif quadrichromie		Boîtage informatif quadrichromie		Boîtage informatif quadrichromie		
Livraison/info	-		-		-		-		
Autonomie	-		-		-		60 min max.		
Utilisations possibles	Pour alimenter un système d'arrosage et pour puiser l'eau en profondeur		Pour l'approvisionnement automatique en eau domestique dans le jardin, directement depuis un puits ou une citerne			Pour l'approvisionnement automatique en eau domestique dans le jardin, directement depuis un puits ou une citerne			
Puissance	900 W		900 W		1.100 W		1.050 W		
Débit max.	5.900 l/h		5.900 l/h		6.100 l/h		6.000 l/h		
Hauteur manométrique/pression max.	35 m / 3,5 bar		35 m / 3,5 bar		47 m / 4,7 bar		45 m / 4,5 bar		
Profondeur max.	12 m		12 m		17 m		12 m		
Turbine	à 3 étages		à 3 étages		à 4 étages		à 4 étages		
Température du liquide max.	35° C		35° C		35° C		35° C		
Poids env.	9,4 kg		9,3 kg		10,6 kg		8 kg		
Dimensions (L x L x H) env.	15 x 15 x 48 cm		15 x 15 x 48 cm		15 x 15 x 50 cm		15 x 15 x 51 cm		
Câble d'alimentation	15 m / H07 RN-F		15 m / H07 RN-F		20 m / H07 RN-F		15 m / H07 RN-F		
Filetage de raccordement	33,3 mm (G 1")		33,3 mm (G 1")		33,3 mm (G 1")		33,3 mm (G 1")		
Raccords	Raccord universel pour tuyaux de 19 mm (3/4") et 25 mm (1")								
Corde de suspension	20 m		20 m		23 m		15 m		
Démarrage / arrêt automatique	-		•		•		•		
Sécurité manque d'eau	Par flotteur		Intégrée		Intégrée		Intégrée		
Aspiration de saletés réduite	-		•		•		-		
Filtre intégré	•		•		•		Acier inoxydable antirouille		
Particularités	Corps de pompe et filetage en acier inoxydable, idéal pour puits ou citernes d'au moins 150 mm de diamètre. Raccordable au kit d'aspiration flottant.		Corps de pompe et filetage en acier inoxydable, idéal pour puits ou citernes d'au moins 150 mm de diamètre. Raccordable au kit d'aspiration flottant.			Corps de pompe et filetage en acier inoxydable, idéal pour puits ou citernes d'au moins 150 mm de diamètre. Raccordable au kit d'aspiration flottant.		Arbre en acier inox Idéal pour les puits et citernes d'un diamètre minimum de 150 mm	
Classe de protection	IP X8		IP X8		IP X8		IP X8		



## Pour les grandes profondeurs

- Débits importants
- Amorçage plus rapide
- Sécurité de fonctionnement

## Deux protections contre les saletés possibles

La nouvelle génération de pompes peut être utilisée avec le filtre intégré ou directement connectée à l'aspiration flottante disponible en accessoire en cas d'usage dans des environnements sales (impuretés à la surface et au fond).

**ENGINEERED  
IN GERMANY**



Description	Pompe immergée de forage 5500/5 inox automatique		Pompe immergée de forage 6000/5 inox automatique		Pompe immergée de forage 6000/5 inox automatique	
Référence	1489-20		1492-20		1499-20	
Prix de vente conseillé	396,99		456,99		554,99	
Code EAN						
Emballage	1		1		1	
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie		Boîtier informatif quadrichromie		Boîtier informatif quadrichromie	
Livraison/info	-		-		-	
Utilisations possibles	Pour puiser l'eau en profondeur et alimenter un système d'arrosage, pour aspirer l'eau claire non chargée				Pour l'approvisionnement automatique en eau domestique dans le jardin, directement depuis un puits ou une citerne	
Puissance	850 W		950 W		950 W	
Débit max.	5.500 l/h		6.000 l/h		6.000 l/h	
Hauteur manométrique/pression max.	45 m / 4,5 bar		50 m / 5,0 bar		50 m / 5,0 bar	
Profondeur max.	19 m		19 m		19 m	
Turbine	à 6 étages		à 7 étages		à 7 étages	
Température du liquide max.	35° C		35° C		35° C	
Poids env.	7,5 kg		8,25 kg		9 kg	
Dimensions (L x L x H) env.	9,8 x 9,8 x 64 cm		9,8 x 9,8 x 65 cm		9,8 x 9,8 x 85 cm	
Câble d'alimentation	22 m / H07 RNF		22 m / H07 RNF		22 m / H07 RNF	
Filetage de raccordement	Raccord de pompe permettant de passer d'un filetage femelle 40 mm (1 1/4") à un filetage mâle 33,3 mm (1")				33,3 mm (G 1")	
Corde de suspension	22 m		22 m		22 m	
Démarrage / arrêt automatique	-		-		•	
Sécurité manque d'eau	-		-		•	
Double étanchéité du moteur, arbre d'entraînement protégé par de la céramique	•		•		•	
Moteur équipé d'un disjoncteur thermique de sécurité	Silencieux, sans entretien					
Filtre fin intégré	Filtre, acier inoxydable					
Particularités	Corps de pompe en inox. Idéale pour les forages à partir de min. 100 mm Ø Arbre en acier inox					
Classe de protection	IP X8		IP X8		IP X8	

## Moins d'aspiration de saletés

Le socle amovible et renforcé permet de déposer la pompe au fond d'une citerne sans risque d'aspirer les saletés.



## Diamètre de la pompe 98 mm

Les pompes immergées de forage sont idéales pour l'utilisation dans un puits de forage étroit d'un diamètre à partir de min. 100 mm.





**ENGINEERED  
IN GERMANY**



Description	Groupe de surpression 3000/4 eco	Groupe de surpression 4000/5 eco	Groupe de surpression 5000/5 eco	Groupe de surpression 5000/5 eco inox
Référence	1753-20	1754-20	1755-20	1756-20
Prix de vente conseillé	199,99	254,99	336,99	384,99
Code EAN				
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-
Utilisations possibles	Pour alimenter automatiquement la maison ou le jardin en eau courante			
Puissance	650 W	850 W	1.100 W	1.200 W
Débit max.	2.800 l/h	3.500 l/h	4.500 l/h	4.500 l/h
Hauteur manométrique/ pression max.	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Pression de démarrage	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar
Pression d'arrêt eco/max.	2,2 / 3,2 bar	2,2 / 3,2 bar	2,5 / 3,5 bar	2,5 / 3,5 bar
Hauteur d'auto-amorçage max.	8 m	8 m	8 m	8 m
Turbine	Jet	Jet	Jet	Jet
Poids env.	14 kg	15,3 kg	17,5 kg	17,3 kg
Dimensions (L x L x H) env.	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm
Température du liquide max.	35° C	35° C	35° C	35° C
Câble d'alimentation	1,5 m H05 RNF	1,5 m H05 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Filetage de raccordement	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Nombre de sorties	1	3	3	3
Sécurité manque d'eau	-	•	•	•
Interrupteur multifonctions (marche/arrêt, mode manuel/automatique)	-	•	•	•
Moteur équipé d'un disjoncteur thermique de sécurité	Sans entretien	Sans entretien	Sans entretien	Sans entretien
Bouchon d'évacuation séparé	•	•	•	•
Classe de protection	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Particularités		Joint en céramique/double système d'étanchéité, Filtre + clapet antiretour intégré, Démarrage / arrêt automatique, Moteur équipé d'un disjoncteur thermique de sécurité.		Joint en céramique/double système d'étanchéité, Filtre + clapet anti-retour intégré, Démarrage / arrêt automatique, Moteur équipé d'un disjoncteur thermique de sécurité. Réservoir d'eau en acier inoxydable.



### Mode Eco

Le mode Eco en continu permet d'économiser jusqu'à 15 % d'énergie par rapport au mode normal.



### Technique sûre

Avec sécurité manque d'eau et sécurité d'arrêt automatique en cas de surchauffe de la pompe.



### Réservoir sans entretien pendant 5 ans

Aucun remplacement de la membrane  
Pas de rajout d'air.

**ENGINEERED  
IN GERMANY**



CE



CE



CE



CE

Description	Pompe automatique maison & jardin 3500/4E	Pompe automatique maison & jardin 4000/5E	Pompe automatique maison & jardin 5000/5E LCD	Pompe automatique maison & jardin 6000/6E inox LCD
Référence	1757-20	1758-20	1759-20	1760-20
Prix de vente conseillé	254,99	304,99	376,99	406,99
Code EAN				
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-
Utilisations possibles	Pour alimenter automatiquement la maison ou le jardin en eau			
Puissance	800 W	1.100 W	1.300 W	1.300 W
Débit max.	3.500 l/h	4.000 l/h	5.000 l/h	6.000 l/h
Hauteur manométrique/ pression max.	40 m/4,0 bar	45 m/4,5 bar	50 m/5,0 bar	55 / 5,5 bar
Pression de démarrage	2,5 +/- 0,2 bar	3,0 +/- 0,2 bar	3,2 +/- 0,2 bar	3,2 +/- 0,2 bar
Hauteur d'auto-amorçage max.	7 m	8 m	8 m	8 m
Turbine	Jet	Jet	Jet	à 5 étages
Poids env.	8,3 kg	12,6 kg	13,4 kg	15,2 kg
Dimensions (L x L x H) env.	44 x 20 x 30 cm	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm	50 x 26 x 34 cm
Température du liquide max.	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Câble d'alimentation	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Filetage de raccordement	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Nombre de sorties	1	2 (dont une pivotante)	2 (dont une pivotante)	2 (dont une pivotante)
Filtre intégré	•	•	•	•
Protection contre les intempéries	UV et pluie	UV et pluie	UV et pluie	UV et pluie
Moteur équipé d'un disjoncteur thermique de sécurité	Sans entretien	Sans entretien	Sans entretien	Sans entretien
Affichage des informations	Lumières LED	Lumières LED	Écran LCD (24 langues)	Écran LCD (24 langues)
Classe de protection	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Particularités	Joint en céramique/double système d'étanchéité, Démarrage / arrêt automatique, Avertissement fuites + sécurité manque d'eau Bouchon d'évacuation séparé, Programme petite quantité.			Joint en céramique/double système d'étanchéité, Démarrage / arrêt automatique, Avertissement fuites + sécurité manque d'eau Bouchon d'évacuation séparé, Programme petite quantité. Corps de pompe en inox. Extra silencieux



### Protection contre les intempéries

Positionnement flexible de la pompe, à l'intérieur ou à l'extérieur. Elle peut même rester à l'extérieur toute la saison.



### Filtre fin intégré

Protège la pompe de tout endommagement.



### Programme petite quantité


Permet une utilisation sans problème même en cas de quantités en eau très faibles (systèmes goutte à goutte ou machines à laver modernes).



### Grand écran LCD

Possibilité de gérer aisément toutes les fonctions de la pompe. Informations textuelles sur des pannes éventuelles et leur résolution.

**ENGINEERED  
IN GERMANY**



**smart**

CE



**smart**

CE

<b>Description</b>	<b>Kit smart Pressure Pump 5000/5</b>	<b>smart Pressure Pump 5000/5</b>
<b>Référence</b>	<b>19106-20</b>	<b>19080-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>549,99</b>	<b>449,99</b>
Code EAN		
Emballage	1	1
Type d'emballage	Boîtier quadrichromie	Boîtier quadrichromie
Livraison/info	–	–
Contenu	smart Pressure Pump 5000/5, smart Gateway	smart Pressure Pump 5000/5
Extensible	Avec tous les produits du smart system	Avec tous les kits du smart system
Utilisations possibles	Utilisation automatique de l'eau non potable -pour l'arrosage du jardin ou l'usage dans la maison	
Puissance	1.300 W	1.300 W
Débit max.	5.000 l/h	5.000 l/h
Hauteur manométrique/ pression max.	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Hauteur d'auto-amorçage max.	8 m	8 m
Turbine	Jet	Jet
Poids env.	14 kg	13,4 kg
Dimensions (L x L x H) env.	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm
Température du liquide max.	35° C	35° C
Câble d'alimentation	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Filetage de raccordement	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Nombre de sorties	2 (dont une pivotante)	2 (dont une pivotante)
Moteur équipé d'un disjoncteur thermique de sécurité	Sans entretien	Sans entretien
Programmeur d'arrosage intégré	•	•
Fonctionnement programmable	•	•
Programme pour petites quantités d'eau	•	•
Bouchon d'évacuation séparé	•	•
Classe de protection	IP X4	IP X4
Protection contre les intempéries	UV et pluie	UV et pluie
Caractéristiques	Joint en céramique/double système d'étanchéité, clapet anti-retour intégré, démarrage/arrêt automatique, avertissement fuite, sécurité manque d'eau	
Contrôle via smart App	Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, tablette et pc (web)	
Exigences	Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, tablette ou pc	
Particularités	Installation et updates du software faciles, axe en acier inoxydable	



**ENGINEERED  
IN GERMANY**



CE



CE








CE



CE



CE

Description	Pompe d'évacuation pour eaux claires 7000/C	Pompe d'évacuation pour eaux claires 7000	Pompe d'évacuation pour eaux claires 9000 aquasensor	Pompe d'évacuation pour eaux claires 13000 aquasensor	Pompe d'évacuation pour eaux claires 21000 inox
<b>Référence</b>	<b>1661-20</b>	<b>1780-20</b>	<b>1783-20</b>	<b>1785-20</b>	<b>1787-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>69,99</b>	<b>106,99</b>	<b>172,99</b>	<b>192,99</b>	<b>224,99</b>
Code EAN	 4 078500 022378	 4 078500 178006	 4 078500 178303	 4 078500 178501	 4 078500 178709
Emballage	1	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	—	—	—	—	—
Utilisations possibles	Pour évacuer l'eau ainsi que pour transvaser et pomper de l'eau claire à légèrement chargée				
Puissance	300 W	250 W	320 W	650 W	1.000 W
Débit max.	7.000 l/h	7.000 l/h	9.000 l/h	13.000 l/h	21.000 l/h
Hauteur manométrique/ pression max.	5 m / 0,5 bar	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	8 m / 0,8 bar	11 m / 1,1 bar
Fonction automatique	Flotteur	Flotteur	aquasensor	aquasensor	Flotteur
Profondeur d'immersion max.	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
Hauteur d'aspiration jusqu'à	5 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Diamètre max. des particules	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Poids env.	4 kg	4,3 kg	3,8 kg	5,4 kg	8,3 kg
Dimensions (L x L x H) env.	23 x 20 x 31 cm	23 x 16 x 27 cm	28 x 17 x 25 cm	28 x 17 x 28 cm	32 x 18 x 34 cm
Câble d'alimentation	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	10 m H07 RNF	10 m H07 RNF
Température du liquide max.	35° C	35° C	35° C	35° C	35° C
Filetage de raccordement	41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")	47,8 mm (G 1 1/2")
Embout universel	Pour tuyaux 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 38 mm (1 1/2")	Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
Moteur équipé d'un disjoncteur thermique de sécurité	Silencieux, sans entretien	Silencieux, sans entretien	Silencieux, sans entretien	Silencieux, sans entretien	Silencieux, sans entretien
Classe de protection	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8
Particularités	Arbre en acier inox	Arbre en acier inox	Arbre en acier inox	Arbre en acier inox	Corps de pompe en inox. Idéal pour fonctionnement en continu

## Puissante, fiable, pratique

Système de raccordement rapide et innovant :  
Entretien et éventuels problèmes facile à solutionner



Possibilité de fixation du flotteur pour un fonctionnement manuel ou en continu



## Technologie aquasensor innovante

Démarrage automatique à partir d'un niveau d'eau de seulement 5 mm

Technique de capteurs : les niveaux de démarrage et d'arrêt sont ajustables indépendamment

Design compact, sans flotteur : idéal pour les espaces restreints

Aspiration au ras du sol (jusqu'à 1 mm).



**ENGINEERED  
IN GERMANY**




**Li-Ion**  
POWER SYSTEM 18V



CE



<b>Description</b>	<b>Pompe d'évacuation pour eaux claires 2000/2 Li-18</b>
<b>Référence</b>	<b>1748-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>159,99</b>
Code EAN	 4 078500 077804
Emballage	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	-
Autonomie	60 min max.
Temps de charge	Env. 4h
Utilisations possibles	Pour évacuer, transvaser et pomper de l'eau claire à légèrement chargée
Débit max.	2.000 l/h
Hauteur manométrique/ pression max.	20 m / 2 bar
Profondeur d'immersion max.	1,8 m
Hauteur d'aspiration jusqu'à	5 mm
Diamètre max. des particules	0,5 mm
Poids env.	2,2 kg
Dimensions (L x L x H) env.	14 x 14 x 27 cm
Câble d'alimentation	2 m H05 V V-F (entre la batterie et la pompe)
Température du liquide max.	35° C
Filetage de raccordement	33,3 mm (G1")
Embout universel	Pour tuyaux 19 mm (3/4") et, - 25 mm (1")
Moteur DC	Silencieux, sans entretien
Particularités	3 modes de puissance pour un équilibre parfait entre autonomie et débit d'eau. Arbre en acier inox.
Classe de protection	Pompe : IPX8 / coffre à batterie : IPX4
Batterie intégrée	•
Chargeur inclus	•
Type de batterie	Li-Ion
Puissance de la batterie	18 V Li-Ion / 2,6 Ah
Contenu	Batterie BLi-18 V et chargeur de batterie inclus



## Contrôle de la puissance

Avec les 3 modes de puissance, vous trouverez le parfait équilibre entre autonomie et débit d'eau.

## Design compact

Le coffre à batterie peut être placé directement sur la pompe pour un rangement et transport compact.

## Batterie de recharge Li-Ion

Avec affichage LED « info POWER » pour un affichage clair de l'état de charge de la batterie. Capacité élevée pour une autonomie extra longue.

**MADE IN GERMANY** 



CE



CE








CE



CE



CE

Description	Pompe d'évacuation pour eaux chargées 7000/D	Pompe d'évacuation pour eaux chargées 7500	Pompe d'évacuation pour eaux chargées 8500 aquasensor	Pompe d'évacuation pour eaux chargées 13000 aquasensor	Pompe d'évacuation pour eaux chargées 20000 inox
Référence	1665-20	1795-20	1797-20	1799-20	1802-20
Prix de vente conseillé	79,99	126,99	162,99	198,99	244,99
Code EAN	 4 078500 022385	 4 078500 179508	 4 078500 179706	 4 078500 179904	 4 078500 180207
Emballage	1	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-	-
Utilisations possibles	Pour évacuer l'eau ainsi que pour transvaser et pomper de l'eau chargée				
Puissance	300 W	340 W	380 W	680 W	1.050 W
Débit max.	7.000 l/h	7.500 l/h	8.300 l/h	13.000 l/h	20.000 l/h
Hauteur manométrique/ pression max.	5 m / 0,5 bar	6 m / 0,6 bar	6 m / 0,6 bar	9 m / 0,9 bar	11 m / 1,1 bar
Fonction automatique	Flotteur	Flotteur	aquasensor	aquasensor	Flotteur
Profondeur d'immersion max.	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
Diamètre max. des particules	25 mm	25 mm	30 mm	30 mm	38 mm
Poids env.	4 kg	4,3 kg	4 kg	5,6 kg	8,3 kg
Dimensions (L x L x H) env.	23 x 20 x 31 cm	27 x 16 x 29 cm	26 x 18 x 31 cm	26 x 19 x 34 cm	30 x 19 x 39 cm
Câble d'alimentation	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	10 m H07 RNF	10 m H07 RNF
Température du liquide max.	35° C	35° C	35° C	35° C	35° C
Filetage de raccordement	41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")	47,8 mm (G 1 1/2")
Embout universel	Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
Moteur équipé d'un disjoncteur thermique de sécurité	Silencieux, sans entretien	Silencieux, sans entretien	Silencieux, sans entretien	Silencieux, sans entretien	Silencieux, sans entretien
Classe de protection	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8
Particularités	Arbre en acier inox	Arbre en acier inox	Arbre en acier inox	Arbre en acier inox	Corps de pompe en inox

## Technologie aquasensor innovante

La pompe démarre automatiquement à partir d'un niveau d'eau de 65 mm.



			 
<b>Description</b>	<b>Filtre anti-sable</b>	<b>Filtre anti-sable</b>	<b>Interrupteur manométrique avec sécurité manque d'eau</b>
<b>Référence</b>	<b>1731-20</b>	<b>1730-20</b>	<b>1739-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>49,99</b>	<b>54,99</b>	<b>152,99</b>
EAN-code	 4 078500 173100	 4 078500 173001	 4 078500 173902
Emballage	2	2	2
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-
Utilisation	Pour préserver la pompe d'une détérioration consécutive à l'encrassement	Pour préserver la pompe d'une détérioration consécutive à l'encrassement	Pour transformer une pompe d'arrosage de surface en station de pompage
Débit	Jusqu'à 3 000 l/h	Jusqu'à 6 000 l/h	-
Filetage de raccordement	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Dimensions (L x L x H)	18 x 12 x 19 cm	18 x 12 x 39 cm	9 x 16 x 26 cm
Utilisation en combinaison avec	Pompes de surface pour arrosage, stations de pompage, groupes de surpression	Pompes de surface pour arrosage, stations de pompage, groupes de surpression	Pompes d'arrosage de surface
Particularités	Avec filtre fin nettoyable, Maillage : 250 µm (0,25 x 0,25 mm)	Avec filtre fin nettoyable, particulièrement recommandé lors de l'aspiration d'eau sableuse Maillage : 100 µm (0,1 x 0,1 mm)	3 fonctions : - Interrupteur manométrique pour démarrage / arrêt automatique - Sécurité manque d'eau - Réglage automatique de la pression d'arrêt. - Pression de démarrage (env. 2,0 bar) pré-réglée en usine
Classe de protection	-	-	IPX4
Application			



## Raccords / Sets de raccords



Description	Adaptateur de pompe d'évacuation	Adaptateur de pompe d'évacuation	Adaptateur pour pompes d'arrosage	Set de raccordement pour pompes <sup>1</sup>	Set de raccordement grand débit pour pompes <sup>1</sup>
Référence	1743-20	1744-20	1745-20	1750-20	1752-20
Prix de vente conseillé	6,69	7,69	6,19	9,19	15,29
Code EAN					
Emballage	6	6	6	6	6
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Utilisation	Pour raccorder les pompes d'évacuation à filetage intérieur au système de raccordement des tuyaux d'arrosage GARDENA		Pour connecter des pompes (pompes d'arrosage de surface, stations de pompage, groupes de surpression, pompes immergées) avec filetage intérieur aux éléments de raccordement de tuyau d'arrosage GARDENA	Pour connecter un tuyau de 13 mm (1/2") à une pompe dotée d'un filetage mâle de 33,3 mm (G 1")	
Filetage	33,3 mm (G 1")/33,3 mm (G 1")	42 mm (G 5/4")/33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")/33,3 mm (G 1")	–	–
Contenu	–	–	–	1 x nez de robinet (réf. 18202), 1 x raccord rapide (réf. 18215)	1 x nez de robinet (réf. 2802), 1 x raccord rapide (réf. 2817)
Particularités	–	–	–	–	Grand débit pour optimiser les performances hydrauliques de la pompe
Application					

## Mini-pompe



CE

Description	Mini-pompe
Référence	1490-20
Prix de vente conseillé	37,99
Code EAN	
Emballage	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–
Utilisation	Pour transvaser et aspirer de petits volumes d'eau. S'adapte à toutes les perceuses
Débit max.	2400 l/h
Hauteur manométrique/ pression max.	30 m / 3,0 bar
Hauteur d'aspiration max.	3 m
Vitesse de rotation max.	3400 t/min.

## Accessoires batterie

Li-Ion 18V  
POWER SYSTEM









CE

Description	Batterie BLI-18	Chargeur de batterie 18 V
Référence	9839-20	8833-20
Prix de vente conseillé	84,99	25,99
Code EAN		
Emballage	2	3
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	Uniquement livrable en emballage complet
Puissance	Li-Ion 18 V	–
Capacité	2,6 Ah	–
Temps de charge	–	BLI-18 environ 4h
Info POWER: indicateur de charge	•	–
Poids	460 g	–
Compatible à	Réf. 9823, 9825, 9335, 8881,8866, 5039, 9837, 9838, 1748, 1749, 5023, 9876, 9878, 9360	Réf. 9839 / 9840 (batteries 18 V)









## Tuyaux d'aspiration












Description	Équipement d'aspiration	Équipement d'aspiration	Tuyau d'aspiration
Référence	1411-20	1418-20	1412-20
Prix de vente conseillé	39,99	59,99	32,99
Code EAN	 4 078500 141109	 4 078500 141802	 4 078500 141208
Emballage	1	1	1
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Pour une aspiration aisée	Pour une aspiration aisée	Pour prolonger l'équipement d'aspiration ou utiliser avec des filtres d'aspiration
Filetage de raccordement	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")
Diamètre	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Longueur	3,5 m	7 m	3,5 m
Type de tuyau	Flexible d'arrosage	Flexible d'arrosage	Flexible d'arrosage
Résistant à la dépression	•	•	•
Particularités	Prêt à l'emploi. Avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour	Prêt à l'emploi. Avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour	Prêt à l'emploi
Application			

## Tuyaux d'aspiration















Description	Tuyau d'aspiration	Tuyau d'aspiration	Tuyau d'aspiration
Référence	1720-22	1721-22	1722-22
Prix de vente conseillé	4,29	7,19	8,19
Code EAN	 4 078500 172028	 4 078500 172127	 4 078500 172226
Emballage	50 m	45 m	25 m
Type d'emballage	En rouleaux sans armatures	En rouleaux sans armatures	En rouleaux sans armatures
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Application	Pour longueurs de tuyaux d'aspiration individuelles	Pour longueurs de tuyaux d'aspiration individuelles	Pour longueurs de tuyaux d'aspiration individuelles
Filetage	–	–	–
Diamètre	19 mm (3/4")	25 mm (1")	32 mm (5/4")
Longueur	50 m	45 m	25 m
Type de tuyau	Flexible d'arrosage	Flexible d'arrosage	Flexible d'arrosage
Résistant à la dépression	•	•	•
Particularités	–	–	–
Application			

## Accessoires pour tuyaux d'aspiration

			
<b>Description</b>	<b>Adaptateur pour tuyaux d'aspiration</b>	<b>Adaptateur pour tuyaux d'aspiration</b>	<b>Filtre d'aspiration avec clapet anti-retour</b>
<b>Référence</b>	<b>1723-20</b>	<b>1724-20</b>	<b>1726-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>6,19</b>	<b>8,19</b>	<b>15,29</b>
Code EAN			
Emballage	6	6	4
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Pour un raccordement résistant à la dépression des tuyaux d'aspiration sur la pompe	Pour un raccordement résistant à la dépression des tuyaux d'aspiration sur la pompe	Raccordement aux tuyaux d'aspiration
Filetage de raccordement	Filetage femelle 33,3 mm (G1")	Filetage femelle 33,3 mm (G1")	–
Pour diamètre de tuyau d'aspiration	19 mm (3/4")	25 mm (1")	19 mm (3/4")
Résistant à la dépression	•	•	•
Avec collier de serrage	•	•	•
Application			

## Accessoires

				
<b>Description</b>	<b>Filtre d'aspiration avec clapet anti-retour</b>	<b>Filtre d'aspiration avec clapet anti-retour</b>	<b>Tuyau d'aspiration pour puits piqué</b>	<b>Filtre d'aspiration flottante</b>
<b>Référence</b>	<b>1727-20</b>	<b>1728-20</b>	<b>1729-20</b>	<b>1417-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>17,49</b>	<b>23,49</b>	<b>17,49</b>	<b>36,99</b>
Code EAN				
Emballage	4	4	4	2
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Application	Raccordement aux tuyaux d'aspiration	Raccordement aux tuyaux d'aspiration	Pour un raccordement résistant à la dépression de la pompe au puits de forage ou au tube de conduit	Protection contre l'encrassement dans les citernes des pompes immergées
Filetage	–	–	Filetage femelle 33,3 mm (G 1"), des deux côtés	–
Pour diamètre de tuyau d'aspiration	25 mm (1")	19 mm (3/4") / 25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Résistant à la dépression	•	•	•	•
Avec collier de serrage	•	•	Pré-monté	•
Particularités	–	Conception en métal et en matière synthétique	Longueur 0,5 m	Boule flottante et filtre d'aspiration avec clapet anti-retour
Application				

# Chaque goutte compte

## Arrosage économique en eau

L'eau est une ressource précieuse qui doit être utilisée de manière responsable et judicieuse : **chaque goutte compte**. Les solutions d'arrosage GARDENA fournissent la juste quantité d'eau à chaque plante - ni plus, ni moins. Ce type d'arrosage intelligent permet d'économiser l'eau tout en contribuant à la croissance des plantes.

### Arrosage intelligent

- Économie d'eau et d'argent
- Santé et croissance des plantes
- Gain de temps et facilité d'utilisation



### GARDENA, des solutions d'arrosage efficaces pour prendre soin de vos plantes



#### Système Micro-Drip

- Distribution précise de l'eau : la dose exacte pour vos plantes
- Arrosage ciblé au niveau des racines
- Meilleur rendement et moins de maladies des plantes par rapport aux méthodes d'irrigation conventionnelles



#### Arrosage pour balcons et terrasses

- Approvisionnement automatique des plantes en eau en cas d'absence
- La juste quantité d'eau pour des plantes en bonne santé
- Irrigation avec ou sans robinet et sans support électrique



#### Programmateurs d'arrosage

- Outil idéal pour arroser automatiquement vos plantes en cas d'absence
- Arrosage de nuit ou à l'aube lorsque l'évaporation est au plus bas
- Arrosage ajustable en fonction de l'humidité du sol (à l'aide d'une sonde d'humidité)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.gardena.com/cleverwatering](http://www.gardena.com/cleverwatering)

# Systeme Micro-Drip GARDENA



## Une solution d'arrosage simple, précise et économique

- Un système variable adapté aux balcons, terrasses, potagers et massifs de fleurs
- Technologie de connexion brevetée - facile à régler et convertible
- Peut être arrosé automatiquement en association avec un système de contrôle de l'eau

COMPOSANTS DU SYSTEME		TERRASSE / BALCON	PLATES-BANDES	
SYSTEME DE DEMARRAGE	TECHNOLOGIE DE RACCORDEMENT	PLANTES EN POTS BACS A FLEURS (goutteurs)	SURFACES A PLANTATION (arroseurs)	RANGÉES DE PLANTES (tuyaux à goutteurs)



### Plantes en pots

Arrosage précis de plantes en pots et plantes en jardinières avec des goutteurs

- Débit réglable
- Pas d'eau résiduelle lorsque le système est arrêté
- Auto-nettoyage



### Massifs et parterres

Micro-asperseurs pour un arrosage optimum des plantes en parterres ou en potager.



### Plantes en ligne

Arrosage ciblé au niveau des racines grâce à des tuyaux à goutteurs incorporés

- Auto-nettoyant grâce à une technologie spéciale
- Barrière anti-racines spéciale pour prévenir l'intrusion des racines



### Technologie de connexion « Quick & Easy » brevetée




- Raccordement de tuyau simplifié et fiable
- Connexion et déconnexion facile
- Installation plus rapide



## Kits pour plantes en pots

**MADE IN GERMANY**





Description	Kit pour plantes en pots S (Display)	Kit pour plantes en pots M	Kit pour plantes en pot M avec programmeur
Référence	<b>13000-34</b>	<b>13001-20</b>	<b>13002-20</b>
Prix de vente conseillé	<b>25,49</b>	<b>61,49</b>	<b>94,99</b>
Code EAN	 4 078500 036351	 4 078500 018388	 4 078500 018401
Emballage	36	3	2
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en display	–	–
Utilisation	Pour 5 pots	Pour 7 pots et 3 jardinières	Pour 7 pots et 3 jardinières
Contenu	1 adaptateur (917), 1 centrale d'irrigation 1000, 10 m de tuyau de 4,6 mm, 5 goutteurs réglables 0-10 l/h, 1 bouchon 4,6 mm (3/16"), 5 dérivations en T 4,6 mm (3/16"), 5 supports de tuyau 4,6 mm (3/16")	1 centrale d'irrigation 1000 l/h, 15 m de tuyau 13 mm, 1 pièce en T 13 mm (1/2"), 10 m tuyau 4,6 mm, 7 goutteurs réglables 10 l/h, 9 goutteurs en série 2 l/h, 10 réducteur en T, 2 bouchons 13 mm (1/2"), 3 bouchons 4,6 mm (3/16"), 10 supports de tuyau 13 mm (1/2"), 15 supports de tuyau 4,6 mm (3/16"), 1 aiguille de nettoyage	1 programmeur d'arrosage Flex (1890), 15 m de tuyau 13 mm, 1 pièce en T 13 mm, 1 centrale d'irrigation 1000 l/h, 10 m tuyau 4,6 mm, 7 goutteurs réglables 10 l/h, 9 goutteurs en série 2 l/h, 10 réducteur en T, 2 bouchons 13 mm (1/2"), 3 bouchons 4,6 mm (3/16"), 10 supports de tuyau 13 mm (1/2"), 15 supports de tuyau 4,6 mm (3/16"), 1 aiguille de nettoyage
Extension	Extensible jusqu'à 15 pots max.	•	•
Arrosage automatique	–	–	Programmeur Flex (réf. 1890-20) inclus

## Kits d'extension

**MADE IN GERMANY**



Description	Kit pour plantes en pots	Kit pour plantes en pots avec programmeur
Référence	<b>13005-20</b>	<b>13006-20</b>
Prix de vente conseillé	<b>18,29</b>	<b>26,49</b>
Code EAN	 4 078500 018326	 4 078500 018340
Emballage	4	4
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–
Utilisation	pour élaborer les kits pour plantes en pot M (réf. 13001 et 13002)	pour élaborer les kits pour plantes en pot M (réf. 13001 et 13002)
Contenu	5 m de tuyau 4,6 mm (3/16"), 5 déviations en T, 5 goutteurs réglables 0-10 l/h, 5 supports 4,6 mm (3/16")	10 m de tuyau 4,6 mm (3/16"), 4 déviations en T, 12 goutteurs 2 l/h, 10 supports 4,6 mm (3/16"), 4 bouchons, 1 aiguille de nettoyage

## Kits pour plantes

**MADE IN GERMANY**



ARROSAGE

<b>Description</b>	<b>Kit pour plates-bandes et potager</b>
<b>Référence</b>	<b>13015-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>69,99</b>
Code EAN	
Emballage	3
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	—
Utilisation	Pour un massif ou un potager de 40 m <sup>2</sup>
Contenu	1 centrale d'irrigation 1000 l/h, 25 m de tuyau 13 mm, 4 micro-asperseurs 90°, 1 micro-asperseur 360°, 2 jonctions en L 13 mm (1/2"), 1 dérivation en croix 13 mm (1/2"), 5 supports de tuyau 13 mm (1/2"), 5 tubes prolongateurs pour micro-asperseurs, 5 régulateurs 4,6 mm, 3 bouchons 13 mm (1/2"), 10 supports de tuyau 13 mm (1/2"), 1 clé de montage
Extension	•

## Kits pour rangées de plantes - Ligne d'arrosage goutte-à-goutte de surface

**MADE IN GERMANY**



<b>Description</b>	<b>Kit pour rangées de plantes de 15m S</b>	<b>Kit pour rangées de plantes de 15m S</b>	<b>Tuyau à goutteurs incorporés de surface 4,6 mm</b>
<b>Référence</b>	<b>13010-20</b>	<b>13010-32</b>	<b>1362-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>30,79</b>	<b>30,79</b>	<b>16,99</b>
Code EAN			
Emballage	4	38	4
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	—	Uniquement livrable en display	—
Utilisation	Pour 15 m de plantes en ligne		Pour prolonger le tuyau de surface (1361) pour des petites surfaces de plantes dans les jardins floraux ou potagers et des rangées de plantations
Contenu	1 centrale d'irrigation 1000 l/h, 15 m de tuyau à goutteurs intégrés 4,6 mm (3/16"), 15 supports de tuyau 4,6 mm (3/16"), 1 bouchon 4,6 mm (3/16")		Tuyau à goutteurs 15 m,
Débit par goutteur	1,6 l/h tous les 30 cm		1,6 l/h tous les 30 cm
Extension	Jusqu'à 30 m avec la réf. 1362		—
Diamètre intérieur du tuyau	4,6 mm (3/16")		4,6 mm (3/16")
Longueur maximale (si centrale d'irrigation placée au milieu)	30 m		30 m
Caractéristiques	Auto-nettoyant et résistant grâce à la membrane en labyrinthe. Installation en surface avec des goutteurs tous les 30 cm.		
Particularités	Très flexible en raison du petit diamètre de tuyau.		

## Kits pour rangées de plantes - Ligne d'arrosage goutte-à-goutte de surface

**MADE IN GERMANY**



Description	Kit pour rangées de plantes de 25m M	Kit pour rangées de plantes de 25m M avec programmateur	Kit pour rangées de plantes de 50m L	Tuyau d'extension pour plantes en rangées 13 mm (1/2")
Référence	13011-20	13012-20	13013-20	13131-20
Prix de vente conseillé	59,29	109,99	84,99	39,99
Code EAN				
Emballage	3	2	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Utilisation	Pour 25 m de plantes en ligne (par ex. haies et plates-bandes)	Pour 25 m de plantes en ligne (par ex. haies et plates-bandes)	Pour 50 m de plantes en ligne (par ex. haies et plates-bandes)	Afin de prolonger les sets M ou L (13011-20, 13012-20 ou 13013-20)
Contenu	1 centrale d'irrigation 1000 l/h, 25 m de tuyau à goutteurs intégrés 13 mm (1/2"), 15 supports de tuyau 13 mm (1/2"), 1 bouchon 13 mm (1/2")	1 programmateur Flex, 1 centrale d'irrigation 1000 l/h, 25 m de tuyau à goutteurs intégrés 13 mm (1/2"), 15 supports de tuyau 13 mm (1/2"), 1 bouchon 13 mm (1/2")	50 m de tuyau avec goutteurs, 1 centrale d'irrigation 1000 l/h, 1 bouchon	Tuyau de 25m sans accessoire
Débit par goutteur	4 l/h tous les 30 cm	4 l/h tous les 30 cm	4 l/h tous les 30 cm	4 l/h tous les 30 cm
Extension	Jusqu'à 100 m avec la réf. 13131-20	Jusqu'à 100 m avec la réf. 13131-20	Jusqu'à 100 m avec la réf. 13131-20	–
Diamètre intérieur du tuyau	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Écart des goutteurs	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Longueur maximale (si centrale d'irrigation placée au milieu)	100 m	100 m	100 m	100 m
Auto-nettoyant et durable grâce à la technique de membrane en labyrinthe	•	•	•	•
Installation en surface	•	•	•	•
Particularités	–	Programmateur Flex (réf. 1890-20) inclus	–	–





### Tuyau à goutteurs incorporés de surface 4,6 mm (3/16") et 13 mm (1/2")

Particulièrement adapté pour l'arrosage de petits massifs de fleurs, de potagers ou de rangées de plantes. Auto-nettoyant grâce à la technique de membrane en labyrinthe.

## Kits pour rangées de plantes - Ligne d'arrosage goutte-à-goutte enterrée



Description	Kit avec tuyau à goutteurs incorporés enterré 13,7 mm	Tuyau à goutteurs incorporés enterré 13,7 mm
Référence	1389-20	1395-20
Prix de vente conseillé	94,99	82,99
Code EAN	 4 078500 138901	 4 078500 139502
Emballage	1	1
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–
Kit de base prêt à l'emploi	•	–
Contenu	Tuyau à goutteurs 50 m, 1 centrale d'irrigation 1000, 1 dérivation en T et 2 bouchons	Tuyau à goutteurs 50 m, 1 jonction droite, 1 bouchon
Utilisation	Pour des plantes de bordures et des pelouses	Pour prolonger le tuyau à goutteurs incorporés enterré pour des plantes de bordures ou des pelouses
Diamètre int. du tuyau	13,7 mm	13,7 mm
Écart des goutteurs	30 cm	30 cm
Débit par goutteur	1,6 l/h	1,6 l/h
Longueur maximale (si centrale d'irrigation placée au milieu)	200 m	200 m
Auto-nettoyant et durable grâce à la technique de membrane en labyrinthe	•	•
Particularités	Avec barrière anti-racines qui empêche la pénétration des racines	Avec barrière anti-racines qui empêche la pénétration des racines



### Tuyau à goutteurs incorporés enterré 13,7 mm





Totalement invisible. Installation sous les plantations ou la pelouse. Goutteurs à fermeture automatique empêchant la pénétration de saletés à la fin du cycle. Régulateur de pression pour un arrosage régulier jusqu'à 200 m. Barrière anti-racines qui empêche la pénétration des racines dans le tuyau.

**Pose également possible en surface.**



**1** **MADE IN GERMANY**



Description	Centrale d'irrigation 1000	Centrale d'irrigation 2000	Distributeur d'engrais <sup>1</sup>	Clé de montage
Référence	<b>1355-20</b>	<b>1354-20</b>	<b>8313-20</b>	<b>8322-20</b>
Prix de vente conseillé	<b>15,99</b>	<b>24,99</b>	<b>22,99</b>	<b>7,99</b>
Code EAN	 4 078500 135504	 4 078500 135405	 4 078500 831307	 4 078500 832205
Emballage	5	5	3	6
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Contenu	1 produit, prêt à l'emploi, équipé d'un adaptateur	1 produit, prêt à l'emploi, équipé d'un raccord 18201	1 pièce	1 pièce
Utilisation	Elément indispensable système Micro-Drip pour réguler la pression et le filtrage de l'eau	Elément indispensable système Micro-Drip pour réguler la pression et le filtrage de l'eau	Pour mélanger l'engrais liquide GARDENA	Outil universel pour monter divers articles et percer le tuyau
Utilisable pour	Tuyau 13 mm (1/2") (1346, 1347), tuyau 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Tuyau 13 mm (1/2") (1346, 1347), tuyau 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Engrais liquide universel (8303), tuyau 13 mm (1/2") (1346, 1347), tuyau 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Goutteur auto-régulant, micro-asperseurs, tuyau prolongateur pour micro-asperseurs, bouchon 4,6 mm, tuyau de 13 mm, aiguille de nettoyage des goutteurs
Débit	Jusqu'à 1.000 l/h	Jusqu'à 2.000 l/h	–	–
Réduction de la pression	À 1,5 bar	À 1,5 bar	–	–
Filtration de l'eau	•	•	–	–
Système de connexion rapide « Quick & Easy »	•	•	•	–
Particularités	Prêt à être raccordé avec adaptateur	Prêt à être raccordé avec nez de robinet réf. 18201	Grande ouverture de remplissage, avec indicateur du niveau de remplissage, vanne de purge avant gel ou bien avant remplissage avec engrais liquide	Outil universel maniable, poinçon métallique résistant



## Tuyaux et accessoires

**MADE IN GERMANY**















Description						
<b>Référence</b>	<b>1346-20</b>	<b>1347-20</b>	<b>1350-20</b>	<b>1348-20</b>	<b>8358-20</b>	<b>8357-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>15,99</b>	<b>46,99</b>	<b>9,99</b>	<b>24,99</b>	<b>13,99</b>	<b>6,49</b>
Code EAN						
Emballage	3	1	5	3	6	10
Type d'emballage	Rouleau avec disque informatif quadrichromie	Rouleau avec disque informatif quadrichromie	Rouleau avec disque informatif quadrichromie	Rouleau avec disque informatif quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–	–
Contenu	15 m	50 m	15 m	50 m	1 pièce	2 pièces
Utilisation	Conduite d'alimentation centrale pour les installations Micro-Drip	Conduite d'alimentation centrale pour les installations Micro-Drip	Tuyau d'alimentation pour goutteurs et micro-asperseurs	Tuyau d'alimentation pour goutteurs et micro-asperseurs	Pour condamner momentanément une partie de l'installation 13 mm (1/2") (1346/1347)	Pour condamner momentanément une partie de l'installation 4,6 mm (3/16") (1348/1350) et régler en continu la portée des micro-asperseurs 360°
À poser en surface ou à enterrer	•	•	•	•	–	–
Résistant aux rayons UV, opaque	•	•	•	•	–	–
Système de connexion rapide « Quick & Easy »	–	–	–	–	•	•
Caractéristiques	Résistant aux UV, opaque, à installer en surface ou en terre				–	–

## Supports de tuyau

**MADE IN GERMANY**



Description						
<b>Référence</b>	<b>8380-20</b>	<b>8379-20</b>	<b>1327-20</b>	<b>1328-20</b>	<b>8328-20</b>	<b>8327-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>3,49</b>	<b>3,29</b>	<b>5,49</b>	<b>4,49</b>	<b>4,49</b>	<b>3,49</b>
Code EAN						
Emballage	10	10	10	10	10	10
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–	–
Contenu	2 pièces	5 pièces	10 pièces	5 pièces	3 pièces	3 pièces
Utilisation	Maintien sur sol dur des tuyaux et fixation des micro-asperseurs dans le tuyau 13 mm (1/2") (1347/1346), adaptation de la hauteur des micro-asperseurs avec dérivation en T pour micro-asperseurs (8331) et tube prolongateur (1377)	Maintien sur sol dur des tuyaux et fixation des micro-asperseurs dans le tuyau 4,6 mm (3/16") (1348/1350), adaptation de la hauteur des micro-asperseurs avec dérivation en T pour micro-asperseurs (8332) et tube prolongateur (1377)	Guidage et fixation du tuyau 4,6 mm (3/16") (1348/1350) au sol	Guidage et fixation du tuyau 13 mm (1/2") (réf. 1346/1347) et les sets (réf. 13011/13012/13013/13131) au sol	Maintien des tuyaux au sol et fixation des micro-asperseurs dans le tuyau 4,6 mm (3/16") (1348/1350), adaptation de la hauteur des micro-asperseurs avec dérivation en T pour micro-asperseurs (8331) et tube prolongateur (1377)	Maintien des tuyaux au sol et fixation des micro-asperseurs dans le tuyau 4,6 mm (3/16") (1348/1350), adaptation de la hauteur des micro-asperseurs avec dérivation en T pour micro-asperseurs (8332) et tube prolongateur (1377)

## Raccords de tuyaux

**MADE IN GERMANY**



Description	Dérivation en croix 13 mm (1/2")	Dérivation en croix 4,6 mm (3/16")	Réducteur en T 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16")	Dérivation en T 13 mm (1/2")	Dérivation en T 4,6 mm (3/16")
Référence	8339-20	8334-20	8333-20	8329-20	8330-20
Prix de vente conseillé	7,49	9,49	9,49	5,49	8,49
Code EAN					
Emballage	10	10	10	10	10
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	—	—	—	—	—
Contenu	2 pièces	10 pièces	5 pièces	2 pièces	10 pièces
Utilisation	Pour diviser le tuyau 13 mm (1/2") (1346/1347)	Pour diviser le tuyau 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Pour faire une dérivation d'un tuyau 13 mm (1/2") (1346/1347) à un autre 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Pour diviser le tuyau 13 mm (1/2") (1347/1346)	Pour diviser le tuyau 4,6 mm (3/16") (1348/1350)
Système de connexion rapide « Quick & Easy »	•	•	•	•	•

## Raccords de tuyaux

**MADE IN GERMANY**



Description	Coude 13 mm (1/2")	Coude 4,6 mm (3/16")	Raccord 13 mm (1/2")	Raccord 4,6 mm (3/16")	Bouchon 13 mm (1/2")	Bouchon 4,6 mm (3/16")
Référence	8382-20	8381-20	8356-20	8337-20	8324-20	1323-20
Prix de vente conseillé	4,99	6,49	6,49	5,49	5,49	5,49
Code EAN						
Emballage	10	10	10	10	6	6
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	—	—	—	—	—	—
Contenu	2 pièces	10 pièces	3 pièces	10 pièces	5 pièces	10 pièces
Utilisation	Pour changer la direction du tuyau avec précision 13 mm (1/2") (1347/1346)	Pour changer la direction du tuyau avec précision 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Prolongation du tuyau 13 mm (1/2") (1347/1346)	Prolongation du tuyau 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Bouchon du tuyau 13 mm (1/2") (1347/1346)	Bouchon du trou dans le tuyau 13 mm (1/2"), bouchon du tuyau 4,6 mm (3/16")
Système de connexion rapide « Quick & Easy »	•	•	•	•	•	—

## Goutteurs auto-régulant

**MADE IN GERMANY**








Description	Goutteur auto-régulant	Goutteur auto-régulant	Goutteur régulateur de pression	Goutteur réglable	Goutteur réglable régulateur de pression
Référence	1340-20	1341-20	8310-20	1391-20	8316-20
Prix de vente conseillé	11,49	11,49	8,49	10,99	8,49
Code EAN					
Emballage	10	10	10	10	10
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-	-
Contenu	25 goutteurs auto-régulants, 1 aiguille de nettoyage		10 pièces	10 pièces	5 pièces
Utilisation	Plantes isolées avec des besoins en eau similaires			Plantes isolées avec des besoins en eau différents	
Installation	Avec clé de montage (8322), au bout du tuyau ou monté directement dans le tuyau			Au bout du tuyau ou monté directement dans le tuyau	
Débit	2 l/h	4 l/h	2 l/h indépendamment de la pression	Réglable de 0 à 20 l/h	Réglable de 1 à 8 l/h, indépendamment de la pression
Compensateur de pression pour obtenir un débit constant indépendamment de la pression	-	-	• 0,5 - 4 bar	-	• 1 - 4 bar
Particularités	-	-	Pas d'eau résiduelle grâce à la fermeture automatique quand le système est arrêté	Bague de réglage amovible avec aiguille de nettoyage intégrée	Graduation du débit



## Goutteurs en ligne régulateur de pression

**MADE IN GERMANY**









Description	Goutteur en ligne régulateur de pression	Goutteur en ligne régulateur de pression	Goutteur en ligne régulateur de pression	Goutteur en ligne réglable	Goutteur en ligne réglable et régulateur de pression
<b>Référence</b>	<b>8343-20</b>	<b>8344-20</b>	<b>8311-20</b>	<b>8392-20</b>	<b>8317-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>9,99</b>	<b>9,99</b>	<b>12,49</b>	<b>14,99</b>	<b>9,99</b>
Code EAN	 4 078500 834308	 4 078500 834407	 4 078500 831109	 4 078500 839204	 4 078500 831703
Emballage	10	10	10	10	10
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Contenu	10 goutteurs en ligne, 1 bouchon, 1 aiguille de nettoyage		10 goutteurs en ligne, 1 bouchon		5 goutteurs en ligne, 1 bouchon
Utilisation	Plantations en ligne avec des besoins en eau similaires		Plantations en ligne avec des besoins en eau similaires	Plantations en ligne avec des besoins en eau différents	
Utilisation avec	4,6 mm (3/16") tuyau (1348/1350)	4,6 mm (3/16") tuyau (1348/1350)	4,6 mm (3/16") tuyau (1348/1350)	4,6 mm (3/16") tuyau (1348/1350)	4,6 mm (3/16") tuyau (1348/1350)
Débit	2 l/h	4 l/h	Constant 2 l/h indépendamment de la pression de l'eau	Réglable de 0 à 20 l/h	Réglable de 1 à 8 l/h indépendamment de la pression de l'eau
Goutteur durable, fiable et autonettoyant (membrane en labyrinthe)	–	–	•	–	•
Compensateur de pression pour obtenir un débit constant indépendamment de la pression	–	–	• à 0,5 - 4 bar	–	• à 1 - 4 bar
Système de connexion rapide « Quick & Easy »	•	•	•	•	•
Particularités	–	–	Pas d'eau résiduelle grâce à la fermeture automatique quand le système est arrêté	Bague de réglage amovible avec aiguille de nettoyage intégrée	Graduation du débit



**MADE IN GERMANY**



Description	Micro-asperseur d'extrémité de plate-bande	Micro-asperseur pour plate-bande	Micro-asperseur 90°	Micro-asperseur 180°	Micro-asperseur 360°	Micro-asperseur multi-surfaces
Référence	1372-20	1370-20	1368-20	1367-20	1365-20	1396-20
Prix de vente conseillé	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	6,49
Code EAN	 4 078500 137201	 4 078500 137003	 4 078500 136808	 4 078500 136709	 4 078500 136501	 4 078500 139601
Emballage	6	6	6	6	6	6
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–	–
Contenu	5 pièces	5 pièces	5 pièces	5 pièces	5 pièces	2 pièces
Utilisation	Couverture d'arrosage complète et pulvérisation fine, surfaces longues et étroites, en particulier avec le micro-asperseur pour plate-bande	Couverture d'arrosage complète et pulvérisation fine, surfaces longues et étroites	Couverture d'arrosage complète et pulvérisation fine dans les parterres			Arrosage en pluie fine, configuration (90°, 180°, 270°, 360°, plates-bandes et extrémité de plates-bandes), réglable à l'aide d'un bouton rotatif
Utilisation avec	Tuyau 13 mm (1/2") (1347/1346) ou dérivation en T pour micro-asperseurs (8331/8332), avec clé de montage (8322) installable					
Diamètre d'arrosage	–	–	–	6 m	6 m	–
Largeur d'arrosage	env. 0,6 m	env. 0,6 m	–	–	–	–
Longueur d'arrosage	env. 2,75 m	env. 5,5 m	env. 3 m	env. 3 m	env. 3 m	réglable
Particularités	Ajustable à l'aide du tuyau prolongateur (1377), réglable via vanne de régulation (1374)					Ajustable à l'aide du Tube prolongateur (1377)



**MADE IN GERMANY**








					
<b>Description</b>	<b>Micro-asperseur rotatif 360°</b>	<b>Micro-asperseur vaporisateur</b>	<b>Asperseur pour petites surfaces</b>	<b>Asperseur pour petites surfaces</b>	<b>Arroseur oscillant OS 90<sup>1</sup></b>
<b>Référence</b>	<b>1369-20</b>	<b>1371-20</b>	<b>8320-20</b>	<b>8321-20</b>	<b>8364-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>5,49</b>	<b>5,49</b>	<b>8,49</b>	<b>11,49</b>	<b>26,99</b>
Code EAN					
Emballage	6	6	10	10	3
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Contenu	2 pièces	5 pièces	10 pièces	10 Asperseurs pour petites surfaces, 1 bouchon	1 Arroseur oscillant, 1 bouchon
Utilisation	Couverture d'arrosage complète et pulvérisation fine	Arrosage d'ensemencements, serres (plantes fragiles)	Arrosage ciblé des petites surfaces comme les massifs ou buissons		Arrosage de parcelles carrées et rectangulaires
Utilisation avec	Tuyau 13 mm (1/2") (1347/1346) ou dérivations en T pour micro-asperseurs (8331/8332), avec clé de montage (8322) installable		Tuyau 13 mm (1/2") (1347/1346)	Tuyau 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Tuyau 13 mm (1/2") (1347/1346)
Surface d'arrosage	7 - 38 m <sup>2</sup>	Ø 1 m	Ø 10 - 40 cm	Ø 10 - 40 cm	1 - 90 m <sup>2</sup>
Largeur d'arrosage	–	–	–	–	Réglable de 0,5 à 7 m
Longueur d'arrosage	1,5 - 3,5 m	–	–	–	Réglable de 1,5 à 13 m
Système de connexion rapide « Quick & Easy »	–	–	–	•	•
Particularités	Ajustable à l'aide du tuyau prolongateur (1377), réglable via la robinet d'arrêt (8357)	Ajustable à l'aide du tuyau prolongateur (1377), réglable via vanne de régulation (1374)	Bague de réglage amovible avec aiguille de nettoyage intégrée	Bague de réglage amovible avec aiguille de nettoyage intégrée	Ajustable en hauteur avec tuyau prolongateur (8363), fixation sur un sol dur ou en terre à l'aide du support de tuyau (8328)



**MADE IN GERMANY**



Description	Dérivation en T pour micro-asperseurs 13 mm (1/2")	Dérivation en T pour micro-asperseurs 4,6 mm (3/16")	Tube prolongateur pour micro-asperseurs	Régulateur pour micro-asperseur	Tube prolongateur pour OS 90
<b>Référence</b>	<b>8331-20</b>	<b>8332-20</b>	<b>1377-20</b>	<b>1374-20</b>	<b>8363-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>8,49</b>	<b>5,49</b>	<b>5,49</b>	<b>10,99</b>	<b>6,99</b>
Code EAN	 4 078500 833103	 4 078500 833202	 4 078500 137706	 4 078500 137409	 4 078500 836302
Emballage	10	10	6	6	6
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Contenu	5 dérivation en T, 1 bouchon	5 dérivation en T, 5 bouchons	5 pièces	5 pièces	2 pièces
Utilisation	Pour la fixation des micro-asperseurs dans le tuyau 13 mm (1/2") (1346, 1347)	Pour la fixation des micro-asperseurs dans le tuyau 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Pour micro-asperseurs pour arroser les plantes hautes	Réglage du débit et de la portée des micro-asperseurs	Pour arroseur oscillant OS 90 pour arroser les plantes hautes
Utilisable pour	en combinaison avec le support de tuyau (8328) ou cavalier (8380) pour tous les micro-asperseurs, élévation des micro-asperseurs avec tuyau (1377)	en combinaison avec le support de tuyau (8327) ou cavalier (8379) pour tous les micro-asperseurs, élévation des micro-asperseurs avec tube prolongateur (1377)	tous les micro-asperseurs	Micro-asperseurs (1396, 1367, 1368, 1370, 1372, 1371), sur le tube prolongateur pour micro-asperseurs	Arroseur oscillant OS 90 (8361)
Système de connexion rapide « Quick & Easy »	•	•	–	–	–
Particularités	–	–	Possibilité de raccorder plusieurs tuyaux prolongateurs, longueur 24 cm	–	Se monte entre la tête et la base de l'arroseur, longueur 20 cm





# Arrosage de vacances, de balcons et balcons de terrasses GARDENA

Des plantes toujours en bonne santé, même en cas d'absence



## Pour les plantes d'intérieur : Kit d'arrosage de vacances

Arrosage automatique jusqu'à 36 plantes en pot. Idéal durant les vacances. 3 répartiteurs avec des débits différents et 12 sorties chacun pour effectuer un dosage précis et adapté aux besoins de chaque plante.

- Intérieur : plantes d'intérieur
- Jusqu'à 36 plantes
- 1 min / jour



## Idéal pour les jardinières / plantes de balcon : Arrosage de balcons

Arrosage automatique jusqu'à 6 m de balconnières, démontable et extensible. Idéal pour les balcons et terrasses avec raccordement électrique.

- Extérieur : balcons / terrasses
- Jusqu'à 25 plantes
- 14 réglages prédéfinis



## Idéal pour les balcons / terrasses : Solution solaire AquaBloom

Solution d'arrosage automatique solaire jusqu'à 20 plantes. Prêt à l'emploi et idéal pour les balcons terrasses ou pour les jardins sans point d'électricité ni robinet. Grâce aux goutteurs régulateurs, chaque plante reçoit la même quantité d'eau.

- Extérieur : balcons / terrasses
- Jusqu'à 20 plantes
- 14 réglages prédéfinis



**MADE IN GERMANY**






NOUVEAU

NOUVEAU

Description	Arrosoir automatique de vacances city gardening	Arrosoir automatique de vacances city gardening	Arrosoir automatique balcons et terrasses city gardening <sup>1</sup>	Solution d'arrosage automatique solaire AquaBloom	Présentoir de 12 solutions d'arrosage automatique solaire AquaBloom
Référence	1265-20	1266-20	1407-20	13300-20	13300-34
Prix de vente conseillé	107,99	132,99	159,99	119,99	119,99
Code EAN					
Emballage	4	4	3	3	12
Type d'emballage	Manchon informatif quadrichromie	Manchon informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-	Uniquement livrable en display
Utilisation	Pour arroser jusqu'à 36 plantes en pot	Pour arroser jusqu'à 36 plantes en pot	Pour arroser jusqu'à 5 – 6 m de balconnières ou 25 plantes	Pour arroser jusqu'à 20 plantes	
Activation de l'arrosage	Transformateur avec minuterie intégrée	Transformateur avec minuterie intégrée	Transformateur avec minuterie et sélection de 14 programmes, système Auto Stop qui éteint automatiquement la pompe lorsque le réservoir est vide	Unité centrale équipée d'un panneau solaire, d'une pompe et de 14 programmes prédéfinis. Fonction arrosage manuel possible	
Programme d'arrosage	1 minute chaque jour	1 minute chaque jour	Sélection parmi 14 programmes fixes	Sélection parmi 14 programmes prédéfinis	
Débit	Par sortie de sélecteur : gris clair 15 ml/min, gris 30 ml/min, gris foncé 60 ml/min		Par goutteur en ligne : env. 2 l/h	Par goutteur en ligne auto-régulant : 0,5 l/h	
Alimentation en énergie	Fonctionnement sur secteur, transformateur fermé pour une utilisation en intérieur et en extérieur		Fonctionnement sur secteur, transformateur fermé avec bouton rotatif pour sélectionner les programmes d'arrosage	Panneau solaire qui alimente 3 piles rechargeables (incluses dans le kit)	
Alimentation en eau	Pompe basse tension 14 V avec filtre fin	Réservoir de 9 l, pompe basse tension 14 V avec filtre fin	Pompe basse tension 14 V avec filtre fin, système Auto Stop qui éteint automatiquement la pompe dès que le réservoir d'eau est vide.	Unité centrale équipée d'une pompe électrique qui aspire l'eau et la redistribue aux plantes	
Extensible	Pièces complémentaires disponibles auprès du Service Clientèle GARDENA		Avec accessoires d'arrosage Micro-Drip pour balconnières de 10 m max., raccordement pour sonde d'humidité (1189) ou pluviomètre électronique (1188)	Le kit n'est pas extensible. Le kit est complet pour arroser jusqu'à 20 plantes.	
Contenu	Transformateur, pompe, 3 répartiteurs dotés de 12 sorties, 9 m de tuyau, 30 m de goutte à goutte, 36 supports de tuyau, 20 bouchons	Réservoir 9 l, transformateur, pompe, 3 répartiteurs dotés de 12 sorties, 9 m de tuyau, 30 m de goutte à goutte, 36 supports de tuyau, 20 bouchons	Transformateur, pompe, 25 goutteurs en ligne, env. 2 l/h avec bouchon et aiguille de nettoyage, 10 m de tuyau 4,6 mm (3/16"), 15 supports de tuyau	1 x unité principale avec pompe intégrée et panneau solaire, 20 x 0,5 l/h goutteurs en ligne auto-régulants, 15 x supports de tuyau 4,6 mm (3/16"), 3 x piles rechargeables piles AA 1,2 V 2 400 mAh, 8 x dérivation en T 4,6 mm (3/16"), 8 x bouchons 4,6 mm (3/16"), 1 x Filtre, 20 m de tuyau 4,6 mm (3/16")	





Description	Kit brumisateur city gardening	Kit brumisateur city gardening Promo	Kit de buses pour brumisateur
Référence	13135-20	13135-32	13136-20
Prix de vente conseillé	49,99	49,99	11,99
Code EAN	 4 078500 034852	 4 078500 036955	 4 078500 034876
Emballage	3	10	6
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	Uniquement livrable en display	–
Utilisation	Le brumisateur permet un rafraîchissement de l'atmosphère lors des chaudes journées d'été. Les buses spécifiques émettent une fine vaporisation afin de réduire la température de 6°C. S'installe facilement sur les balcons, terrasses, sous les parasols et dans les tentes.		Le brumisateur permet un rafraîchissement de l'atmosphère lors des chaudes journées d'été. Les buses de vaporisation peuvent être utilisées avec le kit de brumisation réf. 13135-20
Contenu	10 m de tuyau d'un diamètre interne de 3,5 mm, 7 buses de vaporisation (dont 1 buse avec fonction aquastop), 13 clips pour la fixation et un raccord rapide.		3 buses de vaporisation
Débit	13 l/h		1,9 l/h
Utilisable pour	Peut être élaboré avec le set réf. 13135-20		Avec la réf. 13135-20



### Très agréable

Le kit brumisateur rafraîchit les chaudes journées d'été grâce à sa fine vaporisation.

### Diverses applications

De nombreuses possibilités d'installation comme les balcons, terrasses, sous les parasols ou les tentes.

### Raccordement facile

Le brumisateur est facilement raccordé au robinet par un raccord rapide GARDENA. L'une des buses avec fonction aquastop permet d'éviter les fuites.

# NatureUp!

## Le jardinage vertical

### Vive la nature: des murs verts

Il y a du changement sur les petits balcons, terrasses et patios. Le jardinage vertical ajoute du vert aux murs gris. Et à l'aide d'un programmeur d'arrosage, vous pouvez vous relaxer et profiter de votre oasis verte.



**Plus de place pour le vert! Plus de temps pour se relaxer. Transformez les murs de briques en murs verts merveilleux.**

#### NatureUp! Le système du mur végétal :

- Transforme les plus petits espaces en oasis verte avec des fleurs, des herbes et des légumes
- Offre de nouvelles possibilités
- Impressionne avec leur design bien pensé
- Une protection moderne
- Peut être arrosé de manière automatique
- Résistant aux intempéries



#### Ultra compact

Le mur vertical est ultra compact et permet de cultiver une variété de plantes sur un petit espace. Laissez aller votre créativité, il n'y a pas de limites.

#### Individuel

Le système est flexible et modulable, sans outil. Les modules peuvent être placés sur le sol ou pendus au mur. Les modules sont livrés avec des vis et crochets afin de fixer le tout.

#### Arrosage intelligent

L'excès d'eau transverse, grâce au système de drainage intégré, les modules pour arriver dans le plateau de base.



#### Les kits d'arrosage intelligents

- Arrosent vos murs verts de manière fiable, même lorsque vous êtes en vacances ou en déplacements
- Les plantes reçoivent l'arrosage exact au meilleur moment
- Offrent plus de temps libre
- Economiques en eau
- Installation flexible, modulable et facile
- Arrosent les racines des plantes de manière précise et égale
- Arrosage automatique possible via un programmeur d'arrosage (en option)

## NatureUp! Kits de base vertical et en coin



**MADE IN GERMANY** 







<b>Description</b>	<b>NatureUp! Kit de base vertical</b>	<b>NatureUp! Kit de base en coin</b>
<b>Référence</b>	<b>13150-20</b>	<b>13153-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>54,99</b>	<b>34,99</b>
Code EAN	 4 078500 034890	 4 078500 034906
Emballage	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–
Utilisation	Pour une plantation verticale pour les balcons, terrasses et patios.	
Contenu	3 modules verticaux, 3 couvercles, 1 plateau de base, 12 crochets	3 modules en coin, 3 couvercles, 1 plateau de base, 6 crochets, 2 fixations, 16 clous en acier
Espace nécessaire (L x L)	65 cm x 15 cm	17 cm x 17 cm
Nombres de plantes	Pour 9 plantes	Pour 3 plantes
Dimensions (kit) (L x L x H)	65 cm x 15 cm x 54 cm	17 cm x 17 cm x 54 cm
Extensible	Avec les réf. 13150-20 ou réf. 13153-20	
Arrosage automatique	Avec les programmeurs d'arrosage GARDENA (en option) et les kits d'arrosage NatureUp !	

## NatureUp! Accessoires

**MADE IN GERMANY** 



<b>Description</b>	<b>NatureUp! Support mural vertical</b>	<b>NatureUp! Support mural en coin</b>	<b>NatureUp! Clip de connexion</b>	<b>NatureUp! Plaques de fixation</b>
<b>Référence</b>	<b>13162-20</b>	<b>13163-20</b>	<b>13164-20</b>	<b>13166-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>17,99</b>	<b>22,99</b>	<b>4,49</b>	<b>11,99</b>
Code EAN	 4 078500 034975	 4 078500 034999	 4 078500 035026	 4 078500 035040
Emballage	3	3	10	10
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Utilisation	Pour pendre jusqu'à 3 modules verticaux; pour pendre jusqu'à max. 6 modules, 2 x réf. 13162-20 sont nécessaires	Pour pendre jusqu'à 3 modules en coin pour un design croissant sur 180°	Pour relier les modules verticaux et/ou en coin entre eux et fixer les couvercles	Pour fixer les modules verticaux et en coin aux murs
Contenu	1 support mural, 2 vis, 2 chevilles, 4 plaques de fixation et 16 clous en acier inoxydable	2 plateaux de base spéciaux, 3 crochets, 8 plaques de fixation, 32 clous en acier inoxydable	8 connexions	4 plaques de fixation avec autocollant double-face premium, 16 clous en acier inoxydable
Dimensions (L x L x H)	18,2 x 13,3 x 8,9 cm (support mural)	–	–	5,0 x 5,0 x 0,8 cm

**MADE IN GERMANY**



Description	NatureUp! Kit d'arrosage vertical	NatureUp! Kit d'arrosage en coin	NatureUp! Kit d'extension avec réservoir d'eau <sup>1</sup>
Référence	13156-20	13157-20	13158-20
Prix de vente conseillé	32,99	32,99	94,99
Code EAN	 4 078500 034913	 4 078500 034937	 4 078500 034951
Emballage	3	3	3
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Pour arroser jusqu'à 27 plantes ou 9 modules verticaux avec raccord au robinet	Pour arroser jusqu'à 12 plantes ou 12 modules en coin avec raccord au robinet	Pour arroser sans robinet: Vertical: réf. 13156-20 et réf. 13158-20, en coin: réf. 13157-20 et réf. 13158-20
Contenu	1 centrale d'irrigation 1000, 1 robinet d'arrêt 4,6 mm (3/16"), 6 raccords 4,6 mm (3/16"), 7 raccords en T 4,6 mm (3/16"), 1 raccord en croix 4,6 mm (3/16"), 2 raccords en L 4,6 mm (3/16"), 10 bouchons 4,6 mm (3/16"), 9 tuyaux de 65 cm, 8 tuyaux de 15,5 cm, 1 tuyau de 150 cm, (tous les tuyaux sont de 4,6 mm (3/16"))	1 centrale d'irrigation 1000, 1 robinet d'arrêt 4,6 mm (3/16"), 12 raccords 4,6 mm (3/16"), 10 raccords en T 4,6 mm (3/16"), 1 raccord en croix 4,6 mm (3/16"), 13 raccords en L 4,6 mm (3/16"), 13 bouchons 4,6 mm (3/16"), 12 tuyaux de 14 cm, 11 tuyaux de 15,5 cm, 3 tuyaux de 4 cm, 9 tuyaux de 8,5 cm, 1 tuyau de 150 cm, (tous les tuyaux sont de 4,6 mm (3/16"))	Transformateur avec minuterie et sélection de 14 programmes, système Auto Stop qui éteint automatiquement la pompe lorsque le réservoir est vide, ainsi qu'une pompe basse tension 14 V avec filtre fin et un goutteur en ligne
Nombre de plantes	Jusqu'à 27 plantes	Jusqu'à 12 plantes	–
Arrosage automatique	Avec un programmeur d'arrosage GARDENA (en option)	Avec un programmeur d'arrosage GARDENA (en option)	Avec un transformateur inclus
Débit de l'eau par goutteur	1,6 l/h	1,6 l/h	–
Utilisation	Pour la connexion entre la centrale d'irrigation 1000 et le robinet, nous recommandons l'équipement de branchement Classic 13 mm (1/2"), 1,5 m réf. 18011-20		Avec kit d'arrosage NatureUp ! (réf. 13156-20) et kit d'arrosage d'angle NatureUp ! (réf. 13157-20)



# Systeme Pipeline GARDENA

## L'arrosage enterré tout confort

- Prise d'eau aisée à n'importe quel endroit dans le jardin
- Installé en permanence
- À l'abri du gel grâce aux purges automatiques



### Description



### Départ enterré<sup>1</sup>



### Prise d'eau enterrée<sup>1</sup>



### Prise d'eau avec nez de robinet articulé



### Kit d'équipement Pipeline

Référence	2722-20	8250-20	8254-20	8255-20
Prix de vente conseillé	27,29	38,69	22,29	126,99
Code EAN				
Emballage	3	3	2	3
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Blister quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Raccord	Filetage mâle 3/4" (20/27)	Filetage mâle 3/4" (20/27)	Filetage mâle 3/4" (20/27)	–
Montage	Enterré	Enterré	En surface	–
Avec valve aquastop	–	•	•	–
Couvercle sphérique escamotable	•	•	–	–
Filtre amovible	•	•	–	–
Connection coudée et rotative	–	–	•	–
Particularités	Pour les connexions souterraines de pipelines et Sprinklersystem	–	Peut-être fixée au mur ou dans le sol à l'aide du pic fourni	Kit d'équipement pour 2 arrivées d'eau
Contenu	Livré avec nez de robinet grand débit	–	–	1 kit de raccordement grand débit, 1 départ enterré, 2 prises d'eau enterrées, 1 dérivation en T 25 mm x filetage femelle 3/4", 3 raccords 25 mm x filetage femelle 3/4" 1 dérivation en T 25 mm x filetage femelle 3/4", 1 purgeur automatique (2760)
Accessoires nécessaires	–	–	–	Tuyau 25 mm (2700/2701/2718), tuyau de jardin 19 mm (3/4") (8553/8550)

# Systeme Sprinkler GARDENA

## Confortable, fiable et simple à installer

Arroseurs souterrains durables qui offrent une pelouse parfaite et disparaissent après l'arrosage à nouveau dans le sol.

Le Sprinklersystem GARDENA se distingue par :

- Tuyères escamotables fiables et de qualité
- Modules de système intelligents et innovateurs
- Purges automatiques pour usage à l'abri du gel
- Options de commande automatique



1

### Protection contre le gel

Le système entier est doté d'une protection contre le gel grâce à une purge automatique.



2

### Tuyère escamotable

Pour petites et grandes surfaces de pelouse, avec atouts uniques selon le produit.

Exemple T200/380:

- Sélection des buses aisée sans devoir les démonter
- Réglage du secteur sans outil
- Protection contre le vandalisme grâce à la fonction mémorisation du secteur




3

### Arroseur oscillant escamotable OS 140

L'innovation en matière d'arrosage de surfaces carrées et rectangulaires.

Utilisation flexible pour des surfaces de 2 à 140 m<sup>2</sup>. Volume d'eau réglable.

Répartition d'eau très homogène par 16 buses de précision auto-nettoyantes en plastique souple.



4

### Arroseur multi-surfaces AquaContour automatique

Arrosage homogène et précis de surfaces de pelouse de forme irrégulière grâce à la programmation de 50 points définissant les contours du jardin.



### Technologie de connexion « Quick & Easy » brevetée

La variété de modules de système permet une installation flexible de l'équipement dans des surfaces de pelouse les plus diverses.

- Montage / Démontage du tuyau par simple tour de 140° de la pièce de connexion
- Ne craint pas le gel grâce à une purge automatique
- Résiste aux intempéries et aux UV







**MADE IN GERMANY** 



CE



CE

Description	Turbine escamotable T 100	Turbine escamotable T 200
Référence	8201-29	8203-29
Prix de vente conseillé	22,99	32,99
Code EAN	 4 078500 820196	 4 078500 820394
Emballage	10	6
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–
Utilisation	Petites pelouses	Moyennes pelouses
Superficie d'arrosage	Jusqu'à 100 m <sup>2</sup>	Jusqu'à 200 m <sup>2</sup>
Secteur d'arrosage	Réglable en continu de 70 à 360°	Réglable en continu de 25 à 360°
Longueur d'arrosage	Réglable de 4 à 6 m	Réglable de 5 à 8 m
Largeur d'arrosage	–	–
Filetage de raccordement	Filetage femelle 1/2"	Filetage femelle 1/2"
Filtre	•	•
Turbine résistante à l'eau sableuse	–	•
Arrosage uniforme en utilisation combinée	•	Grâce à des buses intégrées, à choisir, avec différents débits, pour différents secteurs d'arrosage réglés Buse 1: 25 – 90° Buse 2: 91 – 180° Buse 3: 181 – 270° Buse 4: 271 – 360°
Peut être combiné	Avec les turbines escamotables T 200, T 380, arroseur oscillant escamotable OS 140	
Particularités	–	Protection anti-vandalisme grâce à la fonction mémorisation : l'arroseur retrouve automatiquement le secteur réglé d'origine

La pression de fonctionnement (en bar) détermine la surface à arroser. Les indications de puissance pour l'arroseur de surface AquaContour sont données pour une pression de fonctionnement de 4 bar, pour toutes les autres 2 bar en amont de l'arroseur.



**MADE IN GERMANY** 





CE



NOUVEAU

CE

<b>Description</b>	<b>Turbine escamotable T 380</b>	<b>Arroseur oscillant escamotable OS 140</b>
<b>Référence</b>	<b>8205-29</b>	<b>8223-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>41,99</b>	<b>59,99</b>
Code EAN	 4 078500 820592	 4 078500 049528
Emballage	6	2
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–
Utilisation	Très grandes pelouses	Arrosage de surfaces carrées et rectangulaires
Superficie d'arrosage	Jusqu'à 380 m <sup>2</sup>	Réglable de 2 à 140 m <sup>2</sup>
Secteur d'arrosage	Réglable en continu de 25 à 360°	–
Longueur d'arrosage	Réglable de 6 à 11 m	2 - 15 m
Largeur d'arrosage	–	1 - 9,5 m
Filetage de raccordement	Filetage femelle 3/4"	Filetage femelle 3/4"
Filtre	•	•
Turbine résistante à l'eau sableuse	•	•
Arrosage uniforme en utilisation combinée	Grâce à des buses intégrées, à choisir, avec différents débits, pour différents secteurs d'arrosage réglés Buse 1: 25 – 90° Buse 2: 91 – 180° Buse 3: 181 – 270° Buse 4: 271 – 360°	•
Peut être combiné	Avec les turbines escamotables T 200, T 380, arroseur oscillant escamotable OS 140	Avec les turbines escamotables T 100, T 200, T 380
Particularités	Protection anti-vandalisme grâce à la fonction mémorisation : l'arroseur retrouve automatiquement le secteur réglé d'origine	Ajustement fin de la portée et de la largeur d'arrosage grâce à la régulation de volume

La pression de fonctionnement (en bar) détermine la surface à arroser. Les indications de puissance pour l'arroseur de surface AquaContour sont données pour une pression de fonctionnement de 4 bar, pour toutes les autres 2 bar en amont de l'arroseur.



**MADE IN GERMANY** 

<sup>1</sup>   
reddot design award  
winner 2013






CE



CE



CE

Description	Tuyère escamotable S 80	Tuyère escamotable S 80 / 300 <sup>1</sup>	Arroseur escamotable AquaContour
Référence	1569-29	1566-29	1559-29
Prix de vente conseillé	9,99	28,69	319,99
Code EAN	 4 078500 156998	 4 078500 156691	 4 078500 155991
Emballage	12	4	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Petites pelouses	Pour arroser les plantes hautes	Arrosage épousant parfaitement les contours de pelouses non uniformes
Superficie d'arrosage	Jusqu'à 80 m <sup>2</sup>	Jusqu'à 80 m <sup>2</sup>	Jusqu'à 350 m <sup>2</sup>
Secteur d'arrosage	Réglable en continu de 5 à 360°	Réglable en continu de 5 à 360°	Réglable de 25 à 360°
Longueur d'arrosage	Réglable de 2,5 à 5 m	Réglable de 2,5 à 5 m	Réglable de 2,5 à 9 m (2 bar) / 4 à 10,5 m (4 bar)
Filetage de raccordement	Filetage femelle 1/2"	Filetage mâle 3/4" (20/27)	Filetage femelle 3/4"
Filtre	•	–	•
Turbine résistante à l'eau sableuse	–	–	•
Résistant au gel	–	•	•
Arrosage uniforme en utilisation combinée	•	•	–
Particularités	Débit réglable	Débit réglable, longueur du piston d'arroseur : 300 mm	Couverture de surface flexible grâce aux 50 points de contour mémorisables et réglage variable des portées du jet. Avec cellules solaires à haute performance et batterie au lithium-ion

La pression de fonctionnement (en bar) détermine la surface à arroser. Les indications de puissance pour l'arroseur de surface AquaContour sont données pour une pression de fonctionnement de 4 bar, pour toutes les autres 2 bar en amont de l'arroseur.



## Pièces de raccordement

**MADE IN GERMANY** 

					
<b>Description</b>	<b>Coude 25 mm x filetage mâle 1/2"</b>	<b>Coude 25 mm x filetage mâle 3/4"</b>	<b>Raccord d'angle 25 mm x filetage mâle 1/2"</b>	<b>Raccord d'angle 25 mm x filetage mâle 3/4"</b>	<b>Dérivation en L 25 mm x filetage mâle 3/4"</b>
<b>Référence</b>	<b>2780-20</b>	<b>2781-20</b>	<b>2782-20</b>	<b>2783-20</b>	<b>2784-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>5,89</b>	<b>5,89</b>	<b>6,89</b>	<b>6,89</b>	<b>5,89</b>
Code EAN					
Emballage	10	10	10	10	10
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–	–	–	–
Utilisation	Raccord pour tuyère escamotable S 80, turbine escamotable T 100, turbine escamotable T 200	Raccord pour turbine escamotable T 380, arroseur oscillant escamotable OS 140, arroseur escamotable AquaContour automatic	Raccord d'angle pour tuyère escamotable S 80, turbine escamotable T 100, turbine escamotable T 200	Raccord d'angle pour tuyère escamotable T 380	Raccordement d'arroseurs avec tube prolongateur ou raccord de l'arroseur
Système de connexion rapide « Quick & Easy »	•	•	•	•	•
Liaison fileté à auto-étanchéité	•	•	•	•	•

ARROSAGE

## Pièces de raccordement



**MADE IN GERMANY** 

			
<b>Description</b>	<b>Dérivation en L 25 mm x filetage femelle 3/4"</b>	<b>Dérivation en T 25 mm x filetage mâle 1/2"</b>	<b>Dérivation en T 25 mm x filetage femelle 3/4"</b>
<b>Référence</b>	<b>2764-20</b>	<b>2786-20</b>	<b>2790-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>9,19</b>	<b>7,99</b>	<b>7,99</b>
Code EAN			
Emballage	10	10	10
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Raccordement d'arroseurs avec tube prolongateur ou raccord de l'arroseur	Raccord le long du tuyau pour tuyère escamotable S 80, turbine escamotable T 100, turbine escamotable T 200	Raccord le long du tuyau pour turbine escamotable T 380, arroseur oscillant escamotable OS 140
Système de connexion rapide « Quick & Easy »	•	•	•
Liaison fileté à auto-étanchéité	•	•	•

## Pièces de raccordement

**MADE IN GERMANY** 







Description	Dérivation en T 25 mm	CoUDE égal 25 mm	Manchon égal 25 mm
Référence	2771-20	2773-20	2775-20
Prix de vente conseillé	8,19	7,09	7,09
Code EAN	 4 078500 277105	 4 078500 277303	 4 078500 277501
Emballage	10	10	10
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Dérivation de conduite pour tuyau pour dédoubler un réseau	Changement de direction pour tuyau	Extension pour tuyau
Système de connexion rapide « Quick & Easy »	•	•	•

## Pièces de raccordement

**MADE IN GERMANY** 






Description	Bouchon 25 mm	Raccord 25 mm x filetage mâle 20/27	Raccord 25 mm x filetage femelle 1"	Raccord 25 mm x filetage mâle 1"
Référence	2778-20	2761-20	2762-20	2763-20
Prix de vente conseillé	5,89	4,89	4,89	4,89
EAN-code	 4 078500 277808	 4 078500 276108	 4 078500 276207	 4 078500 276306
Emballage	10	10	10	10
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac
Livraison/info	–	–	–	–
Utilisation	Bouchon de fin de ligne pour tuyau	Raccord aux conduites au départ enterré, à la prise d'eau enterrée, à la vanne de régulation et d'arrêt, au filtre central ou à la tuyère escamotable S 80/300 ainsi que raccordement direct du système d'arrosage directement à l'arrivée d'eau domestique	Raccord au regard pré-monté V1, au regard pré-monté V3, au dévidoir de flexible d'arrosage ainsi que raccordement direct du système d'arrosage à l'arrivée d'eau domestique	Raccord aux électrovannes ainsi que raccordement direct du système d'arrosage directement à l'arrivée d'eau domestique.
Système de connexion rapide « Quick & Easy »	•	•	•	•
Liaison filetée à auto-étanchéité	–	•	•	•

## Tuyaux Sprinkler

**MADE IN GERMANY** 





Description	Tuyau	Tuyau	Tuyau
Référence	<b>2700-20</b>	<b>2701-20</b>	<b>2718-20</b>
Prix de vente conseillé	<b>52,99</b>	<b>99,99</b>	<b>24,29</b>
Code EAN	 4 078500 270007	 4 078500 270106	 4 078500 271806
Emballage	1	1	1
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Pipeline, système d'irrigation automatique	Pipeline, système d'irrigation automatique	Pipeline, système d'irrigation automatique
Longueur	25 m	50 m	10 m
Montage	À poser ou à enterrer	À poser ou à enterrer	À poser ou à enterrer
Diamètre extérieur	25 mm	25 mm	25 mm
Pression de fonctionnement	Jusqu'à 6 bar	Jusqu'à 6 bar	Jusqu'à 6 bar
Résistant aux rayons UV, opaque	•	•	•
Résistant au vieillissement et aux intempéries	•	•	•

## Accessoires

**MADE IN GERMANY** 



Description	Filter central	Vanne d'arrêt <sup>1</sup>
Référence	<b>1510-20</b>	<b>2724-20</b>
Prix de vente conseillé	<b>23,49</b>	<b>33,49</b>
Code EAN	 4 078500 151009	 4 078500 272407
Emballage	2	2
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–
Utilisation	Filter l'eau qui s'écoule, utilisation en liaison avec des pompes et autres accessoires d'arrosage	Pour régler/fermer individuellement un arroseur escamotable ou réseau complet
Système	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Montage	À poser ou à enterrer	Enterré
Couvercle sphérique escamotable	–	•
Filter amovible	•	•
Contenu	–	–
Raccord	Filetage mâle 3/4" (20/27)	Filetage mâle 3/4" (20/27)
Particularités	Filter amovible pour un nettoyage aisé du filter, se monte au milieu du système	–

MADE IN GERMANY



Description	Equipement de raccordement grand débit	Set de connexion grand débit	Adaptateur	Purge automatique
Référence	1505-23	2713-20	1513-20	2760-20
Prix de vente conseillé	23,49	27,29	7,29	18,29
Code EAN				
Emballage	3	3	4	10
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-
Utilisation	Pour relier pipeline et système d'irrigation automatique au robinet	Kit complet pour relier pipeline et système d'irrigation automatique à l'alimentation en eau	Pour la création d'un raccord de tuyau résistant durablement à la pression, idéal pour le montage d'une électrovanne ou d'une prise d'eau enterrée	Purge automatique en cas de mise hors service de l'installation
Montage	Pour robinets avec filetage 26,5 mm (G 3/4") et 33,3 mm (G 1")	Pour robinets avec filetage 26,5 mm (G 3/4") et 33,3 mm (G 1")	Pour robinets avec filetage 26,5 mm (G 3/4") et 33,3 mm (G 1")	Sur dérivation en T 25 mm x filetage femelle 3/4" (2790)
Contenu	1 nez de robinet grand débit avec adaptateur, 2 raccords rapides grand débit pour tuyaux de jardin de 19 mm (3/4")	1 raccord avec adaptateur, 2 raccords Profi-System pour tuyaux 19 mm (3/4"), 2 m de tuyau flexible (3/4")	Avec contact à vis pour vissage au tuyau 19 mm (3/4")	-
Particularités	Avec accessoires d'arrosage grand débit pour un débit plus élevé et moins de perte de pression	Avec accessoires d'arrosage grand débit pour un débit plus élevé et moins de perte de pression	Également adapté pour passer d'un tuyau de 19 mm (3/4") à un tuyau de 25 mm (avec raccord 2763)	Installation à l'emplacement le plus bas du système. En utilisant la purge automatique, le système entier devient résistant contre le gel.

Kits d'arroseurs

MADE IN GERMANY



Description	Kit arroseur oscillant escamotable OS 140	Kit Arroseur escamotable AquaContour
Référence	8221-20	2708-20
Prix de vente conseillé	149,99	359,99
Code EAN		
Emballage	1	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-
Information de produit	Voir réf. 8220-20	Voir réf. 1559-20
Contenu	1 x kit de connexion grand débit, 2 m de tuyau Classic 19 mm (3/4"), 1 x départ d'eau enterré, 20 m de tuyau 25 mm, 1 x raccord 25 mm x filetage femelle 3/4", 1 x dérivation en T 25 mm x filetage femelle 3/4", 1 x purge automatique, 1 x jonction en L 25 mm x filetage mâle 3/4", 1 x arroseur oscillant OS 140	1 x set de raccordement Profi-System, 2 m de tuyau Flex 19 mm (3/4"), 1 x départ enterré, 20 m de tuyau 25 mm x 3/4" filetage femelle, 1 x raccord 25 mm x 3/4" filetage femelle, 1 x pièce en T 25 mm x 3/4" filetage femelle, 1 x purge automatique, 1 x pièce en L 25 mm x 3/4" filetage femelle, 1 x arroseur escamotable AquaContour automatique



# Programmateurs d'arrosage GARDENA

Le nouvel assortiment complet pour la programmation automatique et économique en eau

- Automatiser l'arrosage via des arroseurs, le système Micro-Drip ou Sprinklersystem, pour bénéficier de plus de temps libre dans votre jardin.
- Technologie "Safe Stop", une vanne 100% fiable : l'arrosage ne démarre pas si le niveau de batterie est insuffisant pour refermer la vanne. Une technologie unique qui prévient lorsque le niveau de batterie est faible.



## Pour les néophytes

- Programmeur d'arrosage Flex

Possibilité de programmation courante.

Fonctionnalités innovantes telles que des options d'arrosage spécifiques pour les plantes en pot.

## Pour les plus exigeants

- Programmeur d'arrosage Select
- Programmeur d'arrosage Multi Control Duo

Possibilités de programmation flexibles.

## Pour les spécialistes

- Programmeur d'arrosage Master : options individuelles de programmation grâce à six programmes d'arrosage.

## Économie en eau:

Pour un arrosage efficace avec la possibilité de connecter une sonde d'humidité pour arroser seulement quand le sol est sec.



## Interface unique et intuitive

- Paramétrage facile grâce à un module de commande intuitif doté d'un bouton poussoir rotatif
- Grand écran et unité de contrôle amovible pour une utilisation simple, permettant de voir l'ensemble de la programmation
- Écran de contrôle incliné vers l'arrière pour une lisibilité optimale
- Partie électronique résistante aux intempéries



**MADE IN GERMANY**



CE

CE

CE

CE

Description	Minuterie d'arrosage	Flex Control	Display Flex Control	Select Control	Master Control
Référence	1169-20	1890-20	1890-34	1891-20	1892-20
Prix de vente conseillé	37,79	50,99	50,99	61,99	102,99
Code EAN					
Emballage	2	2	24	2	2
Type d'emballage	Blistre quadrichromie	Boitage informatif quadrichromie	Boitage informatif quadrichromie	Boitage informatif quadrichromie	Boitage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	Uniquement livrable en display	–	–
Sorties programmables	1	1	1	1	1
Alimentation en énergie	Mécanique	1 x pile alcaline 9 V (non fournie)	1 x pile alcaline 9 V (non fournie)	1 x pile alcaline 9 V (non fournie)	1 x pile alcaline 9 V (non fournie)
Programmation	Bouton tournant	Grand sélecteur rotatif, bouton pour confirmation	Grand sélecteur rotatif, bouton pour confirmation	Sélection et confirmation en un seul bouton poussoir rotatif	Sélection et confirmation en un seul bouton poussoir rotatif
Affichage à LED	–	•	•	•	• Écran LCD de haute qualité avec affichage de menu déroulant
Nombre de programmes (départ, durée, intervalles)	–	1	1	3	6
Démarrage de l'arrosage	A l'activation	Temps ajustable	Temps ajustable	Temps ajustable	Temps ajustable
Durée d'arrosage	5 - 120 min.	1 sec. - 99 min.	1 sec. - 99 min.	1 min. - 7 h 59 min. par programme	1 min. - 4 heures par programme
Fréquence d'arrosage	–	Toutes les 6/8/12/24/48/72 heures	Toutes les 6/8/12/24/48/72 heures	Jours d'arrosage au choix	Jours d'arrosage au choix
Unité de contrôle amovible – pour une programmation facile à distance du robinet	–	•	•	•	•
Fonction manuelle	•	• Arrêt automatique	• Arrêt automatique	• Arrêt automatique	• Arrêt automatique
Indicateur du niveau de la batterie	–	•	•	•	•
Technologie "safe stop"	–	•	•	•	•
Protection enfants/fermeture d'écran	–	•	•	•	•
Protection contre les intempéries	•	•	•	•	•
Filetage femelle pour robinet	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Pression de fonctionnement	0,5–12 bar	0,5–12 bar	0,5–12 bar	0,5–12 bar	0,5–12 bar
Utilisable avec	–	Sonde d'humidité (réf. 1188)	Sonde d'humidité (réf. 1188)	Sonde d'humidité (réf. 1188)	Sélecteur 6 voies (Réf. 1197), sonde d'humidité (Réf. 1188-20)
Particularités	Arrêt automatique, Passage d'eau réglable	Paramètres réglables avec un système de bouton poussoir rotatif innovant, cycles courts d'arrosage adaptés aux plantes en pot - idéal pour une utilisation combinée avec le système Micro-Drip GARDENA	Paramètres réglables avec un système de bouton poussoir rotatif innovant, cycles courts d'arrosage adaptés aux plantes en pot - idéal pour une utilisation combinée avec le système Micro-Drip GARDENA	Programmation individuelle avec 3 programmations différentes, fonctionnement intuitif avec seulement un bouton	Grand écran LCD avec menu défilant en plusieurs langues au choix (DE, EN, FR, NL, SV, IT, ES, PL, CS). Options de programmation individuelle fonctionnement intuitif avec un seul bouton, ajustement saisonnier de la durée d'arrosage de manière centrale, fonction "pluie" si l'arrosage est arrêté en raison du mauvais temps, contrôle du sélecteur 6 voies. (Réf. 1197)

**MADE IN GERMANY**





reddot award 2016  
winner



CE



CE

Description	MultiControl duo	smart Water Control 1
Référence	1874-20	19031-20
Prix de vente conseillé	137,79	159,99
Code EAN	 4 078500 187404	 4 078500 018869
Emballage	2	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–
Sorties programmables	2	2
Alimentation en énergie	1 x pile alcaline 9 V (non comprise)	3 x batteries AA 1,5 V alcaline (LR6, non comprises)
Programmation	5 boutons	Application smart App
Affichage à LED	•	–
Nombre de programmes (départ, durée, intervalles)	1 programme	Choix libre
Démarrage de l'arrosage	Temps ajustable	Temps ajustable
Durée d'arrosage	1 min - 3 hr 59 min (par sortie)	1 min - 10 h
Fréquence d'arrosage	Jours d'arrosage au choix ou tous les 2, 3 ou 7 <sup>ième</sup> jours	Jours d'arrosage au choix
Unité de contrôle amovible – pour une programmation facile à distance du robinet	•	–
Fonction manuelle	• Arrêt automatique	• Arrêt automatique
Indicateur du niveau de la batterie	•	•
Technologie "safe stop"	–	•
Protection contre les intempéries	•	•
Filetage femelle pour robinet	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Pression de fonctionnement	0,5–12 bar	0,5–12 bar
Utilisable avec	Sonde d'humidité (réf. 1188)	smart Sensor (réf. 19030)
Particularités	Avec écran large pour une programmation extrêmement aisée, possibilité de commande par le biais de sondes	Signal LED pour indiquer que l'arrosage est en cours, la qualité du signal, l'alerte sur le niveau de batterie. Envoi d'alerte anti-gel via l'application smart App lorsque la température est inférieure à 5°C. Configuration requise : smart Gateway, router (Wi-Fi) et accès internet via smartphone, tablette ou web. Fonctionnalités mises à jour en continu via l'application smart App à l'aide du smart Sensor.



## Mode manuel

L'arrosage manuel vous permet de remplir un sceau sans avoir à dévisser le programmeur d'arrosage et s'arrête automatiquement après une période prédéfinie.

## Accessoires pour programmeurs d'arrosage



reddot award 2016  
winner

Description	Sonde d'humidité	Câble-rallonge	smart Sensor <sup>1</sup>	Sélecteur automatique
<b>Référence</b>	<b>1188-20</b>	<b>1186-20</b>	<b>19030-20</b>	<b>1197-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>69,99</b>	<b>21,99</b>	<b>109,99</b>	<b>81,99</b>
Code EAN	 4 078500 118804	 4 078500 118606	 4 078500 018845	 4 078500 119726
Emballage	2	2	2	2
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Utilisation	Pour tenir compte de l'humidité du sol dans la programmation d'arrosage	Pour prolonger le câble de sondes jusqu'à max. 105 m	Pour tenir compte de l'humidité du sol dans la programmation d'arrosage	Alimente jusqu'à 6 réseaux d'arrosage en série entièrement automatiquement
Utilisable pour	Programmeur d'arrosage GARDENA Flex (réf. 1890), Select (réf. 1891), Master (réf. 1892), Multi Control duo (réf. 1874), programmeur 4030 (1283) et 6030 (1284), module de commande 9 V (réf. 1250), arrosoirs automatiques de balcons-terrasses (réf. 1407)	Sonde d'humidité (réf. 1188)	Tous les kits smart system	Programmeur d'arrosage MasterControl GARDENA (réf. 1892), smart Water Control (réf. 19031)
Alimentation en énergie	Pile 2 x 1,5 V (LR 14/C/Baby, non fournie), env. 1 an de fonctionnement	–	Pile 2 x 1,5 V (LR 14/C/Baby, non fournie), env. 1 an de fonctionnement	Mécanique
Indicateur LED	–	–	Force du signal pour le raccordement sans fil au gateway	–
Contrôle via l'application smart App	–	–	Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, tablette et pc (web)	–
Exigences	–	–	smart Gateway GARDENA, router (WLAN) et accès internet - pour smartphone, tablette ou pc	–
Particularités	Système de mesure électro-thermique fiable (mesure électronique des différences de températures du sol), affichage du taux d'humidité actuel, livré avec une prise et un câble de 5 m	Longueur 10 m, à poser en surface ou à enterrer	Données mesurées: Humidité du sol 0 – 100% Luminosité 0 – 200.000 Lux Température extérieure -1 - +50°C	Les zones de jardin sont arrosées tour à tour selon la programmation effectuée sur le programmeur. Avec filetages de raccordement de 26,5 mm (G 3/4"), Livré avec 5 nez de robinet (réf. 18201) et 3 bouchons



### Arroser économiquement et selon les vrais besoins en eau du sol

Les programmeurs Flex, Select, Master et MultiControl duo sont compatibles avec la sonde d'humidité GARDENA (réf. 1188). Un capteur interrompt ou bloque l'arrosage en cas d'humidité suffisante du sol ou s'il pleut.

### Alimente jusqu'à 6 réseaux d'arrosage

Alimente jusqu'à 6 réseaux d'arrosage entièrement automatiquement. Idéal pour des zones de plantation ayant des besoins en eau différents ou lorsque le débit ne suffit pas pour alimenter tous les réseaux simultanément. Les zones de jardin sont arrosées tour à tour selon la programmation effectuée sur le programmeur.

# Programmateurs multicanaux GARDENA


## Un assortiment complet pour un arrosage parfait

Les programmeurs multicanaux GARDENA s'imposent surtout quand le volume d'eau du robinet ne suffit plus à alimenter l'ensemble du système d'arrosage en une seule fois ou si chacun des espaces du jardin nécessite un volume d'eau différent.

NOUVEAU: le nouveau smart Irrigation Control est intégré au smart system.  
Tous les programmes d'arrosage pour arroser le jardin grâce à l'application smart App.


Commande électrovanne avec ou sans câble, fonctionnement sur batterie ou branchement sur secteur 230 V

- Le débit d'eau s'ouvre et se ferme automatiquement
- Possibilité de plusieurs programmes indépendants par électrovanne
- Programmation aisée par guidage de l'utilisateur
- Connexion pour sonde afin d'effectuer un arrosage économique en eau.  
La sonde d'humidité évite ou interrompt l'arrosage lorsque le sol est trop humide ou lorsqu'il a plu



### Programmation par câble

À travers une programmation multi-voies **1** fixée au mur, les vannes **2** reçoivent une impulsion directe par câble, déterminant le moment où le débit d'eau doit être ouvert et fermé. Jusqu'à six électrovannes de 24 V peuvent être commandées entièrement automatiquement.



### Commande décentralisée et sans câble des électrovannes

Au moyen d'une console de programmation **1** mobile, les modules de commande **2** sont programmés pour ensuite être enfilés sur l'électrovanne **3** et gérer, une fois les données entrées, l'ouverture et la fermeture du débit d'eau. Tout fonctionne sans fil – sur batterie – et il est possible de gérer autant d'électrovannes 9 V que l'on veut.

# Commande à plusieurs canaux 24 V et accessoires




CE



smart

CE

Description	Programmeur 4030 Classic	Programmeur 6030 Classic	smart Irrigation Control
Référence	1283-20	1284-20	19032-20
Prix de vente conseillé	102,99	122,99	199,99
Code EAN	 4 078500 128308	 4 078500 128407	 4 078500 031653
Emballage	2	2	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Commande de 4 électrovannes 24V max.	Commande de 6 électrovannes 24V max.	Plusieurs zones d'arrosage via l'application smart App, pour contrôler 6 vannes d'arrosage 24 V par appareil
Utilisable pour	Électrovanne 24 V (1278), Capteur d'humidité du sol (1188)	Électrovanne 24 V (1278), Capteur d'humidité du sol (1188)	Électrovanne 24 V (réf. 1278), smart Sensor (réf. 19030)
Alimentation en énergie	230 V / 24 V	230 V / 24 V	230 V / 24 V
Nombre d'électrovannes 24 V pouvant être commandées	4	6	6
Programmes d'arrosage individuels par vanne	3	3	Programmation individuelle via l'application smart App
Durée d'arrosage par programme	1 min. - 3 h 59 min., modifiable de manière centralisée entre 0 et 200 %		Programmation individuelle via l'application smart App
Convient pour une installation à l'extérieur	non (doit être à l'abri de la pluie)		• Classe de protection IP X4
Canal-maître pour amorcer une pompe	•	•	•
Câble jusqu'aux vannes	Câble de connexion 24 V (réf. 1280)		Câble de connexion 24 V (réf. 1280)
Sauvegarde des programmes en cas de panne d'électricité	Pile alcaline 9 V (non fournie)		–
Contrôle via smart App	–		Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, tablette et pc (web)
Extensible	–		Avec d'autres produits smart system, avec un autre smart Irrigation Control
Exigences	–		Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, tablette ou pc
Particularités	Capteur d'humidité du sol (Réf. 1188) peut être connecté, adaptateur requis (disponible auprès du service après-vente)		Update constant des fonctions de l'application smart App





CE



CE



CE





Description	Electrovanne 24 V	Câble de connexion 24 V	Connexions étanches 24 V
Référence	1278-20	1280-20	1282-20
Prix de vente conseillé	55,99	55,99	19,49
Code EAN			
Emballage	4	4	4
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Manchon informatif quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	–	–	6 pièces
Utilisable pour	Raccordement à un programmeur GARDENA au moyen d'un câble	Raccordement de 6 électrovannes 24 V max. sur un programmeur GARDENA	Pour le raccord hermétique du câble de connexion 24 V à une électrovanne 24 V lors de l'utilisation du regard pré-montable V1
Convient pour une installation à l'extérieur	Programmeur 4030 (réf. 1283), 6030 (réf. 1284), module d'extension 2040 (réf. 1277), smart Irrigation Control (réf. 19032, 19108, 19109)		Câble de connexion 24 V (réf. 1280)
Particularités	•	•	–
Caractéristiques	Possibilité d'ouverture/fermeture manuelle, filtre fin autonettoyant, une commande exempte de pannes, pression de fonctionnement de 0,5 à 12 bars, Avec filetage intérieur 1"	15 m, section du câble 7 x 0,5 mm <sup>2</sup> , Câblage max. 30 m, Tension max. 30 V	Connexion simple par appui sur un bouton, section du câble de 0,33 à 1,5 mm <sup>2</sup> , diamètre de câble max. 3,9 mm, Tension max. 30 V



## Commande à plusieurs canaux 9 V et accessoires

			
	CE	CE	
<b>Description</b>	<b>Console de programmation</b>	<b>Module de commande 9 V</b>	<b>Électrovanne 9 V</b>
<b>Référence</b>	<b>1242-20</b>	<b>1250-20</b>	<b>1251-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>91,99</b>	<b>43,99</b>	<b>71,99</b>
Code EAN			
Emballage	2	2	2
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Pour la programmation des modules de commande	Pour la commande de l'électrovanne 9 V	Pour commander des installations d'arrosage après programmation du module de commande 9 V à l'aide de la console de programmation
Utilisable pour	Module de commande (1250), électrovanne 9 V (1251)	Console de programmation (1242), électrovanne 9 V (1251)	Console de programmation (1242), module de commande 9 V (1250)
Programmes d'arrosage individuels par vanne	6	–	–
Durée d'arrosage par programme	1 min. - 9 h 59 min	–	–
Particularités	Transmission des données depuis et vers le module de commande par simple appui sur un bouton, Autonomie d'environ 1 an avec 1 pile alcaline 9 V, 6LR61 (non fournie)	Connexion à la sonde d'humidité possible. Autonomie d'environ 1 an avec 1 pile alcaline 9V (non fournie)	Technologie de vanne électromagnétique 9 V à économie d'énergie, Ouverture / fermeture manuelle possible, Géométrie de vanne à débit optimisé pour une déperdition de pression minimale, pression de fonctionnement de 0,5 à 12 bars, Avec filetage intérieur 1"

## Commande à plusieurs canaux 9 V et 24 V

		
<b>Description</b>	<b>Regard pré-montable V1</b>	<b>Regard pré-montable V3</b>
<b>Référence</b>	<b>1254-20</b>	<b>1255-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>45,99</b>	<b>78,99</b>
Code EAN		
Emballage	2	2
Type d'emballage	Manchon informatif quadrichromie	Manchon informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–
Contenu	1 pièce	1 pièce
Utilisation	Pour placer 1 électrovanne 9 ou 24 V	Pour placer jusqu'à 3 électrovannes 9 ou 24 V
Utilisable pour	Électrovanne 9 V (réf. 1251), électrovanne 24 V (réf. 1278)	Électrovanne 9 V (réf. 1251), électrovanne 24 V (réf. 1278)
Particularités	Vissage télescopique pour un montage (démontage) facile des électrovannes, couvercle avec verrouillage de sécurité, 2 x Filetage mâle 1"	Alimentation en eau de 3 côtés au choix, vissage télescopique pour un montage (démontage) facile des électrovannes, boîte de connexion protégée contre l'eau pour une connexion par câble 24 V claire, bouchon de purge central pour vidanger l'installation en cas de gel, couvercle avec verrouillage de sécurité, 4 x filetage mâle 1"

# Tondeuses robotiques GARDENA

## Faites ce que vous aimez faire

Silencieuse. Agile. Automatique. Précise et fiable. La tondeuse robotique fait de votre jardin un endroit pour se relaxer et profiter – et elle s'en charge depuis déjà un certain temps. Après la conception du produit, une recherche intense et un développement au sein du groupe, la tondeuse robotique travaille dans le monde entier, et ceci depuis une décennie.

Les avantages de la tondeuse robot SILENO :

- La plus silencieuse de tous les temps (uniquement 58 dB(A))
- Agile et efficace grâce à une technologie de câble guide brevetée
- Existe en version connectée (GARDENA smart system)
- Plus de 20 ans d'expérience



## smart App GARDENA

Grâce à l'application gratuite smart App GARDENA pour iOS, Android et web, vous contrôlez votre tondeuse robotique du bout des doigts. Vous pouvez également contrôler tous les autres produits smart via l'application smart App.



App  
connected

Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play















reddot award 2018  
winner





Description	SILENO city 250	SILENO city 500	smart SILENO city 250	smart SILENO city 500
<b>Référence</b>	<b>15001-26</b>	<b>15002-26</b>	<b>19069-26</b>	<b>19066-26</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>899,99</b>	<b>1.099,99</b>	<b>999,99</b>	<b>1.199,99</b>
Code EAN	 4 078500 032544	 4 078500 032636	 4 078500 050463	 4 078500 032759
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	Uniquement disponible en set complet, réf.19069	Uniquement disponible en set complet, réf.19066
Contenu	SILENO city	SILENO city	smart Gateway, smart SILENO city	smart Gateway, smart SILENO city
Extensible	–	–	Avec d'autres produits du smart system	Avec d'autres produits du smart system
Technologie sur accu	Ion-Lithium	Ion-Lithium	Ion-Lithium	Ion-Lithium
Puissance de la batterie	18 V	18 V	18 V	18 V
Capacité de la batterie	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah
Temps de charge approx.	60 min	60 min	60 min	60 min
Temps de tonte par charge env.	65 min	65 min	65 min	65 min
<b>Surface de pelouse conseillée</b>	<b>&lt; 300 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 500 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 250 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 500 m<sup>2</sup></b>
Pente max.	Jusqu'à 35 %	Jusqu'à 35 %	Jusqu'à 35 %	Jusqu'à 35 %
Hauteur de coupe, min-max.	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Coupe	Disque à 3 lames et plateau de protection			
Système de charge	Automatique			
Poids approx.	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg
Dimensions (L x L x H) (sans station de chargement)	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm
Câble périphérique	150 m	150 m	150 m	150 m
Cavaliers	200 Pièces	200 Pièces	200 Pièces	200 Pièces
Lames de rechange	–	–	–	–
Raccords de câble	4	4	4	4
Connecteurs	5	5	5	5
Châssis	Matière plastique très résistante aux chocs			
Ecran	LCD avec menu de programmation			
Délimitation du terrain à tondre	Par câble périphérique			
Capteurs	Capteur de collision, de soulèvement et d'inclinaison			
Programmation des heures de tonte	Par clavier avec écran	Par clavier avec écran		Via le display ou via l'application smart App
Fonctionne sous la pluie	•	•	•	•
Protection anti-vol / code PIN	•	•	•	•
Lavable au tuyau d'arrosage	•	•	•	•
Démarrage à distance	3 réglages	3 réglages	3 réglages	3 réglages
Emplacement variable de la station de chargement	•	•	•	•
EasyPassage – Gestion automatique des passages étroits	•	•	•	•
CorridorCut – Tond dans les passages très étroits	•	•	•	•
SensorControl – ajuste la fréquence de tonte à la croissance de l'herbe	•	•	•	•
FrostSensor – Capteur de gel	•	•	•	•
Mode SpotCutting (coupe intensive sur une zone spécifique)	•	•	•	•
Contrôle via smart App	–	–	Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, tablette et web	Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, tablette et web
Exigences	–	–	Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, tablette ou pc	Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, tablette ou pc



Description	SILENO life 750	SILENO life 1000	smart SILENO life 750	smart SILENO life 1000
<b>Référence</b>	<b>15101-26</b>	<b>15102-26</b>	<b>19113-26</b>	<b>19114-26</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>1099,99</b>	<b>1299,99</b>	<b>1199,99</b>	<b>1399,99</b>
Code EAN	 4 078500 04360 1	 4 078500 04370 0	 4 078500 04392 2	 4 078500 04402 8
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	Uniquement disponible en set complet, réf.19113	Uniquement disponible en set complet, réf.19114
Contenu	SILENO life	SILENO life	smart Gateway, smart SILENO life 750	smart Gateway, smart SILENO life 1000
Extensible	–	–	Avec d'autres produits du smart system	Avec d'autres produits du smart system
Technologie sur accu	Ion-Lithium	Ion-Lithium	Ion-Lithium	Ion-Lithium
Puissance de la batterie	18 V	18 V	18 V	18 V
Capacité de la batterie	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah
Temps de charge approx.	60 min	60 min	60 min	60 min
Temps de tonte par charge env.	65 min	65 min	65 min	65 min
<b>Surface de pelouse conseillée</b>	<b>&lt; 750 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 1000 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 750 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 1000 m<sup>2</sup></b>
Pente max.	Jusqu'à 35 %	Jusqu'à 35 %	Jusqu'à 35 %	Jusqu'à 35 %
Hauteur de coupe, min-max.	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Coupe	Disque à 3 lames et plateau de protection			
Système de charge	Automatique			
Poids approx.	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg
Dimensions (L x L x H) (sans station de chargement)	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm
Câble périphérique	200 m	200 m	200 m	200 m
Cavaliers	300 Pièces	300 Pièces	300 Pièces	300 Pièces
Lames de rechange	–	–	–	–
Raccords de câble	4	4	4	4
Connecteurs	5	5	5	5
Châssis	Matière plastique très résistante aux chocs			
Ecran	LCD avec menu de programmation			
Délimitation du terrain à tondre	Par câble périphérique			
Capteurs	Capteur de collision, de soulèvement et d'inclinaison			
Programmation des heures de tonte	Par clavier avec écran		Via le display ou via l'application smart App	
Fonctionne sous la pluie	•	•	•	•
Protection anti-vol / code PIN	•	•	•	•
Lavable au tuyau d'arrosage	•	•	•	•
Démarrage à distance	3 réglages	3 réglages	3 réglages	3 réglages
Emplacement variable de la station de chargement	•	•	•	•
EasyPassage – Gestion automatique des passages étroits	•	•	•	•
CorridorCut – Tond dans les passages très étroits	•	•		
SensorControl – ajuste la fréquence de tonte à la croissance de l'herbe	•	•	•	•
FrostSensor – Capteur de gel	•	•		
Mode SpotCutting (coupe intensive sur une zone spécifique)	•	•	•	•
Contrôle via smart App	–	–	Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, tablette et web	Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, tablette et web
Exigences	–	–	Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, tablette ou pc	Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, tablette ou pc













<b>Description</b>	<b>SILENO life 1250</b>	<b>smart SILENO life 1250</b>
<b>Référence</b>	<b>15103-26</b>	<b>19115-26</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>1499,99</b>	<b>1599,99</b>
Code EAN	 4 078500 043816	 4 078500 044127
Emballage	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	Uniquement disponible en set complet, réf.19115
Contenu	SILENO life	smart Gateway, smart SILENO life 1250
Extensible	–	Avec d'autres produits du smart system
Technologie sur accu	Ion-Lithium	Ion-Lithium
Puissance de la batterie	18 V	18 V
Capacité de la batterie	2,1 Ah	2,1 Ah
Temps de charge approx.	60 min	60 min
Temps de tonte par charge env.	65 min	65 min
<b>Surface de pelouse conseillée</b>	<b>&lt; 1250 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 1250 m<sup>2</sup></b>
Pente max.	Jusqu'à 35 %	Jusqu'à 35 %
Hauteur de coupe, min-max.	20 - 60 mm	20 - 60 mm
Coupe	Disque à 3 lames et plateau de protection	
Système de charge	Automatique	
Poids approx.	7,3 kg	7,3 kg
Dimensions (L x L x H) (sans station de chargement)	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm
Câble périphérique	250 m	250 m
Cavaliers	300 Pièces	300 Pièces
Lames de rechange	–	–
Raccords de câble	4	4
Connecteurs	5	5
Châssis	Matière plastique très résistante aux chocs	
Ecran	LCD avec menu de programmation	
Délimitation du terrain à tondre	Par câble périphérique	
Capteurs	Capteur de collision, de soulèvement et d'inclinaison	
Programmation des heures de tonte	Par clavier avec écran	Via le display ou via l'application smart App
Fonctionne sous la pluie	•	•
Protection anti-vol / code PIN	•	•
Lavable au tuyau d'arrosage	•	•
Démarrage à distance	3 réglages	3 réglages
Emplacement variable de la station de chargement	•	•
EasyPassage – Gestion automatique des passages étroits	•	•
CorridorCut – Tond dans les passages très étroits	•	•
SensorControl – ajuste la fréquence de tonte à la croissance de l'herbe	•	•
FrostSensor – Capteur de gel	•	•
Mode SpotCutting (coupe intensive sur une zone spécifique)	•	•
Contrôle via smart App	–	Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, tablette et web
Exigences	–	Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, tablette ou pc




Description	SILENO+ 1600 <sup>1</sup>	SILENO+ 2000	smart SILENO+ 1600 <sup>1</sup>	smart SILENO+ 2000
Référence	4055-66	4050-66	19064-66	19065-66
Prix de vente conseillé	1699,99	1999,99	1799,99	2099,99
Code EAN	 4 078500 025720	 4 078500 048750	 4 078500 025874	 4 078500 048835
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	Uniquement disponible en set complet, réf.19115	Uniquement disponible en set complet, réf. 19064	Uniquement disponible en set complet, réf. 19065
Contenu	–	Sileno+	smart Gateway, smart Sileno+	smart Gateway, smart Sileno+
Extensible	–	–	–	Avec d'autres produits du smart system
Technologie sur accu	Ion-Lithium	Ion-Lithium	Ion-Lithium	Ion-Lithium
Puissance de la batterie	18 V	18 V	18 V	18 V
Capacité de la batterie	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah
Temps de charge approx.	60 min	60 min	60 min	60 min
Temps de tonte par charge env.	60 min	65 min	65 min	65 min
<b>Surface de pelouse conseillée</b>	<b>&lt; 1600 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 2000 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 1600 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 2000 m<sup>2</sup></b>
Pente max.	Jusqu'à 35 %	Jusqu'à 35 %	Jusqu'à 35 %	Jusqu'à 35 %
Hauteur de coupe, min-max.	20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm
Coupe	Disque à 3 lames et plateau de protection			
Système de charge	Automatique			
Poids approx.	9,6 kg	9,6 kg	9,6 kg	9,6 kg
Dimensions (L x L x H) (sans station de chargement)	63 x 51 x 25 cm	63 x 51 x 25 cm	63 x 51 x 25 cm	63 x 51 x 25 cm
Câble périphérique	250 m	250 m	250 m	250 m
Cavaliers	400 Pièces	400 Pièces	400 Pièces	400 Pièces
Lames de rechange	9 Pièces	9 Pièces	9 Pièces	9 Pièces
Raccords de câble	4	4	4	4
Connecteurs	5	5	5	5
Châssis	Matière plastique très résistante aux chocs			
Ecran	LCD avec menu de programmation			
Délimitation du terrain à tondre	Par câble périphérique			
Capteurs	Capteur de collision, de soulèvement et d'inclinaison			
Programmation des heures de tonte	Par clavier avec écran	Par clavier avec écran	Via le display ou via l'application smart App	
Fonctionne sous la pluie	•	•	•	•
Protection anti-vol / code PIN	•	•	•	•
Lavable au tuyau d'arrosage	–	–	–	–
Démarrage à distance	3 réglages	3 réglages	3 réglages	3 réglages
Emplacement variable de la station de chargement	•	•	•	•
EasyPassage – Gestion automatique des passages étroits	•	•	•	•
SensorControl – ajuste la fréquence de tonte à la croissance de l'herbe	•	•	•	•
Mode SpotCutting (coupe intensive sur une zone spécifique)	•	•	•	•
Contrôle via smart App	–	–	Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, tablette et web	Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, tablette et web
Exigences	–	–	Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, tablette ou pc	Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, tablette ou pc

## Accessoires

					
<b>Description</b>	<b>Abri pour tondeuses robotiques</b>	<b>Abri pour tondeuses robotiques</b>	<b>Abri pour tondeuses robotiques</b>	<b>Support mural</b>	<b>Support mural</b>
<b>Référence</b>	<b>15020-20</b>	<b>4007-60</b>	<b>4011-20</b>	<b>4042-20</b>	<b>4045-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>199,99</b>	<b>199,99</b>	<b>199,99</b>	<b>56,99</b>	<b>56,99</b>
Code EAN					
Emballage	1	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Utilisation	Protection pour tondeuse robotique et station de chargement à l'abri des changements de temps extrêmes			Rangement sûr et compact pendant l'hiver	
Utilisable pour	SILENO city, smart SILENO city, SILENO life, smart SILENO life	SILENO city, smart SILENO city, R40Li, R70Li	SILENO SILENO+ smart SILENO, smart SILENO+	SILENO SILENO+ smart SILENO, smart SILENO+	SILENO city smart SILENO city
Contenu	1 abri et 6 vis d'ancrage au sol	1 abri et 6 vis d'ancrage au sol	1 abri et 6 vis d'ancrage au sol	1 support mural et matériel de fixation	1 support mural et matériel de fixation

## Accessoires

				
<b>Description</b>	<b>Boîte de protection pour connecteurs</b>	<b>Etui de rangement</b>	<b>Kit d'entretien et de nettoyage</b>	<b>Brosses pour roues</b>
<b>Référence</b>	<b>4056-20</b>	<b>4057-20</b>	<b>4067-20</b>	<b>4030-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>12,99</b>	<b>56,99</b>	<b>39,99</b>	<b>21,99</b>
Code EAN				
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Utilisation	Rangement des connecteurs de câble sûr et sec pendant l'hiver	Rangement sûr et sec pendant l'hiver	Nettoyage et entretien pour les tondeuses robotiques	Gardent les roues de la tondeuse robotique propres
Utilisable pour	Toutes les tondeuses robotiques GARDENA			SILENO city / smart SILENO city
Contenu	1 boîte de protection	1 étui	Boîte de protection, spray de protection pour le plastique, brosse de nettoyage, éponge de nettoyage, tournevis, Torchon micro-fibres	1 kit de deux brosses pour roues

				 <b>NOUVEAU</b>	 <b>NOUVEAU</b>	 <b>NOUVEAU</b>
<b>Description</b>	<b>Lames de rechange</b>	<b>Connecteurs/ raccords de câble</b>	<b>Cavaliers</b>	<b>Câble périphérique 150 m</b>	<b>Câble périphérique 50 m</b>	<b>Kit de réparation pour câble périphérique</b>
<b>Référence</b>	<b>4087-20</b>	<b>4089-20</b>	<b>4090-20</b>	<b>4088-60</b>	<b>4058-60</b>	<b>4059-60</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>17,99</b>	<b>21,99</b>	<b>21,99</b>	<b>84,99</b>	<b>32,99</b>	<b>21,99</b>
Code EAN	 4 078500 408707	 4 078500 408905	 4 078500 409001	 4 078500 048170	 4 078500 048187	 4 078500 048194
Emballage	5	5	2	1	1	1
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Emballage quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–	–
Utilisation	Pour remplacer les lames de coupe	Pour le câble péri- phérique	Pour fixer le câble périphérique	Pour élargir/adapter la surface de pelouse à tondre	Pour un changement/ élargissement de la zone de tonte	Pour réparer le câble périphérique en cas de coupure ou pour effectuer un chan- gement dans la zone de tonte
Utilisable pour	Toutes les tondeuses robotiques GARDENA					
Contenu	9 lames (3 kits) avec vis de fixation	6 connecteurs, 3 raccords de connexion	100 pièces	150 m câble périphérique	50 m câble périphérique	5 m de câble périphérique 6 x raccords de câble 10 x cavaliers



**La tondeuse robot la plus silencieuse de tous les temps**

Vous pourrez entendre la différence ! Notre famille de tondeuses robots s'appelle SILENO pour une raison : elles sont, de loin, les championnes du silence.



**Agile et efficace grâce à une technologie de câble guide brevetée**

Grâce à notre technologie précise, la tondeuse robot SILENO peut tondre toutes les zones du jardin, même les passages étroits de 60cm de large.



**Contrôle depuis l'application smart**

Tous les modèles SILENO smart peuvent être intégrés au système smart GARDENA. Cela permet une coordination rigoureuse entre l'entretien du jardin et le système de contrôle de l'arrosage pour un jardin intelligent.



**Plus de 20 ans d'expérience**

Nos robots tondeuses combinent une ingénierie solide et une technologie innovante.

## Aide et service

Comment obtenir une magnifique pelouse tout en profitant de plus de temps libre ? Mais quelle tondeuse robotique choisir ? Que dois-je savoir au sujet d'une tondeuse robotique ?

### Le service GARDENA

---

#### Guide des tondeuses robotiques

La tondeuse adéquate pour votre pelouse. Ce guide vous permet de choisir, en quelques étapes, la tondeuse qui convient à votre jardin.

[www.gardena.com](http://www.gardena.com)

---

#### Garantie prolongée

##### Une pelouse parfaite et sans soucis

GARDENA prolonge la garantie des tondeuses robotiques. Enregistrez votre tondeuse et profitez d'une garantie prolongée (en plus de la garantie légale).

[www.gardena.com](http://www.gardena.com)

---

Vous trouvez toutes les informations concernant les produits et garanties sur notre site web

[www.gardena.com](http://www.gardena.com)



# Le concept batterie GARDENA




GARDENA facilite le choix du bon outil.

## Quel est le travail à faire ?



ENTRETIEN  
DU GAZON



ENTRETIEN  
DES HAIES



NETTOYER ET  
COLLECTER LES  
FEUILLES



ARROSER

## Quelle est la bonne puissance de la batterie ?

### Outils sur batterie intégrée

Batterie Li-Ion intégrée pour les petites tâches.



### Système de batterie GARDENA

Une batterie.

Un système d'outils de jardinage.

18 V pour les travaux réguliers.

40 V pour des travaux plus difficiles et plus de puissance.



Enfin, choisissez la bonne combinaison de produits :

**Kit prêt à l'emploi:** outil, batterie et chargeur inclus - la combinaison idéale si vous utilisez le système batterie GARDENA pour la première fois.

**L'outil seul :** Idéal si vous avez déjà une batterie et un chargeur GARDENA compatibles à la maison.





## Tondre

Tondeuses



5023 / 5039



5033 / 5038 / 5041

Cisailles à gazon /  
Coupe-bordures



9853 / 9856 / 9822



9876 / 9878



9827

## Tailler et élaguer

Taille-haies / Taille-  
haies et élagueuses  
sur perche



9836



8866 / 8881

9837 / 9838



9860

## Nettoyer et aspirer

Souffleurs / Aspirateurs



9339 / 9340

9338



9341

## Arroser

Pompes



1748 / 1749

Li-Ion 18V  
POWER SYSTEM



NOUVEAU



NOUVEAU

CE

Description	Tondeuse HandyMower Li-18/22 Kit prêt à l'usage	Tondeuse HandyMower Li-18/22 sans batterie
Référence	5023-20	5023-55
Prix de vente conseillé	219,99	149,99
Code EAN		
Emballage	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	—	—
Autonomie	20 min max.	
Surface de pelouse conseillée	50 m <sup>2</sup> max.	
Largeur de coupe	22 cm	
Ajustement centralisé de la hauteur de coupe	3 positions de 30 à 50 mm	
Poignée ergonomique	•	
Batterie intégrée	•	—
Chargeur inclus	•	—
Type de batterie	Li-Ion	—
Puissance de la batterie	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	—
Poids	4,7 kg	4,2 kg
Contenu	Batterie BLi-18 V Chargeur de batterie 18 V	—
Particularités	Rangement compact, maniable, mulching	

## Parfaite pour les petits jardins



### Légère et maniable

Plus besoin de brancher un fil ou de soulever des objets lourds dans le jardin - la tondeuse HandyMower est rapide, légère et agile.

La tondeuse glisse sans effort sur votre pelouse, s'attaquant même aux zones les plus complexes. Elle est si légère qu'on peut tondre la pelouse d'une seule main.

### Compacte

Tondez les zones que vous n'aviez jamais pu tondre auparavant : les zones complexes, étriquées et sous les obstacles.

La tondeuse HandyMower se faufille entre les parterres de fleurs, sous les meubles de jardin et dans les endroits où vous auriez normalement utilisé un coupe-bordures. Grâce à sa petite taille, vous avez également besoin d'un espace de stockage plus petit.

### Pratique

Plus besoin de ramasser et jeter l'herbe coupée, la tondeuse HandyMower coupe l'herbe en petits morceaux.

Les coupures de gazon retombent sur votre pelouse et agissent comme un engrais naturel. Le mulching vous permet d'économiser du temps et de fournir moins d'efforts.

## Tondeuses sur batterie

Li-Ion 18V



Li-Ion 40V



Description	Tondeuse PowerMax™ Li-18/32 Kit prêt à l'usage	Tondeuse PowerMax™ Li-18/32 sans batterie	Tondeuse PowerMax™ Li-40/32 Kit prêt à l'usage	Tondeuse PowerMax™ Li-40/32 sans batterie
Référence	5039-20	5039-55	5033-20	5033-55
Prix de vente conseillé	329,99	229,99	359,99	259,99
Code EAN				
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-
Surface de pelouse conseillée	200 m <sup>2</sup> max.		280 m <sup>2</sup> max.	
Largeur de coupe	32 cm		32 cm	
Volume bac collecteur d'herbe	30 l		30 l	
Ajustement centralisé de la hauteur de coupe	10 positions 20 - 60 mm		10 positions 20 - 60 mm	
Poignées ergonomiques	ErgoTec		ErgoTec	
Guide-herbe (pour couper au ras des murs et des bordures de pelouse)	•		•	
Moteur PowerPlus (sans balai)	•		•	
Guidon pliable rabattable	•		•	
Indicateur de niveau de remplissage	•		•	
Type de réglage de la hauteur de coupe	•		QuickFit	
Système Cut&Collect (CnC)	•		•	
Panneau de contrôle intuitif (on/off, état de charge de la batterie, mode ECO)	-		-	
Batterie intégrée	• 2 x	-	•	-
Chargeur inclus	• 2 x	-	• Chargeur rapide	-
Type de batterie	Li-Ion	-	Li-Ion	-
Puissance de la batterie	2 x 18 V Li-Ion / 2,6 Ah	-	40 V / 36 V (puissance maximale / nominale)	-
Poids	9,3 kg	8,4 kg	9,1 kg	8,4 kg
Contenu	2 batteries Li-ion BLi - 18 2 chargeurs de batterie 18 V	-	Batterie Li-ion BLi 40/100 Chargeur rapide QC40	-
Particularités	Rangement compact		Rangement compact	



### Guidon ergonomique

Utilisation simple et agréable. Poignées **ErgoTec** et **ErgoTec Plus** offre une utilisation en tout confort et dans une position des mains naturelle.

### Guidon télescopique

Hauteur de poignée réglable pour un plus grand confort d'utilisation et une adaptation idéale à la morphologie de l'utilisateur.



### Lame DuraEdge

Lame de qualité en acier trempé avec affûtage de précision pour des résultats de coupe exceptionnels.

### CnC Plus (Cut and Collect)

Grâce à une optimisation de la circulation de l'air, la quantité d'herbe ramassée dans le bac est plus importante, ce qui permet de vider le bac moins souvent et donc de gagner du temps.

## Tondeuses sur batterie

Description	Tondeuse PowerMax™ Li-40/37 Kit prêt à l'usage	Tondeuse PowerMax™ Li-40/37 sans batterie	Tondeuse PowerMax™ Li-40/41 Kit prêt à l'usage	Tondeuse PowerMax™ Li-40/41 sans batterie
Référence	5038-20	5038-55	5041-20	5041-55
	459,99	319,99	599,99	499,99
EAN Code	 4 078500 031097	 4 078500 031127	 4 078500 025409	 4 078500 025553
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Surface de tonte recommandée	450 m <sup>2</sup> max.		450 m <sup>2</sup> max.	
Largeur de coupe	37 cm		41 cm	
Volume bac collecteur d'herbe	45 l		50 l	
Ajustement centralisé de la hauteur de coupe	5 positions 20 - 60 mm		10 positions 25 - 75 mm	
Poignées ergonomiques	ErgoTec Plus		ErgoTec Plus	
Guide-herbe (pour couper au ras des murs et des bordures de pelouse)	•		–	
Moteur PowerPlus (sans balai)	•		•	
Guidon pliable rabattable	•		•	
Indicateur de niveau de remplissage	•		–	
Système spécifique de réglage de la hauteur de coupe	QuickFit Plus		•	
Système Cut&Collect (CnC)	CnC Plus		–	
Panneau de contrôle intuitif (on/off, état de charge de la batterie, mode ECO)	•		•	
Batterie intégrée	•	–	•	–
Chargeur inclus	• Chargeur rapide	–	• Chargeur rapide	–
Type de batterie	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	40 V / 36 V (puissance maximale / nominale)	–	40 V / 36 V (puissance maximale / nominale)	–
Poids	15,0 kg	13,7 kg	21,8 kg	20,6 kg
Contenu	Batterie Li-ion BLi 40/160 Chargeur rapide QC40	–	Batterie Li-ion BLi 40/100 Chargeur rapide QC40	–
Particularités	Poignée télescopique, DuraEdge		Carter en acier. Bac collecteur semi-rigide	



### Moteur PowerPlus

Moteur très performant avec puissance d'entraînement élevée pour une coupe précise, même dans les conditions les plus difficiles.

### Panneau de contrôle intuitif

Indique l'état de charge de la batterie et permet l'activation d'un mode ECO pour maximiser l'autonomie de la batterie.

# Tondeuses électriques PowerMax™ GARDENA

Puissantes et confortables









Pour l'entretien des pelouses, les tondeuses électriques PowerMax™ garantissent d'excellents résultats de coupe et un ramassage optimal de l'herbe.

## Tondeuses électriques



Description	PowerMax™ 1100/32	PowerMax™ 1200/32	PowerMax™ 1400/34	PowerMax™ 1600/37	PowerMax™ 1800/42
Référence	5031-20	5032-20	5034-20	5037-20	5042-20
Prix de vente conseillé	99,99	112,99	169,99	219,99	269,99
Code EAN					
Emballage	1	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Puissance	1100 W	1200 W	1400 W	1600 W	1800 W
Largeur de coupe	32 cm	32 cm	34 cm	37 cm	42 cm
Pour des surfaces	Jusqu'à env. 300 m <sup>2</sup>	Jusqu'à env. 300 m <sup>2</sup>	Jusqu'à env. 400 m <sup>2</sup>	Jusqu'à env. 500 m <sup>2</sup>	Jusqu'à env. 800 m <sup>2</sup>
Bac de ramassage	30 l	30 l	40 l	45 l	45 l
Réglage central de la hauteur de coupe	–	10 étapes 20 - 60 mm	10 étapes 20 - 60 mm	5 étapes 20 - 60 mm	5 étapes 20 - 60 mm
Ajustement de la hauteur de coupe	–	QuickFit	QuickFit	QuickFit Plus	QuickFit Plus
Poignée ergonomique	–	ErgoTec	ErgoTec Plus	ErgoTec Plus	ErgoTec Plus
Guidon special télescopique	–	–	–	•	•
Moteur PowerPlus	–	•	•	•	•
Guide-herbe	•	•	•	•	•
Guidon pliable	•	•	•	•	•
Lame DuraEdge	–	–	–	•	•
Fenêtre de contrôle du niveau	–	–	•	•	•
CnC system	–	•	•	CnC Plus	CnC Plus
Poids	8,5 kg	8,3 kg	9,7 kg	11,8 kg	12,2 kg
Divers	–	–	–	Accessoire de mulching inclus	Accessoire de mulching inclus
Particularités	–	Ajustement de la hauteur de coupe QuickFit, rangement compact		2 en 1 (mulching compris), hauteur de poignée réglable, grandes roues arrière, rangement compact	








## Lames de rechange pour tondeuses

				
<b>Description</b>	<b>Lames de rechange</b>	<b>Lames de rechange</b>	<b>Lames de rechange</b>	<b>Lames de rechange</b>
<b>Référence</b>	<b>4080-20</b>	<b>4016-20</b>	<b>4017-20</b>	<b>4100-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>25,99</b>	<b>22,69</b>	<b>23,69</b>	<b>25,99</b>
Code EAN	 4 078500 408004	 4 078500 002585	 4 078500 002608	 4 078500 024099
Emballage	3	3	3	3
Type d'emballage	Emballage unitaire	Emballage unitaire	Emballage unitaire	Emballage unitaire
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Utilisable pour	Réf. 4033, 4073, 5032	Réf. 4075, 5037	Réf. 4076, 5042	Réf. 5033, 5039
Divers	Acier trempé	Lame de precision DuraEdge		-












## Lames de rechange pour tondeuses

				
<b>Description</b>	<b>Lames de rechange</b>	<b>Lames de rechange</b>	<b>Lames de rechange</b>	<b>Lames de rechange</b>
<b>Référence</b>	<b>4101-20</b>	<b>4102-20</b>	<b>4103-20</b>	<b>4104-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>26,79</b>	<b>26,79</b>	<b>25,79</b>	<b>26,79</b>
Code EAN	 4 078500 024075	 4 078500 024303	 4 078500 035156	 4 078500 025560
Emballage	3	3	3	3
Type d'emballage	Emballage unitaire	Emballage unitaire	Emballage unitaire	Emballage unitaire
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Utilisable pour	Réf. 5034, 4074	Réf. 5031	Réf. 5038	Réf. 5031
Divers	-	-	Lame de precision DuraEdge	-

## Batteries

	  	 
<b>Description</b>	<b>Batterie BLI-18</b>	<b>Chargeur de batterie 18 V</b>
<b>Référence</b>	<b>9839-20</b>	<b>8833-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>84,99</b>	<b>25,99</b>
Code EAN	 4 078500 024129	 4 078500 025188
Emballage	2	3
Livraison/info	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Technologie sur accu	Li-Ion	–
Puissance de la batterie maximale /nominale *	18 V	–
Capacité de la batterie	2,6 Ah	–
Temps de charge	–	environ 4h
Info POWER : indicateur de charge	•	–
Boîtier en aluminium	•	–
Poids	460 g	–
Compatible avec	Tous les produits du système 18 V : réf. 9823, 9825, 9335, 8881, 8866, 5039, 9837, 9838, 1748, 1749, 5023, 9876, 9878	réf. 9839, 9840 (batteries 18 V)



## Batteries

	  	  	 
<b>Description</b>	<b>Batterie BLI-40/100</b>	<b>Batterie BLI-40/160</b>	<b>Chargeur rapide QC40</b>
<b>Référence</b>	<b>9842-20</b>	<b>9843-20</b>	<b>9845-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>184,99</b>	<b>204,99</b>	<b>71,99</b>
Code EAN	 4 078500 021852	 4 078500 021845	 4 078500 022699
Emballage	1	1	1
Livraison/info	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Technologie sur accu	Li-Ion	Li-Ion	–
Puissance de la batterie maximale /nominale *	40 V / 36 V	40 V / 36 V	–
Capacité de la batterie	2,6 Ah	4,2 Ah	–
Temps de charge	–	–	BLI-40/100 environ 1h 30 BLI-40/160 environ 2h 20
Info POWER : indicateur de charge	•	•	–
Poids	700 g	1200 g	–
Compatible avec	Tous les produits du système batterie 40 V : réf. 5033, 5038, 5041, 9860, 9827, 9338, 9341		Réf. 9842, 9843 (batteries 40 V)

# Tondeuses hélicoïdales GARDENA

Quelles soient manuelles, électriques ou sur batterie les tondeuses hélicoïdales garantissent d'excellents résultats de tonte grâce à leur système de coupe de précision sans friction. Pour un travail facile, silencieux et sans effort.

## Tondeuses hélicoïdales

			
<b>Description</b>	<b>Tondeuse hélicoïdale Classic 330</b>	<b>Tondeuse hélicoïdale Classic 400</b>	<b>Tondeuse hélicoïdale Comfort 400 C</b>
<b>Référence</b>	<b>4027-20</b>	<b>4018-20</b>	<b>4022-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>89,99</b>	<b>114,99</b>	<b>144,99</b>
Code EAN	 4 078500 023351	 4 078500 007580	 4 078500 005074
Emballage	1	1	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Largeur de travail	40 cm	40 cm	40 cm
Surface de pelouse conseillée	Jusqu'à 200 m² env.	Jusqu'à 200 m² env.	Jusqu'à 250 m² env.
Hauteur de coupe, min-max.	12 - 42 mm (4 paliers)	12 - 42 mm (4 paliers)	12 - 42 mm (4 paliers)
Poids	8,2 kg	8,9 kg	9,4 kg
Poignée ergonomique avec grip	–	–	•
Livree avec déflecteur - évite les projections d'herbes incontrôlées	–	–	•
Accessoires recommandés	Sac de ramassage (réf. 4029)	Sac de ramassage (réf. 4029)	Sac de ramassage (réf. 4029)
Matériel	Cylindre de coupe en acier trempé de qualité		
Domaine d'utilisation	Pour une qualité de coupe élevée et précise comme avec des ciseaux. Particulièrement maniable, silencieuse et facile à pousser		
Particularités	Technique de coupe sans friction (le cylindre de coupe et la contre-lame ne se touchent pas) permettant une coupe sans bruit et sans effort		
Information produit	Rangement peu encombrant, roues profilées, cylindre de coupe avec revêtement anti-adhérent, contre-lame affûtée, poignée de transport, guidon démontable		



### Système de coupe de précision sans friction

Tonte facile, silencieuse et sans effort.



### Poignée de transport

Pour soulever facilement la tondeuse.



### Poignée ergonomique avec grip

Pour un très grand confort d'utilisation.






<b>Description</b>	<b>Tondeuse hélicoïdale sur accu 380 Li</b>	<b>Sac de ramassage</b>
<b>Référence</b>	<b>4025-20</b>	<b>4029-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>529,99</b>	<b>41,99</b>
Code EAN		
Emballage	1	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–
Largeur de travail	38 cm	–
Surface de pelouse conseillée	Jusqu'à 400 m <sup>2</sup> env.	–
Hauteur de coupe, min-max.	12 - 42 mm (en continu)	–
Puissance	25V	–
Poids	13,6 kg	1,3 kg
Capacité	–	35 - 49 l
Utilisable pour	–	Toutes les tondeuses hélicoïdales GARDENA
Technologie sur accu puissante	•	–
Affichage LED	•	–
Poignée ergonomique avec grip	•	–
Livrée avec	Batterie, sac de ramassage et chargeur	–
Livrée avec déflecteur - évite les projections d'herbes incontrôlées	•	–
Accessoires recommandés	–	–
Matériel	Batterie Lithium-Ion puissante et échangeable. Cylindre de coupe en acier trempé de qualité	Crochets en métal et sac de ramassage en plastique
Domaine d'utilisation	Sans fil. Pour une qualité de coupe élevée et précise comme avec des ciseaux	–
Particularités	Technique de coupe sans friction (le cylindre de coupe et la contre-lame ne se touchent pas) permettant une coupe sans bruit et sans effort. Également utilisable à la main (sans accu)	–
Information produit	Rangement compact, roues profilées, poignée de transport, poignée ergonomique avec grip, affichage LED pour tondeuses sur accu	–



# Aérateur/Scarificateur électriques GARDENA

Design attractif, maniabilité optimale et puissance élevée pour un renouvellement efficace de la pelouse.



**Levier de réglage**

Réglage confortable de la profondeur de travail.



**Guidon pliable**

Transport et un rangement peu encombrant.

## Aérateur/Scarificateur électriques



CE



CE



Description	Aérateur électrique ES 500	Scarificateur électrique EVC 1000	Sac de ramassage
Référence	4066-20	4068-20	4065-20
Prix de vente conseillé	149,99	189,99	49,99
Code EAN	 4 078500 406604	 4 078500 406802	 4 078500 406505
Emballage	1	1	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Puissance	500 W	1000 W	
Largeur de travail	30 cm	30 cm	–
Poids	9,5 kg	10,5 kg	–
Surface de pelouse conseillée	600 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	–
Capacité	–	–	40 l
Rangement peu encombrant	•	•	–
Réglage de la profondeur de travail	3 x 3 mm	3 x 3 mm	–
Accessoires recommandés	Sac de ramassage (réf. 4065)	Sac de ramassage (réf. 4065)	–
Matériel	Griffes en acier trempé, très résistantes à l'usure	Lames en acier trempé spécial, galvanisé	–
Domaine d'utilisation	Aérateur maniable pour éliminer, sans endommager les racines, la mousse et le feutre de la pelouse	Élimination efficace de la mousse et du feutre de la pelouse	Aérateur électrique ES 500 GARDENA (4066) Scarificateur électrique EVC 1000 GARDENA (4068)
Information produit	Levier de réglage, transport facile, roues profilées, guidon pliable		–
Particularités	Moteur puissant avec puissance d'entraînement élevée pour un démarrage sans problème. Guidon avec levier de commande confortable.		–



## Turbofils GARDENA














### L'outil parfait pour chaque tâche

Turbofils sur batterie rechargeable puissante ou électrique

- Pour couper les bordures de pelouse rapidement et efficacement
- Pour couper des herbes difficiles d'accès
- Pour affronter des herbes sauvages ou des grandes surfaces de hautes herbes

Les turbofils électriques puissants pour plus de performance lorsque c'est nécessaire. Idéal pour les hautes herbes ou les grandes surfaces. Nos turbofils sur batterie léger et ajustable offrent la liberté de mouvements car il n'ont pas de câble électrique. Ils sont équipés d'une batterie rechargeable puissante indiquant le niveau de la batterie et offrant une autonomie longue durée.

## Coupe-bordures sur accu

Description	  	   	  
	<b>Coupe-bordures SmallCut Li-14/23R</b>	<b>Coupe-bordures EasyCut Li-18/23R Kit prêt à l'usage</b>	<b>Coupe-bordures EasyCut Li-18/23R sans batterie</b>
Référence	9822-20	9876-20	9876-55
Prix de vente conseillé	109,99	139,99	74,99
Code EAN	 4 078500 042468	 4 078500 048606	 4 078500 048613
Emballage	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Autonomie	40 min max.	55 min max.	
Autonomie en surface parcourue	1000m de bordure de pelouse max.	1400m de bordure de pelouse max.	
Diamètre de coupe	230 mm	230 mm	
Diamètre de fil / lames	Système de coupe RotorCut		
Poignée avant réglable individuellement	–	•	
Etrier de protection des plantes	–	•	
Manche télescopique	–	•	
Manche inclinable	–	•	
Lames de rechange / bobine de fil de coupe	Réf. 5368	Réf. 5368	
Batterie intégrée	•	•	–
Chargeur inclus	•	•	–
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	14,4 V / 2,0 Ah	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	–
Poids	1,7 kg	2,6 kg (avec batterie)	2,1 kg
Accessoires inclus	Chargeur de batterie 5 lames de rechange RotorCut (batterie déjà intégrée au coupe-bordures)	Batterie BLi-18 V 5 lames de rechange RotorCut Stockage astucieux des lames au niveau de la poignée	5 lames de rechange RotorCut Stockage astucieux des lames au niveau de la poignée

### POWER info



#### Batterie Li-Ion

Avec affichage LED « Info POWER » pour un affichage clair du niveau de charge de la batterie. Capacité élevée pour une autonomie plus longue.



#### Système de coupe RotorCut


Lames en plastique durables pour une coupe particulièrement précise et un travail efficace. Remplacement aisé.



#### Étrier de protection des plantes rabattable







Pour protéger les plantes adjacentes.

## Coupe-bordures sur accu

Description	Li-Ion 18V POWER SYSTEM		Li-Ion 40V POWER SYSTEM	
	NOUVEAU	NOUVEAU	CE	CE
<b>Description</b>	<b>Coupe-bordures ComfortCut Li-18/23 Kit prêt à l'usage</b>	<b>Coupe-bordures ComfortCut Li-18/23 sans batterie</b>	<b>Coupe-bordures PowerCut Li-40/30 Kit prêt à l'usage</b>	<b>Coupe-bordures PowerCut Li-40/30 sans batterie</b>
<b>Référence</b>	<b>9878-20</b>	<b>9878-55</b>	<b>9827-20</b>	<b>9827-55</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>159,99</b>	<b>99,99</b>	<b>299,99</b>	<b>159,99</b>
Code EAN	 4 078500 048620	 4 078500 048637	 4 078500 031554	 4 078500 031561
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Autonomie	55 min max.		40 min max.	
Autonomie en surface parcourue	1400 m de bordure de pelouse max.		1000 m de bordure de pelouse max. / 200m <sup>2</sup> de pelouse max.	
Diamètre de coupe	230 mm		300 mm	
Diamètre de fil / lames	Système de coupe RotorCut (lames plastiques)		1,6 mm (2,0 mm en option)	
Réserve de fil	-		6 m	
Avance automatique du fil par frappe au sol	-		•	
Poignée avant réglable individuellement	•		•	
Etrier de protection des plantes	•		-	
Manche télescopique	•		-	
Manche inclinable	•		-	
Tête pivotante / fonction dresse-bordures	•		-	
Lames de rechange / bobine de fil de coupe	Réf. 5368		Réf. 5307 (réf. 5309 en option)	
Batterie intégrée	•	-	•	-
Chargeur inclus	•	-	• Chargeur de la batterie	-
Type de batterie	Li-Ion	-	Li-Ion	-
Puissance de la batterie	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	-	40 V (maximum/36 V nominal) / 2,6 Ah	-
Poids	2,9 kg (avec batterie)	2,4 kg	3,9 kg (avec batterie)	3,2 kg
Accessoires inclus	Batterie BLi-18 V 9839-20 et chargeur de batterie 8833-20 5 lames de rechange RotorCut	5 lames de rechange RotorCut	Batterie BLi-40-100 9842-20 et chargeur rapide de batterie QC40 9845-20	-
Particularités	-		Panneau de contrôle intuitif (on/off, état de charge de la batterie, mode ECO)	



## Coupe-bordures électriques

			
<b>Description</b>	<b>EasyCut 400/25</b>	<b>ComfortCut Plus 500/27</b>	<b>PowerCut Plus 650/30</b>
<b>Référence</b>	<b>9870-20</b>	<b>9872-20</b>	<b>9874-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>64,99</b>	<b>89,99</b>	<b>109,99</b>
Code EAN	 4 078500 048590	 4 078500 048989	 4 078500 048996
Emballage	1	1	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Puissance	450 W	550 W	650 W
Diamètre de cercle de coupe	250 mm	280 mm	280 mm
Diamètre de fil	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Réserve de fil	6 m	6 m	6 m
Avance automatique du fil par frappe au sol	•	•	•
Poignée avant réglable individuellement	•	•	•
Etrier de protection des plantes	•	•	•
Manche télescopique	•	•	•
Manche inclinable	•	•	•
Tête pivotante / fonction dresse-bordures	–	•	•
Bobine de fil de coupe adaptée	Réf. 5307	Réf. 5307	Réf. 5307
Poids	2,5 kg	2,8 kg	3,0 kg



### Réglage de l'angle de la tête de coupe

Un seul bouton pour faciliter l'inclinaison de la tondeuse. Pour un travail aisé et ergonomique, même en dessous d'obstacles (ex: trampoline, banc de jardin...).



### Tête pivotante / fonction dresse-bordures

Fonction dresse-bordures pour la coupe verticale et précise des bordures de pelouse.



### Grande performance de coupe

Coupe-bordures confortable et léger, puissant pour couper l'herbe haute et dense.

## Coupe-bordures électriques





reddot award 2016  
winner



CE
















CE











Description	SmallCut 300/23	SmallCut Plus 350/23
Référence	9805-20	9806-20
Prix de vente conseillé	42,99	49,99
Code EAN	 4 078500 016506	 4 078500 016513
Emballage	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–
Puissance	300 W	350 W
Diamètre de cercle de coupe	230 mm	230 mm
Diamètre de fil	1,6 mm	1,6 mm
Réserve de fil	6 m	6 m
Avance du fil	Automatique	Automatique
Bobine de fil de coupe adaptée	Réf. 5307	Réf. 5307
Poids	1,6 kg	1,8 kg
Particularités	–	10 cm de plus que le SmallCut 300/23



## Accessoires pour coupe-bordures

					
					
<b>Description</b>	<b>Batterie BLI-18</b>	<b>Chargeur de batterie 18 V</b>	<b>Accu BLI-40/100</b>	<b>Accu BLI-40/160</b>	<b>Chargeur rapide QC40</b>
<b>Référence</b>	<b>9839-20</b>	<b>8833-20</b>	<b>9842-20</b>	<b>9843-20</b>	<b>9845-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>84,99</b>	<b>25,99</b>	<b>184,99</b>	<b>204,99</b>	<b>71,99</b>
Code EAN					
Emballage	2	3	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	Uniquement livrable en emballage complet	–	–	–
Technologie sur accu	Li-Ion	–	Li-Ion	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	18 V	–	40 V / 36 V	40 V / 36 V	–
Capacité de la batterie	2,6 Ah	–	2,6 Ah	4,2 Ah	–
Temps de charge	–	env. 4 h	–	–	BLI-40/100 environ 1h 30 BLI-40/160 environ 2h 20
Info POWER : indicateur de charge	•	–	•	•	–
Boîtier en aluminium	•	–	–	–	–
Poids	460 g	–	700 g	1200 g	–
Compatible à	Réf. 9823, 9825, 9335, 8881, 8866, 1748, 1749	Réf. 9839 / 9840 (batteries 18 V)	Réf. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341	Réf. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341	Réf. 9842, 9843 (batteries 40 V)

## Accessoires pour coupe-bordures

					
<b>Description</b>	<b>Lames de rechange RotorCut</b>	<b>Bobine de fil de coupe</b>	<b>Bobine de fil de coupe</b>	<b>Bobine de fil de coupe</b>	
<b>Référence</b>	<b>5368-20</b>	<b>5306-20</b>	<b>5307-20</b>	<b>5309-20</b>	<b>9880-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>10,99</b>	<b>11,19</b>	<b>11,19</b>	<b>12,99</b>	<b>16,99</b>
Code EAN					
Emballage	6	6	6	6	6
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Diamètre de fil	–	1,5 mm	1,6 mm	2,0 mm	–
Réserve de fil/contenu	20 Lames	10 m	6 m	4 m	–
Adapté pour les coupe-bordures suivants	Réf. 9823 (EasyCut Li-18/23R), Réf. 9825 (ComfortCut Li-18/23R), Réf. 8840 (AccuCut 400 Li), Réf. 8841 (AccuCut 450 Li), Réf. 2417 (AccuCut), Réf. 9822 (SmallCut Li-23R)	Réf. 8844 (SmallCut 300), Réf. 8845 (SmallCut 300 Accu), Réf. 9824 (EasyCut Li-18/23)	Réf. 9805 (SmallCut 300/23), Réf. 9806 (SmallCut Plus 350/23), Réf. 9807 (EasyCut 400/25), Réf. 9808 (ComfortCut 450/25), Réf. 9809 (ComfortCut Plus 500/27), Réf. 9827 (PowerCut Li-40/30), Réf. 8846 (EasyCut 400), Réf. 8847 (ComfortCut 450), Réf. 8848 (PowerCut 500)	Réf. 9811 (PowerCut Plus 650/30)	Réf. 9872 (ComfortCut 550/28), Réf. 9874 (PowerCut 650/28), Réf. 9878 (ComfortCut Li-18/23)



# Cisailles à gazon sur accu GARDENA

Une finition parfaite pour votre pelouse et vos buissons grâce aux batteries rechargeables puissantes

Coupez vos bordures parfaitement et donnez à vos buis et petites haies les formes qu'ils méritent en un clin d'oeil. Ces cisailles possèdent la précision de coupe comme avec des ciseaux, mais elles possèdent le confort supplémentaire d'être équipé d'une batterie.



Des cisailles multi-fonctions pour les bordures ou les buissons avec possibilité d'ajouter d'autres lames (option). Notre modèle Comfort possède une poignée ajustable et roues intégrées (option) pour plus de confort et d'aisance.



## Cisailles et taille-buissons sur accu

	 	 	 
<b>Description</b>	Cisaille à gazon AccuCut Li	Cisaille à gazon AccuCut Li	Cisaille à gazon AccuCut Li
<b>Référence</b>	9850-20	9850-30	9852-32
<b>Prix de vente conseillé</b>	61,99	61,99	74,98
Code EAN	 4 078500 016520	 4 078500 021548	 4 078500 034791
Emballage	4	14	4
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/Info	–	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display
Autonomie	40 min max.	40 min max.	40 min max.
Autonomie en surface parcourue	650 m de bordure de pelouse max.	650 m de bordure de pelouse max.	800 m de bordure de pelouse max.
Indicateur de charge LED	–	–	–
Largeur de coupe	8 cm	8 cm	8 cm
Batterie intégrée	•	•	•
Chargeur inclus	•	•	•
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Puissance de la batterie	3,6 V-intégrée / 1,5 Ah	3,6 V-intégrée / 1,5 Ah	3,6 V-intégrée / 1,5 Ah
Poids	550 g	550 g	550 g
Particularités		Protection de lames inclus. Chargeur de batterie inclus.	



<b>Description</b>	<b>Cisaille à gazon sur accu ClassicCut Li</b>	<b>Cisaille à gazon sur accu ComfortCut Li</b>
<b>Référence</b>	<b>9853-20</b>	<b>9856-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>71,99</b>	<b>81,99</b>
Code EAN	 4 078500 042482	 4 078500 042550
Emballage	3	3
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/Info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Autonomie	50 min max.	50 min max.
Autonomie en surface parcourue	800 m de bordure de pelouse max.	1400 m de bordure de pelouse max.
Indicateur de charge LED	•	•
Largeur de coupe	8 cm	8 cm
Diamètre de coupe de branche max.	•	•
Changement de lames rapide sans outil	•	•
Lames de qualité avec revêtement anti-adhérence	–	•
Manche télescopique (roues incluses)	Accessoires (réf. 9863)	Accessoires (réf. 9863)
Batterie intégrée	•	•
Chargeur inclus	•	•
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion
Puissance de la batterie	3,6 V / 2,5 Ah	3,6 V / 3,0 Ah
Poids	550 g	600 g
Particularités	Lame taille-buissons (réf. 9863), protection de lames, chargeur de batterie inclus	











### Cisaille à gazon et à buis 2 en 1

Tous les modèles ClassicCut et ComfortCut peuvent être transformés en cisaille à gazon, cisaille à buis ou taille-buissons.

### Changement de lames sans outil

Rapide, très simple et sûr – la lame peut être remplacée en toute simplicité en fonction de l'utilisation.

Description	 <p><b>Kit Cisaille à gazon sur accu ClassicCut Li</b></p>	 <p><b>Kit Cisaille à gazon sur accu ComfortCut Li</b></p>	 <p><b>Kit Cisaille à gazon et à buis sur accu ClassicCut Li</b></p>	 <p><b>Kit Cisaille à gazon et à buis sur accu ComfortCut Li</b></p>
Référence	9855-20	9858-20	9854-20	9857-20
Prix de vente conseillé	99,99	112,99	91,99	99,99
Code EAN				
Emballage	3	3	3	3
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	Uniquement livrable en emballage complet
Autonomie	50 min max.	80 min max.	50 min max.	80 min max.
Autonomie en surface parcourue	800 m de bordure de pelouse max.	1.400 m de bordure de pelouse max.	800 m de bordure de pelouse max.	1.400 m de bordure de pelouse max.
Indicateur de charge LED	•	•	•	•
Largeur de coupe	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Diamètre de coupe	Accessoires (réf. 9863)	Accessoires (réf. 9863)	12 cm	12 cm
Diamètre de coupe de branche max.	•	•	•	•
Changement de lames rapide sans outil	•	•	•	•
Lames de qualité avec revêtement anti-adhérence	–	•	–	•
Poignée confortable inclinable	•	•	Accessoires (réf. 9858)	Accessoires (réf. 9858)
Batterie intégrée	•	•	•	•
Chargeur inclus	•	•	•	•
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Puissance de la batterie	3,6 V / 2,5 Ah	3,6 V / 3,0 Ah	3,6 V / 2,5 Ah	3,6 V / 3,0 Ah
Poids	550 g (sans manche)	600 g (sans manche)	550 g	600 g
Particularités	Lame taille-buissons (réf. 9863), manche télescopique avec roues (réf. 9859), protection de lames, chargeur de batterie inclus	Lame taille-buissons (réf. 9863), manche télescopique avec roues (réf. 9859), protection de lames, chargeur de batterie inclus	Lame taille-buissons (réf. 9863) et à gazon, protection de lames, chargeur de batterie inclus	Lame taille-buissons (réf. 9863) et à gazon, protection de lames, chargeur de batterie inclus

## POWER info



### Indicateur de charge LED

Visibilité de l'état de la batterie / état de charge.



### Poignée confortable inclinable

Garanti, avec les roues intégrées, un travail ergonomique et confortable.



### Lames de qualité

Affûtées et avec revêtement anti-adhérent pour une puissance de coupe optimisée et une longue durée de vie.

## Accessoires et produits d'entretien pour cisailles à gazon et à buis sur accu

Description	Lame à gazon	Lame à buis	Roues cisailles à gazon	Spray d'entretien pour outils électriques
<b>Référence</b>	<b>9862-20</b>	<b>9863-20</b>	<b>9861-20</b>	<b>2366-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>30,49</b>	<b>37,79</b>	<b>13,29</b>	<b>13,99</b>
Code EAN				
Emballage	4	4	5	12
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Largeur de coupe	8 cm	–	–	–
Diamètre de coupe	–	12 cm	–	–
Adapté pour les cisailles sur accu suivantes	ClassicCut Li, ComfortCut Li	ClassicCut Li, ComfortCut Li	ClassicCut Li, ComfortCut Li	–
Réduit l'usure des lames	–	–	–	•
Agent antisalissure, antirouille	–	–	–	•
Biodégradable	–	–	–	•
Pour l'entretien de	–	–	–	Outils de jardin, lames
Contenu	–	–	–	200 ml

## Manches pour cisailles à gazon sur accu

Description	Manche télescopique avec roues incluses
<b>Référence</b>	<b>9859-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>45,99</b>
Code EAN	
Emballage	3
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–
Longueur ajustable	en continu de 74 - 96 cm
Poignée ergonomique	•
Connexion sans fil	•
Adapté pour les cisailles sur accu suivantes	ClassicCut Li, ComfortCut Li
Domaine d'utilisation	Pour couper les bordures de gazon sans se baisser



# Entretien des haies, des arbres et des buissons GARDENA - électrique et sur accu

## Confortable et puissant !

Équipé d'un moteur électrique ou d'une batterie, GARDENA dispose du taille-haies idéal pour tailler et entretenir aussi bien vos arbres et buissons qu'ils soient petits ou grands.



### Taille-buissons sur accu

L'outil parfait pour tailler les buissons ou les jeunes pousses de vos haies grâce à la technologie Ion-Lithium.

Un simple changement de lame le transforme en cisaille à gazon. Idéal pour assurer une coupe précise et nette de vos bordures.

### Taille-haies électrique et sur batterie

Leur poids léger et leur poignée ergonomique assurent confort et sécurité. La lame au design optimisé permet une coupe efficace des petites et grandes haies.

L'accu Ion-Li vous offre plus d'autonomie et plus de liberté. Affichage du niveau de charge facilement lisible. L'accu peut être utilisé sur d'autres produits GARDENA.

### Taille-haies télescopiques électrique et sur batterie

Taille-haies pratique pour tailler les haies en hauteur en toute sécurité à partir du sol.

Avec tête inclinable pour tailler le dessus des grandes haies ainsi que celles au ras du sol.




L'accu Li-Ion vous offre plus d'autonomie et plus de liberté. Affichage du niveau de charge facilement lisible. L'accu peut être utilisé sur d'autres produits GARDENA.

### Elagueuses télescopiques électrique et sur batterie

Elagueuse télescopique sur accu puissante pour élaguer les branches en hauteur et les arbres en toute sécurité à partir du sol.

La tête est inclinable pour couper sans peine toutes les branches en hauteur et au ras du sol.



Description	EasyCut Li-14/40	ComfortCut Li-18/50 <sup>1</sup>	ComfortCut Li-18/50 sans batterie <sup>1</sup>
Référence	9836-20	9837-20	9837-55
Prix de vente conseillé	119,99	179,99	99,99
Code EAN	 4 078500 042475	 4 078500 031172	 4 078500 031141
Emballage	1	1	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-
Autonomie	60 min max.	60 min max.	
Autonomie en surface parcourue	150 m <sup>2</sup> pelouse max.	200 m <sup>2</sup> pelouse max.	
Temps de charge	env. 4 h	env. 4 h	-
Longueur de lame	40 cm	50 cm	50 cm
Diamètre de coupe	16 mm	16 mm	16 mm
Poignée à forme ergonomique	ErgoTec	•	•
Protège-mains	•	•	•
Batterie intégrée	•	•	-
Chargeur inclus	•	•	-
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	-
Puissance de la batterie	14,4 V / 2,0 Ah	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	-
Poids (avec batterie)	2,1 kg	2,9 kg	2,4 kg
Contenu	Chargeur de batterie inclus (batterie intégrée dans le produit)	Batterie BLi-18 V et chargeur de batterie inclus	-





Description	ComfortCut Li-18/60 <sup>1</sup>	ComfortCut Li-18/60 sans batterie <sup>1</sup>	PowerCut Li-40/60	PowerCut Li-40/60 sans batterie
Référence	9838-20	9838-55	9860-20	9860-55
Prix de vente conseillé	199,99	119,99	309,99	179,99
Code EAN				
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Autonomie	60 min max.		65 min max.	
Autonomie en surface parcourue	220 m <sup>2</sup> pelouse max.		400 m <sup>2</sup> pelouse max.	
Temps de charge	env. 4 h	–	env. 1,5 h	–
Longueur de lame	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Diamètre de coupe	20 mm	20 mm	24 mm	24 mm
Poignée à forme ergonomique	ErgoTec	ErgoTec	ErgoTec	ErgoTec
Protège-mains	•	•	•	•
Tableau de contrôle intuitif (on/off, mode eco)	–	–	•	•
Batterie intégrée	•	–	•	–
Chargeur inclus	•	–	•	–
Type de batterie	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	–	40 V (maximale/36 V nominale) / 2,6 Ah	–
Poids (avec batterie)	3,0 kg	2,5 kg	3,7 kg	3,0 kg
Contenu	Batterie BLi-18 V, Chargeur de batterie inclus	–	BLi-40/100 incl., Chargeur de batterie QC40 incl.	–



				
	CE	CE	CE	CE
<b>Description</b>	<b>EasyCut 420/45</b>	<b>EasyCut 450/50</b>	<b>EasyCut 450/50 Promo</b>	<b>EasyCut 500/55</b>
<b>Référence</b>	<b>9830-20</b>	<b>9831-20</b>	<b>9831-34</b>	<b>9832-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>69,99</b>	<b>85,99</b>	<b>84,99</b>	<b>101,99</b>
Code EAN	 4 078500 016568	 4 078500 016575	 4 078500 034777	 4 078500 016582
Emballage	1	1	8	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	Uniquement livrable en display	–
Puissance	420 W	450 W	450 W	500 W
Longueur de lame	45 cm	50 cm	50 cm	55 cm
Diamètre des branches	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Poignée à forme ergonomique	ErgoTec	ErgoTec	ErgoTec	ErgoTec
Protège-mains	•	•	•	•
Poids	2,6 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg



### Poignée à forme ergonomique

Avec large bouton de mise en marche pour un démarrage confortable et sûr dans toutes les situations.



### Protection de la lame

Une protection en bout de lame protège les lames de rebond lorsqu'on travaille près du sol.



### Zone ProCut

Dents affûtées de manière professionnelle afin de tailler les grosses branches facilement



## Taille-haies électriques



CE



CE





CE

Description	ComfortCut 550/50 <sup>1</sup>	ComfortCut 600/55 <sup>1</sup>	PowerCut 700/65
Référence	9833-20	9834-20	9835-20
Prix de vente conseillé	152,99	172,99	192,99
Code EAN			
Emballage	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Puissance	550 W	600 W	700 W
Longueur de lame	50 cm	55 cm	65 cm
Diamètre des branches	27 mm	27 mm	27 mm
Poignée ergonomique	ErgoLine	ErgoLine	ErgoLine
Protection contre les chocs	•	•	•
Lames affûtées au laser	•	•	•
Zone ProCut	–	–	•
Poids	3,5 kg	3,5 kg	3,7 kg
Divers	–	–	Fonction innovante anti-blockage des lames

## Accessoires



Description	Collection Bag Cut&Collect EasyCut	Collection Bag Cut&Collect ComfortCut / PowerCut
Référence	6001-20	6002-20
Prix de vente conseillé	28,99	28,99
Code EAN		
Emballage	4	4
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Capacité	20 l	20 l
Poids	460 g	460 g
Compatible avec	Réf. 9830, 9831, 9832	Réf. 9833, 9834, 9835
Divers		

Facile à vider, à monter et à démonter, peut être utilisé à la verticale et à l'horizontale



Description	Taille-haies télescopique THS 500/48	Elagueuse télescopique TCS 720/20	Taille-haies télescopique THS Li-Ion 18/42	Taille-haies télescopique THS Li-Ion 18/42 sans batterie
Référence	8883-20	8868-20	8881-20	8881-55
Prix de vente conseillé	166,99	166,99	194,99	113,99
Code EAN	 4 078500 016490	 4 078500 016483	 4 078500 888103	 4 078500 025522
Emballage	1	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Autonomie	–	–	60 min max.	
Autonomie en surface parcourue	–	–	200 m <sup>2</sup> de pelouse max.	
Puissance	550 W	720 W		720 W
Longueur de lame	48 cm	20 cm	42 cm	42 cm
Diamètre de coupe	27 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Poignée à forme ergonomique	•	•	•	•
Protège-mains	•	•	•	•
Tête inclinable	•	•	•	•
Télescopique	•	•	•	•
Lames de précision découpées au laser	•	•	–	–
Batterie intégrée	–	–	•	–
Chargeur inclus	–	–	•	–
Type de batterie	–	–	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	–	–	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	–
Poids	5,5 kg	3,9 kg	3,4 kg	2,9 kg
Portée	Jusqu'à 3,0 m	Jusqu'à 4,40 m	Jusqu'à 3,0 m	Jusqu'à 3,0 m
Divers	–	Avec bandoulière	Avec batterie et chargeur inclus	–

## Télescopique

Coupe confortable des hautes haies depuis une position au sol en toute sécurité – sans échelle.



## Tête inclinable

Pour couper le dessus des haies de haute taille et aussi celles proches du sol.

## Taille-haies et élagueuses télescopiques

			
<b>Description</b>	<b>Kit sur accu télescopique avec élagueuse TCS Li 18/20 + taille-haies THS Li 18/42</b>	<b>Élagueuse télescopique TCS Li-18/20</b>	<b>Élagueuse télescopique TCS Li-18/20 sans batterie</b>
<b>Référence</b>	<b>8867-20</b>	<b>8866-20</b>	<b>8866-55</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>304,99</b>	<b>202,99</b>	<b>116,99</b>
Code EAN			
Emballage	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Autonomie	Env. 30 min max. (élagueuse) / 60 min max. (taille-haies)	30 min max.	
Temps de travail	–	Jusqu'à 180 coupes (élagueuse, diamètre de branches 50 mm), jusqu'à 80 coupes (élagueuse, diamètre de branches 80 mm)	
Puissance	–	–	–
Temps de travail	Jusqu'à 140 coupes (élagueuse, diamètre de branches 5 cm)	Jusqu'à 80 coupes (élagueuse, diamètre de branches 8 cm)	Jusqu'à 80 coupes (élagueuse, diamètre de branches 8 cm)
Vitesse de la chaîne	3,8 m / s	3,8 m/s	3,8 m/s
Pas de la chaîne	3/8"	3/8"	3/8"
Jauge	0,43" (1,1mm)	0,43" (1,1mm)	0,43" (1,1mm)
Capacité du réservoir à huile	60 ml	60 ml	60 ml
Télescopique	•	•	•
Tête inclinable	•	•	•
Butée de coupe	•	•	•
Tête de coupe étroite	•	•	•
Bandoulière	•	•	•
Batterie inclus	•	•	–
Chargeur inclus	•	•	–
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	–
Poids (accu incl.)	3,5 kg	3,5 kg	3,0 kg
Portée	–	–	–
Divers	Batterie Li-Ion incl. Chargeur de batterie incl.	Batterie Li-Ion incl. Chargeur de batterie incl. Avec bandoulière	Avec bandoulière



### Télescopique

Pour élaguer et ébrancher des arbres et des bosquets difficilement accessibles depuis une position au sol en toute sécurité.



### Tête inclinable

Pour couper sans peine toutes les branches en hauteur et au ras du sol.



### Butée de coupe











Aide lors de la coupe au niveau de la face inférieure de la branche et protège la chaîne lors de la coupe près du sol.




### Batterie de rechange Li-Ion

Avec affichage LED « info POWER » pour un affichage clair de l'état de charge de la batterie. Capacité élevée pour une autonomie extra longue.

## Accessories

					
					
<b>Description</b>	<b>Batterie BLI-18</b>	<b>Chargeur de batterie 18 V</b>	<b>Accu BLI-40/100</b>	<b>Accu BLI-40/160</b>	<b>Chargeur rapide QC40</b>
<b>Référence</b>	<b>9839-20</b>	<b>8833-20</b>	<b>9842-20</b>	<b>9843-20</b>	<b>9845-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>84,99</b>	<b>25,99</b>	<b>184,99</b>	<b>204,99</b>	<b>71,99</b>
Code EAN					
Emballage	2	3	1	1	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	Uniquement livrable en emballage complet	–	–	–
Technologie sur accu	Li-Ion	–	Li-Ion	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	18 V	–	40 V / 36 V	40 V / 36 V	–
Capacité de la batterie	2,6 Ah	–	2,6 Ah	4,2 Ah	–
Temps de charge	–	env. 4 h	–	–	BLI-40/100 environ 1h 30 BLI-40/160 environ 2h 20
Info POWER : indicateur de charge	•	–	•	•	–
Boîtier en aluminium	•	–	–	–	–
Poids	460 g	–	700 g	1200 g	–
Compatible à	Réf. 9823, 9825, 9335, 8881, 8866, 1748, 1749	Réf. 9839 / 9840 (batteries 18 V)	Réf. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341	Réf. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341	Réf. 9842, 9843 (batteries 40 V)

## Accessories

			
<b>Description</b>	<b>Spray d'entretien</b>	<b>Chaîne</b>	<b>Guide avec chaîne</b>
<b>Référence</b>	<b>2366-20</b>	<b>4049-20</b>	<b>4048-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>13,99</b>	<b>20,59</b>	<b>39,19</b>
Code EAN			
Emballage	12	5	3
Type d'emballage	Étiquette quadrichromie	Blister informatif	Blister informatif
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Pas de la chaîne	–	3/8"	3/8"
Jauge	–	0,43" (1,1mm)	0,43" (1,1mm)
Adapté pour	Entretien des outils de jardin et des lames	Réf. 8864, 8866, 8867, 8868, 8869, 8879, 8884, 8886, 8888,	Réf. 8866, 8868
Divers	Contenance : 200 ml Biodégradable	–	–

# Outils de nettoyage GARDENA

## Les outils de nettoyage d'extérieur

Tout peut être nettoyé en un rien de temps. Facilitez les tâches rudes de nettoyage. Le nettoyage devient pratique et agréable avec ces trois produits de nettoyage. La saleté disparaît en un clin d'œil. Nettoyer la maison et le jardin devient vraiment facile.



### Aspirateur à main EasyClean sur batterie

#### Super pratique

- Pour l'intérieur et l'extérieur - particules sèches ou mouillées
- Pour des particules fines et grosses
- Léger, compact et résistant
- Pour un usage quotidien
- Avec différents embouts et accessoires
- Avec une batterie intégrée Li-Ion



### Aspirateur/souffleur électrique et sur accu

#### Super rapide

- Fini les travaux rudes au balai à feuilles
- Avec broyeur intégré
- Changement de mode facile
- Changement de mode sans outil



### Nettoyeur haute pression AquaClean sur batterie

#### Super propre

- Pour une utilisation quotidienne
- Mobile, compact et puissant
- Très silencieux
- Pour un nettoyage mobile et rapide des saletés tenaces
- Appartient au système batterie 40 V
- Une alternative pour l'arrosage du jardin
- Indépendant d'un accès à l'électricité et à l'eau (peut être utilisé avec ou sans réservoir)

### Pour le nettoyage de la maison et du jardin



## Aspirateurs à main sur batterie

Description	 <p><b>Li-Ion +</b> POWER</p> <p>CE</p>	 <p><b>Li-Ion +</b> POWER</p> <p>CE</p>		 <p>CE</p>
<b>Référence</b>	9339-20	9340-20	9343-20	9344-20
<b>Prix de vente conseillé</b>	119,99	129,99	15,99	9,99
Code EAN				
Emballage	1	1	1	4
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	Uniquement livrable en emballage complet
Autonomie	20 min max.	20 min max.	–	–
Débit d'air max.	1.500 l/min max.	1.500 l/min max.	–	–
Autonomie	env. 4 h	env. 4 h	–	–
Capacité d'aspiration max.	1500 l/min.	1500 l/min.	–	–
Capacité du réservoir	0,7 l	0,7 l	–	–
Station de chargement murale	–	•	–	–
Batterie intégrée	•	•	–	–
Chargeur inclus	•	•	–	–
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	–	–
Puissance de la batterie	Batterie intégrée 18 V / 2,6 Ah	Batterie intégrée 18 V / 2,6 Ah	–	–
Poids	1,3 kg	1,3 kg	–	–
Contenu	Chargeur de batterie (batterie déjà intégrée à l'aspirateur), Filtre grossier EPA, Embout d'aspiration plat, Embout brosse	Chargeur de batterie (batterie déjà intégrée à l'aspirateur), Filtre grossier EPA, Embout d'aspiration plat, Embout brosse, Support mural	Tube d'extension, Embout plat court, Brosse à coussin, Filtre à poussière HEPA	Filtre grossier EPA (réf. 9339 et 9340)







CE



CE

<b>Description</b>	<b>Aspirateur/souffleur électrique ErgoJet 2500</b>	<b>Aspirateur/souffleur électrique ErgoJet 3000</b>
<b>Référence</b>	<b>9334-20</b>	<b>9332-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>99,99</b>	<b>109,99</b>
Code EAN	 4 078500 002554	 4 078500 962537
Emballage	1	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–
Vitesse de soufflerie	310 km/h	310 km/h
Puissance du moteur	2.500 W	3.000 W
Type d'accu/capacité de la batterie	–	–
Capacité d'aspiration	170 l/s	170 l/s
Sac de ramassage	45 l	45 l
Capacité de broyage	14:1	16:1
Sac de ramassage large et facile à vider	•	•
Vitesse réglable	–	•
Broyeur intégré	•	•
Avec grattoir	•	•
Bandoulière	•	•
Poids	3,6 kg / 4,8 kg	3,6 kg / 4,8 kg
Contenu	bandoulière incl.	bandoulière incl.
Particularités	Lame de paillage métallique Commutateur facile du ventilateur au vide	



### Changement de mode facile

Technologie innovante afin de passer du mode aspiration au mode soufflerie en un clin d'oeil et sans outil.



### Broyeur intégré

Turbine robuste en métal, pour un ratio de broyage élevé et des temps de compostage réduits.



### Grattoir

Pour enlever le feuillage humide.

**Li-Ion** 40V<sup>e</sup>  
POWER SYSTEM



CE



CE

Description	PowerJet 40-Li	PowerJet 40-Li sans batterie
Référence	9338-20	9338-55
Prix de vente conseillé	369,99	229,99
Code EAN	 4 078500 031592	 4 078500 031622
Emballage	1	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–
Autonomie max.	40 min max.	
Vitesse de soufflerie	320 km/h max.	
Puissance du moteur	40 V	40 V
Type d'accu/capacité de la batterie	40 V Li-Ion / 4,2 Ah	–
Vitesse de soufflerie	max. 320 km/h	max. 320 km/h
Capacité d'aspiration	160 l/s	160 l/s
Sac de ramassage	30 l	30 l
Capacité de broyage	max. 8:1	max. 8:1
Autonomie	max. 40 min	–
Sac de ramassage large et facile à vider	•	•
Vitesse réglable	•	•
Broyeur intégré	•	•
Avec grattoir	•	•
Batterie inclus	•	–
Chargeur inclus	• Chargeur de la batterie	–
Type de batterie	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	40 V (maximale/36 V nominale) / 4,2 Ah	–
Poids	4,1 kg / 5,0 kg	2,9 kg / 3,8 kg
Contenu	Avec batterie BLi-40/160 et chargeur rapide Avec bandoulière	Avec bandoulière
Particularités	3 en 1 : aspirateur souffleur broyeur Panneau de contrôle intuitif (on/off, état de charge de la batterie, mode ECO, régulateur de vitesse et booster)	











## Nettoyeur haute pression sur batterie











Description	Nettoyeur haute pression AquaClean Li-40/60	Nettoyeur haute pression AquaClean Li-40/60 sans batterie	Nettoyeur de surface AquaClean Li-40/60	Jet concentré rotatif AquaClean Li-40/60
Référence	9341-20	9341-55	9342-20	9345-20
Prix de vente conseillé	389,99	219,99	24,99	14,99
Code EAN	 4 078500 042420	 4 078500 042437	 4 078500 044660	 4 078500 044714
Emballage	1	1	2	4
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Autonomie (mode ECO)	Nettoyage: 20 min, Arrosage: 40 min		15 min	20 min
Panneau de contrôle intuitif (on/off, état de charge de la batterie, mode ECO)	•	•	–	–
Pression max.	90 bar (pression de fonctionnement max. 60 bar)	90 bar (pression de fonctionnement max. 60 bar)	45 bar	30 bar
Débit max.	Nettoyage : 230 l/h Arrosage : 270 l/h	Nettoyage : 230 l/h Arrosage : 270 l/h	190 l/h	230 l/h
Matériaux pompe	Aluminium	Aluminium	–	–
Température d'entrée de l'eau max.	40°	40°	40°	40°
Capacité du réservoir (transparent)	14 l	14 l	–	–
Longueur du flexible haute pression	3 m	3 m	–	–
Peut être utilisé sans réservoir (connexion à un robinet)	•	•	–	–
Application	Pour un nettoyage mobile et rapide des saletés sur des surfaces robustes (indépendant des points d'accès à l'électricité et à l'eau)		Pour un nettoyage sans-éclaboussures des grandes surfaces	Pour le nettoyage des saletés particulièrement tenaces (zones recouvertes de mousse ou surfaces érodées par le temps)
Batterie intégrée	•	–	–	–
Chargeur inclus	•	–	–	–
Type de batterie	Li-Ion	–	–	–
Puissance de la batterie	40 V / 36 V (puissance maximale / nominale) 2,6 Ah	–	–	–
Poids	10,7 kg	9,4 kg	0,7 kg	0,1 kg
Divers	Batterie BLi-40/100 (réf. 9842-20), Chargeur rapide de batterie QC40 (réf. 9845-20), Embout jet plat 15°, Lance d'arrosage, Accessoires OGS, 3 m de flexible haute pression inclus	Embout jet plat 15°, Lance d'arrosage, Accessoires OGS, 3 m de flexible haute pression inclus	–	–



## Accessoires

	  	 
<b>Description</b>	<b>Batterie BLI-18</b>	<b>Chargeur de batterie 18 V</b>
<b>Référence</b>	<b>9839-20</b>	<b>8833-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>84,99</b>	<b>25,99</b>
Code EAN		
Emballage	2	3
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	Uniquement livrable en emballage complet
Technologie sur accu	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	18 V	–
Capacité de la batterie	2,6 Ah	–
Temps de charge	–	BLI-18 env. 4 h
Info POWER : indicateur de charge	•	–
Boîtier en aluminium	•	–
Poids	460 g	–
Compatible à	Réf. 9823, 9825, 9335, 8881, 8866, 1748, 1749	Réf. 9839 / 9840 (batteries 18 V)

## Accessoires

	  	  	
<b>Description</b>	<b>Accu BLI-40/100</b>	<b>Accu BLI-40/160</b>	<b>Chargeur rapide QC40</b>
<b>Référence</b>	<b>9842-20</b>	<b>9843-20</b>	<b>9845-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>184,99</b>	<b>204,99</b>	<b>71,99</b>
Code EAN			
Emballage	1	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Technologie sur accu	Li-Ion	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	40 V / 36 V	40 V / 36 V	–
Capacité de la batterie	2,6 Ah	4,2 Ah	–
Temps de charge	–	–	BLI-40/100 environ 1h 30 BLI-40/160 environ 2h 20
Info POWER : indicateur de charge	•	•	–
Boîtier en aluminium	–	–	–
Poids	700 g	1200 g	–
Compatible à	Réf. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341	Réf. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341	Réf. 9842, 9843 (batteries 40 V)



# Cisailles à gazon GARDENA

Idéales pour la coupe précise de courtes bordures de pelouse

Forme de poignée ergonomique pour une bonne prise en main. Optimale aussi bien pour droitier que pour gaucher. Lame ondulée pour une coupe exacte et une finition parfaite.



\*Informations concernant la garantie:  
[www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty)  
 ou +32 (0)2 720 92 12



## Lames pivotantes à 360°

Pour un travail sans effort aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers.



## Lames ondulées

Lames ondulées et patin de guidage – gardent l'herbe près des lames afin d'assurer une coupe aisée et précise sur toute la longueur de lame et une hauteur de coupe régulière.



## Forme de poignée Comfort spéciale

Tient parfaitement en main et permet une coupe très facile juste avec la force de l'index et du majeur pour une coupe extrêmement aisée.



## Avec manche

Pour travailler en position debout afin de ménager son dos.

## Cisailles à gazon

MADE IN GERMANY



Description	Cisaille à gazon Classic	Cisaille à gazon Classic, Promo	Cisaille à gazon orientable Classic	Cisaille à gazon orientable Classic, Promo
Référence	8730-20	8730-34	8731-20	8731-34
Prix de vente conseillé	17,49	17,49	20,99	20,99
Code EAN				
Emballage	10	30	10	30
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en display
Revêtement	Trempe, zingué brillant			
Type de lames	Droites			
Forme de poignée ergonomique	•	•	•	•
Verrouillage à une main	•	•	•	•
Lames pivotantes	–	–	• (360°)	• (360°)
Particularités	Poignée ergonomique, verrouillage à une seule main			

## Cisailles à gazon






Description	Cisaille à gazon orientable Comfort	Cisaille à gazon orientable Comfort Promo
Référence	12100-20	12100-30
Prix de vente conseillé	53,99	53,99
Code EAN		
Emballage	5	20
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	Uniquement livrable en display
Revêtement	Revêtement anti-adhérence	
Type de lames	Droites	
Forme de poignée ergonomique	•	•
Verrouillage à une main	•	•
Lames pivotantes	• (180°)	• (180°)
Poignée	•	•
Angle de poignée ajustable	•	•
Grandes roues	•	•
Particularités	Poignée ergonomique, verrouillage à une seule main	

# Cisailles à gazon



reddot design award  
winner 2008



Description	Cisaille à gazon Comfort	Cisaille à gazon orientable Comfort	Cisaille à gazon orientable Comfort
Référence	8733-20	8734-20	8735-20
Prix de vente conseillé	24,29	29,29	36,79
Code EAN	 4 078500 873307	 4 078500 873406	 4 078500 873505
Emballage	10	10	10
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Revêtement	Revêtement anti-adhérence		
Type de lames	Lames ondulées		
Forme de poignée Comfort spéciale	–	–	•
Forme de poignée ergonomique	•	•	•
Poignées dotées de composants souples	•	•	•
Verrouillage à une main	•	•	•
Patin de guidage	•	•	•
Revêtement anti-adhérence	•	•	•
Lames pivotantes	–	• (360°)	• (360°)



# Sécateurs GARDENA

MADE IN  
GERMANY



\*Informations concernant la garantie:  
[www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty)  
ou +32 (0)2 720 92 12

## Capacité de coupe maximale

Les sécateurs GARDENA de haute qualité "made in Germany" sont équipés de caractéristiques innovantes et d'une ergonomie excellente qui garantissent des résultats de coupe fiables et durables.



Poignées ergonomiques avec composants doux pour plus de confort.



Ouverture de poignée ajustable idéal pour chaque taille de main.



Le ressort en acier inoxydable intégré et non-détachable augmente la fiabilité des sécateurs.

## Un excellent choix pour chaque utilisateur



Sécateurs pour petites mains et travaux délicats.



Sécateurs pour grandes mains et plus grands diamètres de coupe.



Modèles robustes avec poignées en aluminium et caractéristiques de produit spécifiques.



**MADE IN GERMANY** 



reddot award 2016 winner

Description	Sécateur	Display Sécateur	Sécateur Classic B/S <sup>1</sup>	Sécateur à enclume Classic A/S <sup>1</sup>
<b>Référence</b>	<b>8754-20</b>	<b>8754-24</b>	<b>8854-20</b>	<b>8855-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>14,99</b>	<b>14,49</b>	<b>14,49</b>	<b>14,49</b>
Code EAN	 4 078500 875400	 4 078500 022965	 4 078500 018647	 4 078500 018661
Emballage	10	60	10	10
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display	–	–
Diamètre de coupe max.	18 mm	18 mm	20 mm	18 mm
Type de lames	Lames franches	Lames franches	Lames franches	Lames à enclume
Lames affûtées de précision	•	•	•	•
Tête de coupe inclinée	•	•	•	•
Racle-sève	•	•	•	–
Avec coupe-fil	•	•	•	–
2 positions de coupe	•	•	•	•
Verrouillage de sécurité pratique d'une seule main	•	•	•	•
Ouverture de poignée variable	–	–	–	–
Poignées de forme ergonomique	•	•	•	•
Poignées dotées de composants souples	–	–	•	•
Revêtement anti-adhérence	•	•	•	•
Domaine d'utilisation	Pour couper des fleurs et des jeunes pousses, bois frais	Pour couper des fleurs et des jeunes pousses, bois frais	Pour couper des fleurs et des jeunes pousses, bois frais	Pour couper des branches dures
Particularités	Lame inférieure en acier inoxydable	Lame inférieure en acier inoxydable	Lame inférieure en acier inoxydable, poignées renforcées en fibre de verre	Lame à enclume robuste, poignées renforcées en fibre de verre






**MADE IN GERMANY** 



reddot award 2016 winner



Description	Sécateur Classic B/S-M <sup>1</sup>	Sécateur B/S-M <sup>1</sup>	Sécateur B/S-M Promo <sup>1</sup>
Référence	8857-20	8853-34	8853-30
Prix de vente conseillé	16,99	16,99	16,99
Code EAN	 4 078500 018685	 4 078500 036559	 4 078500 022712
Emballage	10	30	14
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display
Diamètre de coupe max.	22 mm	22 mm	22 mm
Type de lames	Lames franches	Lames franches	Lames franches
Lames affûtées de précision	•	•	•
Tête de coupe inclinée	•	•	•
Racle-sève	•	•	•
Avec coupe-fil	•	•	•
2 positions de coupe	•	•	•
Verrouillage de sécurité pratique d'une seule main	•	•	•
Ouverture de poignée variable	2 étapes	2 étapes	2 étapes
Poignées de forme ergonomique	•	•	•
Poignées dotées de composants souples	•	•	•
Revêtement anti-adhérence	•	•	•
Domaine d'utilisation	Pour couper des fleurs et des jeunes pousses, bois frais	Pour couper des fleurs et des jeunes pousses, bois frais	Pour couper des fleurs et des jeunes pousses, bois frais
Particularités	Lame inférieure en acier inoxydable, poignées renforcées en fibre de verre, 2 positions de main	Lame inférieure en acier inoxydable, poignées renforcées en fibre de verre, 2 positions de main	Lame inférieure en acier inoxydable, poignées renforcées en fibre de verre, 2 positions de main



## 2 positions de coupe

Pour la coupe puissante et rapide.



## Poignée ergonomique

Poignées confortables avec composants souples pour plus de confort et un maintien sûr.



**MADE IN GERMANY**



reddot award 2016 winner



Description	Sécateur à enclume Comfort A/M	Sécateur Comfort B/M	Sécateur Comfort B/S-XL	Sécateur Comfort B/S-XL Promo	Sécateur Comfort B/S-XL Promo
Référence	8903-20	8904-20	8905-20	8902-20	8902-30
Prix de vente conseillé	25,49	25,49	33,49	33,49	33,49
Code EAN					
Emballage	5	5	5	30	14
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display
Diamètre de coupe max.	23 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Type de lames	Lames à enclume	Lames franches	Lames franches	Lames franches	Lames franches
Lames affûtées de précision	•	•	•	•	•
Tête de coupe inclinée	•	•	•	•	•
Racle-sève	–	•	•	•	•
Avec coupe-fil	–	•	•	•	•
2 positions de coupe	•	•	•	•	•
Verrouillage de sécurité pratique d'une seule main	•	•	•	•	•
Ouverture de poignée variable	–	–	•	•	•
Poignées de forme ergonomique	•	•	•	•	•
Poignées dotées de composants souples	•	•	•	•	•
Revêtement anti-adhérence	•	•	•	•	•
Domaine d'utilisation	Pour couper des branches dures	Pour couper de grosses branches et pousses avec un plus grand diamètre, bois frais	Pour couper de grosses branches et pousses avec un plus grand diamètre, bois frais	Pour couper de grosses branches et pousses avec un plus grand diamètre, bois frais	Pour couper de grosses branches et pousses avec un plus grand diamètre, bois frais
Particularités	Lame à enclume robuste, poignées renforcées en fibre de verre, ressort intégré	Lame inférieure en acier inoxydable, poignées renforcées en fibre de verre, ressort intégré	Lame inférieure en acier inoxydable, poignées renforcées en fibre de verre, ouverture de poignée variable, ressort intégré	Lame inférieure en acier inoxydable, poignées renforcées en fibre de verre, ouverture de poignée variable, ressort intégré	Lame inférieure en acier inoxydable, poignées renforcées en fibre de verre, ouverture de poignée variable, ressort intégré



### Lame affûtée avec précision et revêtement anti-adhérence

Pour une coupe nette afin de protéger la plante.



### Idéal pour chaque grandeur de main

L'ouverture de poignée permet d'ajuster le sécateur à la taille de la main de l'utilisateur.



### Lames échangeables/ajustement de la tension de lame

Pour une longue durée d'utilisation et une coupe parfaite et durable.

MADE IN GERMANY



Description	Sécateur Alu Comfort	Sécateur 2en1 SmartCut Comfort <sup>1</sup>	Sécateur BP 50 Premium
Référence	8906-20	8798-20	8702-20
Prix de vente conseillé	43,99	50,99	55,99
Code EAN			
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	–	–
Diamètre de coupe max.	25 mm	22 mm	24 mm
Type de lames	Lames franches	Lames à enclume	Lames franches
Lames affûtées de précision	•	•	•
Tête de coupe inclinée	•	•	•
Racle-sève	•	–	•
Avec coupe-fil	•	–	•
2 positions de coupe	•	•	•
Verrouillage de sécurité pratique d'une seule main	•	•	•
Poignées de forme ergonomique	•	•	•
Poignées dotées de composants souples	•	•	•
Revêtement anti-adhérence	•	•	–
Domaine d'utilisation	Pour couper de grosses branches et pousses avec un plus grand diamètre, bois frais	Pour couper de grosses branches et pousses avec un plus grand diamètre, bois sec	Pour couper de grosses branches et pousses avec un plus grand diamètre, bois frais
Particularités	Lame inférieure en acier inoxydable, avec poignées robustes en aluminium, lame changeable, tension ajustable	Avec poignées robustes en aluminium, mécanisme à cliquet pour plus de puissance (150% puissance)	Lame inférieure en acier inoxydable, avec poignées robustes en aluminium, lame changeable, tension ajustable

TAILLE



**Fonction SmartCut**

Mécanisme de cliquet automatique offre plus de puissance pour couper de plus grosses branches.

## Coupe-tout

MADE IN GERMANY



Description	Sécateur de balcon city gardening	Coupe-tout <sup>1</sup>	Coupe-tout <sup>1</sup>	Coupe-tout lames longues XL <sup>1</sup>	Cueille-roses
Référence	8707-20	8704-20	8704-30	8705-20	359-20
Prix de vente conseillé	19,49	20,99	20,99	23,99	14,29
Code EAN					
Emballage	10	10	10	10	10
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Longueur totale	195 mm	180 mm	180 mm	210 mm	210 mm
Compatible lave-vaisselle	–	•	•	•	–
Lames en acier inoxydable	•	•	•	•	•
Poignées ergonomiques avec composants souples	•	•	•	•	–
Matériel	Lames affûtées				–
Domaine d'utilisation	Pour toutes les tâches de coupe sur votre balcon (par ex. fleurs, herbes, jeunes pousses, sacs plastiques)	Multi-usages et ergonomiques à utiliser à la maison ou dans le jardin. Idéal pour les fleurs, herbes, ficelles, fils, cartons, plastiques, etc.	Multi-usages et ergonomiques à utiliser à la maison ou dans le jardin. Idéal pour les fleurs, herbes, ficelles, fils, cartons, plastiques, etc.	Ciseaux confortables pour les petits travaux de la maison. Idéal pour le papier, le papier-peint, le cuir, le tissu, les fils, etc.	Quatre fonctions dans une paire de ciseaux. Coupe avec précision, maintient la fleur coupée, enlève les épines, écrase l'extrémité des tiges
Particularités	2 positions de coupe, verrouillage à une main, ouverture de poignée à 2 étapes	Adapté pour gauchers et droitiers	Adapté pour gauchers et droitiers	Adapté pour gauchers et droitiers. Découpe droite avec une grande précision.	–



# Cisailles à haies GARDENA



\*Informations concernant la garantie:  
[www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty)  
ou +32 (0)2 720 92 12

## Jardiner confortablement en toute situation

La nouvelle gamme séduit grâce à son design moderne, sa puissance de coupe excellente, ses formes ergonomiques et sa légèreté.



### NatureCut

Les manches fabriqués à partir de bois certifié FSC® sont robustes et durables. L'angle de travail de 20° est confortable et protège les mains des égratignures.



### PrecisionCut

La forme particulière de cette cisaille à haies permet de tailler confortablement et les lames droites offrent des résultats de coupe parfaits.



### EasyCut

Cette cisaille à haies est parfaitement équilibrée rendant la coupe particulièrement facile. Les poignées sont fabriquées à partir de fibres renforcées, elles sont très légères et idéales pour travailler durablement sans se fatiguer.




### EnergyCut 2en1

Cette innovation mondiale est une crémaillère 2en1 :  
Position 1 : jusqu'à 2,5x plus puissante pour les branches épaisses  
Position 2 : pour une coupe rapide de larges espaces



### TeleCut

Les bras en aluminium télescopiques peuvent s'étendre jusqu'à 20cm pour une meilleure portée et plus de levier.



Le protège-lames est ré-utilisable pour le rangement





Description	Cisaille à haies NatureCut <sup>1</sup>	Display Cisaille à haies NatureCut Set <sup>1</sup>	Cisaille à haies PrecisionCut	Display Cisaille à haies PrecisionCut	Cisaille à haies EasyCut
Référence	12300-20	12300-30	12302-20	12302-30	12301-20
Prix de vente conseillé	32,99	48,99	32,99	32,99	44,99
Code EAN					
Emballage	4	12	4	16	4
Type d'emballage	Bliстер informatif quadri-chromie rigide avec coque protectrice pour les lames	Bliстер informatif quadri-chromie rigide avec coque protectrice pour les lames	Bliстер informatif quadri-chromie rigide avec coque protectrice pour les lames	Bliстер informatif quadri-chromie rigide avec coque protectrice pour les lames	Bliстер informatif quadri-chromie rigide avec coque protectrice pour les lames
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en emballage complet
Longueur totale	535 mm	535 mm	407 mm	407 mm	537 mm
Longueur de lame	230 mm	230 mm	180 mm	180 mm	200 mm
Type de lames	Lames ondulées	Lames ondulées	Lames droites	Lames droites	Lames ondulées
Revêtement anti-adhérence supplémentaire des lames	•	•	•	•	–
Coupe-branches intégré	•	–	–	•	•
Amortissement des chocs grâce à la butée amortisseur des deux côtés	•	•	•	•	•
Ergotec	Poignées en bois ergonomiques		Poignées ergonomiques		
Particularités	Bois d'hêtre européen certifié FSC® à 100%, robuste et durable. Le protège-lames est ré-utilisable pour le rangement		Taille facile grâce à l'angle de travail en forme de Z. Des résultats ultra-précis grâce aux lames de coupe droites.		Très léger. Un travail de coupe confortable et facile dans toutes les positions



### Lames ondulées

Une grande efficacité pour tailler les grands espaces.



### Lames droites

Pour une mise en forme très précise et des résultats parfaits.



### Un angle de travail parfait

Confortable et sûr pour les mains.



### Un angle de travail parfait en forme de Z

Confortable pour créer des formes arrondies et sûr pour les mains.

# Cisailles à haies



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU

<b>Description</b>	<b>Cisaille à haies 2in1 EnergyCut</b>	<b>Display Cisaille à haies 2in1 EnergyCut</b>	<b>Cisaille à haies TeleCut</b>	<b>Display Cisaille à haies TeleCut</b>
<b>Référence</b>	<b>12303-20</b>	<b>12303-30</b>	<b>12304-20</b>	<b>12304-30</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>54,99</b>	<b>54,99</b>	<b>59,99</b>	<b>59,99</b>
Code EAN				
Emballage	4	12	4	12
Type d'emballage	Blistre informatif quadrichromie rigide avec coque protectrice pour les lames	Blistre informatif quadrichromie rigide avec coque protectrice pour les lames	Blistre informatif quadrichromie rigide avec coque protectrice pour les lames	Blistre informatif quadrichromie rigide avec coque protectrice pour les lames
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en display
Longueur totale	601 mm	601 mm	700 - 900 mm	700 - 900 mm
Longueur de lame	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Lames de coupe	Lames ondulées	Lames ondulées	Lames ondulées	Lames ondulées
Revêtement anti-adhérence supplémentaire des lames	•	•	•	•
Coupe-branches intégré	•	•	•	•
Amortissement des chocs grâce à la butée amortisseur des deux côtés	•	•	•	•
Ergotec	Poignées ergonomiques		Poignées robustes et équilibrées pour une prise en main excellente	
Particularités	Double crémaillère 1. Crémaillère jusqu'à 2,5x plus de puissance pour les branches épaisses 2. Crémaillère 1:1 Coupe rapide des branches fines		Convient particulièrement à la coupe des haies en hauteur. Pour une plus longue portée (+20cm) et plus de levier	



## EnergyCut 2en1 : double crémaillère

1. Crémaillère jusqu'à 2,5x plus de puissance pour les branches épaisses

2. Crémaillère 1:1 Coupe rapide des branches fines

## Coupe-branches intégré

Un travail plus efficace grâce à la coupe des branches épaisses.

## Une ergonomie parfaite

Travail moins fatiguant. Robuste et durable. Absorbe les chocs grâce aux butées amortisseurs.

# Coupe-branches GARDENA



\*Informations concernant  
la garantie:  
[www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty)  
ou +32 (0)2 720 92 12

## Plus de légèreté et plus de puissance

Des solutions innovantes et des matériaux de pointe  
pour un confort supérieur et d'excellents résultats de coupe



### EasyCut

Coupe-branches clas-  
siques.

La coupe des branches est  
facile grâce au poids léger  
et à l'excellente ergonomie  
de nos outils.



### EnergyCut

Coupe-branches avec cré-  
maillère pour une coupe  
puissante.

La démultiplication de  
la force réduit fortement  
les efforts nécessaires, y  
compris lors de la taille de  
grosses branches.



### TeleCut

Coupe-branches télesco-  
piques.

L'ajustement de la lon-  
gueur des manches per-  
met de couper facilement  
et avec précision les  
branches éloignées.



### SlimCut


Coupe-branches avec 0°  
d'angle d'ouverture et une  
double crémaillère intégrée.

Avec son manche long en  
aluminium et sa tête de  
coupe très fine, il est l'outil  
idéal pour tailler les buissons  
et arbustes denses.







# Coupe-branches

**MADE IN GERMANY**



reddot design award  
winner 2019



Description	EasyCut 500 B	EasyCut 680 B	Display EasyCut 680 B	EasyCut 680 A
Référence	12002-20	12003-20	12003-30	12004-20
Prix de vente conseillé	31,99	38,99	53,98	38,99
Code EAN	 4 078500 043342	 4 078500 043366	 4 078500 043380	 4 078500 043403
Emballage	4	4	12	4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie avec coque protectrice pour les lames			
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en emballage complet
Ø de branche max.	42 mm	42 mm	42 mm / 18mm	40 mm
Longueur totale	500 mm	680 mm	680 mm (Coupe-branches)	680 mm
Poids total	895 g	1035 g	1035 g (Coupe-branches)	1040 g
Type de lames	Lames franches	Lames franches	Lames franches	Lames à enclume
Lames affûtées de précision	•	•	•	•
Lames avec revêtement anti-adhésif	•	•	•	•
Poignées de forme ergonomique	•	•	•	•
Poignées dotées de composants souples	•	•	•	•
Butée-amortisseur	•	•	•	-
Matériel	Bras de levier en aluminium en forme de cross			
Domaine d'utilisation	Idéal pour le bois vert		Idéal pour le bois vert	Pour le bois sec et dur
Particularités	Ultra léger et ergonomique. Le protège-lames est ré-utilisable pour le rangement	Léger et ergonomique. Le protège-lames est ré-utilisable pour le rangement		



## Lames franches

La lame à double tranchant convient parfaitement à la coupe du bois vert.



## Lames à enclume

La solide enclume convient au bois dur et sec, soutient la branche lors de la taille et évite ainsi des dégâts à l'arbre.



## Poignées ErgoTec

La forme et les composants souples des poignées limitent le risque de glissement, assurent un maintien sûr et un travail confortable.



## Lames affûtées de précision

L'affûtage de qualité et l'excellente géométrie de coupe permettent une coupe facile, précise et saine pour les plantes.









## Coupe-branches

**MADE IN GERMANY**



reddot design award  
winner 2019



Description	EnergyCut 600 B	EnergyCut 750 B	EnergyCut 750 A
Référence	12006-20	12007-20	12008-20
Prix de vente conseillé	58,99	69,99	69,99
Code EAN	 4 078500 043441	 4 078500 043465	 4 078500 043489
Emballage	2	2	2
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie avec coque protectrice pour les lames		
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Ø de branche max.	42 mm	42 mm	42 mm
Longueur totale	600 mm	750 mm	750 mm
Poids total	1010 g	1125 g	1170 g
Power +	3 x plus de puissance de coupe	3 x plus de puissance de coupe	3 x plus de puissance de coupe
Type de lames	Lames franches	Lames franches	Lames à enclume
Lames affûtées de précision	•	•	•
Lames avec revêtement anti-adhésif	•	•	•
Poignées de forme ergonomique	•	•	•
Poignées dotées de composants souples	•	•	•
Butée-amortisseur	•	•	–
Technologie de force	Crémaillère		
Matériel	Bras de levier en aluminium en forme de cross		Lame enclume en aluminium, bras de levier en aluminium en forme de cross
Domaine d'utilisation	Idéal pour le bois vert		Pour le bois sec et dur
Particularités	Lame échangeable. Le protège-lames est ré-utilisable pour le rangement		Lame et enclume échangeables. Le protège-lames est ré-utilisable pour le rangement



### Des efforts réduits

La crémaillère réduit fortement l'effort de coupe.

### Lame échangeable

La lame supérieure peut être échangée et le joint peut être ajusté si besoin.

### Revêtement

Le revêtement anti-adhérence assure une taille nette, un nettoyage efficace et une protection anti-corrosion.

### Légereté

Coupe-branches très légers grâce à une géométrie optimisée et l'utilisation de matériaux légers comme l'aluminium.

# Coupe-branches

**MADE IN GERMANY**



reddot design award  
winner 2019



+15 CM



**Display TeleCut 520-670 B**



+25 CM




**Display TeleCut 650-900 B**

Description	TeleCut 520-670 B	Display TeleCut 520-670 B	TeleCut 650-900 B	Display TeleCut 650-900 B
Référence	12005-20	12005-30	12009-20	12009-30
Prix de vente conseillé	50,99	50,99	66,79	66,79
Code EAN				
Emballage	4	12	2	12
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie avec coque protectrice pour les lames			
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en display
Ø de branche max.	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm
Longueur totale	520-670 mm	520-670 mm	650 - 900 mm	650 - 900 mm
Poids total	975 g	975 g	1320 g	1320 g
Type de lames	Lames franches	Lames franches	Lames franches	Lames franches
Lames affûtées de précision	•	•	•	•
Lames avec revêtement anti-adhésif	•	•	•	•
Poignées de forme ergonomique	•	•	•	•
Poignées dotées de composants souples	•	•	•	•
Butée-amortisseur	•	•	•	•
Technologie de force	Plus de puissance, effet de levier			
Matériel	Bras de levier en aluminium			
Domaine d'utilisation	Idéal pour le bois vert			
Particularités	Télescopique, à ajuster près de la poignée. Le protège-lames est ré-utilisable pour le rangement		Télescopique. Le protège-lames est ré-utilisable pour le rangement	



TAILLE

**MADE IN GERMANY**



reddot design award  
winner 2019



Description	Coupe-branches à lames franches 500 BL Comfort	Coupe-branches à enclume à crémaillère 500 AL Comfort	PremiumCut 700 B <sup>1</sup>	SmartCut Comfort <sup>1</sup>
Référence	8770-20	8771-20	8710-20	8773-20
Prix de vente conseillé	45,99	45,99	84,99	91,99
Code EAN	 4 078500 877008	 4 078500 877107	 4 078500 871006	 4 078500 877305
Emballage	2	2	2	2
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie avec coque protectrice pour les lames			
Livraison/info	–	–	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Ø de branche max.	ca. 35 mm	ca. 35 mm	ca. 40 mm	ca. 45 mm
Longueur totale	500 mm	500 m	700 mm	590 mm
Poids total	620 g	600 g	1253 g	1295 g
Power +	–	–	–	3 x plus de puissance de coupe
Type de lames	Lames franches	Lames à enclume	Lames franches	Lames à enclume
Lames affûtées de précision	•	•	•	•
Lames avec revêtement anti-adhésif	•	• (lame supérieure)	–	• (lame supérieure)
Poignées de forme ergonomique	•	•	•	•
Poignées dotées de composants souples	–	–	–	•
Butée-amortisseur	•	•	•	–
Technologie de force	Mécanisme à crémaillère breveté, augmentant la puissance de coupe de 38 %	Mécanisme à crémaillère breveté, augmentant la puissance de coupe de 38 %	–	Technologie SmartCut avec mécanisme d'aide à la coupe à 4 paliers
Matériel	Bras de levier en matière plastique renforcée de fibres de verre	Enclume interchangeable. Bras de levier en matière plastique renforcée de fibres de verre	Bras profilés en aluminium, solides	Enclume en aluminium. Bras levier en aluminium
Domaine d'utilisation	Pour couper du bois vert	Pour couper du bois sec et dur	Pour une coupe précise et en douceur des plantes	Coupe-branches à enclume puissant pour couper des branches épaisses et du bois dur
Particularités	Ultra-léger, maniable et puissant	Ultra-léger, maniable et puissant	Coupe sans effort grâce à la fonction d'aide à la coupe. Le protège-lames est ré-utilisable pour le rangement	Tête de coupe inclinée. Le protège-lames est ré-utilisable pour le rangement





## Coupe-branches SmartCut

Extrêmement puissant et ergonomique. La fonction d'aide à la coupe innovante permet de tailler sans effort, même des branches épaisses et du bois dur.

## Lame premium

Lames échangeables et contre-lame forgée pour une longue durée de vie.



Description	SlimCut	Display SlimCut
Référence	12010-20	12010-30
Prix de vente conseillé	71,99	71,99
Code EAN	 4 078500 043533	 4 078500 046503
Emballage	2	8
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en display
Ø de branche max.	28 mm	28 mm
Longueur totale	1170 mm	1170 mm
Poids total	1200 g	1200 g
Power +	12 x plus de puissance de coupe	12 x plus de puissance de coupe
Type de lames	Lames franches	Lames franches
Lames affûtées de précision	•	•
Lames avec revêtement anti-adhésif	•	•
Poignées de forme ergonomique	•	•
Poignées dotées de composants souples	•	•
Technologie de force	Double crémaillère pour une coupe rapide et puissante	
Matériel	Aluminium	
Domaine d'utilisation	Idéal pour le bois frais, pour éclaircir les buissons et arbustes denses	
Particularités	Ultra-léger et ergonomique, avec double crémaillère	



### Double crémaillère

Le système de crémaillère assure une force de coupe optimale. En un seul geste, l'utilisateur peut passer d'un ratio de démultiplication de la force de 1:12 pour les branches épaisses à un ratio de 1:6 pour la coupe rapide de fines branches.

### Poignée supérieure tournante

Positionnement flexible de la poignée en hauteur et sur les côtés afin de s'adapter à tous les utilisateurs.

### Tête très étroite

Pour atteindre les espaces réduits et les broussailles denses.

# Coupe-branches télescopiques GARDENA

MADE IN GERMANY




Les spécialistes pour les arbres hauts et les buissons denses



Coupe précise et nette même sur les branches très hautes.  
Pour un travail en toute sécurité depuis le sol (sans échelle).

\*Informations concernant la garantie:  
[www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty)  
ou +32 (0)2 720 92 12

## Coupe-branches télescopiques

MADE IN GERMANY



Description	StarCut 160 plus	StarCut 410 plus télescopique
Référence	12000-20	12001-20
Prix de vente conseillé	89,99	126,99
Code EAN	 4 078500 028370	 4 078500 028332
Emballage	4	2
Type d'emballage	Protection de lame et carte informative quadrichromie	Protection de lame et carte informative quadrichromie
Livraison/info	-	-
Ø de branche max.	32 mm	32 mm
Longueur totale	160 cm	En continu de 230 à 410 cm
Angle de coupe ajustable (200°)	•	•
Démultiplication de la puissance de coupe	12 x plus de puissance de coupe	12 x plus de puissance de coupe
Poignée en T	•	•
Portée totale	Env. 3,5 m, utilisateur compris	Env. 6,5 m, utilisateur compris
Bande de traction intérieure	•	•
Lames	Le design spécial maintient la branche dans un angle optimal de coupe.	
Matériel	Lames affûtées de précision avec revêtement anti-adhérence.	
Domaine d'utilisation	Coupe sans effort des branches	Coupe aisée, confortable, dans des arbres ou arbustes denses, sans échelle.
Particularités	La bande de traction est complètement intégrée ce qui évite de s'emmêler dans les branches. Nouveau: avec crochet ajustable pour retirer facilement les branches coupées, avec ajustement de la hauteur rapide.	La bande de traction est complètement intégrée ce qui évite de s'emmêler dans les branches. Nouveau: avec crochet ajustable pour retirer facilement les branches coupées, avec ajustement de la hauteur rapide.




### Angle de coupe ajustable

Angle de coupe ajustable jusqu'à 200° pour tailler les branches individuellement depuis le sol.



### Crochet innovant pour retirer les branches coupées

Grâce au crochet ajustable sur le manche vous pouvez retirer facilement les branches coupées.



### Transmission en acier

La transmission en acier intégrée est robuste et durable. Elle offre env. 12 fois plus de force de coupe.

# Échenilloirs combisystem

**MADE IN GERMANY**



Description	Echenilloir à enclume combisystem	Echenilloir à lame franche combisystem	Echenilloir à lame franche combisystem Promo
Référence	297-20	298-20	298-30
Prix de vente conseillé	67,99	67,99	118,98
Code EAN			
Emballage	4	4	12
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie, avec protection des lames	Carte informative quadrichromie, avec protection des lames	Carte informative quadrichromie, avec protection des lames
Livraison/info	–	–	Uniquement livrable en display
Diamètre de coupe : max.	35 mm	35 mm	35 mm
Types de lames	Lames à enclume	Lames franches	Lames franches
Système de coupe par appui	•	•	•
Géométrie de lame avec crochet	•	•	•
Sécurité EasyClip	•	•	•
Longueur de corde	4,7 m	4,7 m	4,7 m
Corde antidéchirure	•	•	•
Mécanisme de maintien et coupe	•	•	•
Poignée en D pour un travail efficace	•	•	•
Poignée en D avec espace de stockage pour la corde	•	•	•
Fixation de la corde	•	•	•
Utilisation possible sans manche	•	•	•
Manche recommandé	Manche télescopique combisystem		Livré avec manche télescopique combisystem 210 - 390 cm (réf. 3721)
Matériel	Lame en acier avec revêtement anti-adhérence		
Domaine d'utilisation	Elagage facile et confortable des branches sèches et cassantes situées en hauteur.	Elagage facile et confortable des branches de bois vert situées en hauteur.	
Particularités	Effort réduit jusqu'à 5 fois grâce à l'effet de démultiplication (60% plus puissant).		

TAILLE



## S'accroche parfaitement aux branches

Une coupe facilitée et plus confortable.



## Poignée de forme en D

Le travail est confortable et efficace avec cette poignée en forme de D.



## Mécanisme de maintien et coupe

Elagage sans effort grâce à un système de démultiplication jusqu'à 5 fois et à un double effet de levier.

## Manches télescopiques combisystem



Description	Manche télescopique combisystem 90 - 145 cm	Manche télescopique combisystem 160 - 290 cm	Manche télescopique combisystem 210 - 390 cm
Référence	3719-20	3720-20	3721-20
Prix de vente conseillé	28,99	43,79	50,99
Code EAN			
Emballage	5	4	4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Longueur	90 - 145 cm	160 - 290 cm	210 - 390 cm
Hauteur de travail	–	Jusqu'à 5 m (utilisateur compris)	Jusqu'à 6 m (utilisateur compris)
Compatible	Pour tous les outils combisystem (sauf les pelles à neige)	Pour tous les outils combisystem	Pour tous les outils combisystem
Matériel	Aluminium de grande qualité	Aluminium de grande qualité	Aluminium de grande qualité
Recouvrement en Duroplast	–	•	•
Molette de fixation imperdable	•	•	•
Molette de fixation en composants souples	•	•	•
Système de bouton	–	•	•
Manche de forme ovale	–	•	•
Verrouillage de sécurité	–	•	•
Particularités	Manchon en aluminium anodisé pour une fixation solide. Manche recouvert d'un revêtement plastique confortable et anti-dérapant. Grande bague de serrage.	Ajustement de la longueur par simple pression du bouton. Le verrouillage de sécurité évite un repli inattendu du manche. La forme ovale du manche améliore la stabilité et évite une torsion du tube intérieur lors de la coupe.	



### Adaptable selon les besoins

La longueur du manche s'ajuste facilement avec un bouton.



### Verrouillage de sécurité

Une grande molette de fixation indétachable en plastique souple assure une fixation fiable.



### Manche à forme ovale

La forme ovale du manche améliore la stabilité et évite une torsion du tube intérieur lors de la coupe.

# Scies GARDENA

Conçues pour tous les travaux autour de la maison et du jardin



\*Informations concernant la garantie: [www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) ou +32 (0)2 720 92 12



## Scies à bûches

Idéales pour couper des grosses branches et des troncs.

Qualité de coupe de longue durée et entretien aisé.

Poignée ergonomique avec protège-mains et deuxième possibilité de poignée sur le cadre.

Mécanisme à visser très simple et facilement réglable.

Convient pour le bois vert et sec.



## Scies télescopiques

Possibilité de multiples usages.

Scies pouvant être utilisées à la main ou avec un manche combisystem GARDENA.

Denture de précision avec affûtage à triple angle.

Sécurité contre le glissement lors de mouvements tirants grâce à la poignée aux composants souples et au loquet supplémentaire.



## Scies à élaguer

Traitement de surface au chrome dur pour une protection contre l'usure et la corrosion.

Denture tranchante et affûtage à triple angle pour une coupe tirante puissante et nette sans effort.



## Scies à bûches Comfort



Scie arquée 530 Comfort



Scie arquée 760 Comfort

Description	Scie arquée 530 Comfort	Scie arquée 760 Comfort
Référence	8747-20	8748-20
Prix de vente conseillé	30,79	35,79
Code EAN	 4 078500 874700	 4 078500 874809
Emballage	6	6
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	-	-
Longueur de lame	530 mm	760 mm
Remplacement de lame	Sans outil	Sans outil
Lame de scie	Lame traitée anti-rouille avec des dents affûtées pour une coupe facile et sans effort	Lame traitée anti-rouille avec des dents affûtées pour une coupe facile et sans effort
Tension de la lame facile à régler	•	•
Mécanisme de vissage	• Pour une tension de lame maximale	• Pour une tension de lame maximale
Poignée confortable avec protège-mains	•	•
Avec étui de protection	•	•
Domaine d'utilisation	Scie légère et robuste avec un nez fin pour passer dans des espaces restreints. Scie à bois	Scie robuste avec archet haut adapté à la coupe des branches épaisses et des troncs. Scie à bois
Particularités		Acier antirouille
Accessoire		Lame de réserve



**MADE IN GERMANY**



Description	Scie horticole combisystem	Scie combisystem 300 PP	Scie combisystem 300 PP, Promo	Scie arquée combisystem 300 PP	Scie arquée combisystem 300 P
Référence	691-20	8737-20	8737-32	8738-20	8739-20
Prix de vente conseillé	42,79	32,79	83,78	40,79	45,99
Code EAN					
Emballage	5	6	15	6	6
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	–	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	Uniquement livrable en display	–	–
Longueur de lame	350 mm	325 mm	325 mm	315 mm	340 mm
Denture	Denture de précision	Denture croisée	Denture croisée	Denture croisée	Denture de précision, triple affûtage (traction)
Loquet de sécurité	–	•	•	•	•
Lame de scie traitée au chrome	•	•	•	•	•
Pointes de dent trempées par impulsion	–	•	•	•	•
Ceillet de suspension	–	•	•	•	•
Forme manche spéciale évitant les glissements	•	•	•	•	•
Gaine de protection	–	•	•	•	•
Crochet	–	–	–	•	•
Manche recommandé	Manche télescopique combisystem réf. 3720-20 ou 3721-20		15 sets complets 1 x 8737 et 1 x 3721	Manche télescopique combisystem réf. 3720-20 ou 3721-20	
Matériel	Tendeur inoxydable. Archet acier antirouille	–	–	–	–
Domaine d'utilisation	Utilisation à la main ou sur un manche combisystem				
Particularités	Lame orientable à 360°. Bloquent-lame anti-torsion. Tension de la lame réglable	Scie à pousser et à tirer	Scie à pousser et à tirer	Scie à tirer	Plus de force grâce aux dents spécialement affûtées



### Poignée ergonomique

Antidérapant grâce au revêtement souple intégré.



### Lame de scie de qualité professionnelle

Acier de qualité, denture de précision trempée et traitement de surface au chrome dur pour une protection élevée contre l'usure et la corrosion.



### Loquet de sécurité



Le verrouillage de sécurité garantit une liaison sûre entre la scie à élaguer combisystem et le manche combisystem.



### Crochet

Facilite la coupe des branches hautes.

MADE IN GERMANY



Description	Scie à élaguer repliable 135P	Scie à élaguer repliable 200P	Scie à élaguer 300 P
Référence	8742-20	8743-20	8745-20
Prix de vente conseillé	32,29	42,79	45,99
Code EAN	 4 078500 874205	 4 078500 874304	 4 078500 874502
Emballage	4	4	4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Longueur de lame	135 mm	200 mm	300 mm
Denture	Denture de précision, triple affûtage (traction)	Denture de précision, triple affûtage (traction)	Denture de précision, triple affûtage (traction)
Lame de scie traitée au chrome	•	•	•
Pointes de dent trempées par impulsion	•	•	•
Lame de scie pouvant être bloquée (3 positions)	•	•	–
Œillet de suspension	•	•	•
Forme manche spéciale évitant les glissements	•	•	•



**Poignée ergonomique**

Forme de poignée ergonomique. Antidérapant grâce au revêtement souple intégré et à forme spéciale du manche évitant les glissements.



**Lame de scie de qualité professionnelle**

Acier de qualité, denture de précision trempée et traitement de surface au chrome dur pour une protection élevée contre l'usure et la corrosion.



**Denture de précision, triple affûtage (traction)**

Sciage en traction pour un résultat rapide, à moindre effort, avec une coupe propre et lisse.



**Lame de scie pouvant être bloquée**

3 angles de coupe possible – Changement d'angle simple grâce au bouton poussoir.

# Haches GARDENA

## Une hache adaptée à chaque application

Pour abattre, fendre, élaguer ou couper du bois.



\*Informations concernant la garantie:  
[www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty)  
ou +32 (0)2 720 92 12



### Parfaite géométrie de la lame en fonction de chaque application

La géométrie de la lame et de la tête des haches et hachettes GARDENA est adaptée en fonction du type de travail à réaliser, pour d'excellents résultats de coupes.

Les merlins GARDENA ont un angle de coupe, une lame en forme de coin et une ergonomie particulièrement adaptés pour fendre du bois.



### Protection du manche

Une plaque en acier rivetée protège le manche et assure une plus longue durée de vie.



### Fonction marteau

Un moyen simple et efficace de fendre du bois.

Le revêtement est idéal pour utiliser la fonction marteau avec des coins.

Convient à tous les types de matériaux comme le bois, le plastique, l'aluminium (ne pas utiliser sur de l'acier).

## Les points forts de nos haches et hachettes

Parfaite géométrie de la lame en fonction de l'application

Lame en acier trempée, outil de grande qualité

Plaque en acier inoxydable pour protéger le manche

Plastique renforcé en fibre de verre

Manche avec des composants souples

Fonction marteau

Manche injecté sur la lame pour une tête de coupe presque incassable.

Centre de gravité concentré près de la tête de coupe

Manche ergonomique avec poignée recourbée pour une meilleure prise en main





Description	Hache universelle 900 B	Hache universelle 1000 A	Hache universelle 1400 A	Hache 1600 S	Hache 2800 S	Aiguiseur
Référence	8713-48	8714-48	8716-48	8718-48	8719-48	8712-20
Prix de vente conseillé	45,99	55,99	65,99	71,99	91,99	14,99
Code EAN						
Emballage	4	4	2	2	2	4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-	-	-
Longueur	34 cm	45 cm	60 cm	60 cm	70 cm	-
Poids total	900 g	1000 g	1400 g	1600 g	2800 g	-
Poids de la tête de hache	700 g	700 g	1000 g	1200 g	2300 g	-
Revêtement tête de hache	Revêtement anti-adhérence	Revêtement anti-adhérence	Revêtement anti-adhérence	Revêtement anti-adhérence	Revêtement anti-adhérence	-
Pare-coups	-	-	•	•	•	-
Fonction de marteau	•	•	•	•	•	-
Gaine de protection	• (pour fixation à la ceinture)	•	•	•	•	-
Poignée avec de l'acier inoxydable	-	-	-	-	-	•
Poignée ergonomique	-	-	-	-	-	•
Protection de la main	-	-	-	-	-	•
Pieds en caoutchouc	-	-	-	-	-	•
Caractéristiques			Marteau et revêtement spécial			-

TAILLE



## Haches GARDENA

Les haches GARDENA sont particulièrement adaptées pour fendre des petits arbres, couper et élaguer des branches de bois résineux.



## Haches GARDENA

La tête de coupe en forme de coin des merlins GARDENA est idéale pour fendre du bois de manière facile et efficace.



## Haches universelles GARDENA

Idéales pour préparer du bois de chauffage, élaguer de petites branches et utiles pour toutes activités de loisirs en extérieur.





# Grands outils GARDENA

Le travail rude simplifié

Nouveaux avantages en matière d'équipement et de confort :



## ErgoLine

- Revêtement plastique pour une prise en main confortable quel que soit la position
- Manches ergonomiques pour limiter la fatigue du dos
- Bêche télescopique ajustable à la taille de chaque utilisateur
- Avec repose-pieds extra-large et bord d'attaque tranchant pour une pénétration facile dans le sol



\*Informations concernant la garantie:  
[www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) ou +32 (0)2 720 92 12



## NatureLine




- Manches en bois de frêne très résistant
- Avec repose-pieds extra-large et bord d'attaque tranchant pour une pénétration facile dans le sol



\*Informations concernant la garantie:  
[www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty) ou +32 (0)2 720 92 12





Description	Bêche ErgoLine	Petite bêche ErgoLine	Bêche à bord pointu ErgoLine
Référence	17010-20	17011-20	17012-20
Prix de vente conseillé	54,99	52,99	54,99
Code EAN	 4 078500 042802	 4 078500 042826	 4 078500 042840
Emballage	4	4	4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	-	-	-
Longueur totale	117 cm	113 cm	117 cm
Forme de la poignée	Poignée en D	Poignée en D	Poignée en D
Matière du manche	Plastique	Plastique	Plastique
Matériel de la lame	Acier trempé solide avec revêtement de haute qualité		
Repose-pieds extra-large	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
Profilé du manche oval anti-dérapant	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
Domaine d'utilisation	Bêcher, excaver, ameublir et déplacer la terre		Bêcher, excaver, ameublir et déplacer la terre. Particulièrement adapté pour des sols durs et lourds
Particularités	Poignée large avec deux possibilités de positionnement des mains. Repose-pieds extra large avec bulles spécifiques et bord tranchant pour garantir une bonne transmission de la force et sécuriser l'utilisateur. Tête soudée à l'axe. 2 vis de fixation de l'emmanchement pour une connexion sûre et fiable.		



### Manche ergonomique

Prise en main confortable quel que soit la position grâce au revêtement plastique du manche.




### Repose-pieds extra-large



Repose-pieds sécurisant et confortable grâce à ses bulles spécifiques qui assurent une bonne transmission de la force et évitent de dérapier.



### Lame affûtée

Bord d'attaque tranchant et affûté pour une bonne pénétration dans le sol et un travail efficace.



<b>Description</b>	<b>Fourche ErgoLine</b>	<b>Bêche télescopique ErgoLine</b>
<b>Référence</b>	<b>17013-20</b>	<b>17020-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>54,99</b>	<b>64,99</b>
Code EAN	 4 078500 042864	 4 078500 042888
Emballage	4	4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–
Longueur totale	117 cm	106 cm – 126 cm
Forme de la poignée	Poignée en D	Poignée en D
Matière du manche	Plastique	Plastique
Matériel de la lame	4 dents en acier trempé solide avec revêtement de haute qualité	Lame de pelle en acier trempé solide avec revêtement de haute qualité
Repose-pieds extra-large	–	•
Profilé du manche oval anti-dérapant	–	•
Domaine d'utilisation	Bêcher, excaver et ameublir de la terre, spécialement dans des surfaces avec plantations. Ménage les racines et les plantes	Bêcher, excaver, ameublir et déplacer la terre
Particularités	Poignée large avec deux possibilités de positionnement des mains. Tête soudée à l'axe. 2 vis de fixation de l'emmanchement pour une connexion sûre et fiable.	Poignée large avec deux possibilités de positionnement des mains. Tête soudée à l'axe. 2 vis de fixation de l'emmanchement pour une connexion sûre et fiable. Hauteur ajustable à la taille de chaque utilisateur.





Description	Bêche NatureLine	Bêche NatureLine	Bêche à bord pointu NatureLine	Fourche NatureLine
Référence	17006-20	17000-20	17001-20	17002-20
Prix de vente conseillé	42,99	42,99	42,99	42,99
Code EAN				
Emballage	4	4	4	4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-
Longueur totale	117 cm	117 cm	117 cm	117 cm
Forme de la poignée	Poignée en T	Poignée en D	Poignée en D	Poignée en D
Matière du manche	Bois de frêne certifié 100% FSC®	Bois de frêne certifié 100% FSC®	Bois de frêne certifié 100% FSC®	Bois de frêne certifié 100% FSC®
Matériel de la lame	Acier trempé solide avec revêtement de haute qualité			4 dents en acier trempé solide avec revêtement de haute qualité
Repose-pieds extra-large	•	•	•	-
Profilé du manche oval anti-dérapant	•	•	•	-
Domaine d'utilisation	Bêcher, excaver, ameublir et déplacer la terre		Bêcher, excaver, ameublir et déplacer la terre. Particulièrement adapté pour des sols durs et lourds	Bêcher, excaver et ameublir de la terre, spécialement dans des surfaces avec plantations. Ménage les racines et les plantes
Particularités	Manche ergonomique en bois			Manche ergonomique en bois. Dents aiguisées et solides.





# Outils NatureLine GARDENA

## Des outils fiables et indispensables

Des outils indispensables dans tous les jardins. Le manche bois haute qualité et les outils robustes en acier ou en plastique font de ces produits des outils résistants, confortables à utiliser avec une longue durée de vie.



\*Informations concernant la garantie:  
[www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty)  
ou +32 (0)2 720 92 12



The mark of  
responsible forestry

### Confortable / robuste / ergonomique

- Manche en bois de hêtre
- Certifié 100% FSC
- 26 mm de diamètre
- Peint

### Pratique

- Trou à la base du manche pour la présentation en rayon ou un rangement suspendu



### Stabilité garantie

- Emmanchement stable et fiable

Outils haute qualité



Avec l'assortiment NatureLine, vous trouverez l'outil idéal pour chaque application



## Outils NatureLine



The mark of responsible forestry



Description	Balai-râteau NatureLine	Râteau NatureLine	Balai à gazon réglable NatureLine	Griffe piocheuse NatureLine
Référence	17105-20	17106-20	17107-20	17108-20
Prix de vente conseillé	16,99	17,99	23,99	15,99
Code EAN				
Emballage	4	4	4	4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-
Largeur de travail	43 cm	36 cm	30 cm - 50 cm	9 cm
Matière du manche	Bois de hêtre (Européen), certifié 100% FSC®			
Matériel de la tête d'outil	Plastique haute qualité	Acier haute qualité, enduit	Dents plates en acier trempé zingué	Acier haute qualité, enduit
Domaine d'utilisation	Pour ratisser des feuilles ou de l'herbe coupée sur de petites surfaces	Outil polyvalent pour préparer et travailler la terre, aplanir la terre	Balayer les feuilles mortes, l'herbe coupée et autres déchets du jardin (grosiers et fins)	Ameublir et aérer le sol, sans risquer d'abîmer les racines. Particulièrement adapté pour les sols pierreux et rangs de culture serrés
Particularités	Léger et maniable. Emmanchement stable et fiable	-	Ecartement des dents réglable	-

## Outils NatureLine



The mark of responsible forestry



Description	Binette NatureLine	Serfouette NatureLine	Balai de rue NatureLine	Binette NatureLine	Manche NatureLine
Référence	17109-20	17110-20	17111-20	17112-20	17100-20
Prix de vente conseillé	20,99	17,99	22,99	16,99	14,99
Code EAN					
Emballage	4	4	4	4	4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-	-
Largeur de travail	16 cm	7,5 cm	45 cm	14 cm	Longueur du manche 140cm
Matière du manche	Bois de hêtre (Européen), certifié 100% FSC®				
Matériel de la tête d'outil	Lame affûtée en acier inoxydable	Acier de haute qualité, enduit	Balai en plastique haute qualité. Brosse souple en polypropylène	Acier de haute qualité, enduit	-
Domaine d'utilisation	Enlever les mauvaises herbes	Pour biner, sarcler, ameublir, aplanir et tirer des sillons dans les rangs de cultures serrés, sans abîmer les plantes	Balayer les salissures à l'extérieur	Désherber les plates-bandes et chemins	-
Particularités	Acier inoxydable	Panne et fourche à 2 dents	Avec grattoir pour éliminer sans peine la saleté ou le feuillage humide	Face inférieure de lame emboutie, bords tranchants	-

# combisystem GARDENA

## Connexion robuste garantie



Le combisystem GARDENA propose un assortiment de produits ergonomiques, qui offrent la bonne combinaison manche/outil pour tous les travaux dans le jardin, garantissant au jardinier amateur ou professionnel un travail plus agréable et efficace.

\*Informations concernant la garantie:  
[www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty)  
ou +32 (0)2 720 92 12

- Une ergonomie optimale adaptée au type de travail à réaliser
- Des poignées avec un revêtement agréable et confortable
- Utilisation facile
- Tous les manches sont compatibles avec tous les outils, quel que soit la taille de l'outil
- La bonne combinaison manche/outil pour chaque application > plus de 80 combinaisons possibles
- Une connexion fiable pour un travail en toute sécurité
- Des matériaux de haute qualité avec un revêtement résistant



## Une connexion fiable depuis 1976



## Une combinaison manche/outil adaptée à chaque besoin



### Petits outils combisystem

Un manche ergonomique avec protection anti-dérapage pour un travail confortable et sans effort. Compatible avec tous les manches combisystem.



### Outils compatibles combisystem

Pour chaque application le bon outil compatible. Il suffit d'associer le bon outil au bon manche et de le visser fermement. Pour une manipulation en toute sécurité.



### Manches combisystem

Que ce soit pour le travail du sol ou les travaux en hauteur, le choix des manches combisystem permet une adaptation toujours optimale en fonction du travail à réaliser et de la taille de l'utilisateur.



### Outils d'hiver combisystem


Outils idéaux pour les travaux d'hiver : déblayer la neige, éliminer les plaques de glace.

## Petits outils combisystem



Description	Serfouette à fleurs combisystem	Serfouette à fleurs combisystem	Serfouette à fleurs combisystem
Référence	8911-20	8913-20	8915-20
Prix de vente conseillé	13,29	13,29	13,29
Code EAN			
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Largeur de travail	6 cm	5 cm	6,5 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit
Poignée ergonomique préformée	•	•	•
Poignée avec éléments softgrip	•	•	•
Domaine d'utilisation	Ameublir, désherber et aérer le sol	Ameublir, désherber et aérer le sol	Ameublir, désherber et aérer le sol
Particularités	Langue et fourche à 2 dents	Langue et fourche à 2 dents	Langue et fourche à 2 dents
Résistant à la corrosion, peut être prolongé, molette de fixation imperdable, pratique à manier, en plastique résistant et souple, poignée spécialement conçue			

## Petits outils combisystem



Description	Balai à fleurs combisystem	Balai à gazon combisystem	Griffe piocheuse combisystem
Référence	8917-20	8919-20	8921-20
Prix de vente conseillé	13,29	13,29	13,29
Code EAN			
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	Uniquement livrable en display	–
Largeur de travail	12 cm	12 cm	7 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit
Poignée ergonomique préformée	•	•	•
Poignée avec éléments softgrip	•	•	•
Poignée avec éléments supplémentaires softgrip	•	•	•
Domaine d'utilisation	Nettoyer les plates-bandes et griffer la mousse	Rassembler les feuilles mortes, les mauvaises herbes et l'herbe coupée dans les plates-bandes	Ameublir et aérer le sol en ménageant les racines
Particularités	Résistant à la corrosion, peut être prolongé, molette de fixation imperdable, pratique à manier, en plastique résistant et souple, poignée spécialement conçue		

## Petits outils combisystem



Description	Griffe à fleurs combisystem	Râteau à fleurs combisystem	Couteau-émoisseur combisystem	Transplantoir combisystem
Référence	8923-20	8925-20	8927-20	8929-20
Prix de vente conseillé	12,29	13,29	14,29	10,29
Code EAN				
Emballage	5	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Largeur de travail	7 cm	8,5 cm	–	8,5 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit	Lames renforcées en acier inoxydable et affûtées avec précision sur 2 côtés	En acier de haute qualité, enduit
Domaine d'utilisation	Ameublir la terre dans les plates-bandes et les jardinières	Ratisser et ameublir le sol	Enlever facilement mousses, herbes indésirables et mauvaises herbes sur les murs et façades	Pour planter et replanter
Particularités	Résistant à la corrosion, peut être prolongé, molette de fixation imperdable, pratique à manier, en plastique résistant et souple, poignée spécialement conçue		Antidérapant, même en cas de mouvements tirants. Protection des lames pour un rangement en toute sécurité	Antidérapant, même en cas de mouvements tirants. Protection des lames pour un rangement en toute sécurité

## Manches combisystem






NOUVEAU

Description	Manche-rallonge pour petits outils combisystem	Poignée pour outils manuels combisystem
Référence	8900-20	8909-20
Prix de vente conseillé	14,49	7,99
Code EAN		
Emballage	5	6
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	Uniquement livrable en emballage complet
Longueur	78 cm	16 cm
Compatibilité	Pour tous les petits outils combisystem	Pour tous les petits outils combisystem
Molette de fixation imperdable, pratique à manier, en plastique résistant et souple	•	•
Œillet de suspension pour un rangement pratique	•	•
Matériel	Aluminium	Plastique haute qualité
Particularités	Robuste et souple, en aluminium gainé pour une prise en main agréable. Ôter la poignée du petit outil combisystem et visser à l'extrémité du manche	Poignée ergonomique avec composants souples, antidérapante même pour les actions de traction



## Petits outils



Description	Couteau désherbeur	Transplantoir large	Transplantoir étroit
Référence	8935-20	8950-20	8951-20
Prix de vente conseillé	11,29	5,99	4,99
Code EAN	 4 078500 023627	 4 078500 023603	 4 078500 023658
Emballage	5	20	20
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	En vrac dans boîtage informatif	En vrac dans boîtage informatif
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Largeur de travail	–	8 cm	6 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit		
Poignée ergonomique préformée	•	•	•
Poignée avec éléments softgrip	•	–	–
Anti-dérapant, même lors de mouvements tirants	•	•	•
Domaine d'utilisation	Éliminer les mauvaises herbes	Pour planter et replanter	
Particularités	Profondeur de travail 14,5 cm, Résistant à la corrosion	Résistant à la corrosion	

## Petits outils



Description	Fourche à fleurs	Grand transplantoir
Référence	8952-20	8953-20
Prix de vente conseillé	7,29	13,29
Code EAN	 4 078500 023672	 4 078500 023696
Emballage	20	5
Type d'emballage	En vrac dans boîtage informatif	En vrac dans boîtage informatif
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Largeur de travail	7,5 cm	12 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit	
Poignée ergonomique préformée	•	•
Anti-dérapant, même lors de mouvements tirants	•	•
Domaine d'utilisation	Doux pour les racines pendant la plantation et le déplacement	Planter et replanter de grandes plantes, aérer
Particularités	Résistant à la corrosion	Résistant à la corrosion

## Petits outils



Description	Fourche à 2 dents	Balai à gazon	Griffe à fleurs
Référence	8955-20	8956-20	8957-20
Prix de vente conseillé	11,29	11,29	11,29
Code EAN			
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	En vrac dans boîtage informatif	En vrac dans boîtage informatif	En vrac dans boîtage informatif
Livraison/info	–	–	–
Largeur de travail	6 cm	12 cm	7 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit		
Poignée ergonomique préformée	•	•	•
Poignée avec éléments softgrip	•	•	•
Anti-dérapant, même lors de mouvements tirants	•	•	•
Domaine d'utilisation	Pour aérer et relacher le sol	Pour balayer les feuilles, racines et restes d'herbe coupées dans les plates-bandes	Pour aérer et relacher le sol sans endommager les racines
Particularités	Résistant à la corrosion	Résistant à la corrosion	Résistant à la corrosion

## Petits outils



Description	Râteau à fleurs	Couteau-émoisseur	Display Couteau-émoisseur	Transplantoir large
Référence	8958-20	8959-20	8959-30	8960-20
Prix de vente conseillé	11,29	11,29	11,29	11,29
Code EAN				
Emballage	5	5	50	5
Type d'emballage	En vrac dans boîtage informatif	En vrac dans boîtage informatif	–	En vrac dans boîtage informatif
Livraison/info	–	–	Uniquement livrable en display	–
Largeur de travail	8,5 cm	–	–	8,5 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit	Lame en acier inoxydable affûtée des deux côtés, antirouille	Lame en acier inoxydable affûtée des deux côtés, antirouille	En acier de haute qualité, enduit
Poignée ergonomique préformée	•	•	•	•
Poignée avec éléments softgrip	•	•	•	•
Anti-dérapant, même lors de mouvements tirants	•	•	•	•
Domaine d'utilisation	Aérer et relacher le sol	Éliminer l'herbe, la mousse et les mauvaises herbes entre les joints et le long des murs	Éliminer l'herbe, la mousse et les mauvaises herbes entre les joints et le long des murs	Pour planter et replanter
Particularités	Résistant à la corrosion	Résistant à la corrosion	Anti-dérapant, même lors de mouvements tirants. Avec protection de lame de haute qualité	Résistant à la corrosion

## Sets petits outils



<b>Description</b>	<b>Nécessaire de base city gardening 1</b>	<b>Display Nécessaire de base city gardening 1</b>	<b>city gardening set de plantation 1</b>	<b>Display Nécessaire de base</b>
<b>Référence</b>	<b>8970-20</b>	<b>8970-30</b>	<b>8974-20</b>	<b>8965-30</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>58,99</b>	<b>57,95</b>	<b>17,49</b>	<b>40,76</b>
Code EAN				
Emballage	2	12	5	20
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en display
Matériel	Aluminium robuste et plastique de haute qualité			–
Poignée ergonomique préformée	•	•	•	•
Poignée avec éléments softgrip	•	•	•	–
Domaine d'utilisation	–	–	–	•
Contenu	Planter, replanter, aérer le sol, couper les fleurs et les herbes, balayer la saleté sur les balcons et terrasses.		Planter, replanter, aérer le sol	Planter, transplanter, couper les fleurs et jeunes pousses, enlever la mousse et les mauvaises herbes
Particularités	Kit complet d'outils pour une utilisation sur balcons / terrasses. Livré avec boîte de rangement résistante à la pluie et aux UV et dont le couvercle peut servir de pelle.		–	Voir réf. 8950, 8935, 206, 8754

## Sets petits outils








<b>Description</b>	<b>Display Nécessaire de base</b>	<b>Kit les essentiels pour balcon city gardening</b>
<b>Référence</b>	<b>8966-30</b>	<b>8966-32</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>40,96</b>	<b>39,99</b>
Code EAN		
Emballage	20	10
Type d'emballage	En vrac dans boîtier informatif	En vrac dans boîtier informatif
Livraison/info	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display
Matériel	Réservoir multi-fonctionnel en plastique	
Poignée ergonomique préformée	•	•
Anti-dérapant, même lors de mouvements tirants	•	•
Domaine d'utilisation	Arroser, planter, replanter et couper des fleurs et des jeunes pousses	
Particularités	Réservoir multi-fonctionnel avec 2 fonctions en 1: arroser et planter (par ex. Terreau). Plus d'info, voir produit 8950, 206, 8754	Réservoir multi-fonctionnel avec 2 fonctions en 1: arroser et planter (par ex. Terreau). Plus d'info, voir produit 8950, 8754



## Petits outils

		
<b>Description</b>	<b>Promo kit 3 petits outils</b>	<b>Promo kit 3 petits outils</b>
<b>Référence</b>	<b>8944-30</b>	<b>8964-30</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>36,87</b>	<b>33,87</b>
Code EAN	 4 078500 049863	 4 078500 049887
Emballage	16	18
Type d'emballage	Display	Display
Livraison/info	Vendu uniquement en display de 16 pièces	Vendu uniquement en display de 18 pièces
Poignée ergonomique préformée	•	•
Anti-adhérent même en tirant	•	•
Contenu	1x Poignée pour outils manuels combisystem 1x râteau à fleurs 1x Balai à gazon 1x transplantoir	1x Balai à gazon 1x râteau à fleurs 1x transplantoir
Particularités	Voir les art. n° 8919, 8925, 8929	Voir les art. n° 8956, 8958, 8960

## Petits outils

		
<b>Description</b>	<b>Plantoir à bulbes</b>	<b>Plantoir</b>
<b>Référence</b>	<b>3412-20</b>	<b>3487-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>13,29</b>	<b>12,19</b>
Code EAN	 4 078500 341202	 4 078500 348706
Emballage	5	5
Type d'emballage	Disque informatif	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–
Largeur de travail	–	19,5 cm
Résistant à la corrosion	•	•
Matériel	En acier de haute qualité, enduit	Pointe métallique anti-corrosion en zinc moulé
Domaine d'utilisation	Planter des bulbes	Planter des jeunes plantes sans effort
Particularités	Avec jauge de profondeur et ouverture automatique par manette	Poignée fonctionnelle et isolante du froid

# Manches combisystem GARDENA

Un manche avec différents outils compatibles:  
de nombreuses utilisations possibles tout au  
long de l'année

- Des manches différents adaptés à chaque application et taille d'outil.
- Une connexion manche/outil fiable
- Facile à assembler grâce à la roulette en plastique souple
- La protection de l'environnement est notre priorité la plus importante: nos manches en bois sont certifiés FSC®



\*Informations concernant la garantie:  
[www.gardena.com/warranty](http://www.gardena.com/warranty)  
ou +32 (0)2 720 92 12




The mark of  
responsible forestry

## Manches combisystem



Description	Manche bois combisystem 130 cm FSC® 100 % <sup>1</sup>	Manche bois combisystem 150 cm FSC® 100 % <sup>1</sup>	Manche bois combisystem 180 cm FSC® 100 % <sup>1</sup>	Manche alu gainé combisystem 130 cm	Manche alu gainé combisystem 150 cm
Référence	3723-20	3725-20	3728-20	3713-20	3715-20
Prix de vente conseillé	13,99	16,99	17,99	20,29	20,79
Code EAN					
Emballage	10	10	10	10	10
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Longueur	130 cm	150 cm	180 cm	130 cm	150 cm
Compatibilité	Pour tous les outils combisystem	Pour tous les outils combisystem	Pour tous les outils combisystem	Pour tous les outils combisystem	Pour tous les outils pcombisystem
Matériel	Bois de frêne / aluminium	Bois de frêne / aluminium	Bois de frêne / aluminium	Aluminium	Aluminium
Molette de fixation imperdable	•	•	•	•	•
Particularités	Molette de fixation, pratique à manier, en plastique résistant et souple. En bois de frêne haute qualité, élastique, pour amortir les chocs et atténuer les vibrations. Bois européen, certifié FSC®. Manchon en aluminium anodisé pour une fixation très solide. Manche taillé, anti-dérapant et ergonomique pour assurer une excellente prise en main			En aluminium pour la légèreté et la rigidité. Gaine synthétique agréable au touché pour une bonne prise en main et pour protéger du froid	


# Manches combisystem



Description	Manche alu gainé combisystem-ergoline 130	Manche alu gainé combisystem-ergoline 150 plus	Manche télescopique combisystem 90 - 145 cm	Manche télescopique combisystem 160 - 290 cm	Manche télescopique combisystem 210 - 390 cm
Référence	3734-20	3745-20	3719-20	3720-20	3721-20
Prix de vente conseillé	24,99	27,99	28,99	43,79	50,99
Code EAN					
Emballage	4	6	5	4	4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Longueur	130 cm	150 cm	90 - 145 cm	160 - 290 cm	210 - 390 cm
Hauteur de travail	–	–	–	jusqu'à 5 m	jusqu'à 6 m
Compatibilité	Pour tous les outils combisystem	Pour tous les outils combisystem qui exigent des mouvements tirants et poussants	Pour tous les outils combisystem (sauf les pelles à neige)	Pour tous les outils combisystem	Pour tous les outils combisystem
Matériel	Aluminium haute qualité	Aluminium haute qualité	Aluminium de grande qualité	Aluminium haute qualité	Aluminium haute qualité
Poignée en plastique renforcé	•	•	–	•	•
Molette de fixation imperdable	•	•	•	•	•
Molette de fixation en composants souples	–	–	•	•	•
Système de bouton	–	–	–	•	•
Manche de forme ovale	–	–	–	•	•
Verrouillage de sécurité	–	–	–	•	•
Particularités	Le manche se termine en coude pour éviter tout glissement de la main arrière (main qui guide) et lui assurer une meilleure prise. Gaine synthétique striée pour une prise en main particulièrement agréable	Sa forme ergonomique en arc permet de soulager le dos. Le manche se termine en coude pour éviter tout glissement de la main arrière (main qui guide) et lui assurer une meilleure prise. Gaine synthétique striée pour une prise en main particulièrement agréable	Manchon en aluminium anodisé pour une fixation solide. Manche recouvert d'un revêtement plastique confortable et anti-dérapant. Grande bague de serrage.	Ajustement de la longueur par simple pression du bouton. Le verrouillage de sécurité évite un repli inattendu du manche. La forme ovale du manche améliore la stabilité et évite une torsion du tube intérieur lors de la coupe.	



## Support de rangement combisystem




Description	Support de rangement mural	Support mural	Support supplémentaire
Référence	3500-20	3501-20	3503-20
Prix de vente conseillé	16,29	31,49	8,69
Code EAN			
Emballage	6	4	4
Type d'emballage	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Étrier de fixation adapté	–	Ø de 18 à 40 mm	Ø de 18 à 40 mm
Poids total par support individuel	–	max. 10 kg	max. 10 kg
Poids total du support d'outils complet	–	max. 60 kg	–
Largeur	–	env. 78 cm	–
Complet avec vis et chevilles	•	•	•
Matériel	Plastique/métal haute qualité	Barre en aluminium avec supports en matière plastique renforcée de fibres de verre. Arceau en acier zingué avec recouvrement antidérapant	Support en matière plastique renforcée de fibres de verre. Arceau en acier zingué avec recouvrement antidérapant
Domaine d'utilisation	Rangement peu encombrant de 6 outils et manches combisystem	Rangement peu encombrant d'outils pour la maison et le jardin, adaptateurs combisystem, système de raccords et d'accessoires GARDENA et tout autre accessoire nécessaire	Pour compléter le support d'outils GARDENA. Peut également être monté séparément au mur



## Entretien des pelouses combisystem




NOUVEAU




Description	Râteau-pelle combisystem	Balai à gazon combisystem	Balai à gazon combisystem
Référence	3120-20	3100-20	3102-20
Prix de vente conseillé	25,99	23,29	23,19
Code EAN	 4 078500 048132	 4 078500 310000	 4 078500 310208
Emballage	3	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Largeur de travail	36,5 cm	50 cm	50 cm
Longueur de manche recom.	130 cm	130 cm	130 cm
Matériel	Dents plates solides, enduites	Dents en acier solides, enduites	Dents plates en acier trempé zingué
Domaine d'utilisation	Outil 3-en-1 : ratisser, pelleter et tamiser. Pour une grande variété d'applications tout au long de la saison de jardinage : feuilles, fruits tombés, herbe et tailles de haie, déchets de coupe ou terre, ainsi que bien d'autres applications	Nettoyer et aérer les petites surfaces de mousse sur la pelouse	Balayer les feuilles mortes et l'herbe coupée sur les pelouses et allées de graviers
Particularités	Pelle et râteau combinés	–	–

## Entretien des pelouses combisystem



Description	Balai à gazon réglable combisystem	Balai à gazon 2en1 XXL vario combisystem	Balai à gazon réglable combisystem
Référence	3103-20	3107-20	3099-20
Prix de vente conseillé	27,49	31,49	23,29
Code EAN	 4 078500 310307	 4 078500 310703	 4 078500 017343
Emballage	5	3	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Largeur de travail	30 - 50 cm	77 cm	35 cm - 52 cm
Longueur de manche recom.	130 cm	130 ou 150 cm	130 cm
Matériel	Dents plates en acier trempé zingué	Entièrement en plastique avec tube en aluminium intégré pour une grande stabilité	Plastique haute qualité
Domaine d'utilisation	Balayer les feuilles mortes, l'herbe coupée et autres déchets du jardin (grossiers et fins).	Ratisser rapidement les feuilles mortes, l'herbe coupée, les déchets de scarification et autres déchets du jardin, sur de grandes surfaces	Balayer les feuilles mortes, l'herbe coupée et autres déchets du jardin (grossiers et fins).
Particularités	Écartement des dents réglable	Séparable en 2 parties pour ramasser aisément les déchets. Repliable pour un rangement peu encombrant. Verrouillage simple et pratique de l'outil	Écartement des dents réglable en 6 fois

## Entretien des pelouses combisystem




Description	Balai-râteau combisystem	Balai-râteau combisystem	Balai-râteau combisystem
Référence	3105-20	3101-20	3149-20
Prix de vente conseillé	11,19	14,69	24,49
Code EAN	 4 078500 310505	 4 078500 310109	 4 078500 314909
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Largeur de travail	27 cm	43 cm	–
Longueur de manche recom.	130 cm	130 cm	130 cm
Matériel	Plastique haute qualité	Plastique haute qualité	En acier de haute qualité, enduit
Domaine d'utilisation	Balayer les feuilles mortes et l'herbe coupée. Pour petites surfaces	Balayer les feuilles mortes et l'herbe coupée sur les pelouses et allées de graviers	Pour les bordures nettes et propres
Particularités	Léger, maniable et préservant le gazon	Léger, maniable et préservant le gazon	Bords aiguisés, trempés, pour une pénétration facile dans la terre. Repose-pieds pour plus de confort et de sécurité



## Entretien des pelouses combisystem



Description	Râteau à gazon combisystem	Râteau à gazon combisystem
Référence	3381-20	3382-20
Prix de vente conseillé	28,49	34,49
Code EAN	 4 078500 338103	 4 078500 338202
Emballage	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–
Largeur de travail	60 cm	73 cm
Longueur de manche recom.	180 cm	180 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit
Domaine d'utilisation	Ramasser l'herbe coupée et les feuilles mortes sur de petites surfaces	Ramasser l'herbe coupée et les feuilles mortes sur des surfaces de taille moyenne
Particularités	Avec un dispositif de récupération d'herbe	



## Entretien des pelouses combisystem



Description	Scarificateur sur roues combisystem	Scarificateur combisystem
Référence	3395-20	3392-20
Prix de vente conseillé	63,19	37,69
Code EAN	 4 078500 339506	 4 078500 339209
Emballage	3	5
Type d'emballage	Étiquette quadrichromie	Étiquette quadrichromie
Livraison/info	-	-
Largeur de travail	32 cm	35 cm
Longueur de manche recom.	180 cm	180 cm
Matériel	Lames spéciales en acier inoxydable, à profil anti-bourrage, montées sur axe flottant	Métal
Domaine d'utilisation	Éliminer la mousse, les mauvaises herbes et les herbes rampantes du gazon	Dents pointues pour éliminer la mousse et les herbes rampantes du gazon. Dents rondes et serrées pour ratisser les feuilles mortes, les ordures et les pierres
Particularités	Travail aisé, sans effort, grâce à l'axe de levage	Dents embouties et zinguées

## Entretien des pelouses combisystem



Description	Râteau-aérateur de gazon combisystem	Epandeur combisystem
Référence	3391-20	420-20
Prix de vente conseillé	27,49	42,99
Code EAN	 4 078500 339100	 4 078500 042000
Emballage	5	2
Type d'emballage	Étiquette quadrichromie	Étiquette quadrichromie
Livraison/info	-	-
Largeur de travail	35 cm	40 cm
Longueur de manche recom.	180 cm	130 ou 150 cm
Matériel	Métal	-
Domaine d'utilisation	Pour aérer et stimuler la croissance du gazon. Pour émietter les mottes de terre et égaliser les plates-bandes	Epanchage d'engrais pour gazon
Particularités	Dents embouties, zinguées	Répartition régulière. Pièces métalliques traitées anti-corrosion. Capacité : 3 litres. Avec table de mesure pour les engrais du commerce

## Travail du sol combisystem



Description	Cultivateur combisystem	Cultivateur combisystem	Grie piocheuse combisystem
Référence	3132-20	3135-20	3166-20
Prix de vente conseillé	15,29	18,79	12,19
Code EAN			
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Largeur de travail	3,6 cm	10 cm	9 cm
Longueur de manche recom.	130 cm	130 cm	130 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit
Domaine d'utilisation	Ameublir la terre dans les rangs de culture serrés, sans risquer d'abîmer les plantes	Ameublir les sols légers à moyens	Ameublir et aérer le sol, sans risquer d'abîmer les racines. Particulièrement adapté pour sols pierreux et rangs de cultures serrés
Particularités	–	3 pointes de lance embouties	–

## Travail du sol combisystem



Description	Butteur-rayonneur combisystem	Binette combisystem	Binette combisystem
Référence	3118-20	3112-20	3113-20
Prix de vente conseillé	31,49	17,79	20,29
Code EAN			
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Largeur de travail	16 cm	14 cm	16 cm
Longueur de manche recom.	150 cm	150 cm	150 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit	Lame affûtée en acier inoxydable	Lame affûtée en acier inoxydable
Domaine d'utilisation	Butter les pommes de terre et les légumes. Tracer les sillons facilement et de manière homogène	Enlever les mauvaises herbes	Enlever les mauvaises herbes
Particularités	Pénétration facile dans le sol grâce à la pointe de guidage	–	–



## Travail du sol combisystem




Description	Binette GARDEX combisystem	Binette GARDEX combisystem	Binette GARDEX combisystem	Ratissoire combisystem	Ratissoire combisystem
Référence	3198-20	3200-20	3187-20	3180-20	3189-20
Prix de vente conseillé	15,19	13,19	16,29	15,29	16,79
Code EAN					
Emballage	5	5	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Largeur de travail	14 cm	14 cm	14 cm	8 cm	16 cm
Longueur de manche recom.	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit	Lame affûtée en acier inoxydable	Lame affûtée en acier inoxydable
Domaine d'utilisation	Désherber les plates-bandes et chemins	Désherber les plates-bandes et chemins	Désherber les plates-bandes et chemins	Biner et désherber	Biner et désherber
Particularités	Face inférieure de lame emboutie, bords tranchants	Face inférieure de lame emboutie, bords tranchants	Face inférieure de lame emboutie, bords tranchants	–	–

## Travail du sol combisystem




Description	Ratissoire combisystem	Râtiroire à tirer à 2 branches combisystem	Râtiroire à tirer à 2 branches combisystem
Référence	3190-20	3192-20	3193-20
Prix de vente conseillé	18,79	19,29	21,29
Code EAN			
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Largeur de travail	18 cm	12 cm	16 cm
Longueur de manche recom.	150 cm	150 cm	150 cm
Matériel	Lame affûtée en acier inoxydable	Lame affûtée en acier inoxydable	Lame affûtée en acier inoxydable
Domaine d'utilisation	Biner et désherber	Désherber en tirant et ameublir	Désherber en tirant et ameublir
Particularités	–	Grande stabilité d'utilisation grâce à l'étrier double	Grande stabilité d'utilisation grâce à l'étrier double

## Travail du sol combisystem



<b>Description</b>	Râteau à gravier combisystem	Râteau à gravier combisystem	Râteau à gravier combisystem	Râteau à gravier combisystem
<b>Référence</b>	3184-20	3185-20	3176-20	3177-20
<b>Prix de vente conseillé</b>	10,19	12,19	13,69	17,29
Code EAN	 4 078500 318402	 4 078500 318501	 4 078500 317603	 4 078500 317702
Emballage	5	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Largeur de travail	15 cm / 8 dents	18,5 cm / 10 dents	25 cm / 10 dents	30 cm / 12 dents
Longueur de manche recom.	130 cm	130 cm	150 cm	150 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit			
Domaine d'utilisation	Pour tous les petits travaux : aplanir, rassembler, nettoyer		Pour tous les petits travaux : aplanir, rassembler, nettoyer	

## Travail du sol combisystem



<b>Description</b>	Râteau de jardin combisystem	Râteau de jardin combisystem	Râteau-étrier combisystem
<b>Référence</b>	3178-20	3179-20	3168-20
<b>Prix de vente conseillé</b>	18,29	20,29	24,49
Code EAN	 4 078500 317801	 4 078500 317900	 4 078500 316804
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Largeur de travail	36 cm / 14 dents	41 cm / 16 dents	36 cm / 14 dents
Longueur de manche recom.	150 cm	150 cm	150 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit		
Domaine d'utilisation	Outil polyvalent pour préparer et travailler la terre, aplanir les terrains		
Particularités	–	–	Grande stabilité d'utilisation grâce à l'étrier double



Description	Émietteur combisystem	Émietteur-sarcleuse combisystem	Serfouette combisystem	Serfouette combisystem	Serfouette combisystem
Référence	3196-20	3195-20	3215-20	3218-20	3219-20
Prix de vente conseillé	45,49	55,99	16,29	16,29	20,29
Code EAN	4 078500 319607	4 078500 319508	4 078500 321501	4 078500 321808	4 078500 321907
Emballage	3	3	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-	-
Largeur de travail	14 cm	14 cm	7 cm	7,5 cm	9 cm
Longueur de manche recom.	150 cm	150 cm	130 cm	130 cm	130 cm ou 150 cm
Matériel	En acier de haute qualité, enduit; 4 roues étoilées zinguées.		En acier de haute qualité, enduit		En acier de haute qualité, enduit
Domaine d'utilisation	Préparation du sol avant l'ensemencement		Pour biner, sarcler, ameublir, aplanir, tirer des sillons dans les rangs de cultures serrés, sans abîmer les plantes		
Particularités	Le sol s'émiette finement grâce à la forme des roues étoilées	Le sol s'émiette finement grâce à la forme des roues étoilées. Étrier de sarclage supplémentaire pour l'émiettage et le sarclage simultanés des mauvaises herbes, idéal sur les sols sablonneux	Langue et fourche à 2 dents	Panne et fourche à 2 dents	Panne et fourche à 3 dents. Grande lame avec contours spéciaux pour pénétrer facilement dans le sol



## Nettoyage combisystem



Description	Brosse à joints M combisystem	Brosse à joints K combisystem	Balai de terrasse combisystem	Balai de rue combisystem	Balai d'intérieur combisystem
Référence	3605-20	3606-20	3609-20	3622-20	3630-20
Prix de vente conseillé	12,69	12,69	20,29	22,29	20,79
Code EAN					
Emballage	5	5	5	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-	-
Largeur de travail	-	-	32 cm	45 cm	34 cm
Longueur de manche recom.	130 / 150 cm	130 / 150 cm	130 cm	130 / 150 cm	130 / 150 cm
Matériel	Brosse en plastique haute qualité, poils en acier spécial pour une bonne action de nettoyage	Brosse en plastique haute qualité, poils en polypropylène	Balai en plastique haute qualité, brosse souple en polypropylène	Balai en plastique haute qualité, brosse souple en polypropylène	Balai en plastique haute qualité, brosse souple haute qualité en polypropylène et crins
Domaine d'utilisation	Enlever facilement la mousse sur les murs et façades	Nettoyer facilement les joints entre le carrelage ou dans la maison et sur les terrasses	Nettoyer les terrasses	Balayer les saletés de l'extérieur	Balayer les salissures à l'intérieur
Particularités	Avec grattoir	Avec grattoir	-	Avec grattoir pour éliminer sans peine la saleté ou les feuilles humides	Ménageant les meubles grâce aux bords arrondis

## Nettoyage combisystem



Description	Brosse de récurage combisystem	Raclette combisystem	Épuisette de bassin Vario 2 combisystem	Ramasse-fruits combisystem
Référence	3639-20	3642-20	3230-20	3108-20
Prix de vente conseillé	19,29	20,79	33,69	65,99
Code EAN				
Emballage	5	5	5	1
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-
Largeur de travail	30 cm	43 cm	-	-
Longueur de manche recom.	130 / 150 cm	130 / 150 cm	Recommandé pour manches combisystem télescopiques ou en aluminium	130 / 150 cm
Matériel	Brosse en plastique haute qualité, poils en polypropylène très élastiques	Boîtier en plastique haute qualité, raclette en caoutchouc cellulaire résistant	Aluminium et plastique	En plastique de haute qualité
Domaine d'utilisation	Enlever les salissures à l'intérieur et à l'extérieur	Enlever l'eau sur les sols carrelés et autres surfaces lisses	Pour attraper et écumer le feuillage, les insectes, etc. de la surface du bassin	La façon facile de ramasser des fruits de tailles différentes (env. 4 - 9 cm), grâce à un seul outil.
Particularités	Ménageant les meubles grâce aux bords arrondis	Double lèvre en caoutchouc	Filet à larges mailles pour écoper, filets à mailles fines pour écumer. Filets facilement interchangeables, lavables en machine. Pivote avec précision	Facile à vider (pas d'autres accessoires nécessaires), avec petite pelle pour ramasser les fruits individuels, même dans les endroits difficiles d'accès (par. ex. à côtés des troncs).




<b>Description</b>	<b>Cueille-fruits combisystem</b>	<b>Présentoir promo cueille-fruits combisystem</b>	<b>Tête de loup combisystem</b>	<b>Nettoyeur de gouttière combisystem</b>	<b>Présentoir promo nettoyeur de gouttière combisystem</b>
<b>Référence</b>	<b>3115-20</b>	<b>3115-30</b>	<b>3634-20</b>	<b>3651-20</b>	<b>3651-30</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>23,29</b>	<b>74,28</b>	<b>25,49</b>	<b>28,49</b>	<b>79,49</b>
Code EAN					
Emballage	5	20	5	5	12
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	Uniquement livrable en display	–	–	Uniquement livrable en display
Manche recommandé	Manches télescopiques combisystem, pour travailler jusqu'à environ 5 m de haut	–	Manches télescopiques combisystem, pour travailler jusqu'à environ 5 m de haut	Manches télescopiques combisystem, pour travailler jusqu'à environ 5 m de haut	–
Matériel	Plastique résistant	–	Boîtier en plastique de haute qualité. Poils de haute qualité	Corps et racloirs en plastique haute qualité. Brosse avec poils durs	–
Domaine d'utilisation	Pour cueillir sans effort pommes, poires, etc.	–	Enlever les toiles d'araignées, etc.	Dégager et nettoyer les gouttières	–
Particularités	Les dents entre les lames facilitent la collecte des fruits. Le bouton-pression permet d'ajuster facilement l'angle de l'outil. Poignée anti-dérapante intégrée pour une utilisation possible sans manche combisystem. Sac collecteur en matériau à mailles pour voir les fruits récoltés.	Contenu : 20 sets complets 1 x 3721, 1 x 3115	Le bouton-pression permet d'ajuster facilement l'angle de l'outil. Poignée anti-dérapante intégrée pour une utilisation possible sans manche combisystem.	Deux racloirs pour un nettoyage plus efficace. Connexion à l'Original GARDENA System pour un nettoyage à l'eau. Brosse à poils durs.  Le bouton-pression permet d'ajuster facilement l'angle de l'outil. Poignée anti-dérapante intégrée pour une utilisation possible sans manche combisystem.	Contenu : 12 sets complets 1 x 3721, 1 x 3651



# Echenilloirs combisystem



Description	Echenilloir à enclume combisystem	Echenilloir à lame franche combisystem	Echenilloir à lame franche combisystem Promo
Référence	297-20	298-20	298-30
Prix de vente conseillé	67,99	67,99	118,98
Code EAN			
Emballage	4	4	12
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie, avec protection des lames	Carte informative quadrichromie, avec protection des lames	Carte informative quadrichromie, avec protection des lames
Livraison/info	-	-	Uniquement livrable en display
Diamètre de coupe : max.	35 mm	35 mm	35 mm
Types de lames	Lames à enclume	Lames franches	Lames franches
Longueur de corde	4,7 m	4,7 m	4,7 m
Manche recommandé	Manche télescopique combisystem		Livré avec manche télescopique combisystem 210 - 390 cm (réf. 3721)
Matériel	Lame en acier avec revêtement anti-adhérence		
Domaine d'utilisation	Elagage facile et confortable des branches sèches et cassantes situées en hauteur.	Elagage facile et confortable des branches de bois vert situées en hauteur.	
Particularités	Effort réduit jusqu'à 5 fois grâce à l'effet de démultiplication (60% plus puissant).		



## Promos combisystem



NOUVEAU



<b>Description</b>	<b>Râteau-pelle combisystem, Promo</b>	<b>Balai à gazon 2 en 1 XXL combisystem, Promo</b>	<b>Balai de rue et Balai à gazon combisystem, Promo</b>	<b>Balai à gazon combisystem, Promo</b>	<b>Balai à gazon combisystem, Promo</b>	<b>Balai râteau, griffe piocheuse et couteau-émousseur combisystem, Promo</b>
<b>Référence</b>	<b>3120-30</b>	<b>3107-30</b>	<b>3081-20</b>	<b>3022-20</b>	<b>3099-30</b>	<b>3087-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>39,98</b>	<b>44,79</b>	<b>50,97</b>	<b>37,18</b>	<b>37,28</b>	<b>55,16</b>
Code EAN						
Emballage	10	20	20	20	20	20
Type d'emballage	-	-	-	-	-	-
Livraison/info	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display
Information produit	Voir réf. 3120-20 et 3723-20	Voir réf. 3107-20 et 3723-20	Voir réf. 3622, 3101 et 3723	Voir réf. 3102 et 3723	Voir réf. 3099 et 3723	Voir réf. 3101, 8928 et 3723
Contenu	10 sets complets avec 1 x 3120, 1 x 3723	20 sets complets avec 1 x 3107, 1 x 3723	20 sets complets avec 1 x 3622, 1 x 3101, 1 x 3723	20 sets complets avec 1 x 3102, 1 x 3723	20 sets complets avec 1 x 3099, 1 x 3723	20 sets complets avec 1 x 3101, 1 x 8928 (sans manche), 1 x 3723

## Promos combisystem



<b>Description</b>	<b>Balai râteau combisystem, Promo</b>	<b>Balai râteau XXL combisystem, Promo</b>	<b>Griffe piocheuse combisystem, Promo</b>	<b>Râteau combisystem, Promo</b>	<b>Râteau et griffe piocheuse combisystem, Promo</b>
<b>Référence</b>	<b>3020-23</b>	<b>3015-20</b>	<b>3019-20</b>	<b>3024-20</b>	<b>3004-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>28,68</b>	<b>35,98</b>	<b>26,18</b>	<b>31,28</b>	<b>43,47</b>
Code EAN					
Emballage	20	20	30	20	20
Type d'emballage	-	-	-	-	-
Livraison/info	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display
Information produit	Voir réf. 3101-20 et 3723-20	Voir réf. 3106 et 3723	Voir réf. 3166 et 3723	Voir réf. 3177 et 3723	Voir réf. 3166, 3177 et 3723
Contenu	20 sets complets avec 1 x 3101, 1 x 3723	20 sets complets avec 1 x 3106, 1 x 3723	30 sets complets avec 1 x 3166, 1 x 3723	20 sets complets avec 1 x 3177, 1 x 3723	20 sets complets avec 1 x 3166, 1 x 3177, 1 x 3723



<b>Description</b>	<b>Brosse à joints M combisystem, Promo</b>	<b>Balai de rue combisystem, Promo</b>	<b>Couteau-émoisseurs combisystem, Promo</b>	<b>Ramasse-fruits combisystem, Promo</b>
<b>Référence</b>	<b>3605-30</b>	<b>3622-30</b>	<b>3001-20</b>	<b>3108-30</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>26,68</b>	<b>36,28</b>	<b>28,28</b>	<b>79,98</b>
Code EAN				
Emballage	30	20	30	10
Type d'emballage	-	-	-	-
Livraison/info	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display
Information produit	Voir réf. 3605-20 et 3723- 20	Voir réf. 3622 et 3723	Voir réf. 8928 et 3723	Voir réf. 3108 en 3723
Contenu	30 sets complets avec 1 x 3605, 1 x 3723	20 sets complets avec 1 x 3622, 1 x 3723	30 sets complets avec 1 x 8928 (sans poignée), 1 x 3723	10 sets complets avec 1 x 3108, 1 x 3723








Description	Pelle à neige	Pelle à neige Promo	Pelle à neige combisystem KST 40	Pelle à neige combisystem KST 50	Pelle à neige combisystem ES 40
<b>Référence</b>	<b>3260-20</b>	<b>3260-30</b>	<b>3240-20</b>	<b>3241-20</b>	<b>3242-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>112,49</b>	<b>112,49</b>	<b>20,79</b>	<b>26,49</b>	<b>21,29</b>
Code EAN	 4 078500 326001	 4 078500 326018	 4 078500 324007	 4 078500 324106	 4 078500 324205
Emballage	1	14	4	4	4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	Uniquement livrable en display	–	–	–
Largeur de travail	70 cm	70 cm	40 cm	50 cm	40 cm
Longueur de manche recommandée	–	–	Manche alu gainé combisystem-ergoline 130 (3734)		
Bord	Bord en acier galvanisé : résistant et robuste		Raclette silencieuse, très résistante aux frottements, préservant le sol. Idéale pour tous les sols et particulièrement les surfaces inégales telles que les sols en pierres, pavés ou carrelés		Bord particulièrement durable et résistant en acier inoxydable. Convient bien pour les surfaces lisses, p. ex. béton ou asphalte
Large bord assurant une grande stabilité	•	•	•	•	•
Rebords hauts empêchant la neige de déborder de la pelle	•	•	•	•	•
Larges rainures afin que la pelle glisse facilement dans la neige	•	•	•	•	•
Structure de surface extrêmement fine pour que la neige puisse mieux glisser	•	•	•	•	•
Matériel	Plastique de haute qualité, résistant au froid jusqu' à -40 °C et au sel d'épandage				
Domaine d'utilisation	Pour déblayer la neige facilement sur grandes surfaces		Déblayer la neige. Particulièrement adaptée pour les surfaces inégales telles que les sols en pierres, pavés ou carrelés		Déblayer la neige. Particulièrement adaptée pour les surfaces lisses telles que le béton et l'asphalte
Particularités	Ajustement individuel à hauteur du corps grâce à la poignée télescopique : 3 crans de réglage possible (env. 30 cm). Gaine de poignée en plastique pour isoler du froid. Basculement sans effort de la neige par des poignées supplémentaires. Pénétration facile dans la neige grâce au cale-pieds bien défini. Grande stabilité grâce à une barre de force intégrée au traîneau.  Rangement compact : démonter la poignée (sans outil) et la fixer sous la pelle.		Angle optimal de la pelle assurant un dégagement parfait		





Description	Pelle à neige combisystem ES 50	Grattoir combisystem 15	Grattoir combisystem 30
Référence	3243-20	3250-20	3251-20
Prix de vente conseillé	26,49	15,29	18,29
Code EAN			
Emballage	4	5	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Largeur de travail	50 cm	15 cm	30 cm
Longueur de manche recommandée	Manche alu gainé combisystem-ergoline 130 (3734)	130 cm	130 cm
Bord	Bord particulièrement durable et résistant en acier inoxydable. Convient bien pour les surfaces lisses, p. ex. béton ou asphalte	–	–
Large bord assurant une grande stabilité	•	–	–
Rebords hauts empêchant la neige de déborder de la pelle	•	–	–
Larges rainures afin que la pelle glisse facilement dans la neige	•	–	–
Structure de surface extrêmement fine pour que la neige puisse mieux glisser	•	–	–
Matériel	Plastique haute qualité, résistant au froid jusqu'à -40 °C et au sel d'épandage	Lame en acier trempé zingué, interchangeable	
Domaine d'utilisation	Déblayer la neige. Particulièrement adaptée pour les surfaces lisses telles que le béton et l'asphalte	Élimine aisément les plaques de glace et la neige tassée. Même tout au long de l'année pour enlever les salissures	
Particularités	Angle optimal de la pelle assurant un dégagement parfait	Grattoir interchangeable	



### Pelle à neige

Pour déblayer la neige facilement sur grandes surfaces. S'ajuste à hauteur du corps grâce à la poignée télescopique. Rangement peu encombrant.



### Pelle à neige combisystem

Facilite le dégagement de la neige. Au choix avec raclette en plastique peu bruyante, idéale pour les surfaces inégales ou raclette en acier inox très résistante, idéale pour les surfaces lisses.



### Épandeur à main

Épandage aisé du sel, sable et gravillons. Avec un système de dosage unique.

# Épandeurs GARDENA

## Innovant et efficace – obtenir une pelouse magnifique et sans effort

Le modèle adéquat pour chaque taille de jardin et chaque application.

Fini le gaspillage ! Une ouverture et fermeture manuelle évite que le matériel d'épandage coule accidentellement.

Technologie de rotation pour un épandage efficace et rapide.



Idéal pour semer et répandre de l'engrais. Utile tout au long de l'année.



### Épandeur à main S

Pour un épandage ciblé.



### Épandeur à main M

Idéal pour les petites pelouses, pelouses moyennes et jardins urbains. Manivelle pour un usage facile.



### Épandeur L

Idéal pour les jardins moyens. Fini le gaspillage ! Une ouverture et fermeture manuelle évite que le matériel d'épandage coule accidentellement. Couvercle de protection du cylindre repositionnable. Attache d'ajustement pour doser tout en restant debout.



### Épandeur XL

Idéal pour les grands jardins. Ouverture jusqu'à env. 6 cm pour épandre efficacement sur des grandes surfaces. Déflecteur pour un épandage bien orienté et précis.

# Épandeurs à main











Description	Épandeur à main <sup>1</sup>	Épandeur à main Promo <sup>1</sup>	Épandeur à main M	Épandeur à main M Promo	Épandeur à main M et gants, Promo
Référence	3255-20	3255-30	431-20	431-34	431-33
Prix de vente conseillé	13,59	13,59	25,49	25,49	25,49
Code EAN					
Emballage	15	30	4	18	18
Type d'emballage	Présentoir	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable par emballage complet	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable par emballage complet	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en display
Largeur d'épandage	–	–	0,5 m - 2 m / 1 m - 4 m (selon la vitesse d'usage de la manivelle et selon le matériel d'épandage)		
Capacité	1,2 l	1,2 l	1,8 l	1,8 l	1,8 l
Surface de pelouse conseillée	–	–	env. 100 m <sup>2</sup>	env. 100 m <sup>2</sup>	env. 100 m <sup>2</sup>
Épandage homogène grâce à	Disque d'épandage ajustable	Disque d'épandage ajustable	Fonctionnement fiable et sans blocage grâce à l'espace breveté laissé autour du disque d'épandage		
Fonction ouverture/fermeture	–	–	Bouton de relache	Bouton de relache	Bouton de relache
Règlage du dosage facile	–	–	4 niveaux sur la poignée	4 niveaux sur la poignée	4 niveaux sur la poignée
Épandage d'engrais et de granules	•	•	•	•	•
Épandage de semences et de sel	•	•	•	•	•
Épandage de semis, de chaux, de sable et de gravillons	–	–	–	–	–
Table de dosage / Conseils d'utilisation	–	–	Conseils d'utilisation en terme de largeur du matériel d'épandage		
Rangement pratique	Rangement compact sur l'étagère				
Facile à nettoyer	Rincer à l'eau				
Matériel	Plastique haute qualité		Plastique de haute qualité, résistant à la corrosion et résistant aux chocs		
Domaine d'utilisation	Pour épandre facilement du sel sur de petites surfaces		Épandage d'engrais, de semences et de sel		
Particularités	<p>Système unique de dosage. Gros bouton de réglage, idéal pour épandre avec des gants. Ouverture simple par verrouillage à baïonnette. Sa forme ergonomique permet une excellente prise en main grâce à la moulure des 2 côtés.</p> <p>Capacité : Sable : env. 1,7 kg Sel : env. 1,4 kg Gravillon : env. 1,65 kg</p>		<p>Poignée ergonomique, utile tout au long de l'année, épandage simple et rapide de matériel d'épandage.</p> <p>Volume d'épandage : Engrais : env. 1,65 kg Sel : env. 2,0 kg Semences : env. 1,0 kg</p>		<p>Poignée ergonomique, utile tout au long de l'année, épandage simple et rapide de matériel d'épandage.</p> <p>Volume d'épandage : Engrais : env. 1,65 kg Sel : env. 2,0 kg Semences : env. 1,0 kg Avec gants de plantation, taille 8 / M (réf. 206)</p>



Épandage de sel pour l'hiver. Avec dosage exclusif.



Poignée ergonomique centrée – grâce au centre de gravité  
Simple et rapide – mécanisme de manivelle intuitif

				
<b>Description</b>	<b>Épandeur combisystem</b>	<b>Épandeur L</b>	<b>Épandeur L Promo</b>	<b>Épandeur XL</b>
<b>Référence</b>	<b>420-20</b>	<b>432-20</b>	<b>432-30</b>	<b>436-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>42,99</b>	<b>45,99</b>	<b>45,99</b>	<b>86,99</b>
Code EAN				
Emballage	2	1	8	1
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	Uniquement livrable en display	–
Largeur d'épandage	40 cm	45 cm	45 cm	1,5 m - max. 6 m (selon la vitesse de marche et selon le matériel d'épandage)
Capacité	3 l	12,5 l	12,5 l	18 l
Surface de pelouse conseillée	100 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>
Épandage homogène grâce à	Rail-racloir intégré	Cylindre d'épandage spécifique	Cylindre d'épandage spécifique	Cylindre d'épandage spécifique
Fonction ouverture/fermeture	–	Tirer la poignée pour épandre, relâcher pour stopper l'écoulement		
Règlage du dosage facile	–	Debout, à la poignée		
Épandage d'engrais et de granules	•	•	•	•
Épandage de semences et de sel	–	•	•	•
Épandage de semis, de chaux, de sable et de gravillons	–	•	•	–
Roues profilées	–	•	•	•
Avec table de dosage	•	Disponible sur <a href="http://www.gardena.com">www.gardena.com</a>	Disponible sur <a href="http://www.gardena.com">www.gardena.com</a>	Conseils d'utilisation en terme de largeur du matériel d'épandage
Deux roues de traction	•	•	•	•
Roulement à billes	–	•	•	–
Tube aluminium en forme de U	–	•	•	•
Longueur de manche recommandée	130 cm / 150 cm	–	–	–
Rangement pratique	•	• (debout ou suspendu)		
Facile à nettoyer	À l'eau			
Matériaux	Plastique de haute qualité, résistant à la corrosion et résistant aux chocs	Plastique de haute qualité, résistant à la corrosion et résistant aux chocs. Tube en aluminium, câble en acier inoxydable		
Domaine d'utilisation	Pour épandre de l'engrais	Utile tout au long de l'année. Pour l'épandage d'engrais, de semences, sel et de sable.		Utile tout au long de l'année. Pour l'épandage d'engrais, de semences et de sel.
Particularités	Compatible avec tous les manches combisystem	Bandes de fermeture en composants doux pour stopper l'écoulement. Couvercle de protection du cylindre repositionnable pour assurer un nettoyage et une vidange facile de l'épandeur.		Grande largeur d'épandage pour gagner du temps. Avec déflecteur pour un épandage bien orienté et précis.



Fini le gaspillage - bandes de fermeture en composants doux pour stopper l'écoulement.



Grande largeur d'épandage pour gagner du temps. Avec déflecteur pour un épandage bien orienté et précis.

# Pulvérisateurs GARDENA

## Entretien avec arrosage fin, application d'engrais et produits phytosanitaires

Les pulvérisateurs à gâchette et à pression préalable sont utiles pour la micro-irrigation ou la répartition des engrais et des produits phytosanitaires. Il existe un modèle adapté à chaque tâche.



### Pulvérisateurs à gâchette -

Pour petites quantités d'eau

Les pulvérisateurs à gâchette GARDENA sont parfaits pour les fleurs à l'intérieur et à l'extérieur, en terrasse ou au jardin, où l'on utilise de petites quantités d'eau. Tous les pulvérisateurs à gâchette GARDENA tiennent parfaitement dans la main et contiennent une quantité d'eau de 0,5 ou 1 litre.

### Pulvérisateurs à pression préalable -













Pour grandes quantités d'eau

Les pulvérisateurs à pression préalable GARDENA contiennent entre 1,25 et 12 litres pour traiter confortablement les arbres, les buissons, les vergers ou les grands parterres de fleurs. Grâce à leur grande ouverture, les pulvérisateurs à pression préalable peuvent être facilement remplis.

## Pulvérisateurs à gâchette



Description	Pulvérisateur à gâchette 0,5 l Comfort	Pulvérisateur à gâchette 1 l Comfort	Pulvérisateur à gâchette 1 l Comfort Promo	Pulvérisateur à gâchette 1 l city gardening Premium
Référence	804-20	805-20	810-20	806-20
Prix de vente conseillé	8,19	9,19	9,19	15,49
Code EAN				
Emballage	8	6	30	6
Type d'emballage	Étiquette quadrichromie	Étiquette quadrichromie	Étiquette quadrichromie	Étiquette quadrichromie
Livraison/info	-	-	Uniquement livrable en display	-
Contenu	0,5 litre	1 litre	1 litre	1 litre
Poignée ergonomique	•	•	•	•
Tête de pulvérisation ajustable	•	•	•	•
Filtre	•	•	•	•
Domaine d'utilisation	Jardin et maison			
Particularités	Indicateur du niveau, grande ouverture pour un remplissage facile			Indicateur du niveau, embout de buse en acier inoxydable, bague en acier inoxydable et design unique

Description						
<b>Référence</b>	<b>814-20</b>	<b>814-30</b>	<b>822-20</b>	<b>823-20</b>	<b>823-27</b>	<b>824-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>21,49</b>	<b>21,49</b>	<b>25,49</b>	<b>25,49</b>	<b>25,49</b>	<b>33,98</b>
Code EAN						
Emballage	4	24	10	46	24	20
Type d'emballage	Étiquette quadrichromie	Étiquette quadrichromie	Étiquette quadrichromie	Étiquette quadrichromie	Étiquette quadrichromie	Étiquette quadrichromie
Livraison/info	–	Uniquement disponible en display	–	Uniquement disponible en display	Uniquement disponible en display	Uniquement disponible en display
Contenu	1,25 litres	1,25 litres	7 litres	7 litres	7 litres	7 litres / 0,5 litre
Contenu effectif	–	–	5 litres	5 litres	5 litres	5 litres / 0,5 litre
Indicateur de niveau	–	–	•	•	•	• 822
Ouverture de remplissage large	•	•	•	•	•	•
Pression de fonctionnement max.	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Buse réglable en continu	•	•	•	•	•	•
Soupape de sécurité	•	•	•	•	•	• 822
Poignée à gâchette ergonomique	•	•	–	–	–	• 804
Poignée ergonomique en D	–	–	•	•	•	• 822
Longueur de tuyau	–	–	1,75 m	1,75 m	1,75 m	1,75 m
Filtre intégré	• (dans le tube en aluminium)					•
Gâchette marche/arrêt avec blocage en position marche	–	–	•		•	–
Bretelle de portage	–	–	•		•	–
Température de fonctionnement admissible max.	40 ° C	40 ° C	40 ° C	40 ° C	40 ° C	40 ° C
Matériel buse	Plastique haute qualité					
Domaine d'utilisation	Jardin et maison		Entretien des plantes au jardin			
Particularités	Avec buse coudée					
Contenu	–	24 x 814 (1,25 litres)	–	–	–	1 x 822 (5 litres) 1 x 804 (0,5 litres)













**Buse réglable en continu**  
Buse réglable en continu du jet fort à la fine nébulisation



**Bretelle de portage**  
Avec bretelle de portage pour un port confortable



**Indicateur de niveau**  
Avec indicateur de niveau pour un dosage précis

Description					
<b>Référence</b>	<b>824-27</b>	<b>828-20</b>	<b>867-20</b>	<b>869-20</b>	<b>884-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>33,98</b>	<b>43,99</b>	<b>45,99</b>	<b>55,99</b>	<b>74,99</b>
Code EAN					
Emballage	42	1	1	1	1
Type d'emballage	Étiquette quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en display	–	–	–	–
Contenu	7 litres / 0,5 litre	7 litres	5 litres	7 litres	16 litres
Contenu effectif	5 litres / 0,5 litre	5 litres	3 litres	5 litres	12 litres
Indicateur de niveau	• 822	•	•	•	–
Ouverture de remplissage large	•	•	•	•	•
Pression de fonctionnement max.	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	–
Buse réglable en continu	•	•	•	•	•
Soupape de sécurité	•	•	•	•	–
Poignée ergonomique en D	•	•	•	•	–
Poignée intégrée	–	–	–	–	•
Gâchette marche/arrêt avec blocage en position marche	•	•	•	•	–
Longueur de tuyau	1,75 m	1,75 m	1,75 m	1,75 m	1,25 m
Filtre intégré	•	• (dans le tube en aluminium)	•	•	• (dans le tube en aluminium)
Bretelle de portage	•	•	•	•	•
Avec cale-pieds	–	•	•	•	–
Avec buse à jet plat	–	•	–	–	–
Buse télescopique	–	–	–	–	• (0,6 - 1,00 m)
Ouverture de remplissage avec trémie de nettoyage	–	–	–	–	•
Support de lance	–	–	–	–	•
Poignée intégrée	–	–	–	–	•
Température de fonctionnement admissible max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	35 °C
Matériel buse	Plastique haute qualité	Buse en laiton	Plastique haute qualité		Buse en métal
Domaine d'utilisation	Entretien des plantes au jardin	Pulvérisation d'engrais et de produits phytosanitaires	Protection des plantes, fertilisation et micro-irrigation	Protection des plantes, fertilisation et micro-irrigation	Pour pulvériser du liquide en grande quantité et pour l'entretien de plantes dans de grands jardins, des vergers et des vignes
Particularités	–	Avec cale-pieds et buse d'angle	Réservoir indéformable et résistant à la pression. Ouverture de remplissage ultra large. Avec cale-pieds	Réservoir indéformable et résistant à la pression. Ouverture de remplissage ultra large. Avec cale-pieds	Système de gâchette facile à changer. Forme qui épargne le dos. Adapté pour droitiers et gauchers. Grand périmètre de pulvérisation
Contenu	1 x 822 (5 litres) 1 x 804 (0,5 litres)	–	–	–	–



### Cale-pieds

Cale-pieds pour une meilleure stabilité et un pompage plus aisé sur les surfaces inégales



### Filtre de nettoyage

Ouverture de remplissage large avec filtre de nettoyage amovible



### Soupape de sécurité

Assure si besoin une chute de pression rapide



## Accessoires pour pulvérisateurs

			
<b>Description</b>	<b>Cache de désherbage</b>	<b>Tube prolongateur</b>	<b>Tube télescopique</b>
<b>Référence</b>	<b>894-20</b>	<b>897-20</b>	<b>899-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>15,99</b>	<b>12,99</b>	<b>29,99</b>
Code EAN			
Emballage	4	4	4
Type d'emballage	–	–	–
Livraison/info	–	–	–
Longueur	–	50 cm	100 cm
Compatible avec	Pulvérisateur à pression préalable 3/5 L, réf. 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822	Pulvérisateur à pression préalable 3/5 L, réf. 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822	Pulvérisateur à pression préalable 3/5 litres, réf. 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822
Particularités	Empêche la dissipation du jet de brume	–	–



# Gants de jardin GARDENA

Pour chaque travail le gant qui convient.

Un assortiment complet répondant à tous les travaux dans le jardin.

- Matériel de haute qualité et robuste pour une protection idéale
- Design moderne et attractif
- Confort optimal et coupe parfaite



## Gants de jardin

Pour tous les travaux de jardinage.



## Gants de jardin plantation

Pour les travaux en milieu humide : repiquage, repotage ...




## Gants de jardin étanche

Pour tous les travaux de nettoyage et de lavage.



## Gants de jardin gros travaux

Pour les travaux lourds avec les outils de jardin.






















## Gants de jardin arbustes & épineux

Pour l'entretien des rosiers et autres arbustes épineux.



## Gants

Description	 Gants de jardin	 Gants de plantation	 Gants de nettoyage	 Gants de travail	 Gants d'entretien pour arbustes & épineux
<b>Référence Taille 6/XS</b>	<b>201-20</b>				
Code EAN	 4 078500 020107				
<b>Référence Taille 7/S</b>	<b>202-20</b>	<b>205-20</b>	<b>209-20</b>		<b>216-20</b>
Code EAN	 4 078500 020206	 4 078500 020503	 4 078500 020909		 4 078500 021609
<b>Référence Taille 8/M</b>	<b>203-20</b>	<b>206-20</b>		<b>213-20</b>	
Code EAN	 4 078500 020305	 4 078500 020602		 4 078500 021302	
<b>Référence Taille 9/L</b>		<b>207-20</b>	<b>210-20</b>	<b>214-20</b>	<b>218-20</b>
Code EAN		 4 078500 020701	 4 078500 021005	 4 078500 021401	 4 078500 021807
<b>Référence Taille 10/XL</b>		<b>208-20</b>		<b>215-20</b>	
Code EAN		 4 078500 020800		 4 078500 021500	
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>7,19</b>	<b>8,49</b>	<b>13,29</b>	<b>20,49</b>	<b>24,49</b>
Emballage	6 paires	6 paires	6 paires	6 paires	6 paires
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–	–
Matériel	70% coton 20% PVC 8% polyester 2% spandex (élasthanne)	60% latex 40% polyester	Coton enduit de latex, solide	57% polyester 20% polyuréthane 19% polyamide 4% spandex	36% polyamide 34% polyuréthane 27% polyester 3% spandex
Respirant	•	•	–	• (dos de la main)	• (dos de la main)
Prise adhérente	•	Uniquement doigts et paume de la main	•	•	•
Imperméable	–	–	•	–	–
Manchette longue	–	–	•	–	•
Domaine d'utilisation	Pour tous les travaux avec outils de jardin mécaniques et motorisés. Par ex. haches, taille-haies et coupe-branches	Pour tous les travaux avec outils de jardin mécaniques et motorisés. Par ex. haches, taille-haies et coupe-branches	Pour tous les travaux avec outils de jardin mécaniques et motorisés. Par ex. haches, taille-haies et coupe-branches	Pour l'entretien des rosiers et autres arbustes épineux	Pour l'entretien des rosiers et autres arbustes épineux



# Accessoires de jardin GARDENA

## Pour une utilisation variée

- Tire-racine – éliminer les mauvaises herbes sans se baisser
- Chariot de jardin – utilisation variée dans la maison et le jardin
- Pince de jardin – ramassage sans effort pour le dos
- Bordure pour pelouse et parterre – pour une finition nette des bordures



### Désherbeur

La solution pour éliminer aisément et efficacement mauvaises herbes (spécialement les pissenlits).



### Chariot de jardin

Pour ramasser et éliminer les déchets de jardin de manière confortable.



### Pince de jardin

Ramasser sans effort pour le dos les ordures et les déchets. Fonctions de pince et de pique.



### Bordure pour parterres

Pour une finition nette des parterres et pelouses.

## Accessoires de jardin



### Bordures de pelouse

**536-20**

**15,99**



### Bordures de pelouse

**538-20**

**19,99**











### Bordures de pelouse


**540-20**

**21,99**



Description	Bordures de pelouse	Bordures de pelouse	Bordures de pelouse
Référence	536-20	538-20	540-20
Prix de vente conseillé	15,99	19,99	21,99
Code EAN			
Emballage	6	6	6
Type d'emballage	Manchon informatif quadrichromie	Manchon informatif quadrichromie	Manchon informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Longueur	9 m	9 m	9 m
Hauteur	9 cm	15 cm	20 cm
Domaine d'utilisation	Empêche la propagation des racines & la prolifération		
Matériel	Plastique haute qualité		
Épaisseur de matériel	1 mm		

				
<b>Description</b>	<b>Chariot de jardin</b>	<b>Pince de jardin</b>	<b>Pince de jardin, Promo</b>	<b>Désherbeur</b>
<b>Référence</b>	<b>232-20</b>	<b>3567-20</b>	<b>3067-20</b>	<b>3517-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>79,99</b>	<b>36,99</b>	<b>36,99</b>	<b>40,99</b>
Code EAN				
Emballage	1	5	25	4
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	Uniquement livrable en display	–
Charge	Jusqu'à 70 kg	–	–	–
Porte-sacs réglable en hauteur	•	–	–	–
Porte-sacs amovible	•	–	–	–
Pour sacs-poubelle d'usage courant	•	–	–	–
Roues larges, solides, pour protéger la pelouse	•	–	–	–
Matériel antirouille	•	–	–	–
2 en 1	–	• (saisir & piquer)	• (saisir & piquer)	–
Domaine d'utilisation	Ramasser l'herbe et les branches coupées, les mauvaises herbes, les feuilles mortes ou les ordures	Ramasser sans effort pour le dos les ordures et les déchets		Pour éliminer aisément et efficacement les mauvaises herbes (surtout les pissenlits) en posture droite
Matériel	Armature métallique	Pic en acier, traité anti-rouille		Acier trempé, enduit
Particularités	Possibilité d'accrocher 2 sacs l'un à côté de l'autre, possibilité de ranger 2 manches combisystem et 2 petits outils	Libération du pic par simple pression du bouton de dégagement. Avec renfort métallique pour gratter les feuilles collées. Adapté pour gauchers et droitiers		Deux lames spéciales permettent de pénétrer facilement dans le sol et d'extraire sans peine les mauvaises herbes. Ejecteur pour éliminer aisément les herbes accrochées sans se salir les mains.



Enfoncer – tourner à 180° vers la droite – extraire – terminé.

Les mauvaises herbes accrochées s'éliminent facilement sans se salir les mains.

Astuce pour boucher les trous : piquer à côté du trou et tirer la terre vers le milieu, le trou se referme ainsi plus rapidement.

# city gardening GARDENA

## Jardiner se fait partout - même au coeur de la ville.

La tendance est claire: Les personnes qui déménagent vers la ville ne veulent pas abandonner leur petit paradis vert. Vivre en ville et avoir un espace vert n'est pas un luxe. Les plantes grandissent, fleurissent et poussent parfaitement sur un balcon, une terrasse ou une terrasse de toit. Notre motto: Au revoir le gris, bonjour le vert!

Grâce à l'assortiment city gardening GARDENA vous pouvez partager votre passion de jardinage, même dans les petits coins de la grande ville. Fini de chercher un endroit vert au coeur de la ville! L'assortiment city gardening GARDENA rend la ville plus verte, plus colorée et plus saine!

## Beaucoup de vert même dans les petits recoins



### Petits jardins ruraux (jusqu'à 100m²)

- Jardins de maisons mitoyennes / jardins arrière
- Mini-jardins avec pelouse, plates-bandes et haies
- Petits endroits de rangement
- Avec robinet extérieur
- Espace relax - calme et privé



### Terrasses/terrasses de toit (20-50 m²)

- Grandeur moyenne
- Beaucoup de plantes en pot et bacs à fleurs
- Petit endroit de rangement
- Parfois avec robinet extérieur
- Un espace à soi



### Balcon (5-30 m²)

- Très petit espace
- Uniquement des plantes en pot et , bacs à fleurs
- Petit et ordonné
- Très peu d'espace de rangement - besoin de solutions compactes
- Robinet extérieur rarement disponible
- Mini-paradis

## Nouveautés pour balcons city gardening

				
	<b>NOUVEAU</b>	<b>NOUVEAU</b>	<b>NOUVEAU</b>	<b>NOUVEAU</b>
<b>Description</b>	<b>Adaptateur pour robinet d'intérieur</b>	<b>Tuyau en textile Liano™ 10 m Set</b>	<b>Solution d'arrosage automatique solaire AquaBloom</b>	<b>Présentoir de 12 solutions d'arrosage automatique solaire AquaBloom</b>
<b>Référence</b>	<b>18210-20</b>	<b>18425-20</b>	<b>13300-20</b>	<b>13300-34</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>15,99</b>	<b>39,99</b>	<b>119,99</b>	<b>119,99</b>
Code EAN				
Emballage	10	6	3	12
Type d'emballage	Blistre quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-
Pour plus d'informations concernant le produit voir page	16	66	107	107

# Tapis de plantation et de taille GARDENA

Pour planter, repoter et tailler les buis de manière propre.

Déposez le tapis et ajustez à la taille souhaitée grâce aux boutons prévus afin que la terre ou les résidus de buis restent sur le tapis. Les résidus peuvent être jetés ou remis dans le pot facilement. Plus besoin de nettoyer !

S



**Tapis de plantation S pour planter et repoter**

- Les coins peuvent être ajustés grâce aux boutons à pression
- Tapis résistant à l'eau

M



**Tapis de plantation M pour planter et repoter**


- Les coins peuvent être ajustés grâce aux boutons à pression
- Tapis résistant à l'eau
- Avec quatre poignées
- Avec ouverture pour vider facilement les résidus

L



**Tapis de plantation L pour planter et repoter**

- Les coins peuvent être ajustés grâce aux boutons à pression
- Tapis résistant à l'eau
- Avec quatre poignées
- Avec ouverture pour vider facilement les résidus
- Avec coussin pour protéger les genoux



**Tapis de taille**

- Tapis résistant à l'eau
- Avec quatre poignées
- Avec ouverture pour ajuster à la taille du pot ou de la plante



**Travailler proprement**

Posez le tapis et ajustez les coins grâce aux boutons à pression afin d'être sûr que la terre reste sur le tapis. La terre restante peut être mise sur le tas de compost ou dans la poubelle – et tout reste propre.



**Facile à vider**

Super facile : ouvrez l'ouverture centrale et versez les résidus de terre et de saletés sur le tas de compost ou dans la poubelle. Les poignées facilitent le transport.



**A genoux en tout confort**

Mettez-vous à genoux en tout confort lorsque vous planter et repoter vos plantes: un coussin de genoux vous offre plus de confort pendant le travail.



**Nettoyer facilement les résidus des buis et buissons**

Placez le tapis de taille autour de la plante ou du pot, l'ouverture est ajustable, taillez votre buis ou buissons et réunissez facilement les résidus après la taille. Les poignées facilitent le transport vers le tas de compost ou la poubelle.

				
<b>Description</b>	<b>Tapis de plantation city gardening S</b>	<b>Tapis de plantation city gardening M</b>	<b>Tapis de plantation city gardening L</b>	<b>Tapis de taille city gardening</b>
<b>Référence</b>	<b>505-20</b>	<b>506-20</b>	<b>507-20</b>	<b>508-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>9,99</b>	<b>19,99</b>	<b>24,99</b>	<b>19,99</b>
Code EAN	 4 078500 046213	 4 078500 046237	 4 078500 046251	 4 078500 046268
Emballage	4	2	1	2
Type d'emballage	Carte quadrichromie	Carte quadrichromie	Carte quadrichromie	Carte quadrichromie
Livraison/info	-	-	-	-
Matériel	Tapis PP	Tapis PP	Tapis PP	Tapis PP
Dimensions	80 x 80 cm	100 x 120 cm	120 x 180 cm	150 x 150 cm
Domaine d'utilisation	Planter ou repoter	Planter ou repoter	Planter ou repoter	Pour tailler les petits buis
Particularités	Tapis résistant à l'eau, boutons à pression	Tapis résistant à l'eau, boutons à pression, 4 poignées, fermeture pour vider facilement le tapis	Tapis résistant à l'eau, boutons à pression, 4 poignées, fermeture pour vider facilement le tapis, coussin de genoux pour plus de confort pendant le travail	Tapis résistant à l'eau, 4 poignées, coins ajustables





## Balcons et terrasses

<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY** 



<b>Description</b>	<b>Sécateur de balcon city gardening <sup>1</sup></b>	<b>Kit de base pour balcon city gardening</b>	<b>city gardening set de plantation</b>
<b>Référence</b>	<b>8707-20</b>	<b>8966-32</b>	<b>8974-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>19,49</b>	<b>39,99</b>	<b>17,49</b>
Code EAN			
Emballage	10	10	5
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	En vrac dans boîtage informatif	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en display	Uniquement livrable en emballage complet
Matériel	Lames affûtées	Réservoir multi-fonctionnel en plastique	Aluminium robuste et plastique de haute qualité
Poignée ergonomique préformée	•	•	•
Poignée avec éléments softgrip	•	–	•
Domaine d'utilisation	Pour toutes les tâches de coupe sur votre balcon (par ex. fleurs, herbes, jeunes pousses, sacs plastiques)	Arroser, planter, replanter et couper des fleurs et des jeunes pousses	Planter, replanter, aérer le sol

## Balcons et terrasses



<b>Description</b>	<b>Nécessaire de base city gardening <sup>1</sup></b>	<b>Nécessaire de base city gardening, Promo <sup>1</sup></b>	<b>Aspirateur à main d'extérieur EasyClean Li</b>
<b>Référence</b>	<b>8970-20</b>	<b>8970-30</b>	<b>9339-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>58,99</b>	<b>57,95</b>	<b>119,99</b>
Code EAN			
Emballage	2	12	1
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	Uniquement livrable en display	–
Matériel	Aluminium robuste et plastique de haute qualité		Plastique de haute qualité
Poignée ergonomique préformée	•	•	–
Poignée avec éléments softgrip	•	•	–
Domaine d'utilisation	Planter, replanter, aérer le sol, couper les fleurs et les herbes, balayer la saleté sur les balcons et terrasses.		Pour l'intérieur et l'extérieur - humide et sec, pour les saletés fines et humides
Particularités	Kit complet d'outils pour une utilisation sur balcons / terrasses. Livré avec boîte de rangement résistante à la pluie et aux UV et dont le couvercle peut servir de pelle.		Chargeur de batterie (batterie déjà intégrée à l'aspirateur), Filtre grossier EPA, Embout d'aspiration plat, Embout brosse

## Balcons et terrasses

**MADE IN GERMANY**



CE



CE



CE



<b>Description</b>	<b>Arrosoir automatique de vacances city gardening</b>	<b>Arrosoir automatique de vacances city gardening</b>	<b>Arrosoir automatique balcons et terrasses city gardening<sup>1</sup></b>	<b>Pulvérisateur à gâchette 1 l city gardening Premium</b>
<b>Référence</b>	<b>1265-20</b>	<b>1266-20</b>	<b>1407-20</b>	<b>806-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>107,99</b>	<b>132,99</b>	<b>159,99</b>	<b>15,49</b>
Code EAN				
Emballage	4	4	3	6
Type d'emballage	Manchon informatif quadrichromie	Manchon informatif quadrichromie	Boîitage informatif quadrichromie	Étiquette quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Raccordement électrique nécessaire	•	•	•	–
Raccordement d'eau nécessaire	–	–	–	–
Pour plus d'informations concernant le produit voir page	107	107	107	231




## Balcons et terrasses



<b>Description</b>	<b>Kit brumisateur city gardening</b>	<b>Kit brumisateur city gardening Promo</b>	<b>Kit de buses pour brumisateur</b>
<b>Référence</b>	<b>13135-20</b>	<b>13135-32</b>	<b>13136-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>49,99</b>	<b>49,99</b>	<b>11,99</b>
Code EAN			
Emballage	3	10	6
Type d'emballage	Boîitage informatif quadrichromie	Boîitage informatif quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	Uniquement livrable en display	–
Utilisation	Le brumisateur permet un rafraîchissement de l'atmosphère lors des chaudes journées d'été. Les buses spécifiques émettent une fine vaporisation afin de réduire la température de 6°C. S'installe facilement sur les balcons, terrasses, sous les parasols et dans les tentes.		Le brumisateur permet un rafraîchissement de l'atmosphère lors des chaudes journées d'été. Les buses de vaporisation peuvent être utilisées avec le kit de brumisation réf. 13135-20
Contenu	10 m de tuyau d'un diamètre interne de 3,5 mm, 7 buses de vaporisation (dont 1 buse avec fonction aquastop), 13 clips pour la fixation et un raccord rapide, 13 clips pour la fixation et 1 raccord rapide.		3 buses de vaporisation
Débit	13 l/h		1,9 l/h
Utilisable pour	Peut être élaboré avec le set réf. 13135-20		Avec la réf. 13135-20



## Balcons et terrasses



<b>Description</b>	<b>Pistolet-arrosoir de balcon city gardening<sup>1</sup></b>	<b>Flexible de tuyau 7,5 m city gardening</b>	<b>Flexible de tuyau 10 m city gardening</b>
<b>Référence</b>	<b>18405-20</b>	<b>18401-20</b>	<b>18424-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>17,29</b>	<b>35,99</b>	<b>50,99</b>
Code EAN	 4 078500 044608	 4 078500 023283	 4 078500 025447
Emballage	5	1	4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Emballage quadrichromie	Emballage quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable par emballage complet	–	Uniquement livrable en display
Diamètre	–	9 mm	9 mm
Longueur	–	7,5 m	10 m
Système anti-goutte	–	–	–
Caractéristiques spéciales	Idéal pour l'arrosage des plantes en balcons ou terrasses. Volume d'eau blocable et réglable. Utilisation d'une seule main et poignée ergonomique	Avec crochet pour rangement compact et facile. Le tuyau en spiral se rétracte après l'usage.	Le tuyau en spiral se rétracte après l'usage.
Pour plus d'informations concernant le produit voir page	28	–	67

## Balcons et terrasses



<b>Description</b>	<b>Dévidoir mural automatique 15 roll-up city gardening<sup>1</sup></b>	<b>Dévidoir 10 m city gardening</b>
<b>Référence</b>	<b>18402-20</b>	<b>18400-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>118,99</b>	<b>71,39</b>
Code EAN	 4 078500 033534	 4 078500 023276
Emballage	1	1
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–
Diamètre	13 mm	11 mm
Longueur	15 m	10 m
Système anti-goutte	•	•
Matériel	PVC	PVC
Caractéristiques spéciales	Protection anti-gel intégrée, peut pivoter à 180°, guide-tuyau, poignée intégrée, protection antiviol, raccord anti-goutte.	Léger et compact, poignée intégrée
Pour plus d'informations concernant le produit voir page	59	56

# NatureUp!

## Le jardinage vertical

### Transformez vos murs en mini-jardins

Le jardinage urbain devient de plus en plus populaire. Sur les balcons, les terrasses, les patios et les jardins urbains. NatureUp! est la nouvelle tendance pour rendre les villes plus vertes.

**Sa mission : faire pousser de nombreuses plantes dans des petits espaces, pour créer un havre de verdure et rendre la ville plus colorée.**

Vous voulez profiter de votre espace de verdure au plus vite ? Faites pousser dès maintenant vos plantes sur votre balcon ou terrasse. Après un développement à l'horizontal, la verdure et les plantes poussent maintenant de manière verticale de partout où cela est possible. A hauteur des yeux et pour réveiller tous les sens, les oasis de verdure sont faciles à créer le long des murs, même dans les espaces les plus petits, grâce à une structure au design pratique.

#### NatureUp! la nouvelle tendance

- Transforme les plus petits espaces en havre de paix avec des fleurs, des plantes aromatiques ou des fruits et légumes.
- Permet diverses possibilités de compositions
- Se distingue par son design discret, élégant et moderne
- Protection visuelle moderne
- Arrosage automatique possible
- Résiste aux intempéries



#### Support mural

Possibilité de créer un mur végétal suspendu grâce au support mural et aux fixations.



#### Modulaire

Les modules se complètent très facilement, ainsi la structure peut être étendue sur les côtés, en hauteur, ou en forme de coin.





#### Facile à assembler

Les modules se montent et se démontent très simplement, sans outils.

## NatureUp! Kits de base verticaux et en coin


**MADE IN GERMANY** 







<b>Description</b>	<b>NatureUp! Kit de base vertical</b>	<b>NatureUp! Kit de base en coin</b>
<b>Référence</b>	<b>13150-20</b>	<b>13153-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>54,99</b>	<b>34,99</b>
Code EAN	 4 078500 034890	 4 078500 034906
Emballage	1	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–
Utilisation	Pour une plantation verticale sur les balcons, terrasses et patios.	
Contenu	3 modules verticaux, 3 couvercles, 1 plateau de base, 12 crochets	3 modules en coin, 3 couvercles, 1 plateau de base, 6 crochets, 2 fixations, 16 clous en acier
Espace nécessaire (L x L)	65 cm x 15 cm	17 cm x 17 cm
Nombres de plantes	Pour 9 plantes	Pour 3 plantes
Dimensions (kit) (L x L x H)	65 cm x 15 cm x 54 cm	17 cm x 17 cm x 54 cm
Extensible	Avec les réf. 13150-20 ou réf. 13153-20	
Pour plus d'informations concernant le produit voir page	110	110

## NatureUp! Accessoires

**MADE IN GERMANY** 



<b>Description</b>	<b>NatureUp! Support mural vertical</b>	<b>NatureUp! Support mural en coin</b>	<b>NatureUp! Clip de connexion</b>	<b>NatureUp! Plaques de fixation</b>
<b>Référence</b>	<b>13162-20</b>	<b>13163-20</b>	<b>13164-20</b>	<b>13166-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>17,99</b>	<b>22,99</b>	<b>4,49</b>	<b>11,99</b>
Code EAN	 4 078500 034975	 4 078500 034999	 4 078500 035026	 4 078500 035040
Emballage	3	3	10	10
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Utilisation	Pour pendre jusqu'à 3 modules verticaux; pour pendre jusqu'à max. 6 modules, 2 x réf. 13162-20 sont nécessaires	Pour pendre jusqu'à 3 modules dans un coin pour un design croissant sur 180°	Pour relier les modules verticaux et/ou en coin entre eux et fixer les couvercles	Pour fixer les modules verticaux et en coin aux murs
Contenu	1 support mural, 2 vis, 2 chevilles, 4 plaques de fixation et 16 clous en acier inoxydable	2 plateaux de base spéciaux, 3 crochets, 8 plaques de fixation, 32 clous en acier inoxydable	8 connexions	4 plaques de fixation avec autocollant double-face premium, 16 clous en acier inoxydable
Dimensions (L x L x H)	18,2 x 13,3 x 8,9 cm (support mural)	–	–	5,0 x 5,0 x 0,8 cm
Pour plus d'informations concernant le produit voir page	110	110	110	110

**MADE IN GERMANY**



<b>Description</b>	<b>NatureUp! Kit d'arrosage vertical</b>	<b>NatureUp! Kit d'arrosage en coin</b>	<b>NatureUp! Kit d'extension avec réservoir d'eau<sup>1</sup></b>
<b>Référence</b>	<b>13156-20</b>	<b>13157-20</b>	<b>13158-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>32,99</b>	<b>32,99</b>	<b>94,99</b>
Code EAN	 4 078500 034913	 4 078500 034937	 4 078500 034951
Emballage	3	3	3
Type d'emballage	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisation	Pour arroser jusqu'à 27 plantes ou 9 modules verticaux avec raccord au robinet	Pour arroser jusqu'à 12 plantes ou 12 modules en coin avec raccord au robinet	Pour arroser sans robinet: Vertical: réf. 13156-20 et réf. 13158-20, en coin: réf. 13157-20 et réf. 13158-20
Contenu	1 centrale d'irrigation 1000, 1 robinet d'arrêt 4,6 mm (3/16"), 6 raccords 4,6 mm (3/16"), 7 raccords en T 4,6 mm (3/16"), 1 raccord en croix 4,6 mm (3/16"), 2 raccords en L 4,6 mm (3/16"), 10 bouchons 4,6 mm (3/16"), 9 tuyaux de 65 cm, 8 tuyaux de 15,5 cm, 1 tuyau de 150 cm, (tous les tuyaux sont de 4,6 mm (3/16"))	1 centrale d'irrigation 1000, 1 robinet d'arrêt 4,6 mm (3/16"), 12 raccords 4,6 mm (3/16"), 10 raccords en T 4,6 mm (3/16"), 1 raccord en croix 4,6 mm (3/16"), 13 raccords en L 4,6 mm (3/16"), 13 bouchons 4,6 mm (3/16"), 12 tuyaux de 14 cm, 11 tuyaux de 15,5 cm, 3 tuyaux de 4 cm, 9 tuyaux de 8,5 cm, 1 tuyau de 150 cm, (tous les tuyaux sont de 4,6 mm (3/16"))	Transformateur avec minuterie et sélection de 15 programmes, système Auto Stop qui éteint automatiquement la pompe lorsque le réservoir est vide, ainsi qu'une pompe basse tension 14 V avec filtre fin et un goutteur en ligne
Nombre de plantes	Jusqu'à 27 plantes	Jusqu'à 12 plantes	–
Arrosage automatique	Avec un programmeur d'arrosage GARDENA (en option)	Avec un programmeur d'arrosage GARDENA (en option)	Avec un transformateur inclus
Débit de l'eau par goutteur	1,6 l/h	1,6 l/h	–
Utilisation	Pour la connexion entre la centrale d'irrigation 1000 et le robinet, nous recommandons l'équipement de branchement Classic 13 mm (1/2"), 1,5 m réf. 18011-20		Avec kit d'arrosage NatureUp ! (réf. 13156-20) et kit d'arrosage d'angle NatureUp ! (réf. 13157-20)



## Nouveautés pour balcons et terrasses

Li-Ion 18V  
POWER SYSTEM





NOUVEAU



NOUVEAU

CE

<b>Description</b>	<b>Tondeuse HandyMower Li-18/22 Kit prêt à l'usage</b>	<b>Tondeuse HandyMower Li-18/22 sans batterie</b>
<b>Référence</b>	<b>5023-20</b>	<b>5023-55</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>219,99</b>	<b>149,99</b>
Code EAN	 4 078500 049405	 4 078500 048712
Emballage	1	1
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	-	-
Pour plus d'informations concernant le produit voir page	139	139

## Nouveautés pour balcons et terrasses





NOUVEAU



NOUVEAU

CE

<b>Description</b>	<b>Arroseur oscillant AquaZoom S</b>	<b>Présentoir de 16 arroseurs oscillants AquaZoom S</b>
<b>Référence</b>	<b>18710-20</b>	<b>18710-34</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>39,99</b>	<b>37,99</b>
Code EAN	 4 078500 048071	 4 078500 049290
Emballage	4	16
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Présentoir
Livraison/info	-	Uniquement disponible en display
Pour plus d'informations concernant le produit voir page	37	37





# Pièces de rechange GARDENA

Une gamme complète



Pour l'Original  
GARDENA System



Pour l'arrosage



Pour les pulvérisateurs  
à pression préalable



Pour les sécateurs



Pour les scies



Pour l'entretien des  
pelouses



Pour les coupe-bordures















Pour les appareils sur  
accu











Pour toutes les pièces de rechange, visitez notre site web [www.gardena.com](http://www.gardena.com)



## Original GARDENA System

						
<b>Description</b>	<b>Joint plat 20/27</b>	<b>Joint plat 26/34</b>	<b>Joint plat 15/21</b>	<b>Joint torique</b>	<b>Joint torique</b>	<b>Jeu de joints</b>
<b>Référence</b>	<b>5300-20</b>	<b>5301-20</b>	<b>5302-20</b>	<b>5303-20</b>	<b>1123-20</b>	<b>1124-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>2,59</b>	<b>2,59</b>	<b>2,59</b>	<b>3,29</b>	<b>1,94</b>	<b>3,29</b>
Code EAN						
Emballage	10	10	10	10	100	10
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	En vrac	Blister quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Adapté pour	Système de raccords GARDENA, nez de robinet réf. 18201, 18241, nez de robinet grand débit réf. 2801 et sélecteur 2 circuits réf. 938	Système de raccords GARDENA, nez de robinet réf. 18202, 18242 nez de robinet grand débit réf. 2802 et sélecteur 2 circuits réf. 940	Système de raccords GARDENA, nez de robinet réf. 18200, 18240, lance réf. 949 et lance à engrais réf. 1149	Tous les manchons de raccordement système de raccords GARDENA, tels que p. ex. sur les pièces de système de raccordement, lances, pistolets, arroseurs	Tous les manchons de raccordement système de raccords GARDENA, tels que p. ex. sur les pièces de système de raccordement, lances, pistolets, arroseurs	Nez de robinet avec la réf. 18201 et 18241
Contenu	5 joints plats	3 joints plats	3 joints plats	5 joints toriques	100 joints toriques	1 joint plat, 3 joints toriques













## Original GARDENA System

					
<b>Description</b>	<b>Jeu de joints universels</b>	<b>Jeu de joints universels</b>	<b>Jeu de joints grand débit</b>	<b>Adaptateur 26/34 - 20/27</b>	<b>Filtre pour nouveaux arrosoirs</b>
<b>Référence</b>	<b>1125-20</b>	<b>1126-20</b>	<b>2824-20</b>	<b>5305-20</b>	<b>5311-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>3,29</b>	<b>4,09</b>	<b>3,29</b>	<b>4,29</b>	<b>5,49</b>
Code EAN					
Emballage	10	20	10	6	5
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Adapté pour	Nez de robinet avec le ref. 18202 et 18242	Nez de robinet avec le ref. 2802	Nez de robinet grand débit réf. 2801-20 et 2802-20	–	Arrosoirs 18310, 18311, 18312 et lances 18330, 18332
Contenu	3 joints toriques et 1 joint plat	3 joints toriques et 1 joint plat	3 joints toriques et 1 joint plat pour ref. 2801, 2802	–	–
Domaine d'utilisation	–	–	–	Pour passer d'un filetage intérieur de 33,3 mm (G 1") à un filetage extérieur de 26,5 mm (G 3/4")	–










## Arrosage / pulvérisateurs

					
<b>Description</b>	<b>Micro-asperseur 5 – 360°</b>	<b>Raccord aquastop pour prise d'eau</b>	<b>Jeu de joints</b>	<b>Jeu de joints</b>	<b>Buse de recharge</b>
<b>Référence</b>	<b>5337-20</b>	<b>5797-20</b>	<b>5384-20</b>	<b>5385-20</b>	<b>5386-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>10,79</b>	<b>16,29</b>	<b>7,29</b>	<b>7,29</b>	<b>4,69</b>
Code EAN					
Emballage	10	4	10	10	6
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Adapté pour	Tuyère escamotable, réf. 1569-29, 1566-29	Prise d'eau enterrée, réf. 2797	Pulvérisateur à pression préalable, réf. 867, 869	Pulvérisateur à pression préalable, réf. 852, 853, 856, 857, 858, 875 et 879	Pulvérisateur à pression préalable, réf. 864, 867, 869, 875, 828, 824, 823, 822 et 814
Longueur d'arrosage	de 2,5 – 5 m	–	–	–	–
Secteur d'arrosage	5 – 360°	–	–	–	–
Propriétés	Débit réglable	–	–	–	–







## Séateurs

						
<b>Description</b>	<b>Lame supérieure</b>	<b>Lame supérieure</b>	<b>Ressort</b>	<b>Ressort</b>	<b>Ressort</b>	<b>Ressort</b>
<b>Référence</b>	<b>5362-20</b>	<b>5363-20</b>	<b>5352-20</b>	<b>5353-20</b>	<b>5359-20</b>	<b>5379-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>17,99</b>	<b>17,99</b>	<b>4,79</b>	<b>4,79</b>	<b>4,79</b>	<b>3,49</b>
Code EAN						
Emballage	10	10	10	10	10	10
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Adapté pour	Séateur, réf. 8701	Séateur, réf. 8702	Séateurs de jardin, réf. 343 et 609	Séateurs de jardin, réf. 600, 601, 602, 603, 604, 610, 611, 612, 613, 614	Séateurs de jardin, réf. 607, 608, 617, 618, 8701, 8702, 8785, 8787, 8788, 8790, 8792, 8793	Séateurs de jardin, réf. 8754, 8755, 8757, 8759

## Cisailles sur accu

					
<b>Description</b>	<b>Lame à gazon</b>	<b>Lame à buis</b>	<b>Lame pour gazon et buis</b>	<b>Lame pour abustes 12,5 cm</b>	<b>Lame pour arbustes 18 cm</b>
<b>Référence</b>	<b>9862-20</b>	<b>9863-20</b>	<b>2340-20</b>	<b>2342-20</b>	<b>2343-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>30,49</b>	<b>37,79</b>	<b>30,79</b>	<b>38,99</b>	<b>44,49</b>
Code EAN					
Emballage	4	4	4	4	4
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	–	–	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Adapté pour	Cisailles sur accu, réf. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858	Cisailles sur accu, réf. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858	Cisailles sur accu, réf. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893	Cisailles sur accu, réf. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893	Cisailles sur accu, réf. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893
Largeur de coupe	8 cm	–	8 cm	–	–
Longueur de coupe	–	12 cm	–	12,5 cm	18 cm





## Cisailles sur accu

			
<b>Description</b>	<b>Jeu de lames</b>	<b>Jeu de lames</b>	<b>Jeu de lames</b>
<b>Référence</b>	<b>2344-20</b>	<b>2345-20</b>	<b>2346-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>29,99</b>	<b>29,99</b>	<b>33,99</b>
Code EAN			
Emballage	5	5	5
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Adapté pour	Taille-buissons sur accu, réf. 8819, 8829	Cisailles à gazon sur accu réf. 8800, 8801, 8802, 8803, 2500, 2505 et taille-buissons sur accu réf. 8818, 8824	Cisailles à gazon sur accu réf. 8804, 8805, 2510, mini-faucheuse sur accu 8830 et taille-buissons sur accu réf. 8820, 8825
Largeur de coupe	8 cm	8 cm	10 cm
Longueur de coupe	–	–	–







## Scies / Elagueuses / Tronçonneuses

				
<b>Description</b>	<b>Huile de chaîne bio, 1 l</b>	<b>Lame de rechange</b>	<b>Lame de rechange</b>	<b>Lame de rechange</b>
<b>Référence</b>	<b>6006-20</b>	<b>5358-20</b>	<b>5376-20</b>	<b>5377-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>13,39</b>	<b>10,69</b>	<b>10,69</b>	<b>12,89</b>
Code EAN	 4 078500 600606	 4 078500 535809	 4 078500 537605	 4 078500 537704
Emballage	4	5	5	5
Type d'emballage	Blister informatif	Blister informatif	Blister informatif	Blister informatif
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Adapté pour	–	Scie, réf. 691	Scie, réf. 8747	Scie, réf. 8748
Propriétés	Huile végétale pure	–	–	–







## Tronçonneuses

		
<b>Description</b>	<b>Chaîne</b>	<b>Set guide/chaîne</b>
<b>Référence</b>	<b>4049-20</b>	<b>4048-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>20,59</b>	<b>39,19</b>
Code EAN	 4 078500 002646	 4 078500 002622
Emballage	5	3
Type d'emballage	Blister informatif	Blister informatif
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Adapté pour	Elagueuse sur perche sur accu, ref. 8866	Elagueuse sur perche sur accu, Réf. 8866
Propriétés	Chaîne 8"/ 20 cm Pas de la chaîne 3/8" Jauge 0,43" (1,1 mm)	Set guide/ chaîne 8"/ 20 cm Pas de la chaîne 3/8" Gouge 0,43" (1,1 mm)









## Tondeuses / lames de rechange

			
<b>Description</b>	<b>Lames de rechange</b>	<b>Lames de rechange</b>	<b>Lames de rechange</b>
<b>Référence</b>	<b>4080-20</b>	<b>4081-20</b>	<b>4082-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>25,99</b>	<b>25,99</b>	<b>25,99</b>
Code EAN			
Emballage	3	3	3
Type d'emballage	Blister informatif quadrichromie	Blister informatif quadrichromie	Blister informatif quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Adapté pour	Tondeuse électrique, réf. 4033, 4073	Tondeuse électrique, réf. 4037	Tondeuse électrique, réf. 4043

## Tondeuses / lames de rechange

			
<b>Description</b>	<b>Lames de rechange</b>	<b>Lames de rechange</b>	<b>Lames de rechange</b>
<b>Référence</b>	<b>4016-20</b>	<b>4017-20</b>	<b>4103-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>22,69</b>	<b>23,69</b>	<b>25,79</b>
Code EAN			
Emballage	3	3	3
Type d'emballage	Blister informatif quadrichromie	Blister informatif quadrichromie	Blister informatif quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Adapté pour	Tondeuse électrique, réf. 4075, 5037	Tondeuse électrique, réf. 4076, 5042	Tondeuse électrique, réf. 5038

## Tondeuses / lames de rechange

				
<b>Description</b>	<b>Lames de rechange</b>	<b>Lames de rechange</b>	<b>Lames de rechange</b>	<b>Lames de rechange</b>
<b>Référence</b>	<b>4101-20</b>	<b>4100-20</b>	<b>4102-20</b>	<b>4104-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>26,79</b>	<b>25,99</b>	<b>26,79</b>	<b>26,79</b>
Code EAN				
Emballage	3	3	3	3
Type d'emballage	Blister informatif quadrichromie	Blister informatif quadrichromie	Blister informatif quadrichromie	Blister informatif quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Adapté pour	Tondeuse électrique, réf. 5034, 4074	Tondeuse sur accu, réf. 5033, 5039	Tondeuse électrique, réf. 5031	Tondeuse sur accu, réf. 5041

## Accessoires pour tondeuses robotiques











				
<b>Description</b>	<b>Lames de rechange</b>	<b>Connecteurs/ raccords de câble</b>	<b>Cavaliers</b>	<b>Brosses pour roues</b>
<b>Référence</b>	<b>4087-20</b>	<b>4089-20</b>	<b>4090-20</b>	<b>4030-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>17,99</b>	<b>21,99</b>	<b>21,99</b>	<b>21,99</b>
Code EAN	 4 078500 408707	 4 078500 408905	 4 078500 409001	 4 078500 036436
Emballage	5	5	2	1
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Emballage quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–	–
Utilisable pour	Toutes les tondeuses robotiques GARDENA			SILENO city / smart SILENO city, SILENO life / smart SILENO life

## Accessoires pour tondeuses robotiques









	 <b>NOUVEAU</b>	 <b>NOUVEAU</b>	 <b>NOUVEAU</b>
<b>Description</b>	<b>Câble périphérique 150m</b>	<b>Câble périphérique 50 m</b>	<b>Kit de réparation pour câble périphérique</b>
<b>Référence</b>	<b>4088-60</b>	<b>4058-60</b>	<b>4059-60</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>84,99</b>	<b>32,99</b>	<b>21,99</b>
Code EAN	 4 078500 048170	 4 078500 048187	 4 078500 048194
Emballage	1	1	1
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	–	–	–
Utilisable pour	Toutes les tondeuses robotiques GARDENA		



## Coupe-bordures

					
<b>Description</b>	<b>Lames de rechange RotorCut</b>	<b>Bobine de fil de coupe</b>	<b>Bobine de fil de coupe</b>	<b>Bobine de fil de coupe</b>	<b>Bobine de fil de coupe</b>
<b>Référence</b>	<b>5368-20</b>	<b>5306-20</b>	<b>5307-20</b>	<b>5308-20</b>	<b>5309-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>10,99</b>	<b>11,19</b>	<b>11,19</b>	<b>12,39</b>	<b>12,99</b>
Code EAN					
Emballage	6	6	6	6	6
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Diamètre de fil	–	1,5 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,0 mm
Réserve de fil/contenu	20 lames	10 m	6 m	2 x 3 m	4 m
Adapté pour	Coupe-bordures, réf. 9823, 9825, 8840, 8841, 2417	Coupe-bordures, réf. 8844, 8845, 9824	Coupe-bordures, réf. 9807, 9808, 9809, 8846, 8847, 8848	Coupe-bordures, réf. 8851, 8852	Coupe-bordures, réf. 9811

## Coupe-bordures

				
<b>Description</b>	<b>Bobine de fil de coupe</b>	<b>Bobine de fil de coupe</b>	<b>Bobine de fil de coupe</b>	<b>Bobine de fil de coupe</b>
<b>Référence</b>	<b>5364-20</b>	<b>5365-20</b>	<b>5366-20</b>	<b>5367-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>9,99</b>	<b>9,99</b>	<b>11,99</b>	<b>11,99</b>
Code EAN				
Emballage	6	6	6	6
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Réserve de fil	6 m	6 m	2 x 5 m	4 m
Adapté pour	Coupe-bordures, réf. 2401	Coupe-bordures, réf. 2402	Coupe-bordures, réf. 2403	Coupe-bordures, réf. 2404








## Coupe-bordures

					
<b>Description</b>	<b>Bobine de fil de coupe</b>	<b>Bobine de fil de coupe</b>	<b>Cassette de fil de coupe complète</b>	<b>Cassette de fil de coupe complète</b>	<b>Cassette de fil de coupe complète</b>
<b>Référence</b>	<b>5369-20</b>	<b>5372-20</b>	<b>2406-20</b>	<b>5370-20</b>	<b>5371-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>10,29</b>	<b>13,39</b>	<b>14,49</b>	<b>10,29</b>	<b>10,29</b>
Code EAN	 4 078500 536905	 4 078500 537209	 4 078500 240604	 4 078500 537001	 4 078500 537100
Emballage	6	5	10	5	5
Type d'emballage	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie	Blistre quadrichromie
Livraison/info	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet	Uniquement livrable en emballage complet
Réserve de fil	6 m	2 x 5 m	–	4 m	6 m
Adapté pour	Coupe-bordures, réf. 2542, 2544, 2555 et coupe-herbes 2545, 2546 à partir de la série 99	Coupe-bordures, réf. 2557, 2558, 2560, 2565 et coupe-herbes, réf. 2548	Coupe-bordures, réf. 2385, 2390, 2395, 2400 et système de batterie V12 coupe-bordures TL 18	Coupe-bordures, réf. 2540 et système de batterie V12 coupe-bordures TL 21	Coupe-bordures, réf. 2542, 2544, 2550, 2555 et coupe-herbes, réf. 2545, 2546





## Technologie de batterie

	  	 
<b>Description</b>	<b>Batterie BLi-18</b>	<b>Chargeur de batterie 18 V</b>
<b>Référence</b>	<b>9839-20</b>	<b>8833-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>84,99</b>	<b>25,99</b>
Code EAN	 4 078500 024129	 4 078500 025188
Emballage	2	3
Livraison/info	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Technologie sur accu	Li-Ion	–
Puissance de la batterie maximale /nominale *	18 V	–
Capacité de la batterie	2,6 Ah	–
Temps de charge	–	environ 4h
Info POWER : indicateur de charge	•	–
Boîtier en aluminium	•	–
Poids	460 g	–
Compatible avec	Tous les produits du système 18 V : réf. 9823, 9825, 9335, 8881, 8866, 5039, 9837, 9838, 1748, 1749, 5023, 9876, 9878	Réf. 9839, 9840 (batteries 18 V)

## Technologie de batterie

	  	  	 
<b>Description</b>	<b>Batterie BLi-40/100</b>	<b>Batterie BLi-40/160</b>	<b>Chargeur rapide QC40</b>
<b>Référence</b>	<b>9842-20</b>	<b>9843-20</b>	<b>9845-20</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>184,99</b>	<b>204,99</b>	<b>71,99</b>
Code EAN	 4 078500 021852	 4 078500 021845	 4 078500 022699
Emballage	1	1	1
Livraison/info	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie	Boîtier informatif quadrichromie
Technologie sur accu	Li-Ion	Li-Ion	–
Puissance de la batterie maximale /nominale *	40 V / 36 V	40 V / 36 V	–
Capacité de la batterie	2,6 Ah	4,2 Ah	–
Temps de charge	–	–	BLi-40/100 environ 1h 30 BLi-40/160 environ 2h 20
Info POWER : indicateur de charge	•	•	–
Poids	700 g	1200 g	–
Compatible avec	Tous les produits du système batterie 40 V : réf. 5033, 5038, 5041, 9860, 9827, 9338, 9341		Réf. 9842, 9843 (batteries 40 V)

## Liste des articles GARDENA

Réf.	Description	Page	Réf.	Description	Page
201-20	Gants de jardin	236	987-20	Brosse de lavage à main à brins souples	46
202-20	Gants de jardin	236	988-20	Brosse à main à brins durs	46
203-20	Gants de jardin	236	989-30	Bâtonnets de shampooing cire	47
205-20	Gants de plantation	236	990-20	Set de nettoyage	47
206-20	Gants de plantation	236	995-20	Arroseur souple	41
207-20	Gants de plantation	236	996-20	Arroseur souple	41
208-20	Gants de plantation	236	1034-20	Set de nettoyage	47
209-20	Gants de nettoyage	236	1123-20	Joint torique	250
210-20	Gants de nettoyage	236	1124-20	Jeu de joints	250
213-20	Gants de travail	236	1125-20	Jeu de joints universels	250
214-20	Gants de travail	236	1126-20	Jeu de joints universels	250
215-20	Gants de travail	236	1169-20	Minuterie d'arrosage	122
216-20	Gants d'entretien pour arbustes & épineux	236	1186-20	Câble-rallonge	124
218-20	Gants d'entretien pour arbustes & épineux	236	1188-20	Sonde d'humidité	124
232-20	Chariot de jardin	238	1197-20	Sélecteur automatique	124
238-20	Porte-tuyau mural	57	1242-20	Console de programmation	128
241-20	Porte-tuyau mural	57	1250-20	Module de commande 9 V	128
297-20	Echenilloir à enclume combisystem	191/223	1251-20	Électrovanne 9 V	128
298-20	Echenilloir à lame franche combisystem	191/223	1254-20	Regard pré-montable V1	128
298-30	Echenilloir à lame franche combisystem Promo	191/223	1255-20	Regard pré-montable V3	128
359-20	Cueille-roses	180	1265-20	Arrosoir automatique de vacances city gardening	107/243
420-20	Épandeur combisystem	216/230	1266-20	Arrosoir automatique de vacances city gardening	107/243
431-20	Épandeur à main M	229	1278-20	Electrovanne 24 V	127
431-33	Épandeur à main M et gants, Promo	229	1280-20	Câble de connexion 24 V	127
431-34	Épandeur à main M Promo	229	1282-20	Connexions étanches 24 V	127
432-20	Épandeur L	230	1283-20	Programmateur 4030 Classic	126
432-30	Épandeur L Promo	230	1284-20	Programmateur 6030 Classic	126
436-20	Épandeur XL	230	1323-20	Bouchon 4,6 mm (3/16")	100
505-20	Tapis de plantation city gardening S	241	1327-20	Support de tuyau 4,6 mm (3/16")	99
506-20	Tapis de plantation city gardening M	241	1328-20	Support de tuyau 13 mm (1/2")	99
507-20	Tapis de plantation city gardening L	241	1340-20	Goutteur auto-régulant	101
508-20	Tapis de taille city gardening	241	1341-20	Goutteur auto-régulant	101
536-20	Bordures de pelouse	237	1346-20	Tuyau 13 mm (1/2")	99
538-20	Bordures de pelouse	237	1347-20	Tuyau 13 mm (1/2")	99
540-20	Bordures de pelouse	237	1348-20	Tuyau 4,6 mm (3/16")	99
691-20	Scie horticole combisystem	194	1350-20	Tuyau 4,6 mm (3/16")	99
756-20	Tuyau roll fix Classic 15 en boîtier-enrouleur	56	1354-20	Centrale d'irrigation 2000	98
757-20	Tuyau roll fix Classic 20 en boîtier-enrouleur	56	1355-20	Centrale d'irrigation 1000	98
804-20	Pulvérisateur à gâchette 0,5 l Comfort	231	1362-20	Tuyau à goutteurs incorporés de surface 4,6 mm	95
805-20	Pulvérisateur à gâchette 1 l Comfort	231	1365-20	Micro-asperseur 360°	103
806-20	Pulvérisateur à gâchette 1 l city gardening Premium	231/243	1367-20	Micro-asperseur 180°	103
810-20	Pulvérisateur à gâchette 1 l Comfort Promo	231	1368-20	Micro-asperseur 90°	103
814-20	Pulvérisateur 1,25 l Comfort	232	1369-20	Micro-asperseur rotatif 360°	104
814-30	Pulvérisateur 1,25 l Comfort Promo	232	1370-20	Micro-asperseur pour plate-bande	103
822-20	Pulvérisateur 5 l	232	1371-20	Micro-asperseur vaporisateur	104
823-20	Pulvérisateur 7 l Promo	232	1372-20	Micro-asperseur d'extrémité de plate-bande	103
823-27	Pulvérisateur 7 l Promo	232	1374-20	Régulateur pour micro-asperseur	105
824-20	Lot de pulvérisateurs Promo	232	1377-20	Tube prolongateur pour micro-asperseurs	105
824-27	Lot de pulvérisateurs Promo	233	1389-20	Kit avec tuyau à goutteurs incorporés enterré 13,7 mm	97
828-20	Pulvérisateur 5 l Classic	233	1391-20	Goutteur réglable	101
867-20	Pulvérisateur 3 l Comfort	233	1395-20	Tuyau à goutteurs incorporés enterré 13,7 mm	97
869-20	Pulvérisateur 5 l Comfort	233	1396-20	Micro-asperseur multi-surfaces	103
884-20	Pulvérisateur à dos 12 l Comfort	233	1407-20	Arrosoir automatique balcons et terrasses city gardening	107/243
894-20	Cache de désherbage	234	1411-20	Équipement d'aspiration	90
897-20	Tube prolongateur	234	1412-20	Tuyau d'aspiration	90
899-20	Tube télescopique	234	1417-20	Filtre d'aspiration flottante	91
917-50	Adaptateur (machine à laver)	16	1418-20	Équipement d'aspiration	90
921-50	Adaptateur	19	1476-20	Pompe immergée 6000/5 automatique	80
931-50	Connecteur	20	1489-20	Pompe immergée de forage 5500/5 inox automatique	81
934-50	Dérivation en Y	20	1490-20	Mini-pompe	89
936-20	Sélecteur 2 circuits	15	1492-20	Pompe immergée de forage 6000/5 inox automatique	81
938-20	Sélecteur 2 circuits	15	1499-20	Pompe immergée de forage 6000/5 inox automatique	81
940-20	Sélecteur 2 circuits	15	1505-23	Équipement de raccordement grand débit	120
942-50	Raccord régulateur	19	1510-20	Filtre central	119
943-50	Raccord régulateur	19	1513-20	Adaptateur	120
958-30	Douche de jardin, Promo	33	1559-29	Arroseur escamotable AquaContour	116
959-20	Douche de jardin duo	33	1566-29	Tuyère escamotable S80/300	116
960-20	Douche de jardin trio	33	1569-29	Tuyère escamotable S 80	116
961-20	Douche de jardin solo	33	1661-20	Pompe d'évacuation pour eaux claires 7000/C	85
969-20	Promo asperseur sur pic Classic	35	1665-20	Pompe d'évacuation pour eaux chargées 7000/D	87
971-32	Arroseur circulaire	39	1680-20	Shampooing	47
976-50	Connecteur-régulateur de débit	20	1707-20	Pompe d'arrosage de surface 3000/4	76
977-50	Régulateur de débit	19	1709-20	Pompe d'arrosage de surface 3500/4	76
984-20	Brosse à main à brins durs	46			

## Liste des articles GARDENA

Réf.	Description	Page	Réf.	Description	Page
1717-20	Kit pompe d'arrosage de surface 3000/4	76	2346-20	Jeu de lames	252
1719-20	Kit pompe d'arrosage de surface 3500/4	76	2366-20	Spray d'entretien	157/165
1720-22	Tuyau d'aspiration	90	2406-20	Cassette de fil de coupe complète	257
1721-22	Tuyau d'aspiration	90	2650-20	Dévidoir mural Classic 60 avec guide-tuyau	57
1722-22	Tuyau d'aspiration	90	2662-20	Dévidoir portable Classic 15 équipé	56
1723-20	Adaptateur pour tuyaux d'aspiration	91	2674-20	Dévidoir métallique sur roues 100	55
1724-20	Adaptateur pour tuyaux d'aspiration	91	2687-20	Dévidoir mural 30	56
1726-20	Filtre d'aspiration avec clapet anti-retour	91	2691-20	Dévidoir portable équipé	56
1727-20	Filtre d'aspiration avec clapet anti-retour	91	2700-20	Tuyau	119
1728-20	Filtre d'aspiration avec clapet anti-retour	91	2701-20	Tuyau	119
1729-20	Tuyau d'aspiration pour puits piqué	91	2708-20	Kit Arroseur escamotable AquaContour	120
1730-20	Filtre anti-sable	88	2713-20	Set de connexion grand débit	120
1731-20	Filtre anti-sable	88	2718-20	Tuyau	119
1732-20	Pompe d'arrosage de surface 4000/5	77	2722-20	Départ enterré	112
1734-20	Pompe d'arrosage de surface 5000/5	77	2724-20	Vanne d'arrêt	119
1736-20	Pompe d'arrosage de surface 6000/6 inox	77	2760-20	Purge automatique	120
1739-20	Interrupteur manométrique avec sécurité manque d'eau	88	2761-20	Raccord 25 mm x filetage mâle 20/27	118
1743-20	Adaptateur de pompe d'évacuation	89	2762-20	Raccord 25 mm x filetage femelle 1"	118
1744-20	Adaptateur de pompe d'évacuation	89	2763-20	Raccord 25 mm x filetage mâle 1"	118
1745-20	Adaptateur pour pompes d'arrosage	89	2764-20	Dérivation en L 25 mm x filetage femelle 3/4"	117
1748-20	Pompe d'évacuation pour eaux claires 2000/2 Li-18	86	2771-20	Dérivation en T 25 mm	118
1749-20	Pompe pour collecteur d'eau de pluie 2000/2 Li-18	79	2773-20	Coude égal 25 mm	118
1750-20	Set de raccordement pour pompes	89	2775-20	Manchon égal 25mm	118
1752-20	Set de raccordement grand débit pour pompes	89	2778-20	Bouchon 25 mm	118
1753-20	Groupe de surpression 3000/4 eco	82	2780-20	Coude 25 mm x filetage mâle 1/2"	117
1754-20	Groupe de surpression 4000/5 eco	82	2781-20	Coude 25 mm x filetage mâle 3/4"	117
1755-20	Groupe de surpression 5000/5 eco	82	2782-20	Raccord d'angle 25 mm x filetage mâle 1/2"	117
1756-20	Groupe de surpression 5000/5 eco inox	82	2783-20	Raccord d'angle 25 mm x filetage mâle 3/4"	117
1757-20	Pompe automatique maison & jardin 3500/4E	83	2784-20	Dérivation en L 25 mm x filetage mâle 3/4"	117
1758-20	Pompe automatique maison & jardin 4000/5E	83	2786-20	Dérivation en T 25 mm x filetage mâle 1/2"	117
1759-20	Pompe automatique maison & jardin 5000/5E LCD	83	2787-20	Dérivation en T 25 mm x filetage mâle 3/4"	117
1760-20	Pompe automatique maison & jardin 6000/6E inox LCD	83	2790-20	Dérivation en T 25 mm x filetage femelle 3/4"	117
1762-20	Pompe pour collecteur d'eau de pluie 4000/1	79	2801-20	Nez de robinet grand débit	22
1764-20	Pompe pour collecteur d'eau de pluie 4700/2 inox	79	2802-20	Nez de robinet grand débit	22
1766-20	Pompe pour collecteur d'eau de pluie 4700/2 inox automatique	79	2814-20	Raccord conique grand débit avec raccord aquastop	22
1768-20	Pompe immergée 5900/4 inox	80	2817-20	Raccord rapide grand débit	22
1771-20	Pompe immergée 5900/4 inox automatique	80	2818-20	Lance grand débit	24
1773-20	Pompe immergée 6100/5 inox automatique	80	2819-20	Raccord grand débit	22
1780-20	Pompe d'évacuation pour eaux claires 7000	85	2821-20	Adaptateur grand débit	23
1783-20	Pompe d'évacuation pour eaux claires 9000 aquasensor	85	2824-20	Jeu de joints grand débit	250
1785-20	Pompe d'évacuation pour eaux claires 13000 aquasensor	85	2830-20	Connecteur-réducteur grand débit	23
1787-20	Pompe d'évacuation pour eaux claires 21000 inox	85	2831-20	Connecteur grand débit	23
1795-20	Pompe d'évacuation pour eaux chargées 7500	87	2833-20	Dérivation en Y grand débit	23
1797-20	Pompe d'évacuation pour eaux chargées 8500 aquasensor	87	2834-20	Dérivation-réducteur en Y grand débit	23
1799-20	Pompe d'évacuation pour eaux chargées 13000 aquasensor	87	2835-20	Dérivation en T grand débit	23
1802-20	Pompe d'évacuation pour eaux chargées 20000 inox	87	2847-20	Lance-arrosoir grand débit	24
1874-20	MultiControl duo	123	2849-20	Fusil-arrosoir grand débit	24
1890-20	Flex Control	122	2905-26	Adaptateur jet aéré	16
1890-34	Display Flex Control	122	2906-20	Adaptateur fileté jet aéré	16
1891-20	Select Control	122	2907-20	Prise d'eau voleuse	15
1892-20	Master Control	122	2908-20	Prise d'eau voleuse	15
1948-20	Arroseur circulaire Vario Comfort	36	2917-20	Adaptateur (machine à laver)	16
1949-20	Arroseur circulaire Vario Comfort	36	2920-26	Adaptateur	19
1951-20	Asperseur rotatif Fox Classic	35	2921-20	Adaptateur	19
1968-20	Tuyau micro-poreux	41	2922-26	Adaptateur	19
1969-20	Tuyau micro-poreux	41	2931-20	Connecteur	20
1987-22	Tuyau micro-poreux	41	2934-20	Dérivation en Y	20
1989-20	Set de raccordement pour tuyaux micro-poreux	42	2942-20	Raccord régulateur	19
1998-20	Arroseur souple	41	2943-20	Raccord régulateur	19
1999-20	Arroseur souple	41	2976-20	Connecteur-régulateur de débit	20
2060-20	Arroseur rotatif Samba Comfort	35	2977-20	Régulateur de débit	19
2062-20	Arroseur rotatif Mambo Comfort	35	2998-20	Nez de robinet coudé et articulé	15
2065-20	Arroseur rotatif et sectoriel Tango Comfort	36	2999-20	Nez de robinet coudé et articulé	15
2068-20	Asperseur rotatif Fox Classic	35	3001-20	Couteau-émousseurs combisystem, Promo	225
2073-20	Arroseur multi-surfaces Plus Boogie Classic	35	3004-20	Râteau et griffe piocheuse combisystem, Promo	224
2075-20	Trépied d'arroseur	36	3015-20	Balai râteau XXL combisystem, Promo	224
2340-20	Lame pour gazon et buis	252	3019-20	Griffe piocheuse combisystem, Promo	224
2342-20	Lame pour arbustes 12,5 cm	252	3020-23	Balai râteau combisystem, Promo	224
2343-20	Lame pour arbustes 18 cm	252	3022-20	Balai à gazon combisystem, Promo	224
2344-20	Jeu de lames	252	3024-20	Râteau combisystem, Promo	224
2345-20	Jeu de lames	252	3067-20	Pince de jardin, Promo	238
			3081-20	Balai de rue et balai à gazon combisystem, Promo	224
			3087-20	Balai râteau, griffe piocheuse et couteau-émousseur combisystem, Promo	224

## Liste des articles GARDENA

Réf.	Description	Page	Réf.	Description	Page
3099-20	Balai à gazon réglable combisystem	214	3642-20	Raclette combisystem	221
3099-30	Balai à gazon combisystem, Promo	224	3651-20	Nettoyeur de gouttière combisystem	222
3100-20	Balai à gazon combisystem	214	3651-30	Présentoir promo nettoyeur de gouttière combisystem	222
3101-20	Balai-râteau combisystem	215	3713-20	Manche alu gainé combisystem 130 cm	211
3102-20	Balai à gazon combisystem	214	3715-20	Manche alu gainé combisystem 150 cm	211
3103-20	Balai à gazon réglable combisystem	214	3719-20	Manche télescopique combisystem 90 - 145 cm	192/212
3105-20	Balai-râteau combisystem	215	3720-20	Manche télescopique combisystem 160 - 290 cm	192/212
3107-20	Balai à gazon 2en1 XXL vario combisystem	214	3721-20	Manche télescopique combisystem 210 - 390 cm	192/212
3107-30	Balai à gazon 2 en1 XXL combisystem, Promo	224	3723-20	Manche bois combisystem 130 cm FSC® 100 %	211
3108-20	Ramasse-fruits combisystem	221	3725-20	Manche bois combisystem 150 cm FSC® 100 %	211
3108-30	Ramasse-fruits combisystem, Promo	225	3728-20	Manche bois combisystem 180 cm FSC® 100 %	211
3112-20	Binette combisystem	217	3734-20	Manche alu gainé combisystem-ergoline 130	212
3113-20	Binette combisystem	217	3745-20	Manche alu gainé combisystem-ergoline 150 plus	212
3115-20	Cueille-fruits combisystem	222	4007-60	Abri pour tondeuses robotiques	134
3115-30	Présentoir promo cueille-fruits combisystem	222	4011-20	Abri pour tondeuses robotiques	134
3118-20	Butteur-rayonneur combisystem	217	4016-20	Lames de rechange	143/254
3120-20	Râteau-pelle combisystem	214	4017-20	Lames de rechange	143/254
3120-30	Râteau-pelle combisystem Promo	224	4018-20	Tondeuse hélicoïdale Classic 400	145
3132-20	Cultivateur combisystem	217	4022-20	Tondeuse hélicoïdale Comfort 400 C	145
3135-20	Cultivateur combisystem	217	4025-20	Tondeuse hélicoïdale sur accu 380 Li	146
3149-20	Balai-râteau combisystem	215	4027-20	Tondeuse hélicoïdale Classic 330	145
3166-20	Grie piocheuse combisystem	217	4029-20	Sac de ramassage	146
3168-20	Râteau-étrier combisystem	219	4030-20	Brosses pour roues	134/255
3176-20	Râteau à gravier combisystem	219	4042-20	Support mural	134
3177-20	Râteau à gravier combisystem	219	4045-20	Support mural	134
3178-20	Râteau de jardin combisystem	219	4048-20	Set guide/chaîne	165/253
3179-20	Râteau de jardin combisystem	219	4049-20	Chaîne	165/253
3180-20	Ratissoire combisystem	218	4050-66	SILENO+ 2000	133
3184-20	Râteau à gravier combisystem	219	4055-66	SILENO+ 1600	133
3185-20	Râteau à gravier combisystem	219	4056-20	Boîte de protection pour connecteurs	134
3187-20	Binette GARDEX combisystem	218	4057-20	Etui de rangement	134
3189-20	Ratissoire combisystem	218	4058-60	Câble périphérique 50 m	135/255
3190-20	Ratissoire combisystem	218	4059-60	Kit de réparation pour câble périphérique	135/255
3192-20	Ratissoire à tirer à 2 branches combisystem	218	4065-20	Sac de ramassage	147
3193-20	Ratissoire à tirer à 2 branches combisystem	218	4066-20	Aérateur électrique ES 500	147
3195-20	Émietteur-sarcluse combisystem	220	4067-20	Kit d'entretien et de nettoyage	134
3196-20	Émietteur combisystem	220	4068-20	Scarificateur électrique EVC 1000	147
3198-20	Binette GARDEX combisystem	218	4080-20	Lames de rechange	143/254
3200-20	Binette GARDEX combisystem	218	4081-20	Lames de rechange	254
3215-20	Serfouette combisystem	220	4082-20	Lames de rechange	254
3218-20	Serfouette combisystem	220	4087-20	Lames de rechange	135/255
3219-20	Serfouette combisystem	220	4088-60	Câble périphérique 150 m	135/255
3230-20	Épuisette de bassin Vario 2 combisystem	221	4089-20	Connecteurs/raccords de câble	135/255
3240-20	Pelle à neige combisystem KST 40	226	4090-20	Cavaliers	135/255
3241-20	Pelle à neige combisystem KST 50	226	4100-20	Lames de rechange	143/254
3242-20	Pelle à neige combisystem ES 40	226	4101-20	Lames de rechange	143/254
3243-20	Pelle à neige combisystem ES 50	227	4102-20	Lames de rechange	143/254
3250-20	Grattoir combisystem 15	227	4103-20	Lames de rechange	143/254
3251-20	Grattoir combisystem 30	227	4104-20	Lames de rechange	143/254
3255-20	Épandeur à main	229	4424-22	Tuyau en caoutchouc Premium 13 mm (1/2")	64
3255-30	Épandeur à main Promo	229	4434-22	Tuyau en caoutchouc Premium 19 mm (3/4")	64
3260-20	Pelle à neige	226	4646-20	Display Flexible d'arrosage 10 m	67
3260-30	Pelle à neige Promo	226	4647-20	Flexible d'arrosage 10 m	67
3381-20	Râteau à gazon combisystem	215	5023-20	Tondeuse HandyMower Li-18/22 Kit prêt à l'usage	139/248
3382-20	Râteau à gazon combisystem	215	5023-55	Tondeuse HandyMower Li-18/22 sans batterie	139/248
3391-20	Râteau-aérateur de gazon combisystem	216	5031-20	PowerMax™ 1100/32	142
3392-20	Scarificateur combisystem	216	5032-20	PowerMax™ 1200/32	142
3395-20	Scarificateur sur roues combisystem	216	5033-20	Tondeuse PowerMax™ Li-40/32 Kit prêt à l'usage	140
3412-20	Plantoir à bulbes	210	5033-55	Tondeuse PowerMax™ Li-40/32 sans batterie	140
3487-20	Plantoir	210	5034-20	PowerMax™ 1400/34	142
3500-20	Support de rangement mural	213	5037-20	PowerMax™ 1600/37	142
3501-20	Support mural	213	5038-20	Tondeuse PowerMax™ Li-40/37 Kit prêt à l'usage	141
3503-20	Support supplémentaire	213	5038-55	Tondeuse PowerMax™ Li-40/37 sans batterie	141
3517-20	Désherbeur	238	5039-20	Tondeuse PowerMax™ Li-18/32 Kit prêt à l'usage	140
3567-20	Pince de jardin	238	5039-55	Tondeuse PowerMax™ Li-18/32 sans batterie	140
3605-20	Brosse à joints M combisystem	221	5041-20	Tondeuse PowerMax™ Li-40/41 Kit prêt à l'usage	141
3605-30	Brosse à joints M combisystem, Promo	225	5041-55	Tondeuse PowerMax™ Li-40/41 sans batterie	141
3606-20	Brosse à joints K combisystem	221	5042-20	PowerMax™ 1800/42	142
3609-20	Balai de terrasse combisystem	221	5300-20	Joint plat 20/27	250
3622-20	Balai de rue combisystem	221	5301-20	Joint plat 26/34	250
3622-30	Balai de rue combisystem, Promo	225	5302-20	Joint plat 15/21	250
3630-20	Balai d'intérieur combisystem	221	5303-20	Joint torique	250
3634-20	Tête de loup combisystem	222	5305-20	Adaptateur 26/34 - 20/27	250
3639-20	Brosse de récurage combisystem	221	5306-20	Bobine de fil de coupe	153/256

## Liste des articles GARDENA

Réf.	Description	Page	Réf.	Description	Page
5307-20	Bobine de fil de coupe	153/256	7147-20	Raccord pour tuyau en 1 partie	71
5308-20	Bobine de fil de coupe	256	7148-20	Raccord pour tuyau en 1 partie	71
5309-20	Bobine de fil de coupe	153/256	7149-20	Raccord pour tuyau en 1 partie avec joint	71
5311-20	Filtre pour nouveaux arrosoirs	250	7151-20	Raccords tuyau en 3 pièces	71
5316-20	Set de raccordement pour arroseur souple	42	7152-20	Raccords tuyau en 3 pièces	71
5320-20	Joint de rechange	70	7155-20	Sélecteur 2 circuits 19 mm (3/4")	71
5321-20	Joints plats pour raccord pour tuyau	71	7180-20	Tube de réparation	72
5337-20	Micro-asperseur 5 – 360°	251	7181-20	Tube de réparation	72
5352-20	Ressort	251	7190-20	Colliers de serrage	72
5353-20	Ressort	251	7191-20	Colliers de serrage	72
5358-20	Lame de rechange	253	7192-20	Colliers de serrage	72
5359-20	Ressort	251	7193-20	Colliers de serrage	72
5362-20	Lame supérieure	251	7194-20	Colliers de serrage	72
5363-20	Lame supérieure	251	7195-20	Colliers de serrage	72
5364-20	Bobine de fil de coupe	256	7220-20	Clapet anti-retour	73
5365-20	Bobine de fil de coupe	256	7221-20	Clapet anti-retour	73
5366-20	Bobine de fil de coupe	256	7222-20	Clapet anti-retour	73
5367-20	Bobine de fil de coupe	256	7230-20	Clapet anti-retour	73
5368-20	Lames de rechange RotorCut	153/256	7231-20	Clapet anti-retour	73
5369-20	Bobine de fil de coupe	257	7232-20	Clapet anti-retour	73
5370-20	Cassette de fil de coupe complète	257	7240-20	Filtre	73
5371-20	Cassette de fil de coupe complète	257	7241-20	Filtre	73
5372-20	Bobine de fil de coupe	257	7242-20	Filtre	73
5376-20	Lame de rechange	253	7250-20	Mamelon	73
5377-20	Lame de rechange	253	7251-20	Mamelon	73
5379-20	Ressort	251	7252-20	Mamelon	73
5384-20	Jeu de joints	251	7260-20	Embout fileté en cuivre	74
5385-20	Jeu de joints	251	7261-20	Embout fileté en cuivre	74
5386-20	Buse de rechange	251	7262-20	Réducteur	74
5550-20	Manche à passage d'eau 150	44	7263-20	Réducteur	74
5552-20	Manche à passage d'eau 90	44	7330-20	Robinet	74
5554-20	Manche à passage d'eau télescopique	44	7331-20	Robinet	74
5556-20	Manche-rallonge articulé à passage d'eau	44	7332-20	Valve	74
5560-20	Balai de lavage souple articulé	45	7333-20	Valve	74
5562-20	Balai de lavage dur articulé	45	7830-20	Tuyau annelé pour bassin	67
5564-20	Lave-vitres avec raclette	45	7831-20	Tuyau annelé pour bassin	67
5565-20	Lingette nettoiyante	47	7832-20	Tuyau annelé pour bassin	67
5568-20	Balai de lavage avec grattoir	45	7833-20	Tuyau annelé pour bassin	67
5570-20	Brosse de lavage	45	8007-20	Dévidoir Classic 50	56
5572-20	Brosse à main à brins durs	46	8009-20	Dévidoir portable et mural 50 Classic équipé	57
5574-20	Brosse de lavage à main à brins souples	46	8010-20	Dévidoir Classic 10 complet	56
5580-20	Kit de lavage pour voitures	46	8022-20	Dévidoir mural automatique 15 roll-up	59
5586-20	Kit de lavage pour terrasses	46	8023-20	Dévidoir mural automatique 25 roll-up	59
5797-20	Raccord aquastop pour prise d'eau	251	8024-20	Dévidoir mural automatique 35 roll-up	59
6001-20	Collection Bag Cut&Collect EasyCut	162	8024-32	Dévidoir mural automatique 35 roll-up	59
6002-20	Collection Bag Cut&Collect ComfortCut / PowerCut	162	8133-20	Arroseur de surface AquaContour Comfort	40
6006-20	Huile de chaîne bio, 1 l	253	8135-20	Arroseur-canon sur pic Premium	39
6086-20	Set de nettoyage	47	8136-20	Arroseur-canon sur pic Premium	39
7100-20	Raccord rapide	68	8137-20	Arroseur-canon Premium	40
7102-20	Raccord rapide	68	8138-20	Arroseur-canon sur trépied Premium	40
7103-20	Raccord rapide	68	8141-20	Arroseur-canon sur pic Comfort	39
7104-20	Raccord rapide	68	8142-27	Promo arroseur-canon sur pic Comfort	39
7106-20	Raccord rapide fileté avec filetage femelle	69	8143-20	Turbine sur pic Comfort	39
7108-20	Raccord rapide fileté avec filetage femelle	69	8144-20	Turbine sur pic Comfort	39
7109-20	Raccord rapide fileté avec filetage femelle	69	8188-24	Compteur d'eau	16
7110-20	Raccord rapide fileté avec filetage femelle	69	8193-20	Sélecteur 2 circuits	16
7112-20	Raccord rapide fileté avec filetage mâle	69	8194-20	Sélecteur 4 circuits	16
7114-20	Raccord rapide fileté avec filetage mâle	69	8201-29	Turbine escamotable T 100	114
7115-20	Raccord rapide fileté avec filetage mâle	69	8203-29	Turbine escamotable T 200	114
7116-20	Raccord rapide fileté avec filetage mâle	69	8205-29	Turbine escamotable T 380	115
7118-20	Bouchon	70	8221-20	Kit arroseur oscillant escamotable OS 140	120
7119-20	Sélecteur 2 circuits	70	8223-20	Arroseur oscillant escamotable OS 140	115
7120-20	Raccord haute pression	70	8250-20	Prise d'eau enterrée	112
7121-20	Raccord haute pression	70	8254-20	Prise d'eau avec nez de robinet articulé	112
7122-20	Raccord haute pression	70	8255-20	Kit d'équipement Pipeline	112
7130-20	Lance à raccord rapide en cuivre	69	8310-20	Goutteur régulateur de pression	101
7131-20	Lance à raccord rapide en cuivre	69	8311-20	Goutteur en ligne régulateur de pression	102
7132-20	Lance à raccord rapide en cuivre	69	8313-20	Distributeur d'engrais	98
7140-20	Raccord pour tuyau en 2 parties	70	8316-20	Goutteur réglable régulateur de pression	101
7141-20	Raccord pour tuyau en 2 parties	70	8317-20	Goutteur en ligne réglable et régulateur de pression	102
7142-20	Raccord pour tuyau en 2 parties	70	8320-20	Asperseur pour petites surfaces	104
7143-20	Raccord pour tuyau en 2 parties	70	8321-20	Asperseur pour petites surfaces	104
7144-20	Raccord pour tuyau en 2 parties	70	8322-20	Clé de montage	98
7146-20	Raccord pour tuyau en 1 partie	71	8324-20	Bouchon 13 mm (1/2")	100

## Liste des articles GARDENA

Réf.	Description	Page	Réf.	Description	Page
8327-20	Support de tuyau 4,6 mm (3/16")	99	8904-20	Sécateur Comfort B/M	178
8328-20	Support de tuyau 13 mm (1/2")	99	8905-20	Sécateur Comfort B/S-XL	178
8329-20	Dérivation en T 13 mm (1/2")	100	8906-20	Sécateur Alu Comfort	179
8330-20	Dérivation en T 4,6 mm (3/16")	100	8909-20	Poignée pour outils manuels combisystem	206
8331-20	Dérivation en T pour micro-asperseurs 13 mm (1/2")	105	8911-20	Serfouette à fleurs combisystem	205
8332-20	Dérivation en T pour micro-asperseurs 4,6 mm (3/16")	105	8913-20	Serfouette à fleurs combisystem	205
8333-20	Réducteur en T 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16")	100	8915-20	Serfouette à fleurs combisystem	205
8334-20	Dérivation en croix 4,6 mm (3/16")	100	8917-20	Balai à fleurs combisystem	205
8337-20	Raccord 4,6 mm (3/16")	100	8919-20	Balai à gazon combisystem	205
8339-20	Dérivation en croix 13 mm (1/2")	100	8921-20	Griffe piocheuse combisystem	205
8343-20	Goutteur en ligne régulateur de pression	102	8923-20	Griffe à fleurs combisystem	206
8344-20	Goutteur en ligne régulateur de pression	102	8925-20	Râteau à fleurs combisystem	206
8356-20	Raccord 13 mm (1/2")	100	8927-20	Couteau-émousseur combisystem	206
8357-20	Robinet d'arrêt 4,6 mm (3/16")	99	8929-20	Transplantoir combisystem	206
8358-20	Robinet d'arrêt 13 mm (1/2")	99	8935-20	Couteau désherbeur	207
8363-20	Tube prolongateur pour OS 90	105	8944-30	Promo kit 3 petits outils	210
8364-20	Arroseur oscillant OS 90	104	8950-20	Transplantoir large	207
8379-20	Cavalier 4,6 mm (3/16")	99	8951-20	Transplantoir étroit	207
8380-20	Cavalier 13 mm (1/2")	99	8952-20	Fourche à fleurs	207
8381-20	Coude 4,6 mm (3/16")	100	8953-20	Grand transplantoir	207
8382-20	Coude 13 mm (1/2")	100	8955-20	Fourche à 2 dents	208
8392-20	Goutteur en ligne réglable	102	8956-20	Balai à gazon	208
8702-20	Sécateur BP 50 Premium	179	8957-20	Griffe à fleurs	208
8704-20	Coupe-tout	180	8958-20	Râteau à fleurs	208
8704-30	Coupe-tout	180	8959-20	Couteau-émousseur	208
8705-20	Coupe-tout lames longues XL	180	8959-30	Display Couteau-émousseur	208
8707-20	Sécateur de balcon city gardening	180/242	8960-20	Transplantoir large	208
8710-20	PremiumCut 700 B	188	8964-30	Promo kit 3 petits outils	210
8712-20	Aiguiseur	197	8965-30	Display Nécessaire de base	209
8713-48	Hache universelle 900 B	197	8966-30	Display Nécessaire de base	209
8714-48	Hache universelle 1000 A	197	8966-32	Kit de base pour balcon city gardening	209/242
8716-48	Hache universelle 1400 A	197	8970-20	Nécessaire de base city gardening	209/242
8718-48	Hache 1600 S	197	8970-30	Nécessaire de base city gardening, Promo	209/242
8719-48	Hache 2800 S	197	8974-20	city gardening set de plantation	209/242
8730-20	Cisaille à gazon Classic	173	9332-20	Aspirateur/souffleur électrique ErgoJet 3000	168
8730-34	Cisaille à gazon Classic, Promo	173	9334-20	Aspirateur/souffleur électrique ErgoJet 2500	168
8731-20	Cisaille à gazon orientable Classic	173	9338-20	PowerJet 40-Li	169
8731-34	Cisaille à gazon orientable Classic, Promo	173	9338-55	PowerJet 40-Li sans batterie	169
8733-20	Cisaille à gazon Comfort	174	9339-20	Aspirateur à main d'extérieur EasyClean Li	167/242
8734-20	Cisaille à gazon orientable Comfort	174	9340-20	Kit Aspirateur à main d'extérieur EasyClean Li (avec support mural)	167
8735-20	Cisaille à gazon orientable Comfort	174	9341-20	Nettoyeur haute pression AquaClean Li-40/60	170
8737-20	Scie combisystem 300 PP	194	9341-55	Nettoyeur haute pression AquaClean Li-40/60 sans batterie	170
8737-32	Scie combisystem 300 PP, Promo	194	9342-20	Nettoyeur de surface AquaClean Li-40/60	170
8738-20	Scie arquée combisystem 300 PP	194	9343-20	Kit accessoires EasyClean Li	167
8739-20	Scie arquée combisystem 300 P	194	9344-20	Filtre pour EasyClean Li	167
8742-20	Scie à élaguer repliable 135P	195	9345-20	Jet concentré rotatif AquaClean Li-40/60	170
8743-20	Scie à élaguer repliable 200P	195	9805-20	SmallCut 300/23	152
8745-20	Scie à élaguer 300 P	195	9806-20	SmallCut Plus 350/23	152
8747-20	Scie arquée 530 Comfort	193	9822-20	Coupe-bordures SmallCut Li-14/23R	149
8748-20	Scie arquée 760 Comfort	193	9827-20	Coupe-bordures PowerCut Li-40/30 Kit prêt à l'usage	150
8754-20	Sécateur	176	9827-55	Coupe-bordures PowerCut Li-40/30 sans batterie	150
8754-24	Display Sécateur	176	9830-20	EasyCut 420/45	161
8770-20	Coupe-branches à lames franches 500 BL Comfort	188	9831-20	EasyCut 450/50	161
8771-20	Coupe-branches à enclume à crémaillère 500 AL Comfort	188	9831-34	EasyCut 450/50 Promo	161
8773-20	SmartCut Comfort	188	9832-20	EasyCut 500/55	161
8798-20	Sécateur 2en1 SmartCut Comfort	179	9833-20	ComfortCut 550/50	162
8833-20	Chargeur de batterie 18 V	89/144/153/165/171/258	9834-20	ComfortCut 600/55	162
8853-30	Secateurs B/S-M Promo	177	9835-20	PowerCut 700/65	162
8853-34	Sécateur B/S-M	177	9836-20	EasyCut Li-14/40	159
8854-20	Sécateur Classic B/S	176	9837-20	ComfortCut Li-18/50	159
8855-20	Sécateur à enclume Classic A/S	176	9837-55	ComfortCut Li-18/50 sans batterie	159
8857-20	Sécateur Classic B/S-M	177	9838-20	ComfortCut Li-18/60	160
8866-20	Elagueuse télescopique TCS Li-18/20	164	9838-55	ComfortCut Li-18/60 sans batterie	160
8866-55	Elagueuse télescopique TCS Li-18/20 sans batterie	164	9839-20	Batterie BLi-18	89/144/153/165/171/258
8867-20	Kit sur accu télescopique avec élagueuse TCS Li 18/20 + taille-haies THS Li 18/42	164	9842-20	Batterie BLi-40/100	144/153/165/171/258
8868-20	Elagueuse télescopique TCS 720/20	163	9843-20	Accu BLi-40/160	144/153/165/171/258
8881-20	Taille-haies télescopique THS Li-Ion 18/42	163	9845-20	Chargeur rapide QC40	144/153/165/171/258
8881-55	Taille-haies télescopique THS Li-Ion 18/42 sans batterie	163	9850-20	Cisaille à gazon AccuCut Li	154
8883-20	Taille-haies télescopique THS 500/48	163	9850-30	Cisaille à gazon AccuCut Li	154
8900-20	Manche-rallonge pour petits outils combisystem	206	9852-32	Cisaille à gazon AccuCut Li	154
8902-20	Sécateur Comfort B/S-XL Promo	178	9853-20	Cisaille à gazon sur accu ClassicCut Li	155
8902-30	Sécateur Comfort B/S-XL Promo	178	9854-20	Kit Cisaille à gazon et à buis sur accu ClassicCut Li	156
8903-20	Sécateur à enclume Comfort A/M	178	9855-20	Kit Cisaille à gazon sur accu ClassicCut Li	156

## Liste des articles GARDENA

Réf.	Description	Page	Réf.	Description	Page
9856-20	Cisaille à gazon sur accu ComfortCut Li	155	15102-26	SILENO life 1000	131
9857-20	Kit Cisaille à gazon et à buis sur accu ComfortCut Li	156	15103-26	SILENO life 1250	132
9858-20	Kit Cisaille à gazon sur accu ComfortCut Li	156	17000-20	Bêche NatureLine	201
9859-20	Manche télescopique avec roues incluses	157	17001-20	Bêche à bord pointu NatureLine	201
9860-20	PowerCut Li-40/60	160	17002-20	Fourche NatureLine	201
9860-55	PowerCut Li-40/60 sans batterie	160	17006-20	Bêche NatureLine	201
9861-20	Roues cisailles à gazon	157	17010-20	Bêche ErgoLine	199
9862-20	Lame à gazon	157/252	17011-20	Petite bêche ErgoLine	199
9863-20	Lame à buis	157/252	17012-20	Bêche à bord pointu ErgoLine	199
9870-20	EasyCut 400/25	151	17013-20	Fourche ErgoLine	200
9872-20	ComfortCut Plus 500/27	151	17020-20	Bêche télescopique ErgoLine	200
9874-20	PowerCut Plus 650/30	151	17100-20	Manche NatureLine	203
9876-20	Coupe-bordures EasyCut Li-18/23R Kit prêt à l'usage	149	17105-20	Balai-râteau NatureLine	203
9876-55	Coupe-bordures EasyCut Li-18/23R sans batterie	149	17106-20	Râteau NatureLine	203
9878-20	Coupe-bordures ComfortCut Li-18/23 Kit prêt à l'usage	150	17107-20	Balai à gazon réglable NatureLine	203
9878-55	Coupe-bordures ComfortCut Li-18/23 sans batterie	150	17108-20	Griffe piocheuse NatureLine	203
9880-20	Bobine de fil de coupe	153	17109-20	Binette NatureLine	203
12000-20	StarCut 160 plus	190	17110-20	Serfouette NatureLine	203
12001-20	StarCut 410 plus télescopique	190	17111-20	Balai de rue NatureLine	203
12002-20	EasyCut 500 B	185	17112-20	Binette NatureLine	203
12003-20	EasyCut 680 B	185	18000-20	Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 15 m	61
12003-30	Display EasyCut 680 B	185	18001-20	Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 18 m	61
12004-20	EasyCut 680 A	185	18003-20	Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 20 m	61
12005-20	TeleCut 520-670 B	187	18004-20	Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 20 m, avec accessoires OGS	61
12005-30	Display TeleCut 520-670 B	187	18005-20	Porte-tuyau mural avec tuyau classic 13 mm (1/2"), 20 m	61
12006-20	EnergyCut 600 B	186	18005-50	Porte-tuyau mural avec tuyau	57
12007-20	EnergyCut 750 B	186	18008-20	Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 20 m, avec accessoires OGS	61
12008-20	EnergyCut 750 A	186	18009-20	Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 30 m	61
12009-20	TeleCut 650-900 B	187	18010-20	Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 50 m	61
12009-30	Display TeleCut 650-900 B	187	18014-26	Tuyau Classic 15 mm (5/8"), 20 m, avec accessoires OGS	61
12010-20	SlimCut	189	18022-20	Tuyau Classic 19 mm (3/4"), 20 m	61
12010-30	Display SlimCut	189	18025-20	Tuyau Classic 19 mm (3/4"), 50 m	61
12100-20	Cisaille à gazon orientable Comfort	173	18030-20	Tuyau Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 10 m	62
12100-30	Cisaille à gazon orientable Comfort Promo	173	18031-20	Tuyau Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 15 m	62
12300-20	Cisaille à haies NatureCut	182	18033-20	Tuyau Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 20 m	62
12300-30	Display Cisaille à haies NatureCut Set	182	18034-20	Tuyau Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 20 m, avec accessoires OGS	62
12301-20	Cisaille à haies EasyCut	182	18036-20	Tuyau Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 30 m	62
12302-20	Cisaille à haies PrecisionCut	182	18039-20	Tuyau Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 50 m	62
12302-30	Display Cisaille à haies PrecisionCut	182	18040-20	Équipement de branchement Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 1,5 m	55
12303-20	Cisaille à haies 2in1 EnergyCut	183	18044-26	Tuyau Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 20 m, avec accessoires OGS	62
12303-30	Display Cisaille à haies 2in1 EnergyCut	183	18045-26	Tuyau Comfort FLEX 15mm (5/8"), 25 m	62
12304-20	Cisaille à haies TeleCut	183	18049-26	Tuyau Comfort FLEX 15mm (5/8"), 50 m	62
12304-30	Display Cisaille à haies TeleCut	183	18053-20	Tuyau Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 25 m	62
13000-34	Kit pour plantes en pots S (Display)	94	18055-20	Tuyau Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 50 m	62
13001-20	Kit pour plantes en pots M	94	18057-22	Tuyau Comfort FLEX 25 mm (1")	62
13002-20	Kit pour plantes en pot M avec programmeur	94	18058-22	Tuyau Comfort FLEX 32 mm (5/4")	62
13005-20	Kit pour plantes en pots	94	18061-20	Tuyau Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 15 m	63
13006-20	Kit pour plantes en pots avec programmeur	94	18063-20	Tuyau Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 20 m	63
13010-20	Kit pour rangées de plantes de 15m S	95	18064-20	Tuyau Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 20 m, avec accessoires OGS	63
13010-32	Kit pour rangées de plantes de 15m M	95	18066-20	Tuyau Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 30 m	63
13011-20	Kit pour rangées de plantes de 25m M	96	18069-20	Tuyau Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 50 m	63
13012-20	Kit pour rangées de plantes de 25m M avec programmeur	96	18069-22	Tuyau Comfort HighFLEX 13 mm (1/2")	63
13013-20	Kit pour rangées de plantes de 50m L	96	18075-26	Tuyau Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 25 m	63
13015-20	Kit pour plates-bandes et potager	95	18079-26	Tuyau Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 50 m	63
13131-20	Tuyau d'extension pour plantes en rangées 13 mm (1/2")	96	18083-20	Tuyau Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 25 m	63
13135-20	Kit brumisateur city gardening	108/243	18085-20	Tuyau Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 50 m	63
13135-32	Kit brumisateur city gardening Promo	108/243	18093-20	Tuyau Premium SuperFLEX 13 mm (1/2"), 20 m	64
13136-20	Kit de buses pour brumisateur	108/243	18096-20	Tuyau Premium SuperFLEX 13 mm (1/2"), 30 m	64
13150-20	NatureUp! Kit de base vertical	110/246	18099-20	Tuyau Premium SuperFLEX 13 mm (1/2"), 50 m	64
13153-20	NatureUp! Kit de base en coin	110/246	18113-20	Tuyau Premium SuperFLEX 19 mm (3/4"), 25 m	64
13156-20	NatureUp! Kit d'arrosage vertical	111/247	18200-20	Nez de robinet	13
13157-20	NatureUp! Kit d'arrosage en coin	111/247	18200-50	Nez de robinet	13
13158-20	NatureUp! Kit d'extension avec réservoir d'eau	111/247	18201-20	Nez de robinet	13
13162-20	NatureUp! Support mural vertical	110/246	18201-50	Nez de robinet	13
13163-20	NatureUp! Support mural en coin	110/246	18202-20	Nez de robinet	13
13164-20	NatureUp! Clip de connexion	110/246	18202-50	Nez de robinet	13
13166-20	NatureUp! Plaques de fixation	110/246	18209-20	Adaptateur fileté jet aérodynamique	16
13300-20	Solution d'arrosage automatique solaire AquaBloom	107/239	18210-20	Adaptateur pour robinet d'intérieur	16/239
13300-34	Présentoir de 12 solutions d'arrosage automatique solaire AquaBloom	107/239	18213-20	Raccord aquastop	18
15001-26	SILENO city 250	130	18213-50	Raccord aquastop	18
15002-26	SILENO city 500	130			
15020-20	Abri pour tondeuses robotiques	134			
15101-26	SILENO life 750	131			

## Liste des articles GARDENA

Réf.	Description	Page	Réf.	Description	Page
18214-20	Raccord aquastop	18	18424-20	Flexible de tuyau 10 m city gardening	67/244
18214-50	Raccord aquastop	18	18425-20	Tuyau en textile Liano™ 10 m Set	66/239
18215-20	Raccord rapide	17	18427-20	Tuyau en textile Liano™ 10 m Set	66
18215-50	Raccord rapide	17	18430-20	Tuyau en textile Liano™ 15 m	66
18216-20	Raccord rapide	17	18431-20	Display Tuyau en textile Liano™ 15 m	66
18216-50	Raccord rapide	17	18434-20	Tuyau en textile Liano™ 20 m	66
18232-20	Réparateur	20	18435-20	Display Tuyau en textile Liano™ 20 m	66
18232-50	Réparateur	20	18438-20	Tuyau en textile Liano™ 30 m	66
18233-20	Réparateur	20	18500-20	AquaRoll S	50
18233-50	Réparateur	20	18502-20	AquaRoll S Set	50
18240-20	Nez de robinet Premium	14	18502-50	AquaRoll S Set	50
18240-50	Nez de robinet Premium	14	18510-20	AquaRoll M	50
18241-20	Nez de robinet Premium	14	18511-20	AquaRoll M	51
18241-50	Nez de robinet Premium	14	18512-20	AquaRoll M Set	51
18242-20	Nez de robinet Premium	14	18512-26	AquaRoll M Set	51
18242-50	Nez de robinet Premium	14	18512-50	AquaRoll M Set	51
18253-20	Raccord aquastop Premium	18	18513-20	AquaRoll M Set	52
18253-50	Raccord aquastop Premium	18	18513-22	AquaRoll M Set	52
18254-20	Raccord aquastop Premium	18	18515-20	AquaRoll M Easy	52
18254-50	Raccord aquastop Premium	18	18517-20	AquaRoll M Easy Set	53
18255-20	Raccord rapide Premium	17	18520-20	AquaRoll L Easy	53
18255-50	Raccord rapide Premium	17	18522-20	AquaRoll L Easy Set	53
18256-20	Raccord rapide Premium	17	18540-20	Dévidoir métallique Aquaroll M	54
18256-50	Raccord rapide Premium	17	18541-20	Dévidoir métallique Aquaroll M	54
18278-20	Display assortiment OGS	26	18542-20	Dévidoir métallique Aquaroll M équipé	54
18280-20	Set de réparateurs	21	18547-20	Dévidoir métallique Aquaroll M Easy équipé	54
18281-20	Set de raccordement	21	18550-20	Dévidoir métallique Aquaroll L Easy	55
18283-20	Nécessaire de raccords	21	18700-20	Arroseur oscillants Aqua S	37
18285-20	Nécessaire de raccordement	21	18700-34	Présentoir de 60 arroseurs oscillant Aqua S	37
18286-20	Nécessaire de raccordement robinet	21	18700-36	Présentoir de 30 arroseurs oscillants Aqua S	37
18287-20	Nécessaire de dérivation	21	18702-20	Arroseur oscillant Aqua M	37
18288-20	Nécessaire d'arrosage	21	18704-20	Arroseur oscillant Aqua L	37
18291-20	Nécessaire de base	21	18708-20	Arroseur oscillant AquaZoom compact	38
18295-20	Kit de base, promotion	26	18710-20	Arroseur oscillant AquaZoom S	37/248
18299-34	Nécessaire de base avec lance Comfort	21	18710-34	Présentoir de 16 arroseurs oscillants AquaZoom S	37/248
18300-20	Lance Classic	26	18712-20	Arroseur oscillant AquaZoom M	37
18300-50	Lance Classic	26	18712-34	Présentoir de 16 arroseurs oscillants AquaZoom M	37
18301-20	Pistolet multijet Classic	27	18714-20	Arroseur oscillant AquaZoom L	38
18301-34	Pistolet multijet Classic, Promo	32	19030-20	smart Sensor	8/124
18301-50	Pistolet multijet Classic	27	19031-20	smart Water Control	8/123
18304-20	Pistolet de nettoyage Comfort ecoPulse	27	19032-20	smart Irrigation Control	9/126
18304-34	Display Pistolet de nettoyage Comfort ecoPulse™	27	19064-66	smart SILENO+ 1600	7/133
18305-20	Pistolet Premium	27	19065-66	smart SILENO+ 2000	7/133
18306-32	Pistolet Premium, Promo	32	19066-26	smart SILENO city 500	6/130
18310-20	Lance Classic	28	19069-26	smart SILENO city 250	6/130
18310-50	Classic broes	28	19080-20	smart Pressure Pump 5000/5	10/84
18311-20	Lance Comfort	28	19095-20	smart Power Adapter	11
18311-32	Lance Comfort, Promo	32	19096-20	smart Power Adapter, kit de 3 prises	11
18311-50	Lance Comfort	28	19102-20	Kit d'arrosage smart	8
18312-33	Display Lance Comfort	28	19103-20	Kit smart Water Control	8
18312-34	Pistolet d'arrosage Classic Promo	32	19106-20	Kit smart Pressure Pump 5000/5	10/84
18313-20	Pistolet multi-fonctions Classic	30	19109-20	smart Irrigation Control Sensor Set	9
18313-34	Pistolet multi-fonctions Classic Promo	32	19113-26	smart SILENO life 750	6/131
18313-50	Pistolet multi-fonctions Classic	30	19114-26	smart SILENO life 1000	6/131
18315-20	Pistolet multi-fonctions Comfort	30	19115-26	smart SILENO life 1250	7/132
18315-34	Pistolet multi-fonctions Comfort, Promo	32			
18317-20	Pistolet multi-fonctions Premium	30			
18319-20	Pistolet-arrosoir pour parterres Comfort	29			
18319-32	Pistolet-arrosoir pour parterres Comfort Promo	32			
18321-20	Pistolet-arrosoir pour plantes sensibles Comfort	29			
18323-20	Pistolet-arrosoir Comfort	29			
18330-20	Fusil-arrosoir	31			
18330-34	Fusil-arrosoir Promo	32			
18332-20	Fusil-arrosoir Classic	31			
18334-20	Fusil-arrosoir Comfort	31			
18335-20	Fusil-arrosoir pour suspensions Comfort	31			
18336-20	Fusil-arrosoir Premium	31			
18341-32	Pistolet Classic, Promo	29			
18343-32	Pistolets multi-fonctions Classic, Promo	29			
18345-32	Pistolet Classic, Promo	29			
18400-20	Dévidoir 10 m city gardening	56/244			
18401-20	Flexible de tuyau 7,5 m city gardening	244			
18402-20	Dévidoir mural automatic 15 roll-up city gardening	59/244			
18405-20	Pistolet-arrosoir de balcon city gardening	28/244			



# GARDENA Vue d'ensemble des valeurs sonores et de vibration

## ARROSAGE

Désignation de produit	Réf.	Niveau de puissance acoustique mesuré [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique garanti [dB(A)]	Niveau de pression acoustique sur l'oreille de l'utilisateur [dB]	Incertitude de mesure niveau de pression acoustique [dB]	Valeur de vibration	Page
Pompe d'arrosage de surface 3000/4	1707	78	81	-	-	-	77
Pompe d'arrosage de surface 3500/4	1709	82	85	-	-	-	77
Pompe d'arrosage de surface 4000/5	1732	79	82	-	-	-	78
Pompe d'arrosage de surface 5000/5	1734	77	80	-	-	-	78
Pompe d'arrosage de surface 6000/6 inox	1736	75	79	-	-	-	78
Groupe de surpression 3000/4 eco	1753	79	80	-	-	-	83
Groupe de surpression 4000/5 eco	1754	83	84	-	-	-	83
Groupe de surpression 5000/5 eco	1755	87	88	-	-	-	83
Groupe de surpression 5000/5 eco inox	1756	87	89	-	-	-	83
Pompes automatiques maison & jardin 3500/4E	1757	73	76	-	-	-	84
Pompes automatiques maison & jardin 4000/5E	1758	76	78	-	-	-	84
Pompes automatiques maison & jardin 5000/5E LCD	1759	77	79	-	-	-	84
Pompes automatiques maison & jardin 6000/6E inox LCD	1760	73	76	-	-	-	84
Kit smart Pressure Pump 5000/5	19106	77	79	-	-	-	85
smart Pressure Pump 5000/5	19080	77	79	-	-	-	85

## ENTRETIEN JARDIN

Désignation de produit	Réf.	Niveau de puissance acoustique mesuré [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique garanti [dB(A)]	Niveau de pression acoustique sur l'oreille de l'utilisateur [dB]	Incertitude de mesure niveau de pression acoustique [dB]	Valeur de vibration	Page
SILENO city 250	15001	56	58	45	-	-	129
SILENO city 500	15002	56	58	45	-	-	129
SILENO life 750	15101	56	58	45	-	-	130
SILENO life 1000	15102	56	58	45	-	-	130
SILENO life 1250	15103	56	58	45	-	-	131
smart SILENO+ 1600 set	19064	58	60	47	-	-	131
smart SILENO+	19065	58	60	47	-	-	-
smart SILENO city 500	19066	56	58	45	-	-	129
smart SILENO city	19069	56	58	45	-	-	-
smart SILENO life 750	19113	56	58	45	-	-	130
smart SILENO life 1000	19114	56	58	45	-	-	130
smart SILENO life 1250	19115	56	58	45	-	-	131
SILENO+	4050	58	60	47	-	-	-
SILENO+ 1600	4055	58	60	47	-	-	131
HandyMower Li-18/22	5023	*	*	*	*	*	*
PowerMax™ 1200/32	5032	91	92	77	3	2.51	139
PowerMax™ Li-40/32	5033	86	86	73	3	< 2.5	140
PowerMax™ 1400/34	5034	91	93	81	3	< 2.5	139
PowerMax™ 1600/37	5037	95	96	85	3	2.99	139
PowerMax™ Li-40/37	5038	91	92	79	3	< 2.5	141
PowerMax™ Li-18/32	5039	86	87	77	3	< 2.5	140
PowerMax™ Li-40/41	5041	88	89	83	3	< 2.5	141
PowerMax™ 1800/42	5042	94	96	84	3	< 2.5	139
Tondeuse hélicoïdale sur accu 380 Li	4025	88	90	77	2	< 2.5	145
Aérateur électrique ES 500	4066	89	92	76	1.5	< 2.5	146
Scarificateur électrique EVC 1000	4068	95	98	79	1.5	4.1	146

## ENTRETIEN JARDIN

Désignation de produit	Réf.	Niveau de puissance acoustique mesuré [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique garanti [dB(A)]	Niveau de pression acoustique sur l'oreille de l'utilisateur [dB]	Incertitude de mesure niveau de pression acoustique [dB]	Valeur de vibration	Page
Coupe-bordures SmallCut 300/23	9805	92	94	83	3	4.3	147
Coupe-bordures SmallCut Plus 350/23	9806	92	94	83	3	4.3	147
Coupe-bordures EasyCut 450/25	9870	94	95	80	2.5	< 2.5	
Coupe-bordures ComfortCut 550/28	9872	95	96	82	2.5	2.8	
Coupe-bordures PowerCut 650/28	9874	95	96	83	2.5	2.9	
Coupe-bordures SmallCut Li-23R	9822	86	88	71	3	< 2.5	149
Coupe-bordures EasyCut Li-18/23	9876	83	85	74	2.5	< 2.5	
Coupe-bordures ComfortCut Li-18/23	9878	86	88	70	2.5	< 2.5	
Coupe-bordures PowerCut Li-40/30	9827	93	94	83	3	< 2.5	150
Cisaille à gazon sur accu ClassicCut Li	9853	75	76	<70	3	< 2.5	153
Kit Cisaille à gazon et à buis sur accu ClassicCut Li	9854	79	80	<70	3	< 2.5	154
Kit Cisaille à gazon sur accu ClassicCut Li	9855	75	76	<70	3	< 2.5	154
Cisaille à gazon sur accu ComfortCut Li	9856	75	76	<70	3	< 2.5	153
Kit Cisaille à gazon et à buis sur accu ComfortCut Li	9857	79	80	<70	3	< 2.5	154
Kit Cisaille à gazon sur accu ComfortCut Li	9858	75	76	<70	3	< 2.5	154
Taille-haies EasyCut 420/45	9830	94	97	84	3	3.8	157
Taille-haies EasyCut 450/50	9831	94	97	84	3	3.8	157
Taille-haies EasyCut 500/55	9832	94	97	84	3	3.0	157
Taille-haies ComfortCut 550/50	9833	95	96	84	3	2.6	158
Taille-haies ComfortCut 600/55	9834	96	97	85	3	3.1	158
Taille-haies ComfortCut 700/65	9835	97	99	87	3	3.1	158
Taille-haies EasyCut Li-14/40	9836	93	94	75	3	< 2.5	159
Taille-haies ComfortCut Li-18/50	9837	92	95	85	3	< 2.5	159
Taille-haies ComfortCut Li-18/60	9838	94	95	87	3	< 2.5	160
Taille-haies PowerCut Li-40/60	9860	88	90	78	2.5	< 2.5	160
Taille-haies télescopique THS 500/48	8883	96	98	86	2.5	< 2.5	161
Taille-haies télescopique THS Li-18/42	8881	87	90	70	3	< 2.5	161
Elagueuse télescopique TCS 720/20	8868	99	100	89	1	3.1	161
Elagueuse télescopique TCS Li-18/20	8866	89	92	79	3	< 2.5	162
Aspirateur/souffleur électrique ErgoJet 3000	9332	99	102	83	3	< 2.5	166
Aspirateur PowerJet Li-40	9338	98	102	91	2.5	2.8	167
Aspirateur à main d'extérieur EasyClean Li	9339	91	92	80	3	< 2.5	165
Kit Aspirateur à main d'extérieur EasyClean Li	9340	91	92	80	3	< 2.5	165
Nettoyeur haute pression AquaClean Li-40/60	9341	90	91	80	3	< 2.5	168





Husqvarna Belgium SA  
GARDENA Division  
Planet II E, Leuvensesteenweg 542  
1930 Zaventem

Tel : (+32) 02 720 92 12  
Fax : (+32) 02 720 57 19  
E-mail: [info@gardena.be](mailto:info@gardena.be)

[gardena.be](http://gardena.be)

Dans un souci constant d'amélioration, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis, les caractéristiques et prix de nos produits. Photos et illustrations non contractuelles.

47103-13/2019

