


# TARIF 2020/1



RESIDENTIEL



PROFESSIONNEL



## Betafence systèmes de clôtures

	Poteaux à combiner										Contrôle d'accès à combiner																				
	Poteaux Bekacip Prof.	Poteaux ronds	Poteaux Zenturo	Poteaux Bekafix	Poteaux Bekafix Super	Poteaux U-Lox	Poteaux carrés Nylofor	Poteaux O-Lox Super	Poteaux Decofor	Poteaux rectangulaires Securifor	Poteaux Bekasport	Poteaux Bekasecure	Poteaux Barofor	Portails pivotants Fortinet	Portails pivotants Egidia	Portails pivotants Bekafor Essential	Portails pivotants Bekafor Classic	Portails pivotants Zenturo	Portails pivotants Robusta Nylofor	Portails pivotants Robusta SQ25	Portails pivotants Robusta Medium SQ20	Portails pivotants Robusta Medium 2D	Portails pivotants Decofor	Portails pivotants CreaZen	Portails coulissants autoportants Egidia SC	Portails coulissants sur rail Robusta SR	Port. coulissants autoportants Robusta SC	Port. coulissants autoportants Bekamatic SC	Faldivia - Portail escamotable rapide		
<b>GRILLAGES SOUDÉS</b>																															
Fortinet Protect	•	•											•	•	•			•	•	•	•				•	•	•	•			
Pantanel Family	•	•											•	•	•				•	•	•				•	•	•	•			
Pantanel Essential	•	•											•	•	•										•	•	•	•			
Pantanel Light	•	•											•	•	•																
<b>GRILLAGES TISSÉS</b>																															
Plasitor		•											•	•					•	•	•	•				•	•	•	•		
<b>SYSTÈMES EN PANNEAUX</b>																															
Zenturo	•		•															•													
Zenturo Super	•		•															•													
Bekafor Classic	•													•	•	•										•					
Nylofor 3D Essential				•	•	•	•							•					•	•	•	•				•	•	•	•	•	
Nylofor 3D Pro XL				•	•	•	•							•					•	•	•	•				•	•	•	•	•	
Nylofor 3D				•	•	•	•							•					•	•	•	•				•	•	•	•	•	
Nylofor 3D Super				•	•	•	•							•					•	•	•	•				•	•	•	•	•	
Nylofor F				•	•	•	•							•					•	•	•	•				•	•	•	•	•	
Nylofor City				•	•	•	•							•					•	•	•	•				•	•	•	•	•	
Nylofor 2D				•	•	•	•	•						•					•	•	•	•				•	•	•	•	•	
Nylofor 2D Super				•	•	•	•	•			•			•					•	•	•	•				•	•	•	•	•	
Decofor									•															•							
Securifor					•					•																•	•	•	•	•	
Securifor 2D										•																•	•	•	•	•	
Securifor 3D										•																•	•	•	•	•	
Securifor 4D										•		•														•	•	•	•	•	
Barofor												•														•	•	•	•	•	
Barreudage																										•	•	•	•	•	
CreaZen				•																					•						
Barreudage																															

## Betafence gamme des couleurs

<b>GRILLAGES SOUDÉS</b>									
Fortinet Protect - Pantanel Family - Pantanel Essential - Pantanel Light									
● BF6073 ● BF7016M Pantanel Family / Pantanel Essential									
<b>GRILLAGES TISSÉS</b>									
Plasitor									
● BF6073 ● BF3090									
<b>SYSTÈMES EN PANNEAUX</b>									
Zenturo ● BF 7016M									
Zenturo Super ● BF 7016M									
Bekafor Classic ● 6005 ● BF 7016M									
Nylofor 3D Pro XL ● 6005									
Nylofor 3D Essential ● 6005 ● 7016									
Nylofor 3D/F/City/2D/2D Super//3D Super ● 6005 ● 9005 ● 6009									
Securifor/Securifor 3D/Securifor 2D/Securifor 4D ● 7030 ● 7016 ○ 9010									
Barofor Barreudage									
Autres couleurs: quantité minimale et conditions d'achat: dernière page du tarif									
Decofor ● 9005									
CreaZen ● 7016									
<b>CONTRÔLE D'ACCÈS</b>									
Portails pivotants Bekafor Classic - Portillon Bekafor Essential ● 6005 ● BF 7016M									
Portails pivotants Zenturo ● BF 7016M									
Portails pivotants Fortinet ● 6005 ● 9005 (certains types)									
Portails pivotants Egidia ● 6005 ● 9005 (certains types) ● 7016									
Portails pivotants Decofor ● 9005									
Portails pivotants CreaZen ● 7016									
Portails pivotants Nylofor - Robusta SQ25 ● 6005 ● 9005 ● 6009									
Portails coulissants Robusta SC & SR ● 7030 ● 7016 ○ 9010									
Portails coulissants Bekamatic SC									
Portails coulissants Egidia SC									
Faldivia - Portail escamotable rapide									
Alle andere kleuren en min. hoeveelheden en aankoopvoorwaarden: achteraan tarief.									

Couleurs: ● RAL 6005: vert ● BF6073: vert ● RAL 7030: gris ● RAL 7016: gris ● RAL 9005: noir ● BF3090: noir ○ RAL 9010: blanc

● RAL 6009: vert ● BF 7016M: gris métallique

BF: Couleur Betafence

Le slogan Betafence résume exactement la vision de notre entreprise:

# Securing What Matters

Dans le monde actuel, se sentir à l'abri et en sécurité est devenu une nécessité. Betafence vous aide à vous protéger, tout en respectant votre désir de liberté et de mouvement. Nous développons des solutions sur mesure qui tiennent compte de vos différents besoins.

## Tarif 2020/1 Assortiment

### RÉSIDENTIEL/AGRICULTURE

P 3	PANNEAUX
P 15	GRILLAGES SOUDÉS
P 18	GRILLAGES NOUÉS & TISSÉS
P 24	SOLUTIONS D'OCCULTATIONS
P 27	CONTRÔLE D'ACCÈS/ PORTAILS PIVOTANTS
P 48	POTEAUX
P 58	DIVERS
P 70	HORIZEN
P 88	PRIX PAR METRE COURANT

### PROFESSIONNEL

P 92	PANNEAUX
P 119	POTEAUX
P 140	DIVERS
P 142	PORTAILS PIVOTANTS
P 165	PORTAILS COULISSANTS
P 195	CLÔTURES DE CHANTIERS
P 197	SYSTEMES DE DETECTION
P 198	BARRIÈRE DE PROTECTION ANTI-VEHICULE BELIER
P 199	PRIX PAR METRE COURANT

# Assortiment alphabétique

	page		page
<b>A</b> ARCOFLOR - Panneaux	67	PANTANET LIGHT	17
<b>B</b> BAGUETTES DE TENSION	63	PLASITOR	22
BAROFOR - Barreaudage	111	Poteaux RONDS PROFESSIONNELS	51
BAROFOR DECO - Portails pivotants	163	Poteaux RONDS PROFESSIONNELS - Accessoires	54
BAROFOR ROUNO - Portails pivotants	163	Poteaux U-Lox	138
BAROFOR SQUARE - Portails pivotants	163	<b>R</b> RAPIDO	62
BARRIERE DE PROTECTION ANTI-VEHICULE BELIER	198	ROBUSTA NYLOFOR 3D - Portails pivotants	142
BARRIERES LEVANTES	198	ROBUSTA NYLOFOR F/2D/2D Super - Portails pivotants	146
BEKACLIP PROFES. - Accessoires	54	ROBUSTA NYLOFOR 3D Super - Portails pivotants	149
BEKACLIP PROFES. - Poteaux	50	ROBUSTA SC - Portails coulissants autoportants	171
BEKACLIP PROFES. - Poteaux avec bavolet incliné	51	ROBUSTA SR - Portails coulissants sur rail	185
BEKACLIP - Accessoires	48-49	ROBUSTA SQ 25 - Portails pivotants	151
BEKACLIP - Poteaux	48-49	ROBUSTA MEDIUM SQ 20- Portails pivotants	157
BEKAFOR CLASSIC - Accessoires	4	ROBUSTA MEDIUM 2D - Portails pivotants	158
BEKAFOR CLASSIC - Panneaux	3	ROULFAUX BRICO	65
BEKAFOR CLASSIC - Portails pivotants	44	<b>S</b> SCRENO WAVE	128
BEKAFOR CLASSIC - Poteaux	3	SECHOIR JARDIN	66
BEKAFOR COLLEFORT	6	SECURA PULSE - Détection	197
BEKAFOR ESSENTIAL - Portails pivotants	45	SECURA SENSE	197
BEKAFOR SCRENO LINE	6	SECURIFOR - Accessoires	102
BEKAFIX - Accessoires pour poteaux	132	SECURIFOR - Panneaux	99
BEKAFIX - Poteaux	130	SECURIFOR - Poteaux rectangulaires	101
BEKAFIX SUPER - Accessoires	132	SECURIFOR 2D - Panneaux	100
BEKAFIX SUPER - Poteaux	132	SECURIFOR 3D - Panneaux	99
BEKAMATIC SC - Portails coulissants autoportants motorisés	165	SECURIFOR 4D - Panneaux	101
BEKASECURE - Accessoires	107	SECURIFOR DOUBLE SKIN - Panneaux	101
BEKASECURE - Poteaux	107	SMART FENCE	197
BEKASPORT - Pare ballons	137	<b>T</b> TEMPOFOR - Clôtures de chantiers	195
<b>C</b> CABLE A LINGE	66	TENDEURS	61
CASANET - Galvanisé	60	TOURNIQUETS	198
CASANET - Pince et clips	68	TRELLIS HEXAGONAL PLASTIFIE	59
CASANET - Plastifié	61	<b>U</b> URSUS - Zincalu	18
COLLIERS TENDEURS	63	URSUS HEAVY - Zincalu Super	18
CONCERTINA	140	URSUS HEAVY AS - Zincalu Super	19
CRAMPONS - Trigalv	68	URSUS AS LIGHT - Trigalv	19
CREAZEN - Portails pivotants	164	URSUS AS MEDIUM - Trigalv	19
CREAZEN - Barreaudage	117	URSUS AS SUPER - Trigalv	19
<b>D</b> DECOFOR - Portails pivotants	46	URSUS CYCLONE	20
DECOFOR ARCO - Panneaux	7	<b>Z</b> ZENTURO - Accessoires	13
DECOFOR RECTO - Panneaux	7	ZENTURO CLASSIC- Panneaux	10
DECOFOR - Poteaux	8	ZENTURO - Portails pivotants	47
DECOFOR - Accessoires	8	ZENTURO - Poteaux	3
<b>E</b> EGIDIA - Portails pivotants	33	ZENTURO SUPER - Accessoires	12
EGIDIA SC - Portails coulissants autoportants	179	ZENTURO SUPER - Panneaux	10
<b>F</b> FALDIVA - Portail escamotable rapide	193	ZENTURO SUPER - Pierres pour paroi remplie	10
FIL A LINGE	66	ZENTURO SUPER - Poteaux	11
FIL DE LIGATURE	64		
FIL DE TENSION	64		
FILS - Trigalv	68		
FORTINET - Eléments de portails	29		
FORTINET - Portails pivotants	27		
FORTINET PROTECT - Grillage soudé	15		
<b>G</b> GABION STONEWALL	24		
GABIONS	69		
GUIDE-PLAQUE	65		
<b>H</b> HEXANET - Trigalv	58		
HORIZEN - Solutions d'occultations	70		
<b>L</b> LISSE TUBULAIRE	54		
<b>M</b> MOTTO	58		
MULTISTICK	67		
<b>N</b> NYLOFOR - Accessoires pour poteaux carrés	120		
NYLOFOR - Pare ballons	137		
NYLOFOR - Poteaux carrés	119		
NYLOFOR 2D - Panneaux	96		
NYLOFOR 2D SUPER - Panneaux	97		
NYLOFOR 3D - Panneaux	92		
NYLOFOR 3D ESSENTIAL - Panneaux	94		
NYLOFOR 3D PRO XL - Panneaux	93		
NYLOFOR CITY - Panneaux	98		
NYLOFOR COLLEFORT	126		
NYLOFOR SCRENO LINE	127		
NYLOFOR F - Panneaux	95		
NYLOFOR 3D SUPER - Panneaux	94		
<b>O</b> O-LOX SUPER - Poteaux	128		
OUTILS DE POSE POUR POSEURS	140		
<b>P</b> PANOFIX	67		
PANTANET ESSENTIAL	16		
PANTANET FAMILY	15		

## Prix et conditions de vente

- Les prix indiqués dans ce tarif sont des prix conseillés au client final en € et peuvent être appliqués à partir du 01-07-2020.
- Les prix sont appliqués conformément à la législation en matière de prix en vigueur.
- Les prix de ce tarif sont valables pour enlèvement par le client final. En cas de livraison à domicile, ces prix peuvent être augmentés de 10%.
- Pour tous les treillis: extra pour découpage suivant longueur: les prix peuvent être augmentés de minimum 30%.
- Betafence n'est pas responsable des éventuelles erreurs d'impression et se réserve le droit de modifier les prix à tout moment.
- Avec cette liste de prix une brochure à part décrivant les produits est disponible sur simple demande.

# Fonctionnalités de la protection périmétrique

Les fonctionnalités en résumé	
Délimitation	Indique les endroits où commencent et se terminent les limites de la propriété.
Dissuasion	Prévient la traversée de la limite. Il y a un obstacle physique qui indique clairement que l'entrée est réservée aux personnes autorisées.
Retardement	Produits qui entravent l'entrée et sont donc considérés comme des « solutions de sécurité ». Ces produits ralentissent sensiblement l'accès des personnes non autorisées.
Vie privée	Différentes solutions sont disponibles pour préserver votre vie privée dans votre propriété.
Contrôle d'accès	L'accès au site ou à l'entreprise est contrôlé par des tourniquets, des barrières levantes et des portails. L'accès peut être autorisé ou refusé.
Détection	Une barrière physique ou virtuelle qui contrôle la pénétration non désirée.
Anti-véhicules bélier	Produits qui résistent à l'impact d'une attaque par véhicule sur des sites sensibles, à des frontières et dans des industries à risque élevé.
Contrôle de la foule	Les clôtures mobiles temporaires sont utilisées pour le contrôle de la foule. Elles permettent de contrôler le flux de personnes ou de véhicules et peuvent facilement être déplacées autour des sites.

Produit	page								
		DÉMARCATIION	DISSUASION	RETARDEMENT	OCCULTATION	CONTRÔLE DES ACCÈS	DÉTECTION	ANTI-BÉLIER	CONTRÔLE DES FOULES
Bekafor Classic (Bekafor Collfort et Bekafor Screeno Line)	3	x			x				
Zenturo Classic	10	x							
Zenturo Super	10		x		x				
Decofor	7	x							
Gabion Stonewall	24		x		x				
HoriZen	70		x		x				
Nylofor 3D (Nylofor Collfort et Nylofor Screeno Line)	92		x		x				
Nylofor 3D Essential (Nylofor Collfort et Nylofor Screeno Line)	94	x			x				
Nylofor 3D Super	94		x	x					
Nylofor 3D Pro XL	93	x	x						
Nylofor F	95		x						
Nylofor City	98	x							
Nylofor 2D/2D Super (Screeno Wave)	96		x	x	x				
Securifor	99		x	x					
Securifor 2D	100		x	x					
Securifor 3D	99		x	x					
Securifor 4D	101		x	x					
Barofor	111	x	x						
CreaZen	117	x							
Pantamet Family & Fortinet Protect	15	x							
Pantamet Essential & Light	16	x							
Ursus pour agriculture et élevage	18	x							
Ursus pour foresterie, voies ferrées et autoroutes	19	x	x						
Plasitor	22	x							
Portes pivotantes	27/142					x			
Portails coulissants	165					x			
Tourniquets	198					x			
Barrières levantes	198					x			
Secura Pulse / Secura Sense	197						x		
Smart Fence	197						x		
Barrière de protection anti-véhicule bélier	198							x	
Tempofofor	195								x
Publifor	197		x	x					x
Gabions	69	x	x		x				
Motto	58		x						
Razor tape	140		x	x					

# La qualité Betafence résiste au temps



## Qualité: un mode de fonctionnement

Betafence investit constamment dans la qualité, à toutes les étapes du processus de production. Nous avons trois principaux objectifs de qualité:

- Satisfaire pleinement nos clients
- Gérer efficacement nos processus clés
- Nous améliorer en permanence

Plusieurs certificats (ISO-9001, etc.) attestent que nos clients peuvent toujours être certains de la qualité optimale des systèmes fournis.

## Comment la qualité est-elle contrôlée par Betafence ?

La qualité des produits est constamment évaluée. Nos revêtements sont soumis à de strictes exigences de qualité, qui garantissent une très longue durée de vie du produit, même dans des environnements agressifs. (contactez le bureau de vente Benelux)


Nos revêtements en zinc, nos revêtements en polyester et nos propres revêtements Zinalu® satisfont aux normes les plus strictes du marché:

- Test de résistance au brouillard pour les revêtements en polyester: max. 10 mm de perte d'adhésion après 1000 heures, testé suivant la norme ISO 9227.
- Les tests UV pour les revêtements PVC et polyester simulent la résistance à la détérioration causée par la lumière du soleil, l'humidité et les températures. Les tests sont réalisés suivant la norme ISO 16474-3.

## Comment cette qualité est-elle concrétisée par Betafence ?

Les termes et conditions détaillés de notre politique de garantie complète, tant pour le secteur résidentiel que professionnel, peuvent être consultés sur notre site Web ou vous pouvez contacter le bureau de ventes pour obtenir de plus amples informations.





## BEKAFOR CLASSIC – Panneaux

Panneaux avec renforcements horizontaux. Les panneaux sont pourvus de picots de 30 mm, d'un seul côté, à poser en partie haute ou en partie basse. A fixer aux poteaux Bekaclip avec des colliers Bekafor. Fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés (PVC).

Couleurs: vert Ral 6005 – gris anthracite BF 7016M.

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Maille: 100 x 50 mm	Diam. du fil horiz.: 4,5 mm		Diam. du fil vert.: 4,0 mm		Largeur: 2000 mm	
Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
630	30,72	37,17	5	Vert RAL 6005	4,1	100
1030	41,53	50,25	5	Vert RAL 6005	6,0	50
1230	46,72	56,53	5	Vert RAL 6005	7,0	50
1530	56,86	68,80	5	Vert RAL 6005	8,9	50
1730	63,10	76,35	5	Vert RAL 6005	9,9	50
2030	73,05	88,39	5	Vert RAL 6005	11,8	50
630	31,64	38,28	5	Anthracite BF 7016M	4,1	100
1030	42,77	51,75	5	Anthracite BF 7016M	6,0	50
1230	48,12	58,23	5	Anthracite BF 7016M	7,0	50
1530	58,57	70,87	5	Anthracite BF 7016M	8,9	50
1730	65,00	78,65	5	Anthracite BF 7016M	9,9	50
2030	75,24	91,04	5	Anthracite BF 7016M	11,8	50

CODE-EAN



## BEKAFOR CLASSIC/ZENTURO – Poteaux à sceller

Poteaux Bekaclip diam. 48 mm, à combiner avec les panneaux Bekafor Classic ou Zenturo. (d.60 mm : en combinaison avec Bekafor Collfort, Screeno Line ou remplissage Zenturo, avec capuchon en plastic. Galvanisés et plastifiés.

Couleurs: vert RAL 6005 - gris anthracite BF 7016M.

\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Diam.poteau x longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Colliers/ Poteau	Poteaux/ Emballage	Quantité min. à commander* (poteaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 014341	48 x 1100	17,81	21,55	630/650	2	5	5	Vert RAL 6005	1,8	350
5 412298 012149	48 x 1500	21,56	26,09	1030/950	2	5	5	Vert RAL 6005	2,4	175
5 412298 060638	48 x 1700	22,46	27,18	1230/1250	3	5	5	Vert RAL 6005	2,7	175
5 412298 060645	48 x 2000	26,35	31,88	1530/1550	3	5	5	Vert RAL 6005	3,2	175
5 412298 060669	48 x 2300	29,84	36,11	1730/1700	4	5	5	Vert RAL 6005	4,5	175
5 412298 060676	48 x 2500	32,28	39,06	2030/2000	4	5	5	Vert RAL 6005	4,9	175
5 412298 060584	60 x 2300	43,32	52,42	1730/1700	4	2	6	Vert RAL 6005	7,4	96
5 412298 060591	60 x 2500	47,09	56,98	2030/2000	4	2	6	Vert RAL 6005	8,0	96

### PRODUITS ASSOCIES



**POTEAUX BEKAFOR CLASSIC** p 3-4  
d 48 mm, d 60 mm pour les panneaux occultés avec Collfort et Screeno Line + accessoires p 4-5



**BEKAFOR COLLFORT** p 6  
Remplissage pour une intimité totale (lattes en bois)



**BEKAFOR SCREENO LINE** p 6  
Remplissage pour une intimité totale (lattes en pvc)



C1



# C1

CODE-EAN	Diam.poteau x longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Colliers/ Poteau	Poteaux/ Emballage	Quantité min. à commander*	Couleur	Poids en kg	Pallettisation
5 412298 176568	48 x 1100	18,34	22,19	630/650	2	5	5	Anthracite BF 7016M	1,8	350
5 412298 176599	48 x 1500	22,20	26,86	1030/950	2	5	5	Anthracite BF 7016M	2,4	175
5 412298 176605	48 x 1700	23,13	27,99	1230/1250	3	5	5	Anthracite BF 7016M	2,7	175
5 412298 178791	48 x 2000	27,15	32,85	1530/1550	3	5	5	Anthracite BF 7016M	3,2	175
5 412298 329483	48 x 2300	30,74	37,20	1730/1700	4	5	5	Anthracite BF 7016M	4,5	175
5 412298 329490	48 x 2500	33,23	40,21	2030/2000	4	5	5	Anthracite BF 7016M	4,9	175
5 412298 346008	60 x 2300	44,62	53,99	1730/1700	4	2	6	Anthracite BF 7016M	7,4	96
5 412298 346015	60 x 2500	48,49	58,67	2030/2000	4	2	6	Anthracite BF 7016M	8,0	96

## BEKAFOR CLASSIC/ZENTURO – Poteaux à poser dans un socle Bekafor


Poteaux Bekaclip diam. 48 mm, à combiner avec les panneaux Bekafor Classic ou Zenturo. Munis d'un capuchon en plastic. Galvanisés et plastifiés(polyester).

Couleurs: vert RAL 6005 - gris anthracite BF 7016M

\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Diam.poteau x longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Colliers/ Poteau	Poteaux/ Emballage	Quantité min. à commander*	Couleur	Poids en kg	Pallettisation
5 412298 176926	48 x 700	13,67	16,54	630/650	2	5	5	Vert RAL 6005	1,1	350
5 412298 014341	48 x 1100	17,81	21,55	1030/950	2	5	5	Vert RAL 6005	1,8	350
5 412298 176711	48 x 1300	18,85	22,81	1230/1250	3	5	5	Vert RAL 6005	2,1	175
5 412298 176681	48 x 700	14,07	17,02	630/650	2	5	5	Anthracite BF 7016M	1,1	350
5 412298 176568	48 x 1100	18,34	22,19	1030/950	2	5	5	Anthracite BF 7016M	1,8	350
5 412298 176575	48 x 1300	19,41	23,49	1230/1250	3	5	5	Anthracite BF 7016M	2,1	175



## BEKAFOR CLASSIC/ZENTURO – COLLIERS SOUS BLISTER

Polyamide

Unité de prix, de poids et de palette : Blister.

CODE-EAN	Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/blister	Blisters/ Boîte	Unité de commande (boîte)	Couleur	Poids en kg	Pallettisation
5 412298 012095	48 mm	14,65	17,73	6	12	1	Vert RAL 6005	0,3	480
5 412298 176650	48 mm	15,10	18,27	6	12	1	Anthracite	0,3	480

### PRODUITS ASSOCIES




PORTAILS PIVOTANTS BEKAFOR CLASSIC p 44-45



PORTAILS PIVOTANTS BEKAFOR ESSENTIAL p 45



PORTAILS PIVOTANTS EGIDIA p34



## BEKAFOR CLASSIC/ZENTURO – COLLIERS EN SACS

Polyamide

\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.

Unité de prix, de poids et de palette : Sac

CODE-EAN



Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Sachet	Quantité min. à commander* (sachets)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
48 mm	45,54	55,10	25	2	Vert RAL 6005	1,3	160
48 mm	46,90	56,75	25	2	Anthracite	1,3	160
60 mm	59,46	71,95	20	2	Vert RAL 6005	1,0	128
60 mm	61,23	74,09	20	2	Anthracite	1,0	128



CODE-EAN



## BEKAFOR CLASSIC/ZENTURO – CLIPS POUR COIN

Inox

\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.

Unité de prix, de poids et de palette : Blister

Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Blister	Blisters/Boîte	Quantité min. à commander* (boîtes)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
Clips pour coin	8,54	10,33	10	10	2	Inox	0,1	2310



CODE-EAN




## BEKAFOR CLASSIC/ZENTURO – FIXATION AU MUR

2 supports au mur + 2 clips pour coin + 4 écrous + 4 boulons. Inox. Sous blister

\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.

Unité de prix, de poids et de palette : Blister

Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Blister	Blisters/Boîte	Quantité min. à commander* (boîtes)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
Fixation au mur	11,52	13,94	2	10	2	Inox	0,2	1320



CODE-EAN



## BEKAFOR CLASSIC/ZENTURO – SOCLE BEKAFOR

Aluminium et plastifié.

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pour poteau diam. (mm)	Pièces/Emballage	Unité de commande (emballage)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
Socle	16,43	19,88	48	10	1	Vert RAL 6005	0,5	750
Socle	16,92	20,47	48	10	1	Anthracite	0,5	750


### MONTAGE



En ligne



En angle (collier + pièce pour coin)



SOCLE BEKAFOR Sur muret

p 5



C1



# C1



## BEKAFOR COLLFORT

Set de lattes en bois pour panneaux Bekafor Classic. Bois naturel (Pin Nordic Blanc).

1 set = remplissage pour 1 panneau Bekafor Classic de 2m de largeur: 40 lattes verticales (+3 lattes supplémentaires) + 3 lattes horizontales (H 1,73 m) ou 4 lattes horizontales (H 2,03 m).

Hauteurs non-standard : sur demande (min. 3 palettes)

Unité de prix, de poids et de palette : Set

CODE-EAN

Hauteur en mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (set)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
1730	84,99	102,84	1	Pin Nordic Blanc	13,5	48
2030	91,31	110,49	1	Pin Nordic Blanc	15,8	48



## BEKAFOR SCREENO LINE

Les lattes intimité en plastic, à tisser verticalement et horizontalement dans les panneaux Bekafor Classic

Matériel : PVC rigide, coloré dans la masse - UV résistant

1 paquet (=40 lattes verticales; 2,3 ou 4 lattes trapézoïdales horizontales selon l'hauteur; 40 clips; 1 lisse de finition) permet d'occulter un panneau complet de 2,0m de large.

Couleurs : Vert RAL6005 – Anthracite RAL 7016 – Bois Clair – Bois Foncé

Unité de prix, de poids et de palette : paquet

CODE-EAN

Hauteur en mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (paquet)	Couleur	Poids en kg	Palettisation
1030	45,87	55,50	1	Vert RAL 6005	5,2	42
1230	51,49	62,30	1	Vert RAL 6005	5,7	42
1530	65,21	78,90	1	Vert RAL 6005	7,1	42
1730	73,58	89,03	1	Vert RAL 6005	8,3	42
2030	85,20	103,09	5	Vert RAL 6005	9,4	42
1030	45,87	55,50	1	Anthracite RAL 7016	5,2	42
1230	51,49	62,30	1	Anthracite RAL 7016	5,7	42
1530	65,21	78,90	1	Anthracite RAL 7016	7,1	42
1730	73,58	89,03	1	Anthracite RAL 7016	8,3	42
2030	85,20	103,09	1	Anthracite RAL 7016	9,4	42
1030	45,87	55,50	1	Bois Clair	5,2	42
1230	51,49	62,30	1	Bois Clair	5,7	42
1530	65,21	78,90	1	Bois Clair	7,1	42
1730	73,58	89,03	1	Bois Clair	8,3	42
2030	85,20	103,09	1	Bois Clair	9,4	42


### PRODUITS ASSOCIES BEKAFOR COLLFORT



#### BEKAFOR COLLFORT

Remplissage portillon

(utilisez un set de lattes en bois Collfort pour panneaux Bekafor Classic, mais raccourcissez la latte horizontale)



## DECOFOR ARCO – Panneaux courbés


Panneau décoratif à doubles fils. Galvanisé et plastifié (polyester). A fixer aux poteaux carrés Decofor avec boule métallique au moyen de colliers (panneaux entre les poteaux).

Couleur : noir RAL 9005

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Maille: 200 x 65 mm      Diam. fil horiz.: 2x8mm      Diam. fil vertic.:6.0mm      Largeur: 2015 mm

CODE-EAN	Hauteur en mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 016147	886	81,78	98,95	5	Noir RAL 9005	12,8	25
5 412298 016154	1086	94,42	114,25	5	Noir RAL 9005	15,5	25
5 412298 016161	1286	103,64	125,40	5	Noir RAL 9005	18,4	25
5 412298 016178	1486	113,29	137,08	5	Noir RAL 9005	21,2	25



## DECOFOR RECTO – Panneaux plats

Panneau décoratif à doubles fils. Galvanisé et plastifiés (polyester). A fixer aux poteaux carrés Decofor avec boule métallique au moyen de colliers (panneaux entre les poteaux).

Couleur : noir RAL 9005.

Délai de livraison : 4 à 6 semaines

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Maille: 200 x 65 mm      Diam. fil horiz.: 2x8mm      Diam. fil vertic.:6.0mm      Largeur: 2015 mm

CODE-EAN	Hauteur en mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 154269	762	73,53	88,97	10	Noir RAL 9005	10,8	25
5 412298 154276	962	84,69	102,47	10	Noir RAL 9005	13,5	25
5 412298 154283	1162	92,48	111,90	10	Noir RAL 9005	16,3	25
5 412298 154290	1362	106,92	129,37	10	Noir RAL 9005	19,0	25

### PRODUITS ASSOCIES



PORTAILS PIVOTANTS DECOFOR  
SIMPLES p 46



PORTAILS PIVOTANTS DECOFOR  
DOUBLES p 46



C1



# C1



## POTEAUX DECOFOR MUNIS D'UN CAPUCHON AVEC BOULE – poteaux à sceller

Poteaux carrés en tôle d'acier soudée. Munis d'un capuchon avec boule métallique. Section : 60 x 60 x 1,5 mm. Galvanisé et plastifié.

Couleur : noir RAL 9005

\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Diam. poteau x longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Fixations/poteau	Poteaux/emballage	Quantité min. à commander* (poteaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 016253	60/60x1500	30,47	36,87	886/762	2	2	6	Noir RAL 9005	4,1	96
5 412298 016253	60/60x1500	30,47	36,87	1086/962	3	2	6	Noir RAL 9005	4,1	96
5 412298 016260	60/60x1750	33,60	40,66	1286/1162	3	2	6	Noir RAL 9005	4,8	96
5 412298 016277	60/60x2000	37,89	45,85	1486/1362	3	2	6	Noir RAL 9005	5,5	96



## POTEAUX DECOFOR MUNIS D'UN CAPUCHON AVEC BOULE – poteaux avec platine

Poteaux carrés en tôle d'acier soudée avec platine en aluminium (avec encoche spécifique). Munis d'un capuchon avec boule métallique. Section : 60 x 60 x 1,5 mm. Galvanisé et plastifié.


Couleur : noir RAL 9005

\*Quantité minimale à commander et délai de livraison : sur demande

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

Diam.poteau x longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Fixations/poteau	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
60/60x965	sur demande	sur demande	886/762	2	*	Noir RAL 9005	4,2	-
60/60x1165	sur demande	sur demande	1086/962	3	*	Noir RAL 9005	4,8	-
60/60x1365	sur demande	sur demande	1286/1162	3	*	Noir RAL 9005	5,3	-
60/60x1565	sur demande	sur demande	1486/1362	3	*	Noir RAL 9005	5,9	-

## COLLIERS POUR POTEAUX D'EXTREMITES DECOFOR



Colliers pour poteaux d'extrémités Decofor. Galvanisés et plastifiés (polyester) avec boulon de sécurité en inox et écrou autocassant type M8. Fixation des panneaux ENTRE les poteaux.

Couleur : noir RAL 9005


\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.

Unité de prix, de poids et de palette : Boîte


CODE-EAN	Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Boîte	Quantité min. à commander* (boîtes)	Couleur
5 412298 016482	Collier pour poteau d'extrémité	73,30	88,69	6	2	Noir RAL 9005

### MONTAGE

Manuel de pose est disponible sur simple demande




Decofor Arco



Decofor Recto



# C1



## COLLIERS POUR POTEAUX D'ANGLES DECOFOR

Colliers pour poteaux d'angles Decofor. Galvanisés et plastifiés (polyester) avec boulon de sécurité en inox et écrou autocassant type M8. Fixation des panneaux ENTRE les poteaux.

Couleur : noir RAL 9005

\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.


Unité de prix, de poids et de palette : Boîte

CODE-EAN



5 412298 016499

Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Boîte	Quantité min. à commander* (boîtes)	Couleur
Collier pour poteau de coin	73,30	88,69	6	2	Noir RAL 9005



## COLLIERS POUR POTEAUX INTERMEDIAIRES DECOFOR

Colliers pour poteaux intermédiaires Decofor. Galvanisés et plastifiés (polyester) avec boulon de sécurité en inox et écrou autocassant type M8. Fixation des panneaux ENTRE les poteaux.

Couleur : noir RAL 9005

\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.


Unité de prix, de poids et de palette : Boîte

CODE-EAN



5 412298 016475

Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Boîte	Quantité min. à commander* (boîtes)	Couleur
Collier pour poteau interm.	120,48	145,78	12	2	Noir RAL 9005



## PIECE DE FIXATION DECOFOR

Pièce de fixation pour fixer les panneaux Decofor au mur ou poteau portail.

Couleur : noir RAL 9005

\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.

Unité de prix, de poids et de palette : Boîte

CODE-EAN




5 412298 016505

Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Boîte	Quantité min. à commander* (boîtes)
Pièce de fixation	45,86	55,49	6	2





# C1



## ZENTURO CLASSIC – Panneaux


Panneaux plats, soudés de fils ronds avec fils horizontaux doubles & alternés. Combinaison de différentes mailles. Zenturo offre des possibilités pour personnaliser la clôture. A poser avec des poteaux Bekaclip avec colliers Bekafor ou avec poteaux Zenturo. Galvanisés et plastifiés polyester.

Couleurs : gris anthracite BF 7016M, autres couleurs : sur demande.

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Mailles: 100x100/100x50/50x50mm    Diam.fil horiz.: 5,0 mm    Diam.fil vertic.:4,15 mm    Largeur: 2005 mm

CODE-EAN	Hauteur en mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 331905	655	30,67	37,11	5	Anthracite BF 7016M	5,9	50
5 412298 331912	955	42,42	51,33	5	Anthracite BF 7016M	6,1	50
5 412298 331929	1255	46,57	56,35	5	Anthracite BF 7016M	7,9	50
5 412298 331936	1555	58,74	71,08	5	Anthracite BF 7016M	9,8	50
5 412298 331943	1705	64,08	77,54	5	Anthracite BF 7016M	10,7	50
5 412298 331950	2005	73,99	89,53	5	Anthracite BF 7016M	12,5	50



## ZENTURO SUPER – Panneaux

Panneaux plats, soudés de fils ronds avec fils horizontaux doubles & alternés. Combinaison de 2 mailles. Zenturo Super offre de nombreuses possibilités comme paroi remplie en combinaison avec les poteaux Zenturo. A poser avec les poteaux Zenturo ou avec les poteaux Bekaclip avec colliers Bekafor. Galvanisés et plastifiés polyester.

Couleurs : gris anthracite BF 7016M, autres couleurs : sur demande.

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Maille: 100x50/50x50mm    Diam.fil horiz.: 5,0 mm    Diam.fil vertic.:4,15 mm    Largeur: 2005 mm

CODE-EAN	Hauteur en mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 365955	655	34,87	42,19	5	Anthracite BF 7016M	5,0	50
5 412298 363593	955	46,61	56,40	5	Anthracite BF 7016M	7,2	50
5 412298 363609	1255	53,57	64,82	5	Anthracite BF 7016M	9,4	50
5 412298 363616	1555	67,07	81,15	5	Anthracite BF 7016M	11,6	50
5 412298 357479	1705	73,11	88,46	5	Anthracite BF 7016M	12,6	50
5 412298 357486	2005	83,95	101,58	5	Anthracite BF 7016M	14,8	50

## ZENTURO SUPER – Des pierres pour paroi remplie

Les pierres sont des matériaux naturels :

- Les pierres livrées peuvent différer des pierres figurants sur les photos de nos brochures (forme, taille, couleur, ...)
- Les pierres sont sujettes à l'évolution dans le temps, par ex. par la météo (humidité, lumière, etc...). Cela peut avoir un impact sur la couleur et l'aspect aussi.

Les prix et le programme de calcul : sur demande.

Livraison chez le client final est possible. Demandez les conditions.



ZENTURO SUPER PAROI REMPLIE



BLEU BELGIQUE



LAVA



GRAFRADO



SILLISTONE



CARRARA

### PRODUITS ASSOCIES ZENTURO



POTEAUX BEKACLIP

p 3



ZENTURO FLEXO STRIPS & ZENTURO PERFO STRIPS

p 14




ZENTURO PIXELS

p 13



PORTAILS PIVOTANTS ZENTURO CLASSIC

p 47



## POTEAUX ZENTURO – A bétonner

Poteaux rectangulaires 120 x 40 mm, à combiner avec les panneaux Zenturo et Zenturo Super. Galvanisés et plastifiés (polyester). Munis d'un capuchon en plastic. Le remplissage de la paroi remplie doit être :

- Résistant à la pression de sorte qu'il peut se déplacer au moins et/ou s'écrouler et ne doit pas être réapprovisionné constamment
- Pas sensible au gel

\* : Prévus des trous supplémentaires pour monter 2 panneaux l'un au-dessus l'autre.


Couleurs : gris anthracite BF 7016M – autres couleurs sur demande

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau



# C1

CODE-EAN	Section poteau x longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	fixations/ poteau	Poteaux/ Emballage	Quantité min. à commander (poteaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 332384	(120 x 40) x 1100	41,84	50,63	2 x 3	1	5	Anthracite BF 7016M	5,0	80
5 412298 332391	(120 x 40) x 1500	52,03	62,96	2 x 4	1	5	Anthracite BF 7016M	6,6	80
5 412298 332407	(120 x 40) x 1700	60,22	72,87	2 x 5	1	5	Anthracite BF 7016M	8,6	80
5 412298 332414	(120 x 40) x 2000	68,93	83,41	2 x 6	1	5	Anthracite BF 7016M	9,3	80
5 412298 332421	(120 x 40) x 2400*	75,02	90,77	2 x 7*	1	5	Anthracite BF 7016M	10,6	80
5 412298 332438	(120 x 40) x 2700*	82,77	100,15	2 x 8*	1	5	Anthracite BF 7016M	12,7	80



## POTEAUX ZENTURO – Sur platine

Poteaux rectangulaires 120 x 40 mm sur platine, munis d'inserts M6 des deux côtés, pour une installation des panneaux Zenturo et Zenturo Super sur un muret, une terrasse, ...

Développés et testés jusque la hauteur de 200 cm.

Galvanisés et plastifiés (polyester). Munis d'un capuchon en plastic.

Dimension platine : 200 x 120 mm





Couleurs : gris anthracite BF 7016M – autres couleurs sur demande.

Délai de livraison : 4 à 6 semaines

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Section poteau x longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	fixations/ poteau	Quantité min. à commander (poteaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 365429	(120 x 40) x 660	90,90	109,99	2 x 3	10	Anthracite BF 7016M	5,3	-
5 412298 365474	(120 x 40) x 960	94,25	114,04	2 x 4	10	Anthracite BF 7016M	6,8	-
5 412298 365467	(120 x 40) x 1260	103,76	125,55	2 x 5	10	Anthracite BF 7016M	8,2	-
5 412298 365450	(120 x 40) x 1560	107,81	130,45	2 x 6	10	Anthracite BF 7016M	9,7	-
5 412298 365443	(120 x 40) x 1710	111,23	134,59	2 x 6	10	Anthracite BF 7016M	10,4	-
5 412298 365436	(120 x 40) x 2010	118,66	143,58	2 x 7	10	Anthracite BF 7016M	11,9	-

### MONTAGE



Coin: possibilité 1

Coin: possibilité 2



# C1



## FIXATIONS ARAIGNEES ZENTURO – EN BOITES

Pour la fixation des panneaux Zenturo ou Zenturo Super aux poteaux Zenturo.


Galvanisé + plastifié

1 boîte comprend : 50 fixations araignées Zenturo + 50 écrous de sécurité hexagonaux en inox M6 x 40 mm + 50 rondelles en inox M6

Couleur : gris anthracite BF 7016M

Unité de prix, de poids et de palette : Boîte

CODE-EAN	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Boîte	Unité de commande (boîte)	Couleur	Poids en kg
5 412298 364934	78,75	95,29	50	1	Anthracite BF 7016M	1,0



## FIXATIONS ARAIGNEES ZENTURO – SOUS BLISTER

Pour la fixation des panneaux Zenturo ou Zenturo Super aux poteaux Zenturo.

Galvanisé + plastifié.

1 blister comprend : 28 fixations araignées Zenturo + 28 écrous de sécurité hexagonaux en inox M6 x 40 mm + 28 rondelles en inox M6.

Couleur : gris anthracite BF 7016M

Unité de prix, de poids et de palette : Blister

CODE-EAN	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/blister	Blisters/boîte	Unité de commande (boîte)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 332445	45,46	55,01	28	5	1	Anthracite BF 7016M	0,5	480



## ENTRETOISES ZENTURO – EN BOITES

Pour éviter que les panneaux Zenturo/Zenturo Super ne se courbent sous le poids de leur remplissage, l'utilisation des entretoises Zenturo pour garantir un écartement égal entre les panneaux parallèles est impératif.

1 boîte comprend : 100 entretoises Zenturo d.2,90 mm

Couleur : Zinalu Super

\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.

Unité de prix, de poids et de palette : Boîte

CODE-EAN	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Boîte	Quantité min. à commander* (boîtes)	Couleur	Poids en kg
5 412298 364941	39,01	47,20	100	3	Zinalu Super	1,2



## ENTRETOISES ZENTURO – SOUS BLISTER

Pour éviter que les panneaux Zenturo/Zenturo Super ne se courbent sous le poids de leur remplissage, l'utilisation des entretoises Zenturo pour garantir un écartement égal entre les panneaux parallèles est impératif.

1 blister comprend : 25 entretoises Zenturo d.2,90 mm

Couleur : Zinalu Super

\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.

Unité de prix, de poids et de palette : Blister

CODE-EAN	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/blister	Blisters/Boîte	Quantité min. à commander* (boîtes)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 332452	13,55	16,40	25	5	2	Zinalu Super	0,3	480

### INSTALLATION ALTERNATIVE




Pour h. 1,70 m et h. 2,00 m



Longueur poteau 2,40 m = panneaux 955 + 655 mm  
Longueur poteau 2,70 m = panneaux 955 + 955 mm



Coin: possibilité 1



Coin: possibilité 2



## PANNEAU ZENTURO COUVRANT

Panneau plat, soudé de fils ronds, à fixer entre les panneaux Zenturo Super avec par ex. entretoises Zenturo, fil de ligature, clips ... pour couvrir la paroi remplie et pour empêcher la disparition du remplissage.

Galvanisé et plastifié polyester.

Couleur : Gris anthracite BF7016M

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Maille: 115x50mm	Fil Horiz.: 4,15 mm	Fil Vertic.:4,15 mm	Largeur: 1900 mm
------------------	---------------------	---------------------	------------------

CODE-EAN



Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (panneaux)	Couleur	Poids en kg
13,48	16,31	10	Anthracite BF 7016M	0,7



## PIXELS ZENTURO

"Pixels" à monter sur les panneaux Zenturo ou Zenturo Super.

Dimensions : 100x100 / 100x50 / 50x50 mm. Finition : teinté dans la masse, finition mat, pourvu du logo "by Zenturo" sur le verso du pixel

Unité de prix, de poids et de palette : Blister

CODE-EAN



Dimension pixel (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Blister	Blisters/Boîte	Unité de commande (boîte)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
100x100	10,38	12,56	20	10	1	Anthracite Métallique	0,3	300
100x50	10,38	12,56	30	10	1	Anthracite Métallique	0,3	300
50x50	10,38	12,56	40	10	1	Anthracite Métallique	0,2	300



## PERFO STRIPS ZENTURO

Bande perforée en acier inoxydable, à monter verticalement dans les panneaux Zenturo ou Zenturo Super. Inox 304.

Épaisseur de tôle : 0,50 mm, Perforation : d.7mm.

Dimensions : largeur de bande : 44 mm (pour mailles de 50 mm), largeur de bande : 94 mm (pour mailles de 100 mm)

\* nombre de bandes/paquet = le nombre de mailles verticales.

Unité de prix, de poids et de palette : paquet

CODE-EAN



Longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Largeur strip mm	Strips/Paquet*	Unité de commande (paquet)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
1700	70,68	85,52	44	14	1	inox naturel	2,3	68
2000	81,34	98,42	44	14	1	inox naturel	2,7	68
1700	91,97	111,28	94	13	1	inox naturel	4,5	68
2000	106,34	128,67	94	13	1	inox naturel	5,3	68



C1



C1



## FLEXPAN STRIPS ZENTURO


Bande en matière plastique flexible, livrée en rouleau. A tisser horizontalement et/ou verticalement dans le panneau Zenturo ou Zenturo Super. A couper à longueur.  
Dimensions : largeur de bande : 44 mm (pour mailles de 50 mm), largeur de bande : 94 mm (pour mailles de 100 mm)  
Unité de prix, de poids et de palette : Rouleau

CODE-EAN	Longueur (m)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Largeur strip mm	Quantité min. à commander (rouleaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 379327	100	63,92	77,34	44	3	Anthracite	4,1	100
5 412298 379358	50	73,66	89,13	94	3	Anthracite	7,5	60





# C1



## FORTINET PROTECT


Grillage, soudé à chaque intersection et ensuite plastifié. Les fils horizontaux sont crantés à chaque maille. A partir de la hauteur 1,50 m: picots de 25,4 mm. Combinaison de fils horizontaux doux (élasticité, fil de tension inutile) avec des fils verticaux durs.

Cette combinaison aboutit à une clôture résistante et indéformable. Emballé sous film retractable.

Couleur: vert BF 6073.

Unité de prix, de poids et de palette : Rouleau

	Maille: 50,8 x 50,8 mm		Diam. du fil horiz.: 2,5 mm		Diam. du fil vertic.: 3,0 mm			
CODE-EAN	Hauteur en mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Longueur rouleau (m)	Unité de commande (rouleau)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298388657	1020	154,64	187,11	25	1	Vert BF 6073	32,6	10
5412298388664	1220	185,12	224,00	25	1	Vert BF 6073	38,7	10
5412298388671	1500	229,37	277,54	25	1	Vert BF 6073	47,5	11
5412298388688	1800	277,46	335,73	25	1	Vert BF 6073	56,6	11
5412298388695	2010	308,28	373,02	25	1	Vert BF 6073	62,9	11
5412298388701	2510	362,00	438,02	25	1	Vert BF 6073	78,2	11



## PANTANET FAMILY

Grillage, soudé à chaque intersection et ensuite plastifié. Les fils horizontaux sont crantés à chaque maille. En haut et en bas à 25,4 mm, le grillage dispose d'une double lisière. Combinaison de fils horizontaux doux (élasticité, fil de tension inutile) avec des fils verticaux durs.

Cette combinaison aboutit à une clôture résistante et indéformable. Emballé sous film retractable.

Couleur: vert BF 6073 - gris anthracite BF 7016M.

Unité de prix, de poids et de palette : Rouleau

	Maille: 101,6 x 50,8 mm		Diam. du fil horiz.: 2,5 mm		Diam. du fil vertic.: 2,5 mm			
CODE-EAN	Hauteur en mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Longueur rouleau (m)	Quantité min. à commander (rouleaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 054132	810	42,68	51,64	10	3	Vert BF 6073	7,1	25
5 412298 054149	1020	51,60	62,44	10	3	Vert BF 6073	8,8	25
5 412298 054156	1220	58,90	71,27	10	3	Vert BF 6073	10,3	25
5 412298 054163	610	74,59	90,25	25	1	Vert BF 6073	13,6	12
5 412298 054170	810	99,88	120,85	25	1	Vert BF 6073	17,5	12
5 412298 054187	1020	117,39	142,04	25	1	Vert BF 6073	21,4	12
5 412298 054194	1220	137,04	165,82	25	1	Vert BF 6073	25,3	12
5 412298 054361	1520	164,95	199,59	25	1	Vert BF 6073	31,1	12
5 412298 054378	1830	204,23	247,12	25	1	Vert BF 6073	36,9	12
5 412298 054385	2030	228,69	276,71	25	1	Vert BF 6073	40,8	12
5 412298 353846	1020	53,15	64,31	10	3	Anthracite BF 7016M	8,7	25
5 412298 353853	1220	60,64	73,37	10	3	Anthracite BF 7016M	10,3	25
5 412298 330755	610	76,82	92,95	25	1	Anthracite BF 7016M	13,6	12

### PRODUITS ASSOCIES



POTEAUX ROUNDS PROFESSIONNELS + accessoires p 54

p 51



POTEAUX BEKACLIP PROFESSIONNELS + accessoires p 54

p 50



PORTAILS PIVOTANTS FORTINET

p 27



PORTAILS PIVOTANTS EGIDIA

p 34



# C1

CODE-EAN	Hauteur en mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Longueur rouleau (m)	Quantité min. à commander (rouleaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 330762	810	102,87	124,47	25	1	Anthracite BF 7016M	17,5	12
5 412298 330779	1020	120,92	146,31	25	1	Anthracite BF 7016M	21,4	12
5 412298 330786	1220	141,15	170,79	25	1	Anthracite BF 7016M	25,3	12
5 412298 330793	1520	169,89	205,57	25	1	Anthracite BF 7016M	31,1	12
5 412298 330809	1830	210,36	254,54	25	1	Anthracite BF 7016M	36,9	12
5 412298 330816	2030	235,56	285,03	25	1	Anthracite BF 7016M	40,8	12



## PANTANET ESSENTIAL

Grillage, soudé à chaque intersection et ensuite plastifié. Les fils horizontaux sont crantés à chaque maille. En haut à 25,4 mm, le grillage dispose d'une double lisière. Combinaison de fils horizontaux doux (élasticité, fil de tension inutile) avec des fils verticaux durs. Cette combinaison aboutit à une clôture résistante et indéformable. Emballé sous film retractable.

Couleur: vert BF 6073 – gris anthracite BF 7016M

Unité de prix, de poids et de palette : Rouleau

Maille: 101,6 x 50,8 mm    Diam.du fil horiz.: 2,1 mm    Diam.du fil vertic.:2,2 mm

CODE-EAN	Hauteur en mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Longueur rouleau (m)	Quantité min. à commander (rouleaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 333008	610	27,98	33,86	10	3	Vert BF 6073	3,6	36
5 412298 333015	810	33,02	39,95	10	3	Vert BF 6073	4,7	36
5 412298 333022	1020	38,69	46,81	10	3	Vert BF 6073	5,8	36
5 412298 332902	610	53,95	65,28	25	1	Vert BF 6073	8,8	18
5 412298 332919	810	64,20	77,68	25	1	Vert BF 6073	11,5	18
5 412298 332926	1020	75,93	91,88	25	1	Vert BF 6073	14,2	18
5 412298 332933	1220	90,74	109,80	25	1	Vert BF 6073	16,9	18
5 412298 332940	1520	108,99	131,88	25	1	Vert BF 6073	20,9	18
5 412298 332957	1830	134,13	162,30	25	1	Vert BF 6073	25,0	18
5 412298 332964	2030	154,67	187,15	25	1	Vert BF 6073	27,6	18
5 412298 332971	1020	78,22	94,65	25	1	Anthracite BF 7016M	14,2	18
5 412298 332988	1220	93,47	113,10	25	1	Anthracite BF 7016M	16,9	18
5 412298 332995	1520	112,27	135,85	25	1	Anthracite BF 7016M	20,9	18

### PRODUITS ASSOCIES idem p 15



**POTEAUX BEKACLIP** p 49  
Gris anthracite  
D 48 mm + accessoires p 49




**PORTAILS PIVOTANTS FORTINET** p 27



**PORTAILS PIVOTANTS BEKAFOR ESSENTIAL** p 45



**PORTAILS PIVOTANTS BEKAFOR ESSENTIAL** p 46  
Gris anthracite



## PANTANET LIGHT

Grillage, soudé à chaque intersection et ensuite plastifié. Les fils horizontaux sont crantés à chaque maille. Emballé sous film retractable.

Couleur: vert BF 6073.

Unité de prix, de poids et de palette : Rouleau

Maille: 101,6 x 76,2 mm      Diam.du fil horiz.: 2,1 mm      Diam.du fil vertic.:2,1 mm

CODE-EAN	Hauteur en mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Longueur rouleau (m)	Unité de commande (rouleaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 054286	600	18,36	22,22	10	36	Vert BF 6073	2,5	36
5 412298 054293	800	23,45	28,37	10	36	Vert BF 6073	3,3	36
5 412298 353907	1000	29,55	35,76	10	36	Vert BF 6073	4,1	36
5 412298 367515	1200	35,23	42,63	10	36	Vert BF 6073	4,9	36
5 412298 054309	600	41,12	49,76	25	18	Vert BF 6073	6,1	18
5 412298 054316	800	45,47	55,02	25	18	Vert BF 6073	8,0	18
5 412298 054330	1000	51,30	62,07	25	18	Vert BF 6073	10,0	18
5 412298 054347	1200	61,17	74,02	25	18	Vert BF 6073	11,9	18
5 412298 054354	1500	76,48	92,54	25	18	Vert BF 6073	14,8	18



PANTANET FAMILY



FORTINET PROTECT



PANTANET FAMILY



PANTANET ESSENTIAL




PANTANET LIGHT



C1



# C1



## URSUS ZINCALU

Grillage mouton noué avec noeud spiralé. Revêtement Zincalu.  
Type\* : Hauteur du rouleau/nombre de fils horizontaux/espace entre les fils verticaux (cm).  
Unité de prix, de poids et de palette : Rouleau

Diam.fils horiz.: 1,8 mm    Diam.fils vertic.: 1,85 mm    Diam.fil de lisière: 2,45 mm

CODE-EAN	Type*	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Longueur rouleau (m)	Unité de commande (rouleau)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 019339	60 / 6 / 15	64,37	77,89	50	1	Zincalu	14,1	25
5 412298 018448	80 / 8 / 15	85,21	103,10	50	1	Zincalu	18,4	25
5 412298 019292	95 / 10 / 15	92,84	112,34	50	1	Zincalu	22,3	25
5 412298 016833	100 / 8 / 15	90,25	109,20	50	1	Zincalu	19,8	25
5 412298 018455	100 / 16 / 15	138,77	167,91	50	1	Zincalu	31,3	25
5412298019322	130 / 11 / 15	125,26	151,56	50	1	Zincalu	24,4	20
5 412298 018462	130 / 18 / 15	156,56	189,44	50	1	Zincalu	36,3	20
5 412298 017045	145 / 19 / 15	164,55	199,11	50	1	Zincalu	38,8	20
5 412298 018479	200 / 22 / 15	205,57	248,74	50	1	Zincalu	47,0	20



## URSUS HEAVY ZINCALU SUPER

Grillage noué avec noeud Ursus spécifique. Revêtement Zincalu Super.  
Type\* : Hauteur du rouleau/nombre de fils horizontaux/espace entre les fils verticaux (cm).  
Unité de prix, de poids et de palette : Rouleau

Diam.fils horiz.: 3,0 mm    Diam.fils vertic.: 3,0 mm    Diam.fil lisière: 3,7 mm    Diam.fil noeud Ursus: 3,0 mm

CODE-EAN	Type*	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Longueur rouleau (m)	Unité de commande (rouleau)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 044683	80 / 8 / 15	216,50	261,97	50	1	Zincalu Super	46,0	9
5 412298 044676	100 / 6 / 15	200,51	242,62	50	1	Zincalu Super	41,5	9
5 412298 044645	100 / 10 / 15	266,62	322,61	50	1	Zincalu Super	57,0	9
5 412298 044669	120 / 7 / 15	238,93	289,11	50	1	Zincalu Super	49,5	9
5 412298 044638	120 / 11 / 15	304,56	368,52	50	1	Zincalu Super	64,5	9
5 412298 044652	140 / 12 / 15	337,10	407,89	50	1	Zincalu Super	71,5	9

### DIMENSIONS DES MAILLES p21



### PRODUITS ASSOCIES



CRAMPONS TRIGALV p 68

RAPIDO p 62



# C1



## URSUS HEAVY AS ZINCALU SUPER

Grillage noué avec noeud Ursus spécifique avec une très haute résistance à la traction. Revêtement Zincalu Super.  
Type\* : Hauteur du rouleau/nombre de fils horizontaux/espace entre les fils verticaux (cm).  
Unité de prix, de poids et de palette : Rouleau

Diam.fils horiz.: 2,5 mm		Diam.fils vertic.: 2,5 mm		Diam.fil lisière: 3,0 mm		Diam.fil noeud Ursus: 3,0 mm	
Type*	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Longueur rouleau (m)	Unité de commande (rouleau)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
180 / 14 / 15	301,25	364,51	50	1	Zincalu Super	66,0	9
200 / 15 / 15	320,89	388,28	50	1	Zincalu Super	71,5	9

CODE-EAN



## URSUS AS LIGHT TRIGALV

Treillis noué avec noeud spiralé. Revêtement Trigalv.  
Type\* : Hauteur du rouleau/nombre de fils horizontaux/espace entre les fils verticaux (cm).  
Délai de livraison : 4 à 6 semaines  
Unité de prix, de poids et de palette : Rouleau

Diam.fils horiz.: 1,6 mm		Diam.fils vertic.: 1,6 mm		Diam.fil lisière: 2,0 mm			
Type*	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Longueur rouleau (m)	Unité de commande (rouleaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
160 / 23 / 15	169,99	205,69	50	25	Trigalv	33,3	25

CODE-EAN



## URSUS AS MEDIUM TRIGALV

Treillis noué avec noeud spiralé. Revêtement Trigalv.  
Type\* : Hauteur du rouleau/nombre de fils horizontaux/espace entre les fils verticaux (cm).  
Délai de livraison : 4 à 6 semaines  
Unité de prix, de poids et de palette : Rouleau

Diam.fils horiz.: 2,0 mm		Diam.fils vertic.: 1,9 mm		Diam.fil lisière: 2,5 mm			
Type*	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Longueur rouleau (m)	Unité de commande (rouleaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
160 / 23 / 15	228,54	276,53	50	20	Trigalv	49,0	20
200 / 17 / 15	210,30	254,46	50	25	Trigalv	42,5	25
200 / 25 / 15	250,17	302,71	50	20	Trigalv	55,0	20

CODE-EAN



## URSUS AS SUPER TRIGALV

Treillis noué avec noeud spiralé. Revêtement Trigalv.  
Type\* : Hauteur du rouleau/nombre de fils horizontaux/espace entre les fils verticaux (cm).  
Délai de livraison : 4 à 6 semaines  
Unité de prix, de poids et de palette : Rouleau

Diam.fils horiz.: 2,5 mm		Diam.fils vertic.: 2,5 mm		Diam.fil lisière: 3,0 mm			
Type*	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Longueur rouleau (m)	Unité de commande (rouleaux)	Couleur	Poids et kg	Palletisation
200 / 17 / 15	365,30	442,01	50	14	Trigalv	73,0	14

EAN-CODE



### DIMENSIONS DES MAILLES p21



GRILLAGES TISSÉS ET GRILLAGES NOUÉS

**C1**

## URSUS CYCLONE

Grillage noué avec Tightknot (noeud serré)

Coating : Trigalv (galvanisation lourde)

Fil horizontal & de lisière avec haute résistance (1235/1390 N/mm<sup>2</sup>)

Fil vertical avec medium résistance (650/850 N/mm<sup>2</sup>)

Noeud avec résistance standard (400/550 N/mm<sup>2</sup>)

Type\*\*\* : Hauteur du rouleau/nombre de fils horizontaux/espace entre les fils verticaux (cm).

Délai de livraison : livrable de stock, sauf \*\*\* = 3 semaines

Unité de prix, de poids et de palette : Rouleau


CODE-EAN	Diam;fils horiz. & de lisière: 2,50 mm			Diam. fils vertic.: 2,50 mm		Noeud: 2,24 mm		
	Type***	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Longueur rouleau (m)	Unité de commande (rouleaux)	Couleur	Poids en kg	Palettisation
5 013652 657619	80 / 8 / 15	394,91	477,84	100	5	Trigalv	67,7	9
5 013652 657657	90 / 8 / 30	261,07	315,89	100	9	Trigalv	49,8	12
5 013652 657299	120 / 10 / 15	480,57	581,49	100	5	Trigalv	90,5	6
5 013652 657411	155 / 15 / 15	707,61	856,21	100	5	Trigalv	131,8	6
5 013652 657459	190 / 17 / 15	744,59	900,95	100	8	Trigalv	153,4	6
5 013652 673336	190 / 17 / 30	540,92	654,51	100	8	Trigalv	107,9	12
5 013652 657503	205 / 18 / 15	805,78	974,99	100	8	Trigalv	163,6	6
5 013652 657510	205 / 18 / 30	574,83	695,54	100	10	Trigalv	114,8	12
5 013652 657534	244 / 21 / 15	865,44	1047,18	100	8	Trigalv	193,9	6






# C1


## Ursus Zincalu




## Ursus Heavy Zincalu Super




## Ursus Heavy AS Zincalu Super




## Ursus Cyclone




## Ursus AS Light Trigalv



## Ursus AS Medium Trigalv



## Ursus AS Super Trigalv





# C1



## PLASITOR

Grillage plastifié à simple torsion. Sur la partie supérieure et inférieure, les fils sont repliés et bouclés l'un dans l'autre.

Unité de prix, de poids et de palette : Rouleau

Type 50/2,0 - 3,0 mm      Maille : 50 mm      Diam. du fil : 2,0-3,0 mm      Couleur : vert BF 6073 - noir BF 3090

CODE-EAN	Hauteur en mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Maille - Diam. fil (mm)	Longueur rouleau (m)	Quantité min. à commander (rouleaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 041798	1000	98,40	119,06	50 - 2,00/3,00	25	1	Vert BF 6073	31,0	12
5 412298 041804	1250	126,18	152,68	50 - 2,00/3,00	25	1	Vert BF 6073	38,5	18
5 412298 041811	1500	149,45	180,83	50 - 2,00/3,00	25	1	Vert BF 6073	46,0	18
5 412298 041828	1800	175,31	212,13	50 - 2,00/3,00	25	1	Vert BF 6073	55,0	15
5 412298 041835	2000	201,14	243,38	50 - 2,00/3,00	25	1	Vert BF 6073	58,8	15
5 412298 325690	1000	98,40	119,06	50 - 2,00/3,00	25	1	Noir BF 3090	31,0	12
5 412298 325706	1250	126,18	152,68	50 - 2,00/3,00	25	1	Noir BF 3090	38,5	18
5 412298 318265	1500	149,45	180,83	50 - 2,00/3,00	25	1	Noir BF 3090	46,0	18
5 412298 318272	1800	175,31	212,13	50 - 2,00/3,00	25	1	Noir BF 3090	55,0	15
5 412298 318289	2000	201,14	243,38	50 - 2,00/3,00	25	1	Noir BF 3090	58,8	15

### PRODUITS ASSOCIES



POTEAUX ROUNDS PROFESSIONNELS + accessoires p 54

p 51



LISSES TUBULAIRES + accessoires p 55

p 54



PORTAILS PIVOTANTS FORTINET

p 27



PORTAILS PIVOTANTS EGIDIA

p 34



C1



**GRILLAGES TISSÉS ET  
GRILLAGES NOUÉS**



# C1



## GABION STONEWALL - PANNEAUX SOUDES

Construction robuste avec système de poteaux intégré pour paroi remplie

A combiner avec panneaux soudés gabion

Poteaux invisibles, une fois la paroi est finalisée

- Panneaux soudés : Zincalu

- Mailles : 50 x 50 mm

- Diam. du fil : 4 mm

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

CODE-EAN	Panneaux soudés : Zincalu			Quantité min. à commander (panneaux)	Palettisation
	Dimensions en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA		
5 412298 380514	1600x2000	48,90	59,17	2	50
5 412298 380521	1800x2000	55,36	66,99	2	50
5 412298 380538	2000x2000	59,51	72,01	2	50
5 412298 380484	200x2000	10,12	12,25	2	100
5 412298 380491	250x2000	11,31	13,69	2	100
5 412298 380507	300x2000	11,87	14,36	2	100

## GABION STONEWALL - POTEAUX CARRES

Poteaux carrés galvanisés

Section : 60 x 60 MM

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Longueur poteau mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Commande min. à commander (poteaux)	Nombre de fixations/poteau intermédiaire	Nombre de fixations/poteau de départ et d'arrivé	Nombre d'entre-toises/mc	Poids/poteau kg	Palettisation
5 412298 382259	2000	44,84	54,26	2	12 (2x6)	9 (6+3)	18	7,5	48
5 412298 382242	2200	47,75	57,78	2	12 (2x6)	9 (6+3)	21	8,2	48
5 412298 382235	2400	50,67	61,31	2	16 (2x8)	12 (8+4)	24	9,0	48





# C1



## GABION STONEWALL - PIÈCES DE FIXATION

- Pièce de montage universelle pour fixer les panneaux gabion soudés aux poteaux carrés galvanisés à chaud
  - Pièce de fixation galvanisée à chaud
- Unité de prix, de poids et de palette : Boîte


CODE-EAN	Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Pièces/boîte	Quantité min. à commander (boîtes)	Poids/boîte kg	Palettisation
5 412298 382266	Pièce de fixation pour 20/25/30 cm	66,54	80,51	25	1	2,5	50



## GABION STONEWALL - ENTRETOISES

- Entretoises Zincau au niveau des soudures des panneaux afin qu'elles ne puissent pas se déclarer
  - Longueur en fonction de la largeur choisie de la paroi (20/25/30 cm)
- Unité de prix, de poids et de palette: Botte

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Pièces/botte	Quantité min. à commander (bottes)	Poids/botte kg	Palettisation
5 412298 382228	entretoise 20cm	30,30	36,66	50	1	2,5	100
5 412298 382211	entretoise 25cm	31,38	37,97	50	1	3,0	100
5 412298 382204	entretoise 30cm	32,46	39,28	50	1	3,5	100



- Module de calcul: disponible sur demande.
- Le Gabion Stonewall diminue le bruit direct de moitié. A été testé dans un labo reconnu selon la norme ISO norm 10140\_2: largeur de la paroi: 30 cm et remplie avec des pierres de lave.



C1



## ZENTURO SUPER – DES PIERRES POUR PAROI REMPLIE

Voir p. 10



## BEKAFOR COLLFORT

Voir p. 6



## BEKAFOR SCREENO LINE

Voir p. 6



## NYLOFOR SCREENO WAVE

Voir p. 128



## HORIZEN

Voir p. 70

SOLUTIONS  
D'OCCULTATIONS



Systeme HoriZen Alu avec panneau decoratif Gamma



Systeme HoriZen lamine



Systeme HoriZen en verre



Systeme HoriZen Composite



## FORTINET - PORTILLONS PIVOTANTS SIMPLES

Grillage Fortinet, 50 x 50 x 4,0 mm soudé dans le cadre du portillon. Les fils horizontaux sont crantés à chaque maille. Sur le cadre du portillon, une plaquette avec la marque Betafence est fixée. Livré avec 2 poteaux, gonds réglables, serrure et poignées avec cylindre intégré.

Couleur: RAL 6005, quelques types en RAL 9005, plastifié (polyester) sur galvanisé.

Unité de prix, de poids et de palette : Portail



# C1

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Dimension centre/centre poteaux (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 322194	1000x750	222,30	268,98	980	1	Vert RAL 6005	19,0	10
5 412298 322200	1000x950	229,36	277,53	980	1	Vert RAL 6005	23,0	10
5 412298 322217	1000x1150	254,46	307,90	980	1	Vert RAL 6005	25,0	10
5 412298 322224	1000x1450	307,66	372,27	1000	1	Vert RAL 6005	32,0	10
5 412298 322231	1000x1750	370,77	448,63	1000	1	Vert RAL 6005	36,0	10
5 412298 322248	1000x1950	388,71	470,34	1000	1	Vert RAL 6005	40,0	10
5 412298 351149	1000x950	241,50	292,22	980	1	Noir RAL 9005	23,0	éléments de portail détachés
5 412298 351156	1000x1150	266,54	322,51	980	1	Noir RAL 9005	25,0	éléments de portail détachés
5 412298 351163	1000x1450	317,69	384,40	1000	1	Noir RAL 9005	32,0	éléments de portail détachés
5 412298 351187	1000x1750	380,82	460,79	1000	1	Noir RAL 9005	36,0	éléments de portail détachés
5 412298 351170	1000x1950	398,75	482,49	1000	1	Noir RAL 9005	40,0	éléments de portail détachés
5 412298 322255	1250x950	255,96	309,71	1230	1	Vert RAL 6005	25,0	10
5 412298 322262	1250x1150	281,96	341,17	1230	1	Vert RAL 6005	29,0	10
5 412298 322279	1250x1450	332,75	402,63	1250	1	Vert RAL 6005	34,0	10
5 412298 322286	1250x1750	399,29	483,14	1250	1	Vert RAL 6005	39,0	10
5 412298 322293	1250x1950	426,11	515,59	1250	1	Vert RAL 6005	43,0	10

### PRODUITS ASSOCIES



TYPES FORTINET / PANTANET  
P 15 - P 17



PLASITOR P 22





# C1

## CONTRÔLE D'ACCÈS PORTAILS PIVOTANTS



### FORTINET - PORTAILS PIVOTANTS DOUBLES

Grillage Fortinet, 50 x 50 x 4,0 mm soudé dans les cadres du portail. Les fils horizontaux sont crantés à chaque maille. Sur le cadre du portillon, une plaquette avec la marque Betafence est fixée. Livré avec 2 poteaux, gonds réglables, serrure et poignées avec cylindre intégré, verrou au sol et plaque au sol. Les types 300x175/195 et 400x175/195 ont un système de verrouillage adapté et poteaux de portails carrés 80/80 mm.

Couleur: RAL 6005, quelques types en RAL 9005, plastifié (polyester) sur galvanisé

Unité de prix, de poids et de palette : Portail

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Dimension centre/centre poteaux (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 322309	3000x950	503,74	609,53	2970	1	Vert RAL 6005	42,0	6
5 412298 322316	3000x1150	589,57	713,38	2970	1	Vert RAL 6005	50,0	6
5 412298 322323	3000x1450	639,01	773,20	2970	1	Vert RAL 6005	57,0	6
5 412298 383065	3000x1750	754,42	912,85	2970	1	Vert RAL 6005	67,0	éléments de portail détachés
5 412298 383072	3000x1950	838,39	1014,45	2970	1	Vert RAL 6005	75,0	éléments de portail détachés
5 412298 364392	3000x950	515,29	623,50	2970	1	Noir RAL 9005	42,0	éléments de portail détachés
5 412298 364408	3000x1150	606,12	733,41	2970	1	Noir RAL 9005	50,0	éléments de portail détachés
5 412298 364415	3000x1450	655,22	792,82	2970	1	Noir RAL 9005	57,0	éléments de portail détachés
5 412298 383089	3000x1750	754,42	912,85	2970	1	Noir RAL 9005	67,0	éléments de portail détachés
5 412298 383058	3000x1950	838,39	1014,45	2970	1	Noir RAL 9005	75,0	éléments de portail détachés
5 412298 322330	4000x950	600,12	726,15	3970	1	Vert RAL 6005	50,0	6
5 412298 322347	4000x1150	687,63	832,03	3970	1	Vert RAL 6005	60,0	6
5 412298 322354	4000x1450	742,69	898,65	3970	1	Vert RAL 6005	67,0	6
5 412298 385601	4000x1750	862,25	1043,32	3970	1	Vert RAL 6005	77,0	éléments de portail détachés
5 412298 383096	4000x1950	909,33	1100,29	3970	1	Vert RAL 6005	87,0	éléments de portail détachés



# PORTAILS FORTINET - VANTAIL SERRURE / VANTAIL BEQUILLE

Le battant à serrure et le battant à béquille sont identiques.

En combinant différentes pièces portails, sont également possibles:

Portails pivotants simples de 1,50 m et 2,00 m

Portails pivotants doubles de 2,00 m, 2,25 m, 2,50 m, 2,75 m, 3,25 m et 3,50 m.

Couleur: vert RAL 6005, quelques types en noir RAL 9005, plastifié (polyester) sur galvanisé

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce



# C1

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Numéro d'article	Unité de commande (pièce)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 062144	850x950	117,82	142,56	S1951	1	Vert RAL 6005	10,0	20
5 412298 062076	850x1150	131,00	158,51	S11151	1	Vert RAL 6005	11,0	20
5 412298 062083	850x1450	137,93	166,90	S11451	1	Vert RAL 6005	12,0	20
5 412298 062090	850x1750	180,38	218,26	S11751	1	Vert RAL 6005	16,0	20
5 412298 062106	850x1950	185,34	224,26	S11951	1	Vert RAL 6005	17,0	20
5 412298 062120	1100x950	144,43	174,76	S125951	1	Vert RAL 6005	11,0	20
5 412298 169355	1100x1150	158,52	191,81	S1251151	1	Vert RAL 6005	14,0	20
5 412298 169362	1100x1450	163,00	197,23	S1251451	1	Vert RAL 6005	15,0	20
5 412298 175646	1100x1750	208,90	252,77	S1251751	1	Vert RAL 6005	18,0	20
5 412298 062113	1100x1950	222,73	269,50	S1251951	1	Vert RAL 6005	20,0	20
5 412298 366792	850x950	117,82	142,56	S1951	1	Noir RAL 9005	10,0	20
5 412298 366808	850x1150	131,00	158,51	S11151	1	Noir RAL 9005	11,0	20
5 412298 366815	850x1450	137,93	166,90	S11451	1	Noir RAL 9005	12,0	20
5 412298 366822	850x1750	180,38	218,26	S11751	1	Noir RAL 9005	16,0	20
5 412298 366839	850x1950	185,34	224,26	S11951	1	Noir RAL 9005	17,0	20
5 412298 062205	1394x950	155,25	187,85	S3951/2	1	Vert RAL 6005	14,0	20
5 412298 062151	1394x1150	198,29	239,93	S31151/2	1	Vert RAL 6005	16,0	20
5 412298 062168	1394x1450	219,09	265,10	S31451/2	1	Vert RAL 6005	18,0	20
5 412298 062175	1394x1750	227,81	275,65	S31751/2	1	Vert RAL 6005	25,0	20
5 412298 062182	1394x1950	260,82	315,59	S31951/2	1	Vert RAL 6005	27,0	20
5 412298 062267	1894x950	206,45	249,80	S4951/2	1	Vert RAL 6005	17,0	20
5 412298 062212	1894x1150	248,19	300,31	S41151/2	1	Vert RAL 6005	20,0	20
5 412298 062229	1894x1450	276,12	334,11	S41451/2	1	Vert RAL 6005	23,0	20
5 412298 062236	1894x1750	281,73	340,89	S41751/2	1	Vert RAL 6005	30,0	20
5 412298 062243	1894x1950	296,29	358,51	S41951/2	1	Vert RAL 6005	32,0	20



CONTRÔLE D'ACCÈS  
PORTAILS PIVOTANTS



# C1

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Numéro d'article	Unité de commande (pièce)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 366891	1394x950	155,25	187,85	S3951/2	1	Noir RAL 9005	14,0	20
5 412298 366907	1394x1150	198,29	239,93	S31151/2	1	Noir RAL 9005	16,0	20
5 412298 366914	1394x1450	219,09	265,10	S31451/2	1	Noir RAL 9005	18,0	20
5 412298 365771	1394x1750	227,81	275,65	S31751/2	1	Noir RAL 9005	25,0	20
5 412298 365788	1394x1950	260,82	315,59	S31951/2	1	Noir RAL 9005	27,0	20

## PORTAILS FORTINET - POTEAUX PORTAILS (SANS ACCESSOIRES)

En combinant différentes pièces portails, sont également possibles:

Portails pivotants simples de 1,50 m et 2,00 m

Portails pivotants doubles de 2,00 m, 2,25 m, 2,50 m, 2,75 m, 3,25 m et 3,50 m.

Couleur: vert RAL 6005, quelques types en noir RAL 9005, plastifié (polyester) sur galvanisé.

Unité de prix, de poids et de palette : Set. (1 set = 2 poteaux portails)

CODE-EAN	Poteaux pour portail (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Numéro d'article	Unité de commande (set)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 062441	1000x950	46,36	56,10	S1953 (d.60/1.75m)	1	Vert RAL 6005	10,0	48
5 412298 062397	1000x1150	58,22	70,45	S11153 (d.60/2,00m)	1	Vert RAL 6005	12,0	48
5 412298 062403	1000x1450	102,45	123,96	S11453 (d.76/2,25m)	1	Vert RAL 6005	17,0	48
5 412298 062410	1000x1750	123,12	148,98	S11753 (d.76/2,50m)	1	Vert RAL 6005	19,0	48
5 412298 062427	1000x1950	136,07	164,64	S11953 (d.76/2,75m)	1	Vert RAL 6005	20,0	48
5 412298 062441	1250x950	46,36	56,10	S1953 (d.60/1.75m)	1	Vert RAL 6005	10,0	48
5 412298 062397	1250x1150	58,22	70,45	S11153 (d.60/2,00m)	1	Vert RAL 6005	12,0	48
5 412298 062403	1250x1450	102,45	123,96	S11453 (d.76/2,25m)	1	Vert RAL 6005	17,0	48
5 412298 062410	1250x1750	123,12	148,98	S11753 (d.76/2,50m)	1	Vert RAL 6005	19,0	48
5 412298 062427	1250x1950	136,07	164,64	S11953 (d.76/2,75m)	1	Vert RAL 6005	20,0	48
5 412298 366846	1000x950	46,36	56,10	S1953 (d.60/1.75m)	1	Noir RAL 9005	10,0	48
5 412298 366853	1000x1150	58,22	70,45	S11153 (d.60/2,00m)	1	Noir RAL 9005	12,0	48
5 412298 366860	1000x1450	102,45	123,96	S11453 (d.76/2,25m)	1	Noir RAL 9005	17,0	48
5 412298 366877	1000x1750	123,12	148,98	S11753 (d.76/2,50m)	1	Noir RAL 9005	19,0	48
5 412298 366884	1000x1950	136,07	164,64	S11953 (d.76/2,75m)	1	Noir RAL 9005	20,0	48
5 412298 062502	3000x950	92,98	112,51	S3/4953 (d.76/1,75m)	1	Vert RAL 6005	13,0	48
5 412298 062458	3000x1150	97,73	118,25	S3/41153 (d.76/2,00m)	1	Vert RAL 6005	15,0	48
5 412298 062465	3000x1450	105,21	127,30	S3/41453 (d.76/2,25m)	1	Vert RAL 6005	17,0	48



CONTRÔLE D'ACCÈS  
PORTAILS PIVOTANTS



# C1

CODE-EAN	Poteaux pour portail (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Numéro d'article	Unité de commande (set)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 062472	3000x1750	<b>130,91</b>	<b>158,40</b>	S3/41753 (80/80/2,50m)	1	Vert RAL 6005	19,0	48
5 412298 323689	3000x1950	<b>148,87</b>	<b>180,13</b>	S3/41953 (80/80/2,75m)	1	Vert RAL 6005	20,0	48
5 412298 062502	4000x950	<b>92,98</b>	<b>112,51</b>	S3/4953 (d.76/1,75m)	1	Vert RAL 6005	13,0	48
5 412298 062458	4000x1150	<b>97,73</b>	<b>118,25</b>	S3/41153 (d.76/2,00m)	1	Vert RAL 6005	15,0	48
5 412298 062465	4000x1450	<b>105,21</b>	<b>127,30</b>	S3/41453 (d.76/2,25m)	1	Vert RAL 6005	17,0	48
5 412298 062472	4000x1750	<b>130,91</b>	<b>158,40</b>	S3/41753 (80/80/2,50m)	1	Vert RAL 6005	19,0	48
5 412298 323689	4000x1950	<b>148,87</b>	<b>180,13</b>	S3/41953 (80/80/2,75m)	1	Vert RAL 6005	20,0	48
5 412298 366921	3000x950	<b>92,98</b>	<b>112,51</b>	S3/4953 (d.76/1,75m)	1	Noir RAL 9005	13,0	48
5 412298 366938	3000x1150	<b>97,73</b>	<b>118,25</b>	S3/41153 (d.76/2,00m)	1	Noir RAL 9005	15,0	48
5 412298 366945	3000x1450	<b>105,21</b>	<b>127,30</b>	S3/41453 (d.76/2,25m)	1	Noir RAL 9005	17,0	48
5 412298 365795	3000x1750	<b>130,91</b>	<b>158,40</b>	S3/41753 (80/80/2,50m)	1	Noir RAL 9005	19,0	48
5 412298 365801	3000x1950	<b>148,87</b>	<b>180,13</b>	S3/41953 (80/80/2,75m)	1	Noir RAL 9005	20,0	48


## PORTAILS FORTINET - ACCESSOIRES p. 32




SET SERRURE



CYLINDRE SPÉCIFIQUE



2 POIGNEES



GÂCHE POUR PORTAILS DOUBLES



VERROU AU SOL EN ALUMINIUM



# C1

## PORTAILS FORTINET - ACCESSOIRES

Exception : socle/ plaques intermédiaires pour fixation murale : unité de prix, de poids et de palette : set

Socle/plaques intermédiaires pour fixation murale : 1 set = 2 pièces

Livrable de stock, sauf : « \* » : 4 à 6 semaines

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Numéro d'article à commander	Quantité min. (pièce)	Poids en kg	Palletisation
5 412298 364019	Accessoires pour portail simple Fortinet avec la serrure, les poignées, la gâche, les charnières, ...	77,32	93,56		1	1,5	182
5 412298 364026	Accessoires pour portail double Fortinet jusqu'à h. 1,45 m inclus, avec la serrure, les poignées, la gâche, les charnières, le système de verrouillage, ...	111,82	135,30		1	3,3	91
5 412298 365764	Accessoires pour portails doubles Fortinet : 300/400x175/195 cm	167,87	203,12		1	4,0	91
5 412298 364460	Set serrure (serrure fixation) excl. cylindre&clés	34,96	42,30		1		
5 412298 364453	Cylindre à clé unique & 3 clés	25,35	30,67		1		
5 412298 364477	2 lanches (gauche/droite) + fixation cylindre incl.	34,58	41,84		1		
5 412298 364491	Gâche pour portillons simples Fortinet (fixation incl.)	11,59	14,02		1		
5 412298 364507	Gâche pour portails doubles Fortinet (fixation incl.)	15,20	18,39		1		
5 412298 383010	Verrou au sol en aluminium pour les portillons Fortinet simples et doubles jusqu'à h.1.45m inclus	14,05	17,00		10*	0,1	800
5 412298 344189	Guide de béquille + béquille pour portails 300/400x175/195 cm	38,08	46,08		1*	0,1	
5 412298 364484	Charnières réglables (2 charnières complètes+fixation) pour tous les portails simples/doubles Fortinet jusqu' à h. 1,45m inclus	34,58	41,84		1		
5 412298 332780	Charnières réglables pour portails 300/400x175/195 cm (poteaux carrés)	35,73	43,23		10*	1,0	
5 412298 063721	Bombe de spray couleur verte RAL 6005	12,87	15,57	5000	5	0,4	840
5 412298 354300	Ancre au sol	p. 156	p. 156		1	0,8	200
5 412298 332674	Platine pour poteaux portail d.60 mm portillon Fortinet/Zenturo/ Bekafor - vert RAL 6005	84,33	102,04		1		90
5 412298 332681	Platine pour poteaux portail d.60 mm portillon Fortinet/Zenturo/ Bekafor - noir RAL 9005	84,33	102,04		1		90
5 412298 332698	Set de 2 plaques intermédiaires en plastique noir pour fixation murale. A combiner avec gâche ou charnières.	10,44	12,63		1	0,01	
5 412298 383027	Plaque au sol galvanisé pour portillons simples et doubles jusqu' à h.1.45 m inclus	17,31	20,95		10*	1,0	
5 412298 332797	Plaque au sol galvanisé avec pièce en polypropylène pour portillons 300/400x175/195 cm	24,28	29,38		10*	1,0	

### PORTAILS FORTINET - ACCESSOIRES



CHARNIÈRES RÉGLABLES POUR PORTAILS FORTINET SIMPLES ET DOUBLES JUSQU'UNE H. 1,45M



ANCRE AU SOL



PLATINE D 60MM



FIXATION MURALE



PLAQUE AU SOL GALVANISÉ



# C1

## EGIDIA M50 – PORTAILS PIVOTANTS PREMONTES - SIMPLES



Les portails pivotants Egidia M50 sont prémontés, c.à.d. :

- le battant est fixé au poteau charnière par les charnières
- la gâche est montée sur le poteau
- la serrure et le cylindre sont montés dans le cadre

seulement les poignées doivent être montées par le client

Unité de prix, de poids et de palette : Portail

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (portail)	Couleur	Poids en kg
5 412298 335002	1200x1000	254,93	308,47	1	Vert RAL 6005	21,4
5 412298 335026	1200x1200	279,44	338,12	1	Vert RAL 6005	29,1
5 412298 335040	1200x1500	307,42	371,98	1	Vert RAL 6005	33,5
5 412298 335064	1200x1700	318,78	385,72	1	Vert RAL 6005	36,5
5 412298 377484	1200x2000	330,15	399,48	1	Vert RAL 6005	40,2
5 412298 335019	1200x1000	262,58	317,72	1	Anthracite RAL 7016	21,4
5 412298 335033	1200x1200	287,82	348,26	1	Anthracite RAL 7016	29,1
5 412298 335057	1200x1500	316,64	383,13	1	Anthracite RAL 7016	33,5
5 412298 335071	1200x1700	328,34	397,29	1	Anthracite RAL 7016	36,5
5 412298 377491	1200x2000	340,05	411,46	1	Anthracite RAL 7016	40,2



### PRODUITS ASSOCIES



TYPES FORTINET / PANTANET  
P 15 - P 17



PLASITOR

P 22



BEKAFOR CLASSIC

P 3

CONTRÔLE D'ACCÈS  
PORTAILS PIVOTANTS



# C1



## PORTAILS PIVOTANTS SIMPLES EGIDIA

Il y a 3 types de portails possibles avec 3 remplissages différents :

\* **EGIDIA M50** avec treillis soudé 50 x 50 x 4 mm

\* **EGIDIA SQ20** avec barreaux soudés de 20 x 20 mm

\* **EGIDIA 3D** avec remplissage panneau 3D

Cadre : tube carré 40 x 40 x 1,5 mm, soudé droit sur droit

Poteaux portails : - 60 x 60 x 1,5 mm jusqu'à la longueur poteau 1,70 m


- 60 x 60 x 2,0 mm longueur poteau 2,0 jusqu'à 2,70 m inclus

Recouvrement : battants des portails et poteaux sont galvanisés et plastifiés polyester

Couleurs : vert RAL6005, anthracite RAL 7016 (Egidia M50: aussi livrable en noir RAL 9005 - voir p. 41, 43 et 44)

Livré en kit : 1 portail par palette

Unité de prix, de poids et de palette : Portail



## EGIDIA M50 - REMPLISSAGE : TREILLIS SOUDÉ 50X50X4 MM

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (portail)	Couleur
5 412298 375909	1200x1000	231,75	280,42	1	Vert RAL 6005
5 412298 377477	1200x1200	254,04	307,39	1	Vert RAL 6005
5 412298 377460	1200x1500	279,47	338,16	1	Vert RAL 6005
5 412298 377453	1200x1700	289,80	350,66	1	Vert RAL 6005
5 412298 377446	1200x2000	300,14	363,17	1	Vert RAL 6005
5 412298 377439	1500x1000	253,78	307,07	1	Vert RAL 6005
5 412298 377422	1500x1200	276,41	334,46	1	Vert RAL 6005
5 412298 377415	1500x1500	300,46	363,56	1	Vert RAL 6005
5 412298 377408	1500x1700	311,10	376,43	1	Vert RAL 6005
5 412298 377392	1500x2000	321,93	389,54	1	Vert RAL 6005
5 412298 377231	1200x1000	238,70	288,83	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377224	1200x1200	261,66	316,61	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377217	1200x1500	287,85	348,30	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377200	1200x1700	298,49	361,17	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377194	1200x2000	309,14	374,06	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377187	1500x1000	261,39	316,28	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377170	1500x1200	284,70	344,49	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377163	1500x1500	309,47	374,46	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377156	1500x1700	320,43	387,72	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377149	1500x2000	331,59	401,22	1	Anthracite RAL 7016

### PRODUITS ASSOCIES



TYPES FORTINET / PANTANET  
P 15 - P 17



PLASITOR

P 22



## EGIDIA SQ20 - REMPLISSAGE : BARREAUX D 20MM



# C1

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (portail)	Couleur
5 412298 378054	1200x1000	252,58	305,62	1	Vert RAL 6005
5 412298 378047	1200x1200	278,47	336,95	1	Vert RAL 6005
5 412298 378030	1200x1500	304,04	367,89	1	Vert RAL 6005
5 412298 378023	1200x1700	318,06	384,85	1	Vert RAL 6005
5 412298 378016	1200x1800	321,74	389,31	1	Vert RAL 6005
5 412298 378009	1200x2000	333,75	403,84	1	Vert RAL 6005
5 412298 377996	1500x1000	273,27	330,66	1	Vert RAL 6005
5 412298 377989	1500x1200	300,87	364,05	1	Vert RAL 6005
5 412298 377972	1500x1500	333,16	403,12	1	Vert RAL 6005
5 412298 377965	1500x1700	348,91	422,18	1	Vert RAL 6005
5 412298 377958	1500x1800	353,44	427,66	1	Vert RAL 6005
5 412298 377941	1500x2000	367,28	444,41	1	Vert RAL 6005
5 412298 377750	1200x1200	286,82	347,05	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377743	1200x1500	313,16	378,92	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377736	1200x1700	327,60	396,40	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377729	1200x2000	343,76	415,95	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377712	1500x1200	309,90	374,98	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377705	1500x1500	343,15	415,21	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377699	1500x1700	359,38	434,85	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377682	1500x2000	378,30	457,74	1	Anthracite RAL 7016

### PRODUITS ASSOCIES



Nylofor 2D

P 96



TYPES FORTINET / PANTANET  
P 15 - P 17



PLASITOR

P 22



BEKAFOR CLASSIC

P 3

CONTRÔLE D'ACCÈS  
PORTAILS PIVOTANTS



# C1



## EGIDIA 3D - REMPLISSAGE : NYLOFOR 3D

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (portail)	Couleur
5 412298 376388	1200x1500 - ouverture à droite	290,67	351,71	1	Vert RAL 6005
5 412298 376371	1200x1700 - ouverture à droite	302,87	366,47	1	Vert RAL 6005
5 412298 376364	1200x2000 - ouverture à droite	315,84	382,17	1	Vert RAL 6005
5 412298 376357	1500x1500 - ouverture à droite	317,67	384,38	1	Vert RAL 6005
5 412298 376340	1500x1700 - ouverture à droite	331,48	401,09	1	Vert RAL 6005
5 412298 376333	1500x2000 - ouverture à droite	346,94	419,80	1	Vert RAL 6005
5 412298 376326	1200x1500 - ouverture à gauche	290,67	351,71	1	Vert RAL 6005
5 412298 376319	1200x1700 - ouverture à gauche	302,87	366,47	1	Vert RAL 6005
5 412298 376302	1200x2000 - ouverture à gauche	315,84	382,17	1	Vert RAL 6005
5 412298 376296	1500x1500 - ouverture à gauche	317,67	384,38	1	Vert RAL 6005
5 412298 376289	1500x1700 - ouverture à gauche	331,48	401,09	1	Vert RAL 6005
5 412298 376272	1500x2000 - ouverture à gauche	346,94	419,80	1	Vert RAL 6005
5 412298 376142	1200x1500 - ouverture à droite	299,39	362,26	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 376135	1200x1700 - ouverture à droite	311,96	377,47	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 376128	1200x2000 - ouverture à droite	325,32	393,64	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 376111	1500x1500 - ouverture à droite	327,20	395,91	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 376104	1500x1700 - ouverture à droite	341,42	413,12	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 376098	1500x2000 - ouverture à droite	357,35	432,39	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 376081	1200x1500 - ouverture à gauche	299,39	362,26	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 376074	1200x1700 - ouverture à gauche	311,96	377,47	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 376067	1200x2000 - ouverture à gauche	325,32	393,64	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 376050	1500x1500 - ouverture à gauche	327,20	395,91	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 376043	1500x1700 - ouverture à gauche	341,42	413,12	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 376036	1500x2000 - ouverture à gauche	357,35	432,39	1	Anthracite RAL 7016

### PRODUITS ASSOCIES



BEKAFOR CLASSIC

P 3



Nylofor 3D

P 92



# C1

## EGIDIA - PORTAILS PIVOTANTS DOUBLES

Il y a 3 types de portails possibles avec 3 remplissages différents :

\* **EGIDIA M50** avec treillis soudé 50 x 50 x 4 mm

\* **EGIDIA SQ20** avec barreaux soudés de 20 x 20 mm

\* **EGIDIA 3D** avec remplissage panneau 3D

Cadre : tube carré 40 x 40 x 1,5 mm, soudé droit sur droit

Poteaux portails : - 60 x 60 x 1,5 mm jusqu'à longueur poteau 1,70 m

- 60 x 60 x 2,0 mm longueur poteau 2,0 jusqu'à 2,70 m inclus

Recouvrement : battants des portails et poteaux sont galvanisés et plastifiés polyester

Couleurs : vert RAL6005, anthracite RAL 7016 (Egidia M50: aussi livrable en noir RAL 9005 - voir p. 41, 43 et 44)

Livré en kit : 1 portail par palette

Unité de prix, de poids et de palette : Portail



## EGIDIA M50 - REMPLISSAGE : TREILLIS SOUDÉ 50X50X4 MM

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (portail)	Couleur
5 412298 377385	2400x1000	384,96	465,80	1	Vert RAL 6005
5 412298 377378	2400x1200	411,59	498,02	1	Vert RAL 6005
5 412298 377361	2400x1500	447,78	541,81	1	Vert RAL 6005
5 412298 377354	2400x1700	463,60	560,96	1	Vert RAL 6005
5 412298 377347	2400x2000	479,51	580,21	1	Vert RAL 6005
5 412298 377330	2700x1000	406,99	492,46	1	Vert RAL 6005
5 412298 377323	2700x1200	433,96	525,09	1	Vert RAL 6005
5 412298 377316	2700x1500	468,77	567,21	1	Vert RAL 6005
5 412298 377309	2700x1700	484,90	586,73	1	Vert RAL 6005
5 412298 377293	2700x2000	501,30	606,57	1	Vert RAL 6005
5 412298 377286	3000x1000	429,02	519,11	1	Vert RAL 6005
5 412298 377279	3000x1200	456,33	552,16	1	Vert RAL 6005
5 412298 377262	3000x1500	489,76	592,61	1	Vert RAL 6005
5 412298 377255	3000x1700	506,20	612,50	1	Vert RAL 6005
5 412298 377248	3000x2000	523,09	632,94	1	Vert RAL 6005
5 412298 377132	2400x1000	396,51	479,78	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377125	2400x1200	423,94	512,97	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377118	2400x1500	461,21	558,06	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377101	2400x1700	477,51	577,79	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377095	2400x2000	493,90	597,62	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377088	2700x1000	419,20	507,23	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377071	2700x1200	446,98	540,85	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377064	2700x1500	482,83	584,22	1	Anthracite RAL 7016

CONTRÔLE D'ACCÈS  
PORTAILS PIVOTANTS



# C1

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (portail)	Couleur
5 412298 377057	2700x1700	499,45	604,33	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377040	2700x2000	516,34	624,77	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377033	3000x1000	441,89	534,69	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377026	3000x1200	470,02	568,72	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377019	3000x1500	504,45	610,38	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377002	3000x1700	521,39	630,88	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 376999	3000x2000	538,78	651,92	1	Anthracite RAL 7016



## EGIDIA SQ20 - REMPLISSAGE : BARREAUX D 20MM

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (portail)	Couleur
5 412298 377934	2400x1000	426,62	516,21	1	Vert RAL 6005
5 412298 377927	2400x1200	460,45	557,14	1	Vert RAL 6005
5 412298 377910	2400x1500	496,92	601,27	1	Vert RAL 6005
5 412298 377903	2400x1700	520,12	629,35	1	Vert RAL 6005
5 412298 377897	2400x1800	527,48	638,25	1	Vert RAL 6005
5 412298 377880	2400x2000	546,73	661,54	1	Vert RAL 6005
5 412298 377873	2700x1000	447,31	541,25	1	Vert RAL 6005
5 412298 377866	2700x1200	482,85	584,25	1	Vert RAL 6005
5 412298 377859	2700x1500	526,04	636,51	1	Vert RAL 6005
5 412298 377842	2700x1700	550,97	666,67	1	Vert RAL 6005
5 412298 377835	2700x1800	559,18	676,61	1	Vert RAL 6005
5 412298 377828	2700x2000	580,26	702,11	1	Vert RAL 6005
5 412298 377811	3000x1000	468,00	566,28	1	Vert RAL 6005
5 412298 377804	3000x1200	505,25	611,35	1	Vert RAL 6005
5 412298 377798	3000x1500	555,16	671,74	1	Vert RAL 6005
5 412298 377781	3000x1700	581,82	704,00	1	Vert RAL 6005
5 412298 377774	3000x1800	590,88	714,96	1	Vert RAL 6005
5 412298 377767	3000x2000	613,79	742,69	1	Vert RAL 6005
5 412298 377675	2400x1200	474,26	573,85	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377668	2400x1500	511,83	619,31	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377651	2400x1700	535,72	648,22	1	Anthracite RAL 7016



# C1

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (portail)	Couleur
5 412298 377644	2400x2000	563,13	681,39	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377637	2700x1200	497,34	601,78	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377620	2700x1500	541,82	655,60	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377613	2700x1700	567,50	686,68	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377606	2700x2000	597,67	723,18	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377590	3000x1200	520,41	629,70	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377583	3000x1500	571,81	691,89	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377576	3000x1700	599,27	725,12	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 377569	3000x2000	632,20	764,96	1	Anthracite RAL 7016



## EGIDIA 3D - REMPLISSAGE : NYLOFOR 3D

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (portail)	Couleur
5 412298 376265	2400x1500	470,18	568,92	1	Vert RAL 6005
5 412298 376258	2400x1700	489,74	592,59	1	Vert RAL 6005
5 412298 376241	2400x2000	510,91	618,20	1	Vert RAL 6005
5 412298 376234	2700x1500 - (1500+1200)	497,18	601,59	1	Vert RAL 6005
5 412298 376227	2700x1700 - (1500+1200)	518,35	627,20	1	Vert RAL 6005
5 412298 376210	2700x2000 - (1500+1200)	542,01	655,83	1	Vert RAL 6005
5 412298 376203	2700x1500 - (1200+1500)	497,18	601,59	1	Vert RAL 6005
5 412298 376197	2700x1700 - (1200+1500)	518,35	627,20	1	Vert RAL 6005
5 412298 376180	2700x2000 - (1200+1500)	542,01	655,83	1	Vert RAL 6005
5 412298 376173	3000x1500	524,18	634,26	1	Vert RAL 6005
5 412298 376166	3000x1700	546,96	661,82	1	Vert RAL 6005
5 412298 376159	3000x2000	573,11	693,46	1	Vert RAL 6005
5 412298 376029	2400x1500	484,29	585,99	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 376012	2400x1700	504,43	610,36	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 376005	2400x2000	526,24	636,75	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 375992	2700x1500 - (1500+1200)	512,10	619,64	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 375985	2700x1700 - (1500+1200)	533,90	646,02	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 375978	2700x2000 - (1500+1200)	558,27	675,51	1	Anthracite RAL 7016

**CONTRÔLE D'ACCÈS  
PORTAILS PIVOTANTS**



# C1

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (portail)	Couleur
5 412298 375961	2700x1500 - (1200+1500)	512,10	619,64	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 375954	2700x1700 - (1200+1500)	533,90	646,02	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 375947	2700x2000 - (1200+1500)	558,27	675,51	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 375930	3000x1500	539,91	653,29	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 375923	3000x1700	563,37	681,68	1	Anthracite RAL 7016
5 412298 375916	3000x2000	590,30	714,26	1	Anthracite RAL 7016

## PORTAILS EGIDIA M50 – BATTANTS DE PORTAIL

Ces battants de portail peuvent être combinés avec les poteaux portails et les accessoires pour obtenir le portail pivotant Egidia M50 indiqué.

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	Pour portillons Egidia M50 (mm)	Prix conseillé excl.TVA	Prix conseillé incl.TVA	Unité de commande (pièce)	Couleur	Poids en kg	Palettisation
5 412298 378795	Simple 1200*1000 - Double 2400 ou 2700*1000	123,77	149,76	1	Vert RAL 6005	14,5	6
5 412298 378801	Simple 1200*1200 - Double 2400 ou 2700*1200	127,50	154,28	1	Vert RAL 6005	16,0	6
5 412298 378818	Simple 1200*1500 - Double 2400 ou 2700*1500	139,28	168,53	1	Vert RAL 6005	18,2	6
5 412298 378825	Simple 1200*1700 - Double 2400 ou 2700*1700	143,60	173,76	1	Vert RAL 6005	19,8	6
5 412298 378832	Simple 1200*2000 - Double 2400 ou 2700*2000	149,29	180,64	1	Vert RAL 6005	22,0	6
5 412298 378849	Simple 1500*1000 - Double 3000 ou 2700*1000	145,80	176,42	1	Vert RAL 6005	17,0	6
5 412298 378856	Simple 1500*1200 - Double 3000 ou 2700*1200	149,87	181,34	1	Vert RAL 6005	18,8	6
5 412298 378863	Simple 1500*1500 - Double 3000 ou 2700*1500	160,27	193,93	1	Vert RAL 6005	21,5	6
5 412298 378870	Simple 1500*1700 - Double 3000 ou 2700*1700	164,90	199,53	1	Vert RAL 6005	23,3	6
5 412298 378887	Simple 1500*2000 - Double 3000 ou 2700*2000	171,08	207,01	1	Vert RAL 6005	26,0	6
5 412298 378894	Simple 1200*1000 - Double 2400 ou 2700*1000	127,48	154,25	1	Anthracite RAL 7016	14,5	6
5 412298 378900	Simple 1200*1200 - Double 2400 ou 2700*1200	131,33	158,91	1	Anthracite RAL 7016	16,0	6
5 412298 378917	Simple 1200*1500 - Double 2400 ou 2700*1500	143,46	173,59	1	Anthracite RAL 7016	18,2	6
5 412298 378924	Simple 1200*1700 - Double 2400 ou 2700*1700	147,91	178,97	1	Anthracite RAL 7016	19,8	6
5 412298 378931	Simple 1200*2000 - Double 2400 ou 2700*2000	153,77	186,06	1	Anthracite RAL 7016	22,0	6
5 412298 378948	Simple 1500*1000 - Double 3000 ou 2700*1000	150,17	181,71	1	Anthracite RAL 7016	17,0	6
5 412298 378955	Simple 1500*1200 - Double 3000 ou 2700*1200	154,37	186,79	1	Anthracite RAL 7016	18,8	6
5 412298 378962	Simple 1500*1500 - Double 3000 ou 2700*1500	165,08	199,75	1	Anthracite RAL 7016	21,5	6
5 412298 378979	Simple 1500*1700 - Double 3000 ou 2700*1700	169,85	205,52	1	Anthracite RAL 7016	23,3	6
5 412298 378986	Simple 1500*2000 - Double 3000 ou 2700*2000	176,22	213,23	1	Anthracite RAL 7016	26,0	6



# C1

CODE-EAN	Pour portillons Egidia M50 (mm)	Prix conseil- lé excl.TVA	Prix conseil- lé incl.TVA	Unité de com- mande (pièce)	Couleur	Poids en kg	Palettisation
5 412298 385618	Simple 1200*1000 - Double 2400 ou 2700*1000	123,77	149,76	1	Noir RAL 9005	14,5	6
5 412298 385625	Simple 1200*1200 - Double 2400 ou 2700*1200	127,50	154,28	1	Noir RAL 9005	16,0	6
5 412298 385632	Simple 1200*1500 - Double 2400 ou 2700*1500	139,28	168,53	1	Noir RAL 9005	18,2	6
5 412298 385649	Simple 1200*1700 - Double 2400 ou 2700*1700	143,60	173,76	1	Noir RAL 9005	19,8	6
5 412298 385656	Simple 1200*2000 - Double 2400 ou 2700*2000	149,29	180,64	1	Noir RAL 9005	22,0	6
5 412298 385663	Simple 1500*1000 - Double 3000 ou 2700*1000	145,80	176,42	1	Noir RAL 9005	17,0	6
5 412298 385670	Simple 1500*1200 - Double 3000 ou 2700*1200	149,87	181,34	1	Noir RAL 9005	18,8	6
5 412298 385687	Simple 1500*1500 - Double 3000 ou 2700*1500	160,27	193,93	1	Noir RAL 9005	21,5	6
5 412298 385694	Simple 1500*1700 - Double 3000 ou 2700*1700	164,90	199,53	1	Noir RAL 9005	23,3	6
5 412298 385700	Simple 1500*2000 - Double 3000 ou 2700*2000	171,08	207,01	1	Noir RAL 9005	26,0	6

## PORTAILS EGIDIA SQ20 – BATTANTS DE PORTAIL

Ces battants de portail peuvent être combinés avec les poteaux portails et les accessoires pour obtenir le portail pivotant Egidia SQ20 indiqué.

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	Pour portillons EgidiaSQ20 (mm)	Prix conseil- lé excl.TVA	Prix conseil- lé incl.TVA	Unité de com- mande (pièce)	Couleur	Poids en kg	Palettisation
5 412298 378597	Simple 1200*1000 - Double 2400 ou 2700*1000	144,60	174,97	1	Vert RAL 6005	16,0	6
5 412298 378603	Simple 1200*1200 - Double 2400 ou 2700*1200	151,93	183,84	1	Vert RAL 6005	17,9	6
5 412298 378610	Simple 1200*1500 - Double 2400 ou 2700*1500	163,85	198,26	1	Vert RAL 6005	20,7	6
5 412298 378627	Simple 1200*1700 - Double 2400 ou 2700*1700	171,86	207,95	1	Vert RAL 6005	22,5	6
5 412298 378634	Simple 1200*1800 - Double 2400 ou 2700*1800	175,54	212,40	1	Vert RAL 6005	23,4	6
5 412298 378641	Simple 1200*2000 - Double 2400 ou 2700*2000	182,90	221,31	1	Vert RAL 6005	22,0	6
5 412298 378658	Simple 1500*1000 - Double 3000 ou 2700*1000	165,29	200,00	1	Vert RAL 6005	19,7	6
5 412298 378665	Simple 1500*1200 - Double 3000 ou 2700*1200	174,33	210,94	1	Vert RAL 6005	22,0	6
5 412298 378672	Simple 1500*1500 - Double 3000 ou 2700*1500	192,97	233,49	1	Vert RAL 6005	25,5	6
5 412298 378689	Simple 1500*1700 - Double 3000 ou 2700*1700	202,71	245,28	1	Vert RAL 6005	27,9	6
5 412298 378696	Simple 1500*1800 - Double 3000 ou 2700*1800	207,24	250,76	1	Vert RAL 6005	29,0	6
5 412298 378702	Simple 1500*2000 - Double 3000 ou 2700*2000	216,43	261,88	1	Vert RAL 6005	31,4	6
5 412298 378719	Simple 1200*1200 - Double 2400 ou 2700*1200	156,49	189,35	1	Anthracite RAL 7016	17,9	6
5 412298 378726	Simple 1200*1500 - Double 2400 ou 2700*1500	168,77	204,21	1	Anthracite RAL 7016	20,7	6
5 412298 378733	Simple 1200*1700 - Double 2400 ou 2700*1700	177,02	214,19	1	Anthracite RAL 7016	22,5	6
5 412298 378740	Simple 1200*2000 - Double 2400 ou 2700*2000	188,38	227,94	1	Anthracite RAL 7016	25,3	6

CONTRÔLE D'ACCÈS  
PORTAILS PIVOTANTS

**C1**

CODE-EAN	Pour portillons EgidiaSQ20 (mm)	Prix conseil- lé excl.TVA	Prix conseil- lé incl.TVA	Unité de com- mande (pièce)	Couleur	Poids en kg	Palettisation
5 412298 378757	Simple 1500*1200 - Double 3000 ou 2700*1200	<b>179,56</b>	<b>217,27</b>	1	Anthracite RAL 7016	22,0	6
5 412298 378764	Simple 1500*1500 - Double 3000 ou 2700*1500	<b>198,76</b>	<b>240,50</b>	1	Anthracite RAL 7016	25,5	6
5 412298 378771	Simple 1500*1700 - Double 3000 ou 2700*1700	<b>208,79</b>	<b>252,64</b>	1	Anthracite RAL 7016	27,8	6
5 412298 378788	Simple 1500*2000 - Double 3000 ou 2700*2000	<b>222,92</b>	<b>269,73</b>	1	Anthracite RAL 7016	31,4	6

## PORTAILS EGIDIA 3D – BATTANTS DE PORTAIL

Ces battants de portail peuvent être combinés avec les poteaux portails et les accessoires pour obtenir le portail pivotant Egidia 3D indiqué.

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	Pour portillons Egidia3D (mm)	Prix conseil- lé excl.TVA	Prix conseil- lé incl.TVA	Unité de com- mande (pièce)	Couleur	Poids en kg	Palettisation
5 412298 378412	Simple 1200*1500 - gauche - Double 2400 ou 2700*1500	<b>150,48</b>	<b>182,08</b>	1	Vert RAL 6005	16,6	6
5 412298 378351	Simple 1200*1500 - droite - Double 2400 ou 2700*1500	<b>150,48</b>	<b>182,08</b>	1	Vert RAL 6005	16,6	6
5 412298 378429	Simple 1200*1700 - gauche - Double 2400 ou 2700*1700	<b>156,67</b>	<b>189,57</b>	1	Vert RAL 6005	17,8	6
5 412298 378368	Simple 1200*1700 - droite - Double 2400 ou 2700*1700	<b>156,67</b>	<b>189,57</b>	1	Vert RAL 6005	17,8	6
5 412298 378436	Simple 1200*2000 - gauche - Double 2400 ou 2700*2000	<b>164,99</b>	<b>199,64</b>	1	Vert RAL 6005	19,8	6
5 412298 378375	Simple 1200*2000 - droite - Double 2400 ou 2700*2000	<b>164,99</b>	<b>199,64</b>	1	Vert RAL 6005	19,8	6
5 412298 378443	Simple 1500*1500 - gauche - Double 3000 ou 2700*1500	<b>177,48</b>	<b>214,75</b>	1	Vert RAL 6005	19,3	6
5 412298 378382	Simple 1500*1500 - droite - Double 3000 ou 2700*1500	<b>177,48</b>	<b>214,75</b>	1	Vert RAL 6005	19,3	6
5 412298 378450	Simple 1500*1700 - gauche - Double 3000 ou 2700*1700	<b>185,28</b>	<b>224,19</b>	1	Vert RAL 6005	20,6	6
5 412298 378399	Simple 1500*1700 - droite - Double 3000 ou 2700*1700	<b>185,28</b>	<b>224,19</b>	1	Vert RAL 6005	20,6	6
5 412298 378467	Simple 1500*2000 - gauche - Double 3000 ou 2700*2000	<b>196,09</b>	<b>237,27</b>	1	Vert RAL 6005	22,9	6
5 412298 378405	Simple 1500*2000 - droite - Double 3000 ou 2700*2000	<b>196,09</b>	<b>237,27</b>	1	Vert RAL 6005	22,9	6
5 412298 378535	Simple 1200*1500 - gauche - Double 2400 ou 2700*1500	<b>154,99</b>	<b>187,54</b>	1	Anthracite RAL 7016	16,6	6
5 412298 378474	Simple 1200*1500 - droite - Double 2400 ou 2700*1500	<b>154,99</b>	<b>187,54</b>	1	Anthracite RAL 7016	16,6	6
5 412298 378542	Simple 1200*1700 - gauche - Double 2400 ou 2700*1700	<b>161,37</b>	<b>195,26</b>	1	Anthracite RAL 7016	17,8	6
5 412298 378481	Simple 1200*1700 - droite - Double 2400 ou 2700*1700	<b>161,37</b>	<b>195,26</b>	1	Anthracite RAL 7016	17,8	6
5 412298 378559	Simple 1200*2000 - gauche - Double 2400 ou 2700*2000	<b>169,94</b>	<b>205,63</b>	1	Anthracite RAL 7016	19,8	6
5 412298 378498	Simple 1200*2000 - droite - Double 2400 ou 2700*2000	<b>169,94</b>	<b>205,63</b>	1	Anthracite RAL 7016	19,8	6
5 412298 378566	Simple 1500*1500 - gauche - Double 3000 ou 2700*1500	<b>182,80</b>	<b>221,19</b>	1	Anthracite RAL 7016	19,3	6
5 412298 378504	Simple 1500*1500 - droite - Double 3000 ou 2700*1500	<b>182,80</b>	<b>221,19</b>	1	Anthracite RAL 7016	19,3	6
5 412298 378573	Simple 1500*1700 - gauche - Double 3000 ou 2700*1700	<b>190,84</b>	<b>230,92</b>	1	Anthracite RAL 7016	20,6	6
5 412298 378511	Simple 1500*1700 - droite - Double 3000 ou 2700*1700	<b>190,84</b>	<b>230,92</b>	1	Anthracite RAL 7016	20,6	6



# C1

CODE-EAN	Pour portillons Egidia3D (mm)	Prix conseillé excl.TVA	Prix conseillé incl.TVA	Unité de commande (pièce)	Couleur	Poids en kg	Palettisation
5 412298 378580	Simple 1500*2000 - gauche - Double 3000 ou 2700*2000	201,97	244,38	1	Anthracite RAL 7016	22,9	6
5 412298 378528	Simple 1500*2000 - droite - Double 3000 ou 2700*2000	201,97	244,38	1	Anthracite RAL 7016	22,9	6

## PORTAILS EGIDIA – POTEAUX PORTAILS POUR PORTAIL PIVOTANT SIMPLE

Ces poteaux portail peuvent être combinés avec les battants de portail Egidia M50, Egidia SQ20 ou Egidia 3D et les accessoires pour obtenir le portail pivotant simple Egidia indiqué.

Unité de prix, de poids et de palette : Set

CODE-EAN	Pour portillons simples Egidia (mm)	Prix conseillé excl.TVA	Prix conseillé incl.TVA	Unité de commande (set)	Couleur	Poids en kg	Palettisation
5 412298 381627	1200*1000 - 1500*1000	57,52	69,60	1	Vert RAL 6005	10,0	24
5 412298 381634	1200*1200 - 1500*1200	76,08	92,06	1	Vert RAL 6005	15,1	24
5 412298 381658	1200*1500 - 1500*1500	89,73	108,57	1	Vert RAL 6005	17,2	24
5 412298 381672	1200*1700/1800 - 1500*1700/1800	95,74	115,85	1	Vert RAL 6005	18,6	24
5 412298 381436	1200*2000 - 1500*2000	100,39	121,47	1	Vert RAL 6005	20,1	24
5 412298 381689	1200*1000 - 1500*1000	59,25	71,69	1	Anthracite RAL 7016	10,0	24
5 412298 381696	1200*1200 - 1500*1200	78,36	94,82	1	Anthracite RAL 7016	15,1	24
5 412298 381719	1200*1500 - 1500*1500	92,42	111,83	1	Anthracite RAL 7016	17,2	24
5 412298 381733	1200*1700/1800 - 1500*1700/1800	98,61	119,32	1	Anthracite RAL 7016	18,6	24
5 412298 381443	1200*2000 - 1500*2000	103,40	125,11	1	Anthracite RAL 7016	20,1	24
5 412298 385717	1200*1000 - 1500*1000	57,52	69,60	1	Noir RAL 9005	10,0	24
5 412298 385724	1200*1200 - 1500*1200	76,08	92,06	1	Noir RAL 9005	15,1	24
5 412298 385731	1200*1500 - 1500*1500	89,73	108,57	1	Noir RAL 9005	17,2	24
5 412298 385748	1200*1700/1800 - 1500*1700/1800	95,74	115,85	1	Noir RAL 9005	18,6	24
5 412298 385755	1200*2000 - 1500*2000	100,39	121,47	1	Noir RAL 9005	20,1	24

## PORTAILS EGIDIA – POTEAUX PORTAILS POUR PORTAIL PIVOTANT DOUBLE

Ces poteaux portail peuvent être combinés avec les battants de portail Egidia M50, Egidia SQ20 ou Egidia 3D et les accessoires pour obtenir le portail pivotant double Egidia indiqué.

Unité de prix, de poids et de palette : Set

CODE-EAN	Pour portails doubles Egidia (mm)	Prix conseillé excl.TVA	Prix conseillé incl.TVA	Unité de commande (set)	Couleur	Poids en kg	Palettisation
5 412298 381740	2400*1000 - 2700 ou 3000*1000	54,58	66,04	1	Vert RAL 6005	9,9	24
5 412298 381757	2400*1200 - 2700 ou 3000*1200	73,75	89,24	1	Vert RAL 6005	15,0	24
5 412298 381771	2400*1500 - 2700 ou 3000*1500	86,38	104,52	1	Vert RAL 6005	17,2	24

CONTRÔLE D'ACCÈS  
PORTAILS PIVOTANTS



# C1

CODE-EAN	Pour portails doubles Egidia (mm)	Prix conseil- lé excl.TVA	Prix conseil- lé incl.TVA	Unité de com- mande (set)	Couleur	Poids en kg	Palettisation
5 412298 381795	2400*1700/1800 - 2700 ou 3000*1700/1800	93,56	113,21	1	Vert RAL 6005	18,6	24
5 412298 381450	2400*2000 - 2700 ou 3000*2000	98,09	118,69	1	Vert RAL 6005	20,0	24
5 412298 381801	2400*1000 - 2700 ou 3000*1000	56,22	68,03	1	Anthracite RAL 7016	9,9	24
5 412298 381818	2400*1200 - 2700 ou 3000*1200	75,96	91,91	1	Anthracite RAL 7016	15,0	14
5 412298 381832	2400*1500 - 2700 ou 3000*1500	88,97	107,65	1	Anthracite RAL 7016	17,2	24
5 412298 381856	2400*1700/1800 - 2700 ou 3000*1700/1800	96,37	116,61	1	Anthracite RAL 7016	18,6	24
5 412298 381467	2400*2000 - 2700 ou 3000*2000	101,03	122,25	1	Anthracite RAL 7016	20,0	24
5 412298 385762	2400*1000 - 2700 ou 3000*1000	54,58	66,04	1	Noir RAL 9005	9,9	24
5 412298 385779	2400*1200 - 2700 ou 3000*1200	73,75	89,24	1	Noir RAL 9005	15,0	24
5 412298 385786	2400*1500 - 2700 ou 3000*1500	86,38	104,52	1	Noir RAL 9005	17,2	24
5 412298 385793	2400*1700/1800 - 2700 ou 3000*1700/1800	93,56	113,21	1	Noir RAL 9005	18,6	24
5 412298 385809	2400*2000 - 2700 ou 3000*2000	98,09	118,69	1	Noir RAL 9005	20,0	24

## PORTAILS EGIDIA - ACCESSOIRES

Unité de prix, de poids et de palette : Boîte

CODE-EAN	Pour Egidia	Prix conseil- lé excl.TVA	Prix conseil- lé incl.TVA	Unité de com- mande (boîte)	Poids en kg	Palettisation
5 412298 374513	portillon simple	50,46	61,06	1	1,0	48
5 412298 374520	portail double	82,84	100,24	1	1,0	30



## BEKAFOR CLASSIC - PORTAILS PIVOTANTS SIMPLES

Panneau Bekafor Classic soudé sur le cadre du portail (h. 1,03 m, 1,23 m et 1,53 m : picots vers le bas). Distance entre les poteaux = 1100 mm. Livré avec 2 poteaux de portail (Bekaclip d.60mm), charnières réglables, serrure et poignées avec cylindre intégré + colliers d 60 mm pour fixer les panneaux Bekafor Classic aux poteaux du portail. Emballé sous film retractable. Couleur: vert RAL 6005 ou gris anthracite BF 7016M.

Unité de prix, de poids et de palette : Portail

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Colliers/Portail	Unité de com- mande (portail)	Couleur	Poids en kg	Palettisation
5 412298 175295	1000x1030	377,80	457,14	6	1	Vert RAL 6005	23,5	5
5 412298 175301	1000x1230	397,61	481,11	6	1	Vert RAL 6005	27,1	5
5 412298 175196	1000x1530	423,76	512,75	6	1	Vert RAL 6005	31,6	5
5 412298 178302	1000x1730	463,64	561,00	8	1	Vert RAL 6005	35,5	5
5 412298 178425	1000x2030	481,30	582,37	8	1	Vert RAL 6005	40,0	5

### PRODUITS ASSOCIES BEKAFOR CLASSIC PORTAILS PIVOTANTS



PANNEAUX BEKAFOR CLASSIC p 3



### PRODUITS ASSOCIES EGIDIA PORTAILS PIVOTANTS



PIED À EMBASE POUR  
INSTALLATION D'UN PORTAIL  
EGIDIA SUR UN MUR P 123

CONTRÔLE D'ACCÈS  
PORTAILS PIVOTANTS



# C1

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Colliers/Portail	Unité de commande (portail)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 329292	1000x1030	389,14	470,86	6	1	Anthracite BF 7016M	23,5	5
5 412298 329308	1000x1230	409,53	495,53	6	1	Anthracite BF 7016M	27,1	5
5 412298 329315	1000x1530	436,46	528,12	6	1	Anthracite BF 7016M	31,6	5
5 412298 329322	1000x1730	477,56	577,85	8	1	Anthracite BF 7016M	35,5	5
5 412298 329339	1000x2030	495,73	599,83	8	1	Anthracite BF 7016M	40,0	5

## BEKAFOR CLASSIC – PORTAILS PIVOTANTS DOUBLES



Panneau Bekafor Classic soudé sur les cadres du portail (h. 1,03 m, 1,23 m et 1,53 m: picots vers le bas). Distance entre les poteaux = 3095 mm. Livré avec 2 poteaux de portail (Bekaclip d.60 mm), charnières réglables, serrure et poignées avec cylindre intégré, verrou au sol et plaque au sol + colliers d 60 mm pour fixer les panneaux Bekafor Classic aux poteaux du portail. Emballé sous film retractable. Couleur: vert RAL 6005 ou gris anthracite BF 7016M. Unité de prix, de poids et de palette : Portail

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Colliers/Portail	Unité de commande (portail)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 175325	3000x1030	821,68	994,23	6	1	Vert RAL 6005	44,0	6
5 412298 174809	3000x1230	885,64	1071,62	6	1	Vert RAL 6005	51,5	6
5 412298 175202	3000x1530	928,68	1123,70	6	1	Vert RAL 6005	62,1	6
5 412298 178319	3000x1730	1017,79	1231,53	8	1	Vert RAL 6005	69,5	6
5 412298 178432	3000x2030	1070,92	1295,81	8	1	Vert RAL 6005	80,4	6
5 412298 341829	3000x1030	846,31	1024,04	6	1	Anthracite BF 7016M	44,0	6
5 412298 341836	3000x1230	912,21	1103,77	6	1	Anthracite BF 7016M	51,5	6
5 412298 341843	3000x1530	956,54	1157,41	6	1	Anthracite BF 7016M	62,1	6
5 412298 341850	3000x1730	1048,32	1268,47	8	1	Anthracite BF 7016M	69,5	6
5 412298 341867	3000x2030	1103,04	1334,68	8	1	Anthracite BF 7016M	80,4	6



## BEKAFOR ESSENTIAL - PORTILLONS PIVOTANTS SIMPLES

Cadre soudé en tubes carrés avec remplissage: grillage soudé avec maille 100 x 50 mm et diamètre du fil 4 mm. Distance entre les poteaux = 1050 mm. Livré avec 2 poteaux de portail (Bekaclip d. 60 mm), 1 boîte avec tous les accessoires, serrure à cylindre + cylindre + colliers d. 60 mm. Emballé sous film retractable. Couleur: vert RAL 6005 ou gris anthracite BF 7016M. Unité de prix, de poids et de palette : Portail

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (portail)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 177091	1000x1000	213,55	258,40	1	Vert RAL 6005	23,0	8
5 412298 177107	1000x1200	236,80	286,53	1	Vert RAL 6005	25,0	8
5 412298 177114	1000x1500	285,43	345,37	1	Vert RAL 6005	31,0	8
5 412298 325195	1000x1800	318,62	385,53	1	Vert RAL 6005	36,0	8

### PRODUITS ASSOCIES BEKAFOR ESSENTIAL PORTILLONS PIVOTANTS



PANNEAUX BEKAFOR CLASSIC p 3



TYPES FORTINET / PANTANET p 15-17

CONTRÔLE D'ACCÈS  
PORTAILS PIVOTANTS



# C1

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (portail)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 343861	1000x1000	219,95	266,14	1	Anthracite BF 7016M	23,0	8
5 412298 343847	1000x1200	243,92	295,14	1	Anthracite BF 7016M	25,0	8
5 412298 343854	1000x1500	293,99	355,73	1	Anthracite BF 7016M	31,0	8
5 412298 343830	1000x1800	328,16	397,07	1	Anthracite BF 7016M	36,0	8



## DECOFOR - PORTILLONS PIVOTANTS SIMPLES

Portails pivotants simples avec remplissage Decofor Arco. Livré avec poteaux, charnières et système de fermeture. Distance entre les poteaux : 1040 mm.

Pièces de fixation pour fixer le panneau aux poteaux de portail non compris (à commander séparément).

Galvanisé et plastifié (polyester).


Couleur : noir RAL 9005

Délai de livraison : 4 à 6 semaines

Portails Decofor Recto : sur demande

Unité de prix, de poids et de palette : Portail

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Diam.poteau x longueur (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur	Poids en kg
5 412298 325959	1120x1086	947,92	1146,98	80x80x1500	1	Noir RAL 9005	41,0
5 412298 325966	1120x1286	992,82	1201,31	80x80x1800	1	Noir RAL 9005	48,0
5 412298 325973	1120x1486	1047,08	1266,97	80x80x2000	1	Noir RAL 9005	55,5
5 412298 325980	1120x1886	1145,32	1385,84	80x80x2500	1	Noir RAL 9005	70,5



## DECOFOR - PORTILLONS PIVOTANTS DOUBLES

Portails pivotants doubles avec remplissage Decofor Arco. Livré avec poteaux, charnières et système de fermeture.

Distance entre les poteaux : 3620 mm.

Pièces de fixation pour fixer le panneau aux poteaux de portail non compris (à commander séparément).

Galvanisé et plastifié (polyester).

Couleur : noir RAL 9005

Délai de livraison : 4 à 6 semaines

Portails Decofor Recto : sur demande

Unité de prix, de poids et de palette : Portail

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Diam.poteau x longueur (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur	Poids en kg
5 412298 326017	3720x1086	1838,93	2225,11	100x100x1800	1	Noir RAL 9005	83,0
5 412298 326079	3720x1286	1947,21	2356,12	100x100x2000	1	Noir RAL 9005	94,0
5 412298 326024	3720x1486	2059,20	2491,63	100x100x2250	1	Noir RAL 9005	107,0
5 412298 326031	3720x1886	2272,39	2749,59	100x100x2750	1	Noir RAL 9005	130,0

### PRODUITS ASSOCIES



PANNEAUX DECOFOR



p 7



## ZENTURO SUPER - PORTILLONS PIVOTANTS SIMPLES

Panneau Zenturo Super soudé sur le cadre du portillon. Livré avec 2 poteaux de portail (Bekacclip d.60mm), 1 boîte avec matériel de fixation : poignées avec serrure à cylindre intégrée/gâche/gonds + colliers d 60 mm pour fixer le panneau Zenturo Super au poteau du portail. Emballé sous film retractable.

Couleurs: gris anthracite BF 7016M (standard)

Unité de prix, de poids et de palette : Portail

CODE-EAN



5



5



5



5



5

Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (portail)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
1000x950	377,90	457,26	1	Anthracite BF 7016M	23,5	5
1000x1250	401,30	485,57	1	Anthracite BF 7016M	27,1	5
1000x1550	426,75	516,37	1	Anthracite BF 7016M	31,6	5
1000x1700	466,92	564,97	1	Anthracite BF 7016M	35,5	5
1000x2000	501,72	607,08	1	Anthracite BF 7016M	40,0	5



## PORTAILS PIVOTANTS ZENTURO – FIXATION MURALE

Fixation murale : 2 pièces intermédiaires en matière plastique (noir) pour la fixation au mur ou au poteau Zenturo, à combiner avec la gâche ou les charnières.

Unité de prix, de poids et de palette : 1 set = 2 pièces

CODE-EAN



5

Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (set)	Poids en kg
10,44	12,63	1	0,01

### PRODUITS ASSOCIES



PANNEAUX ZENTURO



FIXATION MURALE



C1

CONTRÔLE D'ACCÈS  
PORTAILS PIVOTANTS



# C1



## POTEAUX BEKACLIP

Poteaux tubulaires soudés, avec contour rond, munis d'une feuillure de fixation pour fixer le treillis Pantanet par moyen de clips en PVC. Munis d'un capuchon avec logo Betafence. A utiliser comme poteau d'angle, intermédiaire ou jambe de force. Galvanisés (intérieur et extérieur) et plastifiés (polyester).

Couleur : vert RAL 6005

\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN



Diam.poteau x longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Poteaux/ Emballage	Quantité min. à commander* (poteaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
48 x 1500	21,56	26,09	800	5	5	Vert RAL 6005	2,4	175
48 x 1500	21,56	26,09	1000	5	5	Vert RAL 6005	2,4	175
48 x 1700	22,46	27,18	1200	5	5	Vert RAL 6005	2,7	175
48 x 2000	26,35	31,88	1500	5	5	Vert RAL 6005	3,2	175

## BEKACLIP DIY - COLLIERS POUR ETANCON




Unité de prix, de poids et de palette : Blister

CODE-EAN



Diam. poteau/ étauçon (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Sets/Blister	Blisters/ Boîte	Unité de commande (boîte)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
48/48	9,01	10,90	2	10	1	Vert	0,1	450

## BEKACLIP-CLIPS



Polyamide. Vert.


Unité de prix, de poids et de palette : Blister

CODE-EAN




	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/ Blister	Blisters/ Boîte	Unité de commande (boîte)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
	9,55	11,56	50	20	1	Vert	0,2	480


### MONTAGE



PAS 1



PAS 2



PAS 3



GUIDE-PLAQUE



## POTEAUX BEKACLIP

### POTEAUX BEKACLIP (DU SYSTÈME BEKAFOR) A COMBINER AVEC PANTANET FAMILY OU PANTANET ESSENTIAL EN GRIS ANTHRACITE

Poteaux Bekaclic diam. 48 mm. Galvanisés et plastifiés.  
Longueur Poteau 2700 mm et 3000 mm : 4 à 6 semaines  
Couleur : gris anthracite BF 7016M.

\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau



# C1

CODE-EAN	Diam.poteau x longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Poteaux/ Emballage	Quantité min. à commander* (poteaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 176568	48 x 1100	18,34	22,19	610	5	5	Anthracite BF 7016M	1,8	350
5 412298 176599	48 x 1500	22,20	26,86	810/1020	5	5	Anthracite BF 7016M	2,4	175
5 412298 176605	48 x 1700	23,13	27,99	1220	5	5	Anthracite BF 7016M	2,7	175
5 412298 178791	48 x 2000	27,15	32,85	1520	5	5	Anthracite BF 7016M	3,2	175
5 412298 329483	48 x 2300	30,74	37,20	1830	5	5	Anthracite BF 7016M	5,0	175
5 412298 329490	48 x 2500	33,23	40,21	2030	5	5	Anthracite BF 7016M	5,4	175
5 412298 383003	48 x 2700	35,82	43,34	1830 + dalle de béton	5	10	Anthracite BF 7016M	5,9	175
5 412298 382990	48 x 3000	38,93	47,11	2030 + dalle de béton	2	10	Anthracite BF 7016M	6,3	140




## BEKACLIP - COLLIER POUR ETANÇON

A combiner avec les poteaux Bekaclic diam. 48 mm (du système Bekafor) et PANTANET FAMILY OU PANTANET ESSENTIAL en gris anthracite.  
Couleur : gris anthracite.

Unité de prix, de poids et de palette : Blister

CODE-EAN	Diam. poteau/ étançon (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Sets/Blister	Blisters/ Boîte	Unité de commande (boîte)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 330823	48/48	9,28	11,23	2	10	1	Anthracite	0,1	450



## BEKACLIP - CLIPS

Polyamide.  
Couleur : gris anthracite.

Unité de prix, de poids et de palette : Blister

CODE-EAN	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Blister	Blisters/ Boîte	Unité de commande (boîte)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 330830	9,55	11,56	50	20	1	Anthracite	0,2	480


## PRODUITS ASSOCIES



TYPES PANTANET BF7016M p 15-16



# C1



## BEKA CLIP FOURCHETTE / PINCE

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Emballage	Unité de commande (emballage)	Poids en kg	Palletisation
5 412298 169058	Bekaclip-fourchette	11,32	13,70	10	1	0,4	360
5 412298 169041	Bekaclip-pince	11,32	13,70	10	1	0,3	450



## POTEAUX PROFESSIONNELS BEKA CLIP

Poteaux tubulaires soudés, avec contour rond, munis d'une feuillure de fixation. Munis d'un capuchon avec logo Betafence. Galvanisés (intérieur et extérieur) et plastifiés (polyester). Emballé sous film retractable.


Couleur: vert RAL 6005

\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Diam.pot./ épaisseur/longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Poteaux/Emballage	Quantité min. à commander* (poteaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 060638	48/1,2/1700	22,46	27,18	5	5	Vert RAL 6005	2,7	175
5 412298 060645	48/1,2/2000	26,35	31,88	5	5	Vert RAL 6005	3,2	175
5 412298 060669	48/1,5/2300	29,84	36,11	5	5	Vert RAL 6005	4,5	175
5 412298 060676	48/1,5/2500	32,28	39,06	5	5	Vert RAL 6005	4,9	175
5 412298 067286	48/1,5/2700	33,65	40,72	5	5	Vert RAL 6005	5,3	175
5 412298 060690	48/1,5/3000	38,38	46,44	2	6	Vert RAL 6005	5,9	140
5 412298 060584	60/2,0/2300	43,32	52,42	2	6	Vert RAL 6005	7,4	96
5 412298 060591	60/2,0/2500	47,09	56,98	2	6	Vert RAL 6005	8,0	96
5 412298 060607	60/2,0/2700	51,57	62,40	2	6	Vert RAL 6005	8,6	96
5 412298 060614	60/2,0/3000	56,32	68,15	2	6	Vert RAL 6005	9,6	96
5 412298 063059	60/2,0/3500	64,23	77,72	2	6	Vert RAL 6005	11,2	96


### MONTAGE



PAS 1




PAS 2



PAS 3



PAS 4



## POTEAUX PROFESSIONNELS BEKACLIP AVEC BAVOLET INCLINE

Poteaux Bekacclip avec bavolet incliné d'un seul tenant. Bavolet incliné: longueur 45 cm, incliné sous un angle de 45°. Munis d'un capuchon avec logo Betafence. Galvanisés (intérieur et extérieur) et plastifiés (polyester). Emballé sous film retractable.

Couleur: vert RAL 6005

Quantité minimale à commander et délai de livraison : sur demande

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Diam.pot./épaisseur/longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Poteaux/Emballage	Quantité min. à commander (poteaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 064575	48/1,5/3100	48,03	58,12	2	*	Vert RAL 6005	6,1	-
5 412298 064599	60/2,0/3250	70,20	84,94	2	*	Vert RAL 6005	10,4	-
5 412298 064605	60/2,0/3600	76,84	92,98	2	*	Vert RAL 6005	11,5	-



## POTEAUX RONDS PROFESSIONNELS D'ANGLE ET DE TENSION ≤ 2,7 M

Galvanisés (intérieur et extérieur) et plastifiés (polyester). Munis d'un capuchon avec logo Betafence et prévus d'un trou pour un guide-fil. **(les guide-fils doivent être commandés séparément - voir p.55)**

Couleurs: vert RAL 6005, certains types noir RAL 9005

\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Diam.pot./épaisseur/longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Poteaux/Emballage	Quantité min. à commander* (poteaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 067194	38/1,25/1500	12,94	15,66	1000	5	5	Vert RAL 6005	1,7	200
5 412298 067255	48/1,25/1750	15,78	19,09	1200	5	5	Vert RAL 6005	2,5	175
5 412298 067248	60/2,0/2200	33,89	41,01	1500	2	6	Vert RAL 6005	6,3	80
5 412298 067231	60/2,0/2500	36,18	43,78	1800	2	6	Vert RAL 6005	7,2	80
5 412298 060232	60/2,0/2700	38,43	46,50	2000	2	6	Vert RAL 6005	7,7	80
5 412298 318357	60/2,0/2200	33,89	41,01	1500	2	6	Noir RAL 9005	6,3	80
5 412298 318364	60/2,0/2500	36,18	43,78	1800	2	6	Noir RAL 9005	7,2	80
5 412298 318371	60/2,0/2700	38,43	46,50	2000	2	6	Noir RAL 9005	7,7	80

### MONTAGE



PAS 1



PAS 2



PAS 3



PAS 4



C1

**C1**

## POTEAUX RONDS PROFESSIONNELS INTERMEDIAIRES ≤ 2,7 M

Galvanisés (intérieur et extérieur) et plastifiés (polyester). Munis d'un capuchon avec logo Betafence et prévus d'un trou pour un guide-fil. **(les guide-fils doivent être commandés séparément - voir p.55)**

Couleurs: vert RAL 6005, certains types noir RAL 9005.

\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Diam.pot./ épaisseur/longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Poteaux/ Emballage	Quantité min. à commander* (poteaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 067194	38/1,25/1500	12,94	15,66	1000	5	5	Vert RAL 6005	1,7	200
5 412298 067200	38/1,25/1750	13,41	16,23	1200	5	5	Vert RAL 6005	2,0	200
5 412298 060249	48/1,25/2100	21,24	25,70	1500	5	5	Vert RAL 6005	3,0	175
5 412298 067224	48/1,5/2400	22,35	27,04	1800	5	5	Vert RAL 6005	4,1	175
5 412298 060256	48/1,5/2600	24,07	29,12	2000	5	5	Vert RAL 6005	4,5	175
5 412298 318388	48/1,25/2100	21,24	25,70	1500	5	5	Noir RAL 9005	3,0	175
5 412298 318395	48/1,5/2400	22,35	27,04	1800	5	5	Noir RAL 9005	4,1	175
5 412298 318401	48/1,5/2600	24,07	29,12	2000	5	5	Noir RAL 9005	4,5	175

## POTEAUX RONDS PROFESSIONNELS : JAMBES DE FORCE ≤ 2,7 M

Galvanisées (intérieur et extérieur) et plastifiées (polyester). Coupé d'un côté à 45°. Avec crochet de fixation, pour la fixation aux poteaux d'angles et de tension ou aux poteaux Bekaclic. Emballé sous film retractable.

Couleurs: vert RAL 6005, certains types noir RAL 9005.

\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Diam.pot./ épaisseur/longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Poteaux/ Emballage	Quantité min. à commander* (poteaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 060423	38/1,25/1500	15,70	19,00	1000	5	5	Vert RAL 6005	1,3	200
5 412298 060430	38/1,25/1750	16,22	19,63	1200	5	5	Vert RAL 6005	2,0	200
5 412298 060454	38/1,5/2200	19,39	23,46	1500	5	5	Vert RAL 6005	3,0	200
5 412298 060478	38/1,5/2700	24,51	29,66	1800/2000	5	5	Vert RAL 6005	3,7	200
5 412298 318418	38/1,5/2200	19,39	23,46	1500	5	5	Noir RAL 9005	3,0	200
5 412298 318432	38/1,5/2700	24,51	29,66	1800/2000	5	5	Noir RAL 9005	3,7	200



# C1

## POTEAUX RONDS PROFESSIONNELS D'ANGLE, DE TENSION ET INTERMEDIAIRES ≥ 3,0 M

Galvanisés (intérieur et extérieur) et plastifiés (polyester). Munis d'un capuchon avec logo Betafence. Avec trous tous les 49,5 cm pour la fixation de guides-fil (guides-fil à commander séparément). Couleur: vert RAL 6005.

Délai de livraison : livrable de stock, sauf "\*" = 4 à 6 semaines

\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Diam.pot./ épaisseur/longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Poteaux/Emballage	Quantité min. à commander* (poteaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 060003	48/1,5/3100	34,07	41,22	2	6	Vert RAL 6005	5,3	120
5 412298 060010	48/1,5/3500	35,54	43,00	2	10**	Vert RAL 6005	6,0	120
5 412298 060027	48/1,5/3750	39,33	47,59	2	10**	Vert RAL 6005	6,5	120
5 412298 060089	60/2,0/3250	48,03	58,12	2	6	Vert RAL 6005	9,3	80
5 412298 060096	60/2,0/3500	55,73	67,43	2	10**	Vert RAL 6005	10,0	80
5 412298 060102	60/2,0/3750	56,43	68,28	2	6	Vert RAL 6005	10,7	80
5 412298 062922	60/2,0/4750	81,41	98,51	2	10**	Vert RAL 6005	13,6	80
5 412298 060133	60/2,0/6000	102,68	124,24	2	10**	Vert RAL 6005	17,2	80

## POTEAUX RONDS PROFESSIONNELS : JAMBES DE FORCE ≥ 3,0 M

Galvanisées (intérieur et extérieur) et plastifiées (polyester). Coupé d'un côté à 45°. Avec crochet de fixation pour la fixation aux poteaux d'angles et de tension ou aux poteaux Bekaclip. Emballé sous film retractable.

Couleur: vert RAL 6005.

Délai de livraison : livrable de stock, sauf "\*" = 4 à 6 semaines

\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Diam.pot./ épaisseur/longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Poteaux/Emballage	Quantité min. à commander* (poteaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 060331	38/1,5/3000	29,94	36,23	2	6	Vert RAL 6005	4,1	192
5 412298 060379	48/1,5/3500	47,58	57,57	2	10**	Vert RAL 6005	6,0	120
5 412298 060393	48/1,5/4000	53,02	64,15	2	10**	Vert RAL 6005	6,9	120
5 412298 062953	48/1,5/4750	73,33	88,73	2	10**	Vert RAL 6005	8,2	120





# C1



## LISSE TUBULAIRE

Galvanisée et plastifiée.

Couleur: vert RAL 6005, noir Ral 9005.

\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce.

CODE-EAN	Diam. x longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Emballage	Quantité min. à commander*	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 061093	42 x 6000	43,72	52,90	2	6	Vert RAL 6005	8,7	160
5 412298 327182	42 x 6000	43,72	52,90	2	6	Noir RAL 9005	8,7	160



## POTEAUX BEKACLIP – INOX CLIPS POUR POTEAUX BEKACLIP

Inox

Unité de prix, de poids et de palette : Boîte.

CODE-EAN	Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Boîte	Unité de commande (boîte)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 063356	Fortinet Super : 3,50 mm	58,54	70,83	500	1	Inox	1,7	300

### MONTAGE



EMBOUT DE LISSE

p 56

TETE SUPPORT DE LISSE

p 57



# C1


## POTEAUX RONDS – CAPUCHONS POUR POTEAUX RONDS

Délai de livraison : 4 à 6 semaines

\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce.

CODE-EAN	Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Emballage	Quantité min. à commander* (emballages)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
 5 412298 063370	d = 38 mm	0,62	0,75	25	4	Vert RAL 6005	0,3	8000
 5 412298 063387	d = 48 mm	0,77	0,93	25	4	Vert RAL 6005	0,4	6000
 5 412298 063394	d = 60 mm	0,90	1,09	25	4	Vert RAL 6005	0,6	4000



## POTEAUX RONDS ET BEKACLIP – CROCHETS POUR JAMBES DE FORCE

\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce.


CODE-EAN	Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Emballage	Quantité min. à commander* (emballages)	Poids en kg	Palletisation
 5 412298 015621	Crochet	1,61	1,95	5	25	0,2	15000



## POTEAUX RONDS ET BEKACLIP – COLLIERS POUR ETANÇON

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce.

CODE-EAN	Diam. poteau/étançon (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Boîte	Unité de commande (boîte)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
 5 412298 015171	48/48	4,65	5,63	60	1	Vert RAL 6005	0,1	1440



## POTEAUX RONDS – GUIDES-FILS POUR POTEAUX RONDS

\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.


Unité de prix, de poids et de palette : Pièce.

CODE-EAN	Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Emballage	Quantité min. à commander* (emballages)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
 5 412298 063714	Guide-fil avec crampon inox	0,46	0,56	100	2	Vert RAL 6005	0,8	60000

**C1**

## POTEAUX RONDS ET BEKACLIP – EMBOUTS DE LISSE

Comprenant: capuchon charnière d.42 + collier (selon diamètre poteau d'angle) + boulon (inox).  
Unité de prix, de poids et de palette : Pièce.



CODE-EAN	Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/ Emballage	Unité de commande (emballage)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 169324	Capuchon charnière pour embouts de lisse d. 42 mm	4,13	5,00	25	1	Vert RAL 6005	0,1	3000
5 412298 318470	Capuchon charnière pour embouts de lisse d. 42 mm	4,13	5,00	25	1	Noir RAL 9005	0,1	3000
5 412298 063639	Colliers inoxydables d. = 48 mm	2,85	3,45	25	1	Inox	0,1	8000
5 412298 063646	Colliers inoxydables d. = 60 mm	2,85	3,45	25	1	Inox	0,1	8000
5 412298 063653	Colliers inoxydables d. = 76 mm	2,85	3,45	25	1	Inox	0,1	8000
5 412298 061406	Boulon inoxydable pour jonction du capuchon-charnière et collier M8x35 mm	0,64	0,77	200	1	Inox	0,02	16000

## POTEAUX BEKACLIP – CAPUCHONS POUR POTEAUX BEKACLIP

\*= en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.  
Unité de prix, de poids et de palette : Pièce.

CODE-EAN	Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/ Emballage	Quantité min. à commander* (emballages)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 063448	d = 48 mm	0,57	0,69	25	4	Vert RAL 6005	0,4	6000
5 412298 354928	d = 48 mm	0,57	0,69	25	4	Gris anthracite	0,4	6000

## POTEAUX RONDS ET BEKACLIP – BAVOLET INCLINE (40°)

Longueur 45 cm. A 3 guides-fils pour les fils barbelés et passage pour lisse tubulaire.  
Délai de livraison : Aluminium: 4 à 6 semaines. Alu + vert : livrable de stock.  
Unité de prix, de poids et de palette : Pièce.



CODE-EAN	Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/ Emballage	Unité de commande (emballage)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 061161	d. 48	13,71	16,59	25	1	Aluminium + Vert RAL 6005	0,5	500
5 412298 061178	d. 60	13,71	16,59	25	1	Aluminium + Vert RAL 6005	0,5	400



# C1



## POTEAUX RONDS ET BEKACLIP – BAVOLET DROIT

Longueur 45 cm. A 3 guides-fils pour les fils barbelés et passage pour lisse tubulaire.


Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce.

CODE-EAN



Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/ Emballage	Unité de commande (emballage)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
d. 48	13,71	16,59	25	1	Aluminium + Vert RAL 6005	0,5	500



## POTEAUX RONDS ET BEKACLIP – TETE SUPPORT DE LISSE


Délai de livraison : aluminium : 4 à 6 semaines ; Alu + vert : livrable de stock

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce.

CODE-EAN



Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/ Emballage	Unité de commande (emballage)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
d. 48	4,79	5,80	25	1	Aluminium	0,2	2000
d. 60	4,79	5,80	25	1	Aluminium	0,2	1600
d. 48	5,99	7,25	25	1	Aluminium + Vert RAL 6005	0,2	2000
d. 60	5,99	7,25	25	1	Aluminium + Vert RAL 6005	0,2	1600
d. 48	5,99	7,25	25	1	Aluminium + Noir RAL 9005	0,2	2000



## POTEAUX RONDS ET BEKACLIP – PIECE DE JONCTION POUR LISSE TUBULAIRE

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce.

CODE-EAN



Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/ Emballage	Unité de commande (emballage)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
15 cm	4,69	5,67	25	1	Aluminium	0,2	2000





# C1



## MOTTO

Fil barbelé à torsion alternée. 2 fils continus en torsades alternées, sertis par des ronces à 4 picots. Ronces à 4 picots espacés de 10 cm. Une étiquette en carton autour du rouleau.

Revêtement: Zincalu.

Unité de prix, de poids et de palette : Bobine.

Diam. du fil de trame: 1,7 mm. Diam. du fil des picots: 1,45 mm.

CODE-EAN	Longueur rouleau (m)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (bobines)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 019407	50	20,07	24,28	5	Zincalu	2,6	144
5 412298 019414	100	32,01	38,73	5	Zincalu	5,1	120
5 412298 019421	250	61,94	74,95	5	Zincalu	12,4	64
5 412298 019438	500	110,38	133,56	36	Zincalu	25,2	36



## HEXANET TRIGALV

Grillage hexagonal, treillis galvanisé lourd selon EN 10244-2, classe A.

Unité de prix, de poids et de palette : Rouleau.

CODE-EAN	Hauteur en mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Maille-Diam.fil (mm)	Longueur rouleau (m)	Rouleaux/Bottes (emb.)	Unité de commande (emballage)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298388800	500	11,40	13,79	13 - 0.70	5	6	1	Galvanisé	1,5	72
5 412298 177237	500	8,93	10,81	25 - 0.80	5	6	1	Galvanisé	0,9	60
5 412298 045741	500	19,90	24,08	13 - 0.70	10	6	1	Galvanisé	2,6	48
5 412298 045758	1000	37,18	44,99	13 - 0.70	10	6	1	Galvanisé	5,1	48
5 412298 045802	500	12,84	15,54	25 - 0.80	10	6	1	Galvanisé	1,9	60
5 412298 045819	1000	22,35	27,04	25 - 0.80	10	6	1	Galvanisé	3,5	60
5 412298 045482	500	49,93	60,42	13 - 0.70	25	1	1	Galvanisé	6,5	33
5 412298 045499	1000	93,69	113,36	13 - 0.70	25	1	1	Galvanisé	13,0	33
5 412298 045628	500	31,81	38,49	25 - 0.80	25	1	1	Galvanisé	4,7	33
5 412298 045642	1000	57,09	69,08	25 - 0.80	25	1	1	Galvanisé	9,0	33
5 412298 045147	500	57,30	69,33	25 - 0.80	50	1	1	Galvanisé	9,4	25
5 412298 045154	750	81,41	98,51	25 - 0.80	50	1	1	Galvanisé	13,6	25
5 412298 045161	1000	106,01	128,27	25 - 0.80	50	1	1	Galvanisé	18,0	25

DIVERS

### PRODUITS ASSOCIES MOTTO



RAPIDO

p 62

### IDEES CREATIVES HEXANET TRIGALV





# C1

CODE-EAN	Hauteur en mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Maille-Diam.fil (mm)	Longueur rouleau (m)	Rouleaux/Bottes (emb.)	Unité de commande (emballage)	Couleur	Poids en kg	Pallettisation
5 412298 045178	1200	126,83	153,46	25 - 0.80	50	1	1	Galvanisé	21,2	25
5 412298 045185	1500	158,59	191,89	25 - 0.80	50	1	1	Galvanisé	26,5	25
5 412298 045192	2000	213,26	258,04	25 - 0.80	50	1	1	Galvanisé	35,0	30
5 412298 045420	500	45,29	54,80	50 - 1.00	50	1	1	Galvanisé	7,3	32
5 412298 045444	1000	77,37	93,62	50 - 1.00	50	1	1	Galvanisé	13,3	32
5 412298 045468	1500	115,65	139,94	50 - 1.00	50	1	1	Galvanisé	19,4	32
5 412298 045475	2000	153,96	186,29	50 - 1.00	50	1	1	Galvanisé	25,3	30



## TREILLIS HEXAGONAL PLASTIC

Treillis hexagonal plastifié.  
 Couleur: vert RAL 6005.  
 Unité de prix, de poids et de palette: Rouleau.


EAN-CODE	Hauteur en mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Maille-diam. Fil (mm)	Longueur rl. (m)	Rouleaux/botte (emballage)	Unité de commande (emballage)	Couleur	Poids en kg	Palettisation
5412298328905	500	9,58	11,59	13 - 1.0	10	6	1	Vert RAL 6005	1,9	-
5412298328929	1000	15,76	19,07	13 - 1.0	10	3	1	Vert RAL 6005	3,6	-
5412298328943	500	7,18	8,69	25 - 1.0	10	6	1	Vert RAL 6005	1,4	-
5412298328967	1000	12,00	14,52	25 - 1.0	10	3	1	Vert RAL 6005	2,8	-
5412298328950	500	17,14	20,74	25 - 1.0	25	1	1	Vert RAL 6005	3,6	-
5412298328974	1000	28,58	34,58	25 - 1.0	25	1	1	Vert RAL 6005	6,9	-

### IDEES CREATIVES TREILLIS HEXAGONAL PLASTIC





# C1




## CASANET GALVANISE

Grillage soudé, galvanisé après fabrication. Longueur roul.:5 & 10 m, rouleaux non-emballés / bottes sous film retractable. Longueur roul. 25 m: rouleaux emballés individuellement sous film retractable.


Unité de prix, de poids et de palette : Rouleau.

CODE-EAN	Hauteur en mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Maille-Diam.fil (mm)	Longueur rouleau (m)	Rouleaux/ Botte (emb.)	Unité de commande (emballage)	Couleur	Poids en kg	Pallettisation
5412298387537	500	27,48	33,25	6.3 X 6.3 - 0.65	5	6	1	Galvanisé	1,7	84
5412298387483	500	13,55	16,40	12.7 X 12.7 - 0.65	5	6	1	Galvanisé	1,2	84
5412298387490	1000	24,02	29,06	12.7 X 12.7 - 0.65	5	6	1	Galvanisé	2,4	84
5412298387605	1010	42,57	51,51	19.0 X 19.0 - 1.40	5	3	1	Galvanisé	6,6	45
5412298387476	500	24,71	29,90	12.7 X 12.7 - 0.65	10	6	1	Galvanisé	2,3	54
5412298387520	1000	43,55	52,70	12.7 X 12.7 - 0.65	10	6	1	Galvanisé	4,6	54
5412298387599	610	50,73	61,38	19.0 X 19.0 - 1.40	10	3	1	Galvanisé	7,9	24
5412298387452	510	122,23	147,90	6.3 X 6.3 - 0.65	25	1	1	Galvanisé	8,3	30
5412298387810	1000	234,06	283,21	6.3 X 6.3 - 0.65	25	1	1	Galvanisé	16,6	30
5412298387377	500	63,14	76,40	12.7 X 12.7 - 0.65	25	1	1	Galvanisé	5,8	36
5412298387612	1000	118,42	143,29	12.7 X 12.7 - 0.65	25	1	1	Galvanisé	11,4	36
5412298387650	2000	240,15	290,58	12.7 X 12.7 - 0.65	25	1	1	Galvanisé	22,8	36
5412298387636	1020	197,81	239,35	12.7 X 12.7 - 1.00	25	1	1	Galvanisé	26,6	13
5412298387643	1010	145,08	175,55	19.0 X 19.0 - 1.00	25	1	1	Galvanisé	17,3	13
5412298387698	1500	205,87	249,10	19.0 X 19.0 - 1.00	25	1	1	Galvanisé	25,7	18
5412298387711	1010	229,58	277,79	19.0 X 19.0 - 1.40	25	1	1	Galvanisé	31,9	11
5412298387728	1220	277,80	336,14	19.0 X 19.0 - 1.40	25	1	1	Galvanisé	38,4	11
5412298387735	1020	230,83	279,30	25.4 X 25.4 - 1.70	25	1	1	Galvanisé	35,2	11
5412298387797	1020	281,40	340,49	25.4 X 25.4 - 2.05	25	1	1	Galvanisé	52,1	8
5412298387803	1020	149,60	181,02	50.80 X 50.8 - 2.05	25	1	1	Galvanisé	26,2	11

### APPLICATIONS CASANET GALVANISE



PINCE + CLIPS



## CASANET PLASTIC

Grillage soudé plastifié. Longueur roul.: 5 & 10 m, rouleaux non-emballés / bottes sous film retractable. Longueur roul. 25 m: rouleaux emballés individuellement sous film retractable.

Couleur: vert BF 6073 - noir BF 3090.

Unité de prix, de poids et de palette : Rouleau.

CODE-EAN	Hauteur en mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Maille-Diam.fil (mm)	Longueur rouleau (m)	Rouleaux/Bottes (emb.)	Unité de commande (emballage)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298387551	500	15,30	18,51	12.7 X 12.7 - 0,65/0.90	5	6	1	Vert BF 6073	1,4	120
5412298387568	1000	27,82	33,66	12.7 X 12.7 - 0,65/0.90	5	6	1	Vert BF 6073	2,7	60
5412298387582	500	13,53	16,37	19.0 X 19.0 - 0,65/1.00	5	6	1	Vert BF 6073	0,9	78
5412298387391	500	27,70	33,52	12.7 X 12.7 - 0,65/0.90	10	6	1	Vert BF 6073	2,7	84
5412298387544	1000	52,90	64,01	12.7 X 12.7 - 0,65/0.90	10	6	1	Vert BF 6073	5,3	42
5412298387834	500	72,72	87,99	12.7 X 12.7 - 0,65/0.90	25	1	1	Vert BF 6073	6,6	15
5412298387841	1000	142,84	172,84	12.7 X 12.7 - 0,65/0.90	25	1	1	Vert BF 6073	13,2	15
5412298387858	1500	214,14	259,11	12.7 X 12.7 - 0,65/0.90	25	1	1	Vert BF 6073	19,7	15
5412298387384	2000	285,80	345,82	12.7 X 12.7 - 0,65/0.90	25	1	1	Vert BF 6073	26,2	15
5412298178920	1000	142,84	172,84	12.5 X 12.5 - 0,65/0.90	25	1	1	Noir BF 3090	13,1	23



## TENDEURS – EN BOITE

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce.

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Boîte	Unité de commande (boîte)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298030297	N° 2	1,22	1,48	100	1	Vert RAL 6005	0,1	8000
5412298030303	N° 3	1,44	1,74	100	1	Vert RAL 6005	0,1	7000
5412298030358	N° 4	2,20	2,66	50	1	Vert RAL 6005	0,2	3500
5412298318340	N° 3	1,44	1,74	100	1	Noir RAL 9005	0,1	7000
5412298030266	N° 2	0,80	0,97	100	1	Galvanisé à chaud	0,1	8000
5412298030273	N° 3	1,01	1,22	100	1	Galvanisé à chaud	0,1	7000
5412298030341	N° 4	1,85	2,24	50	1	Galvanisé à chaud	0,2	3500

### IDEES CREATIVES CASANET PLASTIC



C1

**C1**

## TENDEURS – AVEC CODE-EAN

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce.

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Boîte	Unité de commande (boîte)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
7017776	N° 2	1,34	1,62	100	1	Vert RAL 6005	0,1	8000
7017777	N° 3	1,62	1,96	100	1	Vert RAL 6005	0,1	7000
7053824	N° 3	1,62	1,96	100	1	Noir RAL 9005	0,1	7000



### RAPIDO STANDAARD

Tendeur de fils – Connecteur de fils. Pour fils d.1.6 - 2.8 mm: acier doux / d.1.6 - 2.5 mm: acier dur / 2 x 1.6-1.7 mm: ronce.

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce.

CODE-EAN	Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Boîte	Unité de commande (boîte)	Poids en kg	Palletisation
5 412298 014921	Standard	1,36	1,65	500	1	0,02	24000

### RAPIDO SUPER

Tendeur de fils – Connecteur de fils. Pour fils d. 2.5-4.0 mm: acier doux et dur / 2 x 2.1-2.5 mm: ronce.

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce.

CODE-EAN	Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Boîte	Unité de commande (boîte)	Poids en kg	Palletisation
5 412298 014938	Super (prix par pièce)	2,20	2,66	300	1	0,03	14400




### RAPIDO – PINCE RAPIDO

Type universel pour Rapido Standard et Rapido Super.

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce.

CODE-EAN	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Emballage	Unité de commande (pièce)	Poids en kg	Palletisation
5 412298 014747	133,47	161,50	1	1	0,8	104






## COLLIERS TENDEURS

Galvanisé et plastifié (polyester).  
Couleur: vert RAL 6005.  
Unité de prix, de poids et de palette : Pièce.

CODE-EAN



Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Boîte	Unité de commande (boîte)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
Type 40 mm avec code EAN	5,76	6,97	20	1	Vert RAL 6005	0,1	7000
Type 50 mm	4,70	5,69	50	1	Vert RAL 6005	0,1	3900
Type 60 mm	4,89	5,92	50	1	Vert RAL 6005	0,2	3900



## BAGUETTES DE TENSION

Diamètre: 8,0 mm. Avec capuchon monté.  
Galvanisé et plastifié.  
Couleur: vert BF 6073 – noir BF 3090.  
\* = en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.  
Unité de prix, de poids et de palette : Pièce.

CODE-EAN




Longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Emballage	Quantité min. à commander* (emballages)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
850 mm	2,06	2,49	25	2	Vert BF 6073	0,2	1200
1050 mm	2,23	2,70	25	2	Vert BF 6073	0,3	1200
1300 mm	2,50	3,03	25	2	Vert BF 6073	0,3	1200
1550 mm	2,74	3,32	25	2	Vert BF 6073	0,4	1200
1850 mm	3,00	3,63	25	2	Vert BF 6073	0,5	1200
2050 mm	3,28	3,97	25	2	Vert BF 6073	0,5	1200
1050 mm	2,23	2,70	25	2	Noir BF 3090	0,3	1200
1300 mm	2,50	3,03	25	2	Noir BF 3090	0,3	1200
1550 mm	2,74	3,32	25	2	Noir BF 3090	0,4	1200
1850 mm	3,00	3,63	25	2	Noir BF 3090	0,5	1200
2050 mm	3,28	3,97	25	2	Noir BF 3090	0,5	1200



C1



# C1



## FIL DE LIGATURE

Unité de prix, de poids et de palette : Rouleau.

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Diam. (mm)	Rouleaux/ Emballage	Unité de commande (emballage)	Couleur	Poids en kg	Palletti- sation
5 412298 010053	D 18	8,92	10,79	1.20 / 1.80	5x100 m	1	Vert BF 6073	1,1	500
5 412298 318333	D 18	8,92	10,79	1.20 / 1.80	5x100 m	1	Noir RAL 9005	1,1	500

## FIL DE TENSION

Unité de prix, de poids et de palette : Rouleau.

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Diam. (mm)	Rouleaux/ Emballage	Unité de commande (emballage)	Couleur	Poids en kg	Palletti- sation
5 412298 010039	D 33	19,49	23,58	2.20 / 3.30	5x100 m	1	Vert BF 6073	3,5	240
5 412298 010008	D 37	12,37	14,97	2.70 / 3.50	10x50 m	1	Vert BF 6073	2,5	180
5 412298 010015	D 37	22,43	27,14	2.70 / 3.50	5x100 m	1	Vert BF 6073	5,0	90
5 412298 175240	D 37 avec code EAN	24,93	30,17	2.70 / 3.50	5x100 m	1	Vert BF 6073	5,0	90
5 412298 318326		22,43	27,14	2.50 / 3.60	5x100 m	1	Noir BF 3090	5,0	100
5 412298 318326	avec code EAN	24,93	30,17	2.50 / 3.60	5x100 m	1	Noir BF 3090	5,0	100



## GUIDE-PLAQUE

Pour poteaux ronds et Bekaclip.  
 Pour plaques en béton de maximum 40 mm d'épaisseur.  
 Couleur : en matière plastique gris.  
 Unité de prix, de poids et de palette : Pièce.

CODE-EAN



Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Diam. (mm)	Hauteur (cm)	Pièces/Boîte	Unité de commande (boîte)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
Dia 38	2,39	2,89	38 mm	20	60	1	Gris 7030	0,2	1260
Dia 48	2,65	3,21	48 mm	20	40	1	Gris 7030	0,2	840



## ROULEAUX BRICO

Unité de prix, de poids et de palette : Rouleau.

CODE-EAN



Exécution	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Diamètre fil (mm)	Longueur rouleau (m)	Rouleaux/Boîte	Unité de commande (boîte)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
Galvanisé	4,53	5,48	1.00	50	24	1	Galvanisé	0,3	1800
Galvanisé	4,26	5,15	1.25	25	24	1	Galvanisé	0,2	1800
Vert BF 6073	5,50	6,66	0,80/1.25	50	24	1	Vert BF 6073	0,3	1800
Vert BF 6073	5,02	6,07	1,10/1.60	25	24	1	Vert BF 6073	0,2	1800
Twistem	4,08	4,94	0.40	50	24	1	Vert	0,1	1200



C1



# C1



## SYSTEMES POUR SECHER LE LINGE – SECHOIR JARDIN

Poteau rond d. 60 mm avec pièce en métal – forme T, avec 4 trous pour fil à Linge. Galvanisé et plastifié. Couleur: vert RAL 6005 ou noir RAL 9005.

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce.

CODE-EAN	Longueur poteau x largeur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Set	Unité de commande (set)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 014754	2450 x 585	61,26	74,12	6	1	Vert RAL 6005	6,9	60
5 412298 356960	2450 x 585	61,26	74,12	6	1	Noir RAL 9005	6,9	60



## SYSTEMES POUR SECHER LE LINGE – FIL A LINGE

Type D34. Plastifié.

Couleur: Blanc 1088.

Unité de prix, de poids et de palette : Rouleau.

CODE-EAN	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Diamètre fil (mm)	Longueur rouleau (m)	Rouleaux/Boîte	Unité de commande (boîte)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 010268	8,82	10,67	2,65 / 3,40	30	10	1	Blanc 1088	1,5	360



## SYSTEMES POUR SECHER LE LINGE – CABLE A LINGE


Type MC 34 / 7 x 4 x 0,175 mm. Plastifié.

Couleur: vert transparent RAL 8062.

Unité de prix, de poids et de palette : Rouleau.

CODE-EAN	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Diamètre fil (mm)	Longueur rouleau (m)	Rouleaux/Boîte	Unité de commande (boîte)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 011531	6,38	7,72	3,4	30	10	1	Vert RAL 8062	0,5	800
5 412298 011555	12,89	15,60	3,4	60	10	1	Vert RAL 8062	1,1	360





## MULTISTICK

Petit piquet plastifié pour applications les plus diverses. Avec capuchon spécial.

Couleur: vert RAL 6005.

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau.

CODE-EAN



	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Diam. piquet (mm)	Longueur poteau (m)	Pièces/ Emballage	Unité de commande (emballage)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
	5,29	6,40	18 mm	750	25	1	Vert RAL 6005	0,3	1400
	6,27	7,59	18 mm	1000	25	1	Vert RAL 6005	0,4	1400
	7,01	8,48	18 mm	1250	25	1	Vert RAL 6005	0,5	1225
	8,24	9,97	18 mm	1500	25	1	Vert RAL 6005	0,6	1225
	9,44	11,42	18 mm	1750	25	1	Vert RAL 6005	0,7	1225



## PANNEAUX POUR PLANTES GRIMPANTES – PANNEAUX ARCOFLOR

Panneaux Fortinet Protect, galvanisés et plastifiés.


Couleur: vert BF 6073.

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce.

CODE-EAN



	Maille: 50,8 x 50,8 mm		Diam. fil horiz.: 2,50 mm		Diam. fil vertic.: 3,00 mm			
	Hauteur x largeur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Emballage	Unité de commande (emballage)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
	610x1520	12,40	15,00	10	1	Vert BF 6073	1,5	150
	810x1520	16,21	19,61	10	1	Vert BF 6073	2,0	150
	1020x1520	20,53	24,84	10	1	Vert BF 6073	2,5	150



## PANNEAUX POUR PLANTES GRIMPANTES – PANOFIX

Support d'écartement (2 cm) + chevilles + vis + cache-vis.

Couleurs : vert et gris anthracite.

Unité de prix, de poids et de palette : Sachet.

CODE-EAN



Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/Sachet	Sachets/ Boîte	Unité de commande (boîte)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
L20G	8,33	10,08	6	25	1	Vert	0,1	3375
	8,33	10,08	6	25	1	Anthracite	0,1	3375



C1

**C1**

## CASANET PINCE & CLIPS

Pince – Type DIA-65

Clips – Type 8 x 1 (± 150 pièces/blister).

\* = en cas d'achat supplémentaire : unité d'emballage à respecter.

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce/blister.

CODE-EAN	Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces ou Blisters/Boîte	Quantité min. à commander* (boîtes)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 034172	Pince (prix par pièce)	26,25	31,76	10 pièces	1		0,3	600
5 412298 034295	Clips (prix par blister)	4,53	5,48	10 blisters	2	Galvanisé	0,2	2400

## FILS - TRIGALV

Rouleaux de 5 kg, poids exact. Diam. du rouleau: 65 cm.

Unité de prix, de poids et de palette : Kg.

CODE-EAN	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Diam. fil (mm)	Emballage	Unité de commande (emballage)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 010473	5,21	6,30	1.50	5x5 Kgx10	1	Trigalv	250	-
5 412298 010480	5,11	6,18	1.60	5x5 Kgx10	1	Trigalv	250	-
5 412298 010497	4,90	5,93	1.80	5x5 Kgx10	1	Trigalv	250	-
5 412298 010503	4,81	5,82	2.00	5x5 Kgx10	1	Trigalv	250	-
5 412298 010510	4,72	5,71	2.20	5x5 Kgx10	1	Trigalv	250	-
5 412298 010527	4,62	5,59	2.40	5x5 Kgx10	1	Trigalv	250	-
5 412298 010534	4,55	5,51	2.70	5x5 Kgx10	1	Trigalv	250	-
5 412298 010541	4,48	5,42	3.00	5x5 Kgx10	1	Trigalv	250	-
5 412298 010558	4,38	5,30	3.40	5x5 Kgx10	1	Trigalv	250	-



## CRAMPONS TRIGALV


Seaux de 5 kg ou 10 kg.

Unité de prix, de poids et de palette : Seau.

CODE-EAN	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Diam. fil-Longueur (mm)	Quantité min. à commander (seaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5 412298 365344	30,40	36,78	3,50 - 30 MM	3	Trigalv	5	90
5 412298 365368	30,00	36,30	4,00 - 35 MM	3	Trigalv	5	90
5 412298 365382	53,36	64,57	4,50 - 40 MM	3	Trigalv	10	60

### Données techniques - Fils

d (mm)	m/100 kg	m/5 kg
1,50	7.168	358
1,60	6.336	317
1,80	5.006	250
2,00	4.054	202
2,20	3.332	166
2,40	2.816	141
2,70	2.225	112
3,00	1.802	90
3,40	1.403	70



## GABIONS

Livré avec spirales, raidisseurs et goupilles de fixation.

Diam. spirales : 3.00mm, raidisseurs : 5 mm, goupilles de fixation : 4.00 mm, nombre et longueur : selon le type

Coating : Zincalu Ultra

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce.




# C1

CODE-EAN	Maille : 76,2 x 76,2 mm.		Diamètre du fil : 3,00mm ou 4.50 mm.		Diamètre du fil spiralé : 3.00 mm.					
	Longueur x Largeur x Hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Diam. fil (mm)	Spirales (pcs)	Raidis- seurs (pc)	Quantité min. à commander (emballages)	Cou- leur	Poids en kg	Palle- tisa- tion
5 412298 359039	500 x 500 x 500	31,26	37,82	3.00	0.46m:12	2	3	Zincalu Ultra	3,40	105
5 412298 359046	1000 x 500 x 500	46,24	55,95	3.00	0.46m:8/1.00m:4	2	3	Zincalu Ultra	5,19	50
5 412298 359091	2000x500x750	101,32	122,60	3.00	0.46m:6/1.00m:8/0.762m:6	8	3	Zincalu Ultra	13,70	20
5 412298 359114	2000x500x1000	114,57	138,63	3.00	0.46m:6/1.00m:14	8	3	Zincalu Ultra	15,57	35
5 412298 359190	500 x 500 x 500	46,63	56,42	4,50	0.46m:12	2	3	Zincalu Ultra	5,88	80
5 412298 359206	1000 x 500 x 500	73,67	89,14	4,50	0.46m:8/1.00m:4	2	3	Zincalu Ultra	9,61	80
5 412298 359244	2000x500x1000	206,64	250,03	4,50	0.46m:6/1.00m:14	8	3	Zincalu Ultra	29,62	30
5 412298 367249	1000x300x750	82,99	100,42	4,50	1.00m:4/0.762m:4/0.30m:4	4	3	Zincalu Ultra	10,09	40
5 412298 367263	2000x300x1000	180,26	218,11	4,50	0.30m:6/1.00m:14	8	3	Zincalu Ultra	24,75	25
5 412298 367256	2000x300x750	148,58	179,78	4,50	0.30m:6/1.00m:8/0.762m:6	8	3	Zincalu Ultra	20,61	25





C2



## PLANCHES HORIZEN COMPOSITE - CLASSIC

SETS POUR UN PANNEAU DE 1800 X 1830 MM (c/c)

Profil supérieur et inférieur aluminium en couleur de votre choix sont compris.

Couleurs: voir tableau. La palette de couleurs RAL ou d'autres cartes de couleurs offrent un large éventail de valeurs de couleurs définies. Cependant, l'effet réel d'une teinte dépend du matériau de support, de la forme, de la structure de la surface, par exemple lisse ou mate, et de l'environnement. Pour cette raison, nous ne pouvons pas fournir d'informations contraignantes sur les valeurs des couleurs. Déterminez sur place, à l'aide de la carte des couleurs, quelle couleur conviendrait aux produits complémentaires.



Unité de prix, de poids et de palette : Set

CODE-EAN	Plaques 1780x150 mm pour panneaux Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Planches par set panneau	Quantité min. à commander (sets)	Couleur planche	Couleur profil su- périeur/inférieur	Poids en kg (set)
4 033821 031584	1780 X 1830	164,46	199,00	12	1	anthracite	anthracite	52,6
4 033821 035698	1780 X 1830	164,46	199,00	12	1	anthracite	argent	52,6
4 033821 044799	1780 X 1830	164,46	199,00	12	1	gris	anthracite	52,6
4 033821 044805	1780 X 1830	164,46	199,00	12	1	gris	argent	52,6
4 033821 031577	1780 X 1830	180,99	219,00	12	1	amande	anthracite	52,6
4 033821 035681	1780 X 1830	180,99	219,00	12	1	amande	argent	52,6
4 033821 033021	1780 X 1830	180,99	219,00	12	1	sable	anthracite	52,6
4 033821 035704	1780 X 1830	180,99	219,00	12	1	sable	argent	52,6



## PLANCHES HORIZEN COMPOSITE - XL

SETS POUR UN PANNEAU DE 1800 X 1800 MM

Profil supérieur et inférieur aluminium sont compris.

Couleur RAL de Horizen Composite XL gris = similaire à la couleur RAL 7037 (gris poussière)

Couleur RAL de Horizen Composite XL anthracite = similaire à la couleur RAL 7010 (gris tente)



Unité de prix, de poids et de palette : Set

CODE-EAN	Largeur X Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Planches par set panneau	Quantité min. à commander (sets)	Couleur planche	Couleur profil su- périeur/inférieur	Poids en kg (set)
4 033821 044928	1780 X 300	164,46	199,00	6	1	anthracite	anthracite	47,0
4 033821 044874	1780 X 300	164,46	199,00	6	1	gris	argent	47,0



## PLANCHES HORIZEN COMPOSITE - PLATINUM

SETS POUR UN PANNEAU DE 1800 X 1800 MM

Profil supérieur et inférieur aluminium sont compris.

Unité de prix, de poids et de palette : Set



CODE-EAN	Largeur X Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Planches par set panneau	Quantité min. à commander (sets)	Couleur planche	Couleur profil su- périeur/inférieur	Poids en kg (set)
4 033821 044966	1780 X 150	205,79	249,00	12	1	brun	anthracite	52,6
4 033821 044959	1780 X 150	205,79	249,00	12	1	gris	argent	52,6

### PRODUITS ASSOCIES




Poteau de base +  
accessoires  
p 75



Poteau à serrage  
+ accessoires  
p 76



Planches  
décoratives  
p 78



Baguette  
lumineuse LED  
p 78



Profil - U  
p 81



Ancrage du vent  
p 80



Portails pivotants  
Horizen  
p 85



## PLANCHES HORIZEN ALUMINIUM - CLASSIC

SETS POUR UN PANNEAU DE 1800 X 1800 MM  
 Profil supérieur et inférieur aluminium sont compris.  
 Unité de prix, de poids et de palette : Set



CODE-EAN



Largeur X Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Planches par set panneau	Quantité min. à commander (sets)	Couleur planche	Couleur profil supérieur/inférieur	Poids en kg (set)
1790 X 150	329,75	399,00	12	1	anthracite	anthracite	37,0
1790 X 150	329,75	399,00	12	1	argent	argent	37,0



## HORIZEN VERRE - TRANSPARENT

Les dimensions des panneaux non-standard pour des dimensions plus petites peuvent être fabriquées sur demande (seulement pour des panneaux carrés et des panneaux rectangulaires).  
 Unité de prix, de poids et de palette : Panneau



CODE-EAN



Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur panneau	Poids en kg (panneau)
900 X 900	73,55	89,00	1	transparent	16,2
900 X 1800/900	123,14	149,00	1	transparent	24,3
1200 X 1800	144,63	175,00	1	transparent	43,2
900 X 1800	106,61	129,00	1	transparent	32,4



## HORIZEN VERRE - MAT

Les dimensions des panneaux non-standard peuvent être fabriquées sur demande (seulement pour des panneaux carrés et des panneaux rectangulaires).  
 Unité de prix, de poids et de palette : Panneau



CODE-EAN



Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur panneau	Poids en kg (panneau)
900 X 900	114,88	139,00	1	mat	16,2
900 X 1800/900 oblique gauche	180,99	219,00	1	mat	24,3
1200 X 1800	205,79	249,00	1	mat	43,2
900 X 1800	164,46	199,00	1	mat	32,4
900 X 1800/900 oblique droite	180,99	219,00	1	mat	24,3



HoriZen AluminiumClassic avec planche décorative




C2

SOLUTIONS D'OCCULTATIONS



C2




## HORIZEN VERRE - ALPHA

Panneau mat avec des lignes transparentes.  
Les dimensions des panneaux non-standard peuvent être fabriquées sur demande (seulement pour des panneaux carrés et des panneaux rectangulaires).

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau



CODE-EAN	Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur panneau	Poids en kg (panneau)
4 033821 033328	900 X 900	114,88	139,00	1	mat/transparent	16,2
4 033821 033717	900 X 1800/900 oblique gauche	180,99	219,00	1	mat/transparent	24,3
4 033821 033298	1200 X 1800	205,79	249,00	1	mat/transparent	43,2
4 033821 033304	900 X 1800	164,46	199,00	1	mat/transparent	32,4
4 033821 033311	900 X 1800/900 oblique droite	180,99	219,00	1	mat/transparent	24,3



## HORIZEN VERRE - BETA

Panneau Verre mat, graduellement transparent vers le haut.  
Les dimensions des panneaux non-standard peuvent être fabriquées sur demande (seulement pour des panneaux carrés et des panneaux rectangulaires).

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau



CODE-EAN	Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur panneau	Poids en kg (panneau)
4 033821 033366	900 X 900	114,88	139,00	1	mat/transparent	16,2
4 033821 033724	900 X 1800/900 oblique gauche	180,99	219,00	1	mat/transparent	24,3
4 033821 033335	1200 X 1800	205,79	249,00	1	mat/transparent	43,2
4 033821 033342	900 X 1800	164,46	199,00	1	mat/transparent	32,4
4 033821 033359	900 X 1800/900 oblique droite	180,99	219,00	1	mat/transparent	24,3

### PRODUITS ASSOCIES




Poteau à serrage + accessoires  
p 76



Couverture en inox pour poteau à serrage  
p 81



Platine pour poteau à serrage (installation sur un sol dur)  
p 79



Pièce d'élongation pour poteau à serrage (installation dans le béton)  
p 80



Ancrage du vent  
p 80



# HORIZEN LAMINE

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau



# C2

CODE-EAN	Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Top Design	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur panneau	Poids en kg (panneau)
4 033821 048971	900 X 900	81,82	99,00	non	1	rouge	6,6
4 033821 048964	900 X 1800/900	164,46	199,00	non	1	rouge	10,0
4 033821 048957	900 X 1800	156,20	189,00	non	1	rouge	13,1
4 033821 048940	1200 X 1800	189,26	229,00	non	1	rouge	17,5
4 033821 048995	900 X 1800 TOP	189,26	229,00	oui	1	rouge	13,1
4 033821 048988	1200 X 1800 TOP	230,58	279,00	oui	1	rouge	17,5
4 033821 048858	900 X 900	73,55	89,00	non	1	gris titane	6,6
4 033821 048841	900 X 1800/900	123,14	149,00	non	1	gris titane	10,0
4 033821 048834	900 X 1800	106,61	129,00	non	1	gris titane	13,1
4 033821 048827	1200 X 1800	144,63	175,00	non	1	gris titane	17,5
4 033821 048872	900 X 1800 TOP	164,46	199,00	oui	1	gris titane	13,1
4 033821 048865	1200 X 1800 TOP	205,79	249,00	oui	1	gris titane	17,5
4 033821 048919	900 X 900	73,55	89,00	non	1	ardoise	6,6
4 033821 048902	900 X 1800/900	123,14	149,00	non	1	ardoise	10,0
4 033821 048896	900 X 1800	106,61	129,00	non	1	ardoise	13,1
4 033821 048889	1200 X 1800	144,63	175,00	non	1	ardoise	17,5
4 033821 048933	900 X 1800 TOP	164,46	199,00	oui	1	ardoise	13,1
4 033821 048926	1200 X 1800 TOP	205,79	249,00	oui	1	ardoise	17,5

**C2**

## HORIZEN COMPOSITE DESIGN ALU


Panneau d'occultation prémonté, qui ne peut pas être combiné avec le système HoriZen.

Les dimensions des panneaux non-standards peuvent être fabriquées sur demande.

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau



CODE-EAN	Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur panneau	Couleur cadre	Poids en kg (panneau)
4 033821 030990	900 X 1800/900	164,46	199,00	1	anthracite	argent	20,0
4 033821 034639	900 X 1800	156,20	189,00	1	anthracite	argent	26,0
4 033821 034080	1800 X 1800	214,05	259,00	1	anthracite	argent	54,0
4 033821 042115	900 X 1800/900	172,73	209,00	1	sable	argent	20,0
4 033821 042030	900 X 1800	164,46	199,00	1	sable	argent	26,0
4 033821 042023	1800 X 1800	230,58	279,00	1	sable	argent	54,0



## HORIZEN SQUADRA ALU - Panneau d'occultation


Panneau d'occultation prémonté, qui ne peut pas être combiné avec le système HoriZen.

Les dimensions des panneaux non-standards peuvent être fabriquées sur demande.

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau



CODE-EAN	Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur panneau	Poids en kg (panneau)
4 033821 041255	1800 X 1800	247,11	299,00	1	anthracite	11,2
4 033821 041231	1800 X 1800	247,11	299,00	1	gris clair	11,2



## HORIZEN SQUADRA ALU - Panneau de jardin avant

Panneau d'occultation prémonté, qui ne peut pas être combiné avec le système HoriZen.

Les dimensions des panneaux non-standards peuvent être fabriquées sur demande.

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau



CODE-EAN	Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur panneau	Poids en kg (panneau)
4 033821 041279	1800 X 900	164,46	199,00	1	anthracite	5,6
4 033821 041262	1800 X 900	164,46	199,00	1	gris clair	5,6

### PRODUITS ASSOCIES (avec panneaux HoriZen Composite Design Alu et HoriZen Alu Squadra)



HoriZen poteau en acier + accessoires

p 77



Ancrage du vent

p 80



Portails pivotants HoriZen

p 85



HoriZen Aluminium Squadra



# HORIZEN POTEAU DE BASE - INSTALLATION DANS DU BETON

POUR PANNEAUX COMPOSITE ET ALUMINIUM

Poteaux pour installation dans le béton  
Unité de prix, de poids et de palette : Poteau



C2

## POTEAUX INTERMEDIAIRES (LIGNE DROITE)

CODE-EAN	Longueur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Hauteur clôture en mm	Quantité min. à commander (poteaux)	Installation	Couleur	Poids en kg (poteau)
4 033821 041736	1500	32,98	39,90	<= 1000	1	ligne droite	anthracite	2,1
4 033821 031607	2400	41,24	49,90	1800	1	ligne droite	anthracite	3,3
4 033821 041743	2980	57,77	69,90	> 1800 ou en pente	1	ligne droite	anthracite	5,0
4 033821 041767	1500	32,98	39,90	<= 1000	1	ligne droite	argent	2,1
4 033821 035834	2400	41,24	49,90	1800	1	ligne droite	argent	3,3
4 033821 041774	2980	57,77	69,90	> 1800 ou en pente	1	ligne droite	argent	5,0



## POTEAUX D'ANGLE (75° - 180°)

CODE-EAN	Longueur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Hauteur clôture en mm	Quantité min. à commander (poteaux)	Installation	Couleur	Poids en kg (poteau)
4 033821 041804	1500	41,24	49,90	<= 1000	1	angle	anthracite	2,8
4 033821 033625	2400	61,90	74,90	1800	1	angle	anthracite	8,0
4 033821 042511	2980	74,30	89,90	> 1800	1	angle	anthracite	3,7
4 033821 041811	1500	41,24	49,90	<= 1000	1	angle	argent	2,8
4 033821 036589	2400	61,90	74,90	1800	1	angle	argent	8,0
4 033821 041828	2980	74,30	89,90	> 1800	1	angle	argent	3,7





# C2

## HORIZEN POTEAU DE BASE - INSTALLATION SUR PLATINE

POUR PANNEAUX COMPOSITE ET ALUMINIUM

Poteaux pour installation sur platine

Le socle est automatiquement livré avec le poteau (séparément)

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau



### POTEAUX INTERMEDIAIRES (LIGNE DROITE)

CODE-EAN	Longueur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Hauteur clôture en mm	Quantité min. à commander (poteaux)	Installation	Couleur	Poids en kg (poteau)
4 033821 041729	1050	45,37	54,90	<= 1000	1	ligne droite	anthracite	3,5
4 033821 031591	1925	57,77	69,90	1800	1	ligne droite	anthracite	4,4
4 033821 041750	1050	45,37	54,90	<= 1000	1	ligne droite	argent	3,5
4 033821 035841	1925	57,77	69,90	1800	1	ligne droite	argent	4,4

### POTEAUX D'ANGLE (75° - 180°)

CODE-EAN	Longueur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Hauteur clôture en mm	Quantité min. à commander (poteaux)	Installation	Couleur	Poids en kg (poteau)
4 033821 034554	1050	45,37	54,90	<= 1000	1	angle	anthracite	2,5
4 033821 033885	1925	61,90	74,90	1800	1	angle	anthracite	5,0
4 033821 041798	1050	45,37	54,90	<= 1000	1	angle	argent	9,3
4 033821 036572	1925	61,90	74,90	1800	1	angle	argent	5,0



## HORIZEN POTEAU A SERRAGE - BETONNE OU SUR PLATINE

POUR HORIZEN VERRE ET HORIZEN LAMINE (ET/OU EN COMBINAISON AVEC LES PANNEAUX COMPOSITE & ALU)

Poteaux pour installation dans le béton ou sur socle

Pour installation dans le béton, une pièce d'élongation doit être commandée.


Pour installation sur socle, un socle doit être commandé séparément.

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau



### POTEAUX INTERMEDIAIRES (LIGNE DROITE)

CODE-EAN	Longueur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Hauteur clôture en mm	Quantité min. à commander (poteaux)	Installation	Couleur	Poids en kg (poteau)
4 033821 036596	1050	57,02	69,00	<= 1000	1	ligne droite	anthracite	2,8
4 033821 036602	1925	81,82	99,00	1800	1	ligne droite	anthracite	5,2
4 033821 033373	1050	57,02	69,00	<= 1000	1	ligne droite	argent	2,8
4 033821 033380	1925	81,82	99,00	1800	1	ligne droite	argent	5,2



### POTEAUX D'ANGLE (90°)

CODE-EAN	Longueur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Hauteur clôture en mm	Quantité min. à commander (poteaux)	Installation	Couleur	Poids en kg (poteau)
4 033821 040326	1050	81,82	99,00	<= 1000	1	angle	anthracite	2,7
4 033821 036619	1925	123,14	149,00	1800	1	angle	anthracite	5,0
4 033821 040319	1050	81,82	99,00	<= 1000	1	angle	argent	2,7
4 033821 033403	1925	123,14	149,00	1800	1	angle	argent	4,5



### HORIZEN POTEAU EN ACIER - BETONNE

POUR PANNEAUX HORIZEN DESIGN ALU & PANNEAUX SQUADRA ALU

Pour installation dans le béton

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau



CODE-EAN	Longueur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Hauteur clôture en mm	Quantité min. à commander (poteaux)	Installation	Couleur	Poids en kg (poteau)
4 033821 035674	1500	41,24	49,90	900	1	ligne droite/ angle	anthracite	6,3
4 033821 034707	2400	57,77	69,90	1800	1	ligne droite/ angle	anthracite	10,0
4 033821 035667	1500	41,24	49,90	900	1	ligne droite/ angle	argent	6,3
4 033821 034714	2400	57,77	69,90	1800	1	ligne droite/ angle	argent	10,0

### HORIZEN POTEAU EN ACIER - SUR PLATINE

POUR PANNEAUX HORIZEN DESIGN ALU & PANNEAUX SQUADRA ALU

Poteaux pour installation sur socle (le socle est soudé au poteau)

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau



CODE-EAN	Longueur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Hauteur clôture en mm	Quantité min. à commander (poteaux)	Installation	Couleur	Poids en kg (poteau)
4 033821 034578	1050	41,24	49,90	900	1	ligne droite/ angle	anthracite	4,9
4 033821 034585	1950	57,77	69,90	1800	1	ligne droite/ angle	anthracite	8,6
4 033821 034592	1050	41,24	49,90	900	1	ligne droite/ angle	argent	4,9
4 033821 034608	1950	57,77	69,90	1800	1	ligne droite/ angle	argent	8,6




# C2

## HORIZEN PLANCHES DECORATIVES

Profil de fixation compris (couleur idem profil supérieur/inférieur)

**A COMBINER AVEC LES PANNEAUX HORIZEN COMPOSITE & LES PANNEAUX EN ALU**

Unité de prix, de poids et de palette: Planche




Bubble Gamma

CODE-EAN



### INOX

Largeur X Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Type	Quantité min. à commander (panneaux)	Matériel	Poids en kg (panneau)
1780 X 150	41,24	49,90	Bubble	1	inox	2,8
1780 X 300	61,90	74,90	Bubble	1	inox	5,7
1780 X 150	41,24	49,90	Gamma	1	inox	2,8
1780 X 300	61,90	74,90	Gamma	1	inox	5,7




Delta Theta

CODE-EAN



### VERRE DE SECURITE

Largeur X Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Type	Quantité min. à commander (panneaux)	Matériel	Poids en kg (panneau)
1780 X 150	41,24	49,90	Delta	1	verre de sécurité	4,2
1780 X 300	61,90	74,90	Delta	1	verre de sécurité	8,4
1780 X 150	41,24	49,90	Theta	1	verre de sécurité	4,2
1780 X 300	61,90	74,90	Theta	1	verre de sécurité	8,4



CODE-EAN



### POLYCARBONATE

Largeur X Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Type	Quantité min. à commander (panneaux)	Matériel	Poids en kg (panneau)
1780 X 150	41,24	49,90	Decor-Mat	1	polycarbonate	1,9
1780 X 300	61,90	74,90	Decor-Mat	1	polycarbonate	3,7

## HORIZEN BAGUETTE LUMINEUSE LED & ACCESSOIRES

**A COMBINER AVEC LES PANNEAUX HORIZEN COMPOSITE & ALU**

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce



### BANDE DE LUMIERE LED

Hauteur x Largeur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Type	Quantité min. à commander (pièce)	Détail	Poids en kg (pièce)
30 X 1790	82,56	99,90		1	Lumière LED blanche	1,0

CODE-EAN



### PRODUITS ASSOCIES



Planches Horizen Composite p 70




Planches Horizen Aluminium p 71



Poteau de base + accessoires p 75



Poteau à serrage + accessoires p 76



Intégration baguette lumineuse LED



# C2



### TRANSFORMATEUR

CODE-EAN	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Type	Quantité min. à commander (pièce)	Détail	Poids en kg (pièce)
4 033821 042900	20,58	24,90	36 W	1	jusqu'à 3 lumières LED	0,8
4 033821 042917	28,84	34,90	60 W	1	jusqu'à 6 lumières LED	1,3



### RALLONGE

CODE-EAN	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Type	Quantité min. à commander (pièce)	Détail	Poids en kg (pièce)
4 033821 042849	3,26	3,95	50 cm	1	Avec 1 sortie	0,1
4 033821 042870	5,74	6,95		1	Avec 2 sorties	0,1
4 033821 042856	8,22	9,95	220 cm	1	Avec 1 sortie	0,1
4 033821 042924	9,88	11,95		1	Avec 2 sorties	0,1
4 033821 042863	14,83	17,95	600 cm	1	Avec 1 sortie	0,5
4 033821 042894	16,49	19,95		1	Avec 2 sorties	0,5



## HORIZEN PLATINES

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce



CODE-EAN	Pour type poteau	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Quantité min. à commander (pièces)	Poids en kg (pièce)
4 033821 031966	Poteau de base	16,45	19,90	Galvanisé à chaud	1	2,1
ATTENTION : STANDARD, CE SOCLE EST COMPRIS DANS LES POTEAUX POUR INSTALLATION SUR SOCLE						
4 033821 033410	Poteau à serrage	20,58	24,90	Galvanisé à chaud	1	2,8

### PRODUITS ASSOCIES



Planches Horizen Composite p 70



Planches Horizen Aluminium p 71



Poteau de base + accessoires p 75



Poteau à serrage + accessoires p 76

**C2**

## HORIZEN PIECE D'ELONGATION

### POUR POTEAUX A SERRAGE

Pour installation dans le béton

ATTENTION : CETTE PIECE DOIT TOUJOURS ETRE COMMANDEE POUR INSTALLATION DU POTEAU A SERRAGE DANS LE BETON

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce



CODE-EAN



Dimensions en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Quantité min. à commander (pièces)	Poids en kg (pièce)
1100 X 70 X 60	20,58	24,90	Galvanisé à chaud	1	4,14



## HORIZEN ANCRAGE DU VENT

### POUR TOUS LES POTEAUX

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce



CODE-EAN



Dimensions en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Quantité min. à commander (pièces)	Poids en kg (pièce)
490 X 40	20,58	24,90	anthracite	1	1,8
490 X 40	20,58	24,90	argent	1	1,8



## HORIZEN ANCRAGE CHIMIQUE

1 SET = 8 BARRES TRAITEES + BOULONS + RONDELLES + PIECE DE COUVERTURE DES BOULONS + MORTIER DE FIXATION (= POUR 2 POTEAUX)

Unité de prix, de poids et de palette : Set



CODE-EAN



Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	contenu set	Quantité min. à commander (set)	Poids en kg (set)
28,88	34,95	1 set = pour 2 poteaux	1	1,3



## HORIZEN - MONTAGE MURAL - L

1 SET = 1 L ADAPTEUR + 4 BOULONS 10X20MM + RONDELLES + PIECE DE COUVERTURE DES BOULONS

Pour tous les poteaux (utilisez des socles respectifs)

Unité de prix, de poids et de palette : Set



CODE-EAN



Dimensions en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Quantité min. à commander (set)	Epaisseur de l'acier en mm	Poids en kg (set)
160 X 160 X 80	18,14	21,95	Galvanisé à chaud	1	10	2,0



# C2

## HORIZEN SET DE COUVERTURE POTEAU INOX POUR POTEAU A SERRAGE

1 SET = 2 COUVERTURES POUR POTEAU + 2 CAPUCHONS + PIECE DE COUVERTURE POUR SOCLE DE COUVERTURE DE FINITION

Unité de prix, de poids et de palette : Set




### POUR POTEAUX INTERMEDIAIRES

CODE-EAN	Longueur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Quantité min. à commander (set)	Poids en kg (set)
4 033821 043525	1050	49,50	59,90	inox	1	2,4
4 033821 042795	1950	66,03	79,90	inox	1	4,1



### POUR POTEAUX D'ANGLE

CODE-EAN	Longueur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Quantité min. à commander (set)	Poids en kg (set)
4 033821 042948	1950	66,03	79,90	inox	1	3,8



## HORIZEN PROFIL EN U

POUR LA FIXATION DES PANNEAUX HORIZEN COMPOSITE & ALU DIRECTEMENT AU MUR, POTEAUX PORTAILS OU ENTRE POTEAUX EXISTANTS

Incl. capuchon plastic

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce



CODE-EAN	Dimensions en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Quantité min. à commander (pièce)	Poids en kg (pièce)
4 033821 041835	1050 X 40 X 30	12,31	14,90	anthracite	1	0,7
4 033821 041859	1920 X 40 X 30	20,58	24,90	anthracite	1	1,3
4 033821 041866	2380 X 40 X 30	24,71	29,90	anthracite	1	1,6
4 033821 041873	1050 X 40 X 30	12,31	14,90	argent	1	0,7
4 033821 041880	1920 X 40 X 30	20,58	24,90	argent	1	1,3
4 033821 041897	2380 X 40 X 30	24,71	29,90	argent	1	1,6

**C2**

## HORIZEN KIT DE MONTAGE

POUR PANNEAUX HORIZEN COMPOSITE DESIGN ALU

1 set = 6 pièces (pour 1 panneau)

Unité de prix, de poids et de palette : Set



CODE-EAN

Prix cons.  
excl. TVAPrix cons.  
incl. TVA

Couleur

Quantité min. à  
commander (set)

Poids en kg (set)

12,36

14,95

inox

1

0,2

## HORIZEN KIT DE MONTAGE

POUR PANNEAUX HORIZEN SQUADRA ALU

1 set = 8 pièces (nécessaire: 6 pièces pour h. 1,80 m, 4 pièces pour h. 0,90 m/panneau)

Unité de prix, de poids et de palette : Set



CODE-EAN

Prix cons.  
excl. TVAPrix cons.  
incl. TVA

Couleur

Quantité min. à  
commander (set)

Poids en kg (set)

14,83

17,95

inox

1

0,3

## HORIZEN ADAPTEUR PROFIL VERTICAL

POUR LE MONTAGE VERTICAL DES PANNEAUX HORIZEN COMPOSITE ET ALUMINIUM

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce



CODE-EAN



Dimensions en mm

Prix cons.  
excl. TVAPrix cons.  
incl. TVA

Couleur

Quantité min. à  
commander (pièce)

Poids en kg (pièce)

1760 X 60 X 40

24,71

29,90

anthracite

1

2,0



1760 X 60 X 40

24,71

29,90

argent

1

2,0



## HORIZEN COMPOSITE - PLANCHES INDIVIDUELLES

### PLANCHES INDIVIDUELLES

Unité de prix, de poids et de palette: Planche



# C2

CLASSIC						
CODE-EAN	Largeur X Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité min. à commander (planches)	Couleur planche	Poids en kg (planche)
4 033821 031638	1780 X 150	14,79	17,90	1	anthracite	3,9
4 033821 044867	1780 X 150	14,79	17,90	1	gris	3,9
4 033821 031652	1780 X 150	16,45	19,90	1	amande	3,9
4 033821 033038	1780 X 150	16,45	19,90	1	sable	3,9

XL						
CODE-EAN	Largeur X Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité min. à commander (planches)	Couleur planche	Poids en kg (planche)
4 033821 044942	1780 X 300	28,84	34,90	1	anthracite	7,5
4 033821 044935	1780 X 300	28,84	34,90	1	gris	7,5

PLATINUM						
CODE-EAN	Largeur X Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité min. à commander (planches)	Couleur planche	Poids en kg (planche)
4 033821 045031	1780 X 150	18,59	22,49	1	brun	3,9
4 033821 045024	1780 X 150	18,59	22,49	1	gris	3,9



## HORIZEN ALUMINUM - PLANCHES INDIVIDUELLES

### PLANCHES INDIVIDUELLES

Unité de prix, de poids et de palette: Planche



CODE-EAN	Largeur X Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité min. à commander (planches)	Couleur planche	Poids en kg (planche)
4 033821 035766	1790 X 150	27,48	33,25	1	anthracite	2,9
4 033821 035759	1790 X 150	27,48	33,25	1	argent	2,9
4 033821 037197	2380 X 150	36,28	43,90	1	anthracite	panneaux extra longs 3,9
4 033821 037180	2380 X 150	36,28	43,90	1	argent	panneaux extra longs 3,9



C2

# HORIZEN ALU - PROFILS SUPERIEURS ET INFERIEURS INDIVIDUELS

PROFILS EN ALU SUPERIEURS ET INFERIEURS INDIVIDUELS

Unité de prix, de poids et de palette: Profil




## POUR PANNEAUX COMPOSITE ET ALUMINIUM

CODE-EAN	Longueur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Type	Quantité min. à commander (profils)	Couleur profil	Poids en kg (profil)
4 033821 037203	1735	12,36	14,95	profil supérieur	1	anthracite	0,9
4 033821 037227	1735	12,36	14,95	profil supérieur	1	argent	0,9
4 033821 037210	1790	12,36	14,95	profil inférieur	1	anthracite	1,0
4 033821 037234	1790	12,36	14,95	profil inférieur	1	argent	1,0

## POUR PANNEAUX EN ALUMINIUM – EXTRA LONG

CODE-EAN	Longueur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Type	Quantité min. à commander (profils)	Couleur profil	Poids en kg (profil)
4 033821 037241	2380	16,49	19,95	profil top	1	anthracite	1,2
4 033821 037258	2380	16,49	19,95	profil top	1	argent	1,2



face avant

côté arrière

## HORIZEN - VANTAUX POUR PORTAILS SIMPLES

Dimensions standards 98 X 180 CM

Remplissage planches en composite

**ATTENTION : DIN GAUCHE = TOURNANT VERS L'INTERIEUR A DROITE  
DIN DROITE = TOURNANT VERS L'INTERIEUR A GAUCHE**

Poteaux portails sur platine et fixation du vantail au mur : pas possible

Unité de prix, de poids et de palette: Vantail



C2

CODE-EAN	Largeur X Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Type ouverture	Type remplissage	Quantité min. à commander (vantail)	Couleur panneau	Couleur cadre	Poids en kg (vantail)
4 033821 031010	980 x 1800	412,40	499,00	DIN gauche	Classic	1	anthracite	argent	33,0
4 033821 037326	980 x 1800	412,40	499,00	DIN droite	Classic	1	anthracite	argent	33,0
4 033821 044737	980 x 1800	412,40	499,00	DIN gauche	Classic	1	anthracite	anthracite	33,0
4 033821 044744	980 x 1800	412,40	499,00	DIN droite	Classic	1	anthracite	anthracite	33,0
4 033821 044829	980 x 1800	412,40	499,00	DIN gauche	Classic	1	gris	argent	33,0
4 033821 044836	980 x 1800	412,40	499,00	DIN droite	Classic	1	gris	argent	33,0
4 033821 044843	980 x 1800	412,40	499,00	DIN gauche	Classic	1	gris	anthracite	33,0
4 033821 044850	980 x 1800	412,40	499,00	DIN droite	Classic	1	gris	anthracite	33,0
4 033821 031027	980 x 1800	412,40	499,00	DIN gauche	Classic	1	amande	argent	33,0
4 033821 037333	980 x 1800	412,40	499,00	DIN droite	Classic	1	amande	argent	33,0
4 033821 044751	980 x 1800	412,40	499,00	DIN gauche	Classic	1	amande	anthracite	33,0
4 033821 044768	980 x 1800	412,40	499,00	DIN droite	Classic	1	amande	anthracite	33,0
4 033821 031034	980 x 1800	412,40	499,00	DIN gauche	Classic	1	sable	argent	33,0
4 033821 037340	980 x 1800	412,40	499,00	DIN droite	Classic	1	sable	argent	33,0
4 033821 044775	980 x 1800	412,40	499,00	DIN gauche	Classic	1	sable	anthracite	33,0
4 033821 044782	980 x 1800	412,40	499,00	DIN droite	Classic	1	sable	anthracite	33,0
4 033821 044904	980 x 1800	412,40	499,00	DIN gauche	XL	1	anthracite	anthracite	30,9
4 033821 044911	980 x 1800	412,40	499,00	DIN droite	XL	1	anthracite	anthracite	30,9
4 033821 044881	980 x 1800	412,40	499,00	DIN gauche	XL	1	gris	argent	30,9
4 033821 044898	980 x 1800	412,40	499,00	DIN droite	XL	1	gris	argent	30,9
4 033821 045000	980 x 1800	453,72	549,00	DIN gauche	Platinum	1	brun	anthracite	33,0
4 033821 045017	980 x 1800	453,72	549,00	DIN droite	Platinum	1	brun	anthracite	33,0
4 033821 044980	980 x 1800	453,72	549,00	DIN gauche	Platinum	1	gris	argent	33,0
4 033821 044997	980 x 1800	453,72	549,00	DIN droite	Platinum	1	gris	argent	33,0

**C2**

## HORIZEN - VANTAUX POUR PORTAILS SIMPLES & DOUBLES

### POUR DIMENSIONS DES VANTAUX NON-STANDARDS OU AVEC REMPLISSAGE ALU

Portails simples : largeur min. 900 mm – max. 1800 mm. Hauteur max. 1800 mm

Portails doubles : largeur max. 3600 mm. Hauteur max. 1800 mm

Poteaux portails sur platine et fixation du vantail au mur : pas possible

Unité de prix, de poids et de palette: Vantail



CODE-EAN	Largeur X Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Type ouverture	Type remplissage	Quantité min. à commander (vantail)	Couleur panneau	Couleur cadre	Poids en kg (vantail)
4 033821 042184	non-standard	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	1	sur demande	anthracite ou argent	-

## HORIZEN POTEAUX PORTAILS POUR PORTAILS PIVOTANTS

Set pour 2 poteaux portails

Unité de prix, de poids et de palette : Set

POUR PORTAILS SIMPLES – HAUTEUR VANTAIL 1800 MM						
CODE-EAN	Section X Longueur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité min. à commander (set)	Couleur poteau	Poids en kg (set)
4 033821 040920	80 X 80 X 2550	164,46	199,00	1	anthracite	-
4 033821 028423	80 X 80 X 2550	164,46	199,00	1	argent	-

POUR PORTAILS DOUBLES – HAUTEUR VANTAIL 1800 MM						
CODE-EAN	Section X Longueur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité min. à commander (set)	Couleur poteau	Poids en kg (set)
4 033821 044010	80 X 80 X 2550	164,46	199,00	1	anthracite	-
4 033821 044027	80 X 80 X 2550	164,46	199,00	1	argent	-

POUR PORTAILS SIMPLES NON-STANDARD - HAUTEUR VANTAIL (MAX 1800 MM)						
CODE-EAN	Section X Longueur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité min. à commander (set)	Couleur poteau	Poids en kg (set)
4 033821 047813	80 X 80 X .....	sur demande	sur demande	1	anthracite ou argent	-

POUR PORTAILS DOUBLES NON-STANDARD – HAUTEUR VANTAIL (MAX 1800 MM)						
CODE-EAN	Section X Longueur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité min. à commander (set)	Couleur poteau	Poids en kg (set)
4 033821 047820	80 X 80 X .....	sur demande	sur demande	1	anthracite ou argent	-



## HORIZEN ACCESSOIRES PORTAIL

Set de 2 poignées, excl. cylindre (sur demande)

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce



CODE-EAN



Type poignée	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité min. à commander (set)	Couleur poignée	Poids en kg (set)
loquet/loquet	62,73	75,90	1	inox look	-
loquet/poignée	62,73	75,90	1	inox look	-



HoriZen Composite Classic, Amande et HoriZen Verre Beta

Pour les planches au milieu, le côté arrière des planches (=côte avec la rainure) est orienté vers le devant.

## PRIX PAR METRE COURANT PAR SYSTEME DE CLOTURE - Résidentiel

Les prix ci-dessous sont des prix indicatifs hors TVA (€) (seulement les produits, sans frais d'installation) calculés sur une clôture de 100 m et convertis en prix système par mètre courant. De cette façon, le coût total indicatif peut être calculé des différentes clôtures résidentielles Betafence (niveau de prix conseillé hors TVA).

		par hauteur : prix conseillé indicatif par mètre courant (excl. TVA)												
		n° de page du tarif	0,6m	0,8m	0,9m	1,0m	1,1m	1,2m	1,3m	1,4m	1,5m	1,7m	1,8m	2,0m
Bekafor Classic	combiné avec type de poteau	à bétonner/sur socle	couleur											
Bekafor Classic	Bekaclip	à bétonner	vert RAL6005	3	26,97	35,54	38,60				45,65	51,81		56,03
Bekafor Classic	Bekaclip	à bétonner	anthracite BF7016M	3	27,78	36,61	39,76				47,04	53,39		59,78
Bekafor Classic	Bekaclip	sur socle	vert RAL6005	3	33,23	42,01	45,14				52,05			
Bekafor Classic	Bekaclip	sur socle	anthracite BF7016M	3	34,23	43,27	46,49				53,62			
Bekafor Collfort	Bekaclip d.60	à bétonner	vertRAL6005/pin nordic	3/6								102,27		112,32
Bekafor Collfort	Bekaclip d.60	à bétonner	anthraciteBF7016M/pin nordic	3/6								104,06		114,32
Bekafor Screeno Line	Bekaclip d.48 (jusqu'à 1.53)-d.60	à bétonner	vertRAL6005/1des4 types Screeno Line	3/6		57,53	63,40				77,31	96,56		109,27
Bekafor Screeno Line	Bekaclip d.48 (jusqu'à 1.53)-d.60	à bétonner	anthraciteBF7016M/1 des 4 types Screeno Line	3/6		58,57	64,53				78,66	98,36		111,26
Decofor Arco	Decofor (carré avec capuchon boule)	à bétonner	noir RAL9005	7		62,90	73,69			79,54	86,16			
Decofor Recto	Decofor (carré avec capuchon boule)	à bétonner	noir RAL9005	7		59,01	74,28			83,16				
Zenturo Classic	Bekaclip	à bétonner	anthracite BF7016M	10	27,37	36,56	39,11				47,25	53,09		59,31
Zenturo Classic	Bekaclip	sur socle	anthracite BF7016M	10	33,44	42,78	45,39							
Zenturo Super	Bekaclip	à bétonner	anthracite BF7016M	10	29,47	38,66	42,61				51,41	57,60		63,27
Zenturo Super : paroi sans remplissage	Zenturo	à bétonner	anthracite BF7016M	10	69,77	89,34	103,51				124,49	136,31		152,10
Zenturo Super : paroi remplie avec pierres de lave	Zenturo	sur socle	anthracite BF7016M	10	94,18	110,35	125,18				143,83	154,33		169,96
Zenturo Super : paroi remplie avec pierres Bleu Belgique	Zenturo	à bétonner	anthracite BF7016M	10								166,62		
Zenturo Super : remplie avec pierres Carrara	Zenturo	à bétonner	anthracite BF7016M	10								167,63		
Fortinet Protect	Bekaclip	à bétonner	vertBF6073	15		15,07	16,34				19,69	23,86		26,02
Fortinet Protect	poteaux ronds prof.	à bétonner	vertBF6073	15		12,04	13,64				18,77	21,45		23,23



par hauteur : prix conseillé indicatif par mètre courant (excl.TVA)

type de clôture	combiné avec type de poteau	à bétonner/sur socle	couleur	n° de page du tarif	par hauteur												
					0,6m	0,8m	0,9m	1,0m	1,1m	1,2m	1,3m	1,4m	1,5m	1,7m	1,8m	2,0m	
Fortinet Protect	poteaux ronds prof. + lisse tubulaire	à bétonner	vert BF6073	15						26,15				29,03	33,01	35,12	
Pantinet Family	Bekaclip	à bétonner	vert BF6073	15	7,38	12,65		13,45		14,66			17,39	21,14	23,13		
Pantinet Family	Bekaclip	à bétonner	anthracite BF7016M	15	11,07	13,66		14,47		15,75			18,60	22,21	24,37		
Pantinet Family	poteaux ronds prof.	à bétonner	vert BF6073	15				10,56		11,73			16,23	18,56	20,27		
Pantinet Essential	Bekaclip	à bétonner	vert BF6073	16	9,54	11,22		11,79		12,81			15,15	18,34	20,17		
Pantinet Essential	Bekaclip	à bétonner	anthracite BF7016M	16				12,45		13,51			15,90				
Pantinet Essential	poteaux ronds prof.	à bétonner	vert BF6073	16				8,90		9,88			13,99	15,76	17,31		
Pantinet Light	Bekaclip	à bétonner	vert BF6073	17	9,20	10,69		11,02		11,86			14,12				
Pantinet Light	poteaux ronds prof.	à bétonner	vert BF6073	17	7,32	7,55		7,87		9,22			11,95				
Plasitor - maille 50; diam. du fil 3,0mm	poteaux ronds prof.	à bétonner	vert BF6073/noir BF3090(certains types)	22				10,92		12,32			17,09	17,63	20,94		
Plasitor - maille 50; diam. du fil 3,0mm	poteaux ronds prof. + lisse tubulaire	à bétonner	vert BF6073/noir BF3090(certains types)	22	20,94			20,94		22,27			25,88	27,34	29,29		
HorZen Composite			en fonction de la version choisie	70										à partir de 116,00			
HorZen Aluminium			en fonction de la version choisie	71										à partir de 207,00			
HorZen Verre			en fonction de la version choisie	71										à partir de 250,00			
HorZen Laminé			en fonction de la version choisie	73										à partir de 207,00			
HorZen Composite Alu Design			en fonction de la version choisie	74										à partir de 157,00			
HorZen Alu Squadra			en fonction de la version choisie	74										à partir de 175,00			
Gabion Stonewall			épaisseur 30 cm, remplissage : pierres de lave	24										187,91			
Creazen	Bekafix	à bétonner	anthracite RAL7016	117				68,56		77,63			96,47	107,01	118,66		
Creazen	Bekafix	sur socle	anthracite RAL7016	117				78,71		87,78			95,01	106,02	115,33		









P1



## NYLOFOR 3D - Panneaux

Panneaux avec renforcements horizontaux 3D

A fixer aux poteaux Bekafix, Bekafix Super ou poteaux carrés Nylofor Galvanisés, soudés à chaque intersection, puis plastifiés (Polyester)

Les panneaux sont pourvus de picots de 30 mm d'un seul côté, à poser en partie haute ou en partie basse.

Couleurs: - vert RAL 6005, gris RAL 7016 et noir RAL 9005: livrables de stock, sauf "\*" = 4 à 6 semaines  
- autres couleurs: 4 à 6 semaines (quantité min. à commander: voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif)

Solutions d'occultation: Nylofor Collfort (p 126) - Nylofor Screeno Line (p 127)

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Maille: 200x50 mm    Maille des renforcements: 100x50 mm    Diamètre du fil: 5,00 mm    Largeur : 2500 mm

CODE-EAN	Hauteur mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298322071	630	20,28	24,54	5	Vert RAL 6005	7,1	50
5412298322064	1030	27,45	33,21	5	Vert RAL 6005	10,4	50
5412298322057	1230	31,04	37,56	5	Vert RAL 6005	12,1	50
5412298322040	1530	38,21	46,23	5	Vert RAL 6005	15,4	50
5412298321982	1730	41,83	50,61	5	Vert RAL 6005	17,1	50
5412298345834	1930	45,52	55,08	5	Vert RAL 6005	18,8	50
5412298321975	2030	49,03	59,33	5	Vert RAL 6005	20,3	50
5412298321968	2430	56,39	68,23	5	Vert RAL 6005	23,7	30
5412298373509	630*	20,89	25,28	10	Gris RAL 7016	7,1	50
5412298367744	1030	28,28	34,22	5	Gris RAL 7016	10,4	50
5412298367737	1230	31,96	38,67	5	Gris RAL 7016	12,1	50
5412298367751	1530	39,37	47,64	5	Gris RAL 7016	15,4	50
5412298367768	1730	43,08	52,13	5	Gris RAL 7016	17,1	50
5412298367775	1930	46,88	56,72	5	Gris RAL 7016	18,8	50
5412298367782	2030	50,50	61,11	5	Gris RAL 7016	20,3	50
5412298373516	2430*	58,09	70,29	10	Gris RAL 7016	23,7	30
5412298373523	630*	20,28	24,54	10	Noir RAL 9005	7,1	50
5412298372885	1030	27,45	33,21	5	Noir RAL 9005	10,4	50
5412298373530	1230	31,04	37,56	5	Noir RAL 9005	12,1	50
5412298373035	1530	38,21	46,23	5	Noir RAL 9005	15,4	50
5412298373097	1730	41,83	50,61	5	Noir RAL 9005	17,1	50
5412298373547	1930	45,52	55,08	5	Noir RAL 9005	18,8	50
5412298373004	2030	49,03	59,33	5	Noir RAL 9005	20,3	50

### PRODUITS ASSOCIES



Poteaux Bekafix  
p 130



Poteaux Bekafix Super  
p 132




Poteaux Nylofor  
p 119



Robusta Nylofor 3D - Portails pivotants  
p 142





## NYLOFOR 3D Pro XL - Panneaux

Panneaux avec renforcements horizontaux 3D

A fixer aux poteaux Bekafix, Bekafix Super ou poteaux carrés Nylofor

Galvanisés, soudés à chaque intersection, puis plastifiés (PVC)

Les panneaux sont pourvus de picots de 30 mm d'un seul côté, à poser en partie haute ou en partie basse.

Couleurs: vert RAL 6005: livrable de stock

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Maille: 200x50 mm    Maille des renforcements: 100x50 mm    Diamètre du fil: 5,00 mm    Largeur : 3000 mm

CODE-EAN	Hauteur mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298326598	1230	29,24	35,38	5	Vert RAL 6005	13,0	50
5412298326604	1530	35,45	42,89	5	Vert RAL 6005	16,6	50
5412298326697	1730	40,18	48,62	5	Vert RAL 6005	18,5	50
5412298364569	1930	47,95	58,02	5	Vert RAL 6005	20,3	50
5412298326611	2030	51,11	61,84	5	Vert RAL 6005	21,9	50
5412298326628	2430	64,49	78,03	5	Vert RAL 6005	25,6	30



# P1

### PRODUITS ASSOCIES



Poteaux Bekafix  
p 130



Poteaux Bekafix Super  
p 132



Poteaux Nylofor  
p 119



Robusta Nylofor 3D - Portails pivotants  
p 142





# P1

## NYLOFOR 3D ESSENTIAL - Panneaux



Panneaux avec renforcements horizontaux 3D

A fixer aux poteaux Bekafix ou poteaux carrés Nylofor

Galvanisés, soudés à chaque intersection, puis plastifiés (PVC)

Les panneaux sont pourvus de picots de 30 mm d'un seul côté, à poser en partie haute ou en partie basse.

Couleurs : vert RAL 6005 et anthracite RAL 7016.

Solutions d'occultation: Nylofor Collfort (p 126) - Nylofor Screeno Line (p 127)

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Maille: 200x50 mm    Maille des renforcements: 100x50 mm    Diam. du fil horiz.: 5,00 mm    Diam. du fil vert.: 4,00 mm    Largeur : 2500 mm

CODE-EAN	Hauteur mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298372892	1030	21,01	25,42	50	Vert RAL 6005	6,3	50
5412298373615	1230	23,73	28,71	50	Vert RAL 6005	7,3	50
5412298373622	1530	29,24	35,38	50	Vert RAL 6005	9,3	50
5412298373639	1730	31,99	38,71	50	Vert RAL 6005	10,3	50
5412298373646	1930	34,82	42,13	50	Vert RAL 6005	11,2	50
5412298373653	1030	21,64	26,18	50	Gris RAL 7016	6,3	50
5412298373660	1230	24,44	29,57	50	Gris RAL 7016	7,3	50
5412298373677	1530	30,11	36,43	50	Gris RAL 7016	9,3	50
5412298373684	1730	32,96	39,88	50	Gris RAL 7016	10,3	50
5412298373691	1930	35,88	43,41	50	Gris RAL 7016	11,2	50



## NYLOFOR 3D Super - Panneaux

Panneaux avec renforcements horizontaux

A fixer aux poteaux Bekafix, Bekafix Super ou poteaux carrés Nylofor

Galvanisés, soudés à chaque intersection, puis plastifiés (polyester)

Les panneaux sont pourvus de picots de 30 mm d'un seul côté, à poser en partie haute ou en partie basse.

Couleurs: - vert RAL 6005: livrable de stock; sauf h. 1,03 m : 4 à 6 semaines \*\*\* h.: 3 m: quantité min. à commander et délai de livraison: prix sur demande

- autres couleurs: 4 à 6 semaines (quantité min. à commander: voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Maille: 200x50 mm    Maille des renforcements: 200x50 mm    Diam. du fil horiz.: 8,00 mm    Diam. du fil vert.: 5,00 mm    Largeur : 2500 mm

CODE-EAN	Hauteur mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298370287	1030	43,57	52,72	10	Vert RAL 6005	13,9	40
5412298341300	1630	68,09	82,39	5	Vert RAL 6005	21,9	40
5412298341317	2030	81,34	98,42	5	Vert RAL 6005	27,3	40
5412298341324	2430	105,53	127,69	5	Vert RAL 6005	31,9	30
-	3030	174,82	211,53	*	Vert RAL 6005	40,2	-

PANNEAUX

### PRODUITS ASSOCIES



Poteaux Bekafix  
p 130



Poteaux Bekafix Super  
p 132



Poteaux Nylofor  
p 119



## NYLOFOR F - Panneaux

Panneaux rigides avec fils plats horizontaux

A fixer aux poteaux Bekafix, Bekafix Super ou poteaux carrés Nylofor

Galvanisés, soudés à chaque intersection, puis plastifiés (polyester)

Les panneaux sont pourvus de picots de 30 mm d'un seul côté à poser en partie haute ou en partie basse.

Couleurs: - vert RAL 6005 et gris RAL 7016: 2 semaines de délai de livraison, sauf \*\* h. 630 mm et h. 2430 mm: 4 à 6 semaines

- autres couleurs: 4 à 6 semaines (quantité min. à commander: voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif)

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Maille: 200x50 mm    Diam.du fil horiz.:15x6 mm    Diam.du fil vert.: 5,00 mm    Largeur : 2500 mm

CODE-EAN	Hauteur mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298051933	630*	43,09	52,14	10	Vert RAL 6005	10,1	30
5412298051940	1030	59,44	71,92	5	Vert RAL 6005	15,7	30
5412298051957	1230	70,84	85,72	5	Vert RAL 6005	18,5	30
5412298051964	1430	84,62	102,39	5	Vert RAL 6005	21,3	30
5412298052312	1630	92,88	112,38	5	Vert RAL 6005	24,1	30
5412298052329	1830	101,95	123,36	5	Vert RAL 6005	26,9	30
5412298051971	2030	110,94	134,24	5	Vert RAL 6005	29,7	30
5412298373011	2430	143,91	174,13	5	Vert RAL 6005	37,0	30
5412298383812	630*	44,37	53,69	10	Gris RAL 7016	10,1	30
5412298373073	1030	61,21	74,06	5	Gris RAL 7016	15,7	30
5412298373042	1230	72,96	88,28	5	Gris RAL 7016	18,5	30
5412298373059	1430	87,17	105,48	5	Gris RAL 7016	21,3	30
5412298373080	1630	95,67	115,76	5	Gris RAL 7016	24,1	30
5412298372908	1830	105,00	127,05	5	Gris RAL 7016	26,9	30
5412298373066	2030	114,27	138,27	5	Gris RAL 7016	29,7	30
5412298383829	2430*	148,24	179,37	10	Gris RAL 7016	37,0	30

### PRODUITS ASSOCIES



Poteaux Bekafix  
p 130



Poteaux Bekafix Super  
p 132



Poteaux Nylofor  
p 119



Robusta Nylofor F - Portails pivotants  
p 146





# P1



## NYLOFOR 2D - Panneaux

Panneaux à doubles fils

A fixer aux poteaux Bekafix, Bekafix Super et poteaux carrés Nylofor

Galvanisés, soudés à chaque intersection, puis plastifiés (polyester)

Les panneaux sont pourvus de picots de 30 mm d'un seul côté à poser en partie haute ou en partie basse.

Couleurs: - vert RAL 6005 et gris RAL 7016: livrables de stock, sauf \*\* h. 2,43 m en gris RAL 7016:

4 à 6 semaines

- autres couleurs: 4 à 6 semaines (quantité min. à commander: voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif)

Solution d'occultation: Screeno Wave + poteaux O-Lox Super (p 128)

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Maille: 200x50mm

Diam. des fils horiz.: 2x6 mm

Diam. du fil vert: 5,0 mm

Largeur : 2500 mm

CODE-EAN	Hauteur mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298015638	1030	30,59	37,01	5	Vert RAL 6005	12,2	30
5412298015645	1230	36,47	44,13	5	Vert RAL 6005	14,4	30
5412298015652	1430	43,56	52,71	5	Vert RAL 6005	16,6	30
5412298015669	1630	47,81	57,85	5	Vert RAL 6005	18,8	30
5412298015676	1830	52,48	63,50	5	Vert RAL 6005	21,0	30
5412298015683	2030	57,11	69,10	5	Vert RAL 6005	23,2	30
5412298015690	2430	74,09	89,65	5	Vert RAL 6005	27,6	30
5412298354997	1030	31,51	38,13	5	Gris RAL 7016	12,2	30
5412298355000	1230	37,57	45,46	5	Gris RAL 7016	14,4	30
5412298355017	1430	44,86	54,28	5	Gris RAL 7016	16,6	30
5412298355024	1630	49,24	59,58	5	Gris RAL 7016	18,8	30
5412298355031	1830	54,05	65,40	5	Gris RAL 7016	21,0	30
5412298355048	2030	58,82	71,17	5	Gris RAL 7016	23,2	30
5412298384857	2430*	76,31	92,34	10	Gris RAL 7016	27,6	30

### PRODUITS ASSOCIES



Poteaux Bekafix p 130



Poteaux Bekafix Super p 132



Poteaux Nylofor p 119



Robusta Nylofor 2D - Portails pivotants p 146





## NYLOFOR 2D SUPER - Panneaux

### MAILLE 200 X 50 MM

Panneaux à doubles fils

A fixer aux poteaux Bekafix, Bekafix Super et poteaux carrés Nylofor Galvanisés, soudés à chaque intersection, puis plastifiés (polyester)

Les panneaux sont pourvus de picots de 30 mm d'un seul côté, à poser en partie haute ou en partie basse.

Couleurs: - vert RAL 6005, gris RAL 7016 et noir RAL 9005: (certains types): livrables de stock

- autres couleurs: 4 à 6 semaines (quantité min. à commander: voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif)

Solution d'occultation: Screeno Wave + poteaux O-Lox Super (p 128)

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Maille : 200x50 mm    Diam.des fils horiz.:2x8 mm    Diam.du fil vert.: 6,0 mm    Largeur : 2500 mm

CODE-EAN	Hauteur mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298019032	1030	45,00	54,45	5	Vert RAL 6005	20,3	25
5412298019049	1230	53,63	64,89	5	Vert RAL 6005	23,9	25
5412298019056	1430	64,06	77,51	5	Vert RAL 6005	27,5	25
5412298109917	1630	70,30	85,06	5	Vert RAL 6005	31,2	25
5412298019070	1830	77,18	93,39	5	Vert RAL 6005	34,8	25
5412298019087	2030	83,98	101,62	5	Vert RAL 6005	38,5	25
5412298326277	2430	108,96	131,84	5	Vert RAL 6005	45,7	25
5412298383706	3000	sur demande	sur demande	10	Vert RAL 6005	58,3	20
5412298370492	1030	46,34	56,07	5	Gris RAL 7016	20,3	25
5412298370485	1230	55,25	66,85	5	Gris RAL 7016	23,9	25
5412298370478	1430	65,97	79,82	5	Gris RAL 7016	27,5	25
5412298370461	1630	72,41	87,62	5	Gris RAL 7016	31,2	25
5412298370454	1830	79,48	96,17	5	Gris RAL 7016	34,8	25
5412298370447	2030	86,50	104,67	5	Gris RAL 7016	38,5	25
5412298370430	2430	112,22	135,79	5	Gris RAL 7016	45,7	25
5412298373554	1630	70,30	85,06	5	Noir RAL 9005	31,2	25
5412298372915	1830	77,18	93,39	5	Noir RAL 9005	34,8	25
5412298373400	2030	83,98	101,62	5	Noir RAL 9005	38,5	25
5412298373417	2430	108,96	131,84	5	Noir RAL 9005	45,7	25

### PRODUITS ASSOCIES



Poteaux Bekasport  
p 138



Poteaux Bekafix  
p 130



Poteaux Bekafix Super  
p 132



Poteaux Nylofor  
p 119



Robusta Nylofor 2D Super - Portails pivotants  
p 146





P1



## NYLOFOR 2D SUPER - Panneaux

### MAILLE 200 X 100 MM

Panneaux à doubles fils

Galvanisés, soudés à chaque intersection, puis plastifiés (polyester)

Les panneaux sont pourvus de picots de 30 mm d'un seul côté, à poser en partie haute ou en partie basse.

Couleurs: - vert RAL 6005: livrable de stock

- autres couleurs: 4 à 6 semaines (quantité min. à commander: voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif)

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Maille : 200x100 mm    Diam.des fils horiz.:2x8 mm    Diam.du fil vert: 6,0 mm    Largeur : 2500 mm

CODE-EAN	Hauteur mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298326284	1030	37,41	45,27	5	Vert RAL 6005	15,5	25
5412298326291	2030	68,87	83,33	5	Vert RAL 6005	29,0	25



## NYLOFOR CITY - Panneaux

Panneaux rigides avec fils plats horizontaux

A fixer aux poteaux carrés Nylofor

Galvanisés, soudés à chaque intersection, puis plastifiés (polyester)

Les panneaux sont pourvus de picots de 30 mm d'un seul côté à poser en partie haute ou en partie basse.

Couleurs: - vert RAL 6005: délai de livraison: 2 semaines, sauf \*\*\* h. 630 mm (4 à 6 semaines).


- autres couleurs: 4 à 6 semaines (quantité min. à commander: voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif)

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Maille: 200 x 50 mm    Diam.du fil horiz.:15x6 mm    Diam.du fil vert: 5,0 mm    Largeur : 2500 mm

CODE-EAN	Hauteur mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298051933	630*	43,09	52,14	10	Vert RAL 6005	10,1	30
5412298051940	1030	59,44	71,92	5	Vert RAL 6005	15,7	30
5412298051957	1230	70,84	85,72	5	Vert RAL 6005	18,5	30
5412298051964	1430	84,62	102,39	5	Vert RAL 6005	21,3	30
5412298052312	1630	92,88	112,38	5	Vert RAL 6005	24,1	30
5412298052329	1830	101,95	123,36	5	Vert RAL 6005	26,9	30
5412298051971	2030	110,94	134,24	5	Vert RAL 6005	29,7	30
5412298373011	2430	143,91	174,13	5	Vert RAL 6005	37,0	30





## SECURIFOR 3D - Panneaux


Panneaux soudés à haute sécurité, avec nervures horizontales  
Galvanisé et plastifié (polyester)

Couleurs: - vert RAL 6005: 2 m et 2,4 m: livrables de stock  
- autres couleurs: 4 à 6 semaines (quantité min. à commander: voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif)

Hauteur panneau: 3001,2 mm: \* quantité min. & délai: prix sur demande  
Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Maille: 12,7 x 76,2 mm      Diamètre du fil: 4,0 mm      Largeur: 2518,6 mm

CODE-EAN	Hauteur mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298174496	2010,6	129,71	156,95	5	Vert RAL 6005	38,9	30
5412298174502	2417,0	158,89	192,26	5	Vert RAL 6005	46,9	25
5013652895202	3001,2	sur demande	sur demande	*	Vert RAL 6005	58,4	20



## SECURIFOR - Panneaux

### GALVANISES ET PLASTIFIES

Panneaux soudés à haute sécurité  
Galvanisé et plastifié (polyester)

Couleurs: - vert RAL 6005: - hauteurs: 2010,6 et 2417,0 mm et 3001,2 mm livrables de stock  
- \* autres dimensions: délai de livraison et conditions d'achat: prix sur demande  
- autres couleurs: quantité min. à commander: voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif  
Pour des projets spécifiques sur base de cahiers de charge précis, n'hésitez pas de nous contacter  
Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Maille: 12,7 x 76,2 mm      Diamètre du fil: 4,0 mm      Largeur : 2518,6 mm

CODE-EAN	Hauteur mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298322521	2010,6	112,77	136,45	5	Vert RAL 6005	32,8	30
5412298322538	2417,0	138,16	167,17	5	Vert RAL 6005	45,9	25
5013652800565	3001,2	176,25	213,26	5	Vert RAL 6005	57,8	20
5412298385083	4004,5	sur demande	sur demande	10	Vert RAL 6005	76,7	15
5412298385090	6011,1	sur demande	sur demande	10	Vert RAL 6005	115,1	10

### PRODUITS ASSOCIES



Poteaux rectangulaires Securifor  
p 101



Poteaux Bekasecure  
p 107




Portails pivotants Securifor



P1



# P1



## SECURIFOR - Panneaux

### ZINCALU SUPER

Panneaux soudés à haute sécurité  
 Finition Zincalu Super,  
 Délai de livraison: livrables de stock  
 Pour des projets spécifiques sur base de cahiers de charge précis, n'hésitez pas de nous contacter  
 Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Maille: 12,7 x 76,2 mm      Diamètre du fil: 4,00 mm      Largeur : 2518,6 mm

CODE-EAN	Hauteur mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298383782	2010,6	111,05	134,37	5	Zincalu Super	46,3	30
5412298383898	2417,0	136,08	164,66	5	Zincalu Super	55,6	25
5412298383775	3001,2	sur demande	sur demande	5	Zincalu Super	69,0	15
5412298383799	4004,5	sur demande	sur demande	5	Zincalu Super	94,0	15
5412298385106	6011,1	sur demande	sur demande	5	Zincalu Super	137,9	10



## SECURIFOR 2D - Panneaux

### GALVANISES ET PLASTIFIES

Panneaux soudés à haute sécurité  
 Doubles fils horizontaux tous les 152,40 mm  
 Galvanisé et plastifié (polyester)  
 Couleurs - vert RAL 6005: 2 m, 2,4 m et 3 m: livrables de stock, autres dimensions: 3 à 4 semaines  
 - autres couleurs: quantité min. à commander et conditions d'achat: prix sur demande  
 Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Maille: 12,7 x 76,2 mm      Diam.des fils horiz.: 4,00 mm      Diam.des fils vert.: 6,00 mm      Largeur : 2520,6 mm

CODE-EAN	Hauteur mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298383904	1985,2	140,93	170,53	5	Vert RAL 6005	48,1	25
5412298383911	2442,4	172,70	208,97	5	Vert RAL 6005	59,2	20
5412298383928	3052	sur demande	sur demande	5	Vert RAL 6005	74,5	15
5412298385137	4000	sur demande	sur demande	10	Vert RAL 6005	96,9	15
5412298385144	6000	sur demande	sur demande	10	Vert RAL 6005	146,6	8

### PRODUITS ASSOCIES



Poteaux rectangulaires Securifor p 101



Poteaux Bekasecure p 107



Portails pivotants Securifor



## SECURIFOR 4D – Panneaux

### GALVANISES ET PLASTIFIES

Panneaux soudés à haute sécurité avec des fils horizontaux alternés une fois devant, une fois derrière le panneau.

Un type :

- 1/1 : chaque fils horizontal est alterné une fois devant, une fois derrière

Hauteurs standards : 2,00 m - 2,40 m - 3,00 m - 4,00 m - 5,00 m - 6,00 m

Dimensions non-standards: prix sur demande

Galvanisé et plastifié (polyester)

Couleurs : - couleur standard : vert RAL 6005


- autres couleurs : voir collections de couleurs et conditions d'achat : dernière page du tarif.

\* : quantité min. à commander et délai de livraison : prix sur demande

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Maille : 12.7x76.2 mm Diam.des fils horiz.: 4 mm Diam.des fils verticaux : 4 mm Largeur : 2823 mm – 2518,6 mm

CODE-EAN	Largeur x hauteur mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (poteaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298385113	2823,0 x 1985,2	sur demande	sur demande	*	Vert RAL 6005	32,8	20
5412298385120	2823,0 x 2442,4	sur demande	sur demande	*	Vert RAL 6005	45,9	20
-	2518,6 x 3052,0	sur demande	sur demande	*	Vert RAL 6005	57,8	20



## SECURIFOR - DOUBLE SKIN - Panneaux



Securifor Double Skin garantit une sécurité accrue et un facteur de ralentissement maximal.

Deux versions sont disponibles :

- 2 panneaux Securifor soudés à 90°

- Panneau supplémentaire à monter ultérieurement sur clôture Securifor existante et à fixer avec un système de rivetage

Prix sur demande



## SECURIFOR - Poteaux intermédiaires et d'extrémités rectangulaires - à sceller

Poteaux rectangulaires à poser avec les panneaux Securifor / Securifor 3D / Securifor 2D / Securifor 4D avec système de fixation spécifique

Poteaux avec 1 rangée d'inserts pour la fixation des panneaux

Pourvus de capuchon en plastic


Couleurs: - vert RAL 6005: 2,6 m, 3,1 m et 3,7 m : livrables de stock, autres dimensions: 4 à 6 semaines

- autres couleurs: voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Longueur poteau (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (m)	Inserts/poteau	Quantité min. à commander (poteaux)	Poids en kg
5412298387926	80 x 60 x 2,50 x 2600	63,59	76,94	2,0	8	5	13,8
5412298387933	80 x 60 x 2,50 x 3100	76,34	92,37	2,4	9	5	16,4
5412298387940	80 x 60 x 2,50 x 3700	sur demande	sur demande	3,0	10	10	19,6
5412298383874	120 x 60 x 3,0 x 4800	sur demande	sur demande	4,0	13	10	39,3


### PRODUITS ASSOCIES (avec poteaux rectangulaires Securifor)



Panneaux Securifor  
p 99



Panneaux Securifor 2D  
p 100



Panneaux Securifor 3D  
p 99



Panneaux Securifor 4D  
p 101



P1




# P1



## SECURIFOR - Poteaux d'angle rectangulaires à sceller


A prévoir les poteaux intermédiaires et d'extrémités Securifor avec des vis auto-forantes



## SECURIFOR et SECURIFOR 2D - Poteaux rectangulaires avec plats de jonction

Poteaux rectangulaires spécifiques pour Securifor et Securifor 2D avec rang d'inserts M8, en zigzag sur 1 ou 2 côtés  
Plats de jonction pour la fixation de 2 panneaux à la hauteur des perçages dans le poteau.

Spécifications et prix: *prix sur demande*



## ACCESSOIRES POUR SECURIFOR

### PIECE DE FIXATION

Pour la fixation des panneaux Securifor sur les poteaux  
Galvanisée + plastifiée

Pièces de fixation avec boulon à tête ronde à empreinte crusiforme et à sens unique avec épaulement M8 x 40 + rondelles M8 en PVC

Couleurs: RAL 6005: livrable de stock.

Unité de prix, de poids et de palette : Sac



CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (emballage)	Quantité min. à commander (sacs)	Couleur
5412298354614	Pour Securifor + Securifor 3D + Securifor 4D	78,36	94,82	50 pièces de fixation + 50 rondelles M8 PA6	2	Vert RAL 6005
5412298354621	Pour Securifor 2D	82,05	99,28	50 pièces de fixation + 50 rondelles M8 PA6	2	Vert RAL 6005
5412298354638	Boulons M8 x 40 mm	77,31	93,55	100 boulons + 1 bit	2	

### BANDE NEOPRENE


Delai de livraison: 4 à 6 semaines

Unité de prix, de poids et de palette : Botte

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/botte	Quantité min. à commander (bottes)
5412298373707	20 x 5 mm - longueur 600 mm	28,37	34,33	10	2




# P1



## PROFIL "U" SECURIFOR

Pour renforcer le bord supérieur des panneaux Securifor (toujours à prévoir et à monter)  
 Dimensions: 35 x 13 x 2420 mm (longueur dépend de la section du poteau)  
 Uniquement exécution galvanisée et plastifiée avec 3 trous pour la fixation avec 3 boulons M6 x 25, rondelles M6 et écrous M6  
 Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (pièces)	Couleur
5412298383973	Profil "U", galvanisé et plastifié	41,21	49,86	5	Vert RAL 6005



## PROFIL "U" SECURIFOR & SECURIFOR 3D AVEC LATTE DENTEE

Pour renforcer le bord supérieur des panneaux Securifor et pour sécurité supplémentaire.  
 Galvanisé + plastifié vert  
 Dimensions : 75 x 3 x 2420 mm  
 Unité de prix, de poids et de palette : Pièce


CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (pièces)	Couleur
7078411	Profil "U" avec latte dentée	67,31	81,45	5	Vert RAL 6005



## PROFIL "Z" SECURIFOR 2D & SECURIFOR 4D AVEC LATTE DENTEE

Pour renforcer le bord supérieur des panneaux Securifor et pour sécurité supplémentaire.  
 Galvanisé + plastifié  
 Dimensions : 80 x 3 x 2420 mm  
 Livraison : 4 à 6 semaines  
 Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (pièces)	Couleur
7076747	Profil "Z" avec latte dentée	44,62	53,99	10	Vert RAL 6005



## SET DE FIXATION POUR PROFIL "U" ET PROFIL "U" AVEC LATTE DENTEE ET PROFIL "Z"

1 set de 50 pièces (boulon M6 x 25 mm + rondelle + écrou M6)  
 Unité de prix, de poids et de palette : Set

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (sets)
7078417	Set de fixation pour profil "U" et pour profil "Z"	15,09	18,26	1



# P1



### PROFIL "L"

Pour renforcer le bord inférieur des panneaux Securifor  
 Sécurité de fluage  
 Dimensions : 80 x 40 x 4 x 2200 mm  
 Livraison: 4 à 6 semaines  
 Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (pièces)	Couleur
7064562	Profil "L"	62,41	75,52	10	Vert RAL 6005



### PETIT PROFIL "H"

Pour fixation sur plaque en béton.  
 A combiner avec Securifor, Securifor 2D, Securifor 3D, Securifor 4D.  
 Délai de livraison: sur demande  
 Dimensions : 60 x 40 x 4 x 100 mm  
 Livraison: 4 à 6 semaines  
 Unité de prix, de poids et de palette : Pièce


CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (pièces)	Couleur
7037165	Profil "H"	9,18	11,11	10	Vert RAL 6005



### SET DE FIXATION POUR PROFIL "L" ET PETIT PROFIL "H"

Boulons / rondelles / écrous  
 Inox  
 Set de 50 pièces.  
 Unité de prix, de poids et de palette : Set


CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (sets)
7078421	Set de montage pour profil "L" et petit profil "H" M8 x 30 + rondelles + écrous	40,38	48,86	1



### PROFIL "H"

Profil – H pour la jonction de 2 panneaux superposés  
 Section: 30 x 14 x 2 mm  
 Longueur: 2420 mm (longueur dépend de la section du poteau)  
 Alu + plastifié vert ou gris  
 Délai de livraison : 4 à 6 semaines  
 Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (pièces)
7035091	Profil "H"	16,58	20,06	10



### SET DE JONCTION POUR PROFIL "H"

Set de jonction pour la jonction de 2 panneaux superposés  
 Comprend: 2 plaquettes "L" + 2 boulons M8 x 30, 2 rondelles, 2 boulons de sécurité autocassants  
 Plastifié vert, autres couleurs : prix sur demande  
 A utiliser avec le profil - H  
 Unité de prix, de poids et de palette : Set

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Nombre de set de jonction par profil - H	Unité de commande (sets)
7018414	2 - L plaquettes	6,01	7,27	3	10
7061583	set de 100 pièces de boulons M8 x 30 + rondelles + boulons de sécurité	88,28	106,82	3	1



### SECURIFOR – BAVOLET INCLINÉ

Poteaux doivent être 100 mm plus longs sur la partie supérieure.  
 Délai de livraison : 4 à 6 semaines  
 Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	Dimension	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (pièces)	Couleur
7081513	50 x 50 x 5 x 540 mm	22,27	26,95	10	Vert RAL 6005

### SET DE JONCTION POUR BAVOLET INCLINÉ SECURIFOR

Seulement pour poteaux avec face avant du poteau de 60 mm.  
 Set de 50 pièces.  
 Délai de livraison : 4 à 6 semaines  
 Unité de prix, de poids et de palette : Set

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (sets)
7064712	boulon M8 x 80 mm + rondelles inox + boulon inox	44,91	54,34	1



P1



100 000 V  
DANGER DE MORT  
LEVENSGEVAAR  
DE WILDEMAAT



P1

## SECURIFOR - Système de poteaux BEKASECURE

Poteaux profilés "Omega" à poser avec les panneaux Securifor/ Securifor 2D/ Securifor 4D, plats de jonction et système de fixation. (Résistance 3900 daN/cm<sup>2</sup> - répond à la norme BS 1722 part 14)

Section: 140 x 135 x 4 mm.

Les poteaux Bekasecure sont prévus de fentes.

A prévoir un capuchon spécifique (à commander séparément)


Galvanisés à chaud et plastifiés polyester.

Couleurs: - vert RAL 6005

- autres couleurs: voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif

Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau



CODE-EAN	Hauteur panneau Longueur poteau (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Platine (mm)	Section poteau (mm)	Nombre de fentes à utiliser	Quantité min. à commander (poteaux)	Poids en kg
5412298384567	3001,2 - 4050	sur demande	sur demande	-	140 x 135 x 4	2 x 10	10	46,6
5412298384574	3674,3 - 4800	sur demande	sur demande	-	140 x 135 x 4	2 x 12	10	55,2
5412298384574	4004,5 - 4800	sur demande	sur demande	-	140 x 135 x 4	2 x 13	10	55,2
5412298384581	4004,5 - 4050	sur demande	sur demande	230 x 230 x 15	140 x 135 x 4	2 x 13	10	52,4
5412298384598	6011,1 - 6030	sur demande	sur demande	300 x 300 x 20	140 x 135 x 4	2 x 19	10	82,5

## Capuchon métallique pour poteaux BEKASECURE

Plastifié polyester vert RAL 6005

Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section poteau (mm)	Quantité min. à commander (pièces)	Poids en kg
5412298384604	pour panneaux Securifor	sur demande	sur demande	140 x 135 x 4	10	0,7
5412298384611	pour panneaux Securifor 2D / panneaux Securifor 4D	sur demande	sur demande	140 x 135 x 4	10	0,7



## Accessoires pour poteaux BEKASECURE

### PLAT DE JONCTION POUR POTEAU INTERMÉDIAIRE/D'EXTRÉMITÉ


Avec partie légèrement courbée pour pouvoir se superposer au plat de jonction inférieur

Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	Longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section (mm)	Nombre de fentes	Quantité min. à com- mander (pièces)	Poids en kg
5412298384420	1730	sur demande	sur demande	120 x 4	2 x 6	10	6,5
5412298384437	2060	sur demande	sur demande	120 x 4	2 x 7	10	7,7
5412298384444	2390	sur demande	sur demande	120 x 4	2 x 8	10	8,9
5412298384451	3050	sur demande	sur demande	120 x 4	2 x 10	10	11,4


### PRODUITS ASSOCIES (avec poteaux Bekasecure)



Panneaux Securifor  
p 99




Panneaux Securifor 2D  
p 100



Panneaux Securifor 4D  
p 101



# P1



### PLAT DE JONCTION POUR ANGLE 135°

Avec partie légèrement courbée pour pouvoir se superposer au plat de jonction inférieur  
Délai de livraison : 4 à 6 semaines  
Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	Longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section (mm)	Nombre de fentes	Quantité min. à commander (pièces)	Poids en kg
5412298384499	1730	sur demande	sur demande	(290) x 4	4 x 6	10	15,6
5412298384505	2060	sur demande	sur demande	(290) x 4	4 x 7	10	18,5
5412298384512	2390	sur demande	sur demande	(290) x 4	4 x 8	10	21,5
5412298384529	3050	sur demande	sur demande	(290) x 4	4 x 10	10	27,5

### PLAT DE JONCTION POUR POTEAU INTERMÉDIAIRE/D'EXTRÉMITÉ

Plat  
Délai de livraison : 4 à 6 semaines  
Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	Longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section (mm)	Nombre de fentes	Quantité min. à commander (pièces)	Poids en kg
5412298384468	2060	sur demande	sur demande	120 x 4	2 x 7	10	7,7
5412298384475	2390	sur demande	sur demande	120 x 4	2 x 8	10	8,9
5412298384482	3050	sur demande	sur demande	120 x 4	2 x 10	10	11,4

### PLAT DE JONCTION POUR ANGLE 135°

Plat  
Délai de livraison : 4 à 6 semaines  
Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	Longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section (mm)	Nombre de fentes	Quantité min. à commander (pièces)	Poids en kg
5412298384536	2060	sur demande	sur demande	(290) x 4	4 x 7	10	18,5
5412298384543	2390	sur demande	sur demande	(290) x 4	4 x 8	10	21,5
5412298384550	3050	sur demande	sur demande	(290) x 4	4 x 10	10	27,5



### BAVOLET INCLINE BEKASECURE

Profil L 50 x 50 x 5 x 540 mm  
 Délai de livraison: 4 à 6 semaines  
 Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (pièces)	Couleur
7081513	22,27	26,95	10	Vert RAL 6005

### SET DE JONCTION POUR BAVOLET INCLINE BEKASECURE

Set de 50 pièces.  
 Délai de livraison : 4 à 6 semaines  
 Unité de prix, de poids et de palette : Set

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (sets)
7064712	boulon M8 x 80 mm + rondelles inox + boulon inox	44,91	54,34	1



### BOULONS/RONDELLES/ECROUS

En inox.  
 Set de 100 pièces de boulons, écrous et rondelles  
 Délai de livraison: prix sur demande  
 Unité de prix, de poids et de palette : Set de 100 pièces

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Dimension (mm)	Quantité min. à commander (sets)
5412298384628	Vis à métaux à tête bombée à collet carré	88,28	106,82	M8 x 30	2
5412298384635	Vis à métaux à tête bombée à collet carré	96,66	116,96	M8 x 40	2



P1

**P1**

## L'utilisation des boulons dépend de la position sur la clôture

**INSTALLATION****BOULON****SECURIFOR**

Fixation du bavolet Bekasecure	M8x80
Standard (= plat de jonction + panneau + poteau)	M8x30
Capuchon (= capuchon + plat de jonction + panneau + poteau)	M8x30
Plats de jonction superposés (= 2x plats de jonction + panneau + poteau)	M8x30
Angle (= plat de jonction + panneau + plat de jonction)	M8x30
2 x Plats de jonction superposés dans un coin (= 2x plat de jonction + panneau + 2x plat de jonction)	M8x40

**SECURIFOR 2D / SECURIFOR 4D**

Standard (= plat de jonction + panneau + poteau)	M8x30
Capuchon (= capuchon + plat de jonction + panneau + poteau)	M8x40
Plats de jonction superposés (= 2x plats de jonction + panneau + poteau)	M8x40
Angle (= plat de jonction + panneau + plat de jonction)	M8x30
2 x Plats de jonction superposés dans un coin (= 2x plat de jonction + panneau + 2x plat de jonction)	M8x40

### NOMBRE DE BOULONS PAR POTEAU INTERMEDIAIRE

Hauteur de clôture (mm)	Nombre de fentes à utiliser	M8x30	M8x30	M8x40	Rondelles M8	Ecrous M8
		Securifor	Securifor 2D / Securifor 4D		Securifor / Securifor 2D / Securifor 4D	Securifor / Securifor 2D / Securifor 4D
3001,2	20	20	18	2	20	20
4004,5	26	26	22	4	26	26
6011,1	38	38	32	6	38	38

### NOMBRE DE BOULONS PAR POTEAU D'ANGLE

Hauteur de clôture (mm)	Nombre de fentes à utiliser	M8x30	M8x40	Rondelles M8	Ecrous M8
		Securifor / Securifor 2D / Securifor 4D		Securifor / Securifor 2D / Securifor 4D	Securifor / Securifor 2D / Securifor 4D
3001,2	20	38	2	40	40
4004,5	26	48	4	52	52
6011,1	38	66	10	76	76



## BAROFOR SQUARE - Panneaux

### GALVANISES A CHAUD ET PLASTIFIES

Panneaux rigides de barreaudage soudé  
 Avec profils horizontaux 60 x 40 x 2 mm  
 Les barreaux carrés de 25,4 x 25,4 x 1,50 mm sont soudés verticalement à une interdistance de 110 mm  
 Couleurs: - vert RAL 6005: 4 à 6 semaines  
 - autres couleurs: (quantité min.: voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif)  
 Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Largeur : 2520 mm

CODE-EAN	Hauteur en mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298351392	1500	264,64	320,21	10	Vert RAL 6005	40,7	14
5412298351408	1800	285,33	345,25	10	Vert RAL 6005	46,4	14
5412298351439	2000	298,01	360,59	10	Vert RAL 6005	50,0	14
5412298385151	2400	343,91	416,13	10	Vert RAL 6005	57,6	14

## BAROFOR SQUARE - Panneaux

### GALVANISES A CHAUD

Panneaux rigides de barreaudage soudé  
 Avec profils horizontaux 60 x 40 x 2 mm  
 Les barreaux carrés de 25,4 x 25,4 x 1,50 mm sont soudés verticalement à une interdistance de 110 mm.  
 Délai de livraison: 4 à 6 semaines  
 Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Largeur : 2520 mm

CODE-EAN	Hauteur en mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298351415	1500	222,97	269,79	10	Galvanisé à chaud	40,0	20
5412298351422	1800	244,55	295,91	10	Galvanisé à chaud	46,0	20
5412298351446	2000	257,77	311,90	10	Galvanisé à chaud	50,0	20
5412298385168	2400	290,62	351,65	10	Galvanisé à chaud	57,6	20



Barofor Square  
p 111



Barofor Round  
p 112



Barofor Deco  
p 113



P1



P1



## BAROFOR ROUND - Panneaux

### GALVANISES A CHAUD ET PLASTIFIES

Panneaux rigides de barreaudage soudé  
 Avec profils horizontaux 60 x 40 x 2 mm  
 Les barreaux ronds d. 25,4 x 1,50 mm (sauf h. 2,4 m: d. 26 x 2,0 mm) sont soudés à une interdistance de 110 mm.  
 Couleurs: - vert RAL 6005: 4 à 6 semaines  
 - autres couleurs: quantité min.: voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif  
 Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Largeur : 2520 mm

CODE-EAN	Hauteur en mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298351460	1500	242,60	293,55	10	Vert RAL 6005	36,5	14
5412298351514	1800	258,77	313,11	10	Vert RAL 6005	41,3	14
5412298351521	2000	268,65	325,07	10	Vert RAL 6005	44,5	14
5412298351538	2400	310,25	375,40	10	Vert RAL 6005	50,9	14

## BAROFOR ROUND - Panneaux

### GALVANISES A CHAUD

Panneaux rigides de barreaudage soudé  
 Avec profils horizontaux 60 x 40 x 2 mm  
 Les barreaux ronds d. 25,4 x 1,50 mm (sauf h. 2,4 m: d. 26 x 2,0 mm) sont soudés à une interdistance de 110 mm.  
 Délai de livraison: 4 à 6 semaines  
 Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Largeur : 2520 mm

CODE-EAN	Hauteur en mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298351576	1500	212,05	256,58	10	Galvanisé à chaud	36,5	20
5412298351583	1800	229,57	277,78	10	Galvanisé à chaud	41,3	20
5412298351590	2000	240,19	290,63	10	Galvanisé à chaud	44,5	20
5412298351606	2400	271,49	328,50	10	Galvanisé à chaud	50,9	20




Barofor Square  
p 111



Barofor Round  
p 112



Barofor Deco  
p 113



## BAROFOR DECO - Panneaux

### GALVANISES A CHAUD ET PLASTIFIES

Panneaux rigides de barreaudage soudé rond courbé

Avec profils horizontaux 60 x 40 x 2 mm

Le barreaux ronds courbés d. 19 x 1,50 mm sont soudés à une interdistance de 84,35 mm

Couleurs: - vert RAL 6005: 4 à 6 semaines

- autres couleurs: quantité min.: voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Largeur : 2520 mm

CODE-EAN	Hauteur en mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298351477	1000	165,38	200,11	10	Vert RAL 6005	28,9	14
5412298351545	1200	178,19	215,61	10	Vert RAL 6005	32,1	14
5412298351552	1500	214,43	259,46	10	Vert RAL 6005	37,0	14

## BAROFOR - Poteaux intermédiaires

### GALVANISES ET PLASTIFIES

Poteaux carrés, en tôle d'acier soudée, prévus de 2 trous d.11 mm dans le partie inférieure et la partie supérieure.

Munis d'un capuchon en plastic

Section: 60 x 60 x 2 mm

Couleur : - vert RAL 6005

- autres couleurs: voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif

Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Longueur poteau (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Quantité min. à commander (poteaux)	Couleur	Poids en kg
5412298341331	1500	18,31	22,16	1000	10	Vert RAL 6005	5,8
5412298341348	1700	20,09	24,31	1200	10	Vert RAL 6005	6,6
5412298341355	2100	23,83	28,83	1500	10	Vert RAL 6005	8,1
5412298341362	2400	26,73	32,34	1800	10	Vert RAL 6005	9,3
5412298341379	2600	28,70	34,73	2000	10	Vert RAL 6005	10,1
5412298341386	3200	44,71	54,10	2400	10	Vert RAL 6005	12,4



Barofor Square  
p 111



Barofor Round  
p 112



Barofor Deco  
p 113



P1

**P1**

## BAROFOR - Poteaux d'extrémités

### GALVANISES ET PLASTIFIES

Poteaux carrés, en tôle d'acier soudée, prévus d'inserts

Munis d'un capuchon en plastic

Section: 60 x 60 x 2 mm

Couleur: - vert RAL 6005

- autres couleurs: voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif

Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Longueur poteau (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Quantité min. à commander (poteaux)	Couleur	Poids en kg
5412298345278	1500	19,30	23,35	1000	10	Vert RAL 6005	5,8
5412298345537	1700	21,18	25,63	1200	10	Vert RAL 6005	6,6
5412298345544	2100	24,09	29,15	1500	10	Vert RAL 6005	8,1
5412298345551	2400	26,82	32,45	1800	10	Vert RAL 6005	9,3
5412298345568	2600	29,63	35,85	2000	10	Vert RAL 6005	10,1
5412298345575	3200	45,49	55,04	2400	10	Vert RAL 6005	12,4

## BAROFOR - Poteaux de coin

### GALVANISES ET PLASTIFIES

Poteaux carrés, en tôle d'acier soudée, prévus d'inserts

Munis d'un capuchon en plastic

Section: 60 x 60 x 2 mm

Couleur : - vert RAL 6005

- autres couleurs: voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif

Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Longueur poteau (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Quantité min. à commander (poteaux)	Couleur	Poids en kg
5412298345599	1500	20,25	24,50	1000	10	Vert RAL 6005	5,8
5412298345605	1700	23,19	28,06	1200	10	Vert RAL 6005	6,6
5412298345612	2100	26,67	32,27	1500	10	Vert RAL 6005	8,1
5412298345629	2400	30,04	36,35	1800	10	Vert RAL 6005	9,3
5412298345636	2600	33,30	40,29	2000	10	Vert RAL 6005	10,1
5412298345643	3200	45,46	55,01	2400	10	Vert RAL 6005	12,4

**P1**

## BAROFOR - Poteaux intermédiaires

### GALVANISES A CHAUD

Poteaux carrés, en tôle d'acier soudée, prévus de 2 trous d.11 mm dans la partie inférieure et la partie supérieure.

Munis d'un capuchon en plastic

Section: 60 x 60 x 2 mm

Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Longueur poteau (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Quantité min. à commander (poteaux)	Couleur	Poids en kg
5412298385175	2100	29,83	36,09	1500	10	Galvanisé à chaud	8,1
5412298385182	2400	33,90	41,02	1800	10	Galvanisé à chaud	9,3
5412298385199	2600	36,81	44,54	2000	10	Galvanisé à chaud	10,1
5412298385205	3200	48,38	58,54	2400	10	Galvanisé à chaud	12,4

## BAROFOR - Poteaux d'extrémités

### GALVANISES A CHAUD

Poteaux carrés, en tôle d'acier soudée, prévus d'inserts

Munis d'un capuchon en plastic

Section: 60 x 60 x 2 mm

Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Longueur poteau (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Quantité min. à commander (poteaux)	Couleur	Poids en kg
5412298385212	2100	34,55	41,81	1500	10	Galvanisé à chaud	8,1
5412298385229	2400	39,10	47,31	1800	10	Galvanisé à chaud	9,3
5412298385236	2600	42,19	51,05	2000	10	Galvanisé à chaud	10,1
5412298385243	3200	51,34	62,12	2400	10	Galvanisé à chaud	12,4



# P1

## BAROFOR - Poteaux de coin

### GALVANISES A CHAUD

Poteaux carrés, en tôle d'acier soudée, prévus d'inserts

Munis d'un capuchon en plastic

Section: 60 x 60 x 2 mm

Délai de livraison: 4 à 5 semaines

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau


CODE-EAN	Longueur poteau (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Quantité min. à commander (poteaux)	Couleur	Poids en kg
5412298385250	2100	37,38	45,23	1500	10	Galvanisé à chaud	8,1
5412298385267	2400	42,10	50,94	1800	10	Galvanisé à chaud	9,3
5412298385274	2600	45,25	54,75	2000	10	Galvanisé à chaud	10,1
5412298385281	3200	54,62	66,09	2400	10	Galvanisé à chaud	12,4

## BAROFOR - Accessoires


\*\* Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Unité de prix, de poids et de palette : Sac

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Nombre/sac	Quantité min. à commander (sacs)	Poids en kg
5412298341263	Pièce de jonction en polyamide noir (60x40x3 mm)**	42,25	51,12	50	3	4,4
5412298351712	Pièce de jonction en polyamide noir (60x40x2 mm)	41,87	50,66	50	1	4,4
5412298341270	Cheville pour poteaux interméd. d10x140 mm + rondelles	114,87	138,99	50+100	1	4,5
5412298345582	Cheville pour pot. d'extrém.+ pot. de coin d10x60 mm (avec 30 mm traité + rainure) + rondelles M10	24,56	29,72	10+10	2	1,0
5412298356847	*Set pour des angles Barofo (angles obtus entre 140° & 180°) (2 boulons longs+2 boulons courts+2 boulons M8x25 + 2 rondelles M8 + 2 boulons autocassants M8)	38,40	46,46	2	2	0,3



\*





# P1



## CREAZEN - Panneaux

Barreaudage décoratif

Panneau soudé :

- tubes horizontaux rectangulaires 40 x 20 x 2mm
- remplissage en tubes verticaux carrés 20 x 20 x 1,5mm
- les tubes verticaux sont soudés des 2 côtés des tubes horizontaux, effet barreaudage «criss-cross»/entrecroisé (non aléatoire, les panneaux ont tous le même design)
- espacement entre les tubes verticaux : max.110 mm

A fixer aux poteaux Bekafix

Galvanisé à chaud et plastifié polyester

Couleurs : - couleur standard anthracite RAL 7016 : livrable de stock.

- autres couleurs : 4 à 6 semaines

(quantité min.à commander : voir info couleurs et conditions d'achat : dernière page du tarif)

Unité de prix, de poids et de palette : Panneau

Largeur : 2400 mm

CODE-EAN	Hauteur mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (panneaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298372311	1000	139,97	169,36	5	Gris RAL 7016	32,0	10
5412298372328	1200	160,04	193,65	5	Gris RAL 7016	37,0	10
5412298372335	1500	202,71	245,28	5	Gris RAL 7016	44,0	10
5412298372342	1700	227,01	274,68	5	Gris RAL 7016	49,0	10
5412298372359	2000	247,52	299,50	5	Gris RAL 7016	56,0	10

## CREAZEN – Accessoires

Unité de prix, de poids et de palette : Sac



CODE-EAN	Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (sacs)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298372502	Pièces de fixation - sac de 20 pièces en polyamide + 12 boulons M8x70 mm + 12 écrous M8 (pour 5 panneaux et 6 poteaux en ligne)	37,90	45,86	1		0,71	945
5412298383102	Fixations d'angle (galvanisé à chaud et plastifié RAL 9005) sac de 4 pièces + 4 vis autoperceuses + 4 boulons M8x40 mm + 4 écrous M8 + 4 capuchons 40x20 mm (4 fixations par poteau) (coins de 10° jusqu'à 180°)	48,50	58,69	1		0,71	600
5412298372496	Capuchons obturateurs 20x20 mm pour obturer les tubes verticaux - sac de 100 pièces (besoin : 29 capuchons/panneau pour 1 côté ou 58 capuchons pour 2 côtés)	30,93	37,43	1		0,29	600
5412298383119	Capuchon d'insertion Bekafix sans crochet, à monter dans le poteau pour un look esthétique - sac de 25 pièces	27,42	33,18	1	Noir		



P1





## NYLOFOR - Poteaux intermédiaires et d'extrémités carrés

A poser avec les panneaux Nylofor 3D Pro XL - 3D - 3D Essential - F (City) - 2D - 2D Super et 3D Super  
Poteaux carrés, en tôle d'acier soudée, à sceller. Avec inserts M8 pour fixation des panneaux Nylofor  
Avec capuchon en matière plastique avec logo Betafence.

Section: 60 x 60 x 1,5 mm

Galvanisé (intérieur et extérieur) et plastifié polyester

Couleur: - Vert RAL 6005 et noir RAL 9005: livrable de stock, sauf \*\*\* 590 mm, 1000 mm et 3400 mm: 4 à 6 semaines

- Autres couleurs: 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande)  
(quantité min.: voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif)

Pour la fixation des poteaux Nylofor avec le pied à embase: pied à embase à commander séparément  
(voir Accessoires Nylofor)

Poteaux avec bavolet incliné soudé (45°): sur demande

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Longueur poteau (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Inserts/ poteau	Fixations/ poteau	Quantité min. à commander (poteaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298388993	592*	10,69	12,93	Bavolet incliné	2	2	10	Vert RAL 6005	1,4	96
5412298388909	1000*	11,12	13,46	630	3	3	10	Vert RAL 6005	2,3	50
5412298388916	1500	16,66	20,16	1030	5	3	5	Vert RAL 6005	3,5	50
5412298388923	1800	19,39	23,46	1230	6	4	5	Vert RAL 6005	4,9	50
5412298388930	2100	23,12	27,98	1430/1530	7	4	5	Vert RAL 6005	5,5	50
5412298388947	2400	25,23	30,53	1630/1730	7	5	5	Vert RAL 6005	6,1	50
5412298388954	2500	26,28	31,80	1830/1930	7	5	5	Vert RAL 6005	6,6	50
5412298388961	2700	27,92	33,78	2030	9	6	5	Vert RAL 6005	7,2	50
5412298388978	3100	36,95	44,71	2430	9	7	5	Vert RAL 6005	8,4	50
5412298388985	3400*	39,00	47,19	2430 + plaque en béton	9	7	10	Vert RAL 6005	9,2	50
5412298389272	592*	10,69	12,93	Bavolet incliné	2	2	10	Noir RAL 9005	1,4	96
5412298389289	1000*	11,12	13,46	630	3	3	10	Noir RAL 9005	2,3	50
5412298389296	1500	16,66	20,16	1030	5	3	5	Noir RAL 9005	3,5	50
5412298389302	1800	19,39	23,46	1230	6	4	5	Noir RAL 9005	4,9	50
5412298389319	2100	23,12	27,98	1430/1530	7	4	5	Noir RAL 9005	5,5	50
5412298389326	2400	25,23	30,53	1630/1730	7	5	5	Noir RAL 9005	6,1	50
5412298389333	2500	26,28	31,80	1830/1930	7	5	5	Noir RAL 9005	6,6	50
5412298389340	2700	27,92	33,78	2030	9	6	5	Noir RAL 9005	7,2	50
5412298389357	3100	36,95	44,71	2430	9	7	5	Noir RAL 9005	8,4	50
5412298389364	3400*	39,00	47,19	2430 + plaque en béton	9	7	10	Noir RAL 9005	9,2	50

## NYLOFOR - Poteaux d'angle carrés

A prévoir les poteaux intermédiaires Nylofor avec des vis auto-forantes.


### MONTAGE





P1


## ACCESSOIRES POUR POTEAUX CARRES (NYLOFOR 3D / 3D ESSENTIAL / 3D SUPER / 3D PRO XL / F / 2D / 2D SUPER / CITY)



### PIECE DE FIXATION TYPE 3D / 3D PRO XL / 3D ESSENTIAL

+ capuchon plastique pour la finition des pièces de fixation  
Unité de prix, de poids et de palette : Sac


CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/sachet	Quantité min. à commander (sachets)	Couleur	Poids en kg
5412298322620	Polyamide	28,07	33,96	50	3	Noir RAL 9005	3,6
5412298175721	Polyamide	28,07	33,96	50	3	Vert RAL 6005	3,6



### PIECE DE FIXATION TYPE F/CITY

+ capuchon plastique pour la finition des pièces de fixation  
Couleur: vert RAL 6005: livrable de stock; \* noir RAL 9005: 4 à 6 semaines  
Unité de prix, de poids et de palette : Sac

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/sachet	Quantité min. à commander (sachets)	Couleur	Poids en kg
5412298032246	Polyamide	23,35	28,25	50	3	Noir RAL 9005*	1,6
5412298033991	Polyamide	23,35	28,25	50	3	Vert RAL 6005	1,6




### PIECE DE FIXATION TYPE 2D/3D INT/3D PRO XL INT

+ capuchon plastique pour la finition des pièces de fixation  
Unité de prix, de poids et de palette : Sac

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/sachet	Quantité min. à commander (sachets)	Couleur	Poids en kg
5412298325416	Polyamide	21,04	25,46	50	3	Noir RAL 9005	1,1
5412298015775	Polyamide	21,04	25,46	50	3	Vert RAL 6005	1,1






## PIECE DE FIXATION TYPE 2D SUPER / 3D SUPER / 3D PRO XL

+ capuchon plastique pour la finition des pièces de fixation  
Unité de prix, de poids et de palette : Sac

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/sachet	Quantité min. à commander (sachets)	Couleur	Poids en kg
5412298325348	Polyamide	22,82	27,61	50	3	Noir RAL 9005	1,2
5412298019223	Polyamide	22,82	27,61	50	3	Vert RAL 6005	1,2



## BOULON DE SECURITE M8

Inox, avec tête bombée  
A six pans intérieur 3/16"+ clé  
Unité de prix, de poids et de palette : Boîte


CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Longueur (mm)	Pièces/boîte	Quantité min. à commander (boîtes)	Poids en kg
5412298373103	3D/3D Pro XL/F/2D	20,35	24,62	40,00	100	3	1,3
7050633	Type F - pour profil de jonction et pour la fixation supérieure du Nylofor City	30,25	36,60	60,00	100	3	2,0



P1




# P1



## PIECE DE JONCTION INOXYDABLE

Pour jonction de 2 panneaux superposés  
 Hauteur de la pièce: 40 ou 57 mm: dépend si les picots du panneaux sont orientés vers le bas ou vers le haut  
 1 sachet comprend 20 x (2 pièces de jonction + boulon M 8 x 35 + 1 rondelle + 1 écrou autocassant M 8)  
 Unité de prix, de poids et de palette : Sac


CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/sachet	Quantité min. à commander (sachets)	Poids en kg
5412298384413	2D Super - 40x30x12x3	75,58	91,45	20	2	1,0
5412298373561	2D Super - 57x30x12x3	82,59	99,93	20	2	1,0



## CLIP DE PONT INOXYDABLE

Pour fermeture de coins aigus  
 Unité de prix, de poids et de palette : Sac


CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/sachet	Quantité min. à commander (sachets)	Poids en kg
5412298032284	3D/3D Pro XL	18,19	22,01	20	5	0,2



## CLIP DE PONT GALVANISE – STAND.

Pour fermeture de coins  
 Délai de livraison : RAL 6005 : livrable du stock, \* : 4 à 6 semaines  
 Unité de prix, de poids et de palette : Sac

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/sachet	Quantité min. à commander (sachets)	Couleur	Poids en kg
5412298367423	F/2D/2D Super	47,13	57,03	10	2	Vert RAL 6005	0,2
5412298367454	F/2D/2D Super	47,13	57,03	10	10	Noir RAL 9005*	0,2



## GUIDE PLAQUE POUR POTEAUX CARRÉS NYLOFOR

Pour la pose des plaques en béton avec poteaux carrés 60 x 60 mm, double face, en matière plastique  
 Unité de prix, de poids et de palette : Boîte

CODE-EAN	Hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/boîte	Unité de commande (boîtes)	Couleur	Poids en kg
5412298358926	300	109,43	132,41	30	1	Gris RAL 7030	11,7




## GUIDE PLAQUE POUR POTEAUX RECTANGULAIRES

Pour la pose des plaques en béton avec poteaux rectangulaires avec une largeur de 60 mm  
Unité de prix, de poids et de palette : Boîte



P1

CODE-EAN	Hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/boîte	Unité de commande (boîtes)	Couleur
5412298373110	300	115,42	139,66	46	1	Gris RAL 7030



## PIECE DE JONCTION EN ALUMINIUM

Pour poteaux 60 x 60 mm  
Pour faire la jonction entre la partie verticale et la partie bavolet du poteau de la clôture de sécurité  
Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/boîte	Unité de commande (boîtes)	Poids en kg
5412298032956	Pièce de jonction aluminium	9,69	11,72	25	1	0,4



## PIED A EMBASE OU POTEAUX DECOFOR

Pour l'installation des poteaux Nylofor, poteaux portails Egídia ou poteaux Decofor  
60 x 60 x 1,50 mm sur un muret  
Sans boulons  
Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

EAN-CODE	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/ emballage	Unité de commande (emballages)	Couleur	Poids en kg
5412298388848	Pied à embase galvanisé à chaud	21,71	26,27	1	1	Galvanisé à chaud	1,9
5412298388862	Pied à embase galvanisé et plastifié vert	27,02	32,69	1	1	Vert RAL 6005	1,9
5412298388855	Pied à embase galvanisé et plastifié anthracite	27,83	33,67	1	1	Gris Anthracite RAL 7016	1,9



# P1



## PROFIL DE JONCTION POUR NYLOFOR F - 2D - 2D SUPER

Galvanisé et plastifié

Délai de livraison: 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande)

\* = quantité min. à commander et délai de livraison: sur demande


Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

### PROFILS DE JONCTION STANDARDS

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Longueur (mm)	Quantité min. à commander (pièces)	Poids en kg
5412298384253	58x35x3,0 mm	sur demande	sur demande	1034	10	2,2
5412298384338	58x35x3,0 mm	sur demande	sur demande	1834	10	4,0
5412298384352	58x35x3,0 mm	sur demande	sur demande	2034	10	4,4
5412298384376	58x35x3,0 mm	sur demande	sur demande	2234	10	4,9
5412298384390	58x35x3,0 mm	sur demande	sur demande	2434	10	5,3

### PROFILS DE JONCTION POUR MONTAGE SUPERPOSÉ

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Longueur (mm)	Quantité min. à commander (pièces)	Poids en kg
5412298384260	58x35x3,0 mm	sur demande	sur demande	1019	*	2,1
5412298384345	58x35x3,0 mm	sur demande	sur demande	1819	*	3,9
5412298384369	58x35x3,0 mm	sur demande	sur demande	2019	*	4,3
5412298384383	58x35x3,0 mm	sur demande	sur demande	2219	*	4,8
5412298384406	58x35x3,0 mm	sur demande	sur demande	2419	*	5,2



## PIECE DE JONCTION NYLOFOR-ROBUSTA

Pour faire la jonction entre un panneau Nylofor et le strip de fixation (8 x 8 mm) du portail pivotant Robusta ou Nylofor Plastifiée vert

2 plaques, 1 vis à métaux à tête bombée à collet carré M 8 x 25 mm, 1 rondelle M8, 1 écrou à tête autocassant M8  
Unité de prix, de poids et de palette : Boîte

CODE-EAN	type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/boîte	Unité de commande (boîtes)	Couleur	Poids en kg
5412298327007	Pièce de jonction Nylofor-Robusta	84,72	102,51	30	1	Vert RAL 6005	3,6

## LISSE NYLOFOR CITY

Profil C 31,5 x 32,5 x 1,50 mm

Galvanisée et plastifiée (polyester)

Incl. bande néoprène

Longueur: 2505 mm

Vert RAL 6005 : livrable de stock

Noir RAL 9005\* : 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande)

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce


CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (pièces)	Couleur	Poids en kg
5412298325010	Profil C 31,5 x 32,5 x 1,50 mm	30,05	36,36	5	Vert RAL 6005	3,2
5412298383737	Profil C 31,5 x 32,5 x 1,50 mm	30,05	36,36	5	Noir RAL 9005*	3,2

## PIECES DE FIXATION NYLOFOR CITY

Pièces de fixation en acier pour la fixation des lisses

Livrable du stock

Unité de prix, de poids et de palette : Set




### TYPE C 33 x 39 x 50 MM

Prévu d'un trou d. 8 mm pour la jonction de 2 lisses sur un poteau intermédiaire

Vert RAL 6005

Noir RAL 9005



### TYPE C 33 x 39 x 54 MM

Pour la fixation de la lisse sur un poteau d'extrémité – pièce droite ou gauche ou pour la fixation de la lisse sur un poteau d'angle – pièce droite et gauche

Vert RAL 6005

Noir RAL 9005

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (sets)	Couleur	Poids en kg
5412298373592	Set de 10 pièces de fixation pour poteau intermédiaire + 1 pièce gauche + 1 pièce droite pour poteau de coin ou d'extrémité	41,36	50,05	3	Vert RAL 6005	1,21
5412298373608	Set de 10 pièces de fixation pour poteau intermédiaire + 1 pièce gauche + 1 pièce droite pour poteau de coin ou d'extrémité	41,36	50,05	3	Noir RAL 9005	1,21



# P1



P1



## NYLOFOR COLLFORT

Lattes occultantes en pin nordique traité, compatibles avec les panneaux à plis de la gamme Nylofor (largeur 2500mm), Nylofor 3D et Nylofor 3D Essential.

Un kit comprend :

- 51 lattes verticales, largeur 42 mm
- 2 lattes verticales d'extrémités, largeur 38 mm
- 6 lattes horizontales trapézoïdales

Longueur 1245 mm

\* pour remplir 1 panneau Nylofor

Hauteurs non-standard : sur demande. Achat minimale : 3 palettes

Unité de prix, de poids et de palette : Set

CODE-EAN	Hauteur mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Lattes horizontales L = 1245 mm	Unité de commande (sets)*	Poids en kg	Palletisation
5412298372236	1530	73,50	88,94	6	1	14,9	48
5412298372243	1730	79,07	95,67	6	1	16,9	48
5412298372250	1930	84,57	102,33	6	1	18,8	48



## NYLOFOR SCREENO LINE

Les lattes intimité en plastic, à tisser verticalement et horizontalement dans les panneaux NYLOFOR (3D / 3D Essential)

Matériel : PVC rigide, coloré dans la masse

UV résistant - 10 ans de garantie

1 paquet (=50 lattes verticales; 2,3 of 4 lattes horizontales selon l'hauteur; 50 clips; 1 lisse de finition) permet d'occulter un panneau complet de 2,5m de large.

Couleurs : Vert RAL 6005 - Anthracite RAL 7016 - Bois clair - Bois foncé

Installation sans outils - Manuel de pose inclus

Délai de livraison: livrable de stock, sauf \*\*: 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande)

Unité de prix, de poids et de palette : Paquet

CODE-EAN	Hauteur mm	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Lattes/emballage v=verticales / h = horizontales	Quantité min. à commander (paquets)	Couleur	Palletisation
5412298368826	1030	47,81	57,85	50 v / 2 h	1	Vert RAL 6005	42
5412298368833	1230	54,25	65,64	50 v / 2 h	1	Vert RAL 6005	42
5412298368840	1530	65,21	78,90	50 v / 3 h	1	Vert RAL 6005	42
5412298368857	1730	71,74	86,81	50 v / 3 h	1	Vert RAL 6005	42
5412298368864	1930	79,11	95,72	50 v / 3 h	1	Vert RAL 6005	42
5412298368871	2030	84,64	102,41	50 v / 4 h	1	Vert RAL 6005	42
5412298368888	2430*	98,09	118,69	50 v / 4 h	5	Vert RAL 6005	42
5412298368895	1030	47,81	57,85	50 v / 2 h	1	Anthracite RAL 7016	42
5412298368901	1230	54,25	65,64	50 v / 2 h	1	Anthracite RAL 7016	42
5412298368918	1530	65,21	78,90	50 v / 3 h	1	Anthracite RAL 7016	42
5412298368925	1730	71,74	86,81	50 v / 3 h	1	Anthracite RAL 7016	42
5412298368932	1930	79,11	95,72	50 v / 3 h	1	Anthracite RAL 7016	42
5412298368949	2030	84,64	102,41	50 v / 4 h	1	Anthracite RAL 7016	42
5412298368956	2430*	98,09	118,69	50 v / 4 h	5	Anthracite RAL 7016	42
5412298369090	1030	47,81	57,85	50 v / 2 h	1	Bois clair	42
5412298369083	1230	54,25	65,64	50 v / 2 h	1	Bois clair	42
5412298369076	1530	65,21	78,90	50 v / 3 h	1	Bois clair	42
5412298369069	1730	71,74	86,81	50 v / 3 h	1	Bois clair	42
5412298369052	1930	79,11	95,72	50 v / 3 h	1	Bois clair	42
5412298369045	2030	84,64	102,41	50 v / 4 h	1	Bois clair	42
5412298369038	2430*	98,09	118,69	50 v / 4 h	5	Bois clair	42
5412298369021	1030	47,81	57,85	50 v / 2 h	1	Bois foncé	42
5412298369014	1230	54,25	65,64	50 v / 2 h	1	Bois foncé	42
5412298369007	1530	65,21	78,90	50 v / 3 h	1	Bois foncé	42
5412298368994	1730	71,74	86,81	50 v / 3 h	1	Bois foncé	42
5412298368987	1930	79,11	95,72	50 v / 3 h	1	Bois foncé	42
5412298368970	2030	84,64	102,41	50 v / 4 h	1	Bois foncé	42
5412298368963	2430*	98,09	118,69	50 v / 4 h	5	Bois foncé	42



# P1

**P1**

## SCREENO WAVE

Les rubans intimité Screeno Wave flexibles en plastique, à tisser horizontalement dans les panneaux plats à double fils : panneaux Nylofor 2D ou Nylofor 2D Super  
 Matériel : polypropylène, coloré dans la masse  
 1 paquet (=10 rubans) permet d'occulter un panneau complet de 2,03m de haut, 2,50m de large.  
 Couleurs : Vert RAL 6005 - Anthracite RAL 7016 - Gris RAL 7030  
 Unité de prix, de poids et de palette : Paquet

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Rubans/ emballage	Unité de commande (paquets)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298367041	2530x190	49,18	59,51	10	1	Vert RAL 6005	4,5	110
5412298367133	2530x190	49,18	59,51	10	1	Anthracite RAL 7016	4,5	110
5412298367058	2530x190	49,18	59,51	10	1	Gris RAL 7030	4,5	110



## O-LOX SUPER - Poteaux

### O-Lox Super – Poteaux à bétonner

Poteaux rectangulaires 120x40x2mm, prévus d'un capuchon noir à combiner avec les panneaux Nylofor 2D et Nylofor 2D Super.

Avec attaches prémontées

Applications :

1. Les rubans Screeno Wave peuvent être tissés dans le panneau et les extrémités se fixent solidement sous la plaque de couverture (jusqu'à 2 m de hauteur)
2. Hautes clôtures (applications sportives) jusqu'à 4 m de hauteur

Galvanisé et plastifié (polyester).

Couleurs : vert RAL 6005 - anthracite RAL 7016 – gris pierre RAL 7030. Autres couleurs sur demande.

Délai de livraison : 4 à 6 semaines

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Section poteau x -longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Couleur	Poteaux/ emballage	Quantité min. à commander (poteaux)	Poids en kg	Palletisation
5412298384963	(120*40)*2400	47,77	57,80	1830	Vert RAL 6005	1	10	13,8	50
5412298384970	(120*40)*2700	52,40	63,40	2030	Vert RAL 6005	1	10	15,0	50
5412298385021	(120*40)*3800	82,09	99,33	3060	Vert RAL 6005	1	10		50
5412298385038	(120*40)*4800	97,75	118,28	4060	Vert RAL 6005	1	10		50
5412298384987	(120*40)*2400	49,20	59,53	1830	Anthracite RAL 7016	1	10	13,8	50
5412298384994	(120*40)*2700	53,97	65,30	2030	Anthracite RAL 7016	1	10	15,0	50
5412298385045	(120*40)*3800	84,55	102,31	3060	Anthracite RAL 7016	1	10		50
5412298385052	(120*40)*4800	100,68	121,82	4060	Anthracite RAL 7016	1	10		50
5412298385007	(120*40)*2400	49,20	59,53	1830	Gris pierre RAL 7030	1	10	13,8	50
5412298385014	(120*40)*2700	53,97	65,30	2030	Gris pierre RAL 7030	1	10	15,0	50
5412298385069	(120*40)*3800	84,55	102,31	3060	Gris pierre RAL 7030	1	10		50
5412298385076	(120*40)*4800	100,68	121,82	4060	Gris pierre RAL 7030	1	10		50

**POTEAUX**



# P1

## O-Lox Super – Poteaux avec plaque au sol soudée

Poteaux rectangulaires 120x40x2mm, prévus d'un caphuchon noir, avec plaque au sol soudée 120x200x12mm, à combiner avec les panneaux Nylofor 2D et Nylofor 2D Super.

Avec attaches prémontées

Applications :

1. Les rubans Screeno Wave peuvent être tissés dans le panneau et les extrémités se fixent solidement sous la plaque de couverture (jusqu'à 2 m de hauteur)

2. Hautes clôtures jusqu'à 2 m de hauteur

Galvanisé et plastifié (polyester).

Couleurs : vert RAL 6005 - anthracite RAL 7016 – gris pierre RAL 7030. Autres couleurs sur demande.

Délai de livraison : 4 à 6 semaines

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Section poteau x longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Couleur	Poteaux/ emballage	Quantité min. à commander (poteaux)	Poids en kg	Palletisation
5412298384901	(120*40)*1884	90,07	108,98	1830	Vert RAL 6005	1	10	13,4	50
5412298384918	(120*40)*2084	101,29	122,56	2030	Vert RAL 6005	1	10	14,6	50
5412298384925	(120*40)*1884	92,77	112,25	1830	Anthracite RAL 7016	1	10	13,4	50
5412298384932	(120*40)*2084	104,32	126,23	2030	Anthracite RAL 7016	1	10	14,6	50
5412298384949	(120*40)*1884	92,77	112,25	1830	Gris pierre RAL 7030	1	10	13,4	50
5412298384956	(120*40)*2084	104,32	126,23	2030	Gris pierre RAL 7030	1	10	14,6	50

## O-Lox Super - Accessoires

Unité de prix, de poids et de palette : plaque de finition : Pièce ; boulons et pièces de fixation : Sac

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Couleur	Pièces/sachet ou boîte	Quantité min. à commander (sachets/boîtes/lattes)	Poids en kg
5412298379952	Plaque de finition 40x4x1860mm	12,55	15,19	Vert RAL6005		10	2,3
5412298379983	Plaque de finition 40x4x2060mm	13,50	16,34	Vert RAL6005		10	2,5
5412298379969	Plaque de finition 40x4x1860mm	12,93	15,65	Anthracite RAL7016		10	2,3
5412298379990	Plaque de finition 40x4x2060mm	13,91	16,83	Anthracite RAL7016		10	2,5
<b>S7068174</b>	Plaque de finition 40x4x1860mm	12,93	15,65	Gris pierre RAL7030		10	2,3
<b>S7068175</b>	Plaque de finition 40x4x2060mm	13,91	16,83	Gris pierre RAL7030		10	2,5
5412298373103	Boulons en inox M8x40	20,74	25,10		100	1	
5412298380378	Plaque de montage en inox 30x30 mm	32,97	39,89		100	1	
5412298372724	Attache papillon	52,76	63,84		100	1	

### ACCESSOIRES O-LOX SUPER





# P1



## BEKAFIX - Poteaux

A poser avec tous les panneaux Nylofor et barreaudage CreaZen.

Poteaux tubulaires soudés, préformés en forme de "H" avec cannelures pour positionner les clips de fixation et fixer les panneaux Nylofor

Les poteaux Bekafix standards sont percés de 3 trous pour la fixation éventuelle des pièces de fixation en métal & security clip \*: Ces poteaux sont prévus d'un canevas de trous spécifique afin de pouvoir utiliser ces poteaux avec platine Bekafix et de pouvoir les bétonner.

Munis d'un capuchon en plastic

Dimensions du profil: 70 x 44 mm

Epaisseur tôle: 1,25 mm

Galvanisé (intérieur et extérieur) et plastifié (polyester)

Couleurs - Vert RAL 6005, gris RAL 7016 (certains types) - noir RAL 9005 (certains types) : livrables de stock,

(\*) délai de livraison: 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande)



- Autres couleurs: 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande) (quantité min.: voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif)

\*\* : à combiner avec les panneaux h. 2,0 m + plaques en béton

\*\*\* : à combiner avec plaque de base Bekafix

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Longueur poteau (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Fixations/ Poteau	Quantité min. à commander (poteaux)	Couleur	Poids en kg	Pallettisation
5412298354393	1075*	12,79	15,48	600	2x2	5	Vert RAL 6005	2,7	104
<b>S7063507</b>	1275	14,42	17,45	1200***		5	Vert RAL 6005	3,3	104
5412298354355	1475*	16,05	19,42	1000	2x3	5	Vert RAL 6005	3,8	104
<b>S7050120</b>	1575	16,86	20,40	1500***		5	Vert RAL 6005	4,1	104
5412298354386	1675*	17,67	21,38	1200	2x3	5	Vert RAL 6005	4,3	104
<b>S7063829</b>	1775*	18,88	22,84	1700***		10	Vert RAL 6005	4,6	104
5412298354379	1975*	20,09	24,31	1400/1500	2x3	5	Vert RAL 6005	5,0	104
<b>S7054691</b>	2075*	20,60	24,93	2000***		10	Vert RAL 6005	5,3	104
5412298354362	2175	21,08	25,51	1600/1700	2x3	5	Vert RAL 6005	5,6	104
5412298354409	2475*	24,16	29,23	1800/1900	2x4	5	Vert RAL 6005	6,3	104
5412298354416	2575	28,02	33,90	2000	2x4	5	Vert RAL 6005	7,6	78
5412298359404	2775**	34,98	42,33	2000	2x4	5	Vert RAL 6005	8,2	78
5412298354423	3175	38,98	47,17	2400	2x4	5	Vert RAL 6005	9,4	78
5412298373370	1075	13,18	15,95	600	2x2	10	Gris RAL 7016	2,7	104
5412298372960	1275*	14,85	17,97	1200***		10	Gris RAL 7016	3,3	104
5412298368635	1475*	16,54	20,01	1000	2x3	10	Gris RAL 7016	3,8	104
5412298372946	1575*	17,36	21,01	1500***		10	Gris RAL 7016	4,1	104
5412298368642	1675*	18,20	22,02	1200	2x3	5	Gris RAL 7016	4,3	104
<b>S7063839</b>	1775*	19,44	23,52	1700***		10	Gris RAL 7016	4,6	104
5412298368659	1975*	20,71	25,06	1400/1500	2x3	5	Gris RAL 7016	5,0	104
<b>S7063840</b>	2075*	21,22	25,68	2000***		10	Gris RAL 7016	5,3	104





# P1

CODE-EAN	Longueur poteau (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Fixations/ Poteau	Quantité min. à commander (poteaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298368666	2175	<b>21,71</b>	<b>26,27</b>	1600/1700	2x3	5	Gris RAL 7016	5,6	104
5412298368673	2475*	<b>24,89</b>	<b>30,12</b>	1800/1900	2x4	5	Gris RAL 7016	6,3	104
5412298368680	2575	<b>28,88</b>	<b>34,94</b>	2000	2x4	5	Gris RAL 7016	7,6	78
5412298373387	2775**	<b>36,03</b>	<b>43,60</b>	2000	2x4	5	Gris RAL 7016	8,2	78
5412298373394	3175*	<b>40,15</b>	<b>48,58</b>	2400	2x4	10	Gris RAL 7016	9,4	78
5412298373424	1075*(*)	<b>12,79</b>	<b>15,48</b>	600	2x2	10	Noir RAL 9005	2,7	104
5412298382976	1275*	<b>14,42</b>	<b>17,45</b>	1200***		10	Noir RAL 9005	3,3	104
5412298373431	1475*(*)	<b>16,05</b>	<b>19,42</b>	1000	2x3	10	Noir RAL 9005	3,8	104
<b>S7054736</b>	1575*	<b>16,86</b>	<b>20,40</b>	1500***		10	Noir RAL 9005	4,1	104
5412298373448	1675*	<b>17,67</b>	<b>21,38</b>	1200	2x3	10	Noir RAL 9005	4,3	104
<b>S7063836</b>	1775*	<b>18,88</b>	<b>22,84</b>	1700***		10	Noir RAL 9005	4,6	104
5412298373455	1975*	<b>20,09</b>	<b>24,31</b>	1400/1500	2x3	5	Noir RAL 9005	5	104
<b>S7063837</b>	2075*	<b>20,60</b>	<b>24,93</b>	2000***		10	Noir RAL 9005	5,3	104
5412298373462	2175	<b>21,08</b>	<b>25,51</b>	1600/1700	2x3	5	Noir RAL 9005	5,6	104
5412298354515	2475*	<b>24,16</b>	<b>29,23</b>	1800/1900	2x4	5	Noir RAL 9005	6,3	104
5412298373479	2575	<b>28,02</b>	<b>33,90</b>	2000	2x4	5	Noir RAL 9005	7,6	78
5412298373486	2775**(*)	<b>34,98</b>	<b>42,33</b>	2000	2x4	10	Noir RAL 9005	8,2	78
5412298373493	3175 (*)	<b>38,98</b>	<b>47,17</b>	2400	2x4	10	Noir RAL 9005	9,4	78



P1



## BEKAFIX SUPER - Poteaux

A installer avec tous les panneaux Nylofor et Securifor jusque 3 m  
 Poteaux tubulaires soudés, préformés en forme de "H" avec cannelures pour positionner les clips de fixation et fixer les panneaux Nylofor et Securifor avec les pièces de fixation en métal et security clip  
 Pour la sécurité, il est exigé de monter chaque panneau avec min. 1 set de sécurité avec la pièce de fixation Bekafix Super.

Les poteaux Bekafix Super sont prévus de trous tous les 15 cm

Pourvus d'un capuchon en plastic

Dimensions du profil: 100 x 54 mm

Epaisseur tôle: 2,00 mm

Galvanisés (intérieur et extérieur) et plastifiés polyester


Couleur: - vert RAL 6005: h. 3,2 m : livrable de stock, h2,6 m : 4 à 6 semaines, autres hauteurs: \* quantité min. à commander et délai de livraison: sur demande

- Autres couleurs: 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande)

(\*=quantité min.: voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif)

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Longueur poteau (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Fixations/ Poteau	Quantité min. à commander* (poteaux)	Couleur	Poids en kg	Pallettisation
5412298350456	2600	65,72	79,52	2030	2x4	10	Vert RAL 6005	13,3	54
5412298350432	3200	75,73	91,63	2430	2x4	10	Vert RAL 6005	16,3	54
5412298372939	3800	89,30	108,05	3100	2x5	*	Vert RAL 6005	19,4	54
5412298384840	4800	113,46	137,29	4100	2x6	*	Vert RAL 6005	24,5	54



## ACCESSOIRES POTEAUX BEKAFIX - BEKAFIX SUPER


### PIECE DE FIXATION BEKAFIX-NYLOFOR 3D / 3D PRO XL / 3D ESSENTIAL


EN POLYAMIDE

Pour une fixation latérale aux poteaux intermédiaires Bekafix

Unité de prix, de poids et de palette : Sac

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/sachet	Quantité min. à commander (sachets)	Couleur	Poids en kg
5412298018707	Polyamide	61,84	74,83	100	3	Vert RAL 6005	1,5
5412298018998	Polyamide	61,84	74,83	100	3	Noir RAL 9005	1,5





## PIECE DE FIXATION BEKAFIX – SECURITY CLIP

PIECE DE FIXATION EN METAL PLASTIFIEE

Pour poteaux de coin et intermédiaires

Prévu d'un trou ovale pour la fixation de vis à métaux à tête bombée à collet carré inoxydable M6x50, rondelle inoxydable M6 et écrou autocassant inoxydable M6.

Unité de prix, de poids et de palette : Boîte

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/boîte	Quantité min. à commander (boîtes)	Couleur
5412298326932	Pour Nylofor 3D/3D Pro XL/3D Essential/2D/F	77,89	94,25	100	2	Vert RAL 6005
5412298326918	Pour Nylofor 3D/3D Pro XL/3D Essential/2D/F	77,89	94,25	100	2	Noir RAL 9005
5412298368697	Pour Nylofor 3D/3D Pro XL/3D Essential/2D/F	80,24	97,09	100	2	Gris RAL 7016
5412298351668	Pour Nylofor 2D Super et 3D Super	99,17	120,00	100	2	Vert RAL 6005
5412298351699	Pour Nylofor 2D Super et 3D Super	99,17	120,00	100	2	Noir RAL 9005

## SET DE FIXATION BEKAFIX POUR SECURITY CLIP

Pour Bekafix

Vis à métaux à tête bombée à collet carré inoxydable M6x50 + rondelle inoxydable M6 + écrou autocassant inoxydable M6

Unité de prix, de poids et de palette : Boîte

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/boîte	Quantité min. à commander (boîtes)
5412298327090	Set de fixation pour Security clip Bekafix	18,07	21,86	50	4

## PIECE DE FIXATION BEKAFIX SUPER – SECURITY CLIP

PIECE DE FIXATION EN METAL PLASTIFIEE

Pour poteaux de coin et intermédiaires

Prévu d'un trou ovale pour la fixation de vis à métaux à tête bombée à collet carré inoxydable M6x60, rondelle inoxydable M6 et écrou autocassant inoxydable M6.

Unité de prix, de poids et de palette : Boîte

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/boîte	Quantité min. à commander (boîtes)	Couleur
5412298351644	Nylofor 3D/3D Pro XL/F/2D	77,89	94,25	100	2	Vert RAL 6005
5412298351675	Nylofor 3D/3D Pro XL/F/2D	77,89	94,25	100	2	Noir RAL 9005
5412298351668	Pour Nylofor 2D Super/3D Super	99,17	120,00	100	2	Vert RAL 6005
5412298351699	Pour Nylofor 2D Super/3D Super	99,17	120,00	100	2	Noir RAL 9005



P1

**P1**

### SET DE FIXATION BEKAFIX SUPER POUR SECURITY CLIP

Pour Bekafix Super

Vis à métaux à tête bombée à collet carré inoxydable M6x60 + rondelle inoxydable M6 + écrou autocassant inoxydable M6

Unité de prix, de poids et de palette : Boîte

CODE-EAN	type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/boîte	Quantité min. à commander (boîtes)
5412298352580	Set de fixation pour Security clip Bekafix Super	25,60	30,98	50	4

### PINCE BEKAFIX

Pour fixer les pièces de fixation

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/emballage	Unité de commande (emballage)	Couleur	Poids en kg
5412298173475	23,58	28,53	1	1	Noir RAL 9005	0,4

### PINCE BEKAFIX SUPER

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/emballage	Unité de commande (emballage)	Couleur	Poids en kg
5412298350623	58,52	70,81	1	1	Alu	0,5



# P1




## PLATINE BEKAFIX

Pour fixer aux poteaux Bekafix (voir poteaux Bekafix spécifiques avec canevas de trous spécifiques)  
Sans boulons

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/emballage	Unité de commande (emballage)	Couleur	Poids en kg
5412298367294	25,87	31,30	10	1	Vert RAL 6005	2,0
5412298368178	25,87	31,30	10	1	Noir RAL 9005	2,0
5412298368185	26,65	32,25	10	1	Gris RAL 7016	2,0



## PLATINE BEKAFIX SUPER

Pour fixer aux poteaux Bekafix Super  
Sans boulons

Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/emballage	Quantité min. à commander (emballage)	Couleur	Poids en kg
5412298383942	50,07	60,58	1	10	Vert RAL 6005	4,2



## BAVOLET INCLINE BEKAFIX

Galvanisé et plastifié


Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Bavolet incliné double: sur demande →

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce



EAN-CODE	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/emballage	Quantité min. à commander (emballage)	Couleur	Poids en kg
5412298368048	Bavolet incliné simple	23,86	28,87	15	1	Vert RAL 6005	1,0
7058892	Bavolet incliné double	78,81	95,36	10	1	Vert RAL 6005	1,5



## BAVOLET INCLINE BEKAFIX SUPER

Galvanisé et plastifié

Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Longueur: 54 cm

Bavolet incliné double: sur demande

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/emballage	Quantité min. à commander (emballage)	Couleur	Poids en kg
5412298383966	65,75	79,56	1	10	Vert RAL 6005	1,3



# P1



### BEKAFIX PIECE DE CONNECTION / BAVOLET INCLINE POUR PANNEAU NYLOFOR

Pour connecter le poteau Bekafix vertical et le petit poteau incliné, sur lequel un panneau Nylofor peut être monté Galvanisé à chaud

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/emballage	Quantité min. à commander (emballage)	Couleur	Poids en kg
5412298354607	26,26	31,77	1	10	Galvanisé à chaud	1,9



### BEKAFIX SUPER PIÈCE DE CONNECTION / BAVOLET INCLINÉ POUR PANNEAU NYLOFOR

Pour connecter le poteau Bekafix Super et le petit poteau incliné, sur lequel un panneau Nylofor peut être monté Galvanisé à chaud

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/emballage	Quantité min. à commander (emballage)	Couleur	Poids en kg
5412298365979	38,14	46,15	1	10	Galvanisé à chaud	3,5



### PIECE DE FIXATION BEKAFIX SUPER – TYPE SECURIFOR

Pour la fixation des panneaux Securifor entre les poteaux Bekafix Super.

A fixer avec vis à métaux à tête bombée M6x50 mm, rondelle inoxydable M6, écrou autocassant inoxydable M6.

Délai de livraison: 4 à 6 semaines

\* = quantité min. à commander et délai de livraison: sur demande.

Unité de prix, de poids et de palette : Boîte

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/emballage	Unité de commande (emballages)	Couleur
5412298383980	Securifor	134,69	162,97	100	1	Vert RAL 6005
5412298383997	Securifor 2D	134,69	162,97	100	*	Vert RAL 6005
5412298384000	Securifor 3D	134,69	162,97	100	*	Vert RAL 6005

### SET DE FIXATION BEKAFIX SUPER POUR PIECE DE FIXATION BEKAFIX SUPER – TYPE SECURIFOR

Pour Bekafix Super- Securifor.

Vis à métaux à tête bombée M6x50mm, rondelle inoxydable M6, écrou autocassant inoxydable M6.

Unité de prix, de poids et de palette : Boîte

CODE-EAN	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Pièces/boîte	Quantité min. à commander (boîtes)
5412298327090	Set de fixation Bekafix Super - Securifor	18,07	21,86	50	4

## PARE BALLONS - Poteaux intermédiaires et d'extrémités

Poteaux intermédiaires et d'extrémités plus lourds pour clôtures Nylofor plus hautes

\* = Quantité min. à commander et délai de livraison: sur demande

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau



# P1

CODE-EAN	Diam.poteau x longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Fixations/ Poteau	Epaisseur (mm)	Dimensions panneaux	Unité de commande (poteaux)	Poids en kg
-	80x60x3100	sur demande	sur demande	2430	7	2,50	2500x2430 (1x)	*	17,0
-	80x60x3700	sur demande	sur demande	3060	9	2,50	2500x2030 (1x) + 2500x1030 (1x)	*	19,6
-	80x60x4800	sur demande	sur demande	4060	12	2,50	2500x2030 (2x)	*	25,4

## PARE BALLONS - Poteaux d'angle

Poteaux d'angle plus lourds pour clôtures Nylofor plus hautes

\* = Quantité min. à commander et délai de livraison: sur demande

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Diam.poteau x longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Fixations/ Poteau	Epaisseur (mm)	Dimensions panneaux	Unité de commande (poteaux)	Poids en kg
-	80x60x3100	sur demande	sur demande	2430	14	2,50	2500x2430 (1x)	*	17,0
-	80x60x3700	sur demande	sur demande	3060	18	2,50	2500x2030 (1x) + 2500x1030 (1x)	*	19,6
-	80x60x4800	sur demande	sur demande	4060	24	2,50	2500x2030 (2x)	*	25,4



# P1

effet  
insonorisant  
prouvé



## PARE-BALLONS BEKASPORT

Poteaux rectangulaires pour fixer les panneaux Nylofor 2D Super de manière superposée, prévus d'un capuchon  
Installation des panneaux Nylofor 2D Super:

- maille 200 x 50 mm jusque 2 M de hauteur (\*);
- maille 200 x 100 mm à partir de 2 M de hauteur (\*\*) ou maille 200 x 50 mm

Pièces de fixation insonores spécifiques (à commander par 12 ou 18 pièces, dépendant de la longueur du poteau)  
Galvanisé et plastifié vert (RAL 6005).

Certificat officiel concernant l'effet insonorisant prouvé

Autres couleurs: quantités minimales: voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif

Délai de livraison: 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande)

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau

CODE-EAN	Diam.poteau x longueur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture (mm)	Fixations/ Poteau	Epaisseur (mm)	Dimensions panneaux	Quantité min. à commander (poteaux)	Poids en kg
5412298384895	80x50x3800	121,81	147,39	3100	10	3,00	2500x2030*(1x) + 2500x1030**(1x)	10	13,8
5412298384864	80x50x4800	131,95	159,66	4100	12	3,00	2500x2030*(1x)* + 2500x2030**(1x)	10	27,9
5412298384871	100x50x6000	164,06	198,51	5170	16	3,00	2500x2030*(1x) + 2500x2030**(1x) + 2500x1030**(1x)	10	40,4
5412298384888	120x50x7000	347,19	420,10	6170	18	4,00	2500x2030*(1x) + 2500x2030**(2x)	10	71,2

Unité de prix, de poids et de palette : Set

CODE-EAN	Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Quantité min. à commander (sets)	Couleur
5412298373578	Set de boulons pour longueur poteau 3800 et 4800 mm (12 pièces)	45,12	54,60	1	
5412298373585	Set de boulons pour longueur poteau 6000 et 7000 mm (18 pièces)	65,89	79,73	1	
5412298384642	Plaquette de coin droite (18 pièces)	63,69	77,06	1	Noir RAL 9005
5412298384659	Plaquette de coin gauche (18 pièces)	63,69	77,06	1	Noir RAL 9005



## POTEAUX U-LOX

Poteaux rectangulaires sans trous, à combiner avec le système de fixation spécifique (collier inox + accessoires composites spécifiques) à fixer tous les 400 à 600 mm ou système de fixation colliers avec vis à métaux à tête bombée à collet carré et écrous autocassants

Section du poteau : 60 x 40 x 1,5 mm


Compatible avec le Nylofor 3D, Nylofor F, Nylofor 2D, Nylofor 2D Super

Galvanisation (intérieur et extérieur) et plastification (polyester)

Couleur : - vert RAL 6005 : 4 à 6 semaines

- autres couleurs : noir RAL 9005, gris anthracite RAL 7016

Unité de prix, de poids et de palette : Poteau



CODE-EAN	Longueur poteau (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Hauteur clôture	Fixations/ poteau	Poteaux/ emballage	Unité de commande (poteaux)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298389678	1700	10,55	12,77	1230	2	3	3	Vert RAL 6005	4,0	120
5412298389685	2000	12,24	14,81	1430/1530	3	3	3	Vert RAL 6005	4,7	120
5412298389708	2400	14,79	17,90	1830/1930	4	3	3	Vert RAL 6005	5,6	120
5412298389715	2600	15,67	18,96	2030	4	3	3	Vert RAL 6005	6,0	120


### Pare ballons Bekasport



### Solutions pour angles avec poteaux U-Lox



avec système de fixation (collier inox)



avec système de fixation colliers avec vis à métaux à tête bombée à collet carré et écrous autocassants



## ACCESSOIRES POUR POTEAUX U-LOX


### SYSTÈME DE FIXATION AVEC COLLIER EN INOX + ACCESSOIRES COMPOSITES POUR POTEAUX U-LOX

Couleur: Noir RAL 9005  
Unité de prix, de poids et de palette : Emballage



# P1

CODE-EAN	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Nombre de colliers/sac	Quantité min. à commander (emballage)	Couleur	Poids en kg
7038012	9,51	11,51	6	10	Noir RAL 9005	0,7



## SYSTÈME DE FIXATION AVEC COLLIER ET VIS À MÉTAUX À TÊTE BOMBÉE A COLLET CARRÉ M8 X 30, RONDELLES ET ÉCROUS AUTOCASSANTS POUR POTEAUX U-LOX 60X40 MM

Unité de prix, de poids et de palette : pièce

EAN-CODE	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Nombre/ emballage	Quantité min. à commander (emballage)	Couleur	Poids en kg
7032162	Collier intermédiaire	1,59	1,92	100	1	Vert RAL 6005	0,3
7032164	Collier d'angle	1,59	1,92	10	1	Vert RAL 6005	0,3
7032163	Collier d'extrémité	1,59	1,92	10	1	Vert RAL 6005	0,3
7052358	Collier intermédiaire	1,59	1,92	100	1	Noir RAL 9005	0,3
7052885	Collier d'angle	1,59	1,92	10	1	Noir RAL 9005	0,3
7052884	Collier d'extrémité	1,59	1,92	10	1	Noir RAL 9005	0,3
7045891	Collier intermédiaire	1,64	1,98	100	1	Anthracite RAL 7016	0,3
7045893	Collier d'angle	1,64	1,98	10	1	Anthracite RAL 7016	0,3
7045892	Collier d'extrémité	1,64	1,98	10	1	Anthracite RAL 7016	0,3



## PIED À EMBASE POUR POTEAUX U-LOX

EAN-CODE	Type	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Nombre/ emballage	Quantité min. à commander (emballage)	Couleur	Poids en kg
7081521	Pied à embase	20,91	25,30	1	5	Vert RAL 6005	1,1
7081520	Pied à embase	21,54	26,06	1	5	Anthracite RAL 7016	1,1



P1

## CONCERTINA



### CONCERTINA MEDIUM BARB

Diamètre du fil: 2,50 mm  
 Largeur du picot: 15 mm  
 Longueur du picot: 22 mm  
 Distance des picots: 36 mm centre/centre  
 Exécution galvanisée  
 Unité de prix, de poids et de palette : Rouleau

CODE-EAN	Diam. (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Nombre de spires	Longueur dépliée (m)	Unité de commande (rouleaux)	Poids en kg	Palletisation
5412298367195	730	63,84	77,25	56	10 - 12	1	10,0	13




## OUTILS DE POSE POUR POSEURS

### PEIGNE DE TENSION

Une peigne en construction tubulaire pour la tension d'une clôture soudée en rouleau.  
 Unité de prix, de poids et de palette : Pièce



CODE-EAN	Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande
5412298033489	Type 120 pour clôtures de 120 cm et plus bas	121,09	146,52	1
5412298033496	Type 200 pour clôtures de 150 et 200 cm	126,72	153,33	1




### PINCE A ENCOCHES

Pour la crantage supplémentaire des fils horizontaux  
 Unité de prix, de poids et de palette : Pièce

CODE-EAN	Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande
5412298033472	Pince à encoches	17,11	20,70	1





## PINCE BEKACLIP

Pour la fixation des clips inoxydables aux poteaux Bekaclip  
Unité de prix, de poids et de palette : Pièce



# P1

CODE-EAN	Description	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande
5412298032949	Pince Bekaclip	38,51	46,60	1



P2

## ROBUSTA NYLOFOR 3D - Portails pivotants

Portails pivotants, avec remplissage Nylofor 3D (picots en haut à partir de la hauteur 1,73 m) + poteaux, charnières et système de fermeture.

Remplissage: panneau 3D soudé sur le cadre

Livrés avec poteaux SANS strip de fixation (strip de fixation: en option)

La version standard comprend:

- 1 serrure de sécurité
- 1 verrou au sol et pièce de guidage et plaque de sol pour verrou pour portail double
- Verrou supplémentaire: en option
- Gonds réglables

Les portails simples sont interchangeables avec poteaux portail jusque 100 x 100 mm (inclus).

Les portails avec poteaux portail 140 x 140 mm et 160 x 160 mm ne sont pas interchangeables.

Les portails doubles sont interchangeables avec poteaux portail jusque 140 x 140 mm (inclus).

Les portails doubles avec poteaux portail de 160 x 160 mm ne sont pas interchangeables.

(ouverture interchangeable = ouvrant à l'intérieur ou à l'extérieur).

En option:

- Strip de fixation soudé
- Pièce de guidage pour verrou avec butée
- Protection de serrure
- Pièces de fixation (à combiner avec strip de fixation)
- Pièces de fixation: poteaux portail – panneau clôture avec système quick fix.
- Arrêt à bascule pour vantail

Couleurs: - Vert RAL 6005: Portillons simples: Types 1000 x 1230/1530/1730/2030 mm

Portails doubles: Types 3000 x 1530/1730/2030 mm

Types 4000 x 1530/2030 mm

\* = Livrables de stock

Autres types: 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande), après plan technique approuvé par le client

- Autres couleurs: 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande), après plan technique approuvé par le client.

Voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif.

(\*) Ces types sont livrables de stock en RAL 7016

Poteaux avec platine soudée: + 7 %.

Unité de prix, de poids et de palette : Portail



## ROBUSTA NYLOFOR 3D - Portails pivotants simples

CODE-EAN

	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section de poteaux (mm)	Passage libre (mm)	Axe en axe des poteaux (mm)	Largeur totale (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur
	1000x1030	470,93	569,83	80x80x2	985	1065	1145	1	Vert RAL 6005
5412298364835	1000x1230* (*)	480,17	581,01	80x80x2	985	1065	1145	1	Vert RAL 6005
5412298364828	1000x1530* (*)	498,65	603,37	80x80x2	985	1065	1145	1	Vert RAL 6005
5412298364767	1000x1730* (*)	507,86	614,51	80x80x2	985	1065	1145	1	Vert RAL 6005
5412298364774	1000x2030* (*)	544,80	659,21	80x80x3	985	1065	1145	1	Vert RAL 6005
	1000x2430	646,37	782,11	80x80x3	985	1065	1145	1	Vert RAL 6005
	1200x1030	593,14	717,70	80x80x2	1255	1335	1415	1	Vert RAL 6005
	1200x1230	616,15	745,54	80x80x2	1255	1335	1415	1	Vert RAL 6005
	1200x1530	650,66	787,30	80x80x2	1255	1335	1415	1	Vert RAL 6005
	1200x1730	673,66	815,13	80x80x3	1255	1335	1415	1	Vert RAL 6005
	1200x2030	722,14	873,79	80x80x3	1255	1335	1415	1	Vert RAL 6005

### PRODUITS ASSOCIES



Nylofor 3D  
p.92




Nylofor 3D Pro XL  
p.93



Nylofor 3D Essential  
p.94

CODE-EAN

Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section de poteaux (mm)	Passage libre (mm)	Axe en axe des poteaux (mm)	Largeur totale (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur
1200x2430	<b>768,16</b>	<b>929,47</b>	80x80x3	1255	1335	1415	1	Vert RAL 6005
1500x1030	<b>646,37</b>	<b>782,11</b>	80x80x2	1525	1605	1685	1	Vert RAL 6005
1500x1230	<b>664,85</b>	<b>804,47</b>	80x80x3	1525	1605	1685	1	Vert RAL 6005
1500x1530	<b>694,75</b>	<b>840,65</b>	80x80x3	1525	1605	1685	1	Vert RAL 6005
1500x1730	<b>709,69</b>	<b>858,72</b>	80x80x3	1525	1605	1685	1	Vert RAL 6005
1500x2030	<b>748,78</b>	<b>906,02</b>	80x80x3	1525	1605	1685	1	Vert RAL 6005
1500x2430	<b>823,42</b>	<b>996,34</b>	100x100x3	1525	1625	1725	1	Vert RAL 6005
2000x1030	<b>674,08</b>	<b>815,64</b>	100x100x3	2065	2165	2265	1	Vert RAL 6005
2000x1230	<b>692,55</b>	<b>837,99</b>	100x100x3	2065	2165	2265	1	Vert RAL 6005
2000x1530	<b>716,08</b>	<b>866,46</b>	100x100x3	2065	2165	2265	1	Vert RAL 6005
2000x1730	<b>743,38</b>	<b>899,49</b>	100x100x3	2065	2165	2265	1	Vert RAL 6005
2000x2030	<b>784,37</b>	<b>949,09</b>	100x100x3	2065	2165	2265	1	Vert RAL 6005
2000x2430	<b>883,14</b>	<b>1068,60</b>	100x100x3	2065	2165	2265	1	Vert RAL 6005
2500x1030	<b>773,85</b>	<b>936,36</b>	100x100x3	2470	2570	2670	1	Vert RAL 6005
2500x1230	<b>806,45</b>	<b>975,80</b>	100x100x3	2470	2570	2670	1	Vert RAL 6005
2500x1530	<b>855,38</b>	<b>1035,01</b>	100x100x3	2470	2570	2670	1	Vert RAL 6005
2500x1730	<b>888,01</b>	<b>1074,49</b>	100x100x3	2470	2570	2670	1	Vert RAL 6005
2500x2030	<b>1099,73</b>	<b>1330,67</b>	140x140x3	2470	2610	2750	1	Vert RAL 6005
2500x2430	<b>1203,71</b>	<b>1456,49</b>	140x140x3	2470	2610	2750	1	Vert RAL 6005
3000x1030	<b>889,18</b>	<b>1075,91</b>	100x100x3	3010	3110	3210	1	Vert RAL 6005
3000x1230	<b>941,87</b>	<b>1139,66</b>	100x100x3	3010	3110	3210	1	Vert RAL 6005
3000x1530	<b>1034,21</b>	<b>1251,39</b>	140x140x3	3010	3150	3290	1	Vert RAL 6005
3000x1730	<b>1098,83</b>	<b>1329,58</b>	140x140x3	3010	3150	3290	1	Vert RAL 6005
3000x2030	<b>1181,97</b>	<b>1430,18</b>	140x140x3	3010	3150	3290	1	Vert RAL 6005
3000x2430	<b>1379,57</b>	<b>1669,28</b>	140x140x3	3010	3150	3290	1	Vert RAL 6005
4000x1030	<b>1061,90</b>	<b>1284,90</b>	140x140x3	3955	4095	4235	1	Vert RAL 6005
4000x1230	<b>1108,08</b>	<b>1340,78</b>	140x140x3	3955	4095	4235	1	Vert RAL 6005
4000x1530	<b>1153,52</b>	<b>1395,76</b>	140x140x3	3955	4095	4235	1	Vert RAL 6005
4000x1730	<b>1197,54</b>	<b>1449,02</b>	140x140x3	3955	4095	4235	1	Vert RAL 6005
4000x2030	<b>1263,54</b>	<b>1528,88</b>	140x140x3	3955	4095	4235	1	Vert RAL 6005



# P2



**CONTRÔLE D'ACCÈS  
PORTAILS PIVOTANTS**



P2

CODE-EAN

Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section de poteaux (mm)	Passage libre (mm)	Axe en axe des poteaux (mm)	Largeur totale (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur
4000x2430	1674,66	2026,34	160x160x5	3955	4115	4275	1	Vert RAL 6005
4500x1030	1145,55	1386,12	140x140x3	4495	4635	4775	1	Vert RAL 6005
4500x1230	1205,51	1458,67	140x140x3	4495	4635	4775	1	Vert RAL 6005
4500x1530	1278,67	1547,19	140x140x3	4495	4635	4775	1	Vert RAL 6005
4500x1730	1327,48	1606,25	140x140x3	4495	4635	4775	1	Vert RAL 6005
4500x2030	1629,08	1971,19	160x160x5	4495	4655	4815	1	Vert RAL 6005
4500x2430	1856,32	2246,15	160x160x5	4495	4655	4815	1	Vert RAL 6005
5000x1030	1255,84	1519,57	140x140x3	5070	5210	5350	1	Vert RAL 6005
5000x1230	1292,76	1564,24	140x140x3	5070	5210	5350	1	Vert RAL 6005
5000x1530	1353,75	1638,04	140x140x3	5070	5210	5350	1	Vert RAL 6005
5000x1730	1544,31	1868,62	160x160x5	5070	5230	5390	1	Vert RAL 6005
5000x2030	1724,74	2086,94	160x160x5	5070	5230	5390	1	Vert RAL 6005
5000x2430	1984,52	2401,27	160x160x5	5070	5230	5390	1	Vert RAL 6005



## ROBUSTA NYLOFOR 3D - Portails pivotants doubles

CODE-EAN

Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section de poteaux (mm)	Passage libre (mm)	Axe en axe des poteaux (mm)	Largeur totale (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur
2000x1030	966,86	1169,90	80x80x2	1930	2010	2090	1	Vert RAL 6005
2000x1230	1006,49	1217,85	80x80x2	1930	2010	2090	1	Vert RAL 6005
2000x1530	1025,47	1240,82	80x80x2	1930	2010	2090	1	Vert RAL 6005
2000x1730	1048,43	1268,60	80x80x2	1930	2010	2090	1	Vert RAL 6005
2000x2030	1123,62	1359,58	80x80x3	1930	2010	2090	1	Vert RAL 6005
2000x2430	1235,75	1495,26	80x80x3	1930	2010	2090	1	Vert RAL 6005
2400x1030	1015,74	1229,05	80x80x2	2470	2550	2630	1	Vert RAL 6005
2400x1230	1037,92	1255,88	80x80x2	2470	2550	2630	1	Vert RAL 6005
2400x1530	1061,90	1284,90	80x80x2	2470	2550	2630	1	Vert RAL 6005
2400x1730	1098,83	1329,58	80x80x3	2470	2550	2630	1	Vert RAL 6005
2400x2030	1145,03	1385,49	80x80x3	2470	2550	2630	1	Vert RAL 6005

### PRODUITS ASSOCIES



Nylofor 3D  
p.92



Nylofor 3D Pro XL  
p.93



Nylofor 3D Essential  
p.94



# P2

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section de poteaux (mm)	Passage libre (mm)	Axe en axe des poteaux (mm)	Largeur totale (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur
	2400x2430	<b>1255,84</b>	<b>1519,57</b>	80x80x3	2470	2550	2630	1	Vert RAL 6005
	3000x1030	<b>1061,90</b>	<b>1284,90</b>	80x80x2	3010	3090	3170	1	Vert RAL 6005
	3000x1230	<b>1080,36</b>	<b>1307,24</b>	80x80x3	3010	3090	3170	1	Vert RAL 6005
5412298364781	3000x1530 (°)	<b>1098,83</b>	<b>1329,58</b>	80x80x3	3010	3090	3170	1	Vert RAL 6005
5412298364798	3000x1730	<b>1117,31</b>	<b>1351,95</b>	80x80x3	3010	3090	3170	1	Vert RAL 6005
5412298364804	3000x2030*	<b>1172,71</b>	<b>1418,98</b>	80x80x3	3010	3090	3170	1	Vert RAL 6005
	3000x2430	<b>1292,76</b>	<b>1564,24</b>	100x100x3	3010	3110	3210	1	Vert RAL 6005
	4000x1030	<b>1098,03</b>	<b>1328,62</b>	100x100x3	4090	4190	4290	1	Vert RAL 6005
	4000x1230	<b>1117,31</b>	<b>1351,95</b>	100x100x3	4090	4190	4290	1	Vert RAL 6005
5412298364811	4000x1530 (°)	<b>1167,19</b>	<b>1412,30</b>	100x100x3	4090	4190	4290	1	Vert RAL 6005
	4000x1730	<b>1240,86</b>	<b>1501,44</b>	100x100x3	4090	4190	4290	1	Vert RAL 6005
5412298364750	4000x2030*	<b>1283,54</b>	<b>1553,08</b>	100x100x3	4090	4190	4290	1	Vert RAL 6005
	4000x2430	<b>1471,30</b>	<b>1780,27</b>	100x100x3	4090	4190	4290	1	Vert RAL 6005
	5000x1030	<b>1202,10</b>	<b>1454,54</b>	100x100x3	4900	5000	5100	1	Vert RAL 6005
	5000x1230	<b>1278,28</b>	<b>1546,72</b>	100x100x3	4900	5000	5100	1	Vert RAL 6005
	5000x1530	<b>1336,89</b>	<b>1617,64</b>	100x100x3	4900	5000	5100	1	Vert RAL 6005
	5000x1730	<b>1499,64</b>	<b>1814,56</b>	100x100x3	4900	5000	5100	1	Vert RAL 6005
	5000x2030	<b>1633,63</b>	<b>1976,69</b>	140x140x3	4900	5040	5180	1	Vert RAL 6005
	5000x2430	<b>1928,20</b>	<b>2333,12</b>	140x140x3	4900	5040	5180	1	Vert RAL 6005
	6000x1030	<b>1358,30</b>	<b>1643,54</b>	100x100x3	5980	6080	6180	1	Vert RAL 6005
	6000x1230	<b>1444,40</b>	<b>1747,72</b>	100x100x3	5980	6080	6180	1	Vert RAL 6005
	6000x1530	<b>1594,02</b>	<b>1928,76</b>	140x140x3	5980	6120	6260	1	Vert RAL 6005
	6000x1730	<b>1693,76</b>	<b>2049,45</b>	140x140x3	5980	6120	6260	1	Vert RAL 6005
	6000x2030	<b>1706,86</b>	<b>2065,30</b>	140x140x3	5980	6120	6260	1	Vert RAL 6005
	6000x2430	<b>2434,21</b>	<b>2945,39</b>	140x140x3	5980	6120	6260	1	Vert RAL 6005
	8000x1030	<b>1865,27</b>	<b>2256,98</b>	140x140x3	7870	8010	8150	1	Vert RAL 6005
	8000x1230	<b>2013,01</b>	<b>2435,74</b>	140x140x3	7870	8010	8150	1	Vert RAL 6005
	8000x1530	<b>2160,77</b>	<b>2614,53</b>	140x140x3	7870	8010	8150	1	Vert RAL 6005
	8000x1730	<b>2308,50</b>	<b>2793,29</b>	140x140x3	7870	8010	8150	1	Vert RAL 6005
	8000x2030	<b>2474,71</b>	<b>2994,40</b>	140x140x3	7870	8010	8150	1	Vert RAL 6005
	8000x2430	<b>3121,09</b>	<b>3776,52</b>	160x160x5	7870	8030	8190	1	Vert RAL 6005



**CONTRÔLE D'ACCÈS  
PORTAILS PIVOTANTS**

**P2**

CODE-EAN

Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section de poteaux (mm)	Passage libre (mm)	Axe en axe des poteaux (mm)	Largeur totale (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur
9000x1030	<b>2031,49</b>	<b>2458,10</b>	140x140x3	8950	9090	9230	1	Vert RAL 6005
9000x1230	<b>2193,55</b>	<b>2654,20</b>	140x140x3	8950	9090	9230	1	Vert RAL 6005
9000x1530	<b>2326,99</b>	<b>2815,66</b>	140x140x3	8950	9090	9230	1	Vert RAL 6005
9000x1730	<b>2493,18</b>	<b>3016,75</b>	140x140x3	8950	9090	9230	1	Vert RAL 6005
9000x2030	<b>2733,34</b>	<b>3307,34</b>	160x160x5	8950	9110	9270	1	Vert RAL 6005
9000x2430	<b>3309,47</b>	<b>4004,46</b>	160x160x5	8950	9110	9270	1	Vert RAL 6005
10000x1030	<b>2253,24</b>	<b>2726,42</b>	140x140x3	10100	10240	10380	1	Vert RAL 6005
10000x1230	<b>2418,24</b>	<b>2926,07</b>	140x140x3	10100	10240	10380	1	Vert RAL 6005
10000x1530	<b>2560,21</b>	<b>3097,85</b>	140x140x3	10100	10240	10380	1	Vert RAL 6005
10000x1730	<b>2825,61</b>	<b>3418,99</b>	160x160x5	10100	10260	10420	1	Vert RAL 6005
10000x2030	<b>2991,81</b>	<b>3620,09</b>	160x160x5	10100	10260	10420	1	Vert RAL 6005
10000x2430	<b>3416,60</b>	<b>4134,09</b>	160x160x5	10100	10260	10420	1	Vert RAL 6005



## ROBUSTA NYLOFOR F / 2D / 2D SUPER - Portails pivotants simples

Portails pivotants, avec remplissage Nylofor F/2D/2D Super  
Remplissage: panneau F/2D/2D Super soudé dans le cadre  
Livrés avec poteaux SANS strip de fixation (strip de fixation: en option)  
Avec système de fermeture et de verrouillage au sol.

La version standard comprend:

- 1 serrure de sécurité:
- 1 verrou au sol et pièce de guidage et plaque de sol pour verrou pour portail double
- Verrou supplémentaire: en option
- Gonds réglables

Les portails simples sont interchangeable avec poteaux portail jusque 100 x 100 mm (inclus).

Les portails avec poteaux portail 140 x 140 mm et 160 x 160 mm ne sont pas interchangeables.

Les portails doubles sont interchangeable avec poteaux portail jusque 140 x 140 mm (inclus).

Les portails doubles avec poteaux portail de 160 x 160 mm ne sont pas interchangeables.

(ouverture interchangeable = ouvrant à l'intérieur ou à l'extérieur).

En option:

- Strip de fixation soudé
- Pièce de guidage pour verrou avec butée
- Protection de serrure
- Pièces de fixation (à combiner avec strip de fixation)
- Pièces de fixation: poteaux portail – panneau clôture avec système quick fix.
- Arrêt à bascule pour vantail

Couleurs: - Vert RAL 6005: délai de livraison: 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande), après plan technique approuvé par le client

- Autres couleurs: 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande), après plan technique approuvé par le client.

Voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif.

Poteaux avec platine soudée: + 7 %

Autres dimensions: sur demande

Unité de prix, de poids et de palette : Portail

CODE-EAN

Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section de poteaux (mm)	Passage libre (mm)	Axe en axe des poteaux (mm)	Largeur totale (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur
1000x1030	<b>723,51</b>	<b>875,45</b>	80x80x2	985	1065	1145	1	Vert RAL 6005
1000x1230	<b>759,22</b>	<b>918,66</b>	80x80x2	985	1065	1145	1	Vert RAL 6005
1000x1430	<b>795,56</b>	<b>962,63</b>	80x80x2	985	1065	1145	1	Vert RAL 6005

### PRODUITS ASSOCIES



Nylofor F  
p.95



Nylofor 2D  
p.96



Nylofor 2D Super  
p.97



**P2**

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section de poteaux (mm)	Passage libre (mm)	Axe en axe des poteaux (mm)	Largeur totale (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur
	1000x1630	<b>830,63</b>	<b>1005,06</b>	80x80x2	985	1065	1145	1	Vert RAL 6005
	1000x1830	<b>853,10</b>	<b>1032,25</b>	80x80x3	985	1065	1145	1	Vert RAL 6005
	1000x2030	<b>912,63</b>	<b>1104,28</b>	80x80x3	985	1065	1145	1	Vert RAL 6005
	1000x2430	<b>994,99</b>	<b>1203,94</b>	80x80x3	985	1065	1145	1	Vert RAL 6005



## ROBUSTA NYLOFOR F / 2D / 2D SUPER - Portails pivotants doubles

Portails pivotants, avec remplissage Nylofor F/2D/2D Super  
Remplissage: panneau F/2D/2D Super soudé dans le cadre  
Livrés avec poteaux SANS strip de fixation (strip de fixation: en option)  
Avec système de fermeture et de verrouillage au sol.

La version standard comprend:

- 1 serrure de sécurité
- 1 verrou au sol et pièce de guidage et plaque de sol pour verrou pour portail double
- Verrou supplémentaire: en option
- Gonds réglables

Les portails simples sont interchangeables avec poteaux portail jusque 100 x 100 mm (inclus).

Les portails avec poteaux portail 140 x 140 mm et 160 x 160 mm ne sont pas interchangeables.

Les portails doubles sont interchangeables avec poteaux portail jusque 140 x 140 mm (inclus).

Les portails doubles avec poteaux portail de 160 x 160 mm ne sont pas interchangeables.

(ouverture interchangeable = ouvrant à l'intérieur ou à l'extérieur).

En option:

- Strip de fixation soudé
- Pièce de guidage pour verrou avec butée
- Protection de serrure
- Pièces de fixation (à combiner avec strip de fixation)
- Pièces de fixation: poteaux portail – panneau clôture avec système quick fix.
- Arrêt à bascule pour vantail

Couleurs: - Vert RAL 6005: délai: 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande), après plan technique approuvé par le client (exécution non-standard)

- Autres couleurs: 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande), après plan technique approuvé par le client (exécution non-standard)

Voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif.

Poteaux avec platine soudée: + 7 %

Autres dimensions: sur demande

Unité de prix, de poids et de palette : Portail

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section de poteaux (mm)	Passage libre (mm)	Axe en axe des poteaux (mm)	Largeur totale (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur
	3000x1030	<b>1242,03</b>	<b>1502,86</b>	80x80x2	3010	3090	3170	1	Vert RAL 6005
	3000x1230	<b>1314,08</b>	<b>1590,04</b>	80x80x3	3010	3090	3170	1	Vert RAL 6005
	3000x1430	<b>1405,99</b>	<b>1701,25</b>	80x80x3	3010	3090	3170	1	Vert RAL 6005
	3000x1630	<b>1534,32</b>	<b>1856,53</b>	80x80x3	3010	3090	3170	1	Vert RAL 6005
	3000x1830	<b>1617,71</b>	<b>1957,43</b>	80x80x3	3010	3090	3170	1	Vert RAL 6005
	3000x2030	<b>1650,74</b>	<b>1997,40</b>	80x80x3	3010	3090	3170	1	Vert RAL 6005
	3000x2430	<b>1895,37</b>	<b>2293,40</b>	100x100x3	3010	3110	3210	1	Vert RAL 6005
	4000x1030	<b>1312,02</b>	<b>1587,54</b>	100x100x3	4090	4190	4290	1	Vert RAL 6005
	4000x1230	<b>1388,84</b>	<b>1680,50</b>	100x100x3	4090	4190	4290	1	Vert RAL 6005
	4000x1430	<b>1536,28</b>	<b>1858,90</b>	100x100x3	4090	4190	4290	1	Vert RAL 6005

**CONTRÔLE D'ACCÈS  
PORTAILS PIVOTANTS**



P2

CODE-EAN

Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section de poteaux (mm)	Passage libre (mm)	Axe en axe des poteaux (mm)	Largeur totale (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur
4000x1630	<b>1666,54</b>	<b>2016,51</b>	100x100x3	4090	4190	4290	1	Vert RAL 6005
4000x1830	<b>1776,33</b>	<b>2149,36</b>	100x100x3	4090	4190	4290	1	Vert RAL 6005
4000x2030	<b>1809,41</b>	<b>2189,39</b>	100x100x3	4090	4190	4290	1	Vert RAL 6005
4000x2430	<b>2213,57</b>	<b>2678,42</b>	100x100x3	4090	4190	4290	1	Vert RAL 6005
5000x1030	<b>1560,09</b>	<b>1887,71</b>	100x100x3	4900	5000	5100	1	Vert RAL 6005
5000x1230	<b>1685,75</b>	<b>2039,76</b>	100x100x3	4900	5000	5100	1	Vert RAL 6005
5000x1430	<b>1792,93</b>	<b>2169,45</b>	100x100x3	4900	5000	5100	1	Vert RAL 6005
5000x1630	<b>1924,51</b>	<b>2328,66</b>	100x100x3	4900	5000	5100	1	Vert RAL 6005
5000x1830	<b>2097,14</b>	<b>2537,54</b>	140x140x3	4900	5040	5180	1	Vert RAL 6005
5000x2030	<b>2176,51</b>	<b>2633,58</b>	140x140x3	4900	5040	5180	1	Vert RAL 6005
5000x2430	<b>2403,43</b>	<b>2908,15</b>	140x140x3	4900	5040	5180	1	Vert RAL 6005
6000x1030	<b>1719,50</b>	<b>2080,60</b>	100x100x3	5980	6080	6180	1	Vert RAL 6005
6000x1230	<b>1858,44</b>	<b>2248,71</b>	100x100x3	5980	6080	6180	1	Vert RAL 6005
6000x1430	<b>1957,64</b>	<b>2368,74</b>	140x140x3	5980	6120	6260	1	Vert RAL 6005
6000x1630	<b>2149,33</b>	<b>2600,69</b>	140x140x3	5980	6120	6260	1	Vert RAL 6005
6000x1830	<b>2305,46</b>	<b>2789,61</b>	140x140x3	5980	6120	6260	1	Vert RAL 6005
6000x2030	<b>2384,75</b>	<b>2885,55</b>	140x140x3	5980	6120	6260	1	Vert RAL 6005
6000x2430	<b>2734,04</b>	<b>3308,19</b>	140x140x3	5980	6120	6260	1	Vert RAL 6005
8000x1630	<b>2863,66</b>	<b>3465,03</b>	140x140x3	7870	8010	8150	1	Vert RAL 6005
8000x1830	<b>3012,85</b>	<b>3645,55</b>	140x140x3	7870	8010	8150	1	Vert RAL 6005
8000x2030	<b>3163,61</b>	<b>3827,97</b>	140x140x3	7870	8030	8190	1	Vert RAL 6005
8000x2430	<b>3552,13</b>	<b>4298,08</b>	160x160x5	7870	8030	8190	1	Vert RAL 6005
10000x1630	<b>3579,57</b>	<b>4331,28</b>	160x160x5	10100	10260	10420	1	Vert RAL 6005
10000x1830	<b>3766,00</b>	<b>4556,86</b>	160x160x5	10100	10260	10420	1	Vert RAL 6005
10000x2030	<b>3954,51</b>	<b>4784,96</b>	160x160x5	10100	10260	10420	1	Vert RAL 6005
10000x2430	<b>4448,44</b>	<b>5382,61</b>	160x160x5	10100	10260	10420	1	Vert RAL 6005

CONTRÔLE D'ACCÈS  
PORTAILS PIVOTANTS



# P2



## ROBUSTA NYLOFOR 3D SUPER - Portails pivotants simples

Portails pivotants, avec remplissage Nylofor 3D Super (picots en haut à partir de la hauteur 1,63 m) + poteaux, charnières et système de fermeture.

Remplissage: panneau 3D Super soudé sur le cadre

Livrés avec poteaux SANS strip de fixation (strip de fixation: en option)

La version standard comprend:

- 1 serrure de sécurité
- 1 verrou au sol et pièce de guidage et plaque de sol pour verrou pour portail double
- Verrou supplémentaire: en option
- Gonds réglables

Les portails simples sont interchangeables avec poteaux portail jusque 100 x 100 mm (inclus).

Les portails avec poteaux portail 140 x 140 mm et 160 x 160 mm ne sont pas interchangeables.

Les portails doubles sont interchangeables avec poteaux portail jusque 140 x 140 mm (inclus).

Les portails doubles avec poteaux portail de 160 x 160 mm ne sont pas interchangeables.

(ouverture interchangeable = ouvrant à l'intérieur ou à l'extérieur).

En option:

- Strip de fixation soudé
- Pièce de guidage pour verrou avec butée
- Protection de serrure
- Pièces de fixation (à combiner avec strip de fixation)
- Pièces de fixation: poteaux portail – panneau clôture avec système quick fix.
- Arrêt à bascule pour vantail

Couleurs: - Vert RAL 6005: délai: 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande), après plan technique approuvé par le client (exécution non-standard)

- Autres couleurs: 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande), après plan technique approuvé par le client (exécution non-standard)


Voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif.

Poteaux avec platine soudée: + 7 %.

Unité de prix, de poids et de palette : Portail

CODE-EAN

Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section de poteaux (mm)	Passage libre (mm)	Axe en axe des poteaux (mm)	Largeur totale (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur
1000x1630	<b>830,63</b>	<b>1005,06</b>	80x80x2	985	1065	1145	1	Vert RAL 6005
1000x2030	<b>912,63</b>	<b>1104,28</b>	80x80x3	985	1065	1145	1	Vert RAL 6005
1000x2430	<b>994,99</b>	<b>1203,94</b>	80x80x3	985	1065	1145	1	Vert RAL 6005



## ROBUSTA NYLOFOR 3D SUPER - Portails pivotants doubles

Portails pivotants, avec remplissage Nylofor 3D Super (picots en haut à partir de la hauteur 1,63 m) + poteaux, charnières et système de fermeture.

Remplissage: panneau 3D Super soudé sur le cadre

Livrés avec poteaux SANS strip de fixation (strip de fixation: en option)

La version standard comprend:

- 1 serrure de sécurité
- 1 verrou au sol et pièce de guidage et plaque de sol pour verrou pour portail double
- Verrou supplémentaire: en option
- Gonds réglables

Les portails simples sont interchangeables avec poteaux portail jusque 100 x 100 mm (inclus).

Les portails avec poteaux portail 140 x 140 mm et 160 x 160 mm ne sont pas interchangeables.

Les portails doubles sont interchangeables avec poteaux portail jusque 140 x 140 mm (inclus).

Les portails doubles avec poteaux portail de 160 x 160 mm ne sont pas interchangeables.

(ouverture interchangeable = ouvrant à l'intérieur ou à l'extérieur).

En option:

- Strip de fixation soudé
- Pièce de guidage pour verrou avec butée
- Protection de serrure
- Pièces de fixation (à combiner avec strip de fixation)
- Pièces de fixation: poteaux portail – panneau clôture avec système quick fix.
- Arrêt à bascule pour vantail

### PRODUITS ASSOCIES



Nylofor 3D Super  
p 94



# P2

Couleurs: - Vert RAL 6005: délai: 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande), après plan technique approuvé par le client (exécution non-standard)  
 - Autres couleurs: 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande), après plan technique approuvé par le client (exécution non-standard)  
 Voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif.

Poteaux avec platine soudée: + 7 %.

Unité de prix, de poids et de palette : Portail

CODE-EAN

Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section de poteaux (mm)	Passage libre (mm)	Axe en axe des poteaux (mm)	Largeur totale (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur
3000x1630	<b>1534,32</b>	<b>1856,53</b>	80x80x3	3010	3090	3170	1	Vert RAL 6005
3000x2030	<b>1650,74</b>	<b>1997,40</b>	80x80x3	3010	3090	3170	1	Vert RAL 6005
3000x2430	<b>1895,37</b>	<b>2293,40</b>	100x100x3	3010	3110	3210	1	Vert RAL 6005
4000x1630	<b>1666,54</b>	<b>2016,51</b>	100x100x3	4090	4190	4290	1	Vert RAL 6005
4000x2030	<b>1809,41</b>	<b>2189,39</b>	100x100x3	4090	4190	4290	1	Vert RAL 6005
4000x2430	<b>2213,57</b>	<b>2678,42</b>	100x100x3	4090	4190	4290	1	Vert RAL 6005
5000x1630	<b>1924,51</b>	<b>2328,66</b>	100x100x3	4900	5000	5100	1	Vert RAL 6005
5000x2030	<b>2176,51</b>	<b>2633,58</b>	140x140x3	4900	5040	5180	1	Vert RAL 6005
5000x2430	<b>2403,43</b>	<b>2908,15</b>	140x140x3	4900	5040	5180	1	Vert RAL 6005
6000x1630	<b>2149,33</b>	<b>2600,69</b>	140x140x3	5980	6120	6260	1	Vert RAL 6005
6000x2030	<b>2384,75</b>	<b>2885,55</b>	140x140x3	5980	6120	6260	1	Vert RAL 6005
6000x2430	<b>2734,04</b>	<b>3308,19</b>	140x140x3	5980	6120	6260	1	Vert RAL 6005
8000x1630	<b>2863,66</b>	<b>3465,03</b>	140x140x3	7870	8010	8150	1	Vert RAL 6005
8000x2030	<b>3163,61</b>	<b>3827,97</b>	140x140x3	7870	8030	8190	1	Vert RAL 6005
8000x2430	<b>3552,13</b>	<b>4298,08</b>	160x160x5	7870	8030	8190	1	Vert RAL 6005
10000x1630	<b>3579,57</b>	<b>4331,28</b>	160x160x5	10100	10260	10420	1	Vert RAL 6005
10000x2030	<b>3954,51</b>	<b>4784,96</b>	160x160x5	10100	10260	10420	1	Vert RAL 6005
10000x2430	<b>4448,44</b>	<b>5382,61</b>	160x160x5	10100	10260	10420	1	Vert RAL 6005



# P2

## ROBUSTA SQ25 - Portails pivotants

Portails pivotants, remplissage barreaux  
Section du cadre, suivant l'ouverture: 60 x 40 x 1,5 mm  
60 x 60 x 2,0 mm

Remplissage: tubes carrés 25 x 25 mm  
Distance entre les tubes verticaux: 110 mm = correspondant aux exigences de sécurité les plus hautes du marché.  
Livrés avec poteaux carrés, munis d'un capuchon  
En option: Strip de fixation pour la fixation des panneaux de clôture aux poteaux portail (avec des pièces de fixation spécifiques)  
Livrés avec gonds réglables: ouverture 180°  
Système de fermeture: serrure de sécurité avec fermeture réglable  
Les portails simples sont interchangeables avec poteaux portail jusque 100 x 100 mm (inclus).  
Les portails avec poteaux portail 140 x 140 mm et 160 x 160 mm ne sont pas interchangeables.  
Les portails doubles sont interchangeables avec poteaux portail jusque 140 x 140 mm (inclus).  
Les portails doubles avec poteaux portail de 160 x 160 mm ne sont pas interchangeables.  
(ouverture interchangeable = poussant droite ou gauche et ouvrant à l'intérieur ou à l'extérieur).  
Verrou: à monter sur le vantail (galvanisé à chaud)  
Livraison standard pour les portails doubles: 1 verrou au sol + pièce de guidage et plaque de sol pour verrou.  
Verrou supplémentaire: en option

**En version standard, les portails sont livrés sans latte dentée, sauf certains types de h. 2,00 m, marqués avec °°**  
Poteaux avec platine soudée: + 7 %

\*: livrable de stock en vert RAL 6005

°°: livrable de stock en vert RAL 6005 + prévu d'une latte dentée.

**Attention: le prix de la latte dentée est déjà repris dans le prix du portail.**

Délai de livraison des portails non standards: 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande), après plan technique approuvé par le client

Autres couleurs: 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande), après plan technique approuvé par le client.

Voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif.

(°) Ces types sont livrables de stock en RAL 7016.

Unité de prix, de poids et de palette : Portail



## ROBUSTA SQ25 - Portails pivotants simples

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section de poteaux (mm)	Passage libre (mm)	Axe en axe des poteaux (mm)	Largeur totale (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur
	1000x1030	480,93	581,93	80x80x2	985	1065	1145	1	Vert RAL 6005
	1000x1230	520,43	629,72	80x80x2	985	1065	1145	1	Vert RAL 6005
5412298364927	1000x1530* (°)	558,50	675,79	80x80x2	985	1065	1145	1	Vert RAL 6005
5412298364910	1000x1730* (°)	609,27	737,22	80x80x2	985	1065	1145	1	Vert RAL 6005
5412298364729	1000x2030°° (°)	669,36	809,93	80x80x3	985	1065	1145	1	Vert RAL 6005
	1000x2430	733,39	887,40	80x80x3	985	1065	1145	1	Vert RAL 6005
	1200x1030	495,74	599,85	80x80x2	1255	1335	1415	1	Vert RAL 6005
	1200x1230	537,35	650,19	80x80x2	1255	1335	1415	1	Vert RAL 6005
	1200x1530	586,01	709,07	80x80x2	1255	1335	1415	1	Vert RAL 6005
	1200x1730	632,54	765,37	80x80x3	1255	1335	1415	1	Vert RAL 6005
	1200x2030	672,04	813,17	80x80x3	1255	1335	1415	1	Vert RAL 6005
	1200x2430	767,20	928,31	80x80x3	1255	1335	1415	1	Vert RAL 6005

### PRODUITS ASSOCIES



Plasitor  
p 22



Nylofor 3D  
p 92



Nylofor 2D Super  
p 97



P2

CODE-EAN

5412298364736

Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section de poteaux (mm)	Passage libre (mm)	Axe en axe des poteaux (mm)	Largeur totale (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur
1500x1030	510,55	617,77	80x80x2	1525	1605	1685	1	Vert RAL 6005
1500x1230	554,28	670,68	80x80x3	1525	1605	1685	1	Vert RAL 6005
1500x1530	613,51	742,35	80x80x3	1525	1605	1685	1	Vert RAL 6005
1500x1730	655,82	793,54	80x80x3	1525	1605	1685	1	Vert RAL 6005
1500x2030	698,13	844,74	80x80x3	1525	1605	1685	1	Vert RAL 6005
1500x2430	801,07	969,29	100x100x3	1525	1625	1725	1	Vert RAL 6005
2000x1030	548,62	663,83	100x100x3	2065	2165	2265	1	Vert RAL 6005
2000x1230	597,98	723,56	100x100x3	2065	2165	2265	1	Vert RAL 6005
2000x1530	647,37	783,32	100x100x3	2065	2165	2265	1	Vert RAL 6005
2000x1730	715,04	865,20	100x100x3	2065	2165	2265	1	Vert RAL 6005
2000x2030	767,20	928,31	100x100x3	2065	2165	2265	1	Vert RAL 6005
2000x2430	891,34	1078,52	100x100x3	2065	2165	2265	1	Vert RAL 6005
2500x1030	578,25	699,68	100x100x3	2470	2570	2670	1	Vert RAL 6005
2500x1230	631,83	764,51	100x100x3	2470	2570	2670	1	Vert RAL 6005
2500x1530	686,85	831,09	100x100x3	2470	2570	2670	1	Vert RAL 6005
2500x1730	761,59	921,52	100x100x3	2470	2570	2670	1	Vert RAL 6005
2500x2030	820,82	993,19	140x140x3	2470	2610	2750	1	Vert RAL 6005
2500x2430	1102,87	1334,47	140x140x3	2470	2610	2750	1	Vert RAL 6005
3000x1030	686,85	831,09	100x100x3	3010	3110	3210	1	Vert RAL 6005
3000x1230	754,52	912,97	100x100x3	3010	3110	3210	1	Vert RAL 6005
3000x1530	825,05	998,31	140x140x3	3010	3150	3290	1	Vert RAL 6005
3000x1730	920,96	1114,36	140x140x3	3010	3150	3290	1	Vert RAL 6005
3000x2030	997,11	1206,50	140x140x3	3010	3150	3290	1	Vert RAL 6005
3000x2430	1176,23	1423,24	140x140x3	3010	3150	3290	1	Vert RAL 6005
4000x1030	779,93	943,72	140x140x3	3955	4095	4235	1	Vert RAL 6005
4000x1230	867,37	1049,52	140x140x3	3955	4095	4235	1	Vert RAL 6005
4000x1530	953,39	1153,60	140x140x3	3955	4095	4235	1	Vert RAL 6005
4000x1730	1074,68	1300,36	140x140x3	3955	4095	4235	1	Vert RAL 6005
4000x2030	1171,98	1418,10	140x140x3	3955	4095	4235	1	Vert RAL 6005
4000x2430	1384,95	1675,79	160x160x5	3955	4115	4275	1	Vert RAL 6005



CONTRÔLE D'ACCÈS  
PORTAILS PIVOTANTS



# P2

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section de poteaux (mm)	Passage libre (mm)	Axe en axe des poteaux (mm)	Largeur totale (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur
	4500x1030	<b>820,98</b>	<b>993,39</b>	140x140x3	4495	4635	4775	1	Vert RAL 6005
	4500x1230	<b>913,01</b>	<b>1104,74</b>	140x140x3	4495	4635	4775	1	Vert RAL 6005
	4500x1530	<b>1003,58</b>	<b>1214,33</b>	140x140x3	4495	4635	4775	1	Vert RAL 6005
	4500x1730	<b>1131,26</b>	<b>1368,82</b>	140x140x3	4495	4635	4775	1	Vert RAL 6005
	4500x2030	<b>1233,68</b>	<b>1492,75</b>	160x160x5	4495	4655	4815	1	Vert RAL 6005
	4500x2430	<b>1457,86</b>	<b>1764,01</b>	160x160x5	4495	4655	4815	1	Vert RAL 6005
	5000x1030	<b>932,93</b>	<b>1128,85</b>	140x140x3	5070	5210	5350	1	Vert RAL 6005
	5000x1230	<b>1037,50</b>	<b>1255,38</b>	140x140x3	5070	5210	5350	1	Vert RAL 6005
	5000x1530	<b>1140,43</b>	<b>1379,92</b>	140x140x3	5070	5210	5350	1	Vert RAL 6005
	5000x1730	<b>1285,50</b>	<b>1555,46</b>	160x160x5	5070	5230	5390	1	Vert RAL 6005
	5000x2030	<b>1401,91</b>	<b>1696,31</b>	160x160x5	5070	5230	5390	1	Vert RAL 6005
	5000x2430	<b>1656,66</b>	<b>2004,56</b>	160x160x5	5070	5230	5390	1	Vert RAL 6005



## ROBUSTA SQ25 - Portails pivotants doubles

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section de poteaux (mm)	Passage libre (mm)	Axe en axe des poteaux (mm)	Largeur totale (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur
	2000x1030	<b>672,74</b>	<b>814,02</b>	80x80x2	1930	2010	2090	1	Vert RAL 6005
	2000x1230	<b>726,32</b>	<b>878,85</b>	80x80x2	1930	2010	2090	1	Vert RAL 6005
	2000x1530	<b>778,50</b>	<b>941,99</b>	80x80x2	1930	2010	2090	1	Vert RAL 6005
	2000x1730	<b>850,44</b>	<b>1029,03</b>	80x80x2	1930	2010	2090	1	Vert RAL 6005
	2000x2030	<b>904,03</b>	<b>1093,88</b>	80x80x3	1930	2010	2090	1	Vert RAL 6005
	2000x2430	<b>1029,54</b>	<b>1245,74</b>	80x80x3	1930	2010	2090	1	Vert RAL 6005
	2400x1030	<b>702,34</b>	<b>849,83</b>	80x80x2	2470	2550	2630	1	Vert RAL 6005
	2400x1230	<b>760,87</b>	<b>920,65</b>	80x80x2	2470	2550	2630	1	Vert RAL 6005
	2400x1530	<b>834,92</b>	<b>1010,25</b>	80x80x2	2470	2550	2630	1	Vert RAL 6005
	2400x1730	<b>897,70</b>	<b>1086,22</b>	80x80x3	2470	2550	2630	1	Vert RAL 6005
	2400x2030	<b>959,03</b>	<b>1160,43</b>	80x80x3	2470	2550	2630	1	Vert RAL 6005

### PRODUITS ASSOCIES



Plasitor  
p 22



Nylofor 3D  
p 92



Nylofor 2D Super  
p 97



P2

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section de poteaux (mm)	Passage libre (mm)	Axe en axe des poteaux (mm)	Largeur totale (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur
	2400x2430	<b>1099,37</b>	<b>1330,24</b>	80x80x3	2470	2550	2630	1	Vert RAL 6005
	3000x1030	<b>731,96</b>	<b>885,67</b>	80x80x2	3010	3090	3170	1	Vert RAL 6005
	3000x1230	<b>795,42</b>	<b>962,46</b>	80x80x3	3010	3090	3170	1	Vert RAL 6005
5412298364903	3000x1530* (°)	<b>891,34</b>	<b>1078,52</b>	80x80x3	3010	3090	3170	1	Vert RAL 6005
5412298364897	3000x1730*	<b>944,93</b>	<b>1143,37</b>	80x80x3	3010	3090	3170	1	Vert RAL 6005
5412298364712	3000x2030°°	<b>1084,28</b>	<b>1311,98</b>	80x80x3	3010	3090	3170	1	Vert RAL 6005
	3000x2430	<b>1169,18</b>	<b>1414,71</b>	100x100x3	3010	3110	3210	1	Vert RAL 6005
	4000x1030	<b>809,54</b>	<b>979,54</b>	100x100x3	4090	4190	4290	1	Vert RAL 6005
	4000x1230	<b>885,71</b>	<b>1071,71</b>	100x100x3	4090	4190	4290	1	Vert RAL 6005
5412298364880	4000x1530* (°)	<b>960,44</b>	<b>1162,13</b>	100x100x3	4090	4190	4290	1	Vert RAL 6005
5412298364873	4000x1730* (°)	<b>1066,23</b>	<b>1290,14</b>	100x100x3	4090	4190	4290	1	Vert RAL 6005
5412298364958	4000x2030°° (°)	<b>1247,30</b>	<b>1509,23</b>	100x100x3	4090	4190	4290	1	Vert RAL 6005
	4000x2430	<b>1352,50</b>	<b>1636,53</b>	100x100x3	4090	4190	4290	1	Vert RAL 6005
	5000x1030	<b>870,20</b>	<b>1052,94</b>	100x100x3	4900	5000	5100	1	Vert RAL 6005
	5000x1230	<b>954,80</b>	<b>1155,31</b>	100x100x3	4900	5000	5100	1	Vert RAL 6005
5412298364859	5000x1530	<b>1039,43</b>	<b>1257,71</b>	100x100x3	4900	5000	5100	1	Vert RAL 6005
	5000x1730	<b>1160,72</b>	<b>1404,47</b>	100x100x3	4900	5000	5100	1	Vert RAL 6005
5412298364705	5000x2030°°	<b>1380,72</b>	<b>1670,67</b>	140x140x3	4900	5040	5180	1	Vert RAL 6005
	5000x2430	<b>1635,99</b>	<b>1979,55</b>	140x140x3	4900	5040	5180	1	Vert RAL 6005
	6000x1030	<b>1009,80</b>	<b>1221,86</b>	100x100x3	5980	6080	6180	1	Vert RAL 6005
	6000x1230	<b>1116,99</b>	<b>1351,56</b>	100x100x3	5980	6080	6180	1	Vert RAL 6005
5412298364866	6000x1530	<b>1221,37</b>	<b>1477,86</b>	140x140x3	5980	6120	6260	1	Vert RAL 6005
	6000x1730	<b>1372,27</b>	<b>1660,45</b>	140x140x3	5980	6120	6260	1	Vert RAL 6005
5412298364699	6000x2030°°	<b>1638,26</b>	<b>1982,29</b>	140x140x3	5980	6120	6260	1	Vert RAL 6005
	6000x2430	<b>1786,92</b>	<b>2162,17</b>	140x140x3	5980	6120	6260	1	Vert RAL 6005
	8000x1030	<b>1211,50</b>	<b>1465,92</b>	140x140x3	7870	8010	8150	1	Vert RAL 6005
	8000x1230	<b>1352,50</b>	<b>1636,53</b>	140x140x3	7870	8010	8150	1	Vert RAL 6005
	8000x1530	<b>1489,31</b>	<b>1802,07</b>	140x140x3	7870	8010	8150	1	Vert RAL 6005
	8000x1730	<b>1689,60</b>	<b>2044,42</b>	140x140x3	7870	8010	8150	1	Vert RAL 6005
5412298364682	8000x2030°°	<b>2044,73</b>	<b>2474,12</b>	140x140x3	7870	8010	8150	1	Vert RAL 6005



CONTRÔLE D'ACCÈS  
PORTAILS PIVOTANTS

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section de poteaux (mm)	Passage libre (mm)	Axe en axe des poteaux (mm)	Largeur totale (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur
	8000x2430	<b>2217,07</b>	<b>2682,65</b>	160x160x5	7870	8030	8190	1	Vert RAL 6005
	9000x1030	<b>1425,28</b>	<b>1724,59</b>	140x140x3	8950	9090	9230	1	Vert RAL 6005
	9000x1230	<b>1591,20</b>	<b>1925,35</b>	140x140x3	8950	9090	9230	1	Vert RAL 6005
	9000x1530	<b>1752,14</b>	<b>2120,09</b>	140x140x3	8950	9090	9230	1	Vert RAL 6005
	9000x1730	<b>1987,77</b>	<b>2405,20</b>	140x140x3	8950	9090	9230	1	Vert RAL 6005
	9000x2030	<b>2185,21</b>	<b>2644,10</b>	160x160x5	8950	9110	9270	1	Vert RAL 6005
	9000x2430	<b>2608,31</b>	<b>3156,06</b>	160x160x5	8950	9110	9270	1	Vert RAL 6005
	10000x1030	<b>1717,22</b>	<b>2077,84</b>	140x140x3	10100	10240	10380	1	Vert RAL 6005
	10000x1230	<b>1917,09</b>	<b>2319,68</b>	140x140x3	10100	10240	10380	1	Vert RAL 6005
	10000x1530	<b>2111,03</b>	<b>2554,35</b>	140x140x3	10100	10240	10380	1	Vert RAL 6005
	10000x1730	<b>2394,88</b>	<b>2897,80</b>	160x160x5	10100	10260	10420	1	Vert RAL 6005
	10000x2030	<b>2632,77</b>	<b>3185,65</b>	160x160x5	10100	10260	10420	1	Vert RAL 6005
	10000x2430	<b>3142,51</b>	<b>3802,44</b>	160x160x5	10100	10260	10420	1	Vert RAL 6005



**P2**




## Options portails pivotants Robusta SQ25 et Robusta Nylofor

\* = Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Unité de prix, de poids et de palette : Pièce ; latte dentée soudée: par mètre courant

	CODE-EAN	Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Hauteur (mm)	Unité de commande
		Strip de fixation soudé (= x2 pour 2 poteaux portail) (sans pièces de fixation) prix/pièce	30,26	36,61	1015	1
			32,82	39,71	1140	1
			39,75	48,10	1515	1
			42,66	51,62	1640	1
			50,46	61,06	2015	1
	59,45	71,93	2390	1		
		Latte dentée soudée, prix/mètre courant	35,50	42,96		1
	5412298383713	Plaque de sol verrou, galvanisée	25,07	30,33		1
	5412298383959	Plaque de sol pour verrou avec butée	39,95	48,34		1*
	5412298372977	Verrou au sol galvanisé à chaud + guidage pour verrou au sol supplémentaire (vert) prix/set	36,42	44,07		1*
		Pièces de fixation (à combiner avec le strip de fixation soudé)	p. 125	p. 125		1
	5412298372984	Pièces de fixation pour fixer le panneau de clôture au poteau portail avec système quick fix (emballé par 6) prix/pièce	10,80	13,07		6
	5412298372991	Pièces de fixation pour fixer le panneau de clôture au poteau portail avec système quick fix (emballé par 8) prix/pièce	10,80	13,07		8
	5412298354300	Arrêt à bascule pour vantail	37,95	45,92		1
	5412298383935	Ferme porte (inoxydable, pour dimension du portillon: largeur de 0,75 m à 1,4 m - hauteur jusque 2,5 m, poids max. 80 kg)	412,42	499,03		1*
	S1011222	Arrêt électrique pour portails pivotants industriels comprenant des poignées de porte en aluminium et un arrêt de couleur argent, compatible avec nos portails pivotants industriels	193,19	233,76		1



## ROBUSTA MEDIUM SQ20 - Portails pivotants simples

Portails pivotants avec cadre 40 x 40 x 1,5 mm ou 50 x 50 x 1,5 mm (dépendant des dimensions des portails)

Remplissage du cadre: barreaux verticaux 20 x 20 x 1,5 mm

Distance entre les barreaux 110 mm

Pas de latte dentée

Ouverture portail 90°

Pivotant soit par la gauche, soit par la droite grâce à son système spécifique de serrure et de charnières réglables

Accessoires dans un sac

Couleurs : vert RAL 6005 : livrable de stock, sauf \*\* = 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande)

Unité de prix, de poids et de palette : Portail

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (portail)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298343489	1000x1000	424,27	513,37	1	Vert RAL 6005	27,6	1
5412298343496	1000x1200	453,09	548,24	1	Vert RAL 6005	30,8	1
5412298343502	1000x1500	497,67	602,18	1	Vert RAL 6005	41,0	1
5412298343519	1000x1700	517,66	626,37	1	Vert RAL 6005	44,7	1
5412298343526	1000x2000	530,72	642,17	1	Vert RAL 6005	50,3	1
5412298343557	1500x1500	553,65	669,92	1	Vert RAL 6005	47,8	1
5412298343564	1500x1700	584,22	706,91	1	Vert RAL 6005	52,3	1
5412298343571	1500x2000	599,27	725,12	1	Vert RAL 6005	58,9	1
5412298343588	2000x1500*	621,82	752,40	1	Vert RAL 6005	54,7	1
5412298343595	2000x1700*	655,06	792,62	1	Vert RAL 6005	59,8	1
5412298343601	2000x2000	672,08	813,22	1	Vert RAL 6005	67,5	1



## ROBUSTA MEDIUM SQ20 - Portails pivotants doubles

Portails pivotants avec cadre 40 x 40 x 1,5 mm ou 50 x 50 x 1,5 mm (dépendant des dimensions des portails)

Remplissage du cadre: barreaux verticaux 20 x 20 x 1,5 mm

Distance entre les barreaux 110 mm

Pas de latte dentée

Ouverture portail 90°

Pivotant soit par la gauche, soit par la droite grâce à son système spécifique de serrure et de charnières réglables

Accessoires dans un sac

Couleurs : vert RAL 6005 : livrable de stock

Unité de prix, de poids et de palette : Portail

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (portail)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298343687	3000x1200	801,42	969,72	1	Vert RAL 6005	57,0	1
5412298343694	3000x1500	872,27	1055,45	1	Vert RAL 6005	72,0	1
5412298343700	3000x1700	934,40	1130,62	1	Vert RAL 6005	78,9	1
5412298343717	3000x2000	956,28	1157,10	1	Vert RAL 6005	89,2	1
5412298343724	4000x1500	945,18	1143,67	1	Vert RAL 6005	85,7	1
5412298343731	4000x1700	1054,12	1275,49	1	Vert RAL 6005	94,0	1
5412298343748	4000x2000	1079,70	1306,44	1	Vert RAL 6005	106,5	1

### PRODUITS ASSOCIES



Nylofor 3D Essential  
p 94



Plasisor  
p 22



Fortinet / Pantanet  
p 15-17



P2



## ROBUSTA MEDIUM 2D - Portails pivotants simples

Portails pivotants avec cadre 40 x 40 mm

Remplissage cadre : panneau Nylofor 2D

Poteaux : poteaux carrés avec capuchon PVC, prévus d'inserts pour la fixation des panneaux (clips de connection : pas compris)

Ouverture portail: 90°

Avec système de serrure et charnières, qui permet de monter un portail ouverture gauche ou droite ;

Les portails pivotants Robusta Medium 2D sont galvanisés suivant la norme DIN EN ISO 1461.

Couleurs : - galvanisé à chaud ou galvanisé à chaud et plastifié polyester en vert RAL6005 ou gris RAL7016 :


délai de livraison: 2 semaines, sauf «\*»: 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande).

vert RAL 6009, noir RAL 9005 : 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande)

Unité de prix, de poids et de palette : Portail

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section de poteaux (mm)	Passage libre (mm)	Largeur totale (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur	Poids en kg
5412298373301	1000x800*	296,05	358,22	60x60x2	1030	1150	1	Galvanisé à chaud	24,9
5412298373318	1000x1000	308,80	373,65	60x60x2	1030	1150	1	Galvanisé à chaud	28,1
5412298373325	1000x1200	321,57	389,10	60x60x2	1030	1150	1	Galvanisé à chaud	31,4
5412298373332	1000x1400	341,76	413,53	80x80x2	1030	1190	1	Galvanisé à chaud	39,8
5412298373349	1000x1600*	358,12	433,33	80x80x2	1030	1190	1	Galvanisé à chaud	43,6
5412298373356	1000x1800*	370,22	447,97	80x80x2	1030	1190	1	Galvanisé à chaud	47,4
5412298373363	1000x2000*	381,94	462,15	80x80x2	1030	1190	1	Galvanisé à chaud	51,5
5412298373790	1500x800*	347,15	420,05	60x60x2	1550	1670	1	Galvanisé à chaud	28,9
5412298384192	1500x1000*	363,23	439,51	60x60x2	1550	1670	1	Galvanisé à chaud	32,7
5412298373806	1500x1200*	379,32	458,98	60x60x2	1550	1670	1	Galvanisé à chaud	36,6
5412298384208	1500x1400*	388,69	470,31	80x80x2	1550	1710	1	Galvanisé à chaud	45,5
5412298384215	1500x1600*	403,00	487,63	80x80x2	1550	1710	1	Galvanisé à chaud	49,9
5412298373813	1500x1800*	411,84	498,33	80x80x2	1550	1710	1	Galvanisé à chaud	54,3
5412298373820	1500x2000*	416,66	504,16	80x80x2	1550	1710	1	Galvanisé à chaud	58,6
5412298373127	1000x800*	348,29	421,43	60x60x2	1030	1150	1	Vert RAL 6005	24,9
5412298373134	1000x1000	363,30	439,59	60x60x2	1030	1150	1	Vert RAL 6005	28,1
5412298373141	1000x1200	378,30	457,74	60x60x2	1030	1150	1	Vert RAL 6005	31,4
5412298373158	1000x1400	402,07	486,50	80x80x2	1030	1190	1	Vert RAL 6005	39,8
5412298373165	1000x1600	421,32	509,80	80x80x2	1030	1190	1	Vert RAL 6005	43,6
5412298373172	1000x1800	435,56	527,03	80x80x2	1030	1190	1	Vert RAL 6005	47,4
5412298373189	1000x2000	449,34	543,70	80x80x2	1030	1190	1	Vert RAL 6005	51,5
5412298384031	1500x800*	408,41	494,18	60x60x2	1550	1670	1	Vert RAL 6005	28,9
5412298373264	1500x1000*	427,34	517,08	60x60x2	1550	1670	1	Vert RAL 6005	32,7
5412298373271	1500x1200*	446,25	539,96	60x60x2	1550	1670	1	Vert RAL 6005	36,6

### PRODUITS ASSOCIES



Nylofor 2D  
p.96



# P2

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section de poteaux (mm)	Passage libre (mm)	Largeur totale (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur	Poids en kg
5412298384048	1500x1400*	457,29	553,32	80x80x2	1550	1710	1	Vert RAL 6005	45,5
5412298384055	1500x1600*	474,12	573,69	80x80x2	1550	1710	1	Vert RAL 6005	49,9
5412298373714	1500x1800*	484,49	586,23	80x80x2	1550	1710	1	Vert RAL 6005	54,3
5412298373721	1500x2000*	490,19	593,13	80x80x2	1550	1710	1	Vert RAL 6005	58,6
5412298373196	1000x800*	358,74	434,08	60x60x2	1030	1150	1	Gris RAL 7016	24,9
5412298373202	1000x1000	374,20	452,78	60x60x2	1030	1150	1	Gris RAL 7016	28,1
5412298373219	1000x1200	389,66	471,49	60x60x2	1030	1150	1	Gris RAL 7016	31,4
5412298373226	1000x1400	414,14	501,11	80x80x2	1030	1190	1	Gris RAL 7016	39,8
5412298373233	1000x1600	433,96	525,09	80x80x2	1030	1190	1	Gris RAL 7016	43,6
5412298373240	1000x1800	448,64	542,85	80x80x2	1030	1190	1	Gris RAL 7016	47,4
5412298373257	1000x2000*	462,83	560,02	80x80x2	1030	1190	1	Gris RAL 7016	51,5
5412298384062	1500x800*	420,66	509,00	60x60x2	1550	1670	1	Gris RAL 7016	28,9
5412298373288	1500x1000*	440,16	532,59	60x60x2	1550	1670	1	Gris RAL 7016	32,7
5412298384079	1500x1200*	459,64	556,16	60x60x2	1550	1670	1	Gris RAL 7016	36,6
5412298384086	1500x1400*	471,01	569,92	80x80x2	1550	1710	1	Gris RAL 7016	45,5
5412298384093	1500x1600*	488,34	590,89	80x80x2	1550	1710	1	Gris RAL 7016	49,9
5412298373295	1500x1800*	499,03	603,83	80x80x2	1550	1710	1	Gris RAL 7016	54,3
5412298373738	1500x2000*	504,90	610,93	80x80x2	1550	1710	1	Gris RAL 7016	58,6
	1000x800*	348,29	421,43	60x60x2	1030	1150	1	Vert RAL 6009	24,9
	1000x1000*	363,30	439,59	60x60x2	1030	1150	1	Vert RAL 6009	28,1
	1000x1200*	378,30	457,74	60x60x2	1030	1150	1	Vert RAL 6009	31,4
	1000x1400*	402,07	486,50	80x80x2	1030	1190	1	Vert RAL 6009	39,8
	1000x1600*	421,32	509,80	80x80x2	1030	1190	1	Vert RAL 6009	43,6
	1000x1800*	435,56	527,03	80x80x2	1030	1190	1	Vert RAL 6009	47,4
	1000x2000*	449,34	543,70	80x80x2	1030	1190	1	Vert RAL 6009	51,5
	1500x800*	408,41	494,18	60x60x2	1550	1670	1	Vert RAL 6009	28,9
	1500x1000*	427,34	517,08	60x60x2	1550	1670	1	Vert RAL 6009	32,7
	1500x1200*	446,25	539,96	60x60x2	1550	1670	1	Vert RAL 6009	36,6
	1500x1400*	457,29	553,32	80x80x2	1550	1710	1	Vert RAL 6009	45,5
	1500x1600*	474,12	573,69	80x80x2	1550	1710	1	Vert RAL 6009	49,9



**CONTRÔLE D'ACCÈS  
PORTAILS PIVOTANTS**



# P2

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section de poteaux (mm)	Passage libre (mm)	Largeur totale (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur	Poids en kg
	1500x1800*	484,49	586,23	80x80x2	1550	1710	1	Vert RAL 6009	54,3
	1500x2000*	490,19	593,13	80x80x2	1550	1710	1	Vert RAL 6009	58,6
	1000x800*	348,29	421,43	60x60x2	1030	1150	1	Noir RAL 9005	24,9
	1000x1000*	363,30	439,59	60x60x2	1030	1150	1	Noir RAL 9005	28,1
	1000x1200*	378,30	457,74	60x60x2	1030	1150	1	Noir RAL 9005	31,4
	1000x1400*	402,07	486,50	80x80x2	1030	1190	1	Noir RAL 9005	39,8
	1000x1600*	421,32	509,80	80x80x2	1030	1190	1	Noir RAL 9005	43,6
	1000x1800*	435,56	527,03	80x80x2	1030	1190	1	Noir RAL 9005	47,4
	1000x2000*	449,34	543,70	80x80x2	1030	1190	1	Noir RAL 9005	51,5
	1500x800*	408,41	494,18	60x60x2	1550	1670	1	Noir RAL 9005	28,9
	1500x1000*	427,34	517,08	60x60x2	1550	1670	1	Noir RAL 9005	32,7
	1500x1200*	446,25	539,96	60x60x2	1550	1670	1	Noir RAL 9005	36,6
	1500x1400*	457,29	553,32	80x80x2	1550	1710	1	Noir RAL 9005	45,5
	1500x1600*	474,12	573,69	80x80x2	1550	1710	1	Noir RAL 9005	49,9
	1500x1800*	484,49	586,23	80x80x2	1550	1710	1	Noir RAL 9005	54,3
	1500x2000*	490,19	593,13	80x80x2	1550	1710	1	Noir RAL 9005	58,6

## ROBUSTA MEDIUM 2D - Portails pivotants doubles

Portails pivotants avec cadre 40 x 40 mm

Remplissage cadre : panneau Nylofor 2D

Poteaux: poteaux carrés avec capuchon PVC, prévus d'inserts pour la fixation des panneaux (clips de connection : pas compris)

Ouverture portail: 90°

Avec système de serrure et charnières, qui permet de monter un portail ouverture gauche ou droite; les portails pivotants doubles sont prévus d'un verrou au sol en aluminium + extra «poignée»

Les portails pivotants Robusta Medium 2D sont galvanisés suivant la norme DIN EN ISO 1461.

Couleurs: - galvanisé à chaud ou galvanisé à chaud et plastifié polyester en vert RAL6005 ou gris RAL7016:

délai de livraison: 2 semaines, sauf \*\*: 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande).

vert RAL 6009, noir RAL 9005 : 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande)

Unité de prix, de poids et de palette : Portail

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section de poteaux (mm)	Passage libre (mm)	Largeur totale (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur	Poids en kg
5412298373837	3000x800*	553,48	669,71	60x60x2	3070	3190	1	Galvanisé à chaud	44,5
5412298373844	3000x1000*	581,87	704,06	60x60x2	3070	3190	1	Galvanisé à chaud	50,7
5412298373851	3000x1200*	599,29	725,14	60x60x2	3070	3190	1	Galvanisé à chaud	57,0
5412298373868	3000x1400*	629,90	762,18	80x80x2	3070	3230	1	Galvanisé à chaud	68,3
5412298384222	3000x1600*	661,33	800,21	80x80x2	3070	3230	1	Galvanisé à chaud	75,1

### PRODUITS ASSOCIES



Nylofor 2D  
p.96



# P2

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section de poteaux (mm)	Passage libre (mm)	Largeur totale (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur	Poids en kg
5412298384239	3000x1800*	682,69	826,05	80x80x2	3070	3230	1	Galvanisé à chaud	81,9
5412298373875	3000x2000*	693,26	838,84	80x80x2	3070	3230	1	Galvanisé à chaud	88,6
5412298384789	4000x1000*	699,65	846,58	80x80x2	3970	4270	1	Galvanisé à chaud	57,4
5412298384796	4000x1200*	715,27	865,48	80x80x2	3970	4270	1	Galvanisé à chaud	64,2
5412298384802	4000x1400*	730,88	884,36	80x80x2	3970	4270	1	Galvanisé à chaud	71,3
5412298384819	4000x1600*	766,51	927,48	80x80x2	3970	4270	1	Galvanisé à chaud	78,1
5412298384826	4000x1800*	793,02	959,55	80x80x3	3970	4270	1	Galvanisé à chaud	96,1
5412298384833	4000x2000*	805,41	974,55	80x80x3	3970	4270	1	Galvanisé à chaud	103,9
5412298373745	3000x800*	651,16	787,90	60x60x2	3070	3190	1	Vert RAL 6005	44,5
5412298384109	3000x1000*	684,55	828,31	60x60x2	3070	3190	1	Vert RAL 6005	50,7
5412298384116	3000x1200*	705,05	853,11	60x60x2	3070	3190	1	Vert RAL 6005	57,0
5412298384123	3000x1400*	741,06	896,68	80x80x2	3070	3230	1	Vert RAL 6005	68,3
5412298384130	3000x1600*	778,02	941,40	80x80x2	3070	3230	1	Vert RAL 6005	75,1
5412298384147	3000x1800*	803,16	971,82	80x80x2	3070	3230	1	Vert RAL 6005	84,9
5412298373752	3000x2000*	815,60	986,88	80x80x2	3070	3230	1	Vert RAL 6005	88,6
5412298384666	4000x1000*	823,13	995,99	80x80x2	3970	4270	1	Vert RAL 6005	57,4
5412298384673	4000x1200*	841,51	1018,23	80x80x2	3970	4270	1	Vert RAL 6005	64,2
5412298384680	4000x1400*	859,86	1040,43	80x80x2	3970	4270	1	Vert RAL 6005	71,3
5412298384697	4000x1600*	901,79	1091,17	80x80x2	3970	4270	1	Vert RAL 6005	78,1
5412298384703	4000x1800*	932,96	1128,88	80x80x3	3970	4270	1	Vert RAL 6005	96,1
5412298384710	4000x2000*	947,52	1146,50	80x80x3	3970	4270	1	Vert RAL 6005	103,9
5412298373769	3000x800*	670,70	811,55	60x60x2	3070	3190	1	Gris RAL 7016	44,5
5412298384154	3000x1000*	705,10	853,17	60x60x2	3070	3190	1	Gris RAL 7016	50,7
5412298373776	3000x1200*	726,19	878,69	60x60x2	3070	3190	1	Gris RAL 7016	57,0
5412298373783	3000x1400*	763,31	923,61	80x80x2	3070	3230	1	Gris RAL 7016	68,3
5412298384161	3000x1600*	801,37	969,66	80x80x2	3070	3230	1	Gris RAL 7016	75,1
5412298384178	3000x1800*	827,27	1001,00	80x80x2	3070	3230	1	Gris RAL 7016	84,9
5412298384185	3000x2000*	840,07	1016,48	80x80x2	3070	3230	1	Gris RAL 7016	88,6
5412298384727	4000x1000*	847,82	1025,86	80x80x2	3970	4270	1	Gris RAL 7016	57,4
5412298384734	4000x1200*	866,76	1048,78	80x80x2	3970	4270	1	Gris RAL 7016	64,2

CONTRÔLE D'ACCÈS  
PORTAILS PIVOTANTS



P2

CONTRÔLE D'ACCÈS  
PORTAILS PIVOTANTS

CODE-EAN	Largeur x hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Section de poteaux (mm)	Passage libre (mm)	Largeur totale (mm)	Unité de commande (portail)	Couleur	Poids en kg
5412298384741	4000x1400*	885,67	1071,66	80x80x2	3970	4270	1	Gris RAL 7016	71,3
5412298384758	4000x1600*	928,84	1123,90	80x80x2	3970	4270	1	Gris RAL 7016	78,1
5412298384765	4000x1800*	960,94	1162,74	80x80x3	3970	4270	1	Gris RAL 7016	96,1
5412298384772	4000x2000*	975,96	1180,91	80x80x3	3970	4270	1	Gris RAL 7016	103,9
	3000x800*	651,16	787,90	60x60x2	3070	3190	1	Vert RAL 6009	44,5
	3000x1000*	684,55	828,31	60x60x2	3070	3190	1	Vert RAL 6009	50,7
	3000x1200*	705,05	853,11	60x60x2	3070	3190	1	Vert RAL 6009	57,0
	3000x1400*	741,06	896,68	80x80x2	3070	3230	1	Vert RAL 6009	68,3
	3000x1600*	778,02	941,40	80x80x2	3070	3230	1	Vert RAL 6009	75,1
	3000x1800*	803,16	971,82	80x80x2	3070	3230	1	Vert RAL 6009	84,9
	3000x2000*	815,60	986,88	80x80x2	3070	3230	1	Vert RAL 6009	88,6
	4000x1000*	823,13	995,99	80x80x2	3970	4270	1	Vert RAL 6009	57,4
	4000x1200*	841,51	1018,23	80x80x2	3970	4270	1	Vert RAL 6009	64,2
	4000x1400*	859,86	1040,43	80x80x2	3970	4270	1	Vert RAL 6009	71,3
	4000x1600*	901,79	1091,17	80x80x2	3970	4270	1	Vert RAL 6009	78,1
	4000x1800*	932,96	1128,88	80x80x3	3970	4270	1	Vert RAL 6009	96,1
	4000x2000*	947,52	1146,50	80x80x3	3970	4270	1	Vert RAL 6009	103,9
	3000x800*	651,16	787,90	60x60x2	3070	3190	1	Noir RAL 9005	44,5
	3000x1000*	684,55	828,31	60x60x2	3070	3190	1	Noir RAL 9005	50,7
	3000x1200*	705,05	853,11	60x60x2	3070	3190	1	Noir RAL 9005	57,0
	3000x1400*	741,06	896,68	80x80x2	3070	3230	1	Noir RAL 9005	68,3
	3000x1600*	778,02	941,40	80x80x2	3070	3230	1	Noir RAL 9005	75,1
	3000x1800*	803,16	971,82	80x80x2	3070	3230	1	Noir RAL 9005	84,9
	3000x2000*	815,60	986,88	80x80x2	3070	3230	1	Noir RAL 9005	88,6
	4000x1000*	823,13	995,99	80x80x2	3970	4270	1	Noir RAL 9005	57,4
	4000x1200*	841,51	1018,23	80x80x2	3970	4270	1	Noir RAL 9005	64,2
	4000x1400*	859,86	1040,43	80x80x2	3970	4270	1	Noir RAL 9005	71,3
	4000x1600*	901,79	1091,17	80x80x2	3970	4270	1	Noir RAL 9005	78,1
	4000x1800*	932,96	1128,88	80x80x3	3970	4270	1	Noir RAL 9005	96,1
	4000x2000*	947,52	1146,50	80x80x3	3970	4270	1	Noir RAL 9005	103,9

## Portails pivotants BAROFOR DECO – ROUND – SQUARE



# P2

Cadre en section suivant l'ouverture :

- Traverses verticales en profils 60x60x1,50 mm

- Traverses horizontales en profils 60x40x2 mm

Poteaux portail carrés prévus d'inserts pour la fixation du barreaudage

Avec système de fermeture.

Les charnières sont réglables (ouverture 180°).

Système de charnières D 16

Recouvrement : galvanisé à chaud ou galvanisé à chaud et plastifié.

Accessoires dans une boîte.

Assortiment et prix : sur demande



### BAROFOR DECO

Remplissage Barofor Deco :

- barreaux verticaux ronds d.19x1,50mm
- entredistance barreaux : 84 mm



### BAROFOR ROUND

Remplissage Barofor Round :

- barreaux verticaux ronds 25,4x1,50mm (25,4x2,0mm pour h.2,4 m)
- entredistance barreaux : 110 mm



### BAROFOR SQUARE

Remplissage Barofor Square :

- barreaux verticaux carrés 25,4x25,4x1,50mm
- entredistance barreaux : 110 mm



### PRODUITS ASSOCIES



Barofor Deco  
p 113



Barofor Round  
p 112



Barofor Square  
p 111



Barofor Deco



Barofor Round



Barofor Square



P2



## CREAZEN - Portillons simples

Portillons simples avec 1 battant, 2 poteaux correspondants de 100x100x3mm avec capuchon en noir et accessoires (serrure, cylindre & clés, poignées, gâche, charnières). Chaque poteau de portail est pourvu de 2 inserts pour la connexion d'un panneau CreaZen au moyen de colliers de fixation CreaZen.

Vantail : panneau CreaZen avec montants verticaux de 60x40mm, soudés de chaque côté.

Le cadre est galvanisé à chaud et plastifié polyester.

Couleurs : anthracite RAL 7016 : livrable de stock ; autres couleurs 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande) (quantité min. à commander : voir info couleurs et conditions d'achat : dernière page du tarif)

Portillons CreaZen non-standards : sur demande

Unité de prix, de poids et de palette : Portail

CODE-EAN	Largeur x Hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (portillon)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298372670	1200x1000	688,96	833,64	1	Gris RAL 7016	70,3	1
5412298372663	1200x1200	708,79	857,64	1	Gris RAL 7016	77,4	1
5412298372656	1200x1500	736,45	891,10	1	Gris RAL 7016	88,0	1
5412298372649	1200x1700	754,61	913,08	1	Gris RAL 7016	95,1	1
5412298372632	1200x2000	781,38	945,47	1	Gris RAL 7016	105,7	1

## CREAZEN - Portails doubles

Portails doubles avec 2 battants, 2 poteaux correspondants de 120x120x3 mm avec capuchon en noir et accessoires (serrure, cylindre & clés, poignées, gâche, charnières, verrou et plaque au sol)

Vantaux : par vantail : panneau CreaZen avec montants verticaux de 60x40mm, soudés de chaque côté. Le cadre est galvanisé à chaud et plastifié polyester.

Couleurs : anthracite RAL 7016 : livrable de stock ; autres couleurs 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande) (quantité min. à commander : voir info couleurs et conditions d'achat : dernière page du tarif)

Portillons CreaZen non-standards : sur demande

Unité de prix, de poids et de palette : Portail

CODE-EAN	Largeur x Hauteur (mm)	Prix cons. excl.TVA	Prix cons. incl.TVA	Unité de commande (portillon)	Couleur	Poids en kg	Palletisation
5412298372625	4000x1000	1252,72	1515,79	1	Gris RAL 7016	122,7	1
5412298372618	4000x1200	1293,90	1565,62	1	Gris RAL 7016	135,0	1
5412298372601	4000x1500	1351,55	1635,38	1	Gris RAL 7016	156,4	1
5412298372595	4000x1700	1396,87	1690,21	1	Gris RAL 7016	170,7	1
5412298372588	4000x2000	1467,30	1775,43	1	Gris RAL 7016	192,2	1

### PRODUITS ASSOCIES



CreaZen  
p 117





## BEKAMATIC SC - portails coulissants autoportants motorisés

Betafence offre 2 versions de Bekamatic SC - portails coulissants autoportants motorisés :

BEKAMATIC SC 6000 line (avec nouveau contrôleur de portail intelligent) :	BEKAMATIC SC 10000 line (avec contrôleur de portail intelligent EP 104) :
- vitesse d'ouverture : 12 m/min.	- vitesse d'ouverture : jusque 18 m/min.
- motorisation et contrôleur de portail intégrés (dans le portique de guidage)	- motorisation et contrôleur de portail intégrés (dans le portique de guidage)
- peut être prévu de beaucoup de modules de contrôle d'accès	- peut être prévu de beaucoup de modules de contrôle d'accès

### CARACTERISTIQUES MECANQUES - BEKAMATIC SC - PORTAILS COULISSANTS AUTOPORTANTS MOTORISES

#### LE VANTAIL

Structure soudée

Latte dentée en option (à partir de 2m de hauteur)

Le cadre est prévu en haut de rouleaux de guidage pour une entrée parfaite du vantail dans le poteau de réception.

Deux sets de rouleaux intégrés dans le soubassement pour portails > 6m pour une guidage parfaite horizontalement et verticalement

Un rouleau support pour supporter le portail en position ouverte.

Distance de sécurité de 110 mm max. entre les barreaux

Les barreaux, Nylofor, Securifor et remplissage avec lamelles sont possibles (lamelles : passage libre : max.6m)

#### GUIDAGE DU VANTAIL DU PORTAIL

Les portiques de guidage et les portiques de réception sont prévus de plaques de base.

Le portique de guidage dispose de 2 rouleaux de guidage réglables en haut et une plaque de base pour l'installation d'un set de rouleaux de guidage, prévu dans le soubassement

Le portique de guidage est utilisé pour les deux versions de Bekamatic : avec soubassement 2000 et 2800.

Le portique de guidage comprend une armoire rectangulaire avec la face avant courbée ; la porte de l'armoire peut ouvrir 180°.


#### PORTIQUE DE RECEPTION

Le portique de réception dispose d'une pièce spécifique de guidage de vantail, la portique est toujours monté sur plaque de base

2 versions :

- portique de réception large pour les contrôles d'accès : vidéophone, interphone ...

- portique de réception moins épais comme base ou sans options de contrôle d'accès.



#### SYSTEME DE TENSION

Système de tension intégré dans le cadre, pour une parfaite alignement du soubassement

#### REVETEMENT

Galvanisé et plastifié époxy et polyester - min. 100 micron

Couleurs : vert RAL 6005 ; autres couleurs : voir info couleurs et conditions d'achat : dernière page du tarif.

### CARACTERISTIQUES MECANQUES - BEKAMATIC SC - PORTAILS COULISSANTS AUTOPORTANTS MOTORISES

Bekamatic SC	Soubassement R2000		Soubassement R2800	
	6000 line	10000 line	6000 line	10000 line
Passage libre	3 à 9 m		8 à 12 m	
Soubassement	200 x 160 x 5 mm		280 x 200 x 5 mm	
Cadre (horizontal)	80 x 60 x 3 mm		100 x 100 x 3 mm	
Cadre (vertical)	80 x 60 x 3 mm		100 x 80 x 3 mm	
Remplissage du portail (barreaux)	25 x 25 mm		30 x 30 mm	
Entredistance des barreaux	110 mm		105 mm	
Portique de guidage double	180 x 80 (côté extérieur) & 360 x 170 m (côté intérieur armoire)			
Portique de réception double pour contrôle d'accès	180 x 80 mm (en option - prix extra)			
Portique de réception double sans contrôle d'accès	120 x 80 mm			
Remplissages portail en option	Nylofor (2D/2DS/F/3D/3DS)/Securifor/Lamelles			





# P3

## BEKAMATIC SC - PORTAILS COULISSANT AUTOPORTANTS MOTORISÉS

### MOTORISATION

Le moteur/réducteur est intégré dans le portique de guidage

Une fois le vantail fermé, un système de blocage mécanique empêche l'ouverture manuelle du vantail.

En cas de coupure de courant, un système de débrayage est possible et permet l'ouverture et la fermeture du portail manuellement.

### CONTROLEUR DU PORTAIL INTELLIGENT

L'unité de commande avec microprocesseur détermine les fonctions générales et contient le centre logique des commandes

Une unité séparée gère les fonctions spécifiques pour le contrôle d'accès.

Toutes les fonctions de base et les options possibles sont prémontées en usine..

### SECURITE MAXIMALE

Les portails coulissants autoportants Bekamatic SC répondent à/aux :

- la directive en matière de machines
- la directive en matière de basse tension
- les directives EMC
- Construction Products Directives (CPD)

Les portails coulissants Bekamatic SC ont le marquage C.E. conformément à la nouvelle réglementation européenne CPR (Construction Product Regulation) - «Réglementation Produits de Construction (EU - 305/2011) et directive machine 2006-42» et testés conformément aux standards de la norme EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux

### PHOTOCELLULES

Les photocellules sont prévues sur le portique de guidage et le portique de réception.

Quand les photocellules sont activées le portail arrêtra et s'ouvrira de nouveau

En option : un système de chauffage pour les photocellules peut être obtenu.

### BANDES PALPEUSES & SYSTÈME DE TRANSMISSION

La tête du portail est prévue d'une bande palpeuse.

Le portique de guidage est équipé de 4 bandes palpeuses actives : 2 du côté avant, 2 du côté arrière, avec un temps de réaction rapide

Chaque contact avec les bandes palpeuses entraîne immédiatement l'arrêt du portail ou inverse le mouvement du portail

Côté extérieur: une des bandes palpeuses peut être remplacée par un système de panneaux Securifor.

Système d'induction sans fil (avec batterie) ; système d'induction avec câble peut être obtenu en option : prix extra : 229,85€

### CONTROLE D'ACCES

Un assortiment élargi des éléments de contrôle d'accès peut être installé dans le portique de guidage, le portique de réception ou une colonne séparée : lecteur des cartes, vidéophone, interphone, horloge de programmation, ...

### DELAI DE LIVRAISON

6 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande), après plan technique approuvé par le client.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA MOTORISATION DES PORTAILS COULISSANTS AUTOPORTANTS BEKAMATIC SC

Bekamatic SC	Soubassement R2000		Soubassement R2800	
	6000 line	10000 line	6000 line	10000 line
Application	Intensive			
Vitesse	fixe : 12m/min	variable : jusque 18m/min.	fixe : 12m/min	variable : jusque 18m/min.
Contrôleur de portail intelligent	nouveau contrôleur de portail	EP 104	nouveau contrôleur de portail	EP 104
Nombre de photocellules	2			
Nombre de bandes palpeuses standard	5			
Bandes palpeuses de sécurité sur le portique de guidage	4			
Bandes palpeuses de sécurité sur le vantail	1			
Girophare	oui			
Moteur	monophasé	3 phases	monophasé	3 phases
Tension	230 V			
Puissance	0,37 Kw	0,55 Kw	0,37 Kw	0,55 Kw

# LES PORTAILS COULISSANTS AUTOPORTANTS BEKAMATIC SC INCL. SECURITE TOTALE, REPONDANTE A LA NORME EN13241-1 (EN12453)

Y compris:  
 Moteur + portique de guidage avec commande  
 Commutateur à clés (homme mort)  
 Récepteur radio / Emetteur radio  
 Eclairage de sécurité/Feu de signalisation  
 4 photo-cellules (2 paires)  
 4 Bandes palpeuses (sur portique de guidage)  
 1 Bande palpeuse sur tête du vantail  
 Raccordement alimentation: pas compris dans le prix  
 Unité de prix, de poids et de palette : Portail



# P3

largeur (mm)	hauteur (mm)	unité de commande (portail)	poids (kg)		BEKAMATIC R2000	BEKAMATIC R2800
			R2000	R2800	6000 Line	6000 Line
					prix cons./portail excl. TVA	prix cons./portail excl. TVA
3000	1000	1	303		8799,97	
3000	1200	1	321		8864,92	
3000	1500	1	343		8929,13	
3000	1700	1	364		9096,45	
3000	2000	1	388		9249,70	
3000	2400	1	413		9980,36	
4000	1000	1	345		9131,39	
4000	1200	1	364		9196,36	
4000	1500	1	388		9260,57	
4000	1700	1	411		9427,89	
4000	2000	1	436		9581,15	
4000	2400	1	464		10311,80	
5000	1000	1	381		9462,83	
5000	1200	1	402		9527,78	
5000	1500	1	428		9591,99	
5000	1700	1	452		9759,31	
5000	2000	1	481		9912,56	
5000	2400	1	511		10643,24	
6000	1000	1	413		9794,27	
6000	1200	1	437		9859,23	
6000	1500	1	471		9923,45	
6000	1700	1	501		10090,76	
6000	2000	1	540		10244,02	
6000	2400	1	584		10974,68	
7000	1000	1	460		10129,59	
7000	1200	1	487		10193,44	
7000	1500	1	524		10256,51	
7000	1700	1	556		10420,34	
7000	2000	1	598		10570,11	
7000	2400	1	646		11121,98	

**CONTRÔLE D'ACCÈS**  
 PORTAILS COULISSANTS /  
 PORTAILS ESCAMOTABLES RAPIDE



P3

largeur (mm)	hauteur (mm)	unité de commande (portail)	poids (kg)		BEKAMATIC R2000 6000 Line	BEKAMATIC R2800 6000 Line
			R2000	R2800	prix cons./portail excl. TVA	prix cons./portail excl. TVA
8000	1000	1	505	673	10706,91	11435,00
8000	1200	1	533	704	10770,37	11520,24
8000	1500	1	573	745	10833,03	11595,45
8000	1700	1	606	781	10995,73	11791,03
8000	2000	1	652	826	11103,70	11933,08
8000	2400	1		886		12631,73
9000	1000	1	561	748	10934,03	12151,89
9000	1200	1	591	779	10997,12	12237,12
9000	1500	1	632	822	11059,39	12322,35
9000	1700	1	667	860	11220,90	12432,71
9000	2000	1	716	908	11498,81	12696,75
9000	2400	1		973		12974,30
10000	1000	1		801		12675,54
10000	1200	1		837		12911,90
10000	1500	1		884		13148,27
10000	1700	1		928		13408,64
10000	2000	1		980		13661,02
10000	2400	1		1050		14261,67
11000	1000	1		870		13337,29
11000	1200	1		908		13589,65
11000	1500	1		958		13841,99
11000	1700	1		1005		14118,34
11000	2000	1		1060		14378,65
11000	2400	1		1136		15020,84
12000	1000	1		906		14005,44
12000	1200	1		956		14275,34
12000	1500	1		998		14551,63
12000	1700	1		1048		14845,55
12000	2000	1		1107		15121,85
12000	2400	1		1186		15803,97

Le Bekamatic SC10000 Line avec le contrôleur de portail intelligent EP104 - vitesse d'ouverture jusque 18m/min.  
Par portail : extra de € 2548,12 (prix conseillé de vente excl.TVA)

**BEKAMATIC SC (PORTAILS COULISSANTS AUTOPORTANTS MOTORISÉS) DISPONIBLE JUSQUE 4M DE HAUTEUR**

Remplissage du vantail : barreaux 30x30 ; panneaux Nylofor ou Securifor

CE certifié pour un passage libre jusqu'à 7x4m ou 8 x 3,5m

Soubassement R2800

Le battant est constitué par l'assemblage de 2 parties : la partie basse : 2,4m de hauteur, la partie haute est vissée à la partie en bas.

Portiques :

- portique de réception et de serrure double : 100x100x3 mm
- portique de réception avec double pièce spécifique de guidage de vantail
- portique de guidage avec double set de rouleaux de guidage

Force du vent :

- portiques standards : 100 x 100 - Classe 2
- en option : portiques : 120 x 120 - Classe 4
- dépend du remplissage de portail

**Prix: sur demande**



**CONTRÔLE D'ACCÈS**  
PORTAILS COULISSANTS /  
PORTAILS ESCAMOTABLES RAPIDE

## OPTIONS

Prix de vente conseillés TVA excl., sauf support d'installation : prix net TVA excl.

	unité de com- mande (pièces)	prix cons./pièce excl. TVA
1 bande palpeuse sur l'arrière du vantail (0,2 m)	1	156,75
Clavier à code intégré + décodeur	1	354,53
Trois boutons à pousser	1	22,38
Lecteur à carte de proximité (max.100 cartes) + décodeur RFI	1	516,44
Terminal pour 1000 cartes	1	155,72
Carte de proximité	1	14,11
Commande pour circuit d'induction: 1 canal	1	180,90
Commande pour circuit d'induction: 2 canaux	1	278,75
Horloge de programmation: semaine	1	194,43
Horloge de programmation: annuelle	1	375,11
Parlophone: 1 poste extérieur/1 intérieur (non installé)	1	548,86
Vidéophone (aluminium) noir/blanc: 1 poste extérieur/1 intérieur (non installé)	1	2172,58
Vidéophone (aluminium) couleur: 1 poste extérieur/1 intérieur (non installé)	1	2514,48
Portique d'extrémité: (180 x 80 mm: un côté, 100 x 100 mm) adapté pour l'intégration de: Lecteur à carte – Interphone – Vidéophone	1	214,63
Borne, 100 x 100 mm - hauteur 1310 mm - avec plaque de base soudée 170 x 170 x 8 mm, pour intégration clavier à code, lecteur de carte	1	176,93
Borne, 180 x 80 mm, avec plaque de base soudée 250 x 250 x 8 mm pour l'intégration de code à clavier, lecteur de cartes, interphone, vidéophone. Galvanisé et plastifié. Pour voitures et camions - hauteur 2490 mm	1	362,20
Eclairage de sécurité	1	100,09
Plaquettes isolantes solaires pour R2800 - aimants de 2 m - devant - S7057071 - RAL 6005, autres couleurs sur demande	1	152,09
Plaquettes isolantes solaires pour R2800 - aimants de 2 m - derrière (côté crémaillère) - S7057072 - RAL 6005, autres couleurs sur demande	1	138,85
Plaquettes isolantes solaires pour R2000 - aimants de 2 m - devant - S7057894 - RAL 6005, autres couleurs sur demande	1	136,89
Set de gabarits pour Robusta SC et Bekamatic (7075734)	1	107,00
Strip en Alu portails coulissants		12,30/mc
Support d'installation d'un portail coulissant Bekamatic		250,00
Autres options :		sur demande



# P3

**CONTRÔLE D'ACCÈS**  
PORTAILS COULISSANTS /  
PORTAILS ESCAMOTABLES RAPIDE



## BEKAMATIC SC - PORTAILS COULISSANTS AUTOPORTANTS MOTORISES – DIMENSIONS

# P3

Largeur* (mm)	Hauteur* (mm)	Hauteur à partir des fondations* (mm)	Passage libre* (mm)	Espace nécessaire* (mm)	Largeur* (mm)	Hauteur* (mm)	Hauteur à partir des fondations* (mm)	Passage libre* (mm)	Espace nécessaire* (mm)
<b>BEKAMATIC R2000</b>					<b>BEKAMATIC R2800</b>				
3000	1000	1072	2916	7866	8000	1000	1072	7802	19027
3000	1200	1272	2916	7866	8000	1200	1272	7802	19027
3000	1500	1572	2916	7866	8000	1500	1572	7802	19027
3000	1700	1772	2916	7866	8000	1700	1772	7802	19027
3000	2000	2072	2916	7866	8000	2000	2072	7802	19027
3000	2400	2472	2916	7866	8000	2400	2472	7802	19027
4000	1000	1072	3909	10127	9000	1000	1072	8802	21702
4000	1200	1272	3909	10127	9000	1200	1272	8802	21702
4000	1500	1572	3909	10127	9000	1500	1572	8802	21702
4000	1700	1772	3909	10127	9000	1700	1772	8802	21702
4000	2000	2072	3909	10127	9000	2000	2072	8802	21702
4000	2400	2472	3909	10127	9000	2400	2472	8802	21702
5000	1000	1072	4806	12106	10000	1000	1072	9712	23712
5000	1200	1272	4806	12106	10000	1200	1272	9712	23712
5000	1500	1572	4806	12106	10000	1500	1572	9712	23712
5000	1700	1772	4806	12106	10000	1700	1772	9712	23712
5000	2000	2072	4806	12106	10000	2000	2072	9712	23712
5000	2400	2472	4806	12106	10000	2400	2472	9712	23712
6000	1000	1072	5921	14361	11000	1000	1072	11002	26372
6000	1200	1272	5921	14361	11000	1200	1272	11002	26372
6000	1500	1572	5921	14361	11000	1500	1572	11002	26372
6000	1700	1772	5921	14361	11000	1700	1772	11002	26372
6000	2000	2072	5921	14361	11000	2000	2072	11002	26372
6000	2400	2472	5921	14361	11000	2400	2472	11002	26372
7000	1000	1072	6991	16926	12000	1000	1072	11502	27102
7000	1200	1272	6991	16926	12000	1200	1272	11502	27102
7000	1500	1572	6991	16926	12000	1500	1572	11502	27102
7000	1700	1772	6991	16926	12000	1700	1772	11502	27102
7000	2000	2072	6991	16926	12000	2000	2072	11502	27102
7000	2400	2472	6991	16926	12000	2400	2472	11502	27102
8000	1000	1072	7821	19046					
8000	1200	1272	7821	19046					
8000	1500	1572	7821	19046					
8000	1700	1772	7821	19046					
8000	2000	2072	7821	19046					
9000	1000	1072	8821	21721					
9000	1200	1272	8821	21721					
9000	1500	1572	8821	21721					
9000	1700	1772	8821	21721					
9000	2000	2072	8821	21721					

\* : Les dimensions sont indicatives et peuvent différer selon l'exécution choisie



# ROBUSTA SC - PORTAILS COULISSANTS AUTOPORTANTS

Betafence offre 4 types de portails coulissants autoportants Robusta SC:



## P3

ROBUSTA R2000 / R2800 MANUAL LINE	ROBUSTA R2000 / R2800 MANUAL LINE	ROBUSTA R2000 500 LINE	ROBUSTA R2000 500 LINE	ROBUSTA R2800 1000 LINE
VERSION MANUELLE	MOTORISABLE	HOMME PRESENT	FULL AUTOMATIC	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Version manuelle avec poteau de réception en ligne + serrure</li> <li>- Le sens d'ouverture peut être changé au chantier lors de l'installation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Version manuelle avec crémaillère, mais portique de réception pas en ligne et sans serrure</li> <li>- Le portail coulissant est destiné à recevoir une motorisation externe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Exécution motorisée avec moteur + "clef homme présent", mais sans éléments de sécurité.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Portail coulissant motorisé en usine : fourni avec motorisation externe, précablé, prêt pour usage.</li> <li>- 1 version: R2000</li> <li>- 500 Line: motorisation pour utilisation intensive</li> <li>- 1 version: R2800</li> <li>- 1000 Line: motorisation pour utilisation intensive</li> <li>- Crémaillère, réglable en hauteur</li> <li>- Moteur avec unité de commande intégrée</li> <li>- 2 télécommandes avec code roulant.</li> <li>- Photocellules</li> <li>- Bandes palpeuses actives sur le portique de guidage</li> <li>- 1 bande palpeuse sur la tête du vantail.</li> <li>- Girophare</li> <li>- <b>Si vous souhaitez du contrôle d'accès supplémentaire: à commander une colonne séparée complémentaire</b></li> </ul>	

**CE** Les portails ont le marquage CE, conformément à la nouvelle réglementation européenne CPR (Construction Product Regulation) - «Réglementation Produits de Construction» (EU-305/2011) et testés conformément aux standards de la norme EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.



**CONTRÔLE D'ACCÈS**  
PORTAILS COULISSANTS /  
PORTAILS ESCAMOTABLES RAPIDE



P3

## CARACTERISTIQUES MECANIKES – PORTAILS COULISSANTS AUTOPORTANTS ROBUSTA SC

### LE VANTAIL

Structure soudée

Cadre: - barreaux de section tubulaire (autres remplissages : sur demande)  
- entredistance barreaux: 110 mm R2000, 105 mm R2800

2 types de soubassement : dépend de la largeur de portail choisie

Système de tension intégré

### GUIDAGE DU VANTAIL DU PORTAIL

Le vantail est supporté et guidé par deux paires de rouleaux à roulement à billes, intégrées dans la poutre de soubassement. Un autre set de rouleaux est installé sur la platine du portique de guidage et un quatrième rouleau indépendant est installé à l'arrière du vantail.

Les rouleaux sont équipés d'amortisseurs en caoutchouc pour garantir un arrêt souple et silencieux du vantail tant en fonctionnement manuel que motorisé.

Un rouleau support supplémentaire est installé sur les fondations, pour les portails dont l'ouverture est supérieure ou égale à 5 mètres.

### LA FERMETURE DU VANTAIL DU PORTAIL

2 rouleaux de guidage sont installés en partie supérieure de la face avant du vantail ainsi qu'un rouleau support en partie inférieure afin d'assurer une fermeture parfaite du vantail dans le portique de réception.

Les portails manuels (uniquement) sont équipés d'une serrure réversible. Vous choisissez votre sens d'ouverture lors de la pose. Cette possibilité n'est pas valable pour les portails motorisables ou motorisés Robusta SC, où le sens d'ouverture doit être défini à la commande en raison du positionnement en usine de la crémaillère, ou lorsque vous demandez un strip de fixation sur le portique de guidage.

### PORTIQUE DE GUIDAGE

Pour la version R2800 (exécution manuelle & motorisable), le portique est double (R2800 (exécution motorisé) + R2000, portique simple).

Fermeture supérieure du portique par un capuchon. Permet ainsi le passage facile des éventuels câblages

Soudé sur une platine

Se fixe avec 4 ancras de sol M16 (non fournies)

Version manuelle : Verrou de blocage du vantail en position ouverte (standard)

Version Robusta SC 500 (R2000 uniquement) et SC1000 Line (uniquement R2800): Perçage pour les photocellules et bandes palpeuses fait en usine.

### POTEAU DE RÉCEPTION

#### a) Version portail manuel - Robusta SC Manual Line

En ligne avec la tête du vantail

Fermeture supérieure du poteau par un capuchon. Permet ainsi le passage facile des éventuels câblages

Soudé sur une platine

Sans perçage, ni strip pour la reprise de la clôture

Se fixe avec 4 ancras de sol M16 (non fournies)

#### b) Version portail motorisable Robusta SC Manual Line et Robusta SC R2000 - 500 Line (clef homme présent) et Robusta SC R2000 - 500 Line (full automatic) et R2800 - 1000 Line (full automatic)

Portique double dans tous les cas

Fermeture supérieure du poteau par un capuchon. Permet ainsi le passage facile des éventuels câblages

Soudé sur une platine

Sans perçage, ni strip pour la reprise de la clôture

Se fixe avec 4 ancras de sol M16

Version motorisable Robusta SC R2000/R2800 - Manual Line


Trappe de visite pour passage des câbles

Version Robusta SC R2000 - 500 Line (clef homme présent) et Robusta SC R2000 - 500 Line (full automatic) et R2800 - 1000 Line (full automatic)

Perçage pour les photocellules et bandes palpeuses fait en usine.

### LATTE DENTÉE

En option pour les hauteurs supérieures ou égales à 2 mètres.



### REVETEMENT

Galvanisation et ensuite polyester. Epaisseur: minimum 100 microns.

**Couleur:** vert RAL 6005.

**Autres couleurs:** voir info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif.

### SYSTEME DE TENSION

Intégré dans le cadre

### EXECUTIONS SPECIFIQUES

Portails coulissant autoportants doubles Robusta SC : sur demande

Autres exécutions spéciales : sur demande

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES DES PORTAILS COULISSANTS AUTOPORTANTS ROBUSTA SC



# P3

Type	R2000	R2800
Passage libre Hauteurs de 1,00 à 2,40 mètres	3 à 9 mètres	8 à 12 mètres
Différentes versions	- Manuelle (Manual Line) - Motorisable (Manual Line) - Motorisée: . clef homme présent (500 Line) . full automatic (500 Line)	- Manuelle (Manual Line) - Motorisable (Manual Line) - Motorisée: full automatic (1000 Line)
<b>Construction du vantail</b>		
Poutre de soubassement	<b>200</b> x 160 x 5 mm	<b>280</b> x 200 x 5 mm
Cadre du vantail	80 x 60 x 3 mm	100 x 100 x 3 mm: profil supérieur 100 x 80 x 3 mm: profils verticaux
Remplissage en tubes	25 x 25 x 1,5 mm	30 x 30 x 1,5 mm
Distance entre les tubes	max. 110 mm	max. 105 mm
Serrure	uniquement pour les versions manuelles	
<b>Remplissages en option</b>		
Panneaux Nylofor 2D Super ou F	sur demande	
Occultations (lamelles)	max 6 x 2,4 m, concernant la force du vent	
<b>Portiques de guidage</b>	<b>version manuelle, motorisable et motorisée</b>	<b>version manuelle et motorisable</b>
Type	Portique simple (en option: portique double 120 x 80 x 3 mm, pas pour des portails motorisés)	Portique double
Dimensions si hauteur < à 2 mètres	120 x 80 x 3 mm	120 x 80 x 3 mm
Dimensions si hauteur de 2 mètres et plus	120 x 120 x 3 mm et toutes h. à partir de 8 m	120 x 80 x 3 mm
		<b>version motorisée</b>
		Portique simple
		200 x 100 x 4 mm
Trappe de visite	uniquement disponible pour version motorisable	
<b>Poteaux de réception</b>	<b>version manuelle</b>	<b>version manuelle</b>
Types	Poteau en ligne **	
Dimensions	120 x 120 x 3 mm	120 x 120 x 3 mm
<b>Poteaux de réception</b>	<b>version motorisable &amp; motorisée</b>	<b>version motorisable &amp; motorisée</b>
Types	Portique double 120 x 80 x 3mm	Portique double 120 x 120 x 3 mm
Trappe de visite	uniquement pour version motorisable	
<b>Crémaillère - Version motorisable</b>		
Module	4	
Matière	PA6 renforcé d'acier	acier galvanisé
Prémontée	Oui	

\*\* Portique double pour version "clef homme présent".



# P3

## ROBUSTA SC R2000 500 LINE – R2800 1000 LINE – PORTAILS COULISSANTS AUTOPORTANTS



### VERSIONS MOTORISÉES



#### 2 DIFFÉRENTES MOTORISATIONS

Moteur FAAC 746 ER 16  
 Ouvertures: 3 à 9 m en **usage intensif - 500 Line**  
 Puissance: 400 W  
 Moteur 230 VAC  
 Vitesse d'ouverture: 9 mètres/minute en moyenne – Coffret ABS – Fin de course magnétique.



Moteur FAAC 844 ER Z16  
 Ouvertures: 8 tot 12 m en **usage intensif - 1000 Line**  
 Puissance: 660 W  
 Moteur 230 VAC  
 Vitesse d'ouverture: 9 mètres/minute en moyenne – Coffret ABS – Fin de course magnétique.

#### DÉTAIL DES ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ

1. Bandes palpouses: montées sur le montant du portique de guidage.
2. Bande palpouse: active pour la motorisation 746 ER 16 et 844 ER Z16, montée sur la tête du vantail.
3. 2 jeux de photocellules filaires (photocellules sans fil en option)
4. 2 télécommandes Betafence : la logique du système peut accepter jusqu'à:
  - 256 télécommandes paramétrées en "mode impulsion" ou
  - 128 télécommandes paramétrées en "mode 2 fonctions"  
Télécommandes 4 canaux possibles mais en option
5. Un gyrophare monté sur le portique de guidage
6. 2 contacts secs pour connecter deux autres contrôles d'accès (pas livré par Betafence)



1 2



3



4



5

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA MOTORISATION DES PORTAILS COULISSANTS AUTOPORTANTS ROBUSTA SC

	R2000	R2800
	500 Line	1000 Line
application	usage intensive	usage intensive
Motorisation FAAC de type	746 ER 16	844 ER Z16
Contrôleur référence	780D	780D
Connections	868 MHz	
Nombre de photocellules	2 Jeux	2 Jeux
Hauteur des photocellules (liaison filaire)	180 et 900 mm	
Bandes palpouses	Passives / Actives	
Nombre de bandes palpouses sur le portique de guidage	2	
Bande palpouse sur la tête du vantail	Active	Active
Bande palpouse sur la poutre à l'arrière du vantail	-	
Girophare	1 pièce	
Nombre de télécommandes fournies	2	
Contacts secs	2	



# P3

### POUR LA VERSION ROBUSTA R2000 - 500 LINE ET ROBUSTA R2800 - 1000 LINE:

Moteur monté sur une platine et doit seulement être connecté.  
 Photocellules préinstallées et connectées  
 Bandes palpeuses préinstallées et connectées  
 Portail pre-câblé  
 Télécommandes programmées, prêtes à l'emploi.  
 Crémaillère installée pour les ouvertures jusqu'à 10 mètres. Au-delà, la pose de la crémaillère se fait lors de la pose.

### TRANSPORT

Prémonté  
 Sur camion spécial avec système de déchargement.  
 Pour les versions motorisables ou motorisées, la crémaillère est montée sur le soubassement, sauf pour les ouvertures plus larges que 10 mètres. A ce moment, la pose de la crémaillère se fait lors de la pose.  
 Les prix mentionnés dans le tarif = livraison franco chez le client.  
 Pour livraison sur le chantier: un extra de € 80,00 et ceci sur base d'un rendez-vous fixe et déchargement endéans 1 heure

### GARANTIE

Conditions détaillées: disponible sur demande

### DELAI DE LIVRAISON:

6 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande), après plan technique approuvé par le client

### DIMENSIONS NON-STANDARD:

Sur demande

### PRIX EXTRA (Prix de vente conseillés hors TVA, , sauf support d'installation: prix net sans TVA)

Extra télécommande: € 29,05  
 Prix extra pour latte dentée: € 29,84/m  
 Prix extra pour strip de fixation de panneaux de clôture au portique d'arrêt ou de guidage: € 23,36  
 Prix extra pour strip de fixation de panneaux de clôture au portique d'arrêt et de guidage: € 46,72  
 Gabarit pour Robusta SC et Bekamatic (portails coulissants autorportants): € 107,00  
 Kit colonne indépendante avec clavier à code: € 473,59  
 Remplissage Nylofor 2D/2D Super/ F: sur demande  
 Support d'installation d'un Robusta SC Full Automatic: 250 € NET

largeur (mm)	hauteur (mm)	unité de commande (portail)	ROBUSTA SC R2000		ROBUSTA SC R2000		ROBUSTA SC R2800	ROBUSTA SC R2800
			Manual Line	Manual Line	500 Line	500 Line	Manual Line	1000 Line
			manuel	motorisable	Clef homme présent	Full Automatic	manuel	Full automatic
						usage intensif		usage intensif
			prix cons./portail excl. TVA					
3000	1000	1	3442,10	3616,71	sur demande	5332,19		
3000	1200	1	3484,36	3658,99	sur demande	5393,01		
3000	1500	1	3526,60	3701,21	sur demande	5453,77		
3000	1700	1	3653,45	3828,04	sur demande	5580,62		
3000	2000	1	3780,20	3954,82	sur demande	5725,91		
3000	2400	1	4308,46	4483,07	sur demande	6272,70		
4000	1000	1	3731,73	3916,56	sur demande	5636,43		
4000	1200	1	3774,00	3958,84	sur demande	5697,24		
4000	1500	1	3816,23	4001,07	sur demande	5758,01		
4000	1700	1	3943,07	4127,91	sur demande	5884,86		
4000	2000	1	4069,83	4254,68	sur demande	6030,15		
4000	2400	1	4598,11	4782,94	sur demande	6576,96		

**CE** Les portails ont le marquage CE, conformément à la nouvelle réglementation européenne CPR (Construction Product Regulation) - «Réglementation Produits de Construction» (EU-305/2011) et testés conformément aux standards de la norme EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.

**CONTRÔLE D'ACCÈS**  
 PORTAILS COULISSANTS /  
 PORTAILS ESCAMOTABLES RAPIDE



P3

largeur (mm)	hauteur (mm)	unité de commande (portail)	ROBUSTA SC R2000		ROBUSTA SC R2000		ROBUSTA SC R2800	ROBUSTA SC R2800
			Manual Line	Manual Line	500 Line	500 Line	Manual Line	1000 Line
			manuel	motorisable	Clef homme présent	Full Automatic	manuel	Full automatic
						usage intensif		usage intensif
			prix cons./portail excl. TVA					
5000	1000	1	4021,34	4216,43	sur demande	5940,68		
5000	1200	1	4063,62	4258,69	sur demande	6001,49		
5000	1500	1	4105,85	4300,92	sur demande	6062,25		
5000	1700	1	4232,70	4427,78	sur demande	6189,09		
5000	2000	1	4359,45	4554,52	sur demande	6334,40		
5000	2400	1	4887,73	5082,80	sur demande	6862,65		
6000	1000	1	4310,97	4516,28	sur demande	6201,06		
6000	1200	1	4353,24	4558,55	sur demande	6261,88		
6000	1500	1	4395,47	4600,78	sur demande	6322,63		
6000	1700	1	4522,32	4727,62	sur demande	6449,49		
6000	2000	1	4649,07	4854,39	sur demande	6594,78		
6000	2400	1	5177,33	5382,64	sur demande	7141,60		
7000	1000	1	4604,48	4820,03	sur demande	6509,21		
7000	1200	1	4645,64	4861,19	sur demande	6568,89		
7000	1500	1	4686,74	4902,28	sur demande	6628,53		
7000	1700	1	4810,09	5025,64	sur demande	6751,88		
7000	2000	1	4933,36	5148,91	sur demande	6893,70		
7000	2400	1	5282,84	5498,39	sur demande	7261,70		
8000	1000	1	5139,99	5365,79	sur demande	7059,35	5702,80	7725,52
8000	1200	1	5180,77	5406,53	sur demande	7118,64	5754,58	7781,87
8000	1500	1	5221,44	5447,21	sur demande	7177,84	5796,36	7822,35
8000	1700	1	5343,68	5569,44	sur demande	7300,09	5941,74	8006,64
8000	2000	1	5425,14	5650,93	sur demande	7400,09	6041,99	8125,49
8000	2400	1					6531,56	8725,24
9000	1000	1	5325,28	5561,32	sur demande	7259,25	6377,84	8530,07
9000	1200	1	5365,67	5601,69	sur demande	7318,18	6429,64	8588,04
9000	1500	1	5405,97	5641,97	sur demande	7376,99	6481,43	8642,03
9000	1700	1	5527,02	5763,02	sur demande	7498,04	6541,58	8711,71
9000	2000	1	5778,42	6014,45	sur demande	7768,00	6763,81	8992,07
9000	2400	1					6832,31	9019,25
10000	1000	1					7125,68	9433,71
10000	1200	1					7330,08	9687,84
10000	1500	1					7534,49	9933,23
10000	1700	1					7746,89	10197,47
10000	2000	1					7959,30	10455,62
10000	2400	1					8360,14	10902,65



# P3

largeur (mm)	hauteur (mm)	unité de commande (portail)	ROBUSTA SC R2000		ROBUSTA SC R2000		ROBUSTA SC R2800	ROBUSTA SC R2800
			Manual Line	Manual Line	500 Line	500 Line	Manual Line	1000 Line
			manuel	motorisable	Clef homme présent	Full Automatic	manuel	Full automatic
						usage intensif		usage intensif
			prix cons./portail excl. TVA					
11000	1000	1					7722,95	10063,11
11000	1200	1					7943,34	10335,54
11000	1500	1					8163,71	10600,58
11000	1700	1					8392,09	10882,93
11000	2000	1					8612,46	11151,22
11000	2400	1					9054,82	11651,01
12000	1000	1					8326,61	10697,35
12000	1200	1					8564,54	10990,88
12000	1500	1					8808,89	11286,52
12000	1700	1					9054,82	11589,87
12000	2000	1					9291,17	11878,34
12000	2400	1					9773,46	12427,64

Robusta R2800: dimension < 8 m: prix Robusta R2000 + 20%  
 Robusta R2800 - Manual Line Motorisable: prix sur demande

## Robusta® SC avec armoire de protection pour le moteur

### SUPPLEMENT

	adv prijs
	excl. BTW
1,00 m	<b>600,49</b>
1,20 m	<b>649,22</b>
1,50 m	<b>722,41</b>
1,70 m	<b>814,14</b>
2,00 m	<b>842,94</b>
2,40 m	<b>893,55</b>



**CE** Les portails ont le marquage CE, conformément à la nouvelle réglementation européenne CPR (Construction Product Regulation) - «Réglementation Produits de Construction» (EU-305/2011) et testés conformément aux standards de la norme EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.

**CONTRÔLE D'ACCÈS**  
 PORTAILS COULISSANTS /  
 PORTAILS ESCAMOTABLES RAPIDE



## ROBUSTA SC PORTAILS COULISSANTS AUTOPORTANTS – DIMENSIONS

P3

Largeur* (mm)	Hauteur* (mm)	Hauteur à partir des fondations* (mm)	Passage libre* (mm)	Espace nécessaire* (mm)	Largeur* (mm)	Hauteur* (mm)	Hauteur à partir des fondations* (mm)	Passage libre* (mm)	Espace nécessaire* (mm)
<b>ROBUSTA R2000 - Manual 500 Line</b>					<b>ROBUSTA R2800 - Manual Line</b>				
3000	1000	1072	2916	7866	8000	1000	1072	7802	19027
3000	1200	1272	2916	7866	8000	1200	1272	7802	19027
3000	1500	1572	2916	7866	8000	1500	1572	7802	19027
3000	1700	1772	2916	7866	8000	1700	1772	7802	19027
3000	2000	2072	2916	7866	8000	2000	2072	7802	19027
3000	2400	2472	2916	7866	8000	2400	2472	7802	19027
4000	1000	1072	3909	10127	9000	1000	1072	8802	21702
4000	1200	1272	3909	10127	9000	1200	1272	8802	21702
4000	1500	1572	3909	10127	9000	1500	1572	8802	21702
4000	1700	1772	3909	10127	9000	1700	1772	8802	21702
4000	2000	2072	3909	10127	9000	2000	2072	8802	21702
4000	2400	2472	3909	10127	9000	2400	2472	8802	21702
5000	1000	1072	4806	12106	10000	1000	1072	9712	23712
5000	1200	1272	4806	12106	10000	1200	1272	9712	23712
5000	1500	1572	4806	12106	10000	1500	1572	9712	23712
5000	1700	1772	4806	12106	10000	1700	1772	9712	23712
5000	2000	2072	4806	12106	10000	2000	2072	9712	23712
5000	2400	2472	4806	12106	10000	2400	2472	9712	23712
6000	1000	1072	5921	14361	11000	1000	1072	11002	26372
6000	1200	1272	5921	14361	11000	1200	1272	11002	26372
6000	1500	1572	5921	14361	11000	1500	1572	11002	26372
6000	1700	1772	5921	14361	11000	1700	1772	11002	26372
6000	2000	2072	5921	14361	11000	2000	2072	11002	26372
6000	2400	2472	5921	14361	11000	2400	2472	11002	26372
7000	1000	1072	6991	16926	12000	1000	1072	11502	27102
7000	1200	1272	6991	16926	12000	1200	1272	11502	27102
7000	1500	1572	6991	16926	12000	1500	1572	11502	27102
7000	1700	1772	6991	16926	12000	1700	1772	11502	27102
7000	2000	2072	6991	16926	12000	2000	2072	11502	27102
7000	2400	2472	6991	16926	12000	2400	2472	11502	27102
8000	1000	1072	7821	19046					
8000	1200	1272	7821	19046					
8000	1500	1572	7821	19046					
8000	1700	1772	7821	19046					
8000	2000	2072	7821	19046					
9000	1000	1072	8821	21721					
9000	1200	1272	8821	21721					
9000	1500	1572	8821	21721					
9000	1700	1772	8821	21721					
9000	2000	2072	8821	21721					

\*: Les dimensions sont indicatives et peuvent différer selon l'exécution choisie (manuel, motorisable, clef homme présent ou full automatic)



## EGIDIA SC - PORTAILS COULISSANTS AUTOPORTANTS

PORTAILS COULISSANTS AUTOPORTANTS EGIDIA SC SONT DISPONIBLES EN 3 VERSIONS :

- Egidia SC Manual Line
- Egidia SC Manual Line motorisable
- Egidia SC 500 Line & 1000 Line motorisés

### EGIDIA SC MANUAL LINE

Le portail manuel est prévu d'une serrure à crochet (poignée en option)

### EGIDIA SC MANUAL LINE MOTORISABLE

Serrure et poignée en option  
Crémaillère prémontée  
Trappe de visite pour motorisation externe

### EGIDIA SC MOTORISE

- Egidia SC 500 Line : version standard pour usage intensif  
- Egidia SC 1000 Line : pour usage extra intensif  
Crémaillère prémontée  
Motorisation externe prémontée



	EGIDIA SC 500 LINE	EGIDIA SC 1000 LINE
<b>Application</b>	Usage intensif	Usage extra intensif
<b>Motorisation</b>	746 ER16	844
<b>Panneau de commande</b>	780D	
<b>Dispositif de réception</b>	433MHz	
<b>Nombre de télécommandes</b>	1	
<b>Photocellules</b>	XP15W (wireless)*	
<b>Nombre de photocellules</b>	1 paire	
<b>Hauteur des photocellules</b>	600 mm	
<b>Gyrophare</b>	Faac-light 230V (orange)	
<b>Bandes palpeuses</b>	Actives (AS0)	
<b>Nombre de bandes palpeuses sur portique de guidage</b>	2 pc	
<b>Nombre de bandes palpeuses sur vantail</b>	Actives (AS0)	
<b>Système de transmission</b>	JCM TRANSBORD	

\*optionnel: Photocellules avec câble





# P3

#### **CADRE**

60 x 60 x 2 mm

#### **REPLISSAGE**

Barreaux: 20x20x1,5mm entredistance 110mm  
Panneaux Nylofor 3D (visés sur le cadre)

#### **SOUBASSEMENT**

120 x 100 x 5 mm + 80 x 60 x 2 mm (soudé)

#### **PORTIQUE DE GUIDAGE**

120 x 80 x 3 mm simple

#### **PORTIQUE DE RÉCEPTION**

80 x 80 x 2 mm double

#### **AUTRES SPÉCIFICATIONS**

Crête dentée soudée sur le cadre supérieur: en option pour hauteur  $\geq$  2000mm

#### **RECOUVREMENT**

Galvanisé à chaud ou galvanisé à chaud et plastifié polyester

#### **COULEURS**

Exécution galvanisée à chaud ou

Exécution plastifiée polyester:

- RAL 6005 vert
- RAL 6009 vert
- RAL 7016 anthracite
- RAL 7030 gris
- RAL 9005 noir
- RAL 9010 blanc
- Autre couleurs: sur demande

#### **OPTIONS**

Remplissage Nylofor 3D

Système de connection :Quick Fix (pour fixer le panneau au poteau portail)

Serrure + gâche (portail motorisable)

Latte dentée (à partir de 2m)

Extra télécommande

Plaquettes en L spéciales pour cadenas (cadenas : non compris)

Lampe halogène

Clavier à code sans fil (avec batterie)

Commutateur à clés (homme mort) (avec batterie)

#### **TRANSPORT**

Prémonté

#### **GARANTIE**

2 ans

#### **DÉLAI DE LIVRAISON**

Galvanisé à chaud: 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande)

Galvanisé à chaud + plastifié polyester: 4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande)

# EGIDIA SC - PORTAILS COULISSANTS AUTOPORTANTS



# P3

			Egidia SC Manual Line	Egidia SC Manual Line	Egidia SC 500 Line
			Manuel	Motorisable	Full Automatic
largeur (mm)	hauteur (mm)	unité de commande (portail)	prix cons./portail excl. TVA	prix cons./portail excl. TVA	prix cons./portail excl. TVA
<b>EXECUTION GALVANISE A CHAUD</b>					
4000	1000	1	2784,75	2932,71	4241,24
4000	1200	1	2815,99	2963,94	4287,27
4000	1500	1	2847,23	2996,83	4333,31
4000	1700	1	2942,57	3090,52	4428,66
4000	2000	1	3036,28	3185,88	4537,15
4000	2400	1	3240,12	3388,07	4755,78
5000	1000	1	2834,08	3011,61	4302,07
5000	1200	1	2863,66	3041,20	4346,45
5000	1500	1	2893,25	3072,44	4390,84
5000	1700	1	2982,02	3161,20	4479,61
5000	2000	1	3072,44	3249,97	4583,19
5000	2400	1	3241,77	3419,31	4754,13
6000	1000	1	2858,72	3067,51	4305,37
6000	1200	1	2886,67	3095,45	4348,10
6000	1500	1	2914,61	3123,39	4390,84
6000	1700	1	2998,45	3207,23	4474,68
6000	2000	1	3083,93	3291,07	4573,31
6000	2400	1	3434,08	3641,22	4936,61
7000	1000	1	3054,36	3291,07	4510,84
7000	1200	1	3080,66	3319,02	4553,58
7000	1500	1	3108,60	3346,96	4594,68
7000	1700	1	3190,79	3427,52	4676,88
7000	2000	1	3271,34	3509,71	4772,23
7000	2400	1	3503,15	3741,51	5018,81
8000	1000	1	3172,72	3440,67	4775,51
8000	1200	1	3199,02	3465,33	4823,19
8000	1500	1	3223,67	3491,62	4870,85
8000	1700	1	3299,30	3567,24	4959,62
8000	2000	1	3350,24	3618,21	5063,19
8000	2400	1	3790,81	3774,37	5329,50
9000	1000	1	3310,79	3608,35	5033,60
9000	1200	1	3335,47	3633,01	5082,92
9000	1500	1	3361,76	3659,30	5133,89
9000	1700	1	3435,74	3733,28	5227,58
9000	2000	1	3593,54	3889,46	5337,72
9000	2400	1	3965,08	4165,62	5617,18

**CONTRÔLE D'ACCÈS**  
 PORTAILS COULISSANTS /  
 PORTAILS ESCAMOTABLES RAPIDE



P3

			Egidia SC Manual Line	Egidia SC Manual Line	Egidia SC 500 Line
			Manuel	Motorisable	Full Automatic
largeur (mm)	hauteur (mm)	unité de commande (portail)	prix cons./portail excl. TVA	prix cons./portail excl. TVA	prix cons./portail excl. TVA
<b>EXECUTION PLASTIFIE (VERT RAL 6005/ RAL 6009 - NOIR RAL 9005)*</b>					
4000	1000	1	3093,62	3242,31	4551,17
4000	1200	1	3128,66	3277,38	4600,59
4000	1500	1	3163,65	3312,39	4649,97
4000	1700	1	3268,81	3417,55	4755,13
4000	2000	1	3373,90	3522,62	4874,57
4000	2400	1	3811,84	3960,57	5326,89
5000	1000	1	3333,71	3512,17	4802,59
5000	1200	1	3368,74	3547,21	4852,01
5000	1500	1	3403,76	3582,23	4901,40
5000	1700	1	3508,93	3687,39	5006,55
5000	2000	1	3614,00	3792,46	5126,01
5000	2400	1	4051,94	4230,41	5563,94
6000	1000	1	3573,80	3782,01	5020,03
6000	1200	1	3608,86	3817,06	5069,46
6000	1500	1	3643,86	3852,06	5118,83
6000	1700	1	3749,02	3957,22	5223,98
6000	2000	1	3854,10	4062,31	5343,44
6000	2400	1	4292,04	4500,24	5795,74
7000	1000	1	3817,14	4055,08	5274,70
7000	1200	1	3851,26	4089,21	5323,19
7000	1500	1	3885,32	4123,27	5371,62
7000	1700	1	3987,58	4225,53	5473,88
7000	2000	1	4089,78	4327,73	5590,45
7000	2400	1	4379,50	4617,45	5894,53
8000	1000	1	4230,62	4498,33	5699,54
8000	1200	1	4264,41	4532,12	5747,69
8000	1500	1	4298,13	4565,83	5795,77
8000	1700	1	4399,47	4667,18	5897,10
8000	2000	1	4467,01	4734,70	5979,02
8000	2400	1	5053,99	5037,22	6602,26
9000	1000	1	4414,69	4712,13	5894,93
9000	1200	1	4448,16	4745,60	5942,76
9000	1500	1	4481,57	4779,01	5990,54
9000	1700	1	4581,93	4879,38	6090,90
9000	2000	1	4790,34	5087,79	6313,69
9000	2400	1	5286,43	5487,41	7052,46

**CONTRÔLE D'ACCÈS**  
 PORTAILS COULISSANTS /  
 PORTAILS ESCAMOTABLES RAPIDE



# P3

### OPTIONS

Prix de vente conseillés hors TVA, **sauf support d'installation : prix net sans TVA**

Remplissage Nylofor 3D : **€ 64,34/m<sup>2</sup>**

Quick Fix - pour fixer le panneau au poteau portail : voir p 156

Serrure + poignée (portail motorisable) : **€ 92,05/pièce**

Latte dentée (à partir de 2m) : **€ 19,73/m**

Extra télécommande : **€ 32,23/pièce**

Plaquettes en L spéciales pour cadenas : **€ 19,73/set (cadenas : non compris)**

Commutateur à clés (homme mort) (sur batterie) : **€ 202,69**

Clavier à code (sur batterie) : **€ 172,37**

Motorisation - usage extra intensif - 844 - 1000 Line : extra **€ 526,68**

Support d'installation d'un Egidia SC Full Automatic : **€ 250 NET**

### \* COULEURS

RAL 7030/RAL 7016/RAL 9010 : prix tarif +3%

Toutes les autres teintes RAL : prix tarif +3%

changem. couleur : €350 (changement de couleur - par commande - montant net excl. TVA)




**CONTRÔLE D'ACCÈS**  
PORTAILS COULISSANTS /  
PORTAILS ESCAMOTABLES RAPIDE



## DIMENSIONS PORTAILS COULISSANTS AUTOPORTANTS EGIDIA SC

type du portail (mm)	passage libre (mm)	longueur du vantail (mm)	espace nécessaire (mm)	hauteur à partir des fondations (mm)	hauteur du vantail (mm)	hauteur du portique (mm)
	A		B	D	C	
4000x1000	3750	5400	9550	1067	967	1245
4000x1200	3750	5400	9550	1267	1167	1445
4000x1500	3750	5400	9550	1567	1467	1745
4000x1700	3750	5400	9550	1767	1667	1945
4000x2000	3750	5400	9550	2067	1967	2245
4000x2400	3750	5400	9550	2467	2367	2645
5000x1000	4750	6700	11850	1067	967	1245
5000x1200	4750	6700	11850	1267	1167	1445
5000x1500	4750	6700	11850	1567	1467	1745
5000x1700	4750	6700	11850	1767	1667	1945
5000x2000	4750	6700	11850	2067	1967	2245
5000x2400	4750	6700	11850	2467	2367	2645
6000x1000	5750	8000	14150	1067	967	1245
6000x1200	5750	8000	14150	1267	1167	1445
6000x1500	5750	8000	14150	1567	1467	1745
6000x1700	5750	8000	14150	1767	1667	1945
6000x2000	5750	8000	14150	2067	1967	2245
6000x2400	5750	8000	14150	2467	2367	2645
7000x1000	6750	9400	16550	1067	967	1245
7000x1200	6750	9400	16550	1267	1167	1445
7000x1500	6750	9400	16550	1567	1467	1745
7000x1700	6750	9400	16550	1767	1667	1945
7000x2000	6750	9400	16550	2067	1967	2245
7000x2400	6750	9400	16550	2467	2367	2645
8000x1000	7750	10700	18550	1067	967	1245
8000x1200	7750	10700	18550	1267	1167	1445
8000x1500	7750	10700	18550	1567	1467	1745
8000x1700	7750	10700	18550	1767	1667	1945
8000x2000	7750	10700	18550	2067	1967	2245
8000x2400	7750	10700	18550	2467	2367	2645
9000x1000	8750	12000	21150	1067	967	1245
9000x1200	8750	12000	21150	1267	1167	1445
9000x1500	8750	12000	21150	1567	1467	1745
9000x1700	8750	12000	21150	1767	1667	1945
9000x2000	8750	12000	21150	2067	1967	2245
9000x2400	8750	12000	21150	2467	2367	2645





# P3

## ROBUSTA SR - PORTAILS COULISSANTS SUR RAIL

Betafence offre les portails coulissants sur rail suivants:



Rail standard type 60 x 60 mm



Optionnel: rail type 16 x 55 mm (à visser pour portails jusque 500 kg)

ROBUSTA SR MANUAL LINE	ROBUSTA SR MANUAL LINE	ROBUSTA SR 100 LINE	ROBUSTA SR 100/500/1000 LINE
VERSION MANUELLE	MOTORISABLE	CLEF HOMME PRESENT	FULL AUTOMATIC
- Version manuelle avec poteau de réception en ligne + serrure	- Version manuelle avec crémaillère, mais portique de réception pas en ligne et sans serrure	- Exécution motorisable avec moteur + "clef homme présent", (côté intérieur et extérieur) mais sans éléments de sécurité.	- Crémaillère, réglable en hauteur - Moteur avec unité de commande intégrée - 2 télécommandes avec code roulant. - Photocellules (2x) - Bandes palpeuses actives sur le portique de guidage - 1 bande palpeuse sur la tête du vantail. - Complètement pré-câblé. - Girophare



**CONTRÔLE D'ACCÈS**  
PORTAILS COULISSANTS /  
PORTAILS ESCAMOTABLES RAPIDE



P3

## CARACTERISTIQUES MECANIQUES – PORTAILS COULISSANTS SUR RAIL ROBUSTA SR

### LE VANTAIL

Le vantail est complètement soudé sur le soubassement. Cadre en tubes horizontaux et verticaux. Les profils verticaux sont munis d'un capuchon noir. Remplissage du vantail: barreaux soudés sous un angle de 45° - entredistance barreaux: 110 mm

### GUIDAGE DU PORTAIL

#### Guidage du vantail sur rail

Rail à bétonner: version standard

Rail à visser: en option et uniquement pour portails avec un poids maximal de 500 kg.

*Le rail peut être livré endéans les 15 jours après réception de commande, afin de pouvoir réaliser les fondations.*

Pour les rails R1500 et R2000

- Les 2 roues sont intégrées dans la poutre de soubassement
- Réglage possible entre la poutre et le rail de 40 à 70 mm.



Les roues sont munies de roulements à billes protégés de façon étanche de l'eau et de la poussière.

### LA FIN DE COURSE DU VANTAIL

Une butée mécanique amortissant l'ouverture du vantail est livrée. Elle est à visser sur les fondations.

### LA FERMETURE DU VANTAIL

1. Système de guidage positionné sur le poteau de réception
2. V de réception pour une fermeture et un positionnement parfait du vantail en position fermée.
3. Système anti-levage du vantail, pour une sécurité accrue.
4. Les portails manuels (uniquement) sont équipés d'une serrure réversible. Vous choisissez votre sens d'ouverture lors de la pose.

*Cette possibilité n'est pas valable pour les portails motorisables ou motorisés Robusta SR, où le sens d'ouverture doit être défini à la commande en raison du positionnement en usine de la crémaillère.*

### PORTIQUE DE GUIDAGE

De type potence, sauf pour les ouvertures de 10 à 14 mètres où il s'agit d'un portique double

Fermeture supérieure du portique par un capuchon. Permet ainsi le passage facile des éventuels câblages

Soudé sur une platine, avec ouverture pour le passage des éventuels câbles

Se fixe avec 4 ancras de sol M16 (non fournies)

Version manuelle Robusta SR

Verrou de blocage du vantail en position ouverte (option)

Version Robusta SR - 100/500/1000 Line

Perçage pour les photocellules et bandes palpeuses fait en usine.

### POTEAU DE RECEPTION

a) Version portail **manuel** - Robusta SR - Manual Line

- En ligne avec la tête du vantail
- Fermeture supérieure du poteau par un capuchon. Permet ainsi le passage facile des éventuels câblages
- Soudé sur une platine (prévoir éventuellement le perçage pour le passage de câbles)
- Sans perçage, ni strip pour la reprise de la clôture
- Se fixe avec 4 ancras de sol M16 (non fournies)

b) Version portail **motorisable** Robusta SR Manual Line, version motorisée Robusta SR 100/500/1000 Line

- Portique simple (portique double en option) - Version clef homme présent - 100 Line: double portique
- Fermeture supérieure du poteau par un capuchon. Permet ainsi le passage facile des éventuels câblages
- Soudé sur une platine (prévoir éventuellement le perçage pour le passage de câbles)
- Sans perçage, ni strip pour la reprise de la clôture
- Se fixe avec 4 ancras de sol M16 (non fournies)

Version **motorisable** Robusta SR Manual Line:

Trappe de visite pour passage des câbles

Version **automatisée Robusta SR 100/500/1000 Line:**

Perçage pour les photocellules et bandes palpeuses fait en usine.

### LATTE DENTEE

En option pour les hauteurs supérieures ou égales à 2 mètres.

### REVETEMENT

Galvanisation et ensuite polyester. Epaisseur: minimum 100 microns.

**Couleur:** vert RAL 6005

**Autres couleurs:** info couleurs et conditions d'achat: dernière page du tarif



P3

	ROBUSTA SR	
	RAIL 1500	RAIL 2000
Passage libre Hauteurs de 1.20 à 2.40 mètres	3 à 9 mètres	> 9 à 14 mètres
<b>Construction du vantail</b>		
Poutre de soubassement	150 x 100 x 3 mm	200 x 100 x 4 mm
Profils verticaux en début et fin de vantail	60 x 60 x 2 mm	100 x 100 x 3 mm
Profils intermédiaires	-	100 x 100 x 3 mm
Profil horizontal supérieur	60 x 60 x 2 mm	100 x 100 x 3 mm
Tubes intérieurs au cadre	25 x 25 x 1,5m	
Distance entre les tubes	110 mm	
<b>Roues de guidage</b>		
Diamètre des roues	120 mm	180 mm
Roues intégrées dans la poutre	Oui	Oui
Gorge de la roue	20 mm	
<b>Portiques de guidage</b>		
Types	Portique simple Optionnel: portique double	Portique double
Dimensions si hauteur < à 2 mètres	120 x 80 x 3 mm & 120 x 120 x 3 mm pour 8 et 9 mètres	120 x 80 x 3 mm
Dimensions si hauteur de 2 mètres et plus	120 x 120 x 3 mm	120 x 80 x 3 mm
Trappe de visite	Uniquement pour les versions motorisées - Robusta SR Manual Line	
<b>Portiques de réception - version manuelle - Robusta SR Manual Line</b>		
Types	Poteau en ligne	
Dimensions	120 x 120 x 3 mm	
<b>Portiques de réception</b>		
Types - Version motorisable - Robusta SR Manual Line	Portique simple Optionnel: portique double	
Types - Homme mort - Robusta SR 100 Line	Portique double	
Types - Full automatic - Robusta SR 100/500/1000 Line	Portique simple Optionnel: portique double	
Dimensions si hauteur < à 2 mètres	120 x 80 x 3 mm & 120 x 120 x 3 mm pour 8 et 9 mètres (Portique simple)	120 x 80 x 3 mm
Dimensions si hauteur de 2 mètres et plus	120 x 120 x 3 mm (Portique simple)	120 x 80 x 3 mm
Trappe de visite	Oui	
<b>Crémaillère - Version motorisable</b>		
Module	4	
Matière	PA6 renforcé d'acier	
Prémontée	Oui	Non
<b>Accessoires</b>		
Butée de fin de course du vantail en position ouverte	Oui	
V de réception sur le poteau de réception	Oui	
Système anti-levage du vantail	Oui	



# P3

## MOTORISATION ROBUSTA SR - PORTAILS COULISSANTS SUR RAIL

### 3 DIFFÉRENTES MOTORISATIONS



Moteur FAAC C721  
 Ouvertures: 3 à 9 m. en usage normale  
 (max 30 cycles par jour)  
 Puissance 290 W  
 Moteur 24 Volt VDC  
 Vitesse d'ouverture: 9 mètres/minute en moyenne – Coffret ABS – Fin de course magnétique



Moteur FAAC 746 ER 16  
 Ouvertures: 3 à 9 m en usage intensif  
 Puissance 400W  
 Moteur 230 Vac  
 Vitesse d'ouverture: 9 mètres/minute en moyenne – Coffret ABS – Fin de course magnétique



Moteur FAAC 844 ER Z16  
 Ouvertures: 9 à 14 m en usage intensif  
 Puissance 660 W  
 Moteur 230 Vac  
 Vitesse d'ouverture: 9 mètres/minute en moyenne – Coffret ABS – Fin de course magnétique

### VERSION FULL AUTOMATIC: DETAIL DES ELEMENTS DE SECURITE

1. Bandes palpouses: montées sur le montant du portique de guidage (actives).
2. Bande palpouse: passive pour motorisation C721 ou active pour les motorisations 746 ER 16 & 844 ER Z16, montée sur la tête du vantail.
3. 2 sets de photocellules filaires (photocellules sans fil en option)
4. 2 télécommandes Betafence 2 canaux: la logique du système peut accepter jusqu'à:
  - 256 télécommandes paramétrées en "mode impulsion"
  - ou
  - 128 télécommandes paramétrées en "mode 2 fonctions"
 Télécommandes 4 canaux possibles mais en option
5. Un gyrophare monté sur le portique de guidage.
6. 2 contacts secs pour connecter deux autres contrôles d'accès (non livrés par Betafence)



1 2



3



4



5



Les portails ont le marquage CE, conformément à la nouvelle réglementation européenne CPR (Construction Product Regulation) - «Réglementation Produits de Construction» (EU-305/2011) et testés conformément aux standards de la norme EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.



# P3

	Robusta SR 100 Line	Robusta SR 500 Line	Robusta SR 1000 Line
	Rail 1500	Rail 1500	Rail 2000
<b>passage libre</b>	<b>3 à 9 mètres</b>		<b>&gt; 9 à 14 mètres</b>
Utilisation	Normale*	Intensive	Intensive
Motorisation FAAC de type	C721	746 ER 16	844 ER Z16
Contrôleur référence	E721	780D	780D
Connections	433 MHz		
Nombre de photocellules	2 jeux XP15B	2 jeux XP15	2 jeux XP15
Hauteur des photocellules (liaison filaire)	180 et 900 mm		
Bandes palpeuses	Actives		
Nombre de bandes palpeuses sur le portique de guidage	2		4
Bande palpeuse sur la tête du vantail	Passive	Actives	
Bande palpeuse sur la poutre à l'arrière du vantail	-		
Girophare	Faac - 24 V	Faac - 230 V	Faac - 230 V
Nombre de télécommandes fournies	2		
Contacts secs	2		

\* Normale, est équivalent à 30 cycles maximum par jour.

Moteur: toujours positionné à l'intérieur du site

#### TRANSPORT

Prémonté

Sur camion spécial avec système de déchargement.

Pour les versions motorisables ou motorisées, la crémaillère est montée sur le soubassement, sauf pour les ouvertures plus larges que 10 mètres. A ce moment, la pose de la crémaillère se fait lors de la pose.

Les prix mentionnés dans le tarif = livraison franco chez le client.

Pour livraison sur le chantier: un extra de € 80,00 et ceci selon demande et le déchargement de max. 1 heure.

#### GARANTIE:

Conditions détaillées: disponibles sur demande

#### DELAI DE LIVRAISON:

4 à 8 semaines (délai de livraison exact après commande), après plan technique approuvé par le client

#### DIMENSIONS NON-STANDARD:

Sur demande

#### PRIX EXTRA (Prix de vente conseillés hors TVA, sauf support d'installation : prix net sans TVA)

Prix extra pour latte dentée : € 29,84 / m

Remplissage cadre: Nylofor 2D/2D Super/F : sur demande

Support d'installation d'un Robusta SR Full Automatic : 250 € NET

**CONTRÔLE D'ACCÈS**  
PORTAILS COULISSANTS /  
PORTAILS ESCAMOTABLES RAPIDE



# P3

largeur (mm)	hauteur (mm)	unité de commande (portail)	ROBUSTA SR MANUAL LINE	ROBUSTA SR MANUAL LINE	ROBUSTA SR 100 LINE	ROBUSTA SR 100 LINE	ROBUSTA SR 500/1000 LINE
			manuel	motorisable	Clef homme présent	Full Automatic	
						usage normal	usage intensif
			prix cons./portail excl. TVA				
<b>RAIL 1500</b>							
3000	1200	1	2086,02	2252,91	2998,65	3574,28	4100,38
3000	1500	1	2103,02	2269,91	3017,54	3610,88	4136,16
3000	1700	1	2123,17	2290,06	3039,94	3633,27	4158,50
3000	2000	1	2199,83	2366,74	3125,12	3736,19	4261,35
3000	2400	1	2336,72	2503,60	3277,20	3905,98	4431,27
4000	1200	1	2202,70	2379,36	3142,25	3717,89	4243,48
4000	1500	1	2232,99	2409,64	3175,90	3769,25	4295,65
4000	1700	1	2252,99	2429,66	3198,12	3791,48	4317,99
4000	2000	1	2336,68	2513,35	3291,12	3902,20	4428,28
4000	2400	1	2482,66	2659,33	3453,31	4082,09	4607,15
5000	1200	1	2321,17	2507,63	3287,88	3863,51	4389,53
5000	1500	1	2351,35	2537,79	3321,40	3914,74	4440,22
5000	1700	1	2371,23	2557,68	3343,48	3936,83	4462,58
5000	2000	1	2455,31	2641,76	3436,92	4047,98	4574,36
5000	2400	1	2574,14	2760,57	3568,92	4197,71	4723,42
6000	1200	1	2441,91	2638,13	3435,99	4051,08	4537,11
6000	1500	1	2470,16	2666,39	3467,39	4100,19	4586,28
6000	1700	1	2491,96	2688,18	3491,61	4124,40	4610,13
6000	2000	1	2574,14	2770,34	3582,89	4233,41	4720,44
6000	2400	1	2692,94	2889,17	3714,91	4383,15	4869,48
7000	1200	1	2689,77	2895,78	3725,36	4340,47	4826,78
7000	1500	1	2749,82	2955,83	3792,11	4424,90	4911,22
7000	1700	1	2805,62	3011,63	3854,09	4486,88	4973,21
7000	2000	1	2870,24	3076,25	3925,88	4576,41	5062,73
7000	2400	1	2999,00	3205,01	4068,95	4737,20	5223,53
8000	1200	1	2936,98	3152,77	4014,02	4629,11	5115,44
8000	1500	1	3000,88	3216,66	4085,00	4717,82	5204,14
8000	1700	1	3060,48	3276,27	4151,24	4784,07	5270,38
8000	2000	1	3132,77	3348,57	4231,57	4882,10	5368,42
8000	2400	1	3273,04	3488,83	4387,42	5055,67	5541,99
9000	1200	1	3183,73	3409,30	4302,17	4917,24	5403,58
9000	1500	1	3252,36	3477,92	4378,42	5011,21	5497,54
9000	1700	1	3316,02	3541,58	4449,14	5081,96	5568,27
9000	2000	1	3394,94	3620,53	4536,85	5187,38	5673,68
9000	2400	1	3547,29	3772,86	4706,12	5374,36	5860,67

**CONTRÔLE D'ACCÈS**  
 PORTAILS COULISSANTS /  
 PORTAILS ESCAMOTABLES RAPIDE



# P3

largeur (mm)	hauteur (mm)	unité de commande (portail)	ROBUSTA SR MANUAL LINE	ROBUSTA SR MANUAL LINE	ROBUSTA SR 100 LINE	ROBUSTA SR 100 LINE	ROBUSTA SR 500/1000 LINE
			manuel	motorisable	Clef homme présent	Full Automatic	
						usage normal	usage intensif
			prix cons./portail excl. TVA				
<b>RAIL 2000</b>							
10000	1200	1	3478,53	3759,99	4643,69		6078,46
10000	1500	1	3490,75	3772,22	4657,28		6109,77
10000	1700	1	3565,85	3847,33	4740,72		6210,94
10000	2000	1	3620,23	3901,71	4801,13		6289,07
10000	2400	1	3909,52	4190,99	5122,57		6645,93
11000	1200	1	3629,55	3925,01	4825,48		6260,26
11000	1500	1	3647,49	3942,93	4845,41		6297,90
11000	1700	1	3710,86	4006,29	4915,81		6386,01
11000	2000	1	3816,14	4111,57	5032,78		6520,71
11000	2400	1	4177,32	4472,77	5434,10		6957,46
12000	1200	1	3809,31	4118,72	5039,18		6473,95
12000	1500	1	3835,21	4144,60	5067,92		6520,42
12000	1700	1	3881,54	4190,95	5119,40		6589,62
12000	2000	1	4059,61	4369,01	5317,29		6805,20
12000	2400	1	4530,19	4839,59	5840,14		7363,49
13000	1200	1	3974,71	4298,09	5236,91		6671,69
13000	1500	1	4007,40	4330,78	5273,26		6725,75
13000	1700	1	4039,36	4362,75	5308,76		6778,97
13000	2000	1	4279,30	4602,69	5575,36		7063,28
13000	2400	1	4840,51	5163,89	6198,92		7722,27
14000	1200	1	4171,55	4508,91	5469,60		6904,37
14000	1500	1	4213,61	4550,97	5516,34		6968,84
14000	1700	1	4225,14	4562,51	5529,16		6999,36
14000	2000	1	4552,31	4889,67	5892,69		7380,60
14000	2400	1	5249,37	5586,73	6667,18		8190,53

**CE** Les portails ont le marquage CE, conformément à la nouvelle réglementation européenne CPR (Construction Product Regulation) - «Réglementation Produits de Construction» (EU-305/2011) et testés conformément aux standards de la norme EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.

**CONTRÔLE D'ACCÈS**  
 PORTAILS COULISSANTS /  
 PORTAILS ESCAMOTABLES RAPIDE



## ROBUSTA SR - PORTAILS COULISSANTS SUR RAIL – DIMENSIONS

# P3

Largeur* (mm)	Hauteur* (mm)	Hauteur à partir des fondations* (mm)	Passage libre* (mm)	Espace nécessaire* (mm)	Largeur* (mm)	Hauteur* (mm)	Hauteur à partir des fondations* (mm)	Passage libre* (mm)	Espace nécessaire* (mm)
<b>RAIL 1500</b>					<b>RAIL 2000</b>				
3000	1200	1272	3028	6575	10000	1200	1272	10148	21795
3000	1500	1572	3028	6575	10000	1500	1572	10148	21795
3000	1700	1772	3028	6575	10000	1700	1772	10148	21795
3000	2000	2072	3028	6575	10000	2000	2072	10148	21795
3000	2400	2472	3028	6575	10000	2400	2472	10148	21795
4000	1200	1272	4108	8735	11000	1200	1272	11093	23686
4000	1500	1572	4108	8735	11000	1500	1572	11093	23686
4000	1700	1772	4108	8735	11000	1700	1772	11093	23686
4000	2000	2072	4108	8735	11000	2000	2072	11093	23686
4000	2400	2472	4108	8735	11000	2400	2472	11093	23686
5000	1200	1272	5188	10895	12000	1200	1272	12038	25575
5000	1500	1572	5188	10895	12000	1500	1572	12038	25575
5000	1700	1772	5188	10895	12000	1700	1772	12038	25575
5000	2000	2072	5188	10895	12000	2000	2072	12038	25575
5000	2400	2472	5188	10895	12000	2400	2472	12038	25575
6000	1200	1272	5920	13260	13000	1200	1272	13050	27650
6000	1500	1572	5920	13260	13000	1500	1572	13050	27650
6000	1700	1772	5920	13260	13000	1700	1772	13050	27650
6000	2000	2072	5920	13260	13000	2000	2072	13050	27650
6000	2400	2472	5920	13260	13000	2400	2472	13050	27650
7000	1200	1272	7213	14945	14000	1200	1272	13875	29170
7000	1500	1572	7213	14945	14000	1500	1572	13875	29170
7000	1700	1772	7213	14945	14000	1700	1772	13875	29170
7000	2000	2072	7213	14945	14000	2000	2072	13875	29170
7000	2400	2472	7213	14945	14000	2400	2472	13875	29170
8000	1200	1272	8158	16835					
8000	1500	1572	8158	16835					
8000	1700	1772	8158	16835					
8000	2000	2072	8158	16835					
8000	2400	2472	8158	16835					
9000	1200	1272	8850	19180					
9000	1500	1572	8850	19180					
9000	1700	1772	8850	19180					
9000	2000	2072	8850	19180					
9000	2400	2472	8850	19180					

\* : Les dimensions sont indicatives et peuvent différer selon l'exécution choisie (manuel, motorisable, clef homme présent ou full automatic)


# FALDIVIA PORTAIL ESCAMOTABLE RAPIDE, sans guidage



## P3

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Hauteur:	Jusqu'à 3 mètres ; autres dimensions sur demande
Passage libre:	4 à 12 mètres
Vitesse d'ouverture et de fermeture:	Vitesse réglable d'environ 1m/s
Câblage externe:	Alimentation 230 VAC
Aimant électromagnétique:	Une pression maximale de 750 kg à la fermeture. Le maintien du portail en position fermée est assuré magnétiquement. Ce portail est dès lors approprié pour les accès présentant des exigences de sécurité accrues.
Motorisation:	Moteur monophasé, 0,3kW, contrôleur de fréquence
Poteaux:	160x160 mm sur plaque de base
Cadre:	Dépend des dimensions du portail jusqu'à 80x60mm Remplissage : barreaux de 25x25mm ou 30x30mm avec entredistance de 100mm
Distance par rapport au sol:	100 mm
Couleurs:	Vert RAL 6005 ; autres couleurs : voir tableau de couleurs et conditions d'achat à la dernière page du tarif
Délai de livraison:	6 semaines
Certification:	Certifié CE et TÜV
Equipement de sécurité standard	- 2 bandes palpeuses (tête du vantail) selon la norme EN 13241 - 2 paires de photocellules - 1 gyrophare



**CONTRÔLE D'ACCÈS**  
PORTAILS COULISSANTS /  
PORTAILS ESCAMOTABLES RAPIDE



Dans le prix standard sont compris:moteur,2 bandes palpeuses,2 paires de photocellules,1 gyrophare, 1 télécommande

Dimensions (L**xH)	Remplissage barreaux (mm)	Exécution*	RAL	Prix Cons. /portail (excl.TVA)
4000 x 2000	25 x 25	ALU ou GALVANISE A CHAUD + PLASTIFIE	6005	19213,57
5000 x 2000	25 x 25	ALU ou GALVANISE A CHAUD + PLASTIFIE	6005	19744,67
6000 x 2000	25 x 25	ALU ou GALVANISE A CHAUD + PLASTIFIE	6005	20252,68
7000 x 2000	25 x 25	ALU + PLASTIFIE	6005	21291,79
8000 x 2000	25 x 25	ALU + PLASTIFIE	6005	22584,89
9000 x 2000	25 x 25	ALU + PLASTIFIE	6005	24143,55
10000 x 2000	30 x 30	ALU + PLASTIFIE	6005	25690,67
11000 x 2000				sur demande
12000 x 2000				sur demande
4000 x 2400	25 x 25	ALU ou GALVANISE A CHAUD + PLASTIFIE	6005	19559,93
5000 x 2400	25 x 25	ALU ou GALVANISE A CHAUD + PLASTIFIE	6005	20102,58
6000 x 2400	25 x 25	ALU ou GALVANISE A CHAUD + PLASTIFIE	6005	20633,68
7000 x 2400	25 x 25	ALU + PLASTIFIE	6005	21718,96
8000 x 2400	25 x 25	ALU + PLASTIFIE	6005	23058,25
9000 x 2400	25 x 25	ALU + PLASTIFIE	6005	24686,21
10000 x 2400	30 x 30	ALU + PLASTIFIE	6005	26291,03
11000 x 2400				sur demande
12000 x 2400				sur demande
4000 x 2000	25 x 25	GALVANISE A CHAUD	-	18174,47
5000 x 2000	25 x 25	GALVANISE A CHAUD	-	18555,47
6000 x 2000	25 x 25	GALVANISE A CHAUD	-	19005,75
4000 x 2400	25 x 25	GALVANISE A CHAUD	-	18405,37
5000 x 2400	25 x 25	GALVANISE A CHAUD	-	18797,93
6000 x 2400	25 x 25	GALVANISE A CHAUD	-	19259,75

\* ALU + plastifié : battants du portail en Aluminium + plastifié en polyester & poteaux galvanisés à chaud + plastifiés

Galvanisé à chaud + plastifié : battants du portail et poteaux galvanisés à chaud et plastifiés

Portails galvanisés à chaud : battants du portails et poteaux galvanisés à chaud

\*\* L = passage libre

## OPTIONS

	Unité de commande (pièces)	Prix Cons. /pièce (excl.TVA)
Interrupteur de clé	1	145,49
Latte dentée	par m courant	29,84
Bande palpeuse supplémentaire (horizontal)	par m courant	237,60
Fixaton du treillis/panneau	pour 2 poteaux	339,44
3 boutons à pousser	1	121,22
Borne séparée pour vidéophone et parlophone	1	606,14
Borne séparée pour photocellules	1	511,49
Photocellule supplémentaire	par paire	307,62
Feu de signalisation rouge-vert	1	484,92
Télécommande supplémentaire	1	49,22
Détecteur pour boucle(s) magnétique(s)		
Détecteur 1 canal pour ouvrir le portail (à combiner avec la fermeture automatique)	1	314,45
Détecteur 1 canal pour fermer le portail	1	314,45
Détecteur 2 canaux, CH1 pour ouverture et CH2 pour fermeture du portail	1	415,63
Boucle à induction pré-assemblé (pour béton & asphalte)		
1) Boucle à induction de 6 m - longueur du câble jusqu'à la boucle, 15 m	1	426,56
2) Boucle à induction de 12 m - longueur du câble jusqu'à la boucle, 15 m	1	465,35
3) Boucle à induction de 21 m - longueur du câble jusqu'à la boucle, 15 m	1	511,88



## TEMPOFOR - Clôtures mobiles / Clôtures de chantiers

Système de clôtures mobiles complet pour clôturer les chantiers temporairement  
Cadre en tubes d'acier soudé, sur lequel tous les fils sont soudés par point  
Galvanisé

La longueur des éléments standards (= 3454 mm) correspond à la taille du grillage = 3500 mm, c'est-à-dire, la distance entre le centre du plot en béton et du plot suivant.

*Prix et quantité : sur demande*



### Panneaux Tempofor F

F1, F2, F3, F2 Super, F2 Secure, F3 Maxi sont les panneaux standards F

Possibilité d'ajouter 4 pièces de coin pour renforcer les coins/le panneau (seulement avec les pièces d'assemblage standard) pour les panneaux F2 et F3

*Information et prix : sur demande*



### Panneaux Tempofor B

Cadre avec remplissage en tôle ondulée. Egalement disponible en version semi-occultée et en 1 m de haut

Disponibles en plusieurs couleurs standards: blanc, bleu, jaune

Compatibles avec les panneaux et accessoires standards

Utilisation obligée d'étauçons


*Information et prix : sur demande*



### Tempofor C2 barrière nadar

Différents types de barrières nadar disponibles

*Information et prix : sur demande*






## Publifor

Convient parfaitement à la protection d'événements sportifs ou des manifestations, offre une protection contre les voitures béliers, et sert à de nombreux autres types de protection = la solution pour des situations temporaires qui exigent une sécurité supplémentaire.  
Peut être combiné aux portails pivotants  
*Information et prix : sur demande*

**2 TYPES :**


**Publifor avec panneau Nylofor 3D Pro XL, monté sur un socle en béton**



**Publifor avec Nylofor 2DS/Nylofor 3D/Securifor à monter sur une ou deux côtés du cadre qui est monté sur socle (plaque en métal) et rempli de béton (alternatif : version polycarbonate)**



**Publifor HVM: une solide barrière (jersey) en métal en béton équipée du concept "dents & broches" unique garantit une puissance d'arrêt exceptionnelle dans une barrière mobile. Une gamme de panneaux à mailles de sécurité, d'écrans transparents ou de panneaux occultants fournit le niveau de protection souhaité.**



## Portail coulissant autoportant Tempofor

Version manuelle ou motorisée et précablée  
Alimenté par un moteur électrique 24Vdc avec contrôle de couple  
Livré avec poteau d'arrêt  
Galvanisé à chaud  
Remplissage: Nylofor 3D  
*Informations supplémentaires et prix : sur demande*



## Tourniquet Tempofor

Tourniquet "Plug & play" sur plaque de base  
Semi-automatisé  
Cadre : galvanisé à chaud  
Tambour : inoxydable - 120° - 33 bras  
Fût : inoxydable  
Bi-directionnel : mécanisme qui contrôle la circulation des piétons dans les deux directions ou dans 1 direction choisie.  
Il y a une indication avec pictogrammes.  
Des lecteurs de cartes et biométriques sont livrables.  
*Informations supplémentaires et prix : sur demande*





## SECURA PULSE

Dissuasion et détection

Réseau discret de fils sous tension qui est placé sur la clôture et la porte.

L'intrus reçoit un choc d'avertissement.

Si des cambrioleurs tentent d'escalader la clôture ou que la clôture électrique est cisailée, un signal d'alarme est automatiquement transmis à la centrale qui pourra immédiatement localiser la zone.

Extrêmement insensible aux fausses alarmes.

Approprié pour les secteurs de l'automobile, de l'énergie, de la logistique et de la construction

Liaison avec CCTV possible

*Prix du projet : sur demande*



## SECURA SENSE

Système de détection basé sur un câble de détection - monté sur la clôture.

Des alarmes se déclenchent à chaque tentative de franchir la clôture, de grimper, de ramper en dessous.

Localisation particulièrement précise de l'intrusion.

Calibrage - adapté aux influences de l'environnement et réglable par section de guide.

Chaque contrôleur peut équiper une longueur de 600m.


Zonage logiciel - 4 zones par contrôleur.

Peut être connecté à un panneau d'alarme et à un système de vidéosurveillance.

Parfaitement adapté à la sécurisation de votre site industriel et des zones critiques.

Peut également être monté sur des clôtures existantes.

*Prix du projet : sur demande*



## SMART FENCE

Guide-câbles en aluminium pour clôture composé d'un chemin de câbles et d'un couvercle.

Convient pour une utilisation en extérieur - exposition au vent et aux intempéries.

Montage rigide et difficile à saboter.

Deux logements séparés, pour l'alimentation et le câblage de données.


Installation facile des deux côtés de la clôture possible.

Raccords pour le pontage des poteaux.

Idéal comme alternatif pour tirer des tubes le long de la clôture.

Peut également être monté sur des clôtures existantes.

*Prix du projet : sur demande*





## BARRIÈRE DE PROTECTION ANTI-VÉHICULE BELIER

Un système de sécurité unique destiné à résister à l'impact d'une attaque par véhicule sur des sites sensibles, à l'abord des frontières et des industries à risque accru.

Système intégralement certifié, conformément aux systèmes de notation actuels applicables dans le monde entier de l'American Society for Testing and Materials (ASTM).

Le système arrête des véhicules pesant jusqu'à 6800 kg et roulant à 80 km/h sur une distance d'un mètre suivant la ligne de la clôture. Aucun autre système actuel n'est capable d'offrir cette capacité d'arrêt.

*Prix sur demande*



BARRIÈRE DE PROTECTION  
ANTI-VÉHICULE BÉLIER




## BARRIERES LEVANTES

Barrières levantes manuelles et automatiques.

Bras de barrière en longueurs divers

*Spécifications supplémentaires et prix : sur demande*



## TOURNIQUET SEMI-AUTOMATIQUE


Tourniquet élégant.

Installation simple et rapide

Rotor 90° ou 120°

*Spécifications supplémentaires et prix : sur demande*

### BT4 - SIMPLE PASSAGE




### BT5 - DOUBLE PASSAGE

CONTRÔLE D'ACCÈS  
BARRIÈRES LEVANTES ET TOURNIQUETS

# PRIX PAR MÈTRE COURANT PAR SYSTEME DE CLOTURE - Professionnel

Les prix ci-dessous sont des prix indicatifs hors TVA (€) (seulement les produits, sans frais d'installation) calculés sur une clôture de 100 m et convertis en prix système par mètre courant. De cette façon, le coût total indicatif peut être calculé des différentes clôtures Betafence pour applications industrielles et publiques (niveau de prix conseillé hors TVA).



		par hauteur : prix conseillé indicatif par mètre courant (excl. TVA)											
		n° de page du tarif	0,6m	1,0m	1,2m	1,4m	1,5m	1,6m	1,7m	1,8m	1,9m	2,0m	2,4m
type de clôture	combiné avec type de poteau	à bétonner/sur socle	couleur										
CreaZen	Bekafix	à bétonner	anthracite RAL7016	68,56	77,63		96,47		107,01			118,66	
CreaZen	Bekafix	sur socle	anthracite RAL7016	78,71	87,78		95,01		106,02			115,33	
Nylofor 3D	Nylofor (carré)	à bétonner	vert RAL6005	18,74	21,18		25,51		27,93		30,02	32,37	40,10
Nylofor 3D + Screeno Line	Nylofor (carré)	à bétonner	vert RAL6005	37,80	42,88		51,59		56,69		61,72	66,35	79,51
Nylofor 3D + Collifort	Nylofor (carré)	à bétonner	vert RAL6005				54,91		59,62		63,90		
Nylofor 3D	Bekafix	à bétonner	vert RAL6005/ noir RAL9005	14,99	19,23	21,34	25,93		27,79		31,18	34,21	41,76
Nylofor 3D	Bekafix	sur socle	vert RAL6005	28,72	31,54		35,44		37,73		40,34	41,96	46,40
Nylofor 3D	Bekafix Super	à bétonner	vert RAL6005									49,96	57,11
Nylofor 3D	U-Lox	à bétonner	vert RAL6005		19,34		22,90		26,05			29,29	
Nylofor 3D Pro XL	Nylofor (carré)	à bétonner	vert RAL6005		17,09		20,39		22,78		25,89	27,74	36,20
Nylofor 3D Pro XL	Bekafix	à bétonner	vert RAL6005		17,28		20,75		22,68		26,87	29,29	37,62
Nylofor 3D Essential	Nylofor (carré)	à bétonner	vert RAL6005	16,14	18,21		21,87		23,92		25,67		
Nylofor 3D Essential + Screeno Line	Nylofor (carré)	à bétonner	vert RAL6005	35,26	39,91		47,96		52,62		57,31		
Nylofor 3D Essential + Collifort	Nylofor (carré)	à bétonner	vert RAL6005				51,27		55,55		59,50		

**PRIX PAR METRE COURANT PAR SYSTEME DE CLOTURE - Professionnel**

(suite)

type de clôture	combiné avec type de poteau	à bétonner/sur socle	couleur	n° de page du tarif	par hauteur : prix conseillé indicatif par mètre courant (excl. TVA)												
					0,6m	1,0m	1,2m	1,4m	1,5m	1,6m	1,7m	1,8m	1,9m	2,0m	2,4m		
Nylofor 3D Essentiel	Bekafix	à bétonner	vert RAL6005	94		16,65	18,42			22,34	23,86		26,90				
Nylofor 3D Super	Nylofor (carré/rectangulaire)	à bétonner	vert RAL6005	94		25,08					38,40			45,28		59,76	
Nylofor 3D Super	Bekafix	à bétonner	vert RAL6005	94		26,04					38,85			47,86		61,74	
Nylofor 3D Super	Bekafix Super	à bétonner	vert RAL6005	94										62,99		76,76	
Nylofor 3D Super	Bekafix	sur socle	vert RAL6005	94		35,53					48,28					66,78	
Nylofor F	Nylofor (carré)	à bétonner	vert RAL6005	95		31,48	37,06	44,04			48,34			52,58		57,15	74,85
Nylofor F	Nylofor (carré) avec profil de jonction	à bétonner	vert RAL6005	95												65,95	85,11
Nylofor F	Bekafix	à bétonner	vert RAL6005	95		32,18	37,44	44,69			48,42			54,00		59,25	77,15
Nylofor 2D	Nylofor (carré)	à bétonner	vert RAL6005	96		20,03	23,40	27,74			30,43			32,92		35,74	47,42
Nylofor 2D	Bekafix	à bétonner	vert RAL6005	96		20,48	23,51	28,07			30,18			33,97		37,44	48,84
Nylofor 2D	Bekafix	à bétonner	anthracite RAL7016	96		21,10	24,22	28,91			31,08			34,98		38,57	50,30
Nylofor 2D	U-Lox	à bétonner	vert RAL6005	96			21,51	25,04						30,31		32,52	
Nylofor 2D + Screeno Wave	O-Lox Super	à bétonner	vert RAL6005	96/128										64,28		70,47	
Nylofor 2D + Screeno Wave	O-Lox Super	à bétonner	anthracite RAL7016	96/128										65,65		71,97	



par hauteur : prix conseillé indicatif par mètre courant (excl. TVA)

type de clôture	combiné avec type de poteau	à bétonner/sur socle	couleur	n° de page du tarif	par hauteur																
					0,6m	1,0m	1,2m	1,4m	1,5m	1,6m	1,7m	1,8m	1,9m	2,0m	2,4m						
Nylofor 2D Super	Nylofor (carré)	à bétonner	vert RAL6005	97		25,85	30,34	36,01		39,51		42,89									
Nylofor 2D Super	Nylofor (carré) avec profil de jonction	à bétonner	vert RAL6005	97																55,15	71,11
Nylofor 2D Super	Bekafix	à bétonner	vert RAL6005	97		26,61	30,74	36,82		39,73		44,57								48,91	63,51
Nylofor 2D Super	Bekafix	à bétonner	anthracite RAL7016	97		27,35	31,61	37,85		40,84		45,80								50,28	65,30
Nylofor 2D Super	Bekafix Super	à bétonner	vert RAL6005	97																64,82	79,02
Nylofor 2D Super	U-Lox	à bétonner	vert RAL6005	97			28,38	33,24				40,19									43,27
Nylofor 2D Super + Screenshot Wave	O-Lox Super	à bétonner	vert RAL6005	97/128								74,16								81,22	
Nylofor 2D Super + Screenshot Wave	O-Lox Super	à bétonner	anthracite RAL7016	97/128																	83,04
Nylofor City	Nylofor (carré)	à bétonner	vert RAL6005	98		47,01	52,60	59,61		63,92		68,17								72,75	90,84
Securifor 3D	Securifor (rectangulaire)	à bétonner	vert RAL6005	99																101,48	118,63
Securifor	Securifor (rectangulaire)	à bétonner	vert RAL6005	99																94,71	108,99
Securifor	Bekafix Super	à bétonner	vert RAL6005	99																94,10	107,11
Securifor 2D	Securifor (rectangulaire)	à bétonner	vert RAL6005	100																89,58	107,77
Securifor 4D				101																sur demande	sur demande



**PRIX PAR MÈTRE COURANT PAR SYSTEME DE CLOTURE - Professionnel**

(suite)

		par hauteur : prix conseillé indicatif par mètre courant (excl.TVA)														
type de clôture	combiné avec type de poteau	à bétonner/sur socle	couleur		n° de page du tarif	0,6m	1,0m	1,2m	1,4m	1,5m	1,6m	1,7m	1,8m	1,9m	2,0m	2,4m
Barofof Round	Barofof	à bétonner	vert RAL6005	avec pièces de jonction, chevilles	112					106,38			113,78		118,42	140,74
Barofof Round	Barofof	à bétonner	galvanisé à chaud	avec pièces de jonction, chevilles	112					96,47			104,78		109,98	126,38
Barofof Square	Barofof	à bétonner	vert RAL6005	avec pièces de jonction, chevilles	111					114,89			124,04		129,75	153,73
Barofof Square	Barofof	à bétonner	galvanisé à chaud	avec pièces de jonction, chevilles	111					100,69			110,57		116,77	133,77
Barofof Deco	Barofof	à bétonner	vert RAL6005	avec pièces de jonction, chevilles	113		74,38	80,06		95,51						



# Collections des couleurs + conditions d'achat

COLLECTION STANDARD Couleurs standards		COLLECTION RAL Toutes les autres teintes RAL (incl. Revêtement Corten)
Quantité minimale à commander: 10 panneaux et/ou poteaux * (excl. accessoires), sauf si différemment mentionné dans le tarif		
RAL 6005 (Vert mousse)	RAL 7016 (Gris anthracite)	
RAL 6009 (Vert sapin)	RAL 7030 (Gris pierre)	
RAL 9005 (Noir foncé)	RAL 9010 (Blanc pur)	
 6005	 7016	
 6009	 7030	
 9005	 9010	

\* Quantité minimale à commander: 10 panneaux et/ou 10 poteaux: par ligne de commande et dans la même couleur.

Délai de livraison: 4 à 6 semaines

- Valable pour tous les produits MTO avec coating polyester (panneaux plastifiés polyester, poteaux carrés Nylofor, poteaux Bekafix, poteaux Bekaclip, poteaux ronds prof., panneaux et poteaux rectangulaires Securifor, poteaux Bekasecure, panneaux et poteaux Barofor)
- MTO = Produits Make to Order = des produits qui sont repris dans le tarif Betafence, mais souhaités en autre couleur ou des produits repris dans le tarif avec un certain délai de livraison
- Tous les autres produits: prix, quantité minimale et délai de livraison: sur demande

	COLLECTION STANDARD		COLLECTION RAL
	RAL6005 / RAL6009 / RAL9005	RAL7030 / RAL7016 / RAL9010	Toutes les autres teintes RAL
Quantité minimale à commander: 10 panneaux et/ou poteaux * (excl. accessoires), sauf si différemment mentionné dans le tarif			
** changement de couleur - par commande - montant net (excl. TVA)			
Quantité			
< 1 palette	prix tarif	prix tarif + 3%	prix tarif +10% + changement de couleur: 350€ **
> 1 palette	prix sur demande	prix sur demande	prix sur demande

\* Quantité minimale à commander: 10 panneaux et/ou 10 poteaux: par ligne de commande et dans la même couleur.

Valable pour les produits suivants avec plastification polyester: portails pivotants et coulissants Nylofor et Robusta			
	COLLECTION STANDARD		COLLECTION RAL
	RAL6005 / RAL6009 / RAL9005	RAL7030 / RAL7016 / RAL9010	Toutes les autres teintes RAL
Quantité minimale à commander: 1 portail			
** changement de couleur - par commande - montant net (excl. TVA)			
Portails pivotants	prix tarif	prix tarif +3%	prix tarif +3% + changement de couleur: 175€ **
Portails coulissants	prix tarif	prix tarif +3%	prix tarif +3% + changement de couleur: 350€ **

**Betafence Belgium NV**

Sales Benelux  
Blokkestraat 34 b  
B-8550 Zwevegem

T + 32 (0)56 73 46 46  
info.benelux@betafence.com  
www.betafence.be  
07/2020

---

Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôtures, de contrôle d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes les sociétés Betafence et les noms de produits sont des marques déposées par PRÆSIDIAD Group Limited. Toute modification des produits et des assortiments peut faire l'objet de changements sans préavis.

Fière d'être une marque PRÆSIDIAD, Betafence fait partie d'un réseau mondial, travaillant aux côtés de Guardiar et Hesco en tant que leader de la sécurité et des solutions périmétriques. Pour plus d'informations, veuillez visiter praesidiad.com.