



EuroGarden

since 1877

2020

CATALOGUE

www.eurogarden.be
info@eurogarden.be

Le spécialiste jardin, parc et forêt



Prix valables à partir du 1 janvier 2020



EuroGarden

www.eurogarden.be

LE SPÉCIALISTE DE LA PIÈCE DE RECHANGE POUR MACHINES DE JARDIN

- ✓ Qualité garantie
- ✓ Conditions attrayantes
- ✓ Livraisons rapides
- ✓ Service client expert
- ✓ Large gamme, plus de 40.000 références disponibles



Demandez le nouveau catalogue de pièces 2019-2020 via info@eurogarden.be



Commandez maintenant en ligne.

www.eurogarden.be

Pas encore de login? Envoyez un e-mail à info@eurogarden.be

Numéro général EuroGarden: Tél.: +32 (0)16 80 54 39

Nom	GSM	E-mail
Vente		Fax: +32 (0)16 80 54 38
Olivier Simonart	+32 (0)474 94 36 66	osi@eurogarden.be
Service commercial interne		Fax: +32 (0)16 80 54 38 - sales@eurogarden.be
Steven Dickmans	-	sd@eurogarden.be
Audrey Duward	-	ad@eurogarden.be
Sonia Minnot	-	sm@eurogarden.be
Chantal Vanbrusselt	-	cvb@eurogarden.be
Service technique		Fax: +32 (0)16 80 54 38 - technicalservice@eurogarden.be
Carl Timmermans	-	ct@eurogarden.be
Joris Stevens	-	jst@eurogarden.be
Pieter Vanden Meersschaut	-	pvm@eurogarden.be
Roberto Iglesias	-	rto@eurogarden.be
Comptabilité		
Karoline Vanderlinden	-	kvl@eurogarden.be
Marketing		marketing@eurogarden.be

Index par marque A-Z

AL-KO	5	Rondini	279
Cleanlife	26	Shindaiwa	210
Cramer	28	Solo by AL-KO	237
ECHO	70	Spyker	255
Gloria	125	Trex	256
Enfousseuses de câble	136	Turfmaster	262
Lazer	141	Weber	281
Majar	156	Index par machine	286
Morrison	180		
MVT brosse de désherbage	183		
Optimate	184		
OREC	194		
R2	202		

Toutes les commandes / livraisons sont soumises à nos termes et conditions générales de vente.

Vous trouverez les termes et conditions générales de vente sur www.eurogarden.be.

Tous les prix mentionnés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er décembre 2020.

Sous réserve de changement de prix, de spécifications, de fautes typographiques et d'erreurs d'impression.

Tout les prix mentionnés dans ce catalogue sont hors taxes telles que Recupel, Bebat, etc.

GOT AN ENGINE?

WE'LL PUT A PLUG IN IT.



**Whether it's in your lawn mower,
quad, motorcycle or jet ski.**

Champion offers a wide range of spark plugs. Lawn mowers, jet-skis or chainsaws: it doesn't matter how small the engine is. Champion has the right plug. Yet, we don't stop. We keep upgrading our range. Because we're Champion. We turn it on.

Discover Champion on www.championautoparts.eu





XALMOWE0385LI

113278

Energy Flex Tondeuse sur batterie - 2-en-1
Châssis en plastique - Réglage de hauteur central à 6 positions. **Livré avec batterie et chargeur.**



HTVA
€ 271,90

TVAC*
€ 329,00

Hauteur de coupe	25 - 75 mm
Largeur de travail	37 cm
Capacité batterie	40 V / 4 Ah
Bac de ramassage	45 litres
Zone de coupe	300 m ²
Durée de charge	1h 30 min



NEW XALMOWE0420LI

119933

Energy Flex Tondeuse sur batterie - 2-en-1
Châssis en acier
Réglage de hauteur centralisé à l'arrière - 7 positions
Livré avec batterie et chargeur.



HTVA
€ 428,93

TVAC*
€ 519,00

Hauteur de coupe	30 - 75 mm
Largeur de travail	42 cm
Capacité batterie	40 V / 4 Ah
Bac de ramassage	65 litres
Zone de coupe	400 m ²
Durée de charge	1u 30 min



XALMOWE0465LI

119706

Energy Flex Tondeuse sur batterie - 2-en-1
Châssis en acier - Réglage de hauteur par roue à l'avant, centralisé à l'arrière - 7 positions.
Livré avec batterie et chargeur.



HTVA
€ 437,19

TVAC*
€ 529,00

Hauteur de coupe	25 - 75 mm
Largeur de travail	46 cm
Capacité batterie	40 V / 4 Ah
Bac de ramassage	70 litres
Zone de coupe	500 m ²
Durée de charge	1h 30 min

NEW XALMOWE0460LISP

119934

Energy Flex Tondeuse sur batterie
Modèle autotracteur: 1 vitesse (3 km/h) - 3-en-1
Châssis en acier - Réglage de hauteur centralisé à l'arrière - 7 positions. **Livré avec batterie et chargeur.**



HTVA
€ 519,83

TVAC*
€ 629,00

Hauteur de coupe	25 - 75 mm
Largeur de travail	46 cm
Capacité batterie	40 V / 5 Ah
Bac de ramassage	70 litres
Zone de coupe	500 m ²
Cycle de chargement	2 h
Vitesse	3 km/h

XALSF4036

113574

Energy Flex Scarificateur sur batterie. Axe monté standard avec lames fixes pour l'aération de la pelouse.
Livré sans batterie et sans chargeur.
Sac de ramassage en option.



HTVA
€ 172,73

TVAC*
€ 209,00

Largeur de travail	36 cm
Réglage de profondeur	6 - 12 mm
Poids	11,7 kg sans batterie
Rouleau de scarification	12

ACCESSOIRES XALSF4036



		HTVA	TVAC
XAL113621	Axe scarificateur avec ressorts (Convient pour l'élimination de la mousse)	€ 15,66	€ 18,95*
XAL113622	Sac de ramassage 30 litres	€ 22,23	€ 26,90*



XALHT4055

113609

Energy Flex Taille-haies sur batterie
Livré sans batterie et sans chargeur



HTVA
€ 82,56

TVAC*
€ 99,90

Autonomie	120 min
Longueur de la lame	550 mm
Poids	2,5 kg sans batterie



XALLB4060

113610

Energy Flex Souffleur sur batterie
Livré sans batterie et sans chargeur



HTVA
€ 57,77

TVAC*
€ 69,90

Autonomie	30 - 40 min
Volume de l'air	330 m³/h
Vitesse de l'air max.	115 - 180 km/h 160 - 250 km/h
Poids	2,2 kg sans batterie



XALLBV4090

113662 Energy Flex Souffleur sur batterie avec fonction d'aspiration inclus.

Sac de ramassage et bandoulière inclus.

Livré sans batterie et sans chargeur.



HTVA
€ 98,35

TVAC*
€ 119,00

Autonomie	15 min
Volume de l'air	350 m³/h
Vitesse de l'air max.	60 m/s
Poids	4,5 kg sans batterie



XALGT4030

113608
Energy Flex Coupe-bordures sur batterie
Livré sans batterie et sans chargeur



HTVA
€ 82,56

TVAC*
€ 99,90

Autonomie	80 min
Largeur de coupe	300 mm
Poids	2,4 kg sans batterie

XALCS4030

113616
Energy Flex Tronçonneuse sur batterie
Graissage automatique - Frein de chaîne
Tension de chaîne sans outil - Chaîne 3/8" / 91P045E
Livré sans batterie et sans chargeur.



HTVA
€ 164,46

TVAC*
€ 199,00

Autonomie	90 min
Longueur de coupe	30 cm
Poids	4,45 kg
Vitesse	Chaîne 17 m/s





XALMT40

113611

Energy Flex Multi-Tool sur batterie
"machine de base"

Livré sans batterie et sans chargeur

HTVA
€ 41,24

TVAC*
€ 49,90

Poids	1,0 kg sans batterie
-------	----------------------

ACCESSOIRES XALMT40

HTVA

TVAC*



XALCSA4020

113612 - Elagueuse pour multi-tool - guide 20 cm - hauteur de travail 4m

€ 74,30

€ 89,90*



XALHTA4045

113613 - Taille-haie pour multi-tool - Longueur de coupe efficace (lame double) 42 cm - hauteur de travail 3 m

€ 66,03

€ 79,90*



XALGTA4030

113614 - Coupe-bordures pour multi-tool - Tête nylon Speedfeed - poignée supplémentaire - Largeur de travail: 30 cm

€ 49,50

€ 59,90*



XALBCA4030

113615 - Débroussailleuse pour multi-tool - Tête nylon Speedfeed (Largeur de travail: 30 cm - poignée supplémentaire - lame 3 dents

€ 57,77

€ 69,90*

ACCESSOIRES: ENERGY FLEX: Le nouveau système 40 V Energy Flex est interchangeable avec le précédent système 36 V !

HTVA

TVAC*



C bebat

XAL113280

113280 - Batterie Energy Flex
Équipé d'une indication LED pour indiquer l'état de la charge
144 Wh / 40V / 4,0 Ah

€ 106,61

€ 129,00*



C bebat

XAL113524

113524 - Batterie Energy Flex
Équipé d'une indication LED pour indiquer l'état de la charge
35% plus d'autonomie - 180 Wh /40 V / 5,0 Ah - 1,4 kg

€ 131,40

€ 159,00*



RecUp®

XAL113281

113281 - Chargeur Energy Flex - 40V - 3A

€ 32,98

€ 39,90*



RecUp®

NEW XAL113786

113786 - Ceinture porte-batterie Energy Flex
Avec adaptateur BBA 40.
Livré sans batterie et sans chargeur.

€ 41,28

€ 49,95*



RecUp®

NEW XAL127579

127579 - Energy Flex adaptateur pour XAL113786.
Livré sans batterie et sans chargeur.

€ 12,31

€ 14,90*





NEW
XALROBOLINHO500E2020

119950
Tondeuse-robot
Installation facile - Disque avec 4 lames fixes.
Livré avec 100 mètres de câble et 90 clous.



HTVA
€ 742,98

TVAC*
€ 899,00

Autonomie	50 min
Largeur de coupe	20 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	20 V / 2,50 Ah
Pour surfaces jusqu'à	500 m ²
Cycle de charge	60 min
Pente max.	45%
Nombre lames	2 coupe & 2 mulch



NEW
XALROBOLINHO500W

119925
Tondeuse-robot
Installation facile - Disque avec 4 lames fixes.
Livré avec 100 mètres de câble et 90 clous.



HTVA
€ 825,62

TVAC*
€ 999,00

Autonomie	50 min
Largeur de coupe	20 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	20 V / 2,50 Ah
Pour surfaces jusqu'à	500 m ²
Cycle de charge	60 min
Pente max.	45%
Nombre lames	2 coupe & 2 mulch
Connectivité	Wi-Fi



NEW
XALROBOLINHO1150E

119965
Tondeuse-robot
Installation facile - Disque avec 4 lames fixes.
Livré avec 100 mètres de câble et 90 clous.



HTVA
€ 990,91

TVAC*
€ 1.199,00

Autonomie	100 min
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	25,2 V / 5 Ah
Pour surfaces jusqu'à	1.000 m ²
Cycle de charge	100 min
Pente max.	45%
Nombre lames	2 coupe & 2 mulch
Connectivité	Wi-Fi







XALCLASSIC322SE

112805
Tondeuse électrique
Châssis polypropylène - Roues plastiques



HTVA
€ 70,17

TVAC*
€ 84,90

Puissance moteur	1,0 kW
Voltage	230 V
Largeur de coupe	32 cm
Réglage de hauteur	3 positions par roue
Bac de ramassage	30 litres
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Poids	10 kg



XALCLASSIC382SE

112856
Tondeuse électrique
Châssis polypropylène - Roues plastiques



HTVA
€ 90,83

TVAC*
€ 109,90

Puissance moteur	1,3 kW
Voltage	230 V
Largeur de coupe	38 cm
Réglage de hauteur	3 positions par roue
Bac de ramassage	37 litres
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Poids	13 kg



XALCOMFORT40E

112858
Tondeuse électrique
Châssis polypropylène - Roues plastiques
Interrupteur englobant tout le manche
Kit mulching inclus
3-en-1: ramassage, éjection arrière et mulching



HTVA
€ 147,93

TVAC*
€ 179,00

Puissance moteur	1,4 kW
Voltage	230 V
Largeur de coupe	40 cm
Réglage de hauteur	Centralisé 6 positions
Bac de ramassage	43 litres
Zone de coupe	250 m ²
Hauteur de coupe	28 - 68 mm
Poids	19 kg



NEW
XALCOMFORT420PA

119935
Tondeuse essence - Modèle à pousser
Système Quick start - Châssis acier
Bac de ramassage avec témoin de remplissage

Cylindrée	123 cc
Moteur	AL-KO Pro 125 QSS
Puissance moteur	1,9 kW
Largeur de coupe	42 cm
Hauteur de coupe	25 - 75 mm
Réglage de hauteur	Par roue
Poids	25,9 kg
Bac de ramassage	65 litres

NEW
XALCOMFORT460SPA

HTVA
€ 329,75

TVAC*
€ 399,00

Cylindrée	123 cc
Moteur	AL-KO Pro 125 QSS
Puissance moteur	1,9 kW
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé 7 positions
Poids	33,4 kg
Bac de ramassage	60 litres

119936
Tondeuse essence - Modèle autotracté - 1 vitesse
Châssis MAX Airflow pour les meilleurs résultats de tonte et de ramassage.
3-en-1: ramassage, éjection arrière et mulching
Châssis acier - Système "Quick start"
Bac de ramassage avec témoin de remplissage



NEW
XALPREMIUM470SP

HTVA
€ 395,87

TVAC*
€ 479,00



119946
Tondeuse essence - Modèle autotracté - 1 vitesse
Châssis MAX Airflow pour les meilleurs résultats de tonte et de ramassage.
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching
Châssis acier - Système "Quick start"
Bac de ramassage avec témoin de remplissage

Cylindrée	166 cc
Moteur	AL-KO Pro 170 QSS
Puissance moteur	2,6 kW
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé 7 positions
Poids	34,4 kg
Bac de ramassage	70 litres





NEW
XALCOMFORT510SPA

119944
Tondeuse essence - Modèle autotracté - 1 vitesse
Châssis MAX Airflow pour les meilleurs résultats de tonte et de ramassage.
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching
Châssis acier - Système "Quick start"
Bac de ramassage avec témoin de remplissage

HTVA
€ 346,28

TVAC*
€ 419,00

Cylindrée	123 cc
Moteur	AL-KO Pro 145 QSS
Puissance moteur	2,1 kW
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé 7 positions
Poids	35,3 kg
Bac de ramassage	60 litres



NEW
XALHIGHLINE520SPB

119967
Tondeuse essence - Modèle autotracté - 1 vitesse
Châssis MAX Airflow pour les meilleurs résultats de tonte et de ramassage.
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching
Châssis acier - Système "Ready start"
Bac de ramassage avec témoin de remplissage

HTVA
€ 435,72

TVAC*
€ 549,00

Cylindrée	163 cc
Moteur	B&S 650 Exi
Puissance moteur	2,4 kW
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé
Poids	34,9 kg
Bac de ramassage	70 litres



NEW
XALPREMIUM520VS

119949
Tondeuse essence - Modèle autotracté
Transmission VARIOMATIC (2,5 - 4,5 km/h)
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching
Châssis acier - Système "Ready start"
Commande "EasyDrive" avec manche grand confort.

HTVA
€ 495,04

TVAC*
€ 599,00

Cylindrée	163 cc
Moteur	B&S Series 675 EXi
Puissance moteur	2,6 kW
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé 7 positions
Poids	34,9 kg
Bac de ramassage	70 litres



XAL380HMCOMFORT

112663
Tondeuse à Cylindre
Système sans contact
Roues plastiques

HTVA
€ 82,56

TVAC*
€ 99,90

Largeur de coupe	38 cm
Zone de coupe	250 m ²



XAL380HMPREMIUM

112665
Tondeuse à Cylindre
Système sans contact
Roues en caoutchouc
Avec guidon confort repliable

HTVA
€ 99,09

TVAC*
€ 119,90

Largeur de coupe	38 cm
------------------	-------



ACCESSOIRE: TONDEUSES À CYLINDRE

		HTVA	TVAC*
XAL380VB	112731 - Bac de ramassage pour tondeuses à cylindre. XAL380HMCOMFORT & XAL380HMPREMIUM	€ 24,71	€ 29,90*





XALCOMFORT38VLE

112800
Scarificateur
COMBI CARE SCARIFICATEUR / DETACHEUR
Livré avec accessoire aérateur 14 lames +
détacheur de mousse
Facile à transformer sans outils



HTVA
€ 123,14

TVAC*
€ 149,00

Puissance moteur	1,3 kW
Voltage	230 V
Largeur de travail	37 cm
Bac de ramassage	55 litres
Poids	14 kg
Nombre lames	14



XALCOMFORT38VLB

112799
Scarificateur
COMBI CARE SCARIFICATEUR / DETACHEUR
Livré avec accessoire aérateur 14 lames +
détacheur de mousse
Facile à transformer sans outils
UNIQUE SUR LE MARCHÉ !
Nouveau capot - Guidon repliable en hauteur
Maniement du bac plus facile

HTVA
€ 263,64

TVAC*
€ 319,00

Moteur	Moteur thermique AL-KO 144 F
Puissance moteur	1,7 kW
Largeur de travail	38 cm
Bac de ramassage	55 litres
Poids	20 kg
Nombre lames	14
Réglage de hauteur	Centralisé 5 positions



XALGTE450COMFORT

112929

Coupe-bordures électrique

Tête double fils nylon. Poignée réglable.

Manche aluminium télescopique.

Ergonomiquement adaptable à la longueur du corps.

Tête pivotante et inclinable

Emplacement pour bobine de réserve.



Puissance moteur	450 W
Largeur de travail	30 cm
Poids	2,9 kg

XALGTE550PREMIUM

112926

Coupe-bordures électrique

Tête double fils nylon. Poignée réglable.

Manche aluminium télescopique.

Ergonomiquement adaptable à la longueur du corps.

Tête pivotante et inclinable

Emplacement pour bobine de réserve.



HTVA
€ 66,03

TVAC*
€ 79,90

Puissance moteur	550 W
Largeur de travail	30 cm
Poids	3 kg





XALBC225LS

113618
Coupe-bordures
avec tête fil nylon automatique et manche démontable en 2
parties pour un transport facile et un rangement simple

HTVA
€ 82,56

TVAC*
€ 99,90

Cylindrée	25 cc
Moteur	2-temps
Puissance moteur	0,7 kW
Poids	5,5 kg



NEW XALBC330B

112941
Débroussailleuse avec tête double fils nylon Tap-N-Go
Lame 3-dents 25 cm incluse - Avec sangle
Manche démontable en 2 parties pour un transport facile et
un rangement simple

HTVA
€ 147,93

TVAC*
€ 179,00

Cylindrée	32,6 cc
Moteur	2-temps
Puissance moteur	0,9 kW
Largeur de travail	41 cm
Poids	7,3 kg



NEW XALBC400B

113784
Débroussailleuse avec tête double fils nylon Tap-N-Go
Lame 3-dents 25 cm incluse - Avec sangle
Manche démontable en 2 parties pour un transport facile et
un rangement simple

HTVA
€ 164,46

TVAC*
€ 199,00

Cylindrée	39,8 cc
Moteur	2-temps
Puissance moteur	1,25 kW
Largeur de travail	41 cm
Poids	7,6 kg

**XALGW50**

119104
Rouleau de jardin - modèle à pousser en acier

HTVA
€ 98,35

TVAC*
€ 119,00

Poids (rempli d'eau)	72 kg
Poids (rempli de sable)	120 kg
Largeur	50 cm
Diamètre	40 cm

COUPE-BORDURES MULTI-FONCTIONS
**XALGS72LI**

113371
Coupe-bordure multifonctions - Sur batterie Lithium-Ion - 2-en-1: taille-buxus (lame 16 cm) & coupe-bordures (lame 8 cm)
Léger et maniable. Livré avec batterie et chargeur.
Lame interchangeable.

HTVA
€ 66,03

TVAC*
€ 79,90

Autonomie	45 min
Capacité batterie	7,2 V / 2,0 Ah

**XAL113477**

113477
Manche télescopique pour le coupe-bordure multifonctions XALGS72LI

HTVA
€ 20,58

TVAC*
€ 24,90



**XALBEASYCRUSHMH2800**

112854
 Broyeur
 Grand entonnoir
 Grandes roues, facile à transporter
 Bac de ramassage avec indicateur bac plein -
 Système à lames



HTVA
€ 214,05

TVAC*
€ 259,00

Moteur	2,8 kW / 230 V / 16 A
Capacité	40 mm
Poids	25 kg
Bac de ramassage	48 litres

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE**XALEKI220040**

112809
 Tronçonneuse électrique
 Frein de chaîne - Graissage automatique
 Tension et remplacement de la chaîne sans outil



HTVA
€ 114,88

TVAC*
€ 139,00

Puissance moteur	2,2 kW
Voltage	230 V
Longueur de coupe	40 cm
Vitesse	Chaîne 13,5 m/s
Poids	6 kg

**FENDEUSE DE BÛCHES****NEW XALLHS3704**

113791
 Fendeuse de bûches horizontale électrique



HTVA
€ 271,90

TVAC*
€ 329,00

Puissance moteur	1,4 kW
Puissance	max. 4 tonnes
Voltage	230 V
Capacité	max. 50 cm





NEW
XALLSV5506

113791
Fendeuse de bûches verticale électrique



HTVA
€ 495,04

TVAC*
€ 599,00

Puissance moteur	2,7 kW
Puissance	max. 6 tonnes
Voltage	230 V
Capacité	max. 300 cm

POMPES SUBMERSIBLES



XALDRAIN7500

112822
Pompe submersible eaux chargées
Avec flotteur extérieur



HTVA
€ 61,16

TVAC*
€ 74,00

Puissance moteur	450 W
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	96 m
Profondeur aspiration max.	5 m
Débit max.	7.500 litres/h
Température d'eau max.	35°
Déchets jusqu'à	30 mm
Diamètre tuyau	1" 1/4



XALDRAIN12000

112826
Pompe submersible eaux chargées
Avec flotteur extérieur



HTVA
€ 81,82

TVAC*
€ 99,00

Puissance moteur	850 W
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	10 m
Profondeur aspiration max.	5 m
Débit max.	12.000 litres/h
Température d'eau max.	35°



XALWSUB13000

112829

Pompe submersible eaux claires. Avec flotteur intégré. Convient également pour l'eau chargée. Adaption parfaite: Grâce à la pièce de raccordement universelle, tous les diamètres de tuyaux disponibles dans le commerce peuvent être utilisés. L'évacuation située sur la partie supérieure de la pompe assure un refroidissement optimal du moteur en mode aspiration à plat. Une régulation optimale du niveau: Grâce à l'interrupteur à flotteur réglable, le point de commutation marche/arrêt de la pompe se règle rapidement et facilement sur différents niveaux. Deux fonctions en un: Grâce à un réglage facile du pied de pompe et à des ouvertures de grandes quantités d'eau ainsi qu'une aspiration à plat jusqu'à 3 mm maximum.



HTVA
€ 114,88

TVAC*
€ 139,00

Puissance moteur	650 W
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	8 m
Profondeur aspiration max.	5 m
Débit max.	10.500 litres/h
Déchets jusqu'à	30 mm
Diamètre tuyau	1" 1/2



XALTWIN14000

112831

Pompe submersible pour eaux claires et chargées. Avec flotteur intégré. Prise électrique avec bouton de sélection (automatique ou manuel) Laisse seulement d'eau au sol 5 mm



HTVA
€ 131,40

TVAC*
€ 159,00

Puissance moteur	1.000 W
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	10 m
Profondeur aspiration max.	7 m
Débit max.	15.000 litres/h
Température d'eau max.	50°
Déchets jusqu'à	35 mm
Diamètre tuyau	1" 1/4



XALWDRAIN15000INOX

112828

Pompe submersible eaux chargées
Avec flotteur extérieur



HTVA
€ 131,40

TVAC*
€ 159,00

Puissance moteur	1,1 kW
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	11 m
Profondeur aspiration max.	7 m
Débit max.	15.000 litres/h
Température d'eau max.	50°
Déchets jusqu'à	35 mm
Ø tuyau	1" 1/4



NEW
XALWJET4000COMFORT

112841
Pompe de surface



HTVA
€ 180,99

TVAC*
€ 219,00

Puissance moteur	1,0 kW
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	45 m
Profondeur aspiration max.	8 m
Débit max.	4.000 litres/h
Température d'eau max.	35°



XALWJET5000COMFORT

112842
Pompe de surface



HTVA
€ 189,26

TVAC*
€ 229,00

Puissance moteur	1,3 kW
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	50 m
Profondeur aspiration max.	8 m
Débit max.	4.500 litres/h
Température d'eau max.	35°



NEW
XALWHW4000FCSCOMFORT

112849
Groupe hydrophore
FCS - Filtre XXL
Avec voyants lumineux



HTVA
€ 238,84

TVAC*
€ 289,00

Puissance moteur	1,0 kW
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	45 m / 3,8 bar
Débit max.	4.000 litres/h
Température d'eau max.	35°



XALWHW4500FCSCOMFORT

112850
Groupe hydrophore
FCS - Filtre XXL
Avec voyants lumineux



HTVA
€ 247,11

TVAC*
€ 299,00

Puissance moteur	1,3 kW
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	50 m / 5 bar
Débit max.	4.500 litres/h
Température d'eau max.	35°





		HTVA	TVAC
XAL110157	Les filtres sont indispensables pour éviter d'endommager la pompe. Préfiltre 100/1", tous modèles sauf GPI + adaptateurs 1" et 3/4"	€ 18,35	€ 22,20*
XAL110156	Les filtres sont indispensables pour éviter d'endommager la pompe. Préfiltre 250/1", tous les surpresseurs / groupes hydrophores	€ 19,38	€ 23,45*
XAL110005	Indispensable avec tous les groupes hydrophores et pompes de surface. Tuyau aspiration 3/4" - 4 m - avec filtre et clapet anti-retour	€ 13,80	€ 16,70*
XAL110795	Indispensable avec tous les groupes hydrophores et pompes de surface. Tuyau aspiration 1" - 7 m - avec filtre et clapet anti-retour	€ 37,52	€ 45,40*
XAL106980	Indispensable avec tous les groupes hydrophores et pompes de surface. Tuyau de refoulement 1" - 6 m avec collier de serrage	€ 21,28	€ 25,75*
XAL110135	Indispensable avec tous les groupes hydrophores et pompes de surface. Tuyau de refoulement 1-1/4" - 6 m avec collier de serrage	€ 29,88	€ 36,15*
XAL106979	Indispensable avec tous les groupes hydrophores et pompes de surface. Tuyau de refoulement 1-1/2" - 6 m avec collier de serrage	€ 37,48	€ 45,35*
XAL112478	Indispensable avec tous les groupes hydrophores et pompes de surface. Hydrocontrol pour pompe de surface	€ 55,66	€ 67,35*

FANSHOP



XALMINITRAC

HTVA
€ 74,34

TVAC
€ 89,95*

112734

AL-KO tracteur jouet à capot articulé.

Les petits peuvent rivaliser avec leurs amis avec ce MINITRAC.



XALMINIMOWER

HTVA
€ 16,49

TVAC
€ 19,95*

112733

AL-KO tondeuse jouet avec boîte de collecte et son de tonte. Ici, les enfants peuvent tondre la pelouse comme les grands. Dans la boîte de collecte, l'herbe reste parfaitement imitée par des billes en rotation.

XALKIDTRAC

€ 107,40

€ 129,95*



112877

AL-KO tracteur jouet avec capot à charnière avec lequel les enfants peuvent vraiment donner du gaz. Les coins et les bords arrondis ainsi que la conception très robuste garantissent une haute sécurité. Le dossier surélevé permet aux plus petits de s'asseoir confortablement. C'est la version la plus grande des MiniTracs AL-KO et peut être équipé d'une remorque.



XALKIDTRAC-TRAILER

HTVA

TVAC

€ 24,75

€ 29,95*

112876

AL-KO remorque jouet pour tractor XALKIDTRAC. Robuste, avec de grandes roues.

POS MATERIAAL



KALBEACHFLAG-400-WH

AL-KO drapeau - 400 cm - Blanc
Livré avec mât, pied parasol et rotateur



KALKALFLAG-150350-WH

AL-KO drapeau (150 x 350 cm)



CLEANLIFE[®] FREE

ALKYLAATBENZINE - ESSENCE ALKYLATE

EEN MILIEUVRIENDELIJKE BRANDSTOF VOOR 2-TAKT & 4-TAKT MOTOREN
UNE ESSENCE PLUS ÉCOLOGIQUE POUR LES MOTEURS 2-TEMPS & 4-TEMPS



- Moins polluant
- Longue durée de conservation
- Odeur neutre
- Maintient le moteur propre
- Moins d'émissions
- Prêt à l'emploi avec 2% d'huile de qualité, 100% synthétique (2-temps)

	Cleanlife [®]	Essence ordinaire
Teneur en soufre (mg/kg)	2	85
Teneur en benzène (volume en %)	0,01	4,6
Autres composants (volume en %)	0,013	37,7
n-Hexan (volume en %)	0,03	3,9

L'ESSENCE LA MOINS POLLUANTE POUR LES MOTEURS 2-TEMPS ET 4-TEMPS

Recommandée pour votre machine et votre santé!

Cleanlife® est une essence nettement moins polluante que les essences ordinaires.

Elle réduit les risques de cancer et autres risques pour la santé liés aux gaz d'échappements.

Elle a été reconnue comme "libre de matières toxiques" par le Ministère allemand de la santé publique.

Cleanlife® ne contient presque pas de Benzène et n-Hexan, substances extrêmement nocives pour l'environnement, contrairement aux autres essences ordinaires. L'émission de gaz à effet de serre est très nettement inférieure à celle des essences ordinaires.

Contactez-nous pour les prix actuels. Les prix des carburants sont soumis aux prix fluctuants du marché.

Téléchargez les consignes de sécurité sur notre site web.

ESSENCE ALKYLATE



CL-2TAKT	Contenu par palette 108 x 5 litres Cleanlife® 2-temps
CL-2TAKT54	Contenu par palette 54 x 5 liter Cleanlife® 2-temps
CL-4TAKT	Contenu par palette 108 x 5 litres Cleanlife® 4-temps
CL-4TAKT54	Contenu par palette 54 x 5 liter Cleanlife® 4-temps
CL-MIX	Contenu par palette 72 x 5 litres Cleanlife® 2-temps & 36 x 5 litres Cleanlife® 4-temps
CL-2TAKTCOMB	Contenu par palette 51 x 5 litres Cleanlife® 2-temps & 10 x 25 litres Cleanlife® 2-temps
CL-2TAKT25	Contenu par palette 24 x 25 litres Cleanlife® 2-temps
CL-4TAKT25	Contenu par palette 24 x 25 litres Cleanlife® 4-temps
CL-4TAKTCOMB	Contenu par palette 51 x 5 litres Cleanlife® 4-temps & 10 x 25 litres Cleanlife® 4-temps
CL-2TAKT200	2 x 200 litres Cleanlife® 2-temps
8301004	Bec verseur pour les bidons de 5 litres
8301005	Bec verseur pour les bidons de 25 litres
CL-STICKER-2	Cleanlife® 2-temps sticker Ø 4 cm - Par 10 pièces - Résistant aux solvants
CL-STICKER-4	Cleanlife® 4-temps sticker Ø 4 cm - Par 10 pièces - Résistant aux solvants
KCLMESH340170	Bâche promotionnelle - PVC - 340 x 170 cm - Permettent de laisser passer le vent - Résistant aux intempéries Avec oeillets métalliques - et boucles élastique avec crochet


XCRM1000

Tondeuse robot. **Convient pour surfaces jusqu'à 1.000 m².**

Simple, efficace et entièrement équipé. Module de radiocommunication mobile GSM pour le suivi GPS et la connexion à une application.

Capteurs de gel et de pluie pour protéger la pelouse. Contrôle à distance via l'application : antivol, état de l'appareil et réglages individuels. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs à induction - Disque de coupe avec lames pivotantes. Retour à la station par fil guide.



HTVA
€ 825,62

TVAC
€ 999,00

Moteur	Moteur à induction
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Réglage de hauteur	Manuel
Capacité de batterie	2.100 mAh
Poids	10 kg
Niveau sonore	60 dB
Pour surfaces jusqu'à	1.000 m ²
Pente max.	35% / 20°
Câble périmétrique	100 m
Clous	200 pièces incl.
Suivi GPS	Oui
Capteur de pluie	Oui
Capteur de gel	Oui
Lames de rechange	9 pièces incl.


XCRM1500

Tondeuse robot. **Convient pour surfaces jusqu'à 1.500 m².**

Simple, efficace et entièrement équipé. Module de radiocommunication mobile GSM pour le suivi GPS et la connexion à une application.

Capteurs de gel et de pluie pour protéger la pelouse. Contrôle à distance via l'application : antivol, état de l'appareil et réglages individuels. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs à induction - Disque de coupe avec lames pivotantes. Retour à la station par fil guide.



HTVA
€ 1.032,23

TVAC
€ 1.249,00

Moteur	Moteur à induction
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Réglage de hauteur	Manuel
Capacité de batterie	2.100 mAh
Poids	10 kg
Niveau sonore	60 dB
Pour surfaces jusqu'à	1.500 m ²
Pente max.	35% / 20°
Câble périmétrique	200 m
Clous	400 pièces incl.
Suivi GPS	Oui
Capteur de pluie	Oui
Capteur de gel	Oui
Lames de rechange	9 pièces incl.





NEW
XCRM2000

Tondeuse robot. Convient pour surfaces jusqu'à 2.000 m². Simple, efficace et entièrement équipé. Module de radiocommunication mobile GSM pour le suivi GPS et la connexion à une application. Capteurs de gel et de pluie pour protéger la pelouse. Contrôle à distance via l'application : antivol, état de l'appareil et réglages individuels. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs à induction - Disque de coupe avec lames pivotantes. Retour à la station par fil guide.
Disponible à partir de mars 2020



HTVA
€ 1.197,52

TVAC
€ 1.449,00

Moteur	Moteur à induction
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Réglage de hauteur	Manuel
Capacité de batterie	2.100 mAh
Poids	10 kg
Niveau sonore	60 dB
Pour surfaces jusqu'à	2.000 m ²
Pente max.	35% / 20°
Câble périmétrique	100 m
Clous	200 pièces incl.
Suivi GPS	Oui
Capteur de pluie	Oui
Capteur de gel	Oui
Lames de rechange	9 pièces incl.

ACCESSOIRES XCRM1000, XCRM1500 & XCRM2000

HTVA TVAC

NEW
XCR2909786

Garage de protection de la tondeuse robot. Convient pour le XCRM1000, XCRM1500, XCRM2000
Disponible à partir de: Mars 2020

€ 123,14

€ 149,00

ACCESSOIRES XCRM1000, XCRM1500 & XCRM2000

HTVA TVAC

NEW
XCR1429495

Le stockage idéal pour les robots / station de charge et chargeur. Dans ce support, la batterie peut être alimentée en hiver (charge d'entretien) et le logiciel est mis à jour avec les mises à jour actuelles.

€ 73,55

€ 89,00





XCR40LM35

Tondeuse à gazon - Modèle à pousser - Moteur à induction - 2 en 1.
 Livré sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.
 Batteries: XCR40V110, XCR40V220.
 Chargeurs: XCR40C60, XCR40C120.



HTVA
€ 164,46

TVAC
€ 199,00

Moteur	Moteur avec balais
Voltage	40 V
Entraînement	Poussée
Largeur de coupe	35 cm
Hauteur de coupe	20 - 70 mm
Réglage de hauteur	Centralisé sur 5 niveaux
Poids	15 kg
Sac de ramassage	40 litres
Mulching	Non
Guidon	Réglage hauteur 1 position

ACCESSOIRES XCR40LM35

	HTVA	TVAC
XCR2906986 Lame de rechange 35 cm	€ 9,92	€ 12,00



XCR40LM41

Tondeuse à gazon - Modèle à pousser - Moteur à induction - 3 en 1. (ramassage, éjection et mulching)
 Livré sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.
 Batteries: XCR40V110, XCR40V220.
 Chargeurs: XCR40C60, XCR40C120.



HTVA
€ 205,79

TVAC
€ 249,00

Moteur	Moteur avec balais
Voltage	40 V
Entraînement	Poussée
Largeur de coupe	41 cm
Hauteur de coupe	20 - 70 mm
Réglage de hauteur	Centralisé sur 5 niveaux
Poids	17,8 kg
Sac de ramassage	50 litres
Mulching	Oui
Guidon	Réglage hauteur 1 position

ACCESSOIRES XCR40LM41

	HTVA	TVAC
XCR2907086 Lame de rechange 41 cm	€ 11,57	€ 14,00





XCR40T05

Coupe-bordures - Moteur à charbons - Poignée réglable - Fonction télescopique.
 Livré sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.
 Batteries: XCR40V110, XCR40V220.
 Chargeurs: XCR40C60, XCR40C120.



HTVA
€ 73,55

TVAC
€ 89,00

Moteur	Moteur avec balais
Puissance	0,5 kW
Voltage	40 V
Largeur de coupe	30 cm
Tête fil nylon	Bump feed - Ø 1,6 mm
Poids	2,2 kg
Vitesse	6.000 tpm

ACCESSOIRES XCR40T05

HTVA

TVAC

XCR2907786	Tête de coupe 40T05	€ 9,92	€ 12,00
-------------------	---------------------	---------------	----------------



XCR40T07

Coupe-bordures - Moteur à induction - Poignée réglable.
 Livré sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.
 Batteries: XCR40V110, XCR40V220.
 Chargeurs: XCR40C60, XCR40C120.



HTVA
€ 106,61

TVAC
€ 129,00

Moteur	Moteur à induction
Puissance	0,7 kW
Voltage	40 V
Largeur de coupe	30 cm
Tête fil nylon	Bump feed - Ø 2,0 mm
Poids	3 kg
Vitesse	6.000 tpm

ACCESSOIRES XCR40T07

HTVA

TVAC

XCR2906886	Tête de coupe 40T07	€ 12,40	€ 15,00
-------------------	---------------------	----------------	----------------




XCR40CS12

 HTVA
€ 156,20

 TVAC
€ 189,00

Tronçonneuse - Moteur à induction - - Lubrificateur de chaîne automatique - Réservoir d'huile: 150 ml.
 Livré sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.
 Batteries: XCR40V110, XCR40V220.
 Chargeurs: XCR40C60, XCR40C120.

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,2 kW
Voltage	40 V
Pas de chaîne	3/8"
Jauge guide	1,1 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,5 kg
Vitesse	Chaîne: 20 m/s


XCR40CS15

 HTVA
€ 197,52

 TVAC
€ 239,00

Tronçonneuse - Moteur à induction - Lubrificateur de chaîne automatique - Réservoir d'huile: 150 ml.
 Livré sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.
 Batteries: XCR40V110, XCR40V220.
 Chargeurs: XCR40C60, XCR40C120.

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,5 kW
Voltage	40 V
Pas de chaîne	3/8"
Jauge guide	1,1 mm
Longueur guide	40 cm
Poids	3,6 kg
Vitesse	Chaîne: 20 m/s


XCR40PS

 HTVA
€ 123,14

 TVAC
€ 149,00

Tronçonneuse sur perche - Moteur à charbons - Lubrificateur de chaîne automatique - Réservoir d'huile: 150 ml.
 Livré sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.
 Batteries: XCR40V110, XCR40V220.
 Chargeurs: XCR40C60, XCR40C120.

Moteur	Moteur avec balais
Voltage	40 V
Pas de chaîne	3/8"
Jauge guide	1,3 mm
Longueur guide	20 cm
Long. totale	2,5 m
Poids	3,3 kg


ACCESSOIRES TRONÇONNEUSES

		HTVA	TVAC
XCR2907186	Guide 36 cm. Convient pour XCR40CS12 & XCR40CS15	€ 13,22	€ 16,00
XCR2907286	Guide 41 cm. Convient pour XCR40CS12 & XCR40CS15	€ 14,88	€ 18,00
XCR2907386	Guide 20 cm. Convient pour XCR40PS.	€ 11,57	€ 14,00
XCR2907986	Chaîne pour guide de 36 cm. Convient pour XCR40CS12 & XCR40CS15	€ 15,70	€ 19,00
XCR2908086	Chaîne pour guide de 41 cm. Convient pour XCR40CS12 & XCR40CS15	€ 16,53	€ 20,00
XCR2908186	Chaîne pour guide de 20 cm. Exclusivement pour les modèles XCR40PS.	€ 12,40	€ 15,00



XCR40HD61

Taille-haie - Moteur à induction - Poignée pivotante - Longueur de coupe: 61 cm
 Livré sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.
 Batteries: XCR40V110, XCR40V220.
 Chargeurs: XCR40C60, XCR40C120.



HTVA
€ 90,08

TVAC
€ 109,00

Moteur	Moteur à induction
Voltage	40 V
Long. de coupe efficace	61 cm
Poignée pivotante	Oui
Capacité	de coupe 27 mm
Poids	2,7 kg
Vitesse	3.000 coupes/min



XCR40PHA

Taille-haie sur perche - Moteur à induction - Longueur de coupe: 50 cm - Angle d'inclinaison: -45° à 90°.
 Livré sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.
 Batteries: XCR40V110, XCR40V220.
 Chargeurs: XCR40C60, XCR40C120.



HTVA
€ 123,14

TVAC
€ 149,00

Moteur	Moteur à induction
Voltage	40 V
Long. totale	2,8 m
Long. de coupe efficace	50 cm
Capacité	de coupe 18 mm
Poids	4,3 kg
Vitesse	3.000 coupes/min

ACCESSOIRES XCR40PS & XCR40PHA

XCR2907886

Extension de manche

HTVA

€ 16,53

TVAC

€ 20,00





XCR40B660

HTVA
€ 81,82

TVAC
€ 99,00

Souffleur à main - Moteur à charbons - Régulateur de vitesse. Livré sans batterie et chargeur. Batteries en option. Batteries: XCR40V110, XCR40V220. Chargeurs: XCR40C60, XCR40C120



Moteur	Moteur avec balais
Voltage	40 V
Volume de l'air	660 m ³ /h
Puissance de soufflement	7 N
Vitesse de l'air max.	49 m/s
Poids	1,9 kg



XCR40B730

HTVA
€ 123,14

TVAC
€ 149,00

Souffleur à main - Moteur à induction - Anneau d'usure métallique - Régulateur de vitesse. Livré sans batterie et chargeur. Batteries en option. Batteries: XCR40V110, XCR40V220. Chargeurs: XCR40C60, XCR40C120



Moteur	Moteur à induction
Voltage	40 V
Volume de l'air	730 m ³ /h
Puissance de soufflement	8,3 N
Vitesse de l'air max.	51 m/s
Poids	1,9 kg

ACCESSOIRES XCR40B660 & XCR40B730

		HTVA	TVAC
XCR2907686	Buse ronde	€ 8,26	€ 10,00

ACCESSOIRES GAMME D'OUTILS À BATTERIE 40V

		HTVA	TVAC
XCR40V110	Batterie - Utilisable comme chargeur portable / powerbank-USB / 40 V / 3 Ah / 1,1 kW / 110 Wh / 0,85 kg / Bluetooth (Green-Guide App)	€ 98,35	€ 119,00
XCR40V220	Batterie - Utilisable comme chargeur portable / powerbank-USB / 40 V / 6 Ah / 1,6 kW / 220 Wh / 1,3 kg / Bluetooth (GreenGuide App)	€ 164,46	€ 199,00
XCR40C60	Chargeur - Emplacements de charge: 1 / 40 V / 2,2 A	€ 32,23	€ 39,00
XCR40C120	Chargeur avec ventilateur - Emplacements de charge: 1 / 40 V / 4 A	€ 48,76	€ 59,00



C bebat



C bebat



Recupet



Recupet



XCR82LM46

Tondeuse à gazon - Modèle à pousser - Moteur à induction
 Emplacement de batterie double: commute automatiquement de la première à la deuxième batterie.
 Ramassage / mulching / éjection latérale.
 Livré sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.
 Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
 Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.



HTVA **€ 395,87** TVAC **€ 479,00**

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,0 kW
Voltage	82 V
Entraînement	Poussée
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Sac de ramassage	Bac en toile avec protection antipoussière: 55 litres
Mulching	Oui
Guidon	Réglage du guidon en 3 positions



XCR82LM46S

Tondeuse à gazon - Modèle autottracté (variateur)
 Moteur à induction.
 Emplacement de batterie double: commute automatiquement de la première à la deuxième batterie.
 Ramassage / mulching / éjection latérale.
 Livré sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.
 Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
 Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.



HTVA **€ 478,51** TVAC **€ 579,00**

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,0 kW
Voltage	82 V
Tractée	Oui
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Sac de ramassage	Bac en toile avec protection antipoussière: 55 litres
Mulching	Oui
Guidon	Réglage du guidon en 3 positions
Vitesse de conduite	1,8 km/h - 5,4 km/h

ACCESSOIRES XCR82LM46 & XCR82LM46S

		HTVA	TVAC
XCR2906386	Lame de rechange 46 cm Adaptable sur tondeuses à gazon 82LM46 & 82LM46S	€ 12,40	€ 15,00
NEW XCR2909286	Lame soufflante 46 cm Convient aux tondeuses à gazon 82LM46 et 82LM46S Disponible à partir de: Mars 2020	€ 16,53	€ 20,00




XCR82LM51S

Tondeuse à gazon - Modèle autotracté (variateur)
 Moteur à induction
 Emplacement de batterie double: commute automatiquement de la première à la deuxième batterie.
 Ramassage / mulching / éjection latérale.
 Livré sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.
 Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
 Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.


 HTVA
€ 519,83

 TVAC
€ 629,00

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,2 kW
Voltage	82 V
Tractée	Oui
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Sac de ramassage	Bac en toile avec protection antipoussière: 60 litres
Guidon	Réglage du guidon en 3 positions
Vitesse de conduite	1,8 km/h - 5,4 km/h

ACCESSOIRES XCR82LM51S

HTVA

TVAC

XCR2906486	Lame de rechange 51 cm Adaptable sur tondeuse à gazon 82LM51S	€ 12,40	€ 15,00
NEW XCR2909686	Couteau de capture 51 cm - Convient à la tondeuse à gazon 82LM51S Disponible à partir de: Mars 2020	€ 16,53	€ 20,00


XCR82LM61S

Tondeuse à gazon - Modèle autotracté (variateur) -
 Moteur à induction.
 Emplacement de batterie double: commute automatiquement de la première à la deuxième batterie.
 Ramassage / mulching / éjection latérale.
 Livré sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.
 Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
 Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.


 HTVA
€ 742,98

 TVAC
€ 899,00

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,2 kW
Voltage	82 V
Tractée	Oui
Largeur de coupe	61 cm (2 x 30,5 mm)
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Sac de ramassage	Bac en toile avec protection antipoussière: 70 litres
Mulching	Oui
Guidon	Réglage du guidon en 3 positions
Vitesse de conduite	1,8 km/h - 5,4 km/h

ACCESSOIRES XCR82LM61S

HTVA

TVAC

XCR2906586	Lame de rechange 31 cm - Adaptable sur tondeuse à gazon 82LM61S (avec deux couteaux)	€ 9,09	€ 11,00
-------------------	--	---------------	----------------



NEW
XCR82T

Débroussailluse - Moteur à induction - Poignée en boucle - Sangle BasicAssist. Livré avec tête de coupe Tap & Go. Livré sans batterie et chargeur. Batteries et chargeurs en option. Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860. Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.



HTVA
€ 180,99

TVAC
€ 219,00

Puissance	0,9 kW
Voltage	82 V
Largeur de coupe	40 cm
Poids	5 kg
Vitesse	6.000 tpm

ACCESSOIRES XCR82T

NEW
XCR2902786

Tête de débroussailluse 82TX10 & 82T

HTVA
€ 15,70

TVAC
€ 19,00



XCR82T10

Débroussailluse - Moteur à induction - Poignée en boucle - Sangle BasicAssist Réglable en 4 vitesses. Livré avec tête de coupe Tap & Go. Livré sans batterie et chargeur. Batteries et chargeurs en option. Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860. Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.



HTVA
€ 230,58

TVAC
€ 279,00

Puissance	1,0 kW
Voltage	82 V
Largeur de coupe	40 cm
Poids	3,5 kg
Vitesse	4.500 - 5.500 - 6.000 - 6.500 tpm



XCR82TB10

Débroussailluse - Moteur à induction - Poignée U - Harnais ErgoAssist Réglable en 4 vitesses - Livré avec tête de coupe Tap & Go et lame 3 dents ø 25,5 cm. Livré sans batterie et chargeur. Batteries et chargeurs en option. Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860. Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.



HTVA
€ 329,75

TVAC
€ 399,00

Puissance	1,0 kW
Voltage	82 V
Largeur de coupe	40 cm
Poids	4,5 kg
Vitesse	4.500 - 5.500 - 6.000 - 6.500 tpm
Dimensions lame	255 mm

ACCESSOIRES XCR82T10 & 82TB10

XCR2902686

Tête de débroussailluse T/TB 10
Tête de débroussailluse pour 82T10 & 82TB10

HTVA
€ 15,70

TVAC
€ 19,00

XCR2902486

Couteau 3-255 - Couteau à 3 bords, 255 mm
Adaptable sur débroussailluses 82TB10 et 82T10.

HTVA
€ 12,40

TVAC
€ 15,00



XCR82T16

Débroussailleuse - Moteur à induction - Poignée en boucle - Sangle BasicAssist
 Réglable en 4 vitesses. Livré avec tête de coupe Tap & Go.
 Livré sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.
 Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
 Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.

HTVA **€ 296,69** TVAC **€ 359,00**

Puissance	1,6 kW
Voltage	82 V
Largeur de coupe	46 cm
Poids	4,5 kg
Vitesse	4.500 - 5.500 - 6.000 - 6.500 tpm



XCR82TB16

Débroussailleuse - Moteur à induction - Poignée U - Harnais ErgoAssist
 Réglable en 4 vitesses - Livré avec tête de coupe Tap & GO et lame 3 dents ø 30 cm.
 Livré sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.
 Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
 Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.

HTVA **€ 379,34** TVAC **€ 459,00**

Puissance	1,6 kW
Voltage	82 V
Largeur de coupe	46 cm
Poids	5,5 kg
Vitesse	4.500 - 5.500 - 6.000 - 6.500 tpm
Dimensions lame	300 mm



ACCESSOIRES XCR82TB16 & XCR82T16

		HTVA	TVAC
XCR2902586	Couteau 3-300 - Couteau à 3 bords, 300 mm, adaptable sur débroussailleuses 82T16 & 82TB16	€ 14,88	€ 18,00
XCR2902686	Tête de débroussailleuse T/TB 16 - Tête de débroussailleuse pour 82T16 & 82TB16	€ 15,70	€ 19,00

ACCESSOIRES XCR82T, XCR82TB16 & XCR82T16

		HTVA	TVAC
NEW XCR2909186	Grande tête de coupe pour les taille-haies Cramer. Disponible à partir de: Mars 2020	€ 20,66	€ 25,00

XCR82CS15



Tronçonneuse professionnelle.
Couple très élevé. Moteur à induction.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G,
XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.



Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,5 kW
Voltage	82 V
Pas de chaîne	3/8" - 90 PX
Jauge guide	1,1 mm
Longueur guide	30 cm
Poids	3,3 kg
Vitesse	Vitesse de chaîne: 20 m/s
Capacité du réservoir d'huile	180 ml

ACCESSOIRES XCR82CS15

HTVA

TVAC

XCR2908486	Guide de chaîne 30 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS15	€ 13,22	€ 16,00
XCR2907186	Guide de chaîne 36 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS15	€ 13,22	€ 16,00
XCR2907286	Guide de chaîne 41 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS15	€ 14,88	€ 18,00
XCR2908586	Chaîne - pas 3/8", largeur utile 1,1 mm, 90 PX Adaptable sur 82CS15 avec guide de coupe 30 cm	€ 14,05	€ 17,00
XCR2907586	Chaîne - pas 3/8", largeur utile 1,1 mm, 90 PX Adaptable sur 82CS15 avec guide de coupe 30 cm	€ 8,26	€ 10,00
XCR2908086	Chaîne - pas 3/8", largeur utile 1,1 mm, 90 PX Adaptable sur 82CS15 avec guide de coupe 30 cm	€ 16,53	€ 20,00

XCR82CS25



Tronçonneuse professionnelle avec carter en magnésium.
Couple très élevé. Moteur à induction.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G,
XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.



HTVA
€ 329,75

TVAC
€ 399,00


Moteur	Moteur à induction
Puissance	2,5 kW
Voltage	82 V
Pas de chaîne	0,325" - 95 TXL
Jauge guide	1,3 mm
Longueur guide	33 cm
Poids	4,8 kg
Vitesse	Vitesse de chaîne: 24 m/s
Capacité du réservoir d'huile	250 ml

ACCESSOIRES XCR82CS25

HTVA

TVAC

XCR2901886	Guide de chaîne 33 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS25	€ 16,53	€ 20,00
XCR2901986	Guide de chaîne 38 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS25	€ 20,66	€ 25,00
XCR2902086	Guide de chaîne 46 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS25	€ 23,97	€ 29,00
XCR2902186	Chaîne - 33 cm, pas 0,325", largeur utile 1,3 mm Adaptable sur 82CS25 avec guide de coupe 33 cm	€ 18,18	€ 22,00
XCR2902286	Chaîne - 38 cm, pas 0,325", largeur utile 1,3 mm Adaptable sur 82CS25 avec guide de coupe 38 cm	€ 20,66	€ 25,00
XCR2902386	Chaîne - 46 cm, pas 0,325", largeur utile 1,3 mm Adaptable sur 82CS25 avec guide de coupe 46 cm	€ 23,14	€ 28,00



XCR82PS

Tronçonneuse sur perche - Moteur à induction - Sangle BasicAssist. Livré sans batterie et chargeur.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.



HTVA
€ 288,43

TVAC
€ 349,00

Moteur	Moteur à induction
Puissance	800 W
Voltage	82 V
Pas de chaîne	1/4" - 25 AD
Jauge guide	1,3 mm
Long. totale	2,15 m
Poids	4,1 kg
Vitesse	Vitesse de chaîne: 18 m/s
Capacité du réservoir d'huile	150 ml

XCR82PST

Tronçonneuse sur perche télescopique - Moteur à induction - Sangle BasicAssist.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.



HTVA
€ 371,07

TVAC
€ 449,00

Moteur	Moteur à induction
Puissance	800 W
Voltage	82 V
Pas de chaîne	1/4" - 25 AD
Jauge guide	1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Long. totale	2,7 m - 3,9 m
Poids	5,6 kg
Vitesse	Vitesse de chaîne: 18 m/s
Capacité du réservoir d'huile	150 ml



ACCESSOIRES XCR82PST & XCR82PS

		HTVA	TVAC
XCR2906686	Guide de chaîne 25 cm - Tronçonneuses 82PST et 82PS	€ 16,53	€ 20,00
XCR2906786	Chaîne - 25 cm, pas 1/4", largeur utile 1,3 mm - Adaptable sur 82PST et 82PS avec guide de coupe 25 cm	€ 14,88	€ 18,00



XCR82HD

Taille-haie - Moteur à induction - Poignée pivotante
Transmission en magnésium.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.



HTVA
€ 180,99

TVAC
€ 219,00

Voltage	82 V
Long. de coupe efficace	66 cm
Poignée pivotante	+/- 90°
Capacité	Course/épaisseur de coupe: 40 mm / 33 mm
Poids	2,9 kg
Vitesse	4.000 coupes/min



NEW
XCR82HD62

Taille-haie - Moteur à induction - Poignée pivotante
Transmission en magnésium.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G,
XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.
Disponible à partir de: Mars 2020



HTVA
€ 329,75

TVAC
€ 399,00

Voltage	82 V
Long. de coupe efficace	62 cm
Poignée pivotante	+/- 90°
Poids	3,6 kg
Vitesse	2.800-3.200-4.000- coupes/min

XCR82PHA

Taille-haie sur perche - Moteur à induction
Longueur de coupe: 45 cm - Sangle BasicAssist
Angle de pivotement: -45° à 90°, par pas de 15°.
Vitesse de lames réglable en 4 positions.
Sens d'élagage réversible pour libérer les lames bloquées.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G,
XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.



HTVA
€ 296,69

TVAC
€ 359,00

Voltage	82 V
Long. totale	2,7 m
Long. de coupe efficace	45 cm
Capacité	Course/épaisseur de coupe: 38 mm / 30 mm
Vitesse	2.800-3.200-4.000- 4.800 coupes/min



XCR82PHT

Taille-haie sur perche télescopique - Moteur à induction -
Longueur de coupe: 45 cm - Sangle BasicAssist
Angle de pivotement: -45° à 90°, par pas de 15°.
Vitesse de lames réglable en 4 positions.
Sens d'élagage réversible pour libérer les lames bloquées.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G,
XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.



HTVA
€ 371,07

TVAC
€ 449,00

Voltage	82 V
Long. totale	2,7 m - 3,4 m
Long. de coupe efficace	45 cm
Capacité	Course/épaisseur de coupe: 38 mm / 30 mm
Vitesse	2.800-3.200-4.000- 4.800 coupes/min





XCR82TX10

Outil multifonctions - Moteur à induction - Poignée en boucle
Sangle BasicAssist.

Livré avec l'accessoire coupe-bordures.

Livré sans batterie et chargeur.

Batteries et chargeurs en option.

Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G,
XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.

Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.



HTVA
€ 247,11

TVAC
€ 299,00

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,0 kW
Voltage	82 V
Poids	4,5 kg



ACCESSOIRES XCR82TX10

HTVA

TVAC

XCR82TX-HEDGETRIMMER	Taille-haie pour outil multifonctions 82TX10	€ 180,99	€ 219,00
XCR82TX-TILLER	Cultivateur pour outil multifonctions 82TX10	€ 147,93	€ 179,00
XCR82TX-POLESAW	Elagueuse sur perche pour outil multifonctions 82TX10	€ 147,93	€ 179,00
XCR82TX-EDGER	Dresse-bordures pour outil multifonctions 82TX10	€ 106,61	€ 129,00
NEW XCR2902786	Tête de coupe pour 82TX10 & 82T	€ 15,70	€ 19,00

XCR82P

HTVA
€ 1.114,88

TVAC
€ 1.349,00



Sécateur - Moteur à induction - Ouverture des lames variable
Raccord de câble flexible

Livré avec harnais, étui et boîte de rangement pratique.

15.000 - 18.000 coupes (3 Ah).

Livré sans batterie et chargeur.

Batteries et chargeurs en option.

Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G,
XCR82V220, XCR82V430.

Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.



Moteur	Moteur à induction
Voltage	82 V
Capacité	Epaisseur de coupe max.: 40 mm
Poids	945 g
Vitesse	15.000 - 18.000 Coupes par charge (3 Ah)
Snoeikop	Roulement à billes
Schaaropening	Variable
Kabelverbinding	Raccord de câble flexible
Régulateur	État de la batterie, nombre de coupes, réglages de la lame, marche/arrêt





XCR82B900

Souffleur à main - Moteur à induction - Anneau d'usure métallique.

Livré sans batterie et chargeur.

Batteries et chargeurs en option.

Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.

Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.



HTVA
€ 164,46

TVAC
€ 199,00

Moteur	Moteur à induction
Voltage	82 V
Volume de l'air	650 m ³ /h
Puissance de soufflement	12 N
Vitesse de l'air max.	56 m/s
Type buse	Ronde
Poids	2,5 kg

ACCESSOIRES XCR82B900

XCR2907486	Embout circulaire - Adaptable sur souffleur de feuilles 82B900	HTVA € 8,26	TVAC € 10,00
-------------------	--	----------------	-----------------



XCR82B1000

Souffleur à main - Moteur à induction - Anneau d'usure métallique

Combiner avec XCR2901086 (ensemble de ceinture abdominale).

Pas de batterie possible dans la machine.

Livré sans batterie et chargeur.

Batteries et chargeurs en option.

Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.

Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.



HTVA
€ 205,79

TVAC
€ 249,00

Moteur	Moteur à induction
Voltage	82 V
Volume de l'air	750 m ³ /h
Puissance de soufflement	16 N
Vitesse de l'air max.	65 m/s
Type buse	Ronde
Poids	2,1 kg

ACCESSOIRES XCR82B1000

XCR2905986	Embout rond - Adaptable sur souffleur de feuilles 82B1000	HTVA € 8,26	TVAC € 10,00
XCR2906086	Embout plat - Adaptable sur souffleur de feuilles 82B1000	HTVA € 8,26	TVAC € 10,00



XCR82BP1300

Souffleur dorsal - Moteur à induction. Coffret dorsal pour batterie à usage polyvalent. Retirez tout simplement le souffleur, puis exploitez tout autre appareil sans fil CRAMER 82 V grâce à l'adaptateur de batterie et un câble.

Livré sans batterie et chargeur.

Batteries et chargeurs en option.

Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.

Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.



HTVA
€ 329,75

TVAC
€ 399,00

Moteur	Moteur à induction
Voltage	82 V
Volume de l'air	1.060 m ³ /h
Puissance de soufflement	24 N
Vitesse de l'air max.	69 m/s
Type buse	Ronde
Poids	7,2 kg

ACCESSOIRES XCR82BP1300

XCR2907586	Embout rond - Adaptable sur souffleur de feuilles 82BP1300	HTVA € 8,26	TVAC € 10,00
-------------------	--	----------------	-----------------


NEW
XCRKM NIMBUSAKKU

Balayeuse KM NIMBUS sans émission
 Balayeuse très compacte avec batterie haute capacité 82 V.
 Ne donnez aucune chance à la saleté ou la neige avec une façon presque silencieuse et sans émission. Avec moteur sans entretien. Pas de carburant nécessaire, il suffit de charger à la prise de courant!

Le KM Nimbus Akku est très maniable et très léger (seulement 30 kg, batterie incluse). La hauteur des brosses de travail est adaptable grâce à la roue avant pivotante. La poignée est réglable en hauteur en 4 positions. Brosse rouge fournie standard.

Livré sans batterie et chargeur.

Batteries et chargeurs en option.

Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.

Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.

 HTVA
€ 726,45

 TVAC
€ 879,00

Moteur	Moteur à induction
Puissance moteur	1,5 kW
Voltage	85 V
Temps de travail	30 min.
Temps de charge	1 h
Entraînement	standard/ effet différentiel
Largeur de travail	60 cm
Poids	30 kg
Diamètre brosse	250 mm
Roue de support	360° rotative
Vitesse	2,4 km /h
Vitesse de brosse	380 tpm


XCRDOMUSAKKU

Balayeuse KM DOMUS sans émission
 Balayeuse autotractée à entraînement électrique avec une batterie haute capacité 82 V.
 La nouvelle Domus est une machine électrique très puissante. Les batteries 82 V fournissent beaucoup d'énergie. Ne donnez aucune chance à la saleté ou la neige.

Et cela d'une façon presque silencieuse et sans émission. Pas de carburant nécessaire, il suffit de charger à la prise de courant! Le KM Domus Akku est très maniable avec un effort minimal. Accessible à tout le monde!

Les brosses se verrouillent en trois positions: vous pouvez balayer vers la gauche, la droite ou vers l'avant et / ou récolter grâce à un bac en option.

Brosse rouge fournie standard (1490532).

Livré avec batterie et chargeur.


 HTVA
€ 1.524,79

 TVAC
€ 1.845,00

Moteur	Moteur à induction
Puissance moteur	1,5 kW
Voltage	85 V
Temps de travail	30 min.
Temps de charge	1 h
Entraînement	standard/ effet différentiel
Largeur de travail	70 cm
Capacité de batterie	82 V / 5 Ah
Poids	66 kg
Diamètre brosse	300 mm
Dimensions	86 x 74 x 75 cm
Roues	4,00-4C
Roue de support	360° rotative
Vitesse	2,4 km /h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)

ACCESSOIRES XCRDOMUSAKKU

XCR1490533	En option: brosse neige + capot de protection	HTVA € 168,60	TVAC € 204,00
-------------------	---	-------------------------	-------------------------



NEW
XCRKMR89AKKU

Balayeuse, possibilité de tourner à gauche ou à droite.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G,
XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.



HTVA
€ 1.172,73

TVAC
€ 1.419,00

Moteur	Moteur à induction
Puissance moteur	1,5 kW
Voltage	85 V
Temps de travail	60 min. avec 2x batteries de 6 Ah
Largeur de travail	89 cm
Vitesse de brosse	144 tpm
Poids	64 kg



NEW
XCRWKB480AKKU

Brosse de désherbage.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G,
XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.



HTVA
€ 1.172,73

TVAC
€ 1.419,00

Moteur	Moteur à induction
Puissance moteur	1,5 kW
Voltage	85 V
Temps de travail	60 min. avec 2x batteries de 6 Ah
Largeur de travail	48 cm
Vitesse de brosse	400 tpm
Poids	41 kg

ACCESSOIRES XCRWKB480 & XCRWKB480AKKU

HTVA TVAC



CRKMWKB/10

Brosses en acier (par 10 pièces) pour la machine de désherbage WKB 480.
1 tête de brosse a besoin de dix éléments de brosse.

€ 65,25

€ 75,00



CRKMWKB/100

Brosses en acier (par 100 pièces) pour la machine de désherbage WKB 480.
1 tête de brosse a besoin de dix éléments de brosse.

€ 536,36

€ 649,00





XCR82UC

Chariot de jardin - Modèle autotracté - Moteur à induction
 Benne basculante par vérin
 Frein de roue + roues arrière pivotantes.
 Livré sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.
 Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G,
 XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
 Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.



HTVA
€ 660,33

TVAC
€ 799,00

Moteur	Moteur à induction
Voltage	85 V
Capacité	106 litres / 100 kg
Vitesse de conduite	Elevée 4,2 km/h - Faible 3,0 km/h
Marche arrière	Oui
Attelage remorque	Oui
Benne basculante	Assistance par vérin

ACCESSOIRES XCR82UC

	HTVA	TVAC
NEW XCR2909386	Bache de couverture pour le chariot de jardin. Disponible à partir de: avril 2020	€ 23,97 € 29,00

ACCESSOIRES GAMME D'OUTILS À BATTERIE 82V



	HTVA	TVAC
XCR82V220G	Batterie / 82 V / 3 Ah / 2,2 kW charge maximale / 220 Wh / 1,5 kg	€ 156,20 € 189,00
NEW XCR82V290	Batterie / 82 V / 21700 cell / 3,2 kW charge maximale / 2,2 kg Bluetooth (PRO App) Disponible à partir de: mars 2020	€ 247,11 € 299,00
XCR82V430G	Batterie / 82 V / 6 Ah / 3,2 kW charge maximale / 430 Wh / 2,6 kg	€ 271,90 € 329,00
XCR82V220	Batterie - Protégé contre les projections d'eau de toutes directions (IPX4) / 82 V / 3 Ah / 2,1 kW charge maximale / 220 Wh / 1,6 kg / IPX4 / Bluetooth (PRO App) / châssis en magnésium	€ 180,99 € 219,00
XCR82V430	Batterie - Protégé contre les projections d'eau de toutes directions (IPX4) / 82 V / 6 Ah / 3,2 kW charge maximale / 430 Wh / 3,1 kg / IPX4 / Bluetooth (PRO App) / châssis en magnésium	€ 296,69 € 359,00
XCR82V860	Batterie pour harnais ErgoAssist (sans harnais) / 82 V / 12 Ah / 3,2 kW charge maximale / IPX4 / 860 Wh / Bluetooth (PRO App)	€ 726,45 € 879,00
XCR82VH860	Sac à dos à batterie avec harnais ErgoAssist / 82 V / 12 Ah / 3,2 kW / 860 Wh / Bluetooth (GreenFleet App)	€ 825,62 € 999,00

ACCESSOIRES GAMME D'OUTILS À BATTERIE 82V

HTVA

TVAC



RecUpel



RecUpel



		HTVA	TVAC
XCR82C1G	Chargeur / 82V / 4 A	€ 65,29	€ 79,00
XCR82C2	Chargeur avec 2 emplacements de charge / 82V / 4 A	€ 81,82	€ 99,00
XCR2901186	Adaptateur batterie - avec câble fixe.	€ 32,23	€ 39,00
XCR2902886	Câble - Câble de raccordement	€ 32,23	€ 39,00
XCR2900786	BasicAssist - Sangle	€ 9,92	€ 12,00
XCR2900886	Harnais ErgoAssist - Tablier d'accrochage, sac à outils	€ 106,61	€ 129,00
XCR2900986	Sac à dos - Kit pour ErgoAssist	€ 32,23	€ 39,00
XCR2901086	Ceinture avec adapteur batterie, câble, sac pour batterie, sac pour batterie avec connecteur.	€ 98,35	€ 119,00
XCR2901486	Sac pour batterie - Avec connecteur (livré sans câble)	€ 20,66	€ 25,00
XCR2901586	Sac à outils - Pour trousse de premiers soins, smartphone, etc.	€ 8,26	€ 10,00
XCR2901286	Tablier d'accrochage - Support de débroussailleuse	€ 32,23	€ 39,00
XCR2901386	Sac pour batterie - Sans connecteur, pour transport seulement	€ 12,40	€ 15,00



XCR**TILLMANN**2100

Moteur 2.100 W - 230 V - Frein moteur électro magnétique
Rendement: 180 kg/h - Capacité 30 mm
Grand disque porte-couteaux avec lame à double tranchant -
Couteaux dégrossisseurs et raboteurs. Silencieux - Convient
pour broyer des branches, mais aussi des déchets mous tels
que feuilles, plantes, fleurs, etc ...

Le Cramer Tillmann 2100 est conçu pour broyer des
branches. Les branches sont coupées perpendiculairement
au fibres du bois en fines lamelles de 3 mm. Les morceaux
sont cisailés dans un angle de 30° ce qui favorise la
pénétration des micro-organismes dans le bois et
accélère donc le processus de compostage.

Il en ressort un beau matériau fin, idéal pour couvrir le sol.



HTVA
€ 825,62

TVAC
€ 999,00

Puissance moteur	2,1 kW
Voltage	230 V
Epaisseur des branches	à 30 mm
Capacité	180 kg/h
Poids	35 kg
Dimensions	113 x 54 x 53 cm
Lames	2
Trémie	19 cm



XCR**SUMMER**2100

Moteur 2.100 W - 230 V - Frein moteur électro magnétique
Rendement: 230 kg/h - Capacité 40 mm
Système de coupe breveté à double tambour pour un
traitement optimal des matières: les déchets verts tendres
sont chargés et broyés dans la trémie supérieure, les
matières ligneuses sont concassées sur le côté.
Possibilité de modifier l'ouverture d'éjection à l'aide d'un
levier : pour des matières grossières ou humides ou pour des
déchets fins et secs. Système d'ouverture
rapide pour nettoyage ou entretien.

Les broyeurs/composteurs de Cramer font de tous les
déchets de jardin (plantes en pot avec racines, branches,
feuilles, paille, ...), humides ou secs, un compost riche.
Le résultat est un compost très homogène qui peut servir
d'engrais écologique. Comme les couteaux sont conçus dans
un alliage spécial, ceux-ci sont très résistants à la cassure et
sont extrêmement durables.



HTVA
€ 1.057,02

TVAC
€ 1.279,00

Puissance moteur	2,1 kW
Voltage	230 V
Epaisseur des branches	à 40 mm
Capacité	280 kg/h
Poids	48 kg
Dimensions	135 x 52 x 75 cm
Lames	4
Trémie	19 cm



XCR**KMEISTER**2400

Moteur 2.400 W - 230 V - Frein moteur électro magnétique
Rendement : 370 kg/h - Capacité 40 mm
Système de coupe breveté à double tambour pour un
traitement optimal des matières : les déchets verts tendres
sont chargés et broyés dans la trémie supérieure, les
matières ligneuses sont concassées sur le côté.
Possibilité de modifier l'ouverture d'éjection à l'aide d'un
levier: pour des matières grossières ou humides ou pour des
déchets fins et secs.

Système d'ouverture rapide pour nettoyage ou entretien.



HTVA
€ 1.147,93

TVAC
€ 1.389,00

Puissance moteur	2,4 kW
Voltage	230 V
Epaisseur des branches	à 40 mm
Capacité	350 kg/h
Poids	50 kg
Dimensions	135 x 52 x 75 cm
Lames	6
Trémie	19 cm
Réglage fin/gros	Oui


XCRKM2400SILENT

Moteur 2.400 W - 230 V - Frein moteur électro magnétique
 Rendement : 370 kg/h - Capacité 40 mm
 Avec tube isolé réduisant de 50 % les émissions sonores. Système de coupe breveté à double tambour pour un traitement optimal des matières : les déchets verts tendres sont chargés et broyés dans la trémie supérieure, les matières ligneuses sont concassées sur le côté. Possibilité de modifier l'ouverture d'éjection à l'aide d'un levier: pour des matières grossières ou humides ou pour des déchets fins et secs. Système d'ouverture rapide pour nettoyage ou entretien.


 HTVA
€ 1.445,45

 TVAC
€ 1.749,00

Puissance moteur	2,4 kW
Voltage	230 V
Epaisseur des branches	à 40 mm
Capacité	350 kg/h
Poids	52 kg
Dimensions	135 x 52 x 75 cm
Lames	6
Trémie	19 cm
Réglage fin/gros	Oui
Isolation sonore	Oui


XCRTERRACUT4000

Honda GP160 160 cc - Capacité max.: 60 mm.
 Poids: 80 kg
 Réglage fin/gros - 12 lames
 Une vraie machine polyvalente. Avec 2 systèmes de coupe différents fonctionnant en parallèle les uns à côté des autres. L'entonnoir latéral pour les branches plus épaisses qui ce coupent en tranches d'environ 4 mm.
 Via l'entonnoir supérieure on atteint directement les lames du moulin avec 12 lames.
 Entonnoir pour branches inclus.

 HTVA
€ 2.478,51

 TVAC
€ 2.999,00

Moteur	Honda GP160
Puissance moteur	3,6 kW
Epaisseur des branches	à 60 mm
Capacité	650 kg/h
Poids	80 kg
Dimensions	140 x 103 x 119 cm
Lames	12
Réglage fin/gros	Oui


NEW XCRTH400

Canal d'éjection réglable (+/- 90 ° gauche / droite)
 Tambour (39,5 x 30 cm) avec 2 lames et contre-lame
 Arrêt d'urgence
 Entonnoir élevé pour la sécurité.

 HTVA
€ 3.304,96

 TVAC
€ 3.999,00

Moteur	Kohler Command Pro
Puissance moteur	10,3 kW / 14 cv
Epaisseur des branches	à 100 mm
Capacité de coupe	830 kg/h
Dimensions	180 x 74 x 145 cm
Poids	160 kg



XRCARA47

Le scarificateur CARA avec ses lames libres, oscillantes à suspension élastiques, fait par la force centrifuge un travail remarquable et peut défier tout antagoniste. - Entraînement par courroie crantée et poulie avec roulement à billes - roues en métal avec double roulement à billes, bac de récupération en option - lames en alliage spécialement durcies pour des résultats optimaux. Structure très rigide, très résistante. Réglage en hauteur simple et précis!
 Moteur Honda GP160 - 160 cc
 Largeur de travail 41 cm
 33 lames libres à suspension élastique
 Roues en acier

HTVA
€ 1.478,51 TVAC
€ 1.789,00

Moteur	Honda GP 160
Puissance moteur	3,6 kW
Largeur de travail	41 cm
Poids	55 kg
Dimensions	130 x 68 x 97 cm
Couteaux flexibles	33



XRCARA60

Le scarificateur CARA avec ses lames libres, oscillantes à suspension élastiques, fait par la force centrifuge un travail remarquable et peut défier tout antagoniste. - Entraînement par courroie crantée et poulie avec roulement à billes - roues en métal avec double roulement à billes, bac de récupération en option - lames en alliage spécialement durcies pour des résultats optimaux. Structure très rigide, très résistante. Réglage en hauteur simple et précis!
 Moteur Honda GP160 - 160 cc
 Largeur de travail 53 cm
 42 lames libres à suspension élastique
 Roues en acier

HTVA
€ 1.652,07 TVAC
€ 1.999,00

Moteur	Honda GP 160
Puissance moteur	3,6 kW
Largeur de travail	53 cm
Poids	59 kg
Dimensions	130 x 82 x 97 cm
Couteaux flexibles	42



XRCARA60T

Moteur Honda GP160 - 160 cc
 Largeur de travail 53 cm
 42 lames libres à suspension élastique
 Avec timon déporté (XCR1429408) pour tracteur
 Roues en acier

HTVA
€ 1.900,00 TVAC
€ 2.299,00

Moteur	Honda GP 160
Puissance moteur	3,6 kW
Largeur de travail	53 cm
Poids	65 kg
Dimensions	132 x 82 x 97 cm
Couteaux flexibles	42

ACCESSOIRES SCARIFICATEUR



		HTVA	TVAC
XCR1429404	Bac de ramassage CARA47 (XRCARA47)	€ 90,08	€ 109,00
XCR1429405	Bac de ramassage CARA60 (XRCARA60)	€ 90,08	€ 109,00


XCRLS3500COMPACT

Modèle à poussé - Moteur Honda GX 120 - 118 cc - Largeur de travail 80 cm
 Sac 240 litres - Roue de support fixe à l'avant et roues arrière sur roulements à aiguilles
 Réglage de la hauteur par boulon sur la roue avant

HTVA **€ 1.321,49** TVAC **€ 1.559,00**

Moteur	HONDA GX 120
Largeur de travail	80 cm
Poids	67 kg
Dimensions	163 x 80 x 105 cm
Sac de ramassage	240 litres


XCRLS3500

Modèle à poussé
 Moteur Honda GX 120 - 118 cc
 Largeur de travail 80 cm - Sac 240 litres
 Roues de support avant et roues arrière sur roulements à aiguilles. Frein de parking - double roulements sur les roues avant. Réglage de la hauteur par levier sur le manche.

HTVA **€ 1.643,80** TVAC **€ 1.989,00**

Moteur	HONDA GX 120
Largeur de travail	80 cm
Poids	67 kg
Dimensions	163 x 80 x 105 cm
Sac de ramassage	240 litres
Frein parking	Oui


XCRLS4000VLG

Aspirateur de feuilles facile à monter sur la ridelle arrière d'une remorque ou d'un camion. En l'utilisant avec le container Cramer XCRCONTAINER et la remorque XCRTANDEM, vous obtenez une remorque complètement fermée qui peut être tirée avec un Tourno. Tuyau d'aspiration 5 m

HTVA **€ 1.982,64** TVAC **€ 2.399,00**

Moteur	HONDA GX 160
Poids	67 kg
Dimensions	157 x 80 x 105 cm


XCRLS5000

Modèle autotracté et freiné
 Moteur Honda GX 160 - 160 cc
 Largeur de travail 80 cm - Sac 240 litres
 Double roulements sur les roues avant
 Réglage de la hauteur par levier sur le manche
 Point mort prévu pour manoeuvrer de manière simple

HTVA **€ 2.147,93** TVAC **€ 2.599,00**

Moteur	HONDA GX 160
Entraînement	Oui
Largeur de travail	80 cm
Poids	70 kg
Dimensions	157 x 80 x 105 cm
Sac de ramassage	240 litres
Frein parking	Oui
Vitesse	3 km/h



NEW
XCRLSXP5.0

Modèle à poussé
Moteur Honda GX 160 - 160 cc
Largeur de travail 80 cm - Sac 180 litres
Double roulements sur les roues avant
Réglage de la hauteur par levier sur le manche.
Avec turbine très efficace et plus silencieuse.
Revêtement anti-poussières inclus. Renfort métallique autour de la turbine + dans le canal d'éjection.
Avec technologie de vidage XP, rotor Starbuck, plaque d'usure réduisant le bruit et frein de roue.

HTVA € 2.090,08 TVAC € 2.529,00

Moteur	HONDA GX 160
Largeur de travail	80 cm
Poids	72 kg
Dimensions	186 x 82 x 110 cm
Sac de ramassage	180 litres
Frein parking	Oui



NEW
XCRLSXP5.0G

Modèle autotracté et freiné
Moteur Honda GX 160 - 160 cc
Largeur de travail 80 cm - Sac 180 litres
Double roulements sur les roues avant
Réglage de la hauteur par levier sur le manche.
Avec turbine très efficace et plus silencieuse.
Revêtement anti-poussières inclus. Renfort métallique autour de la turbine + dans le canal d'éjection.
Avec technologie de vidage XP, rotor Starbuck, plaque d'usure réduisant le bruit et frein de roue.

HTVA € 2.511,57 TVAC € 3.039,00

Moteur	HONDA GX 160
Entraînement	Oui
Largeur de travail	80 cm
Poids	72,3 kg
Dimensions	186 x 82 x 110 cm
Sac de ramassage	180 litres
Frein parking	Oui
Vitesse	4,8 km/h



Technologie de vidage XP

NEW
XCRLSXP5.0H

Modèle autotracté hydrostatique
Moteur Honda GX 160 - 160 cc
Largeur de travail 80 cm - Sac 180 litres
Double roulements sur les roues avant
Réglage de la hauteur par levier sur le manche.
Avec turbine très efficace et plus silencieuse.
Revêtement anti-poussières inclus. Renfort métallique autour de la turbine + dans le canal d'éjection.
Avec technologie de vidage XP, rotor Starbuck, plaque d'usure réduisant le bruit et frein de roue.

HTVA € 2.916,53 TVAC € 3.529,00

Moteur	HONDA GX 160
Entraînement	Oui (Hydrostatique)
Largeur de travail	80 cm
Poids	72,5 kg
Dimensions	186 x 82 x 110 cm
Sac de ramassage	180 litres
Frein parking	Oui
Vitesse	0 à 4,8 km/h



Frein de roue



XCRLS5000ESW

L'aspirateur sans émission
Aspirateur autotracté à entraînement électrique: E-révolution
Un aspirateur qui travaille proprement.
Absolument sans aucune émission.
Propulsé par un moteur électrique presque silencieux.
Un contrôle de vitesse en continu grâce à sa transmission hydrostatique.
Avec indicateur de niveau de batterie
Livré avec chargeur.

HTVA € 4.131,40 TVAC € 4.999,00

Puissance moteur	3 kW
Voltage	36 V
Temps de travail	+/- 2 h
Temps de charge	8 h
Entraînement	Oui (Hydrostatique)
Largeur de travail	80 cm
Poids	205 kg
Contrôle de vitesse de la turbine	Variable de 0 à 3.150 tpm
Type batterie	batterie au gel
Poids	216 kg avec batterie
Dimensions	195 x 80 x 118 cm
Sac de ramassage	240 litres
Frein parking	Oui
Vitesse	0 à 4,8 km/h




ACCESSOIRES ASPIRATEURS

HTVA

TVAC

XCR1429428	Revêtement anti-poussières (LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/LS5000)	€ 123,14	€ 149,00
XCR1429455	Revêtement anti-poussières (LS5000XP)	€ 139,67	€ 169,00
XCR1429445	Revêtement anti-poussières (LS9000HBS)	€ 180,99	€ 219,00
XCR1429437	Sac déchets fins (tirette) (LS4000/LS5000H)	€ 156,20	€ 189,00
XCR1429429	Sac déchets grossiers (tirette) (LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/LS5000/LS5000H)	€ 152,89	€ 185,00
XCR1429431	Sac déchets grossiers (oeillets) (LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/LS5000/LS5000H)	€ 271,90	€ 329,00
XCR1429443	Sac déchets grossiers (oeillets) (LS9000HBS)	€ 321,49	€ 389,00
XCR1429454	Sac (LS5000XP)	€ 161,16	€ 195,00
XCR1429418	Sac déchets humides (tirette) (LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/LS5000/LS5000H)	€ 156,20	€ 189,00
XCR1429426	Sac déchets humides (oeillets) (LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/LS5000/LS5000H)	€ 271,90	€ 329,00
XCR1429444	Sac déchets humides (oeillets) (LS9000HBS)	€ 323,97	€ 392,00
XCR1429450	Sac déchets humides - (LS5000XP)	€ 164,46	€ 199,00
XCR1429417	Tuyau aspiration de 3 m pour tous les modèles	€ 214,05	€ 259,00
XCR1429442	Sulky pour LS9000HBS	€ 734,71	€ 889,00
XCR1429446	Brosse latérale pour LS5000/LS5000H	€ 805,79	€ 975,00
XCR1429462	Brosse latérale pour 5000XP	€ 805,79	€ 975,00


SOUFFLEUR
XCR LGB8000

 HTVA
€ 2.478,51

 TVAC
€ 2.999,00

Souffleur à feuilles mobile: très puissant
 Facilité d'utilisation grâce aux éléments de commande ergonomiques et à sa simplicité de maniement.
 Turbine Ventis. Une construction optimisée de la turbine garantit une meilleure circulation de l'air et une efficacité plus élevée. Vitesse périphérique de la turbine 217 km/h maxi. Roue pivotante.

Moteur	Honda GX390
Puissance moteur	8,7 kW
Vitesse de l'air max.	217 km/h
Poids	72 kg
Dimensions	83 x 66 x 66 cm
Roues	2 pneumatiques et roue pivotante
Frein parking	Oui





DÉCOUVREZ LES BALAYEUSES CRAMER SUR BATTERIE 82 V AUX PAGES 44 & 45



XCRDOMUSESTART

KM DOMUS avec E-STARTER

Balayer et enlever de la neige en un seul clic.

Avec une simple pression de bouton, on démarre le moteur haute performance Briggs & Stratton, grâce à la technologie de démarrage rapide avec batterie.

Il suffit de placer la batterie dans le bloc moteur et vous pouvez commencer tout de suite.

Toujours un démarrage sans failles!

La batterie est complètement chargée en 60 minutes, avec laquelle on peut démarrer 50 fois. Donc en 10 min en charge rapide, vous faites déjà quelques démarrages: Temps de charge 1h - Chargeur rapide 10 min

Guidon ergonomique repliable. Extrêmement compacte et facile à manipuler.

Livrée avec brosse neige



HTVA
€ 1.404,13

TVAC
€ 1.699,00

Moteur	BRIGGS & STRATTON 675 EXi OHV, 1 cylindre refroidi à l'air Technologie INSTART
Entraînement	effet différentiel
Largeur de travail	70 cm
Type batterie	Lithium-ion
Poids	65 kg
Diamètre brosse	30 cm
Dimensions	86 x 74 x 75 cm
Roues	4,00-4C
Roue de support	360° rotative
Vitesse	2,4 km/h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)


XCRKMDOMUSHONDA

Moteur
Honda GCV 135
Largeur de travail 70 cm
Diamètre brosse 30 cm
Guidon ergonomique repliable
Extrêmement compacte et facile à manipuler.
Livrée avec brosse neige

 HTVA
€ 1.379,34

 TVAC
€ 1.669,00

Moteur	Honda GCV 135
Entraînement	effet différentiel
Largeur de travail	70 cm
Poids	62 kg
Diamètre brosse	30 cm
Dimensions	86 x 74 x 75 cm
Roues	4,00-4
Roue de support	360° rotative
Vitesse	2,4 km/h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)

ACCESSOIRES BALAYEUSES DOMUS

HTVA

TVAC



XCR1490499	Bac récolteur Domus	€ 293,39	€ 355,00
XCR1490480	Lame à neige KMDomus	€ 205,79	€ 249,00
XCR1490462	Set brosse standard KMDomus - polypropylène - Ø 30 cm	€ 78,51	€ 95,00


XCRKM80G

Honda GCV135 - 135cc
Largeur de travail 80 cm
Diamètre brosse 30 cm
Transmission mécanique
Livrée avec brosse neige

 HTVA
€ 1.924,79

 TVAC
€ 2.329,00

Moteur	Honda GCV135
Entraînement	effet différentiel
Largeur de travail	80 cm
Poids	70 kg
Diamètre brosse	30 cm
Dimensions	89 x 81 x 76 cm
Roues	4,00-4
Roue de support	360° rotative
Vitesse	2,4 km/h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)

**XCRKM80H**

Honda GCV160 - 160 cc
 Largeur de travail 80 cm
 Diamètre brosse 35 cm
 Transmission hydrostatique
 Vitesse 0 - 4 km/h
 2 vitesses de brosse
 (1 pour neige & 1 pour poussière)

 HTVA
€ 2.999,17

 TVAC
€ 3.629,00

Moteur	Honda GCV160
Entraînement	transmission hydrostatique
Largeur de travail	80 cm
Poids	84 kg
Diamètre brosse	35 cm
Dimensions	111 x 83 x 77 cm
Roues	13 x 5,00-6
Roue de support	360° rotative
Vitesse	0-4 km/h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)

BALAYEUSES: ACCESSOIRES POUR XCR KM80G/H

HTVA

TVAC



XCR1490482	Bac récolteur (XCR90482)	€ 304,96	€ 369,00
XCR1490449	Lame à neige KM80G/H (XCR90449)	€ 267,77	€ 324,00
XCR1490450	Set brosse KM80G - Ø 30 cm - polypropylène	€ 90,08	€ 109,00
XCR1490446	Set brosse spéciale KM80G/H - Ø 30 cm - nylon	€ 106,61	€ 129,00
XCR1490514	Set brosse standard KM80H - Ø 35 cm - polypropylène	€ 85,12	€ 103,00
XCR1490516	Set brosse spéciale KM80H - Ø 35 cm - nylon	€ 114,88	€ 139,00
XCR1490515	Set brosse neige KM80H - Ø 35 cm - polypropylène	€ 98,35	€ 119,00

**XCRKM100G**

Honda GCV160 - 160 cc
 Largeur de travail 100 cm
 Diamètre brosse 30 cm
 Transmission mécanique
 Livrée avec brosse neige

 HTVA
€ 2.263,64

 TVAC
€ 2.739,00

Moteur	Honda GCV160
Entraînement	effet différentiel
Largeur de travail	80 cm
Poids	72 kg
Diamètre brosse	30 cm
Dimensions	89 x 101 x 76 cm
Roues	4,00-4
Roue de support	360° rotative
Vitesse	2,4 km/h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)
Vitesse de brosse	2 vitesses

XCRKM100H

Honda GCV160 - 160 cc
 Largeur de travail 100 cm
 Diamètre brosse 35 cm
 Transmission hydrostatique
 Vitesse 0 - 4 km/h
 2 vitesses de brosse
 (1 pour neige & 1 pour poussière)

HTVA
€ 3.090,08

TVAC
€ 3.739,00

Moteur	Honda GCV160
Entraînement	transmission hydrostatique
Largeur de travail	100 cm
Poids	86 kg
Diamètre brosse	35 cm
Dimensions	111 x 103 x 77 cm
Roues	13 x 5,00-6
Roue de support	360° rotative
Vitesse	0-4 km/h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)
Vitesse de brosse	2 vitesses

BALAYEUSES: Accessoires pour XCR KM100G/H

HTVA TVAC



XCR1490483	Bac de ramassage - 57 l (XCR90483)	€ 338,02	€ 409,00
XCR1490455	Lame à neige (XCR90455)	€ 276,03	€ 334,00
7506456	Chaînes à neige		
XCR1490456	Set brosse neige KM100G Ø 30 cm - polypropylène	€ 106,61	€ 129,00
XCR1490517	Set brosse standard KM100H Ø 35 cm - polypropylène	€ 106,61	€ 129,00
XCR1490519	Set brosse MD KM100H Ø 35 cm - nylon	€ 131,40	€ 159,00
XCR1490518	Set brosse neige KM100H Ø 35 cm - polypropylène	€ 117,36	€ 142,00





XCRKMHVPLUS100

Honda GX340 - 340 cc - Largeur de travail 100 cm -
Diamètre brosse 40 cm
Transmission hydrostatique - (avant / arrière) -
Vitesse 0 - 5,1 km/h
Vitesse progressive de brosse grâce à une manette

HTVA
€ 4.106,61

TVAC
€ 4.969,00

Cylindrée	340 cc
Moteur	Honda GX340
Entraînement	transmission hydrostatique
Largeur de travail	100 cm
Poids	156 kg
Diamètre brosse	40 cm
Dimensions	194 x 100 x 93 cm
Roues	16 x 6,50-8
Roue de support	360° rotative
Vitesse	Avant 0-5,1 km/h Arrière 0-3 km/h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)
Vitesse de brosse	Progressive



XCRKMHVPLUS120

Honda GX340 - 340 cc - Largeur de travail 120 cm -
Diamètre brosse 40 cm
Transmission hydrostatique (avant / arrière) -
Vitesse 0 - 5,1 km/h
Vitesse progressive de brosse grâce à une manette

HTVA
€ 4.354,55

TVAC
€ 5.269,00

Cylindrée	340 cc
Moteur	Honda GX340
Entraînement	transmission hydrostatique
Largeur de travail	120 cm
Poids	158 kg
Diamètre brosse	40 cm
Dimensions	194 x 120 x 93 cm
Roues	16 x 6,50-8
Roue de support	360° rotative
Vitesse	Avant 0-5,1 km/h Arrière 0-3 km/h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)
Vitesse de brosse	Progressive



XCRKMHVPLUS140

Honda GX340 - 340 cc - Largeur de travail 140 cm -
Diamètre brosse 40 cm
Transmission hydrostatique (avant / arrière) - Vitesse 0 - 5,1 km/h
Vitesse progressive de brosse grâce à une manette

HTVA
€ 4.528,10

TVAC
€ 5.479,00

Cylindrée	340 cc
Moteur	Honda GX340
Entraînement	transmission hydrostatique
Largeur de travail	140 cm
Poids	160 kg
Diamètre brosse	40 cm
Dimensions	194 x 140 x 93 cm
Roues	16 x 6,50-8
Roue de support	360° rotative, bloquable
Vitesse	Avant 0-5,1 km/h Arrière 0-3 km/h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)
Vitesse de brosse	Progressive



BALAYEUSES: Accessoires pour XCR KM HVR + HVR plus

HTVA

TVAC

XCR1490484	Bac de ramassage HVR	€ 338,02	€ 409,00
7506460	Chaînes à neige		
XCR1490473	Set brosse standard HVR - polypropylène	€ 143,80	€ 174,00
XCR1490474	Set brosse spéciale HVR - nylon	€ 180,99	€ 219,00
XCR1490492	Set brosse spéciale HVR plus 120 - nylon	€ 191,74	€ 232,00
XCR1490475	BSet brosse neige HVR - polypropylène	€ 164,46	€ 199,00
XCR1490455	Lame à neige (XCR90455) HVR & HVR plus	€ 276,03	€ 334,00
XCR1490485	Lame à neige HVR120	€ 329,75	€ 399,00
XCR1429442	Sulky (seulement pour modèles HVRPLUS100)	€ 734,71	€ 889,00
XCR1490481	Easy Worker (seulement pour modèles HVRPLUS100) Système 2-en-1 pour le nettoyage et le salage en un passage	€ 1.519,83	€ 1.839,00



**XCRWKB480**

Brosse de désherbage KM WKB: nettoie en profondeur. La brosse WKB 480 enlève sans difficultés les mauvaises herbes. Les brosses en acier nettoient mécaniquement et minutieusement. L'inclinaison latérale réglable de la brosse à mauvaises herbes permet d'aller très facilement dans les endroits les plus inaccessibles. Fonctionnalité excellente et maniement convivial. Moteur à forte puissance Honda. 10 brosses en acier avec système de remplacement rapide. Protection anti-projections relevable. Inclinaison latérale réglable.

HTVA
€ 1.090,08TVAC
€ 1.319,00

Moteur	Honda GCV 160
Puissance moteur	3,3 kW
Largeur de travail	48 cm
Poids	57 kg
Dimensions	88 x 68 x 111 cm (avec les poignées)

ACCESSOIRES XCRWKB480

HTVA

TVAC

**CRKMWKB/10**

Brosses en acier (par 10 pièces) pour la machine de désherbage WKB 480.
1 tête de brosse a besoin de dix éléments de brosse.

€ 65,25**€ 75,00****CRKMWKB/100**

Brosses en acier (par 100 pièces) pour la machine de désherbage WKB 480.
1 tête de brosse a besoin de dix éléments de brosse.

€ 536,36**€ 649,00****XCREKM**

Balayeuse de remblayage EKM: pour un jointoyage simple et pratique. La balayeuse de remblayage est une aide parfaite pour jointoyer ou praliner. Avec ses deux brosses, elle presse sable et boue dans les joints. Vous pouvez ainsi jointoyer rapidement et soigneusement de grandes surfaces pavées. Avec ses 72 kg seulement, elle se laisse facilement conduire et peut être vite chargée. Le raccord de tuyau universel assure une alimentation permanente en eau pendant le pralinage.

HTVA
€ 1.676,86TVAC
€ 2.029,00

Moteur	Honda GX160
Largeur de travail	80 cm
Poids	72 kg
Dimensions	76 x 83 x 71 cm (sans les poignées)
Brosses	2
Réglage de hauteur	10 niveaux


XCRTOURNO PICKUP

Tourno Pick-up machine de base
 B&S Moteur 344 cc
 Pneus 16 x 5 - Réservoir 9 l
 Transmission hydrostatique
 Châssis en acier
 Bac de rangement basculant
 Livré sans plateau de coupe


 HTVA
€ 2.974,38

 TVAC
€ 3.599,00

Moteur	B&S S3 INTEK 1 cylindre - générateur 9A
Puissance moteur	9,9 kW
Start-assist	E-start
Entraînement	hydrostatique sur roue avant
Capacité de batterie	12 V / 32 Ah
Poids	210 kg
Dimensions	185 x 85,3 x 110 cm
Capacité du réservoir	8,5 litres


XCRTOURNO PICKUP 4WD

Voir les spécifications XCRTOURNO PICKUP
 Mais avec 4 roues motrices (Hydro 4WD : Twin-Pump-Drive)
 Livré sans plateau de coupe


 HTVA
€ 3.916,53

 TVAC
€ 4.739,00

Entraînement	4 roues motrices
--------------	------------------



**XCRDECK90**

Plateau de coupe - Largeur de travail 90 cm
(s'adapte seulement au pick-up)

HTVA
€ 742,98

TVAC
€ 899,00

Largeur de coupe	90 cm
------------------	-------

**XCR1428044**

Brosse - Largeur de travail 100 cm

HTVA
€ 1.304,96

TVAC
€ 1.579,00

**XCR1428045**

Lame à neige - Largeur de travail 100 cm

HTVA
€ 685,12

TVAC
€ 829,00

**XCR1428076**

Remorque - 69 x 68 x 22,5 cm - 35 kg

HTVA
€ 767,77

TVAC
€ 929,00


XCRTOURNOKINGSIZE2WD

Tourno King Size machine de base
 Moteur Honda GXV 630
 Pneus 16 x 6,50-8"
 Transmission hydrostatique
 Livré sans plateau de coupe

HTVA
€ 6.238,84

TVAC
€ 7.549,00

Moteur	Honda GXV 630 2 cylindre - générateur 20 A
Puissance moteur	15,5 kW
Start-assist	E-start
Entraînement	hydrostatique sur roue avant
Capacité de batterie	12 V / 32 Ah
Poids	268 kg
Dimensions	204,5 x 85 x 117 cm
Vitesse de conduite	8,5 km/h avant 6,4 km/h arrière
Capacité du réservoir	8,5 litres


XCRTOURNOKINGSIZE4WD

Voir les spécifications XCRTOURNOKINGSIZE
 Mais avec 4 roues motrices (Hydro 4WD : Twin-Pump-Drive)
 Livré sans plateau de coupe

HTVA
€ 7.346,28

TVAC
€ 8.889,00

Entraînement	4 roues motrices
--------------	------------------


NEW XCRTOURNOKINGSIZE4WDSERVO

Voir les spécifications XCRTOURNOKINGSIZE
 Assistance de direction électrique. Levage électrique du plateau de coupe. Siège à suspension pneumatique réglable en fonction du poids du conducteur via un compresseur monté.
 Livré sans plateau de coupe

HTVA
€ 9.090,08

TVAC
€ 10.999,00



**XCRDECK115E**

Plateau de coupe avec réglage électrique de la hauteur.
Largeur de travail 115 cm - 3 lames
2-en-1 : éjection arrière / mulching

HTVA
€ 1.486,78

TVAC
€ 1.799,00

Largeur de coupe	115 cm
------------------	--------

**XCRDECK135**

“Plateau de coupe avec réglage électrique de la hauteur.
Largeur de travail 135 cm - 3 lames
2-en-1 : éjection arrière / mulching”

HTVA
€ 1.875,21

TVAC
€ 2.269,00

Largeur de coupe	135 cm
Poids	60 kg

**XCRMULCH-KS**

La débroussailleuse à fléaux professionnelle est idéale pour l'entretien des espaces verts dans les communes. Coupe sans efforts des hautes herbes et des buissons sur terrains en friche. Hauteur de coupe: 30 à 70 cm - Largeur de travail: 90 cm. Pour les modèles d'avant 2013, on doit commander aussi un kit de conversion! Livré avec courroies “V Red Power”. Les 48 fléaux sont en alliage incassable”. Exclusivement pour les modèles: XCRTOURNOKINGSIZE2WD & XCRTOURNOKINGSIZE4WD

HTVA
€ 2.263,64

TVAC
€ 2.739,00

Largeur de coupe	90 cm
Hauteur de coupe	30 à 70 cm
Exclusivement pour les modèles	XCRTOURNODELUXE2WD XCRTOURNOKINGSIZE4WD
Lames	48



La débroussailleuse à fléaux se dresse à la verticale pour un nettoyage facile.



Les 48 fléaux sont réalisés dans un alliage incassable



Hauteur réglable en 3 positions



Transmission performante

HTVA
€ 1.809,09

TVAC
€ 2.189,00

XCRBRUSH

Brosse polypropylène
Brosse polypropylène 12 x 1
Réglage déport latéral centralisé

Largeur de travail	100 cm
Poids	45 kg
Vitesse	1 poussière & 1 neige




XCRSNOW

Lame à neige repliable
Angle réglable

HTVA **€ 933,06** TVAC **€ 1.129,00**

Largeur de travail	120 cm
Poids	44 kg


XCRAQUATRAILER

Aqua trailer

HTVA **€ 2.941,32** TVAC **€ 3.559,00**

Moteur	Honda WX 10 K1
Puissance moteur	0,72 kW (0,98 PS)
Capacité	140 l/min
Poids	105 kg
Dimensions	180 x 90 x 120 cm
Capacité du réservoir	300 liter


XCRQUATTRO

Remorque
Benne basculante

HTVA **€ 1.040,50** TVAC **€ 1.259,00**

Capacité	200 kg
Poids	80 kg
Dimensions	149 x 92 x 73 cm


XCRTANDEM

Remorque
Benne basculante

HTVA **€ 1.569,42** TVAC **€ 1.899,00**

Capacité	300 kg
Poids	130 kg
Dimensions	173 x 93 x 80 cm


XCRCONTAINER

Container pour le XCRLS4000VLG (aspirateur remorque).
En option avec la remorque XCRTANDEM

HTVA **€ 883,47** TVAC **€ 1.069,00**



XCRTOURNOLB

Souffleur de feuilles pour Tourno King Size. Turbine de forte puissance pour décoller rapidement les débris les plus réfractaires. Adaptable en quelques gestes à l'avant du porte-outils TOURNO King Size. Roue pivotante. Buse réglable jusqu'à 180 °.

HTVA € 1.982,64 TVAC € 2.399,00

Puissance moteur	8,7 kW
Vitesse de l'air max.	217 km/h
Poids	50 kg
Dimensions	75 x 111 x 48 cm
Roues	2 roues pivotantes à l'avant

HTVA € 1.900,00 TVAC € 2.299,00

XCRCARA60T

Moteur Honda GP160 - 160 cc
 Largeur de travail 53 cm
 42 lames libres à suspension élastique
 Avec timon déporté (XCR1429408) pour tracteur
 Roues en acier

Moteur	Honda GP 160
Puissance moteur	3,6 kW
Largeur de travail	41 cm
Poids	55 kg
Dimensions	130 x 68 x 97 cm
Couteaux flexibles	33



XCR1428033

Set de 4 pneus agraires sur jantes

HTVA € 354,55 TVAC € 429,00

XCR1609100

Lame à neige universelle pour tracteurs
 S'adapte d'autres marques (voir tableau ci-dessous)
 Largeur de travail 120 cm - lame à neige repliable
 Angle réglable
 Réglage de la hauteur sur les roues de support avec roulements à billes
 Poids: 44 kg - Bande d'usures réversible
 Facile à utiliser avec une seule main

HTVA € 693,39 TVAC € 839,00

Largeur de travail	120 cm
Poids	44 kg



Angle réglable



Bande d'usures réversible



Réglage d'hauteur sur les roues de support



Attelage en forme de parallélogramme



Facile à utiliser avec une seule main

ACCESSOIRES XCR1609100

		HTVA	TVAC
XCR1609101	Attelage pour tracteur (Contactez-nous pour plus d'informations)	€ 80,99	€ 98,00
XCR1609102	Attelage pour tracteur (Contactez-nous pour plus d'informations)	€ 80,99	€ 98,00
XCR1609103	Attelage pour tracteur (Contactez-nous pour plus d'informations)	€ 80,99	€ 98,00
XCR1609104	Attelage pour tracteur (Contactez-nous pour plus d'informations)	€ 80,99	€ 98,00
XCR1609106	Attelage pour tracteur (Contactez-nous pour plus d'informations)	€ 80,99	€ 98,00
XCR1609107	Attelage pour tracteur (Contactez-nous pour plus d'informations)	€ 80,99	€ 98,00



KCRBEACHFLAG-350-RE

Drapeau Cramer - 350 cm - rouge
Livré avec mât, pied à remplir et rotateur



KCRFLAG-150350-RE

Drapeau Cramer - 150 x 350 cm- rouge



KCRTOTEM82V-44184

Totem Cramer - Gamme 82 V
184 x 44 cm - En carton

BERGER

made to cut. 1919



>> L'ingénierie à son meilleur <<



100
1919
2019
BERGER
made to cut. 1919



www.bergertools.com



**BEST-IN-CLASS
PRODUCTS**

PB-8010

SOUFFLEUR DORSAL

79,9 cc - 4,2 kW - 11,2 kg



LE SOUFFLEUR À DOS LE PLUS PUISSANT DU MARCHÉ!

VOLUME DE L'AIR	1.819 m³/h
VITESSE DE L'AIR	94,5 m/s
FORCE DE SOUFLAGE	44,4 N

**XECD58VBTC**

Tronçonneuse ECHO 58 V avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.

Temps de travail: jusqu'à 112 coupes



HTVA
€ 247,11

TVAC
€ 299,00

Voltage	51,1 V
Pas de chaîne	3/8" LP - 90 PX
Jauge guide	1,1 mm
Longueur guide	40 cm
Poids	4,83 kg

XECD58VBTC-C4

Tronçonneuse ECHO 58 V avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

Durée de charge batterie 4 Ah: 60 min - Temps de travail: jusqu'à 112 coupes



HTVA
€ 445,45

TVAC
€ 539,00

Voltage	51,1 V
Pas de chaîne	3/8" LP - 90 PX
Jauge guide	1,1 mm
Longueur guide	40 cm
Type batterie	51,1 V / 4 Ah
Poids	4,83 kg

**XECD58VBCT**

Coupe-bordures ECHO 58 V avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.

Temps de travail avec batterie 2 Ah: jusqu'à 60 min.



HTVA
€ 205,79

TVAC
€ 249,00

Voltage	51,1 V
Largeur de coupe	30,5 cm
Tête fil nylon	Speed-feed 400
Poids	3,7 kg

XECD58VBCT-C2

Coupe-bordures ECHO 58 V avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Durée de charge batterie 2 Ah: 30 min. - Temps de travail avec batterie 2 Ah: jusqu'à 60 min.



HTVA
€ 354,55

TVAC
€ 429,00

Voltage	51,1 V
Largeur de coupe	30,5 cm
Tête fil nylon	Speed-feed 400
Type batterie	51,1 V / 2 Ah
Poids	3,7 kg


XECDHT58VBTC

 HTVA
€ 205,79

 TVAC
€ 249,00

Taille-haie ECHO 58 V avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2Ah.

Temps de travail avec batterie 2 Ah: jusqu'à 90 min.

Voltage	51,1 V
Long. de coupe efficace	563 mm
Poids	4,3 kg


XECDHT58VBTC-C2

 HTVA
€ 362,81


 TVAC
€ 439,00

Taille-haie ECHO 58 V avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Durée de charge batterie 2 Ah: 30 min. - Temps de travail avec batterie 2 Ah: jusqu'à 90 min.

Voltage	51,1 V
Long. de coupe efficace	563 mm
Type batterie	51,1 V / 2 Ah
Poids	4,3 kg


XECDPLB58VBTC

 HTVA
€ 172,73

 TVAC
€ 209,00

Souffleur à main ECHO 58 V avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Temps de travail avec batterie 2 Ah: jusqu'à 15 min.

Voltage	51,1 V
Volume de l'air	924 m³/h
Vitesse de l'air max.	63,9 m/s
Poids	2,5 kg


XECDPLB58VBTC-C2

 HTVA
€ 329,75

 TVAC
€ 399,00

Souffleur à main ECHO 58 V avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Durée de charge batterie 2 Ah: 30 min. - Temps de travail avec batterie 2 Ah: jusqu'à 15 min.

Voltage	51,1 V
Volume de l'air	924 m³/h
Vitesse de l'air max.	63,9 m/s
Type batterie	51,1 V / 2 Ah
Poids	2,5 kg





HTVA

TVAC

€ 577,69

€ 699,00

XECDLM58VBTC-C4

Tondeuse gazon ECHO 58 V avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

Durée de charge batterie 4 Ah: 60 min. - Temps de travail avec batterie 4 Ah: jusqu'à 40 min.

Voltage	51,1 V
Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	1,9 à 10 cm
Type batterie	51,1 V / 4 Ah
Poids	24,5 kg
Sac/bac de ramassage	60 litres



XECBP58V2AH

Batterie 58V - 2 Ah compatible avec tous les appareils du système de batterie ECHO 58V. Fournit d'excellentes performances même par temps froid. Capacité de la batterie 102 Wh - poids 1,2 kg - Temps de chargement 30 min.



HTVA
€ 139,67

TVAC
€ 169,00

Voltage	51,1 V
Type batterie	Li-ion
Capacité batterie	102 Wh
Poids	1,22 kg



XECBP58V4AH

Batterie 58V - 4 Ah compatible avec tous les appareils du système de batterie ECHO 58V. Fournit d'excellentes performances même par temps froid. Capacité de la batterie 204 Wh - poids 1,8 kg - Temps de chargement 60 min.



HTVA
€ 180,99

TVAC
€ 219,00

Voltage	51,1 V
Type batterie	Li-ion
Capacité batterie	204 Wh
Poids	1,81 kg



XECBC58VEUC

Chargeur rapide pour batteries ECHO 51,1 V. XECBP58V2AH & XECBP58V4AH



HTVA
€ 98,35

TVAC
€ 119,00



DCS-2500T

ECHO

ECHO

20MS



L'anneau repliable breveté permet d'accrocher et de décrocher votre élagueuse en un seul mouvement.

NEW
XEEDCS2500T

HTVA
€ 412,40

TVAC
€ 499,00

Élagueuse ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-2500T est une élagueuse "tophandle" professionnelle et très légère avec un moteur 1.200 Watt. Norme IPX4 (protection totale contre les projections d'eau) La puissance de coupe est comparable avec le CS-2511T 25 cm guide 3/8" - 91PX chaîne OREGON

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.
Disponible à partir de: Avril 2020

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 18 min (avec utilisation continue)
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	1,6 kg



L'anneau repliable breveté permet d'accrocher et de décrocher votre élagueuse en un seul mouvement.

NEW
XEEDCS2500TC-NC

HTVA
€ 453,72

TVAC
€ 549,00

Élagueuse ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-2500TC-NC est une élagueuse "tophandle" professionnelle et très légère avec un moteur 1.200 Watt.

Norme IPX4 (protection totale contre les projections d'eau) La puissance de coupe est comparable avec le CS-2511TESC-NC - 25 cm guide, Chaîne 1/4" - A4S

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.
Disponible à partir de: Avril 2020

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 18 min (avec utilisation continue)
Pas de chaîne	1/4" - A4S
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	1,6 kg




XECS1600

 HTVA
€ 445,45

 TVAC
€ 539,00

Tronçonneuse ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-1600 est une tronçonneuse professionnelle. Le moteur de 1.600 Watts génère plus de puissance. Cette tronçonneuse a les meilleures performances dans sa catégorie. Avec une bonne éjection des poussières et des saletés et un système de déblocage pour la sécurité.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.



Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à 32 min
Pas de chaîne	3/8 LP - 90 PX
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,1 kg

XECS1600-C4

 HTVA
€ 742,98

 TVAC
€ 899,00

Tronçonneuse ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-1600 est une tronçonneuse professionnelle. Le moteur de 1.600 Watts génère plus de puissance. Cette tronçonneuse a les meilleures performances dans sa catégorie. Avec une bonne éjection des poussières et des saletés et un système de déblocage pour la sécurité.

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.



Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à 32 min
Pas de chaîne	3/8 LP - 90 PX
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	35 cm
Type batterie	50,4 V / 4 Ah
Poids	3,1 kg


XECSR300

 HTVA
€ 222,31

 TVAC
€ 269,00

Le coupe-bordures ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.

Le DSRM-300 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations. Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.



Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 22 min
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	6 mm
Diamètre tube	25 mm
Diamètre tube	25 mm
Largeur de coupe	30 cm
Tête fil nylon	ECX047001060
Poids	3,6 kg

XECDSRM300-C2**€ 412,40****€ 499,00**

Le coupe-bordures ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.

Le DSRM-300 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations. Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable.

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.



Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 22 min
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	6 mm
Diamètre tube	25 mm
Diamètre tube	25 mm
Largeur de coupe	30 cm
Tête fil nylon	ECX047001060
Type batterie	50,4 V / 2 Ah
Poids	3,6 kg

**XECDHC200****€ 247,11****€ 299,00**

Le taille-haie ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.

Grâce à une utilisation sans gaz d'échappements, on est capable de travailler confortablement à l'entretien des haies et des arbustes d'ornement. Lame et boîtier d'engrenage spécialement développés pour moins de bruit. Contrôle de vitesse variable pour optimiser la coupe et les heures de travail. Avec butée de protection afin de protéger les lames lors de contact avec le sol, bâtiments, clôtures, etc...

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.



Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 60 min
Type de lame	Double
Tension de lame	Non réglable
Long. de coupe efficace	624 mm
Pitch	30 mm
Poids	3,3 kg
Vitesse	3.300 coupes/min.

XECDHC200-C2**€ 453,72****€ 549,00**

Le taille-haie ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.

Grâce à une utilisation sans gaz d'échappements, on est capable de travailler confortablement à l'entretien des haies et des arbustes d'ornement. Lame et boîtier d'engrenage spécialement développés pour moins de bruit. Contrôle de vitesse variable pour optimiser la coupe et les heures de travail. Avec butée de protection afin de protéger les lames lors de contact avec le sol, bâtiments, clôtures, etc...

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.



Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 60 min
Type de lame	Double
Tension de lame	Non réglable
Long. de coupe efficace	624 mm
Pitch	30 mm
Type batterie	50,4 V / 2 Ah
Poids	3,3 kg
Vitesse	3.300 coupes/min.


XECDPB600

Souffleur ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Très silencieux - Pas d'émissions et peu de vibrations. Gestion des vitesses: avec le régulateur de vitesses, la force de la soufflerie peut être ajustée en fonction des déchets à nettoyer.

L'anneau métallique sur le tube réduit l'usure. Touches de contrôle faciles à atteindre.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.



HTVA
€ 230,58

TVAC
€ 279,00

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à 15 min
Volume de l'air	650 m ³ /h
Vitesse de l'air max.	72,5 m/s
Type de buse	Rond
Poids	3,2 kg
Force de soufflage	12,7 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>

XECDPB600-C4

Souffleur ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Très silencieux - Pas d'émissions et peu de vibrations. Gestion des vitesses: avec le régulateur de vitesses, la force de la soufflerie peut être ajustée en fonction des déchets à nettoyer.

L'anneau métallique sur le tube réduit l'usure. Touches de contrôle faciles à atteindre.

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.



HTVA
€ 486,78

TVAC
€ 589,00

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à 15 min
Volume de l'air	650 m ³ /h
Vitesse de l'air max.	72,5 m/s
Type de buse	Rond
Type batterie	50,4 V / 4 Ah
Poids	3,2 kg
Force de soufflage	12,7 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>



XECDPAS300

50,4 V système multifonctions avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Le DPAS-300 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux, sans pollution et avec peu de vibrations. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.

Voltage	50,4 V
Poids	3,1 kg



XECDPAS300-C2

50,4 V système multifonctions avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Le DPAS-300 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux, sans pollution et avec peu de vibrations. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable.

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Voltage	50,4 V
Type batterie	50,4 V / 2 Ah
Poids	3,1 kg



ACCESSOIRES SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS" SUR BATTERIE 50 V



XECDPAS-TRIMMER

Accessoire coupe-bordure pour système multifonctions sur 50 V batterie DPAS-300
Accessoire coupe-bordure - 1,4kg
Largeur de coupe: 35,5 cm
Avec fil nylon
Temps d'utilisation avec une batterie 2 Ah: jusqu'à 19 min

€ 106,61

€ 129,00



XECDPAS-HEDGETR

Accessoire taille-haie sur perche pour système multifonctions sur batterie 50 V DPAS-300.
Attachement taille-haie sur perche - 2,4 kg
Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm Inclinasion réglable 135° (+45° / -90°)
Butée de protection. Plus grande vitesse de la lame: 3.472 mouvements de coupe par minute. Lames affûtées sur 3 angles. Temps d'utilisation avec une batterie 2 Ah: jusqu'à 32 min

€ 329,75

€ 399,00



XECDPAS-PRUNER

Accessoire élagueuse pour système multifonctions sur batterie 50 V DPAS-300.
Élagueuse sur perche - 1,5 kg
Guide 25 cm
Temps d'utilisation avec une batterie 2 Ah: jusqu'à 21 min

€ 164,46

€ 199,00


XECLBP560100

Batterie 2 Ah
La batterie 2 Ah est légère et confortable pour travailler.
Avec le chargeur rapide elle se recharge à 80% en seulement 24 min.


 HTVA
€ 164,46

 TVAC
€ 199,00

Voltage	50,4 V
Type batterie	Lithium-ion
Capacité batterie	92 Wh
Poids	1 kg


XECLBP560200

Batterie 4 Ah
La batterie 4 Ah a une longue autonomie et est puissante et est chargée à 80% en seulement 48 minutes.


 HTVA
€ 222,31

 TVAC
€ 269,00

Voltage	50,4 V
Type batterie	Lithium-ion
Capacité batterie	185 Wh
Poids	1,8 kg


XECLBP560900

Batterie backpack 16 Ah
Travaillez plus longtemps avec plus de puissance avec la batterie dorsale ECHO 50V Lithium Ion. La coque de la batterie protège la cellule contre les dommages.
Harnais ergonomique pour le confort de l'opérateur.
Le sac à dos est équipé avec des bandes réfléchissantes.
4 indicateurs LED affichent le niveau de charge de la batterie.


 HTVA
€ 916,53

 TVAC
€ 1.109,00

Voltage	50,4 V
Type batterie	Lithium-ion
Capacité batterie	787 Wh
Poids	9,4 kg


XECLCJQ560C

Chargeur rapide pour les batteries ECHO 50,4 V.


 HTVA
€ 90,08

 TVAC
€ 109,00

2 Ah batterie XECLBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterie XECLBP560200	48 min (80%) / 88 min (100%)
16 Ah batterie XECLBP560900	225 min (80%) / 336 min (100%)


NEW XECLCJU560C

Chargeur ultra rapide pour les batteries ECHO 50,4 V.


 HTVA
€ 147,93

 TVAC
€ 179,00

2 Ah batterie XECLBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterie XECLBP560200	22 min (80%) / 44 min (100%)
16 Ah batterie XECLBP560900	112 min (80%) / 168 min (100%)

XECCS2511TES

HTVA
€ 420,66

TVAC
€ 509,00

Élagueuse pour la taille douce.
Élagueuse "tophandle" très légère et puissante.
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 inch - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	2,3 kg

XECCS2511TESC

HTVA
€ 470,25

TVAC
€ 569,00

Élagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.
Élagueuse "tophandle" très légère et puissante.
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	1/4 inch - 25 AP
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	2,3 kg

XECCS2511TESC-NC

HTVA
€ 478,51

TVAC
€ 579,00

Élagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.
Élagueuse "tophandle" très légère et puissante.
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.
Avec un guide avec une jauge de 0.043", cette élagueuse a une coupe encore plus nette et plus rapide.
15% plus de rendement comparé au CS-2511TESC.



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	1/4 inch - DIATOP
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	2,3 kg

XECCS280TES

 HTVA
€ 379,34

 TVAC
€ 459,00

Élaguese "tophandle" avec hautes performances et maniabilité maximum.
 ES = Système "Easy start" pour un démarrage du moteur très aisé et sans effort.



Cylindrée	26,9 cc
Puissance	1,07 kW / 1,46 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	3,0 kg

XECCS280TESC

 HTVA
€ 428,93

 TVAC
€ 519,00

Élaguese "tophandle" avec hautes performances et maniabilité maximum. Avec guide carving 25 cm et pignon.



Cylindrée	26,9 cc
Puissance	1,07 kW / 1,46 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	1/4 inch - 25 AP
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	3,6 kg

XECCS362TES

 HTVA
€ 453,72

 TVAC
€ 549,00

Élaguese "tophandle".
 Poignée ergonomique avec repose-mains breveté pour plus de confort.



Cylindrée	35,8 cc
Puissance	1,50 kW / 2,04 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,6 kg



NEW
XECCS2511WES

HTVA
€ 420,66

TVAC
€ 509,00

Tronçonneuse / élagueuse très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



voyez page 92 pour plus d'informations



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 inch - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	30 cm
Poids	2,6 kg

NEW
XECCS2511WESC-NC

HTVA
€ 470,25

TVAC
€ 569,00

Tronçonneuse / élagueuse très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie. Avec un guide avec une jauge de 0.043", cette tronçonneuse a une coupe encore plus nette et plus rapide. 15% plus de rendement comparé au CS-2511WES.



voyez page 92 pour plus d'informations



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	1/4 inch - DIATOP
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	2,6 kg

NEW
XECCSBAGSMALL

HTVA
€ 20,62

TVAC
€ 24,95

Sac de transport pour tronçonneuses CS-2511WES & CS-2511WESC-NC avec sangle amovible.



XECCS281WES

HTVA
€ 379,34

TVAC
€ 459,00

Qualité professionnelle pour un poids plume.
Encore plus de puissance que son prédécesseur.
Conception ergonomique - Système anti-vibration
Puissance élevée et consommation réduite.



Cylindrée	26,9 cc
Puissance	1,09 kW / 1,48 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,1 kg

XECCS362WES

HTVA
€ 453,72

TVAC
€ 549,00

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Une qualité professionnelle avec une grande puissance de coupe. Ergonomique et léger.



Cylindrée	35,8 cc
Puissance	1,50 kW / 2,04 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,8 kg


XECCS2400

Robuste et facile d'utilisation.
Avec réglage de tension de chaîne sans outil.


 HTVA
€ 156,20

 TVAC
€ 189,00

Puissance	2.400 W
Voltage	230 V
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	40 cm
Poids	3,95 kg

TRONÇONNEUSES

XECCS310ES

Le meilleur choix pour les consommateurs exigeants.
Couple très élevé, accès au filtre facile.
Pompe de lubrification entraînée par le pignon de chaîne.
ES = Système "Easy start"

 HTVA
€ 205,79

 TVAC
€ 249,00

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 VLX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	4,0 kg


XECCS352ES

Couvercle démontable sans outil. Système anti-vibration.
Flux d'air et d'évacuation des poussières améliorés.

 HTVA
€ 247,11

 TVAC
€ 299,00

Cylindrée	34,0 cc
Puissance	1,31 kW / 1,78 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	4,0 kg

**NEW
XECCS352ESAC**

Tronçonneuse avec choke automatique.
L'électrovanne du carburateur contrôle la quantité
de carburant en fonction de la température du moteur.
Simplifiez la procédure de démarrage en sautant 4 étapes.
Avec système anti-vibration.

 HTVA
€ 288,42

 TVAC
€ 349,00


Cylindrée	34,0 cc
Puissance	1,31 kW / 1,78 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	4,0 kg

XECCS420ES

Tronçonneuse fiable à usage universel.
Facile d'entretien.



HTVA
€ 412,40

TVAC
€ 499,00

Cylindrée	40,2 cc
Puissance	1,6 kW / 2,18 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	0,325 inch - 21 BPX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	38 cm
Poids	4,6 kg

XECCS4510ES

Tronçonneuse puissante avec moteur stratifié pour moins d'émissions. Faibles vibrations. Nouveau filtre à air pour une meilleure filtration.



HTVA
€ 470,25

TVAC
€ 569,00

Cylindrée	45,0 cc
Puissance	2,3 kW / 3,1 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	0,325 inch - 21 BPX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	38 cm
Poids	5,0 kg

XECCS4510ES-NC

Tronçonneuse puissante avec moteur stratifié pour moins d'émissions. Faibles vibrations. Nouveau filtre à air pour une meilleure filtration.



HTVA
€ 470,25

TVAC
€ 569,00

Cylindrée	45 cc
Puissance	2,3 kW / 3,1 cv
Pas de chaîne	0,325 inch - 95 TXL
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	38 cm
Poids	5,0 kg

XECCS590HTVA
€ 701,65TVAC
€ 849,00

Tronçonneuse professionnelle dotée d'un carter moulé sous pression en alliage de magnésium.
Avec dispositif anti-vibration et filtre longue durée pour tous types de travaux.
Avec valve de décompression automatique.



Cylindrée	59,8 cc
Puissance	3,0 kW / 4,08 cv
Start-assist	Valve de décompression
Pas de chaîne	3/8 inch - 73 LGX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	45 cm
Poids	6,0 kg

XECCSBAGHTVA
€ 32,23TVAC
€ 39,00

Sac de transport pour tronçonneuse avec sangle amovible et 2 poches pour accessoires et réserve d'huile.



XECCS390ESX

HTVA
€ 577,69

TVAC
€ 699,00

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course, comparable aux machines 45 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif anti-vibration. Carter en alliage de magnésium.



Cylindrée	38,4 cc
Puissance	1,90 kW / 2,58 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	0,325 inch - 95 VPX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	38 cm
Poids	4,5 kg

XECCS501SX

HTVA
€ 619,00

TVAC
€ 749,00

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course, comparable aux machines 55 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif anti-vibration. Carter en alliage de magnésium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.



voyez page 92 pour plus d'informations

Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,57 kW / 3,50 cv
Start-assist	Valve de décompression
Pas de chaîne	0,325 inch - 21 BPX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	45 cm
Poids	4,7 kg

NEW XECCS621SX

HTVA
€ 800,83

TVAC
€ 969,00

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Moteur longue course, comparable aux machines 80 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Guide super-pro - Double griffe Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif antivibration. Carter en alliage de magnésium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.

Disponible à partir de: Février 2020



voyez page 92 pour plus d'informations

Cylindrée	59,8 cc
Puissance	3,32 kW / 4,52 cv
Start-assist	Valve de décompression
Pas de chaîne	3/8 inch - 73 LGX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	50 cm
Poids	6,2 kg


XECPFF236ES

 Elagueuse sur perche pratique
 Longueur fixe 240 cm

 HTVA
€ 495,04

 TVAC
€ 599,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 VXL
Jauge guide	0,050 inch 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Long. totale	240 cm
Poids	5,8 kg


XECPPT2620HES

 Elagueuse sur perche télescopique pratique.
 Longueur max avec la rallonge (en option) jusqu'à 490 cm


 HTVA
€ 660,33

 TVAC
€ 799,00

Cylindrée	25 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 VXL
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	30 cm
Long. totale sans accessoires	272 cm - 370 cm
Poids	7,7 kg



voyez page 92 pour plus d'informations


ACCESSOIRES POUR ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

HTVA

TVAC


XEC99946400023

 Rallonge de 120 cm (4 inch)
 pour PPT-265ES, PPT-2620HES & PPT-300ES

€ 114,88
€ 139,00

XECHCAA-2402A

 Taille-haie repliable 90°
 Long. de coupe efficace 46 cm
 pour PPT-265ES

€ 362,81
€ 439,00

NEW XECPPA-AH-HD

Attachement taille-haie pour PPT-2620ES. 2,3 kg - Longueur de coupe effective (couteau double) 53,6 cm. Vitesse rapide des couteaux: 5 000 mouvements de coupe par minute avec des couteaux affûtés à 3 faces. Boîte de vitesses légère avec couronnes d'aiguilles pour une vie plus longue. Repliable 45° - 90°

€ 371,07
€ 449,00

XECHBC-KIT

 Guide & chaîne
 2,3 kg - Guide 25 cm - pour PPT-236ES

€ 131,40
€ 159,00



Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain						
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type			
DCS58V	0,043	3/8 LP	40	C		EC313971001			56	90PX	EC681946001	NC4-BL			
DCS-2500T	0,050	3/8LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL			
DCS-2500T-NC	0,043	1/4			C25HA4-60CL-ED	ECX101000210	Solid	Hard	60	A4S	ECX201000020	-			
DCS-1600	0,043	3/8 LP	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231			52	90PX	ECX223000150	NC4-BL			
CS-2511TES	0,050	3/8LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL			
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX222000140				
CS-2511TESC-NC	0,043	1/4	25	C	C25HA4-60CL-ED	ECX101000210	Solid	Hard	60	-	ECX201000020	-			
CS-2511TESC	0,050		20		C20H25-52CL-ED	ECX100000060			-	-	-				
			25	C25H25-60CLD ED	ECX101000200	60	25AP	EC43161010030	-						
CS-260TES	0,050	3/8LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL			
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX222000140				
CS-280TES	0,050	3/8LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL			
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX222000140				
CS-280TESC	0,050	1/4	25	C	C25H25-60CL-ET	ECX101000011	Solid	Hard	60	25AP	EC43161010030	-			
CS-360TES	0,050	3/8LP	30	C	30RC50M	ECX122000431	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL			
			35		35RC50M	SIX123000551			53		ECX223000130				
			40		40RC50	EC43021113433			-		-		-	-	
CS-362TES	0,050	3/8LP	30	C	C30S91-47ML-EC	ECX122000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL			
			35		C35S91-53ML-EC	ECX123000551			53		ECX223000130				
	0,050	1/4	30	C	C30H25-68CL-ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-			
CS-2511WES	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	ECX122000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL			
CS-2511WES-NC	0,043	1/4	25		C20SA4-52CL-ED	ECX120000090			Solid		Hard		52	A4S	ECX200000020
CS-281WES	0,050	3/8LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL			
					30	C30S91-47ML-ET			ECX122000431		47		ECX222000140		
				1/4	30	C30H25-68CL-ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-		
CS-361WES CS-362WES	0,050	3/8LP	30	C	C30S91-47ML-ET	ECX122000431	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL			
						C35S91-53AL-ET			EC43021938733		53		91PX	ECX223000130	
						C35S91-53ML-ET			SIX123000551		53		91PX	ECX223000130	
						C40S91-58AA-ET			EC43021113433		-		-	-	-
CS-362WES	0,050	1/4	30	C	C30H25-68CL-ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-			
		-	-		-	76			25AP	EC43161210030					
CS-310ES	0,043	3/8LP	30	C	C30S90-45SA-ET	ECX122000181	Laminate	Sprocket	-	-	-	-			
						35			C35S90-52SA-ET		ECX123000231		52	90PX	ECX223000150
	0,050		30		C30S91-47ML-ET	ECX122000341			47		91PX		ECX222000140	N1C-BL	
			35		C35S91-53ML-ET	SIX123000551			53		91PX		ECX223000130	N1C-BL	
								91VXL	ECX223000080						
CS-352ES	0,043	3/8LP	30	C	C30S90-45SA-ET	ECX122000181	Laminate	Sprocket	-	-	-	-			
						35			C35S90-52SA-ET		ECX123000231		52	90PX	ECX223000150
	0,050		30		C30S91-47ML-ET	ECX122000341			47		91PX		ECX222000140	N1C-BL	
			35		C35S91-53ML-ET	SIX123000551			53		91PX		ECX223000130	N1C-BL	
								91VXL	ECX223000080						
CS-352AC	0,043	3/8	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231	Laminate	Sprocket	52	90PX	ECX223000150	NC4-BL			
CS-390ESX	0,050	0.325	38	V	Y38S20-64ML-ED	ECX123000670	Laminate	Sprocket	-	-	-	-			
CS-420ES	0,058	0.325	38	C	C38S21-64AA-ET	EC43052137334	Laminate	Sprocket	64	21BPX	EC43172130231	K2L			
			45		C45S21-72AA-ET	EC43052737333			72		EC43171730231				
CS-4510ES CS-450 CS-550	0,058	0.325	-	Y	-	-	Laminate	Sprocket	56	21BPX	EC43171330231	K2L			
			38		Y38S21-64ML-ED	ECX123000620			64		EC43172130231				
						45	Y45S21-72ML-ED	ECX125000390	Laminate		Sprocket		72	EC43171730231	
							Y45R21-72AA-ET	ECX125000420	Solid		Sprocket (X160-000150)		72	EC43171730231	
						50	Y50S21-80AL-ED	ECX126000300	Laminate		Sprocket		80	EC43171230231	
CS-4510ES-NC	0,050	0.325	38	Y	Y38S20-64ML-ED	ECX123000670	Laminate	Sprocket	-	-	-	-			
		45	Y45S20-72ML-ED		ECX125000440	-			-		-				
CS-501SX	0,058	0.325	45	V	V45R21-72AA-ED	ECX125000351	Solid	Sprocket (X16000090)	72	21BPX	EC43171730231	K2L			
			50		V50R21-80AA-ED	ECX126000291			80		EC43171230231				

Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain			
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type
CS-590	0,058	3/8	40	S	S40S73-60AA- ED	ECX124000481	Laminate	Sprocket	-	-	-	-
			45		S45R73-64AA- ET	EC43021730835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	64	73LGX	EC43101730831	A2LM
			50		S45S73-64AA- ED	ECX125000171	Laminate	Sprocket				
			60		S50R73-72AA- ET	EC43021230835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	72		EC43101230831	
60	S60R73-84AA- ET	EC43021330835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	84	EC43101330831						
CS-680	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA- ET	EC43021730835	Solid	Sprocket (X160-000140)	64	73LGX	EC43101730831	A2LM
			50		S50R73-72AA- ET	EC43021230835			72		EC43101230831	
			60		S60R73-84AA- ET	EC43021330835			84		EC43101330831	
CS-621SX	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA- ED	ECX125000261	Solid	Sprocket (X160-000080)	64	73LPX	ECX265000060	A2LM-BL
			50		S50R73-72AA- ED	ECX126000191			72		ECX266000060	
CS-8002	0,058	3/8	40	S	S40S73-60AA- ED	ECX124000481	Laminate	Sprocket	-	-	-	-
			45		S45R73-64AA- ET	EC43021730835	Solid	Sprocket (X160-000140)	64	73LPX	ECX265000060	A2LM-BL
			50		S45S73-64AA- ED	ECX125000171	Laminate	Sprocket				
			50		S50R73-72AA- ET	EC43021230835	Solid	Sprocket (X160-000140)	72		ECX266000060	
			60		S60R73-84AA- ET	EC43021330835	Solid	Sprocket (X160-000140)	-	-	-	-
			70		S70R73-96AA- ET	EC43021530835	Solid	Sprocket (X160-000140)	-	-	-	-
80	32D8PS3805	ECX132000010	Solid	Sprocket	-	-	-	-				
PPF-236ES	0,050	3/8LP	25		10A0CD3739	ECX121000060			39	91VXL	EC91VXL39CQ	N1C-BL
PPT-265ES PPT-2620HES PPT-300ES	0,050	3/8LP	30		12A0CD3744	ECX122000150			44	91VXL	ECX222000110	N1C-BL



ECHO®

X-SERIES



Si votre travail ne nécessite que les meilleurs outils du marché, la gamme ECHO X-Series est la solution. Chaque appareil est le leader de sa catégorie avec les meilleures fonctionnalités pour des performances inégalées.

CARACTÉRISTIQUES BEST-IN-CLASS

Chaque modèle présente les meilleures caractéristiques spécifiques de sa catégorie, spécialement conçues pour les professionnels des espaces verts afin d'améliorer leur travail et chaque application. Des caractéristiques telles que légèreté, puissance élevée, vibrations réduites et durée de fonctionnement prolongée contribuent à la réalisation de toute une série de travaux. Un travail supérieur nécessite des produits de qualité supérieure. Par conséquent, utilisez les modèles ECHO X-Series.

FAIBLE POIDS ET HAUTE PUISSANCE

Les moteurs des modèles ECHO X-Series offrent une combinaison révolutionnaire de faible poids et de puissance élevée pour réduire la fatigue et réduire le temps de travail.

AUSSI SOUS CONDITIONS LOURDES

Les modèles ECHO X-Series sont si précis et extrêmes que seules les circonstances les plus extraordinaires permettent de cerner leurs possibilités. Les machines sont testées dans des conditions difficiles pour garantir un démarrage facile et une meilleure accélération par temps froid et chaud. Les grands réservoirs de carburant assurent des durées de fonctionnement plus longues. Une meilleure filtration de l'air, grâce aux composants robustes, réduit les risques de problèmes de moteur et allonge les cycles de maintenance.



Site web: www.echodependonit.com

Regardez, comparez et trouvez la machine qui répond le mieux à vos attentes.

Trouvez un revendeur près de chez vous et enregistrez votre appareil pour une garantie prolongée de 5 ou 2 ans!



Facebook: www.facebook.com/echobenelux

Partagez vos expériences, découvrez les expériences d'autres utilisateurs et faites partie de la communauté ECHO. Devenez un fan, aimez et partagez notre page.



Instagram: www.instagram.com/echodependonit

Visualisez et partagez des photos et des vidéos ECHO!



Twitter: www.twitter.com/echodependonit

Suivez-nous sur Twitter et recevez les dernières nouvelles d'ECHO.





Youtube: www.youtube.com/echodependonit

Regardez nos machines en action, découvrez les meilleures démonstrations et astuces sur notre chaîne Youtube.

 Like **ECHO** sur Facebook

DEPEND ON IT




XECEGT350

Coupe-bordures électrique
 Livré avec tête double fil
 Poignée pivotante - Manche télescopique
 Tête pivotante 180° - Anneau de protection


 HTVA
€ 73,55

 TVAC
€ 89,00

Puissance	350 W
Voltage	230 V
Largeur de coupe	25 cm
Poids	2,1 kg
Cassette	EC13005035


XECEGT520

Coupe-bordures électrique
 Livré avec tête double fil
 Poignée pivotante - Manche télescopique
 Tête pivotante 180° - Anneau de protection
 Roue de support


 HTVA
€ 81,82

 TVAC
€ 99,00

Puissance	520 W
Voltage	230 V
Largeur de coupe	30 cm
Poids	2,1 kg
Cassette	EC13001777

ACCESSOIRES POUR COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES


		HTVA	TVAC
EC13005035	Fil nylon 1,4 MM pour EGT350	€ 8,22	€ 9,95
EC13001777	Fil nylon 1,6 mm pour EGT520 et GT600	€ 8,22	€ 9,95

XECGT222ES

HTVA
€ 205,79

TVAC
€ 249,00

Coupe-bordures domestique facile d'utilisation
Livrée avec tête nylon Tap&Go



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,1 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000551
Poids	4,3 kg
Emballé par	2

XECSRM222ESL

HTVA
€ 263,64

TVAC
€ 319,00

Débroussailleuse puissante et légère
Livrée avec tête nylon Tap&Go



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,15 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000560
Poids	4,7 kg
Emballé par	2

XECSRM222ESU

HTVA
€ 280,17

TVAC
€ 339,00

Entrée de gamme pour usage privé
Livrée avec lame 3 dents Ø 23 cm et tête nylon Tap&Go



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,15 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000560
Lame 3-dents	ECP021014310
Poids	4,9 kg
Emballé par	2

XECSRM236ESU

Le meilleur choix pour travaux professionnels légers.
Livrée avec lame 3 dents Ø 23 cm et tête nylon Tap&Go



HTVA
€ 379,34

TVAC
€ 459,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	6,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000260
Lame 3-dents	ECP021014310
Poids	4,9 kg
Emballé par	2

XECSRM2620ESL

Pour paysagistes et travailleurs communaux
Livrée avec tête nylon Tap&Go F4 M10.
Avec poignée anti-vibration.



voyez page 92 pour plus d'informations

HTVA
€ 412,40

TVAC
€ 499,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,04 kW / 1,41 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000260
Poids	5,6 kg
Emballé par	2

XECSRM2620ESU

Pour paysagistes et travailleurs communaux
Livrée avec tête nylon SF400
et lame 3 dents Ø 23 cm



voyez page 92 pour plus d'informations

HTVA
€ 437,19

TVAC
€ 529,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,04 kW / 1,41 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Lame 3-dents	ECP021014310
Poids	5,8 kg
Emballé par	2

HIGH TORQUE

THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR

- Renvoi d'angle révolutionnaire avec réducteur
- Le rapport de démultiplication de 1:2,07 est nettement plus élevé que les autres débroussailleuses présentes sur le marché.
- Couple incroyable par rapport à la cylindrée du moteur; 50% en plus.
- Lame 3 dents optionnelle.



XECSRM2620TESU

HTVA
€ 453,72

TVAC
€ 549,00

Pour paysagistes et travailleurs communaux
Livrée avec tête nylon SF400
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
Lame 3 dents en option.
Largeur de coupe 10% plus grande.



Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,04 kW / 1,41 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Lame 3-dents (en option)	ECP021014310
Poids	5,6 kg
Emballé par	2

XECSRM300ESU

HTVA
€ 476,03

TVAC
€ 576,00

Qualité professionnelle - Très silencieuse
Faibles vibrations
Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm
et tête fil nylon Tap&Go F4 M10



Cylindrée	28,1 cc
Puissance	0,93 kW / 1,26 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000260
Lame 3-dents	ECP021014320
Poids	6,0 kg
Emballé par	2

XECSRM3020TESL

HTVA
€ 495,04

TVAC
€ 599,00

Débroussailleuse de la dernière génération
qui répond aux dernières normes d'émission
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE"
et poignée anti-vibration.
Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed.
Largeur de coupe 10% plus grande.



Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,30 kW / 1,70 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Poids	6,1 kg

XECSR3020TESU

 HTVA
€ 511,57

 TVAC
€ 619,00

Débroussailleuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission.
 Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE". Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed
Largeur de coupe 10% plus grande.

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,30 kW / 1,70 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Poids	6,2 kg



voyez page 92 pour plus d'informations

XECSR3610TU

 HTVA
€ 569,42

 TVAC
€ 689,00

Débroussailleuse "HIGH TORQUE" avec un moteur 2-temps qui combine le meilleur d'un moteur 2-temps et 4 temps.
 Faible bruit et faibles émissions.
 Livrée avec tête fil nylon Tap&Go Z5 M10L
Largeur de coupe 10% plus grande.

Cylindrée	36,3 cc
Puissance	1,43 kW / 1,94 cv
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000332
Poids	6,6 kg



voyez page 92 pour plus d'informations

XECSR420ESLWU

 HTVA
€ 660,33

 TVAC
€ 799,00

Performante, légère, solide, fiable et peu bruyante pour l'utilisateur professionnel.
 Livrée avec harnais et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L.
 Idéal pour l'enlèvement des mauvaises herbes en combinaison avec Weedgo Pro

Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,78 kW / 2,42 cv
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000221
Poids	8,2 kg



voyez page 92 pour plus d'informations

XECSRM420ESU

HTVA
€ 701,65

TVAC
€ 869,00

Performante, solide, fiable et peu bruyante pour l'utilisateur professionnel. Avec système anti-vibration et harnais. Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L

Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,78 kW / 2,42 cv
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000221
Lame 3-dents	ECP021014320
Poids	8,5 kg



X voyez page 92 pour plus d'informations

XECSRM420TESU

HTVA
€ 742,98

TVAC
€ 899,00

Qualité professionnelle - Très silencieuse
Faibles vibrations
Livrée avec tête nylon Tap&Go B6 M10L
Lame 3 dents en option. Avec système anti-vibration et harnais. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
Largeur de coupe 10% plus grande.

Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,78 kW / 2,42 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047001121
Lame 3-dents (en option)	ECP021014320
Poids	8,7 kg



HIGH TORQUE

X voyez page 92 pour plus d'informations



XECSRM520ESU

 HTVA
€ 767,77

 TVAC
€ 929,00

Débroussailleuse professionnelle avec système anti-vibration. Système de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile - Flux d'air optimisé
 Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L
 Livrée avec harnais ERGO PRO

Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,16 kW / 2,94 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000221
Lame 3-dents	ECP021014320
Poids	9,0 kg



voyez page 92 pour plus d'informations

NEW XECBCLS520ES

 HTVA
€ 825,61

 TVAC
€ 999,00

Débroussailleuse professionnelle avec lame de broyage et capôt de protection. Système anti-vibration et harnais ERGO-PRO inclus. Système de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile - Flux d'air optimisé. Lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L en option.

Livré avec couteau de broyage et protection pour couteau de bryage. Disponible à partir de: Février 2020

Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,2 kW / 2,94 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000221
Lame 3-dents	ECP021014320
Poids	9,4 kg
Couteau de broyage	ECX413000040
Protection pour couteau de broyage	ECP021035961



voyez page 92 pour plus d'informations

ACCESSOIRES POUR XECBCLS520ES

HTVA

TVAC

NEW ECX413000040	Couteau de broyage	€ 32,23	€ 39,00
NEW ECP021035961	Protection pour couteau de broyage	€ 48,76	€ 59,00
NEW ECX047000221	Tête fil nylon, pour XECSRM420ES, XECSRM420ES-LW, XECSRM420TES, XECSRM520ES, XECRM520ES	€ 32,69	€ 39,55
NEW ECP021014320	Lame 3-dents, pour XECSRM300TES, XECSRM3020TES, XECSRM3610T, XECSRM420ES, SRM420ES-LW, SRM420TES, XECBCLS520ES, XECSRM520ES, XECSRM580, XECBCLS580, XECRM520ES	€ 22,10	€ 26,74

XECRM520ES

HTVA
€ 908,26

TVAC
€ 1.099,00

Modèle dorsal avec harnais grand confort.
Système par lequel le câble peut tourner 90° avec l'utilisateur.
Livrée avec tête nylon Tap&Go Z5 M10L.
L'axe peut facilement être désengagé.



voyez page 92 pour plus d'informations

Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,16 kW / 2,94 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000332
Poids	12,0 kg

ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES

HTVA

TVAC

	ECC062000611 HARNAIS DORSAL ERGONOMIQUE ECHO ERGO-PRO • Confortable et solide, avec platine dorsale ergonomique, aérée. • Système de sécurité "Quick Release System". • Assure une meilleure répartition du poids ce qui rend le travail plus facile et confortable.	€ 82,60	€ 99,95
	NEW XECHCAA-2404A Taille-haie - 90° repliable Long. de coupe efficace (lame double) 46 cm pour SRM-265ES, SRM-265TES, SRM-2620ES, SRM-2620TES	€ 285,95	€ 346,00
	XECHCAA-2403A-LW Taille-haie - 135° (+45° / -90°) repliable Long. de coupe efficace (lame double) 51,9 cm pour SRM-222ES	€ 288,43	€ 349,00
	NEW XECPRS231M Système à lames contre-rotatives PRS-231M pour débroussailleuses avec un diamètre du tube de Ø 24 mm, Ø 25 mm, Ø 25,4 mm, Ø 26 mm & Ø 28 mm	€ 280,17	€ 339,00
	1203000 Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M Supérieure 18 dents - Inférieure 15 dents	€ 66,85	€ 80,89
	1203001 Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M Supérieure 28 dents - Inférieure 24 dents	€ 71,75	€ 86,82
	NEW ECP100008860 Capot de protection pour lame de scie circulaire 8" / 200 mm pour débroussailleuses SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/U, SRM-3610T/U, SRM-420ES-LW/U - SRM-420ES/U - SRM-520ES/U	€ 19,01	€ 23,00

Ø fil nylon recommandé	
< 25 cc	jusqu'à Ø 2,0 mm
> 25 cc < 35cc	jusqu'à Ø 2,4 mm
> 35 cc	à partir de Ø 2,7 mm

FIL NYLON - BLISTER

HTVA

TVAC

ECC2070100	Rond - 2,00 mm x 15 m	€ 2,07	€ 2,50
ECC2070101	Rond - 2,40 mm x 15 m	€ 2,44	€ 2,95
ECC2070102	Rond - 3,00 mm x 15 m	€ 3,06	€ 3,70
ECC2070103	Rond - 3,30 mm x 10 m	€ 3,51	€ 4,25
ECC2070104	Cross Fire - Carré - 2,00 mm x 15 m	€ 2,07	€ 2,50
ECC2070105	Cross Fire - Carré - 2,40 mm x 15 m	€ 2,44	€ 2,95
ECC2070106	Cross Fire - Carré - 3,00 mm x 15 m	€ 3,06	€ 3,70
ECC2070107	Cross Fire - Carré - 3,30 mm x 10 m	€ 3,51	€ 4,25
ECC2070111	Silent Twist - Torsadé - 3,30 mm x 8 m	€ 3,22	€ 3,90


SHARK LINES (DENTÉ)

HTVA

TVAC

ECC2070112	Shark Line denté - 3,00 mm x 26 cm (35 pièces)	€ 7,40	€ 8,95
ECC2070113	Shark Line denté - 3,50 mm x 26 cm (25 pièces)	€ 7,40	€ 8,95



Bonne longévité
Idéal contre les surfaces dures


FIL NYLON - ROND - MADE IN USA

HTVA

TVAC

EC102142803	Rond - Blister (S) - 2,00 mm x 12 m	€ 2,77	€ 3,35
EC102142953	Rond - Blister (S) - 2,40 mm x 12 m	€ 2,77	€ 3,35
EC102141220	Rond - Blister (S) - 3,00 mm x 10 m	€ 2,77	€ 3,35
EC102142130	Rond - Blister (S) - 3,30 mm x 8 m	€ 2,77	€ 3,35
EC305080053	Rond - Blister (M) - 2,00 mm x 65 m	€ 6,49	€ 7,85
EC305095054	Rond - Blister (M) - 2,40 mm x 45 m	€ 6,49	€ 7,85
EC305120051	Rond - Blister (M) - 3,00 mm x 28 m	€ 6,49	€ 7,85
EC305103051	Rond - Blister (M) - 3,30 mm x 23 m	€ 6,49	€ 7,85
EC310080063	Rond - Blister (L) - 2,00 mm x 130 m	€ 13,10	€ 15,85
EC310095064	Rond - Blister (L) - 2,40 mm x 88 m	€ 13,10	€ 15,85
EC310105066	Rond - Blister (L) - 2,65 mm x 72 m	€ 13,10	€ 15,85
EC310120062	Rond - Blister (L) - 3,00 mm x 56 m	€ 13,10	€ 15,85
EC310130065	Rond - Blister (L) - 3,30 mm x 46 m	€ 13,10	€ 15,85
EC310140062	Rond - Blister (L) - 3,50 mm x 41 m	€ 13,10	€ 15,85
EC313080053	Rond - Bobine (XL) - 2,00 mm x 379 m	€ 32,60	€ 39,45
EC313095054	Rond - Bobine (XL) - 2,40 mm x 264 m	€ 32,60	€ 39,45
EC313105056	Rond - Bobine (XL) - 2,65 mm x 216 m	€ 32,60	€ 39,45
EC313120052	Rond - Bobine (XL) - 3,00 mm x 169 m	€ 32,60	€ 39,45
EC313130055	Rond - Bobine (XL) - 3,30 mm x 139 m	€ 32,60	€ 39,45
EC313140052	Rond - Bobine (XL) - 3,50 mm x 124 m	€ 32,60	€ 39,45
EC315080053	Rond - Bobine (XXL) - 2,00 mm x 639 m	€ 59,30	€ 71,75
EC315095054	Rond - Bobine (XXL) - 2,40 mm x 437 m	€ 59,30	€ 71,75
EC315120052	Rond - Bobine (XXL) - 3,00 mm x 281 m	€ 59,30	€ 71,75
EC315130055	Rond - Bobine (XXL) - 3,30 mm x 232 m	€ 59,30	€ 71,75

Ø fil nylon recommandé	
< 25 cc	jusqu'à Ø 2,0 mm
> 25 cc < 35cc	jusqu'à Ø 2,4 mm
> 35 cc	à partir de Ø 2,7 mm

8 tranchants pour une surface de travail plus grande



FIL NYLON - CROSS FIRE - MADE IN USA

HTVA

TVAC

EC102152803	Cross Fire - Blister (S) - 2,00 mm x 12 m	€ 2,98	€ 3,60
EC102152953	Cross Fire - Blister (S) - 2,40 mm x 12 m	€ 2,98	€ 3,60
EC102151220	Cross Fire - Blister (S) - 3,00 mm x 10 m	€ 2,98	€ 3,60
EC102152130	Cross Fire - Blister (S) - 3,30 mm x 8 m	€ 2,98	€ 3,60
EC306080053	Cross Fire - Blister (M) - 2,00 mm x 54 m	€ 6,98	€ 8,45
EC306095054	Cross Fire - Blister (M) - 2,40 mm x 44 m	€ 6,98	€ 8,45
EC306120051	Cross Fire - Blister (M) - 3,00 mm x 28 m	€ 6,98	€ 8,45
EC306103051	Cross Fire - Blister (M) - 3,30 mm x 23 m	€ 6,98	€ 8,45
EC311080063	Cross Fire - Blister (L) - 2,00 mm x 108 m	€ 13,93	€ 16,85
EC311095064	Cross Fire - Blister (L) - 2,40 mm x 88 m	€ 13,93	€ 16,85
EC311120062	Cross Fire - Blister (L) - 3,00 mm x 56 m	€ 13,93	€ 16,85
EC311130065	Cross Fire - Blister (L) - 3,30 mm x 46 m	€ 13,93	€ 16,85
EC314080053	Cross Fire - Bobine (XL) - 2,00 mm x 324 m	€ 34,71	€ 42,00
EC314095054	Cross Fire - Bobine (XL) - 2,40 mm x 225 m	€ 34,71	€ 42,00
EC314120052	Cross Fire - Bobine (XL) - 3,00 mm x 169 m	€ 34,71	€ 42,00
EC314130055	Cross Fire - Bobine (XL) - 3,30 mm x 139 m	€ 34,71	€ 42,00
EC316080053	Cross Fire - Bobine (XXL) - 2,00 mm x 540 m	€ 62,81	€ 76,00
EC316095054	Cross Fire - Bobine (XXL) - 2,40 mm x 375 m	€ 62,81	€ 76,00
EC316120052	Cross Fire - Bobine (XXL) - 3,00 mm x 281 m	€ 62,81	€ 76,00
EC316130055	Cross Fire - Bobine (XXL) - 3,30 mm x 231 m	€ 62,81	€ 76,00

La géométrie torsadée maximise l'autonomie des machines sur batterie et réduit le bruit



FIL NYLON - SILENTWIST - MADE IN USA

HTVA

TVAC

EC320080061	Silentwist - Blister (S) - 2,03 mm x 12 m	€ 3,43	€ 4,15
EC320095061	Silentwist - Blister (S) - 2,41 mm x 12 m	€ 3,43	€ 4,15
EC320105061	Silentwist - Blister (S) - 2,67 mm x 10 m	€ 3,43	€ 4,15
EC321080053	Silentwist - Blister (M) - 2,03 mm x 49 m	€ 8,47	€ 10,25
EC325095053	Silentwist - Blister (M) - 2,41 mm x 35 m	€ 8,47	€ 10,25
EC321105053	Silentwist - Blister (M) - 2,67 mm x 27 m	€ 8,47	€ 10,25
EC322080063	Silentwist - Blister (L) - 2,03 mm x 98 m	€ 15,70	€ 19,00
EC322095063	Silentwist - Blister (L) - 2,41 mm x 70 m	€ 15,70	€ 19,00
EC322105063	Silentwist - Blister (L) - 2,67 mm x 56 m	€ 15,70	€ 19,00
EC323080053	Silentwist - Bobine (XL) - 2,03 mm x 253 m	€ 42,98	€ 52,00
EC323095053	Silentwist - Bobine (XL) - 2,41 mm x 209 m	€ 42,98	€ 52,00
EC323105053	Silentwist - Bobine (XL) - 2,67 mm x 168 m	€ 42,98	€ 52,00
EC324080053	Silentwist - Bobine (XXL) - 2,03 mm x 468 m	€ 76,86	€ 93,00
EC324095053	Silentwist - Bobine (XXL) - 2,41 mm x 348 m	€ 76,86	€ 93,00

BLACK DIAMOND 

CROSS FIRE 

ROUND LINE 

SILENTWIST 



Ø fil nylon recommandé	
< 25 cc	jusqu'à Ø 2,0 mm
> 25 cc < 35cc	jusqu'à Ø 2,4 mm
> 35 cc	à partir de Ø 2,7 mm

La conception carrée et torsadée crée des bords acérés qui coupent 41 % plus vite et durent 33 % plus longtemps


FIL NYLON - BLACK DIAMOND - MADE IN USA

HTVA

TVAC

EC340095004	Black Diamond - Blister (S) - 2,41 mm x 12 m	€ 3,51	€ 4,25
EC340105004	Black Diamond - Blister (S) - 2,67 mm x 10 m	€ 3,51	€ 4,25
EC340095070	Black Diamond - Blister (M) - 2,41 mm x 41 m	€ 8,68	€ 10,50
EC340105070	Black Diamond - Blister (M) - 2,67 mm x 34 m	€ 8,68	€ 10,50
EC340095071	Black Diamond - Blister (L) - 2,41 mm x 77 m	€ 16,24	€ 19,65
EC340105071	Black Diamond - Blister (L) - 2,67 mm x 66 m	€ 16,24	€ 19,65
EC340095073	Black Diamond - Bobine (XL) - 2,41 mm x 270 m	€ 44,79	€ 54,20
EC340105073	Black Diamond - Bobine (XL) - 2,67 mm x 216 m	€ 44,79	€ 54,20
EC340095075	Black Diamond - Bobine (XXL) - 2,41 mm x 425 m	€ 79,75	€ 96,50
EC340105075	Black Diamond - Bobine (XXL) - 2,67 mm x 345 m	€ 79,75	€ 96,50

TÊTES NYLON

HTVA

TVAC

ECC6000109	Tête de coupe "SPEED FEED 400" (fil nylon Silentwist 2,4 mm inclus) dans emballage blister.	€ 23,51	€ 28,45
XECSRAH-205	Tête de coupe manuelle / fixe avec fil de nylon rond	€ 28,54	€ 34,53
ECC9500092	Tête à 3 fils nylon universelle pour débroussailluse avec tube droit ou courbé à partir de 30 cc - Livrée avec un jeu complet de boulons, écrous et rondelles - Livrée avec fils carré	€ 45,10	€ 54,57
ECC2070116	Tête à 2 fils nylon universelle pour désherbeuse - Livrée avec un jeu complet de boulons écrous et rondelles - Livrée avec fils carré	€ 27,27	€ 32,99
ECC2070116	Tête de coupe "Smart loader" - Speedmatic avec 2 lignes	€ 27,27	€ 33,00
EC50739091	Tête de coupe Rapid loader	€ 16,49	€ 19,95
EC13001777	Fil nylon 1,6 mm pour EGT520 et GT600	€ 8,22	€ 9,95
EC13005035	Fil nylon 1,4 mm pour EGT350	€ 8,22	€ 9,95



XECHCR610

Taille-haie électrique de qualité
Avec poignée pivotante.



HTVA € 164,46 TVAC € 199,00

Puissance	700 W
Voltage	230 V
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	60 cm
Pitch	29 mm
Poids	3,92 kg

TAILLE-HAIES AVEC LAME DOUBLE

XECHC1501

Modèle de base avec protection de mains en plastique.
Le dégagement entre les lames est réglable.



HTVA € 329,75 TVAC € 399,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 cv
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	49,9 cm
Pitch	35 mm
Poids	4,9 kg
Vitesse	3.700 coupes/min

XECHCR1501

Modèle de base avec protection de mains en plastique
et avec poignée pivotante (5 positions).
Le dégagement entre les lames est réglable.



HTVA € 354,55 TVAC € 429,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 cv
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	49,9 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,1 kg
Vitesse	3.700 coupes/min

NEW XECHC2020

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle de base avec protection de mains en plastique et butée de protection.



HTVA € 329,75 TVAC € 399,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 cv
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,4 cm
Pitch	35 mm
Poids	4,5 kg
Vitesse	3.600 coupes/min


**NEW
XEHC2020R**

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle de base avec poignée pivotante, protection de mains en plastique et butée de protection.

 HTVA
€ 354,55

 TVAC
€ 429,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 cv
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,4 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	4,6 kg
Vitesse	3.600 coupes/min


**NEW
XEHC2320**

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle de base avec protection de mains en plastique et butée de protection.

 HTVA
€ 354,55

 TVAC
€ 429,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 cv
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	63,9 cm
Pitch	35 mm
Poids	4,6 kg
Vitesse	3.600 coupes/min


XEHC165ES

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration.
La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort.
Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.
Le dégagement entre les lames est réglable.

 HTVA
€ 428,93

 TVAC
€ 519,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 cv
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	63,9 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,1 kg
Vitesse	3.600 coupes/min


XEHC185ES

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration.
La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort.
Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.
Le dégagement entre les lames est réglable.

 HTVA
€ 453,72

 TVAC
€ 549,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 cv
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	74,4 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,3 kg
Vitesse	3.600 coupes/min



XEHC2810ESR

Taille-haie professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Plus grande vitesse de lame: 4.700 mouvements de coupe par minute. Protection de mains en plastique - Butée de protection La poignée pivotante est facile à tourner. Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.

HTVA € 528,10 TVAC € 639,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,57 kW / 0,78 cv
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	62,4 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,2 kg
Vitesse	4.700 coupes/min

ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES



		HTVA	TVAC
ECE278000211	Butée de protection avec 2 trous de fixation pour HCR-161ES & HCR-171ES	€ 18,20	€ 22,00
ECP021049510	Butée de protection avec 2 trous de fixation pour HC-1501 & HCR-1501	€ 8,40	€ 10,16
ECP021049521	Butée de protection avec 1 trou de fixation pour HCR-165ES & HCR-185ES	€ 17,93	€ 21,69

TAILLE-HAIES AVEC LAME SIMPLE



XECHCS2810ES

Pour le travail intensif du jardinier-paysagiste. ES start. Taille-haie professionnel simple face avec "déflecteur". Très faible poids et vitesse de lame élevée.

HTVA € 577,69 TVAC € 699,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 cv
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	(lame simple) 58,9 cm
Pitch	35 mm
Poids	4,7 kg
Vitesse	4.700 coupes/min



XECHCS3210ES

Pour le travail intensif du jardinier-paysagiste. ES start. Taille-haie professionnel simple face avec "déflecteur". Très faible poids et vitesse de lame élevée.

HTVA € 602,48 TVAC € 729,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 cv
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	(lame simple) 72,9 cm
Pitch	35 mm
Poids	4,8 kg
Vitesse	4.700 coupes/min

XECHCS3810ES

Pour le travail intensif du jardinier-paysagiste. ES start. Taille-haie professionnel simple face avec "déflecteur". Très faible poids et vitesse de lame élevée.


 HTVA
€ 619,01

 TVAC
€ 749,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 cv
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	(lame simple) 83,4 cm
Pitch	35 mm
Poids	4,9 kg
Vitesse	4.700 coupes/min

TAILLE-HAIE SUR PERCHE
XECHCAS236ESLW

Modèle court pour un travail en hauteur avec précision et confortable - Lames nickelées doubles
 Carter en magnésium - Poignée ergonomique - Léger
 Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)


 HTVA
€ 536,36

 TVAC
€ 649,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Easy Start
Long. totale	175,1 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	51,9 cm
Pitch	30 mm
Poids	5,9 kg
Vitesse	3.900 coupes/min

XECHCA236ESLW

Modèle long pour un travail en hauteur avec précision et confortable - Lames nickelées doubles
 Carter en magnésium - Poignée ergonomique - Léger
 Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)


 HTVA
€ 552,89

 TVAC
€ 669,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Easy Start
Long. totale	240,7 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	51,9 cm
Pitch	30 mm
Poids	6,2 kg
Vitesse	3.900 coupes/min

XECHCAS2620ESHD

 HTVA
€ 561,16

 TVAC
€ 679,00

Taille-haie sur perche de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle court et professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection
Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)

 voyez page 92 pour plus d'informations


Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 cv
Start-assist	Easy Start
Long. totale	178,4 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,6 cm
Pitch	35 mm
Poids	6,2 kg
Vitesse	5.000 coupes/min

XECHCA-2620ESHD

 HTVA
€ 619,00

 TVAC
€ 749,00

Taille-haie sur perche de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle long et professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection
Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)

 voyez page 92 pour plus d'informations


Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 cv
Start-assist	Easy Start
Long. totale	244 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,6 cm
Pitch	35 mm
Poids	6,5 kg
Vitesse	5.000 coupes/min




XECPAS-2620ES

Système multifonctions "PAS" Moteur 25,4 cc - ES start - Poids 4,8 kg. Poignée "D" anti-vibration. Longueur (sans accessoires): 103,8 cm



voyez page 92 pour plus d'informations

HTVA	TVAC
€ 404,13	€ 489,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 cv
Start-assist	Easy Start
Long. totale sans accessoires	103,8 cm
Poids	4,8 kg

ACCESSOIRES POUR SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS" - PAS-2620ES

HTVA

TVAC


XECMTA-AHS-HD

Taille-haie sur perche court pour PAS-2620ES. 2,1 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Longueur 96,6 cm. Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.

€ 346,28
€ 419,00

XECMTA-AH-HD

Taille-haie sur perche long pour PAS-2620ES. 2,6 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Longueur 163,7 cm. Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.

€ 404,13
€ 489,00

XECMTA-TB

Coupe bordures / débroussailluse pour PAS-2620ES. Tête fil nylon Speedfeed 400 (réf: ECC6000109) et 2 capots de protection (1 pour la lame, 1 pour la tête nylon) inclus. Lame 3-dents en option (réf: ECP021014310) 1,5 kg - 81,5 cm

€ 123,14
€ 149,00

XECMTA-PS

Brosse pour système multifonctions PAS-2620ES. 5,3 kg - 79,7 cm - Largeur de travail 59,8 cm

€ 412,40
€ 499,00

XECMTA-TC

Cultivateur pour système multifonctions PAS-2620ES. 2,3 kg - 90,7 cm - Lame 22 cm - Largeur de travail 16,1 cm

€ 304,96
€ 369,00

XECMTA-3EXT

Rallonge pour système multifonctions PAS-2620ES - 90 cm

€ 52,69
€ 63,75

XECMTA-LE/E

Accessoire dresse-bordures pour système multifonctions PAS-2620ES 2,4 kg - 78,7 cm

€ 148,47
€ 179,65

XECMTA-PB

Accessoire souffleur pour système multifonctions PAS-2620ES 1,8 kg - 63,5 cm - Axe de transmission: 10,5 mm Vitesse de l'air : 52,86 m/s Volume de l'air: 654 m³/h

€ 139,67
€ 169,00

XECMTA-PP/E

Elagueuse sur perche pour PAS-2620ES. 1,8 kg - 120,6 cm - Guide: 25 cm - Pas de chaîne: 3/8"

€ 230,58
€ 279,00

ACCESSOIRES POUR SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS" - PAS-265ES

HTVA

TVAC

	XECPAS-HEDGETR-HD (MTA-AH-HD) Taille-haie - Inclinaison des lames réglable 135° (+45° / -90°) - Butée de protection Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm - Pas 35 mm - Longueur totale 163,7 cm - Poids 2,6 kg Plus grande vitesse de la lame: 5.000 mouvements de coupe par minute - Lames affûtées sur 3 angles La boîte de transmission est de haute qualité.	€ 404,13	€ 489,00
	XECPAS-HEDGETR-LW (HCAA-2401A-LW) Taille-haie - Poids plume 2,3 kg - 151,4 cm - Long. de coupe efficace (lame double) 51,9 cm - Pas 30 mm Inclinaison des lames réglable 135° (+45° / -90°) Vitesse de lame: 3.900 mouvements de coupe par minute	€ 313,22	€ 379,00
	XECPAS-PRUNER Elagueuse sur perche - 2,3 kg - 145 cm - Guide 25 cm Pas de chaîne 3/8 inch	€ 230,58	€ 279,00
	XECHBC-KIT Guide & chaîne - 25 cm - En option pour PAS-PRUNER	€ 131,40	€ 159,00
	XECPAS-EXTENSION Rallonge - 90 cm - En option pour PAS-HEDGETR-LW, PAS-HEDGETR-HD & PAS-PRUNER	€ 52,69	€ 63,75
	XECPAS-BLOWER Souffleur - 1,8 kg - 63,5 cm - Axe Ø 10,5 mm - Vitesse de l'air max. 51,4 m/s - Volume de l'air 619 m³/h	€ 139,67	€ 169,00
	XECPAS-TRIMMER Coupe-bordures - 1,4 kg - 87 cm	€ 108,97	€ 131,85
	XECPAS-KITTRIM Débroussailluse Tête fil nylon + Lame 3 dents + 2 capots de protection + Harnais 1,3 kg - 81,5 cm	€ 156,20	€ 189,00
	XECPAS-EDGER Dresse-bordures - 2,4 kg - 80,2 cm - Lame 19,7 cm	€ 148,47	€ 179,65
	XECPAS-CULTI Cultivateur - 1,9 kg - 89,5 cm - Lame 22 cm Largeur de travail 16 cm	€ 304,96	€ 369,00
	XECPAS-SWEEPER Brosse - 5,1 kg - 92,5 cm - Largeur de travail 59 cm	€ 412,40	€ 499,00

ACCESSOIRES POUR SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS"

HTVA

TVAC

	XECDISPL-PAS Display sur petites roues - Pour 1 machine de base + 6 accessoires - Display peut être ouvert	€ 229,00	€ 277,00
--	--	----------	----------


XECPB250

Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace

 HTVA
€ 222,31

 TVAC
€ 269,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,68 kW / 0,92 cv
Volume de l'air	570 m ³ /h
Vitesse de l'air max.	81,4 m/s
Type de buse	Plat
Poids	4,3 kg


XECPB2520

Souffleur semi-professionnel très léger. La meilleure performance dans sa catégorie. Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance lorsqu'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace. Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur.

 HTVA
€ 247,11

 TVAC
€ 299,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,90 kW / 1,24 cv
Volume de l'air	768 m ³ /u
Vitesse de l'air max.	76,2 m/s
Type de buse	Rond
Poids	3,9 kg
Force de soufflage	15,8 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>


XECPB2620

Souffleur professionnel avec poignée avec anti-vibration. Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance lorsqu'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace. Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Poignée en caoutchouc et deuxième poignée pour main droite. Nouveau système de filtre.

 HTVA
€ 271,90

 TVAC
€ 329,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,91 kW / 1,24 cv
Volume de l'air	774 m ³ /h
Vitesse de l'air max.	76,7 m/s
Type de buse	Rond / Plat
Poids	4,4 kg
Force de soufflage	15,8 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>



voyez page 92 pour plus d'informations



XECPB255ES

Souffleur à hautes performances
Sac en option

HTVA
€ 288,43 TVAC
€ 349,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,79 kW / 1,07 cv
Start-assist	Easy Start
Volume de l'air	600 m³/h
Vitesse de l'air max.	85,3 m/s
Type de buse	Plat
Poids	4,8 kg
Force de soufflage	13 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>




ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

XECPBAV255

Kit sac de ramassage et tubes pour PB-255ES

HTVA
€ 57,02 TVAC
€ 69,00

SOUFFLEUR / ASPIRO -BROYEUR À MAIN "SHRED 'N' VAC"



XECES250ES

Shred 'N' Vac: Souffleur/aspirateur/broyeur robuste
Réduit les feuilles et débris jusqu'à 1:12
Livré avec tube de soufflage (plat), tube d'aspiration
et sac de ramassage.

HTVA
€ 313,22 TVAC
€ 379,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,72 kW / 0,98 cv
Start-assist	Easy Start
Volume de l'air	576 m³/h
Vitesse de l'air max.	81,7 m/s
Type de buse	Vacuum / Plat
Poids	5,7 kg


XECPB265ESLT

Souffleur dorsal avec excellent système anti-vibration

HTVA
€ 395,87

TVAC
€ 479,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,70 kW / 0,95 cv
Start-assist	Easy Start
Volume de l'air	618 m ³ /h
Vitesse de l'air max.	68,7 m/s
Type de buse	Rond, courbé
Poids	6,0 kg
Force de soufflage	10,9 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>


XECPB580

Souffleur dorsal puissant. Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Le couvercle à double couche du moteur réduit le bruit. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Livré avec tube droit et courbé.

HTVA
€ 470,25

TVAC
€ 569,00

Cylindrée	58,2 cc
Puissance	2,05 kW / 2,79 cv
Volume de l'air	882 m ³ /h
Vitesse de l'air max.	96,4 m/s
Type de buse	Rond, courbé Rond, droit
Poids	10,3 kg
Force de soufflage	22 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>


XECPB770

Le plus puissant dans la gamme ECHO et aussi probablement du marché. Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Livré avec tube droit et courbé.

HTVA
€ 619,01

TVAC
€ 749,00

Cylindrée	63,3 cc
Puissance	3,05 kW / 4,15 cv
Volume de l'air	1.290 m ³ /h
Vitesse de l'air max.	104,6 m/s
Type de buse	Rond, courbé Rond, droit
Poids	11 kg
Force de soufflage	33,2 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>

voyez page 92 pour plus d'informations



XECPB760LN

Puissant souffleur avec un fonctionnement remarquablement silencieux: Pression sonore, seulement 91 dB (A)! Idéal pour une utilisation à proximité des écoles, des hôpitaux, des zones résidentielles, etc. Harnais avec un confort total et une isolation maximale.

HTVA
€ 690,08

TVAC
€ 835,00

Cylindrée	63,3 cc
Puissance	1,94 kW / 2,64 cv
Volume de l'air	918 m³/h
Vitesse de l'air max.	93,7 m/s
Type de buse	Rond, droit
Poids	11,9 kg
Force de soufflage	23,5 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>



NEW XECPB8010

Le souffleur dorsal le plus puissant du marché: "The Beast". Pour les travaux professionnels plus importants, où cette puissance de soufflage supplémentaire est économisée en temps et en efforts. Faible poids dû au châssis et au carter de ventilateur en carbone. Le filtre à air robuste sur le dessus de l'unité protège contre la poussière et la saleté dans les conditions les plus difficiles et est facilement accessible sans outil. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Livré avec tube droit.

HTVA
€ 701,65

TVAC
€ 849,00

Cylindrée	79,9 cc
Puissance	4,2 kW / 5,7 cv
Volume de l'air	1.818 m³/h
Vitesse de l'air max.	94,5 m/s
Type de buse	Rond
Poids	11,2 kg
Force de soufflage	44,4 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>

ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

HTVA

TVAC



XEC99944100026

Kit pour le nettoyage des gouttières pour PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620 fourni avec des lunettes de sécurité.

€ 48,76

€ 59,00



ECP021051530

Ceinture dorsale ergonomique qui permet une meilleure répartition du poids qui se traduit par un confort supérieur. En option pour modèles: PB-770 & PB-760LN

€ 22,50

€ 27,23


**NEW
XECMB5810**

Atomiseur à usage professionnel pour liquides.

 HTVA
€ 742,98

 TVAC
€ 899,00

Cylindrée	58,2 cc
Puissance	2,40 kW / 3,30 cv
Volume de l'air	666 m ³ /h
Décharge max.	5,2 l/min
Capacité	20 litres
Poids	13,1 kg

DISQUEUSE
XECGSG7410ES

Disqueuse avec système de filtration en 4 étapes. Le filtre spécialement conçu permet une séparation supérieure de la poussière. Remplacement du filtre et entretien est nécessaire que 1x / an. Avec le nouveau système Easy Start, le démarrage est encore plus facile. Livré sans disque (diamètre maxi disque: 350 mm). Kit d'eau inclus.


 HTVA
€ 1.222,31

 TVAC
€ 1.479,00

Cylindrée	73,3 cc
Puissance	3,2 kW / 4,4 cv
Start-assist	Easy Start Valve de décompression
Diamètre axe	20 mm
Poids	10,7 kg

ACCESSOIRES POUR DISQUEUSE

HTVA

TVAC


**NEW
XECWATERSPRAY-PP**

Pulvérisateur à haute pression, Capacité du réservoir: 10 l
Capacité totale: 12,5 l, pression de travail: 3 bar, poids à vide: 3,0 kg, Joints: NBR

- Tuyau: tuyau transparent de 4 m
- Couplage enfichable 1/2" avec sas
- Couvercle de l'entonnoir
- filtre à poussière intégré

€ 72,73
€ 88,00
XECWATERSPRAY

TYPE 415 - 10 L - 6 bars - Résistant à l'huile
Un pulvérisateur à haute pression en acier
Tuyau de raccordement inclus avec raccord rapide
Température de service autorisée +50° C
Idéal à l'usage avec les découpeuses

€ 180,99
€ 219,00




1900001	<p>DISQUE DIAMANT 300MM</p> <p>Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 300 x 11 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.</p>
1900002	<p>DISQUE DIAMANT 350MM</p> <p>Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 350 x 11 x 3,0 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.</p>
1900003	<p>DISQUE DIAMANT 400MM</p> <p>Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 400 x 11 x 3,2 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.</p>
1900011	<p>DISQUE DIAMANT 300MM</p> <p>Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 300 x 10 x 2,5 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre</p>
1900012	<p>DISQUE DIAMANT 350MM</p> <p>Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 350 x 10 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre</p>
1900022	<p>DISQUE DIAMANT 350MM</p> <p>Disque diamant économique ALPHALINE LD50. Dimensions 350 x 7,0 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 7 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre</p>



ACCESSOIRES POUR TARIÈRE


1309000	Mèche - Ø 2" (5,08 cm) - Longueur: 36" (91,4 cm) - Avec pointe "fishtail"
1309001	Mèche - Ø 3" (7,62 cm) - Longueur: 36" (91,4 cm) - Avec pointe "fishtail"
1309002	Mèche - Ø 4" (10,16 cm) - Longueur: 36" (91,4 cm) - Avec pointe "fishtail"
1309003	Mèche - Ø 6" (15,24 cm) - Longueur: 36" (91,4 cm) - Avec pointe "fishtail" & ressort
1309004	Mèche - Ø 8" (20,32 cm) - Longueur: 36" (91,4 cm) - Avec pointe "fishtail" & ressort
1309005	Mèche - Ø 10" (25,40 cm) - Longueur: 36" (91,4 cm) - Avec pointe "fishtail" & ressort
1309012	Rallonge pour mèches - Ø 7/8" (2,22 cm) - Longueur: 12" (30,4 cm)
1309013	Rallonge pour mèches - Ø 7/8" (2,22 cm) - Longueur: 18" (45,7 cm)
1309014	Adaptateur en étoile à Ø 7/8" (2,22 cm) pour mèches
1309006	Pointe de rechange "fishtail" pour mèches 130-9002, 130-9003, 130-9004 & 130-9005.
1309007	Pointe de rechange "fishtail" pour mèches 130-9000 & 130-9001
1309008	Couteau de rechange avec visserie pour mèche 130-9002
1309009	Couteau de rechange avec visserie pour mèche 130-9003
1309010	Couteau de rechange avec visserie pour mèche 130-9004
1309011	Couteau de rechange avec visserie pour mèche 130-9005





OUTILS D'ATELIER

HTVA

TVAC

ECG31000050	Compte-tours PET-304	€ 73,55	€ 89,00
ECOIL2-100ML	ECHO Power Blend Oil 2-temps (50:1)	€ 1,98	€ 2,40
ECOIL2-1000ML	ECHO Power Blend Oil 2-temps (50:1) Squeeze Bottle Système de dosage pratique	€ 14,83	€ 17,95
ECX69500060	Graisse universelle 220 gr	€ 12,77	€ 15,45
ECX69500070	Graisse pour transmissions, renvoi d'angles comme des axes flexibles, boîtes de vitesses, paliers - 220 gr	€ 14,83	€ 17,95

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

HTVA

TVAC



XECDI0101	Bretelles professionnelles - Taille unique Bandes de 4 cm de large et fermeture boutonnée. Réglable par clip en acier inoxydable - Longueur totale 136 cm. Fait de 100% polyester.	€ 15,70	€ 19,00
Gants de travail très résistants en cuir synthétique avec paume renforcée à 18% de kevlar. EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X			
XECGL0201-8	Gants de travail "Heavy duty" - Taille 8	€ 18,60	€ 22,51
XECGL0201-9	Gants de travail "Heavy duty" - Taille 9		
XECGL0201-10	Gants de travail "Heavy duty" - Taille 10		
XECGL0201-11	Gants de travail "Heavy duty" - Taille 11		
XECGL0201-12	Gants de travail "Heavy duty" - Taille 12		
Veste softshell confortable avec 2 poches latérales et une poche poitrine. Hydrofuge et doublé. Manches avec velcro.			
XECST0101-M	ECHO veste softshell orange - Taille M	€ 123,14	€ 149,00
XECST0101-L	ECHO veste softshell orange - Taille L		
XECST0101-XL	ECHO veste softshell orange - Taille XL		
XECST0101-2XL	ECHO veste softshell orange - Taille 2XL		

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

HTVA

TVAC



	T-shirt de travail - Convient comme sous-vêtement hautement respirant et qui évacue l'humidité. Fil de polyester à structure ouverte selon la technique SIO-COOL®. 100% PES et antibactérien grâce à la technologie nano-silver.		
XECTS0101-M	T-shirt de travail à manches courtes - Taille M	€ 32,23	€ 39,00
XECTS0101-L	T-shirt de travail à manches courtes - Taille L		
XECTS0101-XL	T-shirt de travail à manches courtes - Taille XL		
XECTS0101-2XL	T-shirt de travail à manches courtes - Taille 2XL		



	T-shirt de travail - Convient comme sous-vêtement hautement respirant et qui évacue l'humidité. Fil de polyester à structure ouverte selon la technique SIO-COOL®. 100% PES et antibactérien grâce à la technologie nano-silver.		
XECTL0101-M	T-shirt de travail à manches longues - Taille M	€ 37,19	€ 45,00
XECTL0101-L	T-shirt de travail à manches longues - Taille L		
XECTL0101-XL	T-shirt de travail à manches longues - Taille XL		
XECTL0101-2XL	T-shirt de travail à manches longues - Taille 2XL		



	Pantalon Performance anti-coupures - Protection à six couches - Ultra léger Tissu extérieur en fil de polyester / coton résistant. Deux poches et une poche zippée avec une fermeture éclair. 1 poche mètre avec poche clef à bougie. EN ISO 11393 (avant EN 381-5) - Classe 1 (20 m/s) - Type A		
XECTR0101-M	Pantalon Performance anti-coupures - Taille M	€ 81,82	€ 99,00
XECTR0101-L	Pantalon Performance anti-coupures - Taille L		
XECTR0101-XL	Pantalon Performance anti-coupures - Taille XL		
XECTR0101-2XL	Pantalon Performance anti-coupures - Taille 2XL		



	Pantalon Pro-tech pour le travail à la débroussailluse - Très confortable. Bien visible par le matériau extérieur orange fluorescent avec des éléments de réflexion. Devant avec couche de 3 mm d'épaisseur, fabriqué dans un tissu extérieur hautement respirant et déperlant: SIOPOR Ultr® Poche pour couture sur la hanche gauche et poche arrière verrouillable.		
XECTR0401-M	Pantalon Pro-tech débroussailluse - Taille M	€ 96,69	€ 116,99
XECTR0401-L	Pantalon Pro-tech débroussailluse - Taille L		
XECTR0401-XL	Pantalon Pro-tech débroussailluse - Taille XL		
XECTR0401-2XL	Pantalon Pro-tech débroussailluse - Taille 2XL		



XECP000200	Ensemble-casque universelle Casque en PP copolymer Taille réglable: 55 - 62 cm Norme: EN397:2012 Visière en nylon brevetée Norme: EN1731:2006 Coquilles anti-bruit Insonorisation SNR: 23 dB Norme: EN352-3:2002 Casque peut être transformé en un tournemain. Jugulaire incl. Indicateur UV intégré - La couleur s'estompe pendant la durée de vie du casque. Au plus tard 3 ans après la date de production.	€ 57,02	€ 68,99
-------------------	---	----------------	----------------

FANSHOP

HTVA

TVAC



KECBACKPACK-BL	ECHO Sac à dos (noir)	€ 16,11	€ 19,50
KECTRAVELBAG-GY	ECHO sac de voyage (gris)	€ 28,93	€ 35,00
KECCAP-BL	ECHO casquette (noir)	€ 3,30	€ 3,99
KECCAP-BLOR	ECHO casquette (orange - noir)	€ 10,16	€ 12,30
KECDRINKMUG	ECHO tasse	€ 9,63	€ 11,65
KECKEYHOLDER-CS4510ES	ECHO housse pour clé CS-4510ES	€ 1,03	€ 1,25
KECLANYARD-BL	ECHO lanyard	€ 1,24	€ 1,50
KECMULTITOOL-OR	ECHO canif multifonction	€ 11,57	€ 14,00
KECSCARF	ECHO cache cou	€ 1,24	€ 1,50
KECSTYLUSPEN-BL	ECHO stylo + stylus	€ 0,83	€ 1,00



		FANSHOP	HTVA	TVAC
KECTSHIRT-BL-M	ECHO T-shirt (noir) - M		€ 10,70	€ 12,95
KECTSHIRT-BL-L	ECHO T-shirt (noir) - L			
KECTSHIRT-BL-XL	ECHO T-shirt (noir) - XL			
KECTSHIRT-BL-XXL	ECHO T-shirt (noir) - XXL			



KECTSHIRT-BALANCE-BL-M	ECHO T-shirt BALANCE (noir) - M		€ 14,01	€ 16,95
KECTSHIRT-BALANCE-BL-L	ECHO T-shirt BALANCE (noir) - L			
KECTSHIRT-BALANCE-BL-XL	ECHO T-shirt BALANCE (noir) - XL			
KECTSHIRT-BALANCE-BL-2XL	ECHO T-shirt BALANCE (noir) - 2XL			



KECPOLO-M	ECHO Polo (gris) - M		€ 18,97	€ 22,95
KECPOLO-L	ECHO Polo (gris) - L			
KECPOLO-XL	ECHO Polo (gris) - XL			
KECPOLO-2XL	ECHO Polo (gris) - 2XL			



KECFLEECE-M	ECHO Veste polaire (gris) - M		€ 33,02	€ 39,95
KECFLEECE-L	ECHO Veste polaire (gris) - L			
KECFLEECE-XL	ECHO Veste polaire (gris) - XL			
KECFLEECE-2XL	ECHO Veste polaire (gris) - 2XL			



KECSOFTSHELL-M	ECHO Softshell (gris) - M		€ 57,65	€ 69,75
KECSOFTSHELL-L	ECHO Softshell (gris) - L			
KECSOFTSHELL-XL	ECHO Softshell (gris) - XL			
KECSOFTSHELL-2XL	ECHO Softshell (gris) - 2XL			



Découvrez toutes les machines ECHO
avec des spécifications détaillées sur:
WWW.ECHODEPENDONIT.COM

Like  sur Facebook



MATÉRIEL PROMOTIONNEL POINT DE VENTE



XECDISPLAYC	ECHO - Aménagement de magasin - 5 m de long
KECDOORMAT-9060-BL	ECHO paillason (90 x 60 cm)
KECSTICKER-8016-TR	ECHO autocollant transparent (80 x 16 cm)
KECFLAG-150100-WH	ECHO drapeau (150 x 100 cm)
KECBEACHFLAG-200-WH	ECHO beachflag + rotateur + pied (200 cm). Sac de transport inclus.
KECBEACHFLAG-400-OR	ECHO beachflag + rotateur + pied (400 cm)
KECFLAG-150350-OR	ECHO drapeau (150 x 350 cm)
KECMESH340170	ECHO bâche PVC (340 x 170 cm)

// BOOSTERS DE DEMARRAGE



// BALADEUSES LED



// CHARGEURS DE BATTERIES



// TESTEURS DE BATTERIES



18 V

**XGL292**

Multibrush Speedcontrol Li-ion avec brosse en nylon pour les surfaces en pierre & brosse pour joints.
Vitesse réglable en continu. Système de chargement rapide.
Manche réglable en hauteur.
Poignée en "D" ergonomique pour plus de confort.



HTVA
€ 205,79

TVAC
€ 249,00

Temp de travail	30 min
Batterie	Lithium-Ion 18V 4 Ah
Charge de 100%	70 min
Charge de 75%	30 min
Poids	5,9 kg
Vitesse brosse pour joints	750 - 1.600 tpm
Vitesse brosse nylon	450 - 1.070 tpm

**XGL289**

Weedbrush brosse pour mauvaises herbes.
Travail de précision grâce au capot de protection avec indicateur de direction et la roue de guidage.
Brosse en acier trempé Ø 110 mm
Crochet pour câble. Manche réglable en hauteur.
Poignée en "D" ergonomique pour plus de confort.



HTVA
€ 65,29

TVAC
€ 79,00

Puissance	300 W
Voltage	230 V
Diamètre brosse	110 mm
Vitesse brosse	1.800 tpm

**XGL293**

Powerbrush Speedcontrol brosse de nettoyage.
Vitesse réglable en continu.
La vitesse et le sens de rotation sont facilement adaptables.
Lors de la rotation de la poignée, on modifie également le sens de rotation de la brosse.
Brosse avec brosse latérale: nettoyez jusque dans les coins.
Crochet pour câble.
Manche réglable en hauteur.
Poignée en "D" ergonomique pour plus de confort.



HTVA
€ 114,88

TVAC
€ 139,00

Puissance	300 W
Voltage	230 V
Vitesse brosse	450 - 1.000 tpm

**XGL291**

Multibrush Speedcontrol avec brosse en nylon pour les surfaces en pierre & brosse pour joints.
Vitesse réglable en continu.
Crochet pour câble.
Manche réglable en hauteur.
Poignée en "D" ergonomique pour plus de confort.



HTVA
€ 139,67

TVAC
€ 169,00

Puissance	500 W
Voltage	230 V
Poids	5,3 kg
Diamètre brosse	100 mm
Vitesse brosse pour joints	750 - 1.600 tpm
Vitesse brosse nylon	450 - 1.070 tpm



XGL728833

Brosse en nylon pour les surfaces en bois.
 Cette brosse est idéale pour le nettoyage et le traitement de terrasses en bois mou, dur ou en composite. Un profil de brosse optimisé permet le nettoyage en profondeur des rainures et interstices.



HTVA
€ 24,71

TVAC
€ 29,90

Largeur travail	165 mm
Convient pour	XGL291, XGL292, XGL293



XGL729013

Brosse en nylon pour les surfaces en pierre. SOFT
 Le matériau nylon de la brosse de 165 mm de large est robuste, tout en restant doux pour le sol, évitant toute rayure ou autre dommage sur les différents types de pierre. Le MultiBrush est également adapté pour une utilisation dans des conditions humides avec des produits d'entretien et de nettoyage.



HTVA
€ 24,71

TVAC
€ 29,90

Largeur travail	165 mm
Convient pour	XGL291, XGL292, XGL293



XGL728834

Brosse en nylon pour les surfaces en pierre. MEDIUM
 Le matériau nylon de la brosse de 165 mm de large est robuste, tout en restant doux pour le sol, évitant toute rayure ou autre dommage sur les différents types de pierre. Le MultiBrush est également adapté pour une utilisation dans des conditions humides avec des produits d'entretien et de nettoyage.



HTVA
€ 24,71

TVAC
€ 29,90

Largeur travail	165 mm
Convient pour	XGL291, XGL292, XGL293



XGL729010

Brosse métallique en laiton pour les surfaces en pierre. PRO
 Pour MultiBrush Speedcontrol, MultiBrush Li-ion & PowerBrush Speedcontrol



HTVA
€ 32,98

TVAC
€ 39,90

Convient pour	XGL291, XGL292, XGL293
---------------	------------------------



XGL728835

Brosse pour joints
 La brosse pour joints du MultiBrush élimine sans effort les mauvaises herbes et la mousse qui poussent dans les joints et sur les pavés et carrelages. Une brosse métallique de 15 mm de large assure un travail précis et en profondeur. Une roue de guidage et une ligne de visée placée sur le capot anti-projection aident l'utilisateur à orienter précisément l'appareil.



HTVA
€ 9,88

TVAC
€ 11,95

Largeur travail	15 mm
Convient pour	XGL290, XGL291, XGL292



XGL728964

Cut & Brush: Dresse-bordures 2-en-1
 Dresse-bordures innovatif avec brosse nylon. Le couteau de 1 mm d'épaisseur en acier inoxydable coupe dans le sol et en même temps supprime les racines qui dépassent. Le couteau peut être déplacé de gauche à droite.



HTVA
€ 40,50

TVAC
€ 49,00

Convient pour	XGL291, XGL292
Dimensions brosse	Ø 100 x 50 mm
Dimensions lame	Ø 150 x 1 mm





XGL178

THERMOFLAMM BIO
Livré avec 1 cartouche de gaz
Allumage Piezo sécurisé

HTVA
€ 20,62

TVAC
€ 24,95

Cartouche de gaz	Butane 70% Propane 30%
------------------	---------------------------

XGL180

THERMOFLAMM BIO COMFORT
avec allumage Piezo sur la poignée
Livré avec 1 cartouche de gaz
Allumage Piezo sécurisé

HTVA
€ 32,64

TVAC
€ 39,50

Cartouche de gaz	Butane 70% Propane 30%
------------------	---------------------------

ACCESSOIRES POUR XGL178 & XGL180

XGL728303.0000

Cartouche de gaz pour thermoflamm
(vendu par cartouche; boîtes de 24 pièces)

HTVA

€ 4,88

TVAC

€ 5,90



XGL173

THERMOFLAMM BIO ELECTRO
Elimination écologique des mauvaises herbes.
Ce Thermoflamm atteint 600° C et brûle les mauvaises herbes avec de l'air chaud.
Convient aussi pour allumer le charbon de bois ou bois de chauffage.

HTVA
€ 40,50

TVAC
€ 49,00

Puissance	2.000 W
Voltage	230 V
Poids	1,8 kg



XGL1780050

12 x Thermoflamm Bio (XGL178)

HTVA
€ 247,11

TVAC
€ 299,00



XGL137

Pulvérisateur à main
Pratique et polyvalent à l'intérieur et dans le jardin, pompe à double effet, buse réglable, réservoir stable en polyéthylène
Bande transparente pour visualiser le niveau d'eau
Nouveau modèle avec base plus stable



HTVA
€ 5,74

TVAC
€ 6,95

Gloria	HOBBY 05
Contenance	0,5 litre



XGL138

Pulvérisateur à main
Pratique et polyvalent à l'intérieur et dans le jardin, pompe à double effet, buse réglable, réservoir stable en polyéthylène
Bande transparente pour visualiser le niveau d'eau
Nouveau modèle avec base plus stable



HTVA
€ 6,57

TVAC
€ 7,95

Gloria	HOBBY 10
Contenance	1 litre



XGL133

Pulvérisateur à main
Pulvérisateur de précision pour l'intérieur et dans le jardin, buse réglable, réservoir stable en polyéthylène.



HTVA
€ 13,18

TVAC
€ 15,95

Gloria	HOBBY 100
Contenance	1 litre
Pression	3 bar



XGL125

Pulvérisateur à main
Pulvérisateur de précision - Buse pivotante et réglable
Soupape de sécurité - Très stable
Poignée ergonomique



HTVA
€ 20,62

TVAC
€ 24,95

Gloria	HOBBY 125
Contenance	1,25 litres
Pression	3 bar

**XGL78**

Pulvérisateur en polyéthylène
Pulvérisateur puissant pour le jardin
Pompe à haute Puissance - Sangle



HTVA
€ 22,27

TVAC
€ 26,95

Gloria	PRIMA 3
Contenance	3 litres
Pression	3 bar

**XGL80PRIMA539E**

Pulvérisateur en polyéthylène
Pulvérisateur puissant pour le jardin
Pompe à piston avec soupape de sécurité intégrée
Entonnoir pratique - Pompe à haute Puissance - Sangle



HTVA
€ 24,38

TVAC
€ 29,50

Gloria	PRIMA 5 - 39E
Contenance	5 litres
Pression	3 bar





XGL91

Pulvérisateur en polyéthylène
 Pulvérisateur puissant pour les jardins
 Pompe à piston avec soupape de sécurité intégrée
 Entonnoir pratique - Pompe à haute Puissance - Sangle
 Tuyau spirale et raccord pour compresseur



HTVA
€ 37,19

TVAC
€ 45,00

Gloria	PRIMA 5 - Comfort
Contenance	5 litres
Pression	3 bar



XGL99

Pulvérisateur à compression en polyéthylène
 Pulvérisateur puissant pour les jardins
 Pompe à piston avec soupape de sécurité intégrée
 Entonnoir pratique - Pompe à haute Puissance - Sangle



HTVA
€ 38,84

TVAC
€ 47,00

Gloria	PRIMA 8
Contenance	8 litres
Pression	3 bar



XGL262

Pulvérisateur en polyéthylène
 Manomètre à aiguille - Soupape de sécurité et décompression - Entonnoir pratique
 Lance télescopique (max 1 m) - Buse pivotante et réglable
 Filtre supplémentaire - Raccord de tuyau au fond du réservoir
 Support de lance
 Ecran de pulvérisation pour travaux de précision
 Certifié TUV - Sangle rembourrée + beaucoup d'accessoires



HTVA
€ 57,81

TVAC
€ 69,95

Gloria	HOBBY EXCLUSIV
Contenance	5 litres
Pression	3 bar



XGL910

Pulvérisateur avec pompe électrique
 Piles non-incluses
 Livré dans un emballage carton multicolore



HTVA
€ 49,55

TVAC
€ 59,95

Gloria	PRIMA5 - 42E (XGL81) + (XGL900)
Batterie	8 x 1,5 V AA
Contenance	5 litres
Pression	3 bar

HTVA
€ 33,02

TVAC
€ 39,95

XGL101SPRAY&PAINT



Pulvérisateur Spray & Paint
Idéal pour pulvériser dans les coins et les espaces difficilement accessibles
Convient pour l'imprégnation de laques et vernis à base d'huile ou solubles dans l'eau.
Idéal pour appliquer vernis et lasures sur meubles et cabanes de jardin, terrasses en bois, etc, ...
Soupape de sécurité - Buse à jet plat - Joints "VITON"
Pompe à haute Puissance - Sangle
Display mix sur demande



Gloria	SPRAY & PAINT
Contenance	3 litres
Pression	3 bar
Joints	VITON

PULVÉRISATEUR EN ACIER

HTVA
€ 147,93

TVAC
€ 179,00

XGL405



Pulvérisateur en acier
Acier galvanisé
Réservoir avec revêtement intérieur de protection contre la corrosion. Compartiment de rangement - Manomètre à aiguille. Soupape de sécurité et de purge, tamis, pompe et lance en laiton avec support.
Poignée du piston avec fixation du tuyau intégrée, buse réglable - Sangle rembourrée - Certifié TUV



Gloria	405T
Contenance	5 litres
Pression	6 bar
Matériau	Acier galvanisé





XGL56

Pulvérisateur dorsal avec piston
Lance et buse en laiton
Pompe en plastique - Indication du niveau
Sangles ergonomiques rembourrées
Soupape de surpression avec manomètre
Soupape de sécurité et de purge
Livré dans un emballage carton multicolore



HTVA
€ 81,82

TVAC
€ 99,00

Gloria	HOBBY 1200
Contenance	12 litres
Pression	4 bar



XGL60

Pulvérisateur dorsal avec piston
Lance et buse en laiton
Pompe en plastique - Indication du niveau
Sangles ergonomiques rembourrées et appui-dorsal
Soupape de surpression avec manomètre
Soupape de sécurité et de purge
Rallonge de lance de 0,50 m
Livré dans un emballage carton multicolore



HTVA
€ 106,61

TVAC
€ 129,00

Gloria	HOBBY 1800
Contenance	18 litres
Pression	4 bar



XGL58

Pulvérisateur professionnel dorsal avec piston
Lance et buse en laiton. Joints VITON
Pompe en laiton - Indication du niveau
Système de sangles professionnelles
Soupape de surpression avec manomètre
Soupape de sécurité et de purge
Rallonge de lance de 0,50 m
Livré dans un emballage carton multicolore



HTVA
€ 156,20

TVAC
€ 189,00

Gloria	PRO 1300
Contenance	13 litres
Pression	4 bar
Joints	VITON



HTVA
€ 185,95TVAC
€ 225,00**XGL62**

Pulvérisateur professionnel dorsal avec piston
Lance et buse en laiton. Joints VITON
Pompe en laiton - Indication du niveau
Système de sangles professionnelles
Soupape de surpression avec manomètre
Soupape de sécurité et de purge
Rallonge de lance de 0,50 m
Livré dans un emballage carton multicolore



Gloria	PRO 1800
Contenance	18 litres
Pression	4 bar
Joints	VITON

**XGL64**

Pulvérisateur dorsal avec piston
Réservoir stable en acier
Lever (permutable droite/gauche) - Pompe puissante
Lance en laiton - Tamis de remplissage
2 sangles rembourrées et appui-dorsal
Poignée avec manomètre.

HTVA
€ 164,46TVAC
€ 199,00

Gloria	2016
Contenance	16 litres
Pression	4 bar
Matériau	Acier inoxydable





XGL95

Pulvérisateur à main
Résistant à l'huile
Pompe à double effet - Buse réglable,
Réservoir stable en polyéthylène
Bande transparente pour visualiser le niveau d'eau
Nouveau modèle avec base plus stable



HTVA
€ 9,91 TVAC
€ 11,95

Gloria	PRO 10
Contenance	1 litre



XGLPRO100

Pulvérisateur à main
Résistant à l'huile
Manche ergonomique - Buse à jet plat en laiton
Une grande stabilité grâce au fond plat incurvé
Polyéthylène de haute qualité



HTVA
€ 20,62 TVAC
€ 24,95

Gloria	PRO 100
Contenance	1,25 litres
Pression	3 bar



XGL810725

Pulvérisateur à pression
Résistant à l'huile
Soupape de sécurité - Tuyau résistant à l'huile



HTVA
€ 48,76 TVAC
€ 59,00

Gloria	PRO 5
Contenance	5 litres
Pression	3 bar



XGL412

Pulvérisateur en acier
Un pulvérisateur à haute pression en acier, résistant à l'huile,
avec un revêtement peinture poudre à l'extérieur et un
revêtement épais en plastique à l'intérieur
Compartiment de rangement - Manomètre à aiguille
Soupape de sécurité et de purge - Tamis
Pompe et lance en laiton avec support - Buse à jet plat
Sangle rembourrée et support dorsal
Tuyau et joints résistants à l'huile - Certifié TUV



HTVA
€ 205,79 TVAC
€ 249,00

Contenance	10 litres
Gloria	410T Profiline
Pression	6 bar
Matériau	Acier

XGL415

HTVA
€ 180,99

TVAC
€ 219,00

Pulvérisateur d'alimentation en eau
Un pulvérisateur à haute pression en acier, résistant à l'huile,
avec un revêtement peinture poudre à l'extérieur et un
revêtement épais en plastique à l'intérieur
Température de service autorisée +50°C
Tuyau de raccordement inclus avec raccord rapide et arrêt de
l'eau

Contenance	10 litres
Tuyau	3 m
Gloria	415
Pression	6 bar
Matériau	Acier



ACCESSOIRES POUR PULVÉRISATEURS

HTVA

TVAC



XGL109	Rallonge en laiton type 109 Convient pour les pulvérisateurs à partir de 5 litres (sauf SOX) Pulvérisateurs à haute et à moyenne pression 2012, 2016, 2018 Ø intérieur 9 mm / longueur 70 cm	€ 13,18	€ 15,95
XGL110	Rallonge en laiton type 110 Convient pour les pulvérisateurs à partir de 5 litres (sauf SOX) Pulvérisateurs à haute et à moyenne pression 2012, 2016, 2018 Ø intérieur 9 mm / longueur 100 cm	€ 15,66	€ 18,95
XGL111	Buse à jet plat en laiton 111 Convient pour tous les pulvérisateurs à haute pression (acier et inox) Type ES 9002 (90°)	€ 15,29	€ 18,50
XGL113	Buse à cône creux en laiton. Convient pour tous les pulvérisateurs à haute pression (acier et inox) Buse réglable	€ 16,12	€ 19,50
XGL124	Rallonge en laiton type 124 Convient pour les pulvérisateurs à partir de 5 litres (sauf SOX) Pulvérisateurs à haute et à moyenne pression 2012, 2016, 2018 Ø intérieur 9 mm / longueur 50 cm	€ 11,53	€ 13,95
XGL131	Rallonge télescopique en laiton Convient pour les pulvérisateurs à partir de 5 litres (sauf SOX) Pulvérisateurs à haute et à moyenne pression 2012, 2016, 2018 Réglable de 50 à 100 cm	€ 23,97	€ 29,00
XGL132	Rallonge télescopique en laiton Convient pour tous les pulvérisateurs à haute pression et à moyenne pression 2012, 2016, 2018 Réglable de 100 à 200 cm	€ 31,40	€ 38,00
XGL260	Cloche de désherbage avec buse à jet plat incorporée	€ 37,19	€ 45,00
XGL270	Cloche de désherbage Prima 5 & 8	€ 16,49	€ 19,95
XGL280	Cloche de désherbage Idéal pour le travail de précision, montage simple: en l'enfonçant sur la buse de la lance	€ 8,22	€ 9,95
XGL1185000	Buse double en laiton en form de "Y" Convient pour tous les pulvérisateurs à haute pression (acier et inox) et à moyenne pression 2012, 2016, 2018 Pulvérisation à cône creux / 2 buses	€ 16,12	€ 19,50




NEW
POIGNÉE ANTI-VIBRATION
- Amélioration du confort de l'opérateur
- Niveaux de vibration réduits de 40%



MODÈLES 2020

ENFOUISSEUSES DE CÂBLE

XPWM600MHLI & XPWM600MH



NEW

POIGNÉE ANTI-VIBRATION

- Amélioration du confort de l'opérateur
- Niveaux de vibration réduits de 40%

XPWM600MHLI

HTVA*
€ 2.395,00

TVAC*
€ 2.897,95

Enfoisseuse de câble périphérique sur batterie !
Livrée sans batterie et sans chargeur.

Conception révolutionnaire = haute qualité, efficace, facile.
Léger - Roues motrices - Très maniable - Pour la plupart des bobines de câble. Diamètre câble jusqu'à 6 mm
Poignée réglable en continu

- Poignée inclinable vers l'avant et vers l'arrière jusqu'à 180 °.
- Pivotant jusqu'à 30 ° vers la droite.
- Travaillez facilement dans un espace limité.
- Ergonomique.
- Vibration limitée.
- Installez facilement votre câble le long des haies, des arbustes et des branches basses grâce à la poignée réglable.

Placez votre câble dans les coins sans problème

Caractéristiques du produit:

- léger, pliable et facile à transporter.
- facile lorsque vous travaillez le long des haies, le long des murs et des clôtures.
- très maniable grâce à son design compact.
- poignée ergonomique réglable.
- support de distance réglable.
- Transmission confortable.
- Pose de câbles jusque dans les coins.

Distance de pose 15 cm de l'extérieur de la roue.

Moteur	Moteur sans balais
Tension	82 V
Profondeur du fil	4 à 6 cm
Capacité	Autonomie avec batterie 6 Ah 500 m - +/- 35 min
Poids	26 kg
Dimensions	628 mm x 540 mm x 919 mm
Roues	Pneus à profil grossiers 4:10" x 4"
Vitesse	3 vitesses 14 m/min max



ACCESSOIRES XPWM600MHLI

HTVA

TVAC



XCR82C1G

Chargeur / 82V / 4 A

€ 65,29

€ 79,00



XCR82V430G

Batterie / 82 V / 6 Ah / 3,2 kW / 430 Wh / 2,6 kg

€ 266,12

€ 322,00



NEW
POIGNÉE ANTI-VIBRATION

- Amélioration du confort de l'opérateur
- Niveaux de vibration réduits de 40%



XPWM600MH

Enfouisseuse de câble périphérique professionnelle!
Conception révolutionnaire = haute qualité, efficace, facile.
Léger - Roues motrices - Très maniable - Pour la plupart des bobines de câble. Diamètre câble jusqu'à 6 mm
Poignée réglable en continu

- Poignée inclinable vers l'avant et vers l'arrière jusqu'à 180 °.
- Pivotant jusqu'à 30 ° vers la droite.
- Travaillez facilement dans un espace limité.
- Ergonomique.
- Vibration limitée.
- Installez facilement votre câble le long des haies, des arbustes et des branches basses grâce à la poignée réglable. Placez votre câble dans les coins sans problème

Caractéristiques du produit:

- léger, pliable et facile à transporter.
- facile lorsque vous travaillez le long des haies, le long des murs et des clôtures.
- très maniable grâce à son design compact.
- poignée ergonomique réglable.
- support de distance réglable.
- Transmission confortable.
- Pose de câbles jusque dans les coins.

Distance de pose 15 cm de l'extérieur de la roue.

HTVA*
€ 2.695,00

TVAC*
€ 3.260,95

Moteur	Honda GXH 50
Profondeur du fil	4 à 6 cm
Capacité	600m.de câble par heure
Poids	26 kg
Dimensions	628 mm x 540 mm x 919 mm
Roues	Pneus à profil grossiers 4:10" x 4"
Vitesse	15 m/min



ENFOUSSEUSES DE CÂBLE: ACCESSOIRES POUR LE XPWM600MH & XPWM600MHLI

HTVA

TVAC



XPWMA001

Enrouleur de câble pour XPWM600MH & XPWM600MHLI
Cet enrouleur permet l'utilisation de plus grandes bobines de câble qui sont fournies avec diverses tondeuses à gazon.

€ 29,00

€ 35,09



XPWMA002

Boîte à câble pour XPWM600MH & XPWM600MHLI
La boîte à câble de 18 cm x 18 cm permet le déroulement du fil par un trou au centre pour par exemple Robomow & Viking - 100 m.

€ 49,00

€ 59,29



XPWMA003

Boîte à câble pour XPWM600MH & XPWM600MHLI
La boîte à câble 22,5 cm x 22,5 cm permet le déroulement du fil par un trou au centre pour par exemple AL-KO 150 m.

€ 69,00

€ 83,49

ENFOUISSEUSES DE CÂBLE: ACCESSOIRES POUR LE XPWM600MH & XPWM600MHLI

HTVA

TVAC



XPWMA0006	Compteur Mesure directement les mètres de fils installés..	€ 139,00	€ 168,19
XPWMA0007	Couteau standard pour XPWM600MH & XPWM600MHLI Pour tous les types de sols	€ 69,00	€ 83,49
XPWMA0008	Lame en acier trempé pour XPWM600MH & XPWM600MHLI Lame en acier trempé très solide pour sols durs ou sols pierreux.	€ 109,00	€ 131,89
NEW XPWMA0009	Mobil Epic EP MOLY graisse de transmission 60ml. (une bouteille incluse avec chaque machine).	€ 13,00	€ 15,73
NEW XPWMA0010	KIT D'ADAPTATION POUR INSTALLATION DE FILS DE 6 MM Convient aux modèles 600MH: 2016 et 2017. Fil périmétrique jusqu'à un diamètre de 6 mm. Le kit contient: a. 1 x couteau en métal dur solide b. Guide-fil 1 x 6 mm - 1 x déflecteur de câble (non illustré)	€ 199,00	€ 240,79
NEW XPWMA0012	Guide-fil adapté aux câbles périphériques jusqu'à un diamètre de 6 mm.	€ 69,00	€ 83,49
NEW XPWMA0013	Guide-fil adapté aux câbles périphériques jusqu'à un diamètre de 4 mm.	€ 69,00	€ 83,49
NEW XPWMA0015	KIT D'ADAPTATION POIGNÉE ANTI-VIBRATIONS. Réglable dans différentes positions. Convient aux modèles Li 600MH et 600MH avant 2020. Il améliore le confort de l'utilisateur à travers elle réduire le niveau de vibration de 40% à 80%.	€ 319,00	€ 385,99





XLINT60

L'outil indispensable pour une installation rapide du câble périphérique. Convient pour toutes les marques de tondeuses-robots! Largeur de voie réglable de 25 à 310 cm en 4 positions. Bonne maniabilité grâce à la roue pivotante à l'arrière. Convient également pour l'assemblage de câble 6 mm



HTVA* € 2.354,55 TVAC* € 2.849,00

Moteur	Honda GCV160
Puissance du moteur	4,5 kW
Puissance	6 cv
Profondeur du fil	1 à 6 cm
Poids	45 kg
Vitesses	36 m/min



ENFOUISSEUSES DE CÂBLE: ACCESSOIRES POUR LE XLINT60

HTVA TVAC

NEW XLIDW45-KIT	Kit d'adaptation NT60. Possibilité brevetée pour placer un câble périmétrique double dans la tranchée. Possibilité de placer directement une bobine de 500 mètres avec câble. Meilleur système de changement de mèches. Amélioration du routage des câbles. Racleur de roue pour éviter de recueillir trop de boue sur la roue arrière.	€ 657,02	€ 795,00
LIKIT3X7403	Lot de 3 mèches pour l'enfouisseuse NT60.	€ 71,05	€ 86,00
LIKIT3X7403H	Lot de 3 mèches en acier traité pour l'enfouisseuse NT60.	€ 73,55	€ 89,00
LI7573	Transit de fil pour l'enfouisseuse de câble NT60	€ 144,59	€ 174,95



ACCESSOIRES TONDEUSES ROBOT

9202528	Trouvez toutes ruptures de câble dans votre installation de tondeuses-robots Avec ce kit professionnel de détection de ruptures de câbles, vous pouvez trouver et réparer rapidement et facilement à moindre prix, toute rupture de câble dans votre installation de tondeuses-robots. Ce n'est pas nécessaire de retirer le câble périphérique ou de déterrer de grandes parties de câble. Ce détecteur de câble a été testé et est adapté pour plusieurs marques de tondeuses-robots: Wiper, AL-KO, Brill, Ambrogio, Husqvarna, Gardena, Robomow, Honda, John Deere, Solo en Stiga.
2300907	Câble d'installation robots XLPE 1,5 mm ² TC GR/1GY - qualité HEAVY DUTY 300 mètres sur dévidoir en plastique - pour toutes marques
2300908	Câble d'installation robots XLPE 1,5 mm ² TC GR/1GY - qualité HEAVY DUTY 1000 mètres sur dévidoir en plastique - pour toutes marques
2300909	Câble d'installation robots XLPE/EPR UV ZH 1,5 mm ² TC-UV GR/2GY - qualité HEAVY DUTY - double isolation - résistance à l'ozone et aux intempéries - une résistance accrue à l'abrasion - une résistance accrue à l'humidité, les acides, les alcalis et les solvants organiques - 350 mètre sur dévidoir en plastique - pour toutes marques
2300911	Câble d'installation robots XLPE/EPR UV ZH 1,5 mm ² TC-UV GR/2GY - qualité HEAVY DUTY - extra double isolation - résistance à l'ozone et aux intempéries élevée - une résistance accrue à l'abrasion - une résistance accrue à l'humidité, les acides, les alcalis et les solvants organiques - 250 mètre sur dévidoir en plastique - application marque-indépendant.





XMRGT47E

Tondeuse électrique - Modèle à pousser
Roues sur roulements
Manche repliable sans outils et réglable en hauteur. Equipée d'une TURBINE favorisant la qualité du ramassage



HTVA
€ 247,11

TVAC
€ 299,00

Puissance	1.600 W
Voltage	230 V
Largeur de coupe	47 cm
Hauteur de coupe	25 - 70 cm
Réglage de hauteur	Centralisé à 5 positions
Poids	10 kg
Bac de ramassage	45 litres
Châssis	acier



XMRGT47SE

Tondeuse électrique -
Modèle autotracteur 1 vitesse
Roues sur roulements. Manche repliable sans outils et réglable en hauteur.
Equipée d'une TURBINE favorisant la qualité du ramassage



HTVA
€ 354,55

TVAC
€ 429,00

Puissance	1.800 W
Voltage	230 V
Largeur de coupe	47 cm
Hauteur de coupe	25 - 70 cm
Réglage de hauteur	Centralisé à 5 positions
Poids	10 kg
Bac de ramassage	45 litres
Vitesse	3,7 km/h
Châssis	acier


XMRSP46SK0

Tondeuse essence avec châssis acier -
 Modèle autottracté.
 Roues sur roulements
 Réglage de hauteur centralisé à l'arrière et 2
 leviers séparés à l'avant
 Manche repliable sans outils

 HTVA
€ 379,34

 TVAC
€ 459,00

Moteur	Kohler XT6 OHV
Largeur de coupe	47 cm
Hauteur de coupe	20 - 65 cm
Poids	28 kg
Bac de ramassage	45 litres


XMRSP52SK0

Tondeuse essence avec châssis acier -
 Modèle autottracté
 Roues sur roulements
 Réglage de hauteur centralisé à l'arrière et 2
 leviers séparés à l'avant
 Manche repliable sans outils

 HTVA
€ 404,13

 TVAC
€ 489,00

Moteur	Kohler XT6 OHV
Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	20 - 65 cm
Poids	34 kg
Bac de ramassage	58 litres

ACCESSOIRES TONDEUSES

		HTVA	TVAC
XMRKMULCH46	KIT MULCHING pour modèles SP46	€ 33,02	€ 39,95
XMRKMULCH52	KIT MULCHING pour modèles SP/GX52	€ 38,43	€ 46,50



XMR4MAXISH-4WD

Tondeuse avec châssis acier et roues en acier galvanisé - 4 roues motrices - lame standard: High lift - Réglage hauteur centralisé
Ejection latérale et kit mulching inclus

HTVA **€ 784,30** TVAC **€ 949,00**

Moteur	Honda GCV160 OHV
Entraînement	4 roues motrices
Largeur de coupe	52 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 cm
Châssis	2 mm d'épaisseur en acier
Poids	47 kg
Roues	235 mm
Bac de ramassage	70 litres



XMRGRINDERSH-FWD

Tondeuse mulching avec châssis acier et roues en acier galvanisé - Traction avant - lame standard: double lame - Réglage hauteur centralisé

HTVA **€ 866,94** TVAC **€ 1.049,00**

Moteur	Honda GCV 190 OHV
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	20 - 70 cm
Châssis	2 mm d'épaisseur en acier
Poids	39 kg
Roues	235 mm



XMRGRINDERSH-4WD

Tondeuse mulching avec châssis acier et roues en acier galvanisé - 4 roues motrices - lame standard: double lame - Réglage hauteur centralisé

HTVA **€ 987,60** TVAC **€ 1.195,00**

Moteur	Honda GCV 190 OHV
Entraînement	4 roues motrices
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	20 - 70 cm
Châssis	2 mm d'épaisseur en acier



XFM D504

Débroussailleuse sur roues.
Roue avant pivotante - Protection du vilebrequin.
Boîte renforcée en alu
Machine plus compacte et maniable

HTVA
€ 742,98

TVAC
€ 899,00

Cylindrée	190 cc
Moteur	B&S 675 Series - Ready start
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	33-55-75-95 mm
Réglage de hauteur	Centralisé: 4 positions
Roues	Arrière: 420 mm
Vitesse	1 avant



XFM D554B

Débroussailleuse sur roues.
Roue avant pivotante - Protection du vilebrequin.
Boîte renforcée en alu
Machine plus compacte et maniable

HTVA
€ 858,68

TVAC
€ 1.039,00

Cylindrée	161 cc
Moteur	B&S 750 Series - Ready start
Largeur de coupe	55 cm
Hauteur de coupe	33-55-75-95 mm
Réglage de hauteur	Centralisé: 4 positions
Roues	Arrière: 420 mm
Vitesse	1 avant



XFM D600HE

Débroussailleuse sur roues. Roue avant pivotante.
Mancheron réglable en hauteur et latéralement.

HTVA
€ 1.269,98

TVAC
€ 1.569,00

Cylindrée	166 cc
Moteur	Honda GCV170
Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	50 - 90 mm
Réglage de hauteur	Centralisé
Vitesse	1 avant



XMRs390E

Scarificateur - Émousseur électrique



HTVA
€ 280,17

TVAC
€ 339,00

Moteur	1.600 W
Largeur de travail	38 cm
Réglage de profondeur	0 - 5 mm
Couteaux	16 fixes
Poids	29 kg
Bac de ramassage	40 litres

ACCESSOIRES XMRS390E

HTVA

TVAC

XMRS390-SPAXLE

Axe de scarificateur avec ressorts

€ 73,55

€ 89,00



XFMS393LO

Scarificateur - Émousseur
Réglage de profondeur par vis molletée

HTVA
€ 437,19

TVAC
€ 529,00

Cylindrée	182 cc
Moteur	Loncin LC165F
Largeur de travail	40 cm
Réglage de profondeur	0 - 5 mm
Couteaux	17 fixes
Poids	37 kg
Bac de ramassage	50 litres



XFMS393B

Scarificateur - Émousseur
Réglage de profondeur par vis molletée

HTVA
€ 470,25

TVAC
€ 569,00

Cylindrée	158 cc
Moteur	B&S 550 Series OHV
Largeur de travail	40 cm
Réglage de profondeur	0 - 5 mm
Couteaux	17 fixes
Poids	37 kg
Bac de ramassage	50 litres



XFMS393H

Scarificateur - Émousseur
Réglage de profondeur par vis molletée

HTVA
€ 486,78

TVAC
€ 589,00

Cylindrée	160 cc
Moteur	Honda GP 160
Largeur de travail	40 cm
Réglage de profondeur	0 - 5 mm
Couteaux	17 fixes
Poids	37 kg
Bac de ramassage	50 litres


XFMS400H

Scarificateur - Émousseur

 HTVA
€ 528,10

 TVAC
€ 639,00

Cylindrée	160 cc
Moteur	Honda GP 160
Largeur de travail	40 cm
Réglage de profondeur	0 - 5 mm
Couteaux	32 oscillants
Poids	37 kg
Bac de ramassage	50 litres

ACCESSOIRES SCARIFICATEURS - ÉMOUSSEURS
PI73880

Kit - Axe et 32 couteaux flottants + 32 rondelles


XFMS460B+

 Scarificateur - Émousseur
 Réglage de profondeur par vis molletée -
 Châssis renforcé

 HTVA
€ 726,45

 TVAC
€ 879,00

Cylindrée	205 cc
Moteur	B&S OHV 800 Series
Largeur de travail	45 cm
Réglage de profondeur	0 - 5 mm
Couteaux	24 oscillants 6 fixes
Poids	55 kg
Roues	Aluminium 24 cm
Bac de ramassage	78 litres

ACCESSOIRES SCARIFICATEURS - ÉMOUSSEURS
PI73881

Kit - Axe et couteaux (mix. 24 oscillants + 6 fixes & rondelles)


XMRS500B-S

 Scarificateur - Émousseur avec châssis acier et
 roues en acier galvanisé.
 Axe de scarificateur avec ressorts.

 HTVA
€ 780,99

 TVAC
€ 945,00

Cylindrée	208 cc
Moteur	B&S CR950 OHV
Châssis	2 mm d'épaisseur en acier
Largeur de travail	49 cm
Réglage de profondeur	0 - 15 mm
Roues	200 mm
Bac de ramassage	110 litres
Poids	49 kg

ACCESSOIRES SCARIFICATEURS - ÉMOUSSEURS

		HTVA	TVAC
XMREP250505	Axe avec lames flottantes	€ 189,26	€ 229,00
XMREP250510	Axe de scarificateur avec ressorts	€ 147,93	€ 179,00

XFMS770B

HTVA
€ 908,26

TVAC
€ 1.099,00

Scarificateur - Émousseur. Modèle traîné pour tracteur.

Cylindrée	206 cc
Moteur	B&S OHV 800 Series
Largeur de travail	74 cm
Réglage de profondeur	0 - 5 mm
Couteaux	48 oscillants
Poids	52 kg




XEUZ1ELEC

Minicultivateur électrique
 Guidon réglable en hauteur -
 Roues de transport arrières



HTVA
€ 197,52 TVAC
€ 239,00

Moteur	900 W
Voltage	230 V
Largeur de travail	34 cm
Couronnes	4
Vitesse	1 avant
Largeur de couronnes	Ø 25 cm


XEULAZAPPA

Minicultivateur électrique
 Guidon réglable en hauteur - Pont à vis sans fin -
 Roue de transport avant



HTVA
€ 280,17 TVAC
€ 339,00

Moteur	1.300 W
Voltage	230 V
Largeur de travail	36 cm
Couronnes	4
Vitesse	1 avant


XEULAZAPLO

Bineuse - motobêche - 4-temps
 Roue de transport avant

HTVA
€ 321,49 TVAC
€ 389,00

Cylindrée	123 cc
Moteur	Loncin OHV
Largeur de travail	36 cm
Vitesse	1 avant

XEUSCARIFZ

ACCESSOIRES MINICULTIVATEURS

		HTVA	TVAC
XEUFRZ	Fraise de binage 16 cm pour XEULAZAPPA & XEULAZAPLO	€ 32,23	€ 39,00
XEUSCARIFZ	Kit scarification pour XEULAZAPPA & XEULAZAPLO Largeur de coupe 30 cm	€ 70,25	€ 85,00
XEUDETZ	Détacheur de mousse pour XEULAZAPPA & XEULAZAPLO Largeur de travail 50 cm	€ 131,40	€ 159,00
XEUBUTZ	Butteur pour XEUZ2RM	€ 32,23	€ 39,00



XFMT253EL

Minicultivateur électrique
Roue de transport avant



HTVA
€ 354,55

TVAC
€ 429,00

Moteur	1.600 W
Voltage	230 V
Largeur de travail	40 cm
Vitesse	1 avant



NEW XEUZ3RM

Bineuse - motobêche 139cc moteur Loncin OHV - 50cm -
1 Vitesse avant

HTVA
€ 395,87

TVAC
€ 479,00

Cylindrée	139 cc
Moteur	Loncin OHV
Largeur de travail	50 cm
Vitesse	1 avant



XEUZ2RM

Bineuse - motobêche
Guidon réglable en hauteur - Pont à vis sans fin
Roue de transport arrière

HTVA
€ 412,40

TVAC
€ 499,00

Cylindrée	148 cc
Moteur	B&S 450 Series
Largeur de travail	40 cm
Couronnes	4
Vitesse	1 avant, 1 arrière

XEUSCARIFZ2



ACCESSOIRES BINEUSES - MOTOBÊCHES

		HTVA	TVAC
XEUFMZ	Fraise de binage 16 cm pour XEULAZAPPA & XEULAZAPLO	€ 32,23	€ 39,00
XEUBUTZ2	Butteur pour MTC Z2	€ 37,19	€ 45,00
XEUSCARIFZ2	Kit scarification pour XEUZ2RM. Largeur de coupe 30 cm	€ 70,25	€ 85,00
NEW XEUDETZ2	Détacheur de mousse pour XEUZ2RM. Largeur de travail 50 cm	€ 139,67	€ 169,00


XFM LT27BR4

Bineuse - motobêche
Disques protège-plantes
Guidon réglable en hauteur et latéralement
Roue de transport avant

HTVA
€ 461,98

TVAC
€ 559,00

Cylindrée	127 cc
Moteur	B&S 550 Series OHV
Largeur de travail	54 cm
Couronnes	4
Vitesse	1 avant, 1 arrière


XFM LT27HPR4

Bineuse - motobêche
Disques protège-plantes - Guidon réglable en hauteur et latéralement - Roue de transport avant

HTVA
€ 519,83

TVAC
€ 629,00

Cylindrée	160 cc
Moteur	Honda GP 160
Largeur de travail	54 cm
Couronnes	4
Vitesse	1 avant, 1 arrière


XFM T606BR

Bineuse - motobêche
Carter soudé
Disques protège-plantes métal
Roue de transport avant

HTVA
€ 544,63

TVAC
€ 659,00

Cylindrée	208 cc
Moteur	B&S 800 Series
Largeur de travail	78 cm
Couteaux	6 fixes
Vitesse	1 avant, 1 arrière

**XFMT606HXR**

Bineuse - motobèche
 Carter soudé
 Disques protège-plantes métal
 Roue de transport avant

HTVA
€ 577,69

TVAC
€ 699,00

Cylindrée	160 cc
Moteur	Honda GX 160 OHV
Largeur de travail	78 cm
Couteaux	6 fixes
Vitesse	1 avant, 1 arrière

**XFMT74L**

Fraise arrière. Entraînement par chaîne.
 Mancheron réglable en hauteur et latéralement.
 Le montage d'un poids avant est possible.

HTVA
€ 742,98

TVAC
€ 899,00

Cylindrée	196 cc
Moteur	Loncin G200 FA
Largeur de travail	42 cm
Poids	58 kg
Vitesse	1 avant

**XWZLZ5043**

Fraise contre-rotative
 Motoculteur avec fraises contre-rotatives
 Autotractée
 Poignée réglable en hauteur

HTVA
€ 990,91

TVAC
€ 1.199,00

Cylindrée	208 cc
Moteur	Husqvarna LCT OHV
Moteur Puissance	1,95 kW
Largeur de travail	43 cm
Vitesse	1 avant, 1 arrière


XFM75HX

Fraise arrière
Boîte à pignons - 4 couteaux hélicoïdaux -
Guidon réglable en hauteur et déportable sans
efforts par 2 simples leviers

HTVA **€ 1.114,88** TVAC **€ 1.349,00**

Cylindrée	160 cc
Moteur	Honda GX160
Largeur de travail	50 cm
Poids	91 kg
Vitesse	1 avant, 1 arrière


NEW XEURTTH

Bineuse - motobèche
Guidon réglable en hauteur
Moyeux à torques débrayables
Réglage de profondeur

HTVA **€ 949,59** TVAC **€ 1.149,00**

Moteur	Honda GX160
Largeur de travail	50 cm
Roues	13 x 500 x 6
Vitesse	1 avant, 1 arrière (1,1 km/h)


XEURTT3

Bineuse - motobèche
Guidon réglable en hauteur -
Moyeux à torques débrayables
Réglage de profondeur

HTVA **€ 1.139,67** TVAC **€ 1.379,00**

Cylindrée	205 cc
Moteur	B&S 6,5 cv Vanguard OHV
Largeur de travail	60 cm
Roues	13 x 500 x 6
Vitesse	2 avant (1,1 & 2,1 km/h), 1 arrière)

ACCESSOIRES BINEUSES - MOTOBÈCHES

	HTVA	TVAC
XEURTT-BUT	Butteur (fixe)	€ 48,76 € 59,00



HTVA
€ 891,74

TVAC
€ 1.079,00

**XEUP55**

Bineuse - motobèche livrée sans accessoires
Entraînement par courroie trapézoïdale.
Transmission des roues par vis sans fin dans un bain d'huile.
Guidon réglable en hauteur et réversible à 180° pour application barre faucheuse.

Cylindrée	163 cc
Moteur	B&S 675 Series
Largeur de voie	50 cm
Roues	13 x 5.00-6
Vitesse	1 avant 2,5 km/h – 1 arrière 1,3 km/h

ACCESSOIRES POUR XEUP55

HTVA

TVAC

**XEUP55BROSSE**

Balai 85 cm avec bac de ramassage

€ 742,98

€ 899,00

**XEUP55BARREFAUCHP55**

Barre de coupe double lame ESM 87 cm antivibration

€ 280,17

€ 339,00

**XEUP55FRAISEARRIEREP55**

Fraise 50 cm

€ 238,84

€ 289,00

**XEUP55LAMEFRONTALEP55**

Lame à neige 85 cm

€ 214,05

€ 259,00

**XEUP55TONDDEBR.**

Débroussaillieuse 53 cm pour P55

€ 263,64

€ 319,00

**XEUP55CARRY**

Brouette pour P55

€ 288,43

€ 349,00

**XEUP55SCARIF**

Scarificateur pour P55

€ 247,11

€ 299,00

SM321300910

Brosse seule (à l'unité)

€ 136,36

€ 165,00


XEUBILAMA550

Barre de coupe double lame.
 Guidon réglable en hauteur et équipé d'anti-vibration
 Entraînement par courroie trapézoïdale, entraînement par vis sans fin dans un bain d'huile
 Avec frein de stationnement.

HTVA **€ 908,26** TVAC **€ 1.099,00**

Cylindrée	150 cc
Moteur	B&S 625 Series
Largeur de coupe	87 cm
Roues	13 x 5.00-6
Vitesse	1 avant 2,3 km/h
Frein de stationnement	Oui

BROYEURS
XLZSHR070L

Démarrage manuel
 Grande trémie avec système d'autotraction
 (tambour avec 2 lames réversibles)

HTVA **€ 742,98** TVAC **€ 899,00**

Cylindrée	208 cc
Moteur	LCT GCV OHV
Moteur Puissance	4,8 kW
Capacité	60 mm


XLZSHR150L

Démarrage électrique & manuel
 Grande trémie avec système d'autotraction
 (tambour avec 2 lames réversibles)
 Manche + timon pour atteler derrière en tracteur tondeuse (s'adapte aux tracteurs les plus courants)

HTVA **€ 1.652,07** TVAC **€ 1.999,00**

Cylindrée	414 cc
Moteur	LCT 414
Roues	12"
Capacité	85 mm



**XLZLSE12**

Fendeuse de bûches hydraulique

HTVA
€ 825,62TVAC
€ 999,00

Cylindrée	208 cc
Moteur	LCT 208
Puissance	12 tonnes
Capacité du réservoir hydraulique	5,2 litres
Longueur de bûches max.	54 cm
Poids	123 kg

**XLZLSE20V**

Fendeuse de bûches hydraulique avec une construction en acier robuste - Force de piston 20 tonnes
Doit être utilisée en position verticale - Châssis suspendu
Crochet d'attelage - Système sécurisé à deux mains

Équipé de deux bras attrape-bois rabattables, dont un bras est connecté au coin fendeur. Avec cela, le bois long et lourd peut être redressé au moyen du système hydraulique.

HTVA
€ 1.635,54TVAC
€ 1.979,00

Cylindrée	208 cc
Moteur	LCT 208
Puissance	20 tonnes
Capacité du réservoir hydraulique	17,5 litres
Longueur de bûches max.	110 cm
Vitesse max. de traction	45 km/h
Poids	360 kg
Gewicht	360 kg

**XLZLSE22V**

Fendeuse de bûches hydraulique avec une construction en acier robuste - Force de piston 22 tonnes
Doit être utilisée en position verticale - Châssis suspendu
Crochet d'attelage - Système sécurisé à deux mains
Équipé de deux bras attrape-bois rabattables, dont un bras est connecté au coin fendeur. Avec cela, le bois long et lourd peut être redressé au moyen du système hydraulique.

HTVA
€ 1.321,49TVAC
€ 1.599,00

Cylindrée	208 cc
Moteur	LCT 208
Moteur Puissance	4,8 kW
Puissance	22 tonnes
Capacité du réservoir hydraulique	14,5 litres
Longueur de bûches max.	61 cm
Vitesse max. de traction	45 km/h
Poids	242 kg



MAJAR

MADE IN
FRANCE



PRINCIPAUX OUTILS
POUR TRACTEURS,
TONDEUSES PROFESSIONNELLES
ET FRAISES



OUTILS POUR TRACTEURS

Charrues réversibles MONOSOC

Corps à socs et versoirs avec rallonge

Réglage de dévers et de déport.

Attelage cat.1 - avec rasettes

**XMJRM30AC09**

Charrue réversible MONOSOC

HTVA
€ 933,06TVAC
€ 1.129,00

Puissance max 12/15 cv

Largeur de travail 9"

Poids 70 kg

XMJRM32AC10

Charrue réversible MONOSOC

HTVA
€ 1.569,42TVAC
€ 1.899,00

Puissance max 13/35 cv

Largeur de travail 10"

Poids 100 kg

XMJRM35AC10

Charrue réversible MONOSOC

HTVA
€ 2.230,58TVAC
€ 2.699,00

Puissance max 25/40 cv

Largeur de travail 10"

Poids 106 kg

ACCESSOIRES

HTVA

TVAC

**XMJROUERM30**

Roue de contrôle pour RM30

€ 90,08**€ 109,00****XMJROUERM**

Roue de contrôle pour RM32, RM35

€ 147,93**€ 179,00**

Cadres porte-outils - Attelage cat. 1 - Montage possible XMJBUT4 & XMJAPMICRO

**XMJCP01BRI**

Cadres porte-outils

HTVA
€ 329,75TVAC
€ 399,00

Puissance 12/35 cv

Largeur de travail 75 cm

Poids 30 kg

XMJCP02BRI

Cadres porte-outils

HTVA
€ 404,13TVAC
€ 489,00

Puissance 12/35 cv

Largeur de travail 150 cm

Poids 43 kg

XMJCP03BRI

Cadres porte-outils

HTVA
€ 470,25TVAC
€ 569,00

Puissance 15/35 cv

Largeur de travail 150 cm

Poids 46 kg

Butteur - Arracheuse de pomme de terre



XMJBUT4

BUTTEUR avec versoir et talon réglable - Nez renforcé
Se monte sur les cadres porte-outils XMJCPO

HTVA	TVAC
€ 255,37	€ 309,00

Puissance max.	12/30 cv
Largeur de travail	40/64 cm
Poids	5 kg

XMJTIGBUT5015

Section 50x15

HTVA	TVAC
€ 26,45	€ 32,00

XMJAPMICRO

ARACHEUSE DE POMME DE TERRE
Avec montant 50 x 14
Se monte sur les cadres porte-outils XMJCPO

HTVA	TVAC
€ 123,14	€ 149,00

Puissance max.	12/35 cv
Largeur de travail	23/47 cm
Poids	10 kg





XMJBA100

BENNE BASCULANTE
AVEC PORTE DOUBLE ARTICULATION & RABOT
Attelage cat. 1 (3-point) - Renforcée

HTVA € 619,01 TVAC € 749,00

Puissance	12/30 cv
Largeur de travail	100 cm
Poids	75 kg

XMJBA125

BENNE BASCULANTE
AVEC PORTE DOUBLE ARTICULATION & RABOT
Attelage cat. 1 (3-point) - Renforcée

HTVA € 701,65 TVAC € 849,00

Puissance	18/35 cv
Largeur de travail	125 cm
Poids	100 kg



XMJGC90

GIRO-DEBROUSSAILLEUR POUR REFUS
Pour tracteur de 15 - 25 cv
Réglage de la hauteur de coupe par la partie centrale
Lames escamotables

HTVA € 908,26 TVAC € 1.099,00

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	15/25 cv
Hauteur de coupe	6 - 9 - 12 cm
Largeur de travail	90 cm
Poids	100 kg



XMJGC105

GIRO-DEBROUSSAILLEUR POUR REFUS
Pour tracteur de 15 - 25 cv
Réglage de la hauteur de coupe par la partie centrale
Lames escamotables

HTVA € 1.015,70 TVAC € 1.229,00

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	15/25 cv
Hauteur de coupe	6 - 9 - 12 cm
Largeur de travail	105 cm
Poids	110 kg

XMJGC120

GIRO-DEBROUSSAILLEUR POUR REFUS
Pour tracteur de 15 - 25 cv
Réglage de la hauteur de coupe par la partie centrale
Lames escamotables

HTVA € 1.172,73 TVAC € 1.419,00

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	15/25 cv
Hauteur de coupe	6 - 9 - 12 cm
Largeur de travail	120 cm
Poids	130 kg

ACCESSOIRES



XMJROUEGC

Jeux de 2 roues de contrôle de hauteur de coupe pour Giro-Compact Débroussailleur GC90, GC105 et GC120

HTVA € 387,60 TVAC € 469,00

6921979

Prolongateur adaptable 1" 3/8 pour prise de force mâle/femelle avec Roue libre 1600 Nm et un Ø: de: 131mm



NEW
XMJGCD90

GIRO-DEBROUSSAILLEUR POUR REFUS
Pour tracteur de 15 - 25 cv
Réglage de la hauteur de coupe par la partie centrale
Lames escamotables



HTVA € 1.214,05 TVAC € 1.469,00

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	15/25 cv
Hauteur de coupe	7 - 10 - 13 cm
Largeur de travail	90 cm
Poids	130 kg

NEW
XMJGCD105

GIRO-DEBROUSSAILLEUR POUR REFUS
Pour tracteur de 30 - 40 cv
Réglage de la hauteur de coupe par la partie centrale
Lames escamotables

HTVA € 1.445,45 TVAC € 1.749,00

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	20/30 cv
Hauteur de coupe	7 - 10 - 13 cm
Largeur de travail	105 cm
Poids	140 kg

NEW
XMJGCD120

GIRO-DEBROUSSAILLEUR POUR REFUS
Pour tracteur de 25 - 40 cv
Réglage de la hauteur de coupe par la partie centrale
Lames escamotables

HTVA € 1.569,42 TVAC € 1.899,00

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	25/40 cv
Hauteur de coupe	7 - 10 - 13 cm
Largeur de travail	120 cm
Poids	160 kg

XMJGCD150

GIRO-DEBROUSSAILLEUR POUR REFUS
Pour tracteur de 30 - 40 cv
Réglage de la hauteur de coupe par la partie centrale
Lames escamotables

HTVA € 2.271,90 TVAC € 2.749,00

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	30/40 cv
Hauteur de coupe	7 - 10 - 13 cm
Largeur de travail	150 cm
Poids	200 kg



XMJTAM100

Tondeuse pour tracteurs compacts d'une capacité de 12 à 20 CV. Suspension à trois points CAT. 1 et livré avec cardan. La butée de lame robuste est muni de roulements à billes et un écran à débris. Le plateau de coupe peut être utilisé avec une décharge latérale, une décharge arrière et en tant que plateau de déchetage fermé.

HTVA € 1.180,99 TVAC € 1.429,00

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	12/20 cv
Hauteur de coupe	2,5 - 10,5 cm
Largeur de travail	100 cm
Poids	114 kg



XMJTAM120EA

TONDEUSE POUR MICROTRACTEUR
 Largeur de travail 120 cm, éjection arrière
 Attelage 3 points cat. 1.
 Hauteur de coupe réglable par entretoises.
 Livrée avec cardan.
 Vitesse prise de force = 540 tpm.
 Entraînement des lames par 2 courroies indépendantes.



HTVA € 1.652,07 TVAC € 1.999,00

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	12/20 cv
Hauteur de coupe	2,5 - 10,5 cm
Largeur de travail	102 cm
Poids	152 kg

XMJTAM150EA

TONDEUSE POUR MICROTRACTEUR
 Largeur de travail 150 cm, éjection arrière
 Attelage 3 points cat. 1.
 Hauteur de coupe réglable par entretoises.
 Livrée avec cardan.
 Vitesse prise de force = 540 tpm.
 Entraînement des lames par 2 courroies indépendantes.

HTVA € 1.784,30 TVAC € 2.159,00

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	15/30 cv
Hauteur de coupe	2,5 - 10,5 cm
Largeur de travail	150 cm
Poids	175 kg

XMJTAM180EA

TONDEUSE POUR MICROTRACTEUR
 Largeur de travail 180 cm, éjection arrière
 Attelage 3 points cat. 1.
 Hauteur de coupe réglable par entretoises.
 Livrée avec cardan.
 Vitesse prise de force = 540 tpm.
 Entraînement des lames par 2 courroies indépendantes.

HTVA € 1.933,06 TVAC € 2.339,00

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	20/40 cv
Hauteur de coupe	2,5 - 10,5 cm
Largeur de travail	180 cm
Poids	195 kg



NEW XMJTAMPRO150EA

TONDEUSE POUR MICROTRACTEUR
 Largeur de travail 150 cm, éjection arrière
 Attelage 3 points cat. 1.
 Hauteur de coupe réglable par entretoises.
 Livrée avec cardan.
 Vitesse prise de force = 540 tpm.
 Entraînement des lames par 2 courroies indépendantes.
 Pneumatiques 4.10 x 3.5"

HTVA € 2.784,30 TVAC € 3.369,00

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	15/30 cv
Hauteur de coupe	2,5 - 10,5 cm
Largeur de travail	150 cm
Poids	205 kg

NEW
XMJTAMPRO180EA

HTVA
€ 2.957,85

TVAC
€ 3.579,00

TONDEUSE POUR MICROTRACTEUR
Largeur de travail 180 cm, éjection arrière
Attelage 3 points cat. 1.
Hauteur de coupe réglable par entretoises.
Livrée avec cardan.
Vitesse prise de force = 540 tpm.
Entraînement des lames par 2 courroies indépendantes.
Pneumatiques 4.10 x 3.5"

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	20/40 cv
Hauteur de coupe	2,5 - 10,5 cm
Largeur de travail	180 cm
Poids	225 kg



NEW
XMJTAMPRO230EA

HTVA
€ 4.296,69

TVAC
€ 5.199,00

TONDEUSE POUR MICROTRACTEUR
Largeur de travail 230 cm, éjection arrière
Attelage 3 points cat. 1.
Hauteur de coupe réglable par entretoises.
Livrée avec cardan.
Vitesse prise de force = 540 tpm.
Entraînement des lames par 2 courroies indépendantes.
Pneumatiques 4.10 x 3.5"
5 couteaux de coupe

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	30/70 cv
Hauteur de coupe	2,5 - 10,5 cm
Largeur de travail	230 cm
Poids	340 kg

ACCESSOIRES SERIE XMJTAM

HTVA

TVAC



		HTVA	TVAC
XMJKMEA120	Kit mulching pour XMJTAM120EA - 9,5 kg	€ 296,69	€ 359,00
XMJKMEA150	Kit mulching pour XMJTAM150EA, XMJTAMPRO150EA - 9,5 kg	€ 321,49	€ 389,00
XMJKMEA180	Kit mulching pour XMJTAM180EA, XMJTAMPRO180EA - 9,5 kg	€ 338,02	€ 409,00
XMJKMEA230	Kit mulching pour XMJTAMPRO230EA	€ 635,54	€ 769,00



NEW
XMJTAM120EL

TONDEUSE POUR MICROTRACTEUR
Largeur de travail 120 cm, éjection latérale
Attelage 3 points cat. 1.
Hauteur de coupe réglable par entretoises.
Livrée avec cardan.
Vitesse prise de force = 540 tpm.
Entraînement des lames par 2 courroies indépendantes.

HTVA
€ 1.652,07

TVAC
€ 1.999,00

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	12/20 cv
Hauteur de coupe	2,5 - 10,5 cm
Largeur de travail	102 cm
Poids	152 kg

NEW
XMJTAM150EL

TONDEUSE POUR MICROTRACTEUR
Largeur de travail 150 cm, éjection latérale
Attelage 3 points cat. 1.
Hauteur de coupe réglable par entretoises.
Livrée avec cardan.
Vitesse prise de force = 540 tpm.
Entraînement des lames par 2 courroies indépendantes.

HTVA
€ 1.784,30

TVAC
€ 2.159,00

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	15/30 cv
Hauteur de coupe	2,5 - 10,5 cm
Largeur de travail	150 cm
Poids	175 kg

NEW
XMJTAM180EL

TONDEUSE POUR MICROTRACTEUR
Largeur de travail 180 cm, éjection latérale
Attelage 3 points cat. 1.
Hauteur de coupe réglable par entretoises.
Livrée avec cardan.
Vitesse prise de force = 540 tpm.
Entraînement des lames par 2 courroies indépendantes.

HTVA
€ 1.933,06

TVAC
€ 2.339,00

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	20/40 cv
Hauteur de coupe	2,5 - 10,5 cm
Largeur de travail	180 cm
Poids	195 kg

NEW
XMJTAMPRO150EL

TONDEUSE PROFESSIONNEL POUR MICROTRACTEUR
Largeur de travail 150 cm, éjection latérale
Attelage 3 points cat. 1.
Hauteur de coupe réglable par entretoises.
Livrée avec cardan.
Vitesse prise de force = 540 tpm.
Entraînement des lames par 2 courroies indépendantes.
Pneumatiques 4.10 x 3.5"

HTVA
€ 2.784,30

TVAC
€ 3.369,00

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	15/30 cv
Hauteur de coupe	2,5 - 10,5 cm
Largeur de travail	150 cm
Poids	205 kg

NEW
XMJTAMPRO180EL

TONDEUSE PROFESSIONNEL POUR MICROTRACTEUR
Largeur de travail 180 cm, éjection latérale
Attelage 3 points cat. 1.
Hauteur de coupe réglable par entretoises.
Livrée avec cardan.
Vitesse prise de force = 540 tpm.
Entraînement des lames par 2 courroies indépendantes.
Pneumatiques 4.10 x 3.5"

HTVA
€ 2.957,85


TVAC
€ 3.579,00

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	20/40 cv
Hauteur de coupe	2,5 - 10,5 cm
Largeur de travail	180 cm
Poids	225 kg

ACCESSOIRES SERIE XMJTAM

HTVA

TVAC



NEW
XMJKMEL120

Kit mulching pour XMJTAM120EL

€ 321,49

€ 389,00



NEW
XMJKMEL150

Kit mulching pour XMJTAM150EL, XMJTAMPRO150EL

€ 338,02

€ 409,00




NEW
XMJKMEL180

Kit mulching pour XMJTAM180EL, XMJTAMPRO180EL

€ 371,07

€ 449,00



XMJRBML100

HTVA
€ 1.900,00

TVAC
€ 2.299,00

BROYEUR POUR MICROTRACTEUR - Rotobroyeur 100 cm
 Livré avec attelage cat. 1.
 Boîtier avec roue libre incorporée.
 Déport latéral 3 positions: 0/5/10 cm
 Livré standard avec couteaux fléaux "Y" (Réf. MJ082748)
 Hauteur de travail réglable de -1,5 à 11 cm - Rouleau arrière positionné au plus près du rotor, auto-nettoyage assuré par la ventilation des couteaux (les rejets de coupe passent par dessus le rouleau). - Rotor hélicoïdale = moins de puissance nécessaire. Système de décrottoirs anti-enroulement d'herbes aux extrémités du rotor..

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	15/30 cv
Hauteur de coupe	1,5 - 11 cm
Largeur de travail	100 cm
Poids	155 kg

COMBINAISONS XMJRBML100

HTVA

TVAC



NEW
XMJRBML100-KRBPLP

Prix pour la série XMJRBML100 avec palettes gazon. Fini livré de l'usine.

€ 2.097,52

€ 2.538,00



NEW
XMJRBML100-KRBPLS

Prix pour la série XMJRBML100 avec couteaux scarificateur. Fini livré de l'usine.

€ 2.138,84

€ 2.588,00



NEW
XMJRBML100-KRBMLCM

Prix pour la série XMJRBML100 avec marteaux. Fini livré de l'usine.

€ 2.122,31

€ 2.568,00

XMJRBML115

HTVA
€ 2.023,97

TVAC
€ 2.449,00

BROYEUR POUR MICROTRACTEUR - Rotobroyeur 115 cm
Livré avec attelage cat. 1.
Boîtier avec roue libre incorporée.
Déport latéral 3 positions: 0/5/10 cm
Livré standard avec couteaux fléaux "Y" (Réf. MJ082748)
Hauteur de travail réglable de -1,5 à 11 cm - Rouleau arrière positionné au plus près du rotor, auto-nettoyage assuré par la ventilation des couteaux (les rejets de coupe passent par dessus le rouleau). - Rotor hélicoïdale = moins de puissance nécessaire. Système de décrotoirs anti-enroulement d'herbes aux extrémités du rotor..

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	20/35 cv
Hauteur de coupe	1,5 - 11 cm
Largeur de travail	115 cm
Poids	165 kg

COMBINATIES XMJRBML115

HTVA

TVAC



NEW XMJRBML115-KRBPLP	Prix pour la série XMJRBML115 avec palettes gazon. Fini livré de l'usine.	€ 2.221,49	€ 2.688,00
NEW XMJRBML115-KRBPLS	Prix pour la série XMJRBML115 avec couteaux scarificateur. Fini livré de l'usine.	€ 2.262,81	€ 2.738,00
NEW XMJRBML115-KRBMLCM	Prix pour la série XMJRBML115 avec marteaux. Fini livré de l'usine.	€ 2.246,28	€ 2.718,00



XMJRBML130

HTVA
€ 2.131,40

TVAC
€ 2.579,00

BROYEUR POUR MICROTRACTEUR - Rotobroyeur 130 cm
Livré avec attelage cat. 1.
Boîtier avec roue libre incorporée.
Déport latéral 3 positions: 0/5/10 cm
Livré standard avec couteaux fléaux "Y" (Réf. MJ082748)
Hauteur de travail réglable de -1,5 à 11 cm - Rouleau arrière positionné au plus près du rotor, auto-nettoyage assuré par la ventilation des couteaux (les rejets de coupe passent par dessus le rouleau). - Rotor hélicoïdale = moins de puissance nécessaire. Système de décrotoirs anti-enroulement d'herbes aux extrémités du rotor..

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	20/45 cv
Hauteur de coupe	1,5 - 11 cm
Largeur de travail	130 cm
Poids	175 kg

COMBINAISONS XMJRBML130

HTVA

TVAC



NEW XMJRBML130-KRBPLP	Prix pour la série XMJRBML130 avec palettes gazon. Fini livré de l'usine.	€ 2.328,93	€ 2.818,00
NEW XMJRBML130-KRBPLS	Prix pour la série XMJRBML130 avec couteaux scarificateur. Fini livré de l'usine.	€ 2.370,25	€ 2.868,00
NEW XMJRBML130-KRBMLCM	Prix pour la série XMJRBML130 avec marteaux. Fini livré de l'usine.	€ 2.353,72	€ 2.848,00



ACCESSOIRES SERIE XMJRBML

HTVA

TVAC



MJ082748	Couteaux fléaux "Y"	€ 9,05	€ 10,95
MJ082749	Palettes gazon pour la série XMJRBML	€ 21,90	€ 26,50
MJ082750	Couteaux scarificateur pour la série XMJRBML	€ 14,60	€ 17,66
MJ082767	Marteaux pour la série XMJRBML	€ 21,90	€ 26,50
XMJVKPTRBML	Kit jeu de patins	€ 172,73	€ 209,00



NEW XMJRBML115DG30

HTVA
€ 2.323,14

TVAC
€ 2.811,00

BROYEUR DÉPORTABLES A GLISSIÈRE 115 cm POUR MICROTRACTEUR. Livré avec attelage cat. 1. Boîtier avec roue libre incorporée. Déport latéral de 30 cm (de 5 à 35 cm). Indexage manuel à 4 positions. Livré standard avec couteaux fléaux "Y" (Réf. MJ082748). Hauteur de travail réglable de -1,5 à 11 cm - Rouleau arrière positionné au plus près du rotor, auto-nettoyage assuré par la ventilation des couteaux (les rejets de coupe passent par dessus le rouleau). - Rotor hélicoïdale = moins de puissance nécessaire. Système de décrottoirs anti-enroulement d'herbes aux extrémités du rotor.

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	20/35 cv
Hauteur de coupe	1,5 - 11 cm
Largeur de travail	115 cm
Poids	180 kg

NEW XMJRBML130DG30

HTVA
€ 2.429,75

TVAC
€ 2.940,00

BROYEUR DÉPORTABLES A GLISSIÈRE 130 cm POUR MICROTRACTEUR. Livré avec attelage cat. 1. Boîtier avec roue libre incorporée. Déport latéral de 30 cm (de 5 à 35 cm). Indexage manuel à 4 positions. Livré standard avec couteaux fléaux "Y" (Réf. MJ082748). Hauteur de travail réglable de -1,5 à 11 cm - Rouleau arrière positionné au plus près du rotor, auto-nettoyage assuré par la ventilation des couteaux (les rejets de coupe passent par dessus le rouleau). - Rotor hélicoïdale = moins de puissance nécessaire. Système de décrottoirs anti-enroulement d'herbes aux extrémités du rotor.

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	20/45 cv
Hauteur de coupe	1,5 - 11 cm
Largeur de travail	130 cm
Poids	190 kg

NEW
XMJRBML155DG30

HTVA
€ 2.722,31

TVAC
€ 3.294,00

BROYEUR DÉPORTABLES A GLISSIÈRE 155 cm POUR MICROTRACTEUR. Livré avec attelage cat. 1. Boîtier avec roue libre incorporée. Déport latéral de 30 cm (de 5 à 35 cm). Indexage manuel à 4 positions. Livré standard avec couteaux fléaux "Y" (Réf. MJ082748). Hauteur de travail réglable de -1,5 à 11 cm - Rouleau arrière positionné au plus près du rotor, auto-nettoyage assuré par la ventilation des couteaux (les rejets de coupe passent par dessus le rouleau). - Rotor hélicoïdale = moins de puissance nécessaire. Système de décrotoirs anti-enroulement d'herbes aux extrémités du rotor.

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	20/45 cv
Hauteur de coupe	1,5 - 11 cm
Largeur de travail	155 cm
Poids	210 kg



NEW
XMJRBML115AC

HTVA
€ 4.461,98

TVAC
€ 5.399,00

BROYEUR D'ACCOTEMENT 115 cm POUR MICROTRACTEUR Livré avec attelage cat. 1. Boîtier avec roue libre incorporée. Déport latéral de 30 cm (de 5 à 35 cm). Indexage manuel à 4 positions. Livré standard avec couteaux fléaux "Y" (Réf. MJ082748). Hauteur de travail réglable de -1,5 à 11 cm - Rouleau arrière positionné au plus près du rotor, auto-nettoyage assuré par la ventilation des couteaux (les rejets de coupe passent par dessus le rouleau). - Rotor hélicoïdale = moins de puissance nécessaire. Système de décrotoirs anti-enroulement d'herbes aux extrémités du rotor. Déport à l'axe du tracteur: 60 à 158 cm. Bielle d'attelage pendulaire pour un effacement en cas d'obstacle. Orientation de -50 ° à + 90 °.

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	20/35 cv
Hauteur de coupe	1,5 - 11 cm
Largeur de travail	115 cm
Poids	220 kg

NEW
XMJRML130AC

HTVA
€ 4.643,80

TVAC
€ 5.619,00

BROYEUR D'ACCOTEMENT 130 cm POUR MICROTRACTEUR Livré avec attelage cat. 1. Boîtier avec roue libre incorporée. Déport latéral de 30 cm (de 5 à 35 cm). Indexage manuel à 4 positions. Livré standard avec couteaux fléaux "Y" (Réf. MJ082748). Hauteur de travail réglable de -1,5 à 11 cm - Rouleau arrière positionné au plus près du rotor, auto-nettoyage assuré par la ventilation des couteaux (les rejets de coupe passent par dessus le rouleau). - Rotor hélicoïdale = moins de puissance nécessaire. Système de décrotoirs anti-enroulement d'herbes aux extrémités du rotor. Déport à l'axe du tracteur: 75 à 174 cm. Bielle d'attelage pendulaire pour un effacement en cas d'obstacle. Orientation de -50 ° à + 90 °.

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	20/45 cv
Hauteur de coupe	1,5 - 11 cm
Largeur de travail	130 cm
Poids	230 kg

NEW
XMJRML155AC

HTVA
€ 5.114,88

TVAC
€ 6.189,00

BROYEUR D'ACCOTEMENT 155 cm POUR MICROTRACTEUR Livré avec attelage cat. 1. Boîtier avec roue libre incorporée. Déport latéral de 30 cm (de 5 à 35 cm). Indexage manuel à 4 positions. Livré standard avec couteaux fléaux "Y" (Réf. MJ082748). Hauteur de travail réglable de -1,5 à 11 cm - Rouleau arrière positionné au plus près du rotor, auto-nettoyage assuré par la ventilation des couteaux (les rejets de coupe passent par dessus le rouleau). - Rotor hélicoïdale = moins de puissance nécessaire. Système de décrotoirs anti-enroulement d'herbes aux extrémités du rotor. Déport à l'axe du tracteur: 100 à 199 cm. Bielle d'attelage pendulaire pour un effacement en cas d'obstacle. Orientation de -50 ° à + 90 °.

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	30/45 cv
Hauteur de coupe	1,5 - 11 cm
Largeur de travail	155 cm
Poids	255 kg



NEW
XMJRBRM115

BROYEUR PROFESSIONNEL POUR MICROTRACTEUR - Rotobroyeur 100 cm
 Livré avec attelage cat. 1. Boîtier avec roue libre incorporée. Déport latéral 3 positions: 0/5/10 cm. Livré standard avec couteaux fléaux "Y" (Réf. MJ082748) Hauteur de travail réglable de -1,5 à 11 cm - Rouleau arrière positionné au plus près du rotor, auto-nettoyage assuré par la ventilation des couteaux (les rejets de coupe passent par dessus le rouleau).
 - Rotor hélicoïdale = moins de puissance nécessaire.
 Système de décrottoirs anti-enroulement d'herbes aux extrémités du rotor. Entraînement par 3 courroies.

HTVA **€ 2.576,03** TVAC **€ 3.117,00**

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	25/50 cv
Hauteur de coupe	1,5 - 11 cm
Largeur de travail	115 cm
Poids	175 kg

NEW
XMJRBRM130

BROYEUR PROFESSIONNEL POUR MICROTRACTEUR - Rotobroyeur 100 cm
 Livré avec attelage cat. 1. Boîtier avec roue libre incorporée. Déport latéral 3 positions: 0/5/10 cm. Livré standard avec couteaux fléaux "Y" (Réf. MJ082748) Hauteur de travail réglable de -1,5 à 11 cm - Rouleau arrière positionné au plus près du rotor, auto-nettoyage assuré par la ventilation des couteaux (les rejets de coupe passent par dessus le rouleau).
 - Rotor hélicoïdale = moins de puissance nécessaire.
 Système de décrottoirs anti-enroulement d'herbes aux extrémités du rotor. Entraînement par 3 courroies.

HTVA **€ 2.648,76** TVAC **€ 3.205,00**

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	25/60 cv
Hauteur de coupe	1,5 - 11 cm
Largeur de travail	130 cm
Poids	185 kg

NEW
XMJRBRM155

BROYEUR PROFESSIONNEL POUR MICROTRACTEUR - Rotobroyeur 100 cm
 Livré avec attelage cat. 1. Boîtier avec roue libre incorporée. Déport latéral 3 positions: 0/5/10 cm. Livré standard avec couteaux fléaux "Y" (Réf. MJ082748) Hauteur de travail réglable de -1,5 à 11 cm - Rouleau arrière positionné au plus près du rotor, auto-nettoyage assuré par la ventilation des couteaux (les rejets de coupe passent par dessus le rouleau).
 - Rotor hélicoïdale = moins de puissance nécessaire.
 Système de décrottoirs anti-enroulement d'herbes aux extrémités du rotor. Entraînement par 3 courroies.

HTVA **€ 2.990,91** TVAC **€ 3.619,00**

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	30/60 cv
Hauteur de coupe	1,5 - 11 cm
Largeur de travail	155 cm
Poids	205 kg



NEW
XMJBRM115DG30

BROYEUR DÉPORTABLES A GLISSIÈRE PROFESSIONNEL POUR MICROTRACTEUR. Livré avec attelage cat. 1. Boîtier avec roue libre incorporée. Déport latéral de 35 cm (de 5 à 35 cm). Indexage manuel à 4 positions. Livré standard avec couteaux fléaux "Y" (Réf. MJ082748). Hauteur de travail réglable de -1,5 à 11 cm - Rouleau arrière positionné au plus près du rotor, auto-nettoyage assuré par la ventilation des couteaux (les rejets de coupe passent par dessus le rouleau). - Rotor hélicoïdale = moins de puissance nécessaire. Système de décrotoirs anti-enroulement d'herbes aux extrémités du rotor.

HTVA
€ 2.880,17

TVAC
€ 3.485,00

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	25/40 cv
Hauteur de coupe	1,5 - 11 cm
Largeur de travail	115 cm
Poids	195 kg

NEW
XMJRBRM130DG30

BROYEUR DÉPORTABLES A GLISSIÈRE PROFESSIONNEL POUR MICROTRACTEUR. Livré avec attelage cat. 1. Boîtier avec roue libre incorporée. Déport latéral de 35 cm (de 5 à 35 cm). Indexage manuel à 4 positions. Livré standard avec couteaux fléaux "Y" (Réf. MJ082748). Hauteur de travail réglable de -1,5 à 11 cm - Rouleau arrière positionné au plus près du rotor, auto-nettoyage assuré par la ventilation des couteaux (les rejets de coupe passent par dessus le rouleau). - Rotor hélicoïdale = moins de puissance nécessaire. Système de décrotoirs anti-enroulement d'herbes aux extrémités du rotor.

HTVA
€ 2.957,85

TVAC
€ 3.579,00

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	25/60 cv
Hauteur de coupe	1,5 - 11 cm
Largeur de travail	130 cm
Poids	200 kg

NEW
XMJRBRM155DG30

BROYEUR DÉPORTABLES A GLISSIÈRE PROFESSIONNEL POUR MICROTRACTEUR. Livré avec attelage cat. 1. Boîtier avec roue libre incorporée. Déport latéral de 35 cm (de 5 à 35 cm). Indexage manuel à 4 positions. Livré standard avec couteaux fléaux "Y" (Réf. MJ082748). Hauteur de travail réglable de -1,5 à 11 cm - Rouleau arrière positionné au plus près du rotor, auto-nettoyage assuré par la ventilation des couteaux (les rejets de coupe passent par dessus le rouleau). - Rotor hélicoïdale = moins de puissance nécessaire. Système de décrotoirs anti-enroulement d'herbes aux extrémités du rotor.

HTVA
€ 3.271,07

TVAC
€ 3.958,00

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	30/60 cv
Hauteur de coupe	1,5 - 11 cm
Largeur de travail	155 cm
Poids	220 kg

ACCESSOIRES XMJRBML115DG30 & XMJRBRM130DG30




NEW
XMJDGH30

Kit déport hydraulique pour RBML115DG30 et RBML130DG30. Le kit se compose de :

- 1 Vérin hydraulique.
- 2 flexibles + coupleurs à bille.
- 1 limiteur de débit réglable.

HTVA
€ 329,75

TVAC
€ 399,00



XMJRDM105

FRAISE ARRIÈRE POUR MICROTRACTEUR
 Attelage 3 points cat. 1.
 Boîtier en fonte.
 Prise de force 540 tpm.
 4 couteaux par fraise.
 Patins latéraux réglables.
 Déport latéral par potence et boîtier coulissant.
 Livré avec transmission à boulon de sécurité.

HTVA **€ 1.486,78** TVAC **€ 1.799,00**

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	12/30 cv
Largeur de travail	105 cm
Poids	139 kg
Nombre de couteaux	20

XMJRDM125

FRAISE ARRIÈRE POUR MICROTRACTEUR
 Attelage 3 points cat. 1.
 Boîtier en fonte.
 Prise de force 540 tpm.
 4 couteaux par fraise.
 Patins latéraux réglables.
 Déport latéral par potence et boîtier coulissant.
 Livré avec transmission à boulon de sécurité.

HTVA **€ 1.594,21** TVAC **€ 1.929,00**

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	15/30 cv
Largeur de travail	125 cm
Poids	151 kg
Nombre de couteaux	24

XMJRDM140

FRAISE ARRIÈRE POUR MICROTRACTEUR
 Attelage 3 points cat. 1.
 Boîtier en fonte.
 Prise de force 540 tpm.
 4 couteaux par fraise.
 Patins latéraux réglables.
 Déport latéral par potence et boîtier coulissant.
 Livré avec transmission à boulon de sécurité.

HTVA **€ 1.866,94** TVAC **€ 2.259,00**

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	20/30 cv
Largeur de travail	140 cm
Poids	176 kg
Nombre de couteaux	28



NEW
XMJRTPM125

HTVA
€ 4.623,97

TVAC
€ 5.595,00

FRAISE ARRIÈRE PROFESSIONNEL POUR MICROTRACTEUR
Attelage 3 points cat. 1.
Boîtier en fonte.
Prise de force 540 tpm.
6 couteaux par fraise.
Patins latéraux réglables.
Déport latéral par potence et boîtier coulissant.
Livré avec transmission à boulon de sécurité.

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	40/80 cv
Largeur de travail	125 cm
Poids	390 kg
Nombre de couteaux	30

NEW
XMJRTPM150

HTVA
€ 4.930,58

TVAC
€ 5.966,00

FRAISE ARRIÈRE PROFESSIONNEL POUR MICROTRACTEUR
Attelage 3 points cat. 1.
Boîtier en fonte.
Prise de force 540 tpm.
6 couteaux par fraise.
Patins latéraux réglables.
Déport latéral par potence et boîtier coulissant.
Livré avec transmission à boulon de sécurité.

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	45/90 cv
Largeur de travail	150 cm
Poids	420 kg
Nombre de couteaux	36

NEW
XMJRTPM175

HTVA
€ 5.298,35

TVAC
€ 6.411,00

FRAISE ARRIÈRE PROFESSIONNEL POUR MICROTRACTEUR
Attelage 3 points cat. 1.
Boîtier en fonte.
Prise de force 540 tpm.
6 couteaux par fraise.
Patins latéraux réglables.
Déport latéral par potence et boîtier coulissant.
Livré avec transmission à boulon de sécurité.

Vitesse prise de force	540 tpm
Puissance	55/90 cv
Largeur de travail	175 cm
Poids	450 kg
Nombre de couteaux	42

ACCESSOIRES XMJRTPM SERIES

HTVA TVAC





XMJPCAPRTPM	PCAPRTPM Presse capot à ressort pour roto-cultivateur RTMP.	€ 205,79	€ 249,00
XMJDLRTPM	DLRTPM Paire de disques latéraux pour roto-cultivateur RTMP.	€ 913,22	€ 1.105,00

ACCESSOIRES XMJRTPM SERIES

HTVA

TVAC



		HTVA	TVAC
XMJRCRTPM125	RCRTPM125 ROULEAU CAGE pour RTPM125	€ 1.078,51	€ 1.305,00
XMJRCRTPM150	RCRTPM150 ROULEAU CAGE pour RTPM150	€ 1.161,98	€ 1.406,00
XMJRCRTPM175	RCRTPM175 ROULEAU CAGE pour RTPM175	€ 1.261,98	€ 1.527,00
XMJRPKRTPM125	RPKRTPM125 Rouleau packer pour RTPM125	€ 2.431,40	€ 2.942,00
XMJRPKRTPM150	RPKRTPM125 Rouleau packer pour RTPM150	€ 2.572,73	€ 3.113,00
XMJRPKRTPM175	RPKRTPM125 Rouleau packer pour RTPM175	€ 2.747,11	€ 3.324,00

OUTILS POUR TONDEUSES FRONTAL

NEW
XMJTFP130MISF310

HTVA	TVAC
€ 4.690,91	€ 5.676,00

PLATEAU DE COUPE TONDEUSE FRONTAL POUR **ISEKI** MODELLES SF310/370
 Largeur de travail 130 cm. Attelage 2 points.
 Roues pneumatiques 4.10/3.50-5 4PR.
 Livrée avec transmission. Boitier acier à dentures hélicoïdales.

Puissance	20/50 cv
Largeur de travail	130 cm
Poids	166 kg

NEW
XMJTFP150MISF310

HTVA	TVAC
€ 4.818,18	€ 5.830,00

PLATEAU DE COUPE TONDEUSE FRONTAL POUR **ISEKI** MODELLES SF310/370
 Largeur de travail 150 cm. Attelage 2 points.
 Roues pneumatiques 4.10/3.50-5 4PR. Livrée avec transmission. Boitier acier à dentures hélicoïdales.

Puissance	20/50 cv
Largeur de travail	150 cm
Poids	174 kg

NEW
XMJTFP180MISF310

HTVA € 5.807,44 TVAC € 7.027,00

PLATEAU DE COUPE TONDEUSE FRONTAL POUR **ISEKI**
MODELLES SF310/370
Largeur de travail 180 cm. Attelage 2 points.
Roues pneumatiques 4.10/3.50-5 4PR. Livrée avec transmission. Boitier acier à dentures hélicoïdales.

Puissance	30/50 cv
Largeur de travail	180 cm
Poids	192 kg

NEW
XMJTFP130MJD1580

HTVA € 4.690,91 TVAC € 5.676,00

PLATEAU DE COUPE TONDEUSE FRONTAL POUR **JOHN DEERE** MODELLES 1550 - 1570 - 1575 - 1580 - 1585.
Largeur de travail 130 cm. Attelage 2 points.
Roues pneumatiques 4.10/3.50-5 4PR. Livrée avec transmission. Boitier acier à dentures hélicoïdales.

Puissance	20/50 cv
Largeur de travail	130 cm
Poids	166 kg

NEW
XMJTFP150MJD1580

HTVA € 4.818,18 TVAC € 5.830,00

PLATEAU DE COUPE TONDEUSE FRONTAL POUR **JOHN DEERE** MODELLES 1550 - 1570 - 1575 - 1580 - 1585.
Largeur de travail 150 cm. Attelage 2 points.
Roues pneumatiques 4.10/3.50-5 4PR. Livrée avec transmission. Boitier acier à dentures hélicoïdales.

Puissance	20/50 cv
Largeur de travail	150 cm
Poids	174 kg

NEW
XMJTFP180MJD1580

HTVA € 5.807,44 TVAC € 7.027,00

PLATEAU DE COUPE TONDEUSE FRONTAL POUR **JOHN DEERE** MODELLES 1550 - 1570 - 1575 - 1580 - 1585.
Largeur de travail 180 cm. Attelage 2 points.
Roues pneumatiques 4.10/3.50-5 4PR. Livrée avec transmission. Boitier acier à dentures hélicoïdales.

Puissance	30/50 cv
Largeur de travail	180 cm
Poids	192 kg

NEW
XMJTFP130MKF3890

HTVA € 4.690,91 TVAC € 5.676,00

PLATEAU DE COUPE TONDEUSE FRONTAL POUR **KUBOTA**
MODELLE F2690 - 2690E - 2890 - 3090 - 3890 - 3990.
Largeur de travail 130 cm. Attelage 2 points.
Roues pneumatiques 4.10/3.50-5 4PR. Livrée avec transmission. Boitier acier à dentures hélicoïdales.

Puissance	20/50 cv
Largeur de travail	130 cm
Poids	160 kg

NEW
XMJTFP150MKF3890

HTVA € 4.818,18 TVAC € 5.830,00

PLATEAU DE COUPE TONDEUSE FRONTAL POUR **KUBOTA**
MODELLES F2690 - 2690E - 2890 - 3090 - 3890 - 3990.
Largeur de travail 150 cm. Attelage 2 points.
Roues pneumatiques 4.10/3.50-5 4PR. Livrée avec transmission. Boitier acier à dentures hélicoïdales.

Puissance	20/50 cv
Largeur de travail	150 cm
Poids	178 kg

NEW
XMJTFP180MKF3890

HTVA € 5.807,44 TVAC € 7.027,00

PLATEAU DE COUPE TONDEUSE FRONTAL POUR **KUBOTA**
MODELLES F2690 - 2690E - 2890 - 3090 - 3890 - 3990.
Largeur de travail 180 cm. Attelage 2 points.
Roues pneumatiques 4.10/3.50-5 4PR. Livrée avec transmission. Boitier acier à dentures hélicoïdales.

Puissance	30/50 cv
Largeur de travail	180 cm
Poids	192 kg

NEW
XMJTFP130MSCM314

 HTVA
€ 4.690,91
 TVAC
€ 5.676,00

PLATEAU DE COUPE TONDEUSE FRONTAL POUR **SHIBAURA** MODELLES CM314 - CM374. Largeur de travail 130 cm. Attelage 2 points. Roues pneumatiques 4.10/3.50-5 4PR. Livrée avec transmission. Boîtier acier à dentures hélicoïdales.

Puissance	20/50 cv
Largeur de travail	130 cm
Poids	160 kg

NEW
XMJTFP150MSCM314

 HTVA
€ 4.818,18
 TVAC
€ 5.830,00

PLATEAU DE COUPE TONDEUSE FRONTAL POUR **SHIBAURA** MODELLES CM314 - CM374. Largeur de travail 150 cm. Attelage 2 points. Roues pneumatiques 4.10/3.50-5 4PR. Livrée avec transmission. Boîtier acier à dentures hélicoïdales.

Puissance	20/50 cv
Largeur de travail	150 cm
Poids	174 kg

NEW
XMJTFP180MSCM314

 HTVA
€ 5.807,44
 TVAC
€ 7.027,00

PLATEAU DE COUPE TONDEUSE FRONTAL POUR **SHIBAURA** MODELLES CM314 - CM374. Largeur de travail 180 cm. Attelage 2 points. Roues pneumatiques 4.10/3.50-5 4PR. Livrée avec transmission. Boîtier acier à dentures hélicoïdales.

Puissance	30/50 cv
Largeur de travail	180 cm
Poids	192 kg


NEW
XMJBFP130ISF310

 HTVA
€ 4.327,27
 TVAC
€ 5.236,00

BROYEUR FRONTAL POUR **ISEKI** MODELLES SF310/370 Largeur de travail 130 cm. Attelage 2 points. Roue anti-crevaison 9/3,50 x 4. Entraînement des lames par 3 courroies. Livrée avec transmission. Boîtier acier à dentures hélicoïdales et à roue libre.

Puissance	25/50 cv
Largeur de travail	130 cm
Poids	220 kg

NEW
XMJBFP155ISF310

 HTVA
€ 4.531,40
 TVAC
€ 5.483,00

BROYEUR FRONTAL POUR **ISEKI** MODELLES SF310/370 Largeur de travail 155 cm. Attelage 2 points. Roue anti-crevaison 9/3,50 x 4. Entraînement des lames par 3 courroies. Livrée avec transmission. Boîtier acier à dentures hélicoïdales et à roue libre.

Puissance	30/50 cv
Largeur de travail	155 cm
Poids	235 kg

NEW
XMJBFP130JD1580

 HTVA
€ 4.327,27
 TVAC
€ 5.236,00

BROYEUR FRONTAL POUR **JOHN DEERE** MODELLES 1550 - 1570 - 1575 - 1580 - 1585. Largeur de travail 130 cm. Attelage 2 points. Roue anti-crevaison 9/3,50 x 4. Entraînement des lames par 3 courroies. Livrée avec transmission. Boîtier acier à dentures hélicoïdales et à roue libre.

Puissance	25/50 cv
Largeur de travail	130 cm
Poids	220 kg

NEW
XMJBFP155JD1580

HTVA
€ 4.531,40

TVAC
€ 5.483,00

BROYEUR FRONTAL POUR **JOHN DEERE** MODELLES 1550 - 1570 - 1575 - 1580 - 1585. Largeur de travail 155 cm. Attelage 2 points. Roue anti-crevaison 9/3,50 x 4. Entraînement des lames par 3 courroies. Livrée avec transmission. Boîtier acier à dentures hélicoïdales et à roue libre.

Puissance	30/50 cv
Largeur de travail	155 cm
Poids	235 kg

NEW
XMJBFP130KF3890

HTVA
€ 4.327,27

TVAC
€ 5.236,00

BROYEUR FRONTAL POUR **KUBOTA** MODELLES F2690 - 2690E - 2890 - 3090 - 3890 - 3990. Largeur de travail 130 cm. Attelage 2 points. Roue anti-crevaison 9/3,50 x 4. Entraînement des lames par 3 courroies. Livrée avec transmission. Boîtier acier à dentures hélicoïdales et à roue libre.

Puissance	25/50 cv
Largeur de travail	130 cm
Poids	214 kg

NEW
XMJBFP155KF3890

HTVA
€ 4.531,40

TVAC
€ 5.483,00

BROYEUR FRONTAL POUR **KUBOTA** MODELLES F2690 - 2690E - 2890 - 3090 - 3890 - 3990. Largeur de travail 155 cm. Attelage 2 points. Roue anti-crevaison 9/3,50 x 4. Entraînement des lames par 3 courroies. Livrée avec transmission. Boîtier acier à dentures hélicoïdales et à roue libre.

Puissance	30/50 cv
Largeur de travail	155 cm
Poids	230 kg

NEW
XMJBFP130SCM314

HTVA
€ 4.327,27

TVAC
€ 5.236,00

BROYEUR FRONTAL POUR **SHIBAURA** MODELLES CM314 - CM374. Largeur de travail 130 cm. Attelage 2 points. Roue anti-crevaison 9/3,50 x 4. Entraînement des lames par 3 courroies. Livrée avec transmission. Boîtier acier à dentures hélicoïdales et à roue libre.

Puissance	25/50 cv
Largeur de travail	130 cm
Poids	220 kg

NEW
XMJBFP155SCM314

HTVA
€ 4.531,40

TVAC
€ 5.483,00

BROYEUR FRONTAL POUR **SHIBAURA** MODELLES CM314 - CM374. Largeur de travail 155 cm. Attelage 2 points. Roue anti-crevaison 9/3,50 x 4. Entraînement des lames par 3 courroies. Livrée avec transmission. Boîtier acier à dentures hélicoïdales et à roue libre.

Puissance	30/50 cv
Largeur de travail	155 cm
Poids	235 kg

Charrues brabant pour motoculteurs - demi-tour

Avec boîtier de piquage - Profondeur de travail réglable
Aileron soudé



XMJCBR066AC

Charrues brabant pour motoculteurs - Avec rasettes

HTVA
€ 371,07

TVAC
€ 449,00

Puissance	4/6 cv
Largeur de travail	6"
Poids	25 kg

XMJCBR178AC

Charrues brabant pour motoculteurs - Avec rasettes

HTVA
€ 428,93

TVAC
€ 519,00

Puissance	6/8 cv
Largeur de travail	7"
Poids	35 kg

XMJCBR289AC

Charrues brabant pour motoculteurs - Avec rasettes

HTVA
€ 561,16

TVAC
€ 679,00

Puissance	8/10 cv
Largeur de travail	8"
Poids	35 kg

ACCESSOIRES

		HTVA	TVAC
XMJROUECBR	Roue de transport pour CHARRUES BRABANT	€ 119,83	€ 145,00

Cultivateurs

Bâti renforcé et réglable - Montant 40 x 14



XMJC5R

Puissance	6/8 cv
Largeur de travail	32/80 cm

HTVA
€ 263,64

TVAC
€ 319,00

Poids	25 kg
Dents	5 rigides

XMJC5S

Puissance	6/8 cv
Largeur de travail	32/80 cm

HTVA
€ 271,90

TVAC
€ 329,00

Poids	25 kg
Dents	5 souples

XMJC7R

Puissance	8/12 cv
Largeur de travail	35/100 cm

HTVA
€ 354,55

TVAC
€ 429,00

Poids	30 kg
Dents	7 rigides

XMJC7S

Puissance	8/12 cv
Largeur de travail	35/100 cm

HTVA
€ 395,87

TVAC
€ 479,00

Poids	30 kg
Dents	7 souples

ACCESSOIRES

		HTVA	TVAC
XMJROUECULT	Roue de profondeur pour C5 & C7	€ 58,68	€ 71,00
XMJBOITPIQCHAP	Boîtier de piquage en chape	€ 98,35	€ 119,00



Bineuses

Bâti renforcé et réglable - Montant 40 x 14



XMJB5D

Puissance	5/8 cv
Largeur de travail	32/80 cm

HTVA	TVAC
€ 329,75	€ 399,00

Poids	27 kg
Dents	5

XMJB7D

Puissance	8/12 cv
Largeur de travail	35/100 cm

HTVA	TVAC
€ 437,19	€ 529,00

Poids	27 kg
Dents	7

Accessoires: cultivateurs idem

Barre porte-outils



XMJBPO2BR

2 brides - Montant 40x14
Possibilité d'adapter 2 butteurs

HTVA	TVAC
€ 123,14	€ 149,00

Butteurs

Réglables - Versoirs + tallon



XMJBUT1

Léger - Sans tige

HTVA	TVAC
€ 73,55	€ 89,00

Largeur de travail	19/41 cm
Poids	4 kg

XMJBUT2

Versterkt - zonder stang


HTVA	TVAC
€ 94,21	€ 114,00

Largeur de travail	44/57 cm
Poids	7 kg

Tige de butteur - voir XMJTIGBUT4014
Boîtier de piquage en chape - voir XMJBOITPIQCHAP.

Accessoires liaison: préciser marque et type du motoculteur

Arrache pommes de terre



XMJAPMOTC

ARRACHE POMMES DE TERRE
Montant

HTVA	TVAC
€ 98,35	€ 119,00

Poids	8 kg
-------	------



XMJRM3E

Rouleaux 3 éléments
SANS MOYEUX
Lestage par remplissage d'eau des 2 rouleaux latéraux
(85 kg)

	HTVA	TVAC
	€ 767,77	€ 929,00
Largeur de travail	105 cm	
Largeur	45 cm	
Diamètre	28 cm	

Rouleaux

TOEBEHOREN

		HTVA	TVAC
XMJMRMD25	Paire de moyeux ronds diam. 25 mm	€ 73,55	€ 89,00
XMJMRMD28	Paire de moyeux ronds diam. 28 mm	€ 73,55	€ 89,00
XMJMRMD30	Paire de moyeux ronds diam. 30 mm	€ 73,55	€ 89,00
XMJMRRH23	Paire de moyeux hexagonaux 23 mm	€ 73,55	€ 89,00
XMJMRRH26	Paire de moyeux hexagonaux 26 mm	€ 90,08	€ 109,00



XMJRM0400

Avec freins - SANS LIAISON

	HTVA	TVAC
	€ 1.404,13	€ 1.699,00
Dimensions	1.200 x 100 x 40 cm	
Charge utile	500 kg	
Roues	4.00 x 160	
Poids	105 kg	

Remorques



XMJRM0600

Avec freins

	HTVA	TVAC
	€ 1.817,36	€ 2.199,00
Dimensions	1.750 x 110 x 35 cm	
Charge utile	600 kg	
Roues	16 x 6.50-8	

XMJRM0800

Avec freins -
Ridelles rabattables et démontables - SANS LIAISON

	HTVA	TVAC
	€ 2.387,60	€ 2.889,00
Dimensions	1.750 x 120 x 35 cm	
Charge utile	800 kg	
Roues	145/64 x 13	
Poids	160 kg	

ACCESSOIRES

		HTVA	TVAC
XMJ081781	Liaison pour motoculteur Japonais	€ 42,98	€ 52,00
XMJ582185	Liaison pour Goldoni UNO 8, Jolly, Twist	€ 69,42	€ 84,00
XMJ582187	Liaison pour Goldoni Special Lux (uniquement roues 15")	€ 76,03	€ 92,00

ACCESSOIRES

HTVA

TVAC

Tiges droites butteurs

**XMJTIGBUT4014**

Section 40x14

€ 18,60

€ 22,50

Liaison en chape complete

**XMJLIAISCSP**

Pour chapes de 74 et 94 mm

€ 65,29

€ 79,00

Boîtier de piquage en chape

**XMJBOITPIQCHAP**Piquage complet pour outils possédant montant 40x14
(cultivateurs, bineuses, herses, arraches, butteurs, barre
porte-outils)

€ 98,35

€ 119,00

Liaisons pour motoculteurs

**XMJ583050**Liaison pour motoculteur
Tous types - H: 94 mm - Ø: 16,25 mm

€ 53,72

€ 65,00

Goldoni

**XMJ582041**

Special, Special Lux, Super Special

€ 70,25

€ 85,00

**XMJ81033**

Uno 8 "S", Jolly (ancien modèle), Twist 10S & Twist 12S

€ 65,29

€ 79,00

**XMJ81194**

Jolly

€ 69,42

€ 84,00

**XMJ582291**

Bingo S, Twist 7, Joker

€ 69,42

€ 84,00



Top qualité à un prix concurrentiel !
Châssis aluminium indestructible ! Couteaux pivotants !
Livré avec bouchon mulching gratuit ! Réglage de la hauteur centralisé (10 - 70 mm)



Blade disc®
Disque de coupe spécial avec 2 lames rétractables.



Twincut®
Le système de coupe unique Twincut® avec 2 couteaux rétractables a été conçu pour offrir des performances supérieures tant en fonction tonte avec ramassage que mulching.



Disque de coupe®
Les tondeuses avec une largeur de coupe de 48,5 cm et plus, sont livrées avec un disque de coupe spécial avec 2 lames rétractables.



XMO250ST

Morrison Surecut - Modèle à pousser.
3-en-1: Mulching , ramassage & éjection arrière.

HTVA
€ 247,11

TVAC
€ 299,00

Cylindrée	125 cc
Moteur	B&S 300 Series
Largeur de coupe	42 cm
Hauteur de coupe	10 - 70 mm
Réglage de hauteur	Centralisé
Système de coupe	Lames "Blade disc" à 2 couteaux pivotants
Roues	152 mm avant 203 mm arrière
Sac/bac de ramassage	40 litres
Chassis	Acier
Mulching	Oui



XMO300ST

Morrison Classic - Modèle à pousser.
2-en-1: Mulching & ramassage.

HTVA
€ 329,75

TVAC
€ 399,00

Cylindrée	140 cc
Moteur	B&S 500 Series OHV
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	10 - 70 mm
Réglage de hauteur	Centralisé
Système de coupe	Lames "Twincut" à 2 couteaux pivotants
Roues	Sur roulements: 175 mm
Sac/bac de ramassage	48 litres (plastique)
Chassis	Acier
Mulching	Oui, kit inclus

**XMO800ALSPVS**

Morrison Magnum AL SPV - Modèle autotracté.
3-en-1: Mulching, ramassage & éjection arrière.
Manche confort supérieur avec renfort PVC

HTVA
€ 742,98

TVAC
€ 899,00


Cylindrée	163 cc
Moteur	B&S 675 EXI OHV
Entraînement	Variodrive
Largeur de coupe	54 cm
Hauteur de coupe	10 - 70 mm
Réglage de hauteur	Centralisé
Système de coupe	"Disque de coupe" avec deux lames pivotantes. Ce disque de coupe offre la possibilité de monter 2 lames supplémentaires.
Roues	Sur roulements double: 200 mm avant 225 mm arrière
Sac/bac de ramassage	60 litres
Chassis	Aluminium
Mulching	Oui, kit inclus
Guidon	repliable sans outils

**MO467221**

Display pour 3 tondeuses.
Contactez le représentant de votre région ou le département commercial pour plus d'info et pour le prix.

“HAUTE QUALITÉ” DE NOUVELLE-ZÉLANDE

Ces nouvelles tondeuses professionnelles de Morrison sont très robustes et ont une grande capacité de coupe. Avec une largeur de travail de 54 cm et une grande vitesse de plus de 6 km/h, on arrive à une efficacité de coupe très élevée. Avec des moteurs professionnels, un châssis acier de 2 mm d'épaisseur et un réglage de hauteur de coupe centralisé, ces tondeuses conviennent aux exigences élevées des jardiniers professionnels.



Disque de coupe®

Les tondeuses avec une largeur de coupe de plus de 50 cm sont livrées avec un disque de coupe avec 2 lames rétractables. Possibilité de monter 2 lames supplémentaires.



Boîte de transmission

Ces tondeuses ont une boîte de transmission protégée avec des pignons en métal dans les roues.

XMO800STPRO

Morrison B&S PRO - Modèle autotrtracté.
3-en-1: Mulching, ramassage & éjection arrière.



HTVA
€ 949,59

TVAC
€ 1.149,00

Cylindrée	190 cc
Moteur	B&S 850 OHV
Entraînement	Oui, 3 vitesses
Largeur de coupe	54 cm
Hauteur de coupe	28 - 115 mm
Réglage de hauteur	Centralisé
Système de coupe	“Disque de coupe” - disque de coupe avec 2 lames rétractables. Possibilité de monter 2 lames supplémentaires
Poids	56 kg
Roues	Sur roulements: 203 mm avant 234 mm arrière
Sac/bac de ramassage	80 litres
Chassis	Acier
Mulching	Oui, kit inclus
Parechoc	Oui

XMO800STPROHONDA

Morrison Honda PRO - Modèle autotrtracté.
3-en-1: Mulching, ramassage & éjection arrière.



HTVA
€ 1.156,20

TVAC
€ 1.399,00

Cylindrée	163 cc
Moteur	Honda GXV160 OHV
Entraînement	Oui, 3 vitesses
Largeur de coupe	54 cm
Hauteur de coupe	28 - 115 mm
Réglage de hauteur	Centralisé
Système de coupe	“Disque de coupe” - disque de coupe avec 2 lames rétractables. Possibilité de monter 2 lames supplémentaires
Poids	60 kg
Roues	Sur roulements: 203 mm avant 234 mm arrière
Sac/bac de ramassage	80 litres
Chassis	Acier
Mulching	Oui, kit inclus
Parechoc	Oui

BROSSE DE DÉSHÉRBAGE MVT390

BROSSE DE DESHERBAGE MVT-390

Les machines de désherbage MVT-390 sont la solution idéale pour enlever de manière écologique les mauvaises herbes et la mousse.

Des solutions rapides, en toute sécurité et facile ...
Le faible poids (+/- 41 kg) et les grandes roues rendent cette machine extrêmement maniable et facile à utiliser.

SÉCURITÉ ACCRUE SUR LE MVT-390

Le capot de protection a été testé selon DIN EN ISO 5395-1: 2014-03. Ce qui signifie qu'elle a un niveau de sécurité aussi élevé que un carter de coupe professionnel. Un niveau de sécurité unique et élevé. Vous pouvez demander les certificats à EuroGarden.



XOMMVT390

HTVA
€ 1.627,27

TVAC
€ 1.969,00

Livré avec 1 carter de protection complètement fermé, 1 set de brosses (6 pièces), lunettes de sécurité et clé pour le système de changement rapide des brosses.

Cylindrée	161 cc
Moteur	B&S 750EX
Largeur de travail	390 mm
Largeur	540 mm
Vitesse de rotation de la brosse	1.150 - 1.800 tpm

AVANTAGES:

- Machine légère
- Poignée supplémentaire sur le nez de la brosse de désherbage
- Brosse déportable, gauche et droite
- Un minimum de vibrations pour un confort maximum
- Manche réglable en hauteur et repliable
- Vitesse de brosse réglable, en faisant varier la vitesse du moteur.
- En relâchant le levier la brosse s'arrête, mais pas le moteur
- Brosses en aluminium faciles à remplacer
- Choke automatique
- Grande largeur de nettoyage de 390 mm
- Protection caoutchouc robuste sur le carter de protection
- Carter de protection robuste partiellement repliable pour faciliter le nettoyage le long de bords.




BROSSE DE DÉSHÉRBAGE: ACCESSOIRES MVT390

		HTVA	TVAC
MOMSLEUTEL	Clé pour un changement rapide des brosses	€ 2,77	€ 3,35
MOMLP150ST14	Brosse de rechange (vendu par pièce) 6 unités/machine sont nécessaires - également adapté pour le modèle PRO 370	€ 2,93	€ 3,55
MOMLP150ST14/144	Ensemble brosse de rechange 144 pcs	€ 412,80	€ 499,48
MOMLP150ST14/288	Ensemble brosse de rechange 288 pcs	€ 768,00	€ 929,28



Nettoyage parfait le long des bords !





OptiMATE
solar

**CHARGEUR LE JOUR
CONTRÔLEUR LA NUIT**

PLUS DE PUISSANCE DE BATTERIE

PLUS LONGUE VIE DE BATTERIE

RÉCUPÉREZ BATTERIE 'MORTE'

**La solution intelligente
d'entretien de batterie à énergie
solaire 24h/24 et 7j/7.**

 **CHARGE**

Récupérez votre batterie 'morte'. Contrôle de charge intelligent. Maintien intelligent.

 **MONITOR**

L'état de la batterie s'affiche toutes les 3 secondes. Bascule automatiquement en mode CHARGE lorsque l'énergie solaire est suffisante.

24/7 MAINTIEN BATTERIE



 **CHARGE**
led rouge clignote
led jaune allumée



 **MAINTIEN**
led rouge clignote
led vert allumée



 **CONTRÔLE**
led vert clignote
chaque 3 sec



10 Watt

TM-522-1



40 Watt

TM-523-4



80 Watt

TM-523-8



L'APPAREIL QUI SAUVE LES BATTERIES, LES CHARGE ET LES ENTRETIENT.

Optimate®



XTE0M1

Chargeur automatique pour batteries acide/ plomb 12V de tous types STD, AGM & GEL. Livré avec deux raccords de type SAE : un permanent à oeillets pour fixation sur la batterie et un autre avec pinces crocodiles.



HTVA
€ 33,02

TVAC
€ 39,95

Ampères	2 - 30 Ah
Idéal pour batteries	12 V
Ampères de charge	600 mA



XTE0M1DUO

Assure une charge précise contrôlée par microprocesseur et une maintenance longue durée. Maintenance de tous types de batteries plomb-acide 12 V sans surcharge, de batteries à bouchons de remplissage/à électrolyte liquide, d'AGM scellées (MF) ou de batteries GEL et batteries au lithium 12,8 / 13,2V (LiFePO4). Idéal pour les véhicules utilisés de manière occasionnelle ou saisonnière, ou stockés. Le programme de maintenance d'OptiMate distribue la charge uniquement lorsque la batterie en a besoin : jamais de surcharge, jamais déchargée.



HTVA
€ 40,80

TVAC
€ 49,37

Ampères	2 - 30 Ah
Idéal pour batteries	12 V
Ampères de charge	0,6 A



XTE0M2

Entretien et charge les batteries STD, AGM & GEL en toute sécurité.
Fonction désulfatation: non
Idéal pour batteries de (V): 12 V
Étanchéité: oui (IP54)



HTVA
€ 48,76

TVAC
€ 59,00

Ampères	3 - 96 Ah
Idéal pour batteries	12 V
Ampères de charge	0,8 A



XTE0M3

Optimise puissance et longévité de la batterie, cycle d'entretien longue durée sécurisé, teste la batterie chaque heure, technologie mosfet switch-mode, plus léger et plus compact. Idéal pour batteries STD, AGM & GEL 12 V.
Étanchéité: oui (IP52)
Fonction désulfatation: oui



HTVA
€ 57,02

TVAC
€ 69,00

Ampères	3 - 50 Ah
Idéal pour batteries	12 V
Ampères de charge	0,8 A





XTEOM3X2

2 x Optimate 3 dans 1 boîtier : idéal pour tester / charger 2 batteries en même temps. Idéal pour batteries STD, AGM & GEL 12 V.

Étanchéité: oui (IP52)

Fonction désulfatation: oui



HTVA
€ 106,61

TVAC
€ 129,00

Ampères	3 - 50 Ah
Idéal pour batteries	12 V
Ampères de charge	0,8 A



XTEOM3X4

4 x Optimate 3 dans 1 boîtier : idéal pour tester / charger 4 batteries en même temps. Idéal pour batteries STD, AGM & GEL 12 V.

Étanchéité: oui (IP52)

Fonction désulfatation: oui



HTVA
€ 214,05

TVAC
€ 259,00

Ampères	3 - 50 Ah
Idéal pour batteries	12 V
Ampères de charge	0,8 A



XTEOM4DUAL

Fonctions avancées.

Contrôle de batterie immédiat dès la connexion.

Gestion par micro-processeur.

Étanchéité: oui (IP54)

Fonction désulfatation: oui



HTVA
€ 65,29

TVAC
€ 79,00

Ampères	3 - 50 Ah
Idéal pour batteries	12 V
Ampères de charge	1,0 A



L'APPAREIL QUI SAUVE LES BATTERIES,
LES CHARGE ET LES ENTRETIENT.

Optimate®



XTEOM5

Gestion originale Optimate start/stop. Soins complets pour batteries EFB (start/stop), STD, AGM & GEL. Démarrage basse tension à partir de 2 V + récupération par désulfatation en 1 étape. Etanchéité: oui (IP54)
Fonction désulfatation: oui



HTVA
€ 69,42

TVAC
€ 84,00

Ampères	15 - 192 Ah
Idéal pour batteries	12 V
Ampères de charge	4,0 A



XTEOM5VOLTOMATIC

L'outil idéal avec sélection automatique pour l'entretien de votre batterie 6V ou 12V. Premier chargeur avec récupération par désulfatation à étapes multiples pour batteries de 6V. Optimate 5 Voltmatic reprend toutes les caractéristiques entièrement automatiques, sûres à 100 % et facile à utiliser et y ajoute un courant de charge puissant de 2,8A (12V) et 4A (6V) pour le soin des moyennes et grosses batteries. Idéal pour batteries STD, AGM & GEL. Etanchéité: oui (IP52)
Fonction désulfatation: oui



HTVA
€ 81,82

TVAC
€ 99,00

Ampères	8 - 120 Ah (12V) / 10 - 192 Ah (6V)
Idéal pour batteries	6 / 12 V
Ampères de charge	2,8 A (12V) / 4,0 A (6 V)



XTEOM6

Fonctions avancées. Ampmatic : contrôle et réglage automatique de charge en fonction de la taille de la batterie et son état de santé. Démarrage basse tension à partir de 0,5 V + récupération par désulfatation en 2 étapes. Test étendu : détecte les défauts mineurs. Idéal pour batteries STD, AGM & GEL 12 V. Etanchéité: oui (IP54) Fonction désulfatation: oui



HTVA
€ 106,61

TVAC
€ 129,00

Ampères	3 - 240 Ah
Idéal pour batteries	12 V
Ampères de charge	5 A Ampmatic



XTEOM7

Conçu pour les composants électroniques fragiles : Le programme SAVE a été conçu pour un démarrage basse tension entièrement automatisé en toute sécurité (à partir 0,5 Volts) et une récupération par impulsions de batteries fortement déchargées connectées à des composants électroniques très fragiles, comme par ex. les aéronefs légers et les équipements industriels.
Etanchéité: oui (IP54)
Fonction désulfatation: oui



HTVA
€ 139,00

TVAC
€ 168,20

Idéal pour batteries	12 V (3 - 400 Ah) / 24 V (1-200Ah)
Ampères de charge	10A @ 12V / 5A @ 24V (Ampmatic)





XTEOM7S

OptiMate 7 Select convient parfaitement pour les batteries 12 V de démarrage et à décharge profonde, qui nécessitent une charge contrôlée à la bonne température et une maintenance longue durée sans supervision en toute sécurité. La sélection de tension (14.4 V/14.7 V) garantit que la batterie reçoit la charge à la tension adéquate.

Étanchéité: oui (IP54)

Fonction désulfatation: oui



HTVA
€ 139,00

TVAC
€ 168,20

Idéal pour batteries	12V batteries de 3 – 240Ah
Ampères de charge	10A (Ampmatic) @ 14.4V / 14.7V / 8A @ 13.6V



XTEOMLIT08A

Idéal pour la charge des batteries LiFePO4 (LFP) 12,8/13,2 V, composées de 4 cellules en série, de 2 à 30 Ah. Boîtier résistant aux intempéries avec fixations murales, livré avec câble de charge de 180 cm avec connecteur de type SAE. Démarrage basse tension à partir de 0,5 V + récupération faible tension en 3 étapes. Sécurité: Totalement sûr pour l'électronique du véhicule. Suppression des étincelles. Maintenance longue durée de la batterie en toute sécurité. Extinction automatique en cas de court-circuit ou si la batterie est débranchée.



HTVA
€ 65,29

TVAC
€ 79,00

Ampères	2 - 30 Ah
Idéal pour batteries	12 V
Ampères de charge	0,8 A



XTEOMLIT5A

Le premier Optimate qui protège votre batterie LiFePO4 comme aucun autre chargeur ne peut le faire. Il garantit les performances annoncées de votre batterie lithium fer phosphate (LiFePO4 / LFP) pendant très longtemps. Avec un courant de charge disponible de 5 ampères, le programme exclusif à étapes multiples ampmatic d'Optimate Lithium recharge et équilibre les cellules de la batterie, de manière rapide et efficace. Démarrage basse tension à partir de 0,5 V + RÉCUPÉRATION et TEST basse tension en 3 étapes. Étanchéité: oui (IP54)



HTVA
€ 107,40

TVAC
€ 129,95

Ampères	2 - 100 Ah
Idéal pour batteries	12 V
Ampères de charge	5 A Amptmatic



XTEOMDC

Chargeur DC --> DC pour batteries 12V Plomb-acide de 6 à 96 Ah AGMMF standard, au gel, à cellules spiralées & Lithium LFP (LiFePO4) - Courant de sortie: 2A. Récupère, charge et entretient une batterie 12 V à partir d'une autre batterie. Le chargeur OptiMate DC to DC peut sauver une batterie complètement déchargée et sulfatée à partir de 2V. Entièrement automatique à 7 étapes, livré avec 3 faisceaux (1 à oeillets et 2 à pinces).



HTVA
€ 70,21

TVAC
€ 84,95

Ampères	3-96 Ah
Idéal pour batteries	12 V
Ampères de charge	2 A



L'APPAREIL QUI SAUVE LES BATTERIES, LES CHARGE ET LES ENTRETIENT.

OptiMATE®

Le chargeur solaire par impulsion le plus efficace au monde qui peut sauver votre batterie « morte » et qui garantit une maintenance longue durée en toute sécurité. OptiMate Solar utilise une technologie de charge innovante pour charger et maintenir efficacement la batterie d'un panneau solaire standard de 12 V. OptiMate Solar convertit le faible courant du panneau solaire en hautes pulsations de courant plus efficaces pour charger et maintenir une batterie de 12 V. Le contrôleur de charge OptiMate est indépendant du panneau et peut être placé à proximité du véhicule ou de la batterie afin de suivre aisément les indications de charge et de maintien de la batterie.



XTEOMSOLAR10

HTVA
€ 106,61 TVAC
€ 129,00

Panneau solaire	
Courant	10 W (max.)
Tension	12 V nominale 22 V maximum
Usage	Extérieur
Style	Boîtier résistant aux intempéries avec 4 trous de fixation
Contrôleur de charge OptiMate	
Ampérage de charge	0,83 A courant moyen max. - impulsions 3 - 5 A

Usage	En intérieur/extérieur (température la plus basse: -20 °C)
Récupération	Démarrage basse tension à partir de 1 V
Idéal pour	STD-, AGM- et GEL-batteries 12 V de 2-240 Ah.
Entrée	15 - 22 V
Style	Boîtier de contrôle de charge résistant aux intempéries.



XTEOMSOLAR40

HTVA
€ 164,46 TVAC
€ 199,00

Panneau solaire	
Courant	40 W (max.)
Tension	12 V nominale 22 V maximum
Usage	Extérieur
Style	Boîtier résistant aux intempéries avec 4 trous de fixation
Contrôleur de charge OptiMate	
Ampérage de charge	3,3 A courant moyen max. - impulsions 3 - 5 A

Usage	En intérieur/extérieur (température la plus basse: -20 °C)
Récupération	Démarrage basse tension à partir de 1 V
Idéal pour	STD-, AGM- et GEL-batteries 12 V de 2-240 Ah.
Entrée	15 - 22 V
Style	Boîtier de contrôle de charge résistant aux intempéries.



XTEOMSOLAR80

HTVA
€ 247,10 TVAC
€ 299,00

Panneau solaire	
Courant	80 W (max.)
Tension	12 V nominale 22 V maximum
Usage	Extérieur
Style	Boîtier résistant aux intempéries avec 4 trous de fixation
Contrôleur de charge OptiMate	
Ampérage de charge	6,67 A courant moyen max. - impulsions 3 - 5 A

Usage	En intérieur/extérieur (température la plus basse: -20 °C)
Récupération	Démarrage basse tension à partir de 1 V
Idéal pour	STD-, AGM- et GEL-batteries 12 V de 2-240 Ah.
Entrée	15 - 22 V
Style	Boîtier de contrôle de charge résistant aux intempéries.



XTEOMPRO2

L'OptiMate PRO-2 offre les caractéristiques du modèle PRO-S, mais avec 2 circuits indépendants fournissant chacun 2 A maximum, ce qui permet la charge simultanée ou indépendante de 2 batteries 12 V connectées en série ou en parallèle. Idéal pour ateliers, la récupération et maintien de batteries pour le bateau et le camping (ex. 2 batteries, démarrage et auxiliaire), 24V (2 x 12 V) pour la maintenance poids lourds.

- Gère 2 batteries 12 V indépendamment
- Activation optimale de batteries MF-AGM
- Gestion de courant automatique "ampmatic"
- Cycle de charge et de test professionnel
- Optimise puissance et durée de vie des batteries



HTVA
€ 230,59

TVAC
€ 279,00

Idéal pour batteries 12 V



XTEOMPRO4

Le nouvel OptiMate PRO-4 gère jusqu'à 4 batteries en même temps. Notre processeur ampmatic exclusif de 2ème génération teste la batterie avant, durant et après la charge. Le courant de charge est automatiquement adapté en fonction de la taille de la batterie et de son état.

- 4 OptiMate PRO-S en 1
- Possibilité de connexion en série
- Sauve les batteries déchargées jusqu'à 0,5 V
- Rendement amélioré, refroidissement naturel
- Cycle de charge et de test professionnel



HTVA
€ 657,02

TVAC
€ 795,00

Idéal pour batteries 12 V



L'APPAREIL QUI SAUVE LES BATTERIES,
LES CHARGE ET LES ENTRETIENT.

OptiMATE®



XTEOMPRO8

L'OptiMate PRO-8 est idéal pour les applications nécessitant une récupération, charge ou maintien simultané de batteries 6 ou 12 V, séparées ou connectées en série. Sélectionnez le voltage et connectez la batterie. C'est aussi simple que ça !

- Optimise puissance et durée de vie des batteries
- Pour batteries 6 et 12 V - STD, AGM, GEL
- Récupère automatiquement les batteries négligées
- Test de batterie et d'auto-décharge
- Charge jusqu'à 8 batteries



HTVA
€ 635,54

TVAC
€ 769,00

Idéal pour batteries 6 / 12 V



XTEOMPRO8EXT

TM-79 PRO 8-S Rallonge



HTVA
€ 2,48

TVAC
€ 3,00



XTEESTMATE200

Testeur de batterie portable, facile à utiliser. Spécialement développé pour les batteries 12V de 2 à 200 Ah (SAE) de capacité, y compris les batteries sans entretien. Diagnostic rapide et sûr.



HTVA
€ 205,79

TVAC
€ 249,00

Idéal pour batteries	12 V
Capacité de la batterie	2 tot 200 Ah



**XTETS120N**HTVA
€ 38,43TVAC
€ 46,50

OptiMATE test TS120 Testeur de batterie et de système de charge/alternateur
TEST en 3 étapes! Contrôle du niveau de charge de la batterie. Enregistrement de la plus basse tension de démarrage. Vérification de la tension de charge. Vérifie si l'alternateur est compatible avec les batteries Lithium LFP / LiFePO4.

Précision du microprocesseur. Instructions simples sur le panneau arrière du testeur. Facile à utiliser !
Brancher les pinces sur la batterie et:

1. Vérifier le niveau de charge de la batterie.
Une batterie faible donne des résultats insatisfaisants (démarrage moteur).
2. Démarrer le moteur. OptiMATE TEST enregistre et indique (pendant 20 sec.) la plus basse tension de démarrage.
3. Lorsque le moteur tourne, vérifier la tension de charge sur l'alternateur et le régulateur de tension.

**XTETS126N**HTVA
€ 38,43TVAC
€ 46,50

OptiMATE test TS126 Testeur pour toutes batteries
Plomb-acide et Lithium LFP / LiFePO4

Etat de charge, résultat en VOLTS et en %. Permet de tester toutes les batteries plomb- acide 12 V et lithium LiFePO4 / LFP.

Facile à utiliser ! Branchez les pinces sur la batterie et lisez le résultat.

Le circuit avec microprocesseur du testeur de batterie OptiMATE utilise une très faible quantité d'électricité tirée de la batterie elle-même afin de déterminer et d'afficher l'état de la batterie. Les instructions sont simples et indiquées sur le panneau arrière du testeur.

**NEW
XTETS130**HTVA
€ 40,96TVAC
€ 49,56

Testeur de batterie OPTIMATE. Teste l'état de votre Batterie avant démarrage, indique la tension lors du démarrage du Moteur et vérifie la tension de charge de l'alternateur ainsi que sa régulation avec le Moteur en fonctionnement.



**XTEOPTIMATESTARTDISPLAY**

Présentoir de comptoir Optimate Start contenant une sélection de chargeurs de batterie et câbles les plus vendus et le nouveau Optimate 1+.

Hauteur: 120 cm (extensible à 195 cm par 2ème module),
largeur: 40 cm,
profondeur: 40 cm.

Contactez-nous pour plus d'informations.



4X	XTEOM1DUO
4X	XTEOM3
4X	XTEOM5VOLTOMATIC
4X	XTEOM6
4X	XTE11
4X	XTE01
4X	XTE13
1X	Présentoir en métal

**XTEOPTIMATESTARTDISPLAY2**

Présentoir de comptoir Optimate Start contenant une sélection de chargeurs de batterie et câbles les plus vendus et le nouveau Optimate 1+.

Hauteur: 120 cm (extensible à 195 cm par 2ème module),
largeur: 40 cm,
profondeur: 40 cm.

Contactez-nous pour plus d'informations.



10X	XTEOM1DUO
10X	XTEOM3
4X	XTE11
4X	XTE01
4X	XTE13
1X	Présentoir en métal



XORGR537DBH55

Tondeuse couleur gris métal avec moteur Honda OHV capot rouge - Frein de lame ROTO STOP: le moteur continue à tourner quand la lame est à l'arrêt - Roues sur double roulement - Manche réglable en hauteur - Lame haute ventilation - Protections latérales

HTVA
€ 1.280,17

TVAC
€ 1.549,00

Cylindrée	163 cc
Moteur	HONDA GXV160
Entraînement	Entraînement par cardan
Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	19 - 78 mm
Réglage hauteur de coupe	Par 4 leviers indépendants
Châssis	Châssis alu
Sac de ramassage	80 litres
Vitesse	2,5 - 3,0 - 3,6 km/h avant



XORGR538CENT

Tondeuse couleur gris métal avec moteur Honda OHV capot rouge - Frein de lame ROTO STOP: le moteur continue à tourner quand la lame est à l'arrêt - Roues sur double roulement - Manche réglable en hauteur - Lame haute ventilation - Protections latérales

HTVA
€ 1.280,17

TVAC
€ 1.549,00

Cylindrée	163 cc
Moteur	HONDA GXV160
Entraînement	Entraînement par cardan
Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	19 - 78 mm
Réglage hauteur de coupe	Centralisé
Châssis	Châssis alu
Sac de ramassage	80 litres
Vitesse	2,5 - 3,0 - 3,6 km/h avant



XORGR537DB55RA

Tondeuse couleur gris métal avec moteur Honda OHV capot rouge - Frein de lame ROTO STOP: le moteur continue à tourner quand la lame est à l'arrêt - Roues sur double roulement - Manche réglable en hauteur - Lame haute ventilation - Protections latérales

HTVA
€ 1.387,60

TVAC
€ 1.679,00

Cylindrée	163 cc
Moteur	HONDA GXV160
Entraînement	Entraînement par cardan
Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	15 - 72 mm
Réglage hauteur de coupe	Par 4 leviers indépendants
Châssis	Châssis alu
Sac de ramassage	80 litres
Roues	Roues en acier: 220 mm avant - 220 mm arrière
Vitesse	2,7 - 3,3 - 4,0 km/h avant


XORGR537DBPRO

Pour utilisateurs professionnels. "Tondeuse couleur gris métal avec moteur Honda OHV capot rouge - Frein de lame ROTO STOP: le moteur continue à tourner quand la lame est à l'arrêt - Roues sur double roulement - Manche réglable en hauteur - Lame haute ventilation - Châssis renforcé latéralement - Pare-chocs avant - Protections latérales - Toile anti-poussieres

 HTVA
€ 1.445,45

 TVAC
€ 1.749,00

Cylindrée	163 cc
Moteur	HONDA GXV160
Entraînement	Entraînement par cardan
Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	24 - 81 mm
Réglage hauteur de coupe	Par 4 leviers indépendants
Châssis	Châssis alu
Roues	Roues en acier: 235 mm avant - 235 mm arrière
Sac de ramassage	80 litres
Vitesse	2,7 - 3,3 - 4,0 km/h avant


XORGR537DBHYDRO

Pour utilisateurs professionnels. Tondeuse couleur gris métal avec moteur Honda OHV capot rouge - Frein de lame ROTO STOP: le moteur continue à tourner quand la lame est à l'arrêt - Roues sur double roulement - Manche réglable en hauteur - Lame haute ventilation - Châssis renforcé latéralement - Pare-chocs avant - Protections latérales - Toile anti-poussieres

 HTVA
€ 1.652,06

 TVAC
€ 1.999,00

Cylindrée	163 cc
Moteur	HONDA GXV160
Entraînement	Hydrostatique
Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	24 - 81 mm
Réglage hauteur de coupe	Par 4 leviers indépendants
Châssis	Châssis alu
Roues	Roues en acier: 235 mm avant - 235 mm arrière
Sac de ramassage	80 litres
Vitesse	0 - 5,0 km/h

DÉBROUSSAILLEUSES

XORFL500BC

Avec transmission mécanique par courroie et boîte de vitesse avec blocage de différentiel
 Mancheron réglable en hauteur et déportable latéralement
 Châssis tubulaire très solide
 Ejection arrière

 HTVA
€ 2.065,29

 TVAC
€ 2.499,00

Cylindrée	163 cc
Moteur	Honda GX 160 OHV
Puissance moteur	3,2 kw
Puissance	4,4 cv
Largeur de coupe	50 cm
Hauteur de coupe	1 - 7 cm
Poids	68 kg
Vitesse	Vitesses: 3 avant + 1 arrière



XORSH50C

Débroussailleuse avec 1 lame
Traction: Courroie et boîte pont en aluminium.
Embrayage frein de lame. Mancheron réglable en hauteur et déportable latéralement

HTVA
€ 1.652,07

TVAC
€ 1.999,00

Cylindrée	163 cc
Moteur	Honda GX 160 OHV
Puissance moteur	3,6 kW
Puissance	4,9 cv
Largeur de coupe	50 cm
Hauteur de coupe	3 - 7 cm
Poids	50 kg
Vitesse	Vitesses avant: 1,45 & 2,51 km/h



XORSH61H

Lame mulching - Transmission mécanique par courroie et boîte de vitesse avec blocage de différentiel. Mancheron réglable en hauteur et déportable latéralement
Option lame plate OR80-1415-821-00

HTVA
€ 2.371,07

TVAC
€ 2.869,00

Cylindrée	179 cc
Moteur	Kawasaki FC 180 V
Puissance moteur	3,4 kW
Puissance	3,4 cv
Largeur de coupe	60 cm
Hauteur de coupe	5 - 10 cm
Poids	85 kg
Vitesse	Vitesses 3 avant + 1 arrière



XORSH71H

Lame mulching - Transmission mécanique par courroie et boîte de vitesse avec blocage de différentiel. Mancheron réglable en hauteur et déportable latéralement
Option lame plate OR80-1445-821-00

HTVA
€ 2.974,38

TVAC
€ 3.599,00

Cylindrée	337 cc
Moteur	Honda GXV340
Puissance moteur	6,6 kW
Puissance	9 cv
Largeur de coupe	70 cm
Hauteur de coupe	5 - 10 cm
Réglage hauteur de coupe	Centrale en continu
Poids	92 kg
Vitesse	Vitesses 3 avant + 1 arrière



XORSH72

Mancheron réglable en hauteur et déportable latéralement. Lame mulching - blocage de différentiel
Option lame plate OR80-1445-821-00

HTVA
€ 4.007,44

TVAC
€ 4.849,00

Cylindrée	337 cc
Moteur	Honda GXV340
Puissance moteur	6,6 kW
Puissance	9 cv
Entraînement	Hydrostatique
Largeur de coupe	70 cm
Hauteur de coupe	1 - 10 cm
Réglage hauteur de coupe	Centrale en continu
Poids	135 kg
Vitesse	0 à 3,8 km/h avant - 0 à 2 km/h arrière

AUTOPORTÉES TOUT TERRAIN

XORRM830

Autoportée tout terrain avec démarrage électrique - 4-temps - châssis acier - Avec blocage de différentiel et frein de parking



HTVA
€ 5.990,91

TVAC*
€ 7.249,00

Cylindrée	389 cc
Moteur	Honda GXV390 OHV
Puissance moteur	7,6 kW
Puissance	10,3 cv
Entraînement	Hydrostatique
Largeur de coupe	82 cm
Hauteur de coupe	5 - 11 cm
Poids	236 kg
Vitesse	0 - 10 km/h avant 0 - 4,5 ½ km/h arrière

XORRM60G

Autoportée tout terrain avec démarrage électrique - 4-temps - Transmission mécanique
Système de coupe avec couteaux pivotants - Version spéciale avec protection latérale pour ne pas endommager les cultures. Par exemple les vignes et les sapins de Noël.



HTVA
€ 6.610,74

TVAC*
€ 7.999,00

Cylindrée	389 cc
Moteur	Honda GXV390 OHV
Puissance moteur	7,6 kW
Puissance	10,3 cv
Largeur de coupe	68 cm
Hauteur de coupe	3 - 9 cm
Vitesse	4 vitesses avant: 1,7 - 7 km/h 1 vitesse arrière 0 - 2,5 km/h

XORRM882

Autoportée tout terrain avec démarrage électrique et avec blocage de différentiel et frein de parking - 4-temps - Modèle avec espace supplémentaire pour les jambes et un fauteuil réglable



HTVA
€ 7.850,41

TVAC*
€ 9.499,00

Cylindrée	603 cc
Moteur	Kawasaki FS 481 V
Puissance moteur	10,8 kW
Puissance	14,5 cv
Entraînement	Hydrostatique
Largeur de coupe	88 cm
Hauteur de coupe	5 - 11 cm
Vitesse	0 - 10 km/h avant 0 - 7 km/h arrière

XORRMK150

Autoportée tout terrain avec démarrage électrique et avec aile de coupe rétractable- 4-temps - Avec blocage de différentiel et frein de parking - châssis acier - Machine idéale pour travailler au plus près des obstacles



HTVA
€ 9.916,53

TVAC*
€ 11.999,00

Cylindrée	726 cc
Moteur	Kawasaki FS 651 V
Puissance moteur	16,4 kW
Puissance	22 cv
Entraînement	Hydrostatique
Largeur de coupe	135 - 150 cm
Hauteur de coupe	5 - 10 cm
Poids	330 kg
Vitesse	0 - 10 km/h avant 0 - 7 km/h arrière

XORRM982F

Autoportée tout terrain - Avec blocage de différentiel et frein de parking - châssis acier - 4-temps - traction 4 WD - équipé d'un siège COBO et d'un guidon réglable en hauteur pour plus de confort



HTVA
€ 10.742,98

TVAC*
€ 12.999,00

Cylindrée	726 cc
Moteur	Kawasaki FS 691 V
Puissance moteur	17,2 kW
Puissance	23 cv
Entraînement	hydrostatique - 4 roues motrices
Largeur de coupe	98 cm
Hauteur de coupe	1 - 8,5 cm
Poids	310 kg
Vitesse	0 - 10 km/h avant 0 - 7 km/h arrière



XORHR531

Débroussailleuse à fléaux avec transmission mécanique par courroie.
Avec décrabotage des roues
Roues avant pivotantes
Embrayage des couteaux par tension de courroie
Mancheron réglable en hauteur et déportable

HTVA
€ 2.767,77 TVAC*
€ 3.349,00

Cylindrée	196 cc
Moteur	Honda GX 200
Puissance moteur	4,1 kW
Puissance	5,6 cv
Largeur de coupe	52 cm
Vitesse des fléaux	3.600 tpm
Hauteur de coupe	5 - 11 cm
Réglage hauteur de coupe	Centrale en continu
Poids	124 kg
Vitesse	Vitesses 3 avant + 1 arrière
Fléaux	32



XORHR62GX270

Débroussailleuse à fléaux avec transmission mécanique par courroie.
Avec décrabotage des roues. Roues avant pivotantes
Embrayage des couteaux par tension de courroie
Mancheron réglable en hauteur et déportable

HTVA
€ 3.552,89 TVAC*
€ 4.299,00

Cylindrée	270 cc
Moteur	Honda GX 270
Puissance moteur	6,3 kW
Puissance	8,6 cv
Largeur de coupe	65 cm
Vitesse des fléaux	3.850 tpm
Hauteur de coupe	5 - 11 cm
Réglage hauteur de coupe	Centrale en continu
Poids	133 kg
Vitesse	Vitesses 3 avant + 1 arrière
Fléaux	38



XORHRC663

Débroussailleuse à fléaux sur chenilles. Transmission mécanique par courroie - Vitesses: 3 avant + 1 arrière avec décrabotage des roues. Roues avant pivotantes. Embrayage des couteaux par tension de courroie. Mancheron réglable en hauteur et déportable

HTVA
€ 4.544,63 TVAC*
€ 5.499,00

Cylindrée	270 cc
Moteur	Honda GX 270
Puissance moteur	6,3 kW
Puissance	8,6 cv
Largeur de coupe	65 cm
Vitesse des fléaux	3.850 tpm
Hauteur de coupe	5 - 11 cm
Réglage hauteur de coupe	Centrale en continu
Poids	170 kg
Vitesse	Vitesses 3 avant + 1 arrière
Fléaux	38

XORHR802GX340

Débroussailleuse à fléaux avec transmission mécanique par courroie.
Avec débrabotage des roues
Roues avant pivotantes. Embrayage des couteaux par tension de courroie. Mancheron réglable en hauteur et déportable



HTVA
€ 4.585,95 TVAC*
€ 5.549,00

Cylindrée	389 cc
Moteur	Honda GX 340
Puissance moteur	8,0 kW
Puissance	10,9 cv
Largeur de coupe	80 cm
Vitesse des fléaux	3.850 tpm
Hauteur de coupe	5 - 11 cm
Réglage hauteur de coupe	Centrale en continu
Poids	155 kg
Vitesse	Vitesses 3 avant + 1 arrière
Fléaux	46

XORHR801GX340

Débroussailleuse à fléaux avec transmission hydrostatique avec débrabotage des roues. Roues avant pivotantes.
Embrayage des couteaux par tension de courroie. Mancheron réglable en hauteur et déportable. Eléments de commandes pratiques. Réglage de la hauteur de coupe par manivelle
Réglage de la hauteur de guidon avec système rapide
Couvercle mobile du carter de tonte pour herbe très haute



HTVA
€ 5.371,07 TVAC*
€ 6.499,00

Cylindrée	389 cc
Moteur	Honda GX 340
Puissance moteur	8,0 kW
Puissance	10,9 cv
Entraînement	hydrostatique
Largeur de coupe	80 cm
Vitesse des fléaux	3.600 tpm
Hauteur de coupe	5 - 11 cm
Réglage hauteur de coupe	Centrale en continu
Poids	155 kg
Vitesse	0 - 5,8 km/h avant 0 - 3,3 km/h arrière
Fléaux	46

XORHRC813

Moteur HONDA GX340 - 8,0 kW - Largeur de travail 80 cm - Débroussailleuse à fléaux sur chenilles - 38 fléaux - Transmission mécanique par courroie - Vitesses: 3 avant + 1 arrière avec débrabotage des roues - Réglage hauteur de coupe de coupe central et continu: 5 - 11 cm - Poids 190 kg - Roues avant pivotantes - Embrayage des couteaux par tension de courroie - Mancheron réglable en hauteur et déportable



HTVA
€ 5.453,72 TVAC
€ 6.599,00

Cylindrée	389 cc
Moteur	Honda GX 340
Puissance moteur	8,0 kW
Puissance	10,9 cv
Largeur de coupe	80 cm
Vitesse des fléaux	3.600 tpm
Hauteur de coupe	5 - 11 cm
Réglage hauteur de coupe	Centrale en continu
Poids	190 kg



XORLS360

Chariot thermique sur chenilles
Basculement manuel de la benne
Frein automatique

HTVA **€ 2.767,77** TVAC **€ 3.349,00**

Moteur	Honda GX 120 OHV
Puissance moteur	2,6 kW
Puissance	3,5 cv
Dimensions	Benne fermée L: 92 cm - L: 59 cm H: 20 cm
Vitesse	1,5 & 3,4 km/h avant 1,5 - 3,4 km/h arrière

MOTOCULTEURS



XORSF600

Motoculteur avec fraise arrière contre-rotative ou rotative. Possibilité d'alterner le sens de rotation des couteaux. Blocage du différentiel pour terrains difficiles. Réglage de profondeur. Mancheron réglable en hauteur.

HTVA **€ 1.982,64** TVAC **€ 2.399,00**

Cylindrée	163 cc
Moteur	Honda GX160
Puissance moteur	3,6 kW
Puissance	4,9 cv
Largeur de travail	50 cm
Poids	77 kg
Couteaux	12
Vitesse	Vitesses 2 avant + 1 arrière - 1 vitesse avant de travail



XORSF600D

Motoculteur avec fraise arrière à double sens de rotation. Les fraises centrales tournent de façon horlogique et les fraises extérieures tournent anti-horlogique. Blocage du différentiel pour terrains difficiles. Réglage de profondeur. Mancheron réglable en hauteur.

HTVA **€ 2.230,58** TVAC **€ 2.699,00**

Cylindrée	163 cc
Moteur	Honda GX160
Puissance moteur	3,6 kW
Puissance	4,9 cv
Largeur de travail	50 cm
Poids	80 kg
Couteaux	14
Vitesse	Vitesses 2 avant + 1 arrière



XR2MTL50

Herse rotative MTL pour motoculteurs.
Fourni avec lame niveleuse et dents plates.

HTVA € 1.800,00 TVAC € 2.178,00

Tracteurs	8/10 cv
Poids	67 kg
Nombre de lames	6 dents

XR2MTL75

Herse rotative MTL pour motoculteurs.
Fourni avec lame niveleuse et dents plates.

HTVA € 2.370,00 TVAC € 2.867,70

Tracteurs	12/14 cv
Poids	93 kg
Nombre de lames	10 dents

XR2MTL100

Herse rotative MTL pour motoculteurs.
Fourni avec lame niveleuse et dents plates.

HTVA € 2.950,00 TVAC € 3.569,50

Tracteurs	14/18 cv
Poids	115 kg
Nombre de lames	14 dents

XR2MT60

Herse rotative MT pour motoculteurs.
Fourni avec lame niveleuse et dents plates.

HTVA € 1.870,00 TVAC € 2.262,70

Tracteurs	12/14 cv
Poids	76 kg
Nombre de lames	6 dents

XR2MT90

Herse rotative MT pour motoculteurs.
Fourni avec lame niveleuse et dents plates.

HTVA € 2.530,00 TVAC € 3.061,30

Tracteurs	14/18 cv
Poids	110 kg
Nombre de lames	10 dents

XR2MT125

Herse rotative MT pour motoculteurs.
Fourni avec lame niveleuse et dents plates.

HTVA € 3.300,00 TVAC € 3.993,00

Tracteurs	16/18 cv
Poids	140 kg
Nombre de lames	14 dents



XR2SM75

HTVA
€ 1.765,00

TVAC
€ 2.135,65

Engazonneuse SM pour MT & MTL. A utiliser en combinaison avec herse rotative ou seule comme simple engazonneuse.
Pour XR2MTL75

Largeur de travail	75 cm
Capacité	37 litres
Poids	55 kg

XR2SM90

HTVA
€ 1.940,00

TVAC
€ 2.347,40

Engazonneuse SM pour MT & MTL. A utiliser en combinaison avec herse rotative ou seule comme simple engazonneuse.
Pour XR2MT90

Largeur de travail	90 cm
Capacité	57 litres
Poids	65 kg

XR2SM100

HTVA
€ 1.970,00

TVAC
€ 2.383,70

Engazonneuse SM pour MT & MTL. A utiliser en combinaison avec herse rotative ou seule comme simple engazonneuse.
Pour XR2MTL100

Largeur de travail	100 cm
Capacité	57 litres
Poids	68 kg

XR2SM125

HTVA
€ 2.180,00

TVAC
€ 2.637,80

Engazonneuse SM pour MT & MTL. A utiliser en combinaison avec herse rotative ou seule comme simple engazonneuse.
Pour XR2MT125

Largeur de travail	125 cm
Capacité	62 litres
Poids	78 kg



ROULEAUX POUR HERSES ROTATIVES MT

XR2ROUL.031.600B

HTVA
€ 300,00

TVAC
€ 363,00

Rouleau standard pour XR2MT60.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

Largeur de travail	70 cm
--------------------	-------

XR2ROUL.031.900B

HTVA
€ 380,00

TVAC
€ 459,80

Rouleau standard pour XR2MT90.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

Largeur de travail	100 cm
--------------------	--------

XR2ROUL.031.1250B

HTVA
€ 470,00

TVAC
€ 568,70

Rouleau standard pour XR2MT125.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

Largeur de travail	132 cm
--------------------	--------

R2

ROULEAUX POUR HERSES ROTATIVES MT



XR2ROUL.031.002

HTVA
€ 230,00

TVAC
€ 278,30

Rouleau à cage pour XR2MT60.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

Largeur de travail 54 cm

XR2ROUL.031.006

HTVA
€ 275,00

TVAC
€ 332,75

Rouleau à cage pour XR2MT90.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

Largeur de travail 84 cm

XR2ROUL.031.042

HTVA
€ 325,00

TVAC
€ 393,25

Rouleau à cage pour XR2MT125.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

Largeur de travail 118 cm



XR2ROUL.031.600RP

HTVA
€ 260,00

TVAC
€ 314,60

Rouleau plein pour XR2MT60.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

Largeur de travail 70 cm

XR2ROUL.031.900P

HTVA
€ 345,00

TVAC
€ 417,45

Rouleau plein pour XR2MT90.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

Largeur de travail 100 cm

XR2ROUL.031.1250RP

HTVA
€ 445,00

TVAC
€ 538,45

Rouleau plein pour XR2MT125.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

Largeur de travail 132 cm

ACCESSOIRES HERSES ROTATIVES ET ENGAZONNEUSES.

		HTVA	TVAC
XR2000.068	Manivelle de réglage de hauteur rouleau MT & MTL.	€ 110,00	€ 133,10
XR2034.070	Manivelle de réglage de hauteur rouleau pour MT125	€ 115,00	€ 139,15
XR2000.085DX	Porte lame désherbage avec deux lames incluses pour rotor tournant à droite pour MTL-EL. Un porte lame à commander par rotor.	€ 62,00	€ 75,02
XR2000.086SX	Porte lame désherbage avec deux lames incluses pour rotor tournant à gauche pour MTL-EL. Un porte lame à commander par rotor.	€ 62,00	€ 75,02
XR2000.087DX	Porte lame désherbage avec deux lames incluses pour rotor tournant à droite pour MT-MTZ. Un porte lame à commander par rotor.	€ 70,00	€ 84,70
XR2000.088SX	Porte lame désherbage avec deux lames incluses pour rotor tournant à gauche pour MT-MTZ. Un porte lame à commander par rotor.	€ 70,00	€ 84,70
R2071020DX	Lame de désherbage. Coupe à droite. Pour Condor et pour MTL & EL	€ 6,60	€ 7,99
R2071020SX	Lame de désherbage. Coupe à gauche. Pour Condor et pour MTL & EL	€ 6,60	€ 7,99
R2050112DX	Lame de désherbage. Coupe à droite. Pour MT & MTZ	€ 6,60	€ 7,99
R2050112SX	Lame de désherbage. Coupe à gauche. Pour MT & MTZ	€ 6,60	€ 7,99



ACCESSOIRES HERSES ROTATIVES ET ENGAZONNEUSES.

HTVA

TVAC

XR2LIAISADRIATICA	Liaison ADRIATICA ACF 400.	€ 255,00	€ 308,55
XR2LIAISAGRIA	Liaison AGRIA GLOBAL 7714 5900	€ 320,00	€ 387,20
XR2LIAISAGRIA3400COMPLETA	Liaison AGRIA 3400 COMPLEET	€ 660,00	€ 798,60
XR2LIAISBARBIERIGHEPARD	Liaison BARBIERI GHEPARD TITANO	€ 225,00	€ 272,25
XR2LIAISBERTOLINI	Liaison BERTOLINI 315-318 - FERRARI 72-72S - PASQUALI XB 60	€ 183,00	€ 221,43
XR2LIAISBERTOLINI316	Liaison BERTOLINI 314 - 316	€ 205,00	€ 248,05
XR2LIAISBERTOLINI405-RAP	Liaison BERTOLINI 405 - 406 - 408 - 410 - 411 - 416	€ 255,00	€ 308,55
XR2LIAISBLITZ120 VALP	Liaison VALPADANA VMC 150 BLITZ 120 - 80 RAPIDO	€ 245,00	€ 296,45
XR2LIAISBLITZ120VALPFISSO	Liaison VALPADANA VMC 150 BLITZ 120 - 80 FISSO	€ 215,00	€ 260,15
XR2LIAISBLITZ150VALP	Liaison VALPADANA BLITZ 150 FIXE	€ 215,00	€ 260,15
XR2LIAISBLITZ150VALP R	Liaison VALPADANA VMC 14 BLITZ 150 RAPIDO	€ 235,00	€ 284,35
XR2LIAISCARRARO	Liaison CARRARO 510 (alle modellen)	€ 225,00	€ 272,25
XR2LIAISCONDORVMC14	Liaison CONDOR - VALPADANA VMC 14 - VMC 180 - BLITZ 150 FISSO	€ 225,00	€ 272,25
XR2LIAISEURO4	Liaison RAPID - EURO 4	€ 380,00	€ 459,80
XR2LIAISFERR	Liaison FERRARI 340 RAPIDO / BCS 720 - 730 - 740 RAPIDO	€ 235,00	€ 284,35
XR2LIAISFERR72S	Liaison FERRARI 72S	€ 185,00	€ 223,85
XR2LIAISFORT180	Liaison FORT SERIE 180	€ 225,00	€ 272,25
XR2LIAISFORTCENTAURO	Liaison FORT CENTAURO - SIRO - ERCULES - P700	€ 190,00	€ 229,90
XR2LIAISFORTHERC580	Liaison FORT HYDRO RAPIDO HERCULES 580	€ 245,00	€ 296,45
XR2LIAISGOLD140	Liaison GOLDONI SPECIAL LUX 140	€ 190,00	€ 229,90
XR2LIAISGRILLO131	Liaison GRILLO 131 - 130 - 129	€ 245,00	€ 296,45
XR2LIAISGRILLOGNS	Liaison GRILLO GNS 18 HP	€ 305,00	€ 369,05
XR2LIAISJOLLY	Liaison GOLDONI JOLLY - 59LD FISSO	€ 225,00	€ 272,25
XR2LIAISJOLLY/LANG	Liaison GOLDONI JOLLY - MTL75	€ 225,00	€ 272,25
XR2LIAISJOLLY/RAPID	Liaison GOLDONI JOLLY - 59LD - ADF58 RAPIDO	€ 265,00	€ 320,65
XR2LIAISNIBBI	Liaison NIBBI G519 - G520 - MAC 4-5-6-7-8	€ 205,00	€ 248,05
XR2LIAISONPASQUALI	Liaison PASQUALI 931 - 937 - 940 - 941 - 944 - 946 FARFALLA	€ 350,00	€ 423,50
XR2LIAISVALPVMC14	Liaison VALPADANA VMC14 - VMC180 - BLITZ 150 FISSO	€ 225,00	€ 272,25
XR2LIAKÖPPLPROFIRAPIDO	Liaison KÖPPL PROFI RAPIDO	€ 285,00	€ 344,85



Plus de liaisons disponibles sur demande, Informations sur la marque et le modèle nécessaire

CONTREPOIDS POUR MOTOCULTEURS



XR2CONTREPOIDS MYSPEC 14

Chassis support + contreponds 40 kg MY SPECIAL 14

HTVA
€ 790,00

TVAC
€ 955,90

XR2CONTREPOIDS MYSPEC 15

Chassis support + contreponds 40 kg MY SPECIAL 15

HTVA
€ 790,00

TVAC
€ 955,90

Plus de contreponds disponibles sur demande. (Pour autres marques modèles)

ENFOUISSEUR CONDOR



XR2CONDOR75

Enfouisseur robuste pour applications lourdes.

HTVA
€ 3.825,00

TVAC
€ 4.628,25

Tracteurs	12/14 cv
Largeur de travail	75 cm
Poids	129 kg

ACCESSOIRES ENFOUISSEUR CONDOR



		HTVA	TVAC
R2071020DX	Lame de désherbage. Coupe à droite. Pour Condor et pour MTL & EL	€ 6,60	€ 7,99
R2071020SX	Lame de désherbage. Coupe à gauche. Pour Condor et pour MTL & EL	€ 6,60	€ 7,99

TENNI75 FRAISE NIVELEUSE POUR TERRAINS DE TENNIS



XR2TENNI75

Fraise niveleuse pour terrains de tennis.
Livré avec rouleau standard et dents spéciales.

HTVA
€ 3.440,00

TVAC
€ 4.162,40

Tracteurs	12/14 cv
Largeur de travail	75 cm
Poids	100 kg
Nombre de lames	15 dents

**XR2MTZ100**HTVA
€ 3.200,00TVAC
€ 3.872,00

Herse rotative MTZ pour tracteurs - suspension à 3 points.
Fourni avec prise de force, rouleau standard et lame niveleuse.

Tracteurs	14/18 cv
Poids	150 kg
Nombre de lames	10 dents

XR2MTZ120HTVA
€ 3.580,00TVAC
€ 4.331,80

Herse rotative MTZ pour tracteurs - suspension à 3 points.
Fourni avec prise de force, rouleau standard et lame niveleuse.

Tracteurs	16/25 cv
Poids	163 kg
Nombre de lames	12 dents

XR2MTZ135HTVA
€ 4.360,00TVAC
€ 5.275,60

Herse rotative MTZ pour tracteurs - suspension à 3 points.
Fourni avec prise de force, rouleau standard et lame niveleuse.

Tracteurs	20/30 cv
Poids	205 kg
Nombre de lames	14 dents

XR2MTZ150HTVA
€ 4.780,00TVAC
€ 5.783,80

Herse rotative MTZ pour tracteurs - suspension à 3 points.
Fourni avec prise de force, rouleau standard et lame niveleuse.

Tracteurs	25/30 cv
Poids	215 kg
Nombre de lames	16 dents

XR2MTZ170HTVA
€ 5.180,00TVAC
€ 6.267,80

Herse rotative MTZ pour tracteurs - suspension à 3 points.
Fourni avec prise de force, rouleau standard et lame niveleuse.

Tracteurs	30/35 cv
Poids	235 kg
Nombre de lames	18 dents



XR2SM100Z

HTVA
€ 2.360,00

TVAC
€ 2.855,60

Engazonneuse SM pour XR2MTZ100.

Livré avec les supports nécessaires pour un montage sur les modèles MTZ

Largeur de travail	99 cm
Capacité	57 litres
Poids	80 kg

XR2SM120

HTVA
€ 2.570,00

TVAC
€ 3.109,70

Engazonneuse SM pour XR2MTZ120.

Livré avec les supports nécessaires pour un montage sur les modèles MTZ

Largeur de travail	110 cm
Capacité	60 litres
Poids	90 kg

XR2SM135

HTVA
€ 2.835,00

TVAC
€ 3.430,35

Engazonneuse SM pour XR2MTZ135.

Livré avec les supports nécessaires pour un montage sur les modèles MTZ

Largeur de travail	119 cm
Capacité	62 litres
Poids	100 kg

XR2SM150

HTVA
€ 3.160,00

TVAC
€ 3.823,60

Engazonneuse SM pour XR2MTZ150.

Livré avec les supports nécessaires pour un montage sur les modèles MTZ

Largeur de travail	134 cm
Capacité	68 litres
Poids	117 kg

XR2SM170

HTVA
€ 3.530,00

TVAC
€ 4.271,30

Engazonneuse SM pour XR2MTZ170. Livré avec les supports nécessaires pour un montage sur les modèles MTZ

Largeur de travail	146 cm
Capacité	76 litres
Poids	125 kg



XR2TST113

Enfouisseuse de pierre TST.
Fourni avec prise de force, rouleau standard et tamis en acier.

HTVA € 4.895,00 TVAC € 5.922,95

Tracteurs	18/30 cv
Largeur de travail	113 cm
Poids	232 kg

XR2TST130

Enfouisseuse de pierre TST. Fourni avec prise de force, rouleau standard et tamis en acier.

HTVA € 5.355,00 TVAC € 6.479,55

Tracteurs	25/30 CV
Largeur de travail	130 cm
Poids	254 kg

Engazonneuses disponibles sur demande.

ACCESSOIRES ENFOUSSEUR TST



		HTVA	TVAC
R2050.112SX	Lame de desherbage - Gauche pour TST et Condor - Aussi pour MT & MTZ	€ 6,60	€ 7,99
R2050.112DX	Lame de desherbage - Droite pour TST et Condor - Aussi pour MT & MTZ	€ 6,60	€ 7,99



shindaiwa®



WWW.SHINDAIWA.BE



251WS

25 cc | 1,1 kW / 1,5 cv | 2,6 kg | Guide 30 cm | 3/8 LP / 0,050"

Design compact: Facile à manoeuvrer dans les espaces étroits
Moteur professionnel 2-temps de 25cc: Pour un meilleur rendement
Très légère 2,6 kg: Très maniable et diminue la fatigue de l'utilisateur
Repose paume: Pour plus de confort et de précision
Réglage du débit d'huile par le dessus: Permet de contrôler le débit d'huile
Grand ouvertures des réservoirs: Remplissage plus facile
Ouverture des bouchons avec la poignée lanceur: Pas besoin d'outil. Moins de perte de temps



XSI251TS

HTVA
€ 420,66

TVAC
€ 509,00

Elagueuse pour la taille douce.
Elagueuse "tophandle" très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



Cylindrée	25,0 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Soft Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 90 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur de guide	25 cm
Poids	2,3 kg

XSI251TCS

HTVA
€ 470,25

TVAC
€ 569,00

Elagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.
Elagueuse "tophandle" très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



Cylindrée	25,0 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Soft Start
Pas de chaîne	1/4 inch - 25 AP
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur de guide	25 cm
Poids	2,3 kg

XSI251TSC-NC

HTVA
€ 478,51

TVAC
€ 579,00

Elagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.
Elagueuse "tophandle" très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie. Avec un guide avec une jauge de 0.043", cette élagueuse a une coupe encore est plus nette, plus rapide. 15% plus de rendement comparé au 251TCS.



Cylindrée	25,0 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Soft Start
Pas de chaîne	1/4 inch - DIATOP
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur de guide	25 cm
Poids	2,3 kg

XSI280TS

Elagueuse super légère et maniable



HTVA
€ 379,34

TVAC
€ 459,00

Cylindrée	26,9 cc
Puissance	1,07 kW / 1,46 cv
Start-assist	Soft Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 90 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur de guide	25 cm
Poids	3,0 kg

XSI280TCS

Elagueuse super légère et maniable
Avec guide carving



HTVA
€ 428,93

TVAC
€ 519,00

Cylindrée	26,9 cc
Puissance	1,07 kW / 1,46 cv
Start-assist	Soft Start
Pas de chaîne	1/4 inch - 25 AP
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur de guide	25 cm
Poids	3,0 kg

XSI362TS

Elagueuse "tophandle". Poignée ergonomique avec
repose-mains breveté pour plus de confort.



HTVA
€ 453,72

TVAC
€ 549,00

Cylindrée	35,8 cc
Puissance	1,50 kW / 2,04 cv
Start-assist	Soft Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur de guide	35 cm
Poids	3,6 kg

NEW
XSI251WS

HTVA
€ 420,66

TVAC
€ 509,00

Tronçonneuse / élagueuse très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Soft Start
Pas de chaîne	3/8 inch - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	30 cm
Poids	2,6 kg



XSI305S

Petite par sa taille, mais "grande" par ses performances! Couple et puissance remarquables - Lanceur automatique - Capot démontable sans outils permet un accès facile à la bougie et au filtre. Pompe à huile automatique qui ne fonctionne pas au ralenti (respect de l'environnement)



HTVA
€ 205,78

TVAC
€ 249,00

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Soft Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur de guide	35 cm
Poids	4,0 kg

XSI352S

Tronçonneuse professionnelle avec un carter en alliage de magnésium



HTVA
€ 387,60

TVAC
€ 469,00

Cylindrée	35,2 cc
Puissance	1,42 kW / 1,93 cv
Start-assist	Soft Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur de guide	35 cm
Poids	4,3 kg

XSI362WS

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Une qualité professionnelle avec une grande puissance de coupe. Ergonomique et léger.



HTVA
€ 453,72

TVAC
€ 549,00

Cylindrée	35,8 cc
Puissance	1,50 kW / 2,04 cv
Start-assist	Soft Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 VXL
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur de guide	35 cm
Poids	3,8 kg

XSI451S

Tronçonneuse puissante avec nouveau moteur stratifié pour moins d'émissions. Faible vibrations. Nouveau filtre à air à visser. Ouvertures des bouchons sans outils, même avec des gants.



HTVA
€ 470,25

TVAC
€ 569,00

Cylindrée	45,0 cc
Puissance	2,3 kW / 3,1 cv
Start-assist	Soft Start
Pas de chaîne	0,325 inch - 21 BPX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur de guide	38 cm
Poids	5,0 kg

XSI390SX

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course, comparable aux machines 45 cc, avec beaucoup de puissance et couple. Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif anti-vibration. Carter en alliage de magnésium.



HTVA
€ 577,69

TVAC
€ 699,00

Cylindrée	38,4 cc
Puissance	1,90 kW / 2,58 cv
Start-assist	Soft Start
Pas de chaîne	0,325 inch - 95 VPX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur de guide	38 cm
Poids	4,5 kg

XSI501SX

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course, comparable aux machines 55 cc, avec beaucoup de puissance et couple. Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé - Avec un bon dispositif anti-vibration - Carter en alliage de magnésium - Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.



HTVA
€ 619,01

TVAC
€ 749,00

Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,57 kW / 3,50 cv
Start-assist	Valve de décompression
Pas de chaîne	0,325 inch - 21 BPX
Jauge guide	0,050 inch - 1,5 mm
Longueur de guide	45 cm
Poids	4,7 kg

NEW XSI601SX

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Moteur longue course, comparable aux machines 80 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Guide super-pro - Double griffe Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif antivibration. Carter en alliage de magnésium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.

Disponible à partir de: Février 2020



HTVA
€ 800,83

TVAC
€ 969,00

Cylindrée	59,8 cc
Puissance	3,32 kW / 4,52 cv
Start-assist	Valve de décompression
Pas de chaîne	3/8 inch - 73 LGX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur de guide	50 cm
Poids	6,2 kg

Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain													
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type										
251TS	0,050	3/8	25	C	C25S91-40SL- ST	X121-000081	Laminate	Sprocket	40	91PX	X221-000100	N1C-BL										
251TCS-NC	0,043	1/4	20	C	C20HA4-52CL- SD	X100-000080	Solid	Hard	52	-	X200-000040	-										
			25	C	C25HA4-60CL- SD	X101-000220			60	-	X201-000040	-										
251TCS	0,050	1/4	20	C	C20H25-52CL- SD	X100-000051	Solid	Hard	52	25AP	X200-000000	-										
			25		C25H25-60CLD SD	X101-000121					60		431610-10030									
280TS	0,050	3/8	25	C	C25S91-40SL- ST	X121-000081	Laminate	Sprocket	40	91PX	X221-000100	N1C-BL										
			30		C30S91-47ML- ST	X122-000172					47		X222-000140									
280TCS	0,050	1/4	25	C	C25H25-60CL- ST	X101-000091	Solid	Hard	60	25AP	431610-10030	-										
					C25L25-60CA- SD	X101-000181	Laminate															
360TS	0,050	3/8LP	35	C	35RC50MDC	X123-000130	Laminate	Sprocket	53	91PX	X223-000130	N1C-BL										
362TS	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML- SC	X122-000351	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140	N1C-BL										
			35		C35S91-53ML- SC	X123-000561					53		X223-000130									
251WS	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-SC	ECX122000351	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140	N1C-BL										
305S	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML- ST	X122-000172	Laminate	Sprocket	47	91VXL	X222-000140	N1C-BL										
			35		C35S91-53ML- ST	X123-000272					53		X223-000080									
352S	0,050	3/8	35	C	35RX50B-3/8SD	X123-000380	Laminate	Sprocket	52	91PX	X223-000070	N1C-BL										
					C30S91-47ML- ST	X122-000172					53		X223-000130									
					C40S91-57SA- SB	X124-000441					57		X224-000080									
					C40S91-58AA- ST	X124-000211					58		X224-000070									
362WS	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML- SC	X122-000315	Laminate	Sprocket	47	91VXL	X222-000130	N1C-BL										
					91PX	X222-000140																
					53	91VXL				X223-000080												
					91PX	X223-000130																
390SX	0,050	0,325	33	V	Y33S20-56ML- SD	X122-000420	Laminate	Sprocket	56	95VPX	X242-000000	K1NK-BL										
					38	Y38S20-64ML-SD					X123-000680		64	X243-000000								
					405S	0,058					0,325		43	V	C45S21-72AA- ST	X125-000102	Laminate	Sprocket	72	21BPX	431717-30231	K2L
															Y33S21-56ML- SD	X122-000400					Laminate	
451S	0,058	0,325	38	Y	Y38S21-64ML- SD	X123-000630	Laminate	Sprocket	64	21BPX	431721-30231	K2L										
					Y38R21-64AA- ST	X123-000660					Solid		Sprocket (X160-000150)	64	431721-30231							
					Y45S21-72ML- SD	X125-000400					Laminate		Sprocket	72	431717-30231							
					Y45R21-72AA- ST	X125-000430					Solid		Sprocket (X160-000150)	72	431717-30231							
	0,050	0,325	50	Y	Y50S21-80AL- SD	X126-000330	Laminate	Sprocket	80	21BPX	431712-30231	K2L										
					Y50R21-80AA- ST	X126-000340					Solid		Sprocket (X160-000150)	80	431712-30231							
					33	Y33S20-56ML- SD					X122-000420		Laminate	Sprocket	56	95TXL	X242-000010					
					38	Y38S20-64ML- SD					X123-000680						64	X243-000020				
45	Y45S20-72ML- SD	X125-000450	72	X245-000060																		
50	Y50S20-80ML- SD	X126-000360	80	X246-000140																		
452S	0,058	0,325	33	C	C33S21-56MA- SB	X122-000282	Laminate	Sprocket	56	21BPX	431713-30231	K2L										
					C33S21-56AA- ST	X122-000291																
					38	C38S21-64MA- SB					X123-000401		64	431721-30231								
					C38S21-64AA- ST	X123-000411																
					40	C40S21-66MA- SB					X124-000461			66	X244-000041							
45	C45S21-72AA- ST	X125-000102	72	431717-30231																		
C45S21-72AA- SB	X125-000152																					
501SX	0,058	0,325	40	V	V40R21-68AA- SD	X124-000681	Solid	Sprocket (X160-000090)	68	21BPX	431711-38331	K2L										
					V45R21-72AA- SD	X125-000341					72		431717-30231									
					V50R21-80AA- SD	X126-000281					80		431712-30231									
601SX	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA- ED	X125000271	Solid	Sprocket (X160-000080)	64	73LPX	X265-000060	A2LM-BL										
					S50R73-72AA- ED	X126000201					72		X266-000060									
PT262S	0,050	3/8 LP	30																			




XSIPT262S

Élagueuse sur perche télescopique pratique.
Longueur max avec la rallonge (en option) jusqu'à 490 cm

HTVA
€ 660,33

TVAC
€ 799,00



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 cv
Start-assist	Soft Start
Pas de chaîne	3/8 inch - 91 VXL
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur de guide	30 cm
Long. totale sans accessoires	272 cm - 370 cm
Poids	7,7 kg

ACCESSOIRE POUR ÉLAGUEUSE SUR PERCHE

HTVA

TVAC



XEC99946400023

Rallonge de 120 cm (4 inch) pour PT262S

€ 114,88

€ 139,00



NEW
XSIPPA-AH-HD

Attachement taille-haie pour PT262S. 2,3 kg - Longueur de coupe effective (couteau double) 53,6 cm. Vitesse rapide des couteaux: 5 000 mouvements de coupe par minute avec des couteaux affûtés à 3 faces. Boîte de vitesses légère avec couronnes d'aiguilles pour une vie plus longue. Repliable 45° - 90°

€ 371,07

€ 449,00



XSIF226S

Coupe-bordures domestique facile d'utilisation
Livrée avec tête nylon Tap&Go



HTVA
€ 205,78

TVAC
€ 249,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,1 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000551
Poids	4,3 kg
Emballé par	2

XSIT226S

Débroussailleuse puissante et légère
Livrée avec tête nylon Tap&Go



HTVA
€ 263,64

TVAC
€ 319,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,15 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000560
Poids	4,7 kg
Emballé par	2

XSIT243XS

Le meilleur choix pour le particulier et les
travaux professionnels légers
Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed



HTVA
€ 329,75

TVAC
€ 399,00

Cylindrée	23,9 cc
Puissance	0,78 kW / 1,06 cv
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	6 mm
Diamètre tube	24 mm
Tête fil nylon	SIC6000110
Poids	5,1 kg
Emballé par	2

XSIC310SEC2

Pour paysagistes et travailleurs communaux
Livrée avec tête nylon SF450 SpeedFeed



HTVA
€ 362,81

TVAC
€ 439,00

Cylindrée	28,9 cc
Puissance	1,00 kW / 1,36 cv
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	26 mm
Tête fil nylon	ECX047000580
Poids	6,5 kg

XSIC335TS

Pour paysagistes et travailleurs communaux
Livrée avec tête nylon Z5 M10L
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".



HTVA
€ 387,60

TVAC
€ 469,00

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,04 kW / 1,41 cv
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047001180
Poids	6,8 kg

XSIC262TS

Pour paysagistes et travailleurs communaux
Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
Lame 3 dents en option



HTVA
€ 453,72

TVAC
€ 549,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,04 kW / 1,41 cv
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047001180
Lame 3-dents (optionnel)	ECP021014310
Poids	6,0 kg
Emballé par	2

XSIT302TS

Débroussailleuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed

HIGH TORQUE



HTVA
€ 495,04

TVAC
€ 599,00

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,30 kW / 1,70 cv
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	SIC6000110

XSIC302TS

Débroussailleuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed

HIGH TORQUE



HTVA
€ 511,57

TVAC
€ 619,00

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,30 kW / 1,70 cv
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	SIC6000110
Poids	6,2 kg

XSIC360T

Débroussailleuse "HIGH TORQUE" avec un moteur 2-temps qui combine le meilleur d'un moteur 2-temps et 4 temps. Faible bruit et faibles émissions.
Livrée avec tête fil nylon Tap&Go Z5 M10L

HIGH TORQUE



HTVA
€ 569,42

TVAC
€ 689,00

Cylindrée	36,3 cc
Puissance	1,43 kW / 1,94 cv
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047001180
Poids	6,6 kg

XSIB410S

HTVA
€ 718,18

TVAC
€ 869,00

Système professionnel de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile. Carter magnésium. Poignée "U" - Avec système anti-vibration et harnais
Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm
En option: Tête nylon Tap&Go DS-5 M10L

Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,78 kW / 2,42 cv
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000221
Lame 3-dents	ECX405000151
Poids	8,5 kg



XSIB510S

HTVA
€ 800,83

TVAC
€ 969,00

Système professionnel de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile. Carter magnésium. Poignée "U". Avec système anti-vibration et harnais ERGO-PRO
Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm
En option: Tête nylon Tap&Go DS-5 M10L

Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,16 kW / 2,94 cv
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000260
Lame 3-dents	ECX405000151
Poids	9,0 kg



ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES

HTVA

TVAC

ECC062000620	HARNAIS DORSAL ERGONOMIQUE SHINDAIWA ERGO-PRO • Confortable et solide, avec platine dorsale ergonomique, aérée. • Système de sécurité "Quick Release System". • Assure une meilleure répartition du poids ce qui rend le travail plus facile et confortable.	€ 82,60	€ 99,95
1603086	Système à lames contre-rotatives. Se monte sur tube Ø 24mm et arbre de transmission 9 dents	€ 280,17	€ 339,00
1203000	Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M Supérieure 18 dents - Inférieure 15 dents	€ 49,00	€ 59,29
1203001	Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M Supérieure 28 dents - Inférieure 24 dents	€ 49,00	€ 59,29
SIC6000110	TÊTE NYLON - SPEED FEED 400 (Fil nylon SILENTWIST 2,4 mm inclus) Tête de coupe "SPEED FEED 400" (fil nylon Silentwist 2,4 mm inclus) dans emballage blister.	€ 23,51	€ 28,45
NEW ECP100008860	Capot de protection pour lame de scie circulaire 8" / 200 mm pour débroussailleuses SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/U, SRM-3610T/U, SRM-420ES-LW/U - SRM-420ES/U - SRM-520ES/U	€ 19,01	€ 23,00



NEW XSIDH202

HTVA
€ 329,75

TVAC
€ 399,00

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle de base avec protection de mains en plastique et butée de protection.



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 cv
Type de lame	Dubbel
Long. de coupe efficace	53,4 cm
Pitch	35 mm
Poids	4,5 kg
Vitesse	3.600 coupes/min

XSIDH221

HTVA
€ 346,28

TVAC
€ 419,00

Modèle de base avec protection de mains en plastique



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 cv
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	49,9 cm
Pitch	35 mm
Poids	4,9 kg
Vitesse	3.600 coupes/min

XSIDH165ST

HTVA
€ 428,93

TVAC
€ 519,00

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration. La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort. Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 cv
Start-assist	Soft Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	63,9 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,1 kg
Vitesse	3.600 coupes/min

XSIDH185ST

HTVA
€ 453,72

TVAC
€ 549,00

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration. La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort. Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 cv
Start-assist	Soft Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	74,4 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,3 kg
Vitesse	3.600 coupes/min

XSIDH232ST

HTVA
€ 528,10

TVAC
€ 639,00

Taille-haie professionnel - Poignée tournante - Système anti-vibration très efficace - Avec nouvelles lames - Avec protection de mains en plastique - Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant - Transmission renforcée - Idéal pour paysagistes qui aiment le travail de précision - Anti-vibration



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,57 kW / 0,78 cv
Start-assist	Soft Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	50,1 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,0 kg
Vitesse	4.700 coupes/min

ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES

HTVA

TVAC



ECP021049510	Butée de protection avec 2 trous de fixation pour DH-221	€ 8,40	€ 10,16
ECP021049521	Butée de protection avec 1 trou de fixation pour DH165ST & DH185ST	€ 17,93	€ 21,69

XSIHT320S

HTVA
€ 594,21

TVAC
€ 719,00

Pour le travail intensif du jardinier-paysagiste. Soft Start
Taille-haie professionnel simple face avec "déflecteur".
Très faible poids et vitesse de lame élevée.



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 cv
Start-assist	Soft Start
Type de lame	Simple
Long. de coupe efficace	72,9 cm
Pitch	35 mm
Poids	4,8 kg
Vitesse	4.700 coupes/min



XSI AHS236SLW

HTVA
€ 536,36

TVAC
€ 649,00

Modèle court pour un travail en hauteur avec précision et confortable - Long. totale 175,1 cm - Carter en magnésium - Poignée ergonomique - Léger - Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°) - Lames nickelées doubles



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Soft Start
Long. totale	175,1 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	51,9 cm
Pitch	30 mm
Poids	5,9 kg
Vitesse	3.900 coupes/min

XSI AHS2510

HTVA
€ 536,36

TVAC
€ 649,00

Taille-haies sur perche - Modèle court
Long. totale 166 cm - Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90° - par 15°) - Technologie C4



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,80 kW / 1,09 cv
Long. totale	166 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	52 cm
Pitch	31 mm
Poids	6,2 kg

XSI AH236SLW

HTVA
€ 552,89

TVAC
€ 669,00

Modèle long pour un travail en hauteur avec précision et confortable - Long. totale 240,7 cm
Carter en magnésium - Poignée ergonomique - Léger - Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°) - Lames nickelées doubles



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Soft Start
Long. totale	240,7 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	51,9 cm
Pitch	30 mm
Poids	6,2 kg
Vitesse	3.900 coupes/min

XSIAH262SHD

HTVA
€ 619,01

TVAC
€ 749,00

Taille-haie sur perche de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle long et professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection
Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 cv
Start-assist	Soft Start
Long. totale	244 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,6 cm
Pitch	35 mm
Poids	6,5 kg
Vitesse	5.000 coupes/min



ACCESSOIRES SYSTÈME MULTIFONCTIONS M243SEC2 & M2510EC2

HTVA

TVAC



XSISBA-TX24EU	Tête nylon 2 fils (coupe-bordure) (ECX047000632) Poids 0,8 kg - Long. totale avec moteur: 176 cm	€ 112,81	€ 136,50
XSISBA-AH2422LW	Taille-haie sur perche - Modèle long Poids plume 2,3 kg - 1.459 mm Long. de coupe efficace (lame double) 51,9 cm Pas 30 mm - Inclinaison des lames réglable facilement sur 135° (+45° / -90°)	€ 197,93	€ 239,50
XSISBA-PS24	Brosse avec pales caoutchouc - Largeur de travail 57,5 cm	€ 329,75	€ 399,00
XSISBA-LE24	Dresse-bordure - Lame 19,7 cm - Poids 2,2 kg	€ 137,19	€ 166,00





XSIM262S

Système multifonctions. Moteur 25,4 cc - Soft Start - Poids 4,8 kg Poignée "D" Longueur (sans accessoires): 103,8 cm

HTVA **€ 404,13** TVAC **€ 489,00**

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 cv
Start-assist	Soft Start
Long. totale sans accessoires	103,8 cm
Poids	4,8 kg

ACCESSOIRES SYSTÈME MULTIFONCTIONS M262S

HTVA TVAC

	XSIMTA-AHS-HD	Taille-haie sur perche court pour M262S. 2,1 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Longueur 96,6 cm Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.	€ 346,28	€ 419,00
	XSIMTA-AH-HD	Taille-haie sur perche long pour M262S. 2,6 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Longueur 163,7 cm Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.	€ 404,13	€ 489,00
	XSIMTA-TB	Coupe bordures / débroussailluse pour M262S. Tête fil nylon Speedfeed 400 (réf: ECC6000109) et 2 capots de protection (1 pour la lame, 1 pour la tête nylon) inclus. Lame 3-dents en option (réf: ECP021014310) 1,5 kg - 81,5 cm	€ 123,14	€ 149,00
	XSIMTA-PS	Brosse pour système multifonctions M262S. 5,3 kg - 79,7 cm - Largeur de travail 59,8 cm	€ 412,40	€ 499,00
	XSIMTA-TC	Cultivateur pour système multifonctions M262S. 2,3 kg - 90,7 cm - Lame 22 cm - Largeur de travail 16,1 cm	€ 304,96	€ 369,00
	XSIMTA-3EXT	Rallonge pour système multifonctions M262S - 90 cm	€ 52,69	€ 63,75
	XSIMTA-LE/S	Accessoire dresse-bordures pour système multifonctions M262S 2,4 kg - 78,7 cm	€ 148,47	€ 179,65
	XSIMTA-PP/S	Elagueuse sur perche pour M262S. 1,8 kg - 120,6 cm - Guide: 25 cm - Pas de chaîne: 3/8"	€ 230,58	€ 279,00



XSIEB252

Souffleur semi-professionnel très léger.
La meilleure performance dans sa catégorie.
Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance lorsqu'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace.
Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur.

HTVA
€ 247,11

TVAC
€ 299,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,91 kW / 1,24 cv
Volume de l'air	768 m³/h
Vitesse de l'air max.	76,2 m/s
Type de buse	Rond
Poids	5,6 kg
Force de soufflage	15,8 N



XSIEB262

Souffleur professionnel avec poignée avec anti-vibration.
Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance lorsqu'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace.
Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur.
Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau.
Poignée en caoutchouc et deuxième poignée pour main droite. Nouveau système de filtre.

HTVA
€ 271,90

TVAC
€ 329,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,91 kW / 1,24 cv
Volume de l'air	774 m³/h
Vitesse de l'air max.	76,2 m/s
Type de buse	Rond / Plat
Poids	4,4 kg
Force de soufflage	15,8 N




shindaiwa



XSIEBS256SHTVA
€ 313,22TVAC
€ 379,00

Shred 'N' Vac Souffleur/aspirateur/broyeur robuste pour tous travaux. Réduit les feuilles et débris jusqu'à 1:12
Livré avec sac de ramassage.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,79 kW / 1,07 cv
Start-assist	Soft Start
Volume de l'air	600 m³/h
Vitesse de l'air max.	84,9 m/s
Type de buse	Vacuum / Plat
Poids	5,8 kg





XSI EB600RT

Souffleur dorsal puissant
Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Le couvercle à double couche du moteur réduit le bruit.
Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Livré avec tube droit et courbé.

HTVA
€ 470,25

TVAC
€ 569,00

Cylindrée	58,2 cc
Puissance	2,05 kW / 2,79 cv
Volume de l'air	882 m ³ /h
Vitesse de l'air max.	96,4 m/s
Type de buse	Rond, courbé Rond, droit
Poids	10,3 kg
Force de soufflage	22 N



XSI EB770

Le plus puissant dans la gamme Shindaiwa.
Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Livré avec tube droit et courbé.

HTVA
€ 619,01

TVAC
€ 749,00

Cylindrée	63,3 cc
Puissance	3,05 kW / 4,15 cv
Volume de l'air	1.290 m ³ /h
Vitesse de l'air max.	104,6 m/s
Type de buse	Rond, courbé Rond, droit
Poids	11 kg
Force de soufflage	33,2 N

ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS DORSAUX

HTVA

TVAC



ECP021051530

Ceinture dorsale ergonomique qui permet une meilleure répartition du poids qui se traduit par un confort supérieur.
En option pour modèle: EB770

€ 22,50

€ 27,23



XSIEB8520RT

Avec l'introduction du souffleur EB8520RT, Shindaiwa démontre sa supériorité sur le plan technologique. Le souffleur EB8520RT est tout simplement le meilleur du monde en termes de puissance, de performance et de confort d'utilisation. Livré avec tubes Ø 65 mm et Ø 74 mm. Poignée avec contrôle des gaz avec fonction de blocage. Technologie C4



HTVA
€ 648,76

TVAC
€ 785,00

Cylindrée	79,7 cc
Puissance	3,33 kW / 4,53 cv
Volume de l'air	1.107 m³/h
Vitesse de l'air max.	114 m/s
Type de buse	Rond, Ø 65 mm Rond, Ø 74 mm
Poids	12,6 kg



XSI EC741S

Disqueuse. Livré sans disque (diamètre maxi disque: 350 mm). Avec système de filtration en 4 étapes. Le filtre spécialement conçu permet une séparation supérieure de la poussière. Remplacement du filtre et d'entretien est nécessaire que 1x / an. Avec le nouveau système Soft Start, le démarrage est encore plus facile.



HTVA
€ 1.230,58

TVAC
€ 1.489,00

Cylindrée	73,3 cc
Puissance	3,2 kW / 4,4 cv
Start-assist	Soft Start Valve de décompression
Diamètre axe	20 mm
Poids	10,7 kg

ACCESSOIRES POUR DISQUEUSE

HTVA

TVAC



NEW XECWATERSPRAY-PP	<p>Pulvérisateur à haute pression, Capacité du réservoir: 10 l Capacité totale: 12,5 l, pression de travail: 3 bar, poids à vide: 3,0 kg, Joints: NBR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuyau: tuyau transparent de 4 m • Couplage enfichable 1/2" avec sas • Couvercle de l'entonnoir • filtre à poussière intégré 	€ 72,73	€ 88,00
XECWATERSPRAY	<p>TYPE 415 - 10 L - 6 bars - Résistant à l'huile Un pulvérisateur à haute pression en acier Tuyau de raccordement inclus avec raccord rapide Température de service autorisée +50° C Idéal à l'usage avec les découpeuses</p>	€ 180,99	€ 219,00





1900001	DISQUE DIAMANT 300MM Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 300 x 11 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.
1900002	DISQUE DIAMANT 350MM Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 350 x 11 x 3,0 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.
1900003	DISQUE DIAMANT 400MM Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 400 x 11 x 3,2 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.
1900011	DISQUE DIAMANT 300MM Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 300 x 10 x 2,5 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre
1900012	DISQUE DIAMANT 350MM Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 350 x 10 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre
1900022	DISQUE DIAMANT 350MM Disque diamant économique ALPHALINE LD50. Dimensions 350 x 7,0 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 7 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre



	FANSHOP	HTVA	TVAC
XSIP000201	Ensemble-casque universelle Casque en PP copolymer Taille réglable: 55 - 62 cm Norme: EN397:2012 Visière en nylon brevetée Norme: EN1731:2006 Coquilles anti-bruit Insonorisation SNR: 23 dB Norme: EN352-3:2002 Casque peut être transformé en un tournemain. Jugulaire incl. Indicateur UV intégré - La couleur s'estompe pendant la durée de vie du casque. Au plus tard 3 ans après la date de production.	€ 57,02	€ 68,99
SI82001	Gants de travail pour tronçonneuse Avec renforts anti-coupure sur le dos de la main Taille: XL - 12"	€ 16,49	€ 19,95

FANSHOP

HTVA

TVAC



SI82003

Visière grillagée avec casque anti-bruit

€ 23,10

€ 27,95



KSIDRINKMUG

Tasse
La couleur change avec une boisson chaude

€ 9,63

€ 11,65



KSISCARF

Cache cou / Bandana multifonction
Peut être utilisé comme foulard, bonnet, ...

€ 1,24

€ 1,50



KSKEYHOLDER-451S

Shindaiwa housse pour clé 451S

€ 1,03

€ 1,25



KSIMULTITOOL-RE

Shindaiwa canif multifonction

€ 11,57

€ 14,00



KSISTYLUSPEN-SI

Shindaiwa stylo + stylus

€ 0,83

€ 1,00



KSIBACKPACK-BL

Sac à dos avec 2 compartiments, un compartiment pour votre ordinateur portable et logo brodé blanc

€ 16,12

€ 19,50



KSISITRVELBAG-GY

Shindaiwa sac de voyage (gris)

€ 28,93

€ 35,00



KSITSHIRT-M

T-shirt noir avec logo Shindaiwa en 2 couleurs

KSITSHIRT-L

T-shirt noir avec logo Shindaiwa en 2 couleurs

KSITSHIRT-XL

T-shirt noir avec logo Shindaiwa en 2 couleurs

KSITSHIRT-2XL

T-shirt noir avec logo Shindaiwa en 2 couleurs

€ 10,70

€ 12,95



FANSHOP

HTVA

TVAC

KSIPOLO-M	Polo noir avec logo brodé rouge/blanc	€ 18,97	€ 22,95
KSIPOLO-L	Polo noir avec logo brodé rouge/blanc		
KSIPOLO-XL	Polo noir avec logo brodé rouge/blanc		
KSIPOLO-2XL	Polo noir avec logo brodé rouge/blanc		
KSIFLEECE-M	Veste polaire noire avec logo brodé rouge/blanc	€ 33,02	€ 39,95
KSIFLEECE-L	Veste polaire noire avec logo brodé rouge/blanc		
KSIFLEECE-XL	Veste polaire noire avec logo brodé rouge/blanc		
KSIFLEECE-2XL	Veste polaire noire avec logo brodé rouge/blanc		
KSISOFTSHELL-M	Veste softshell noire avec logo brodé rouge/blanc	€ 57,65	€ 69,75
KSISOFTSHELL-L	Veste softshell noire avec logo brodé rouge/blanc		
KSISOFTSHELL-XL	Veste softshell noire avec logo brodé rouge/blanc		
KSIFLEECE-2XL	Veste softshell noire avec logo brodé rouge/blanc		

MATÉRIEL PROMOTIONNEL POINT DE VENTE



KSIDOORMAT-9060-BL	Paillason - 90 x 60 cm
KSIBeachFLAG-400-BL	Shindaiwa beachflag - hauteur: 400 cm Livré avec mât et pied à remplir
KSIFLAG-150350-BL	Shindaiwa drapeau (150 x 350 cm)
KSIBACHE340170	Bâche promotionnelle - PVC - 340 x 170 cm Permettent de laisser passer le vent Résistant aux intempéries Avec oeillets métalliques et boucles élastique avec crochet
SHINDAIWA 3 M DISPLAY	Aménagement de magasin Shindaiwa 3 m de long Contactez-nous pour plus d'info



FORESTRY & GARDENING ACCESSORIES

ITALIAN TECHNOLOGY

Tap & Go Trimmer Head

for all brushcutters / trimmers

Expressly engineered and designed for battery driven trimmers and brushcutters, easy to install on every brand and model, suitable also for Gasoline/Fuel brushcutters up to 30cc (0.92HP) displacement.



NEW

EW 102 #1602070



NEW

BNW 102 #1602069



Suitable for **BATTERY** machine ✓
PETROL machine ✓




Less noise



Less vibration




Stronger



FROM THE HERITAGE

ELECTRIC CHAIN SAW GRINDERS

TRIMMER HEADS



9309326

9308060





XSO4237LIP

127511 Tondeuse sur batterie PowerFlex.
Modèle à pousser.
2-en-1: Ejection arrière & ramassage.
Livré sans batterie et chargeur.



HTVA € 362,81 TVAC € 439,00

Moteur	Moteur à induction
Puissance	900 W
Largeur de coupe	42 cm
Châssis	Acier
Poids	28,3 kg
Roues	Roue avant: 180 mm - Roue arrière: 205 mm
Sac/bac de ramassage	70 litres
Pour surfaces jusqu'à	600 m ²



XSO4237LISP

127388 Tondeuse sur batterie PowerFlex.
Modèle autotracté.
2-en-1: Ejection arrière & ramassage.
Livré sans batterie et chargeur.



HTVA € 470,25 TVAC € 569,00

Puissance	900 W
Autonomie	Max. 30 min
Durée de charge	150 min
Entraînement	Entraînement par courroie
Largeur de coupe	42 cm
Châssis	acier
Roues	Roue avant: 200 mm - Roue arrière: 280 mm
Sac/bac de ramassage	70 litres



XSO4237LISP-C7

127413 Tondeuse sur batterie PowerFlex.
Modèle autotracté.
2-en-1: Ejection arrière & ramassage.
Batterie & chargeur inclus.



HTVA € 726,45 TVAC € 879,00

Puissance	900 W
Autonomie	max. 30 min
Durée de charge	150 min
Entraînement	Entraînement par courroie
Largeur de coupe	42 cm
Châssis	acier
Capacité batterie	Ansmann 42 V / 7,5 Ah
Roues	Roue avant: 200 mm - Roue arrière: 280 mm
Sac/bac de ramassage	70 litres
Chargeur	3 A



XS04757LISP

Tondeuse sur batterie PowerFlex.
Modèle autotrtracté.
4-in-1: Ejection arrière et latérale, ramassage & mulching.
Livré sans batterie et chargeur.



HTVA
€ 536,36

TVAC
€ 649,00

Puissance	1.200 W
Autonomie	Max. 30 min
Durée de charge	150 min
Entraînement	Entraînement par courroie
Largeur de coupe	46 cm
Châssis	Acier
Roues	Roue avant: 200 mm - Roue arrière: 280 mm
Sac/bac de ramassage	70 litres



XS04757LISP-C7

127414 Tondeuse sur batterie PowerFlex.
Modèle autotrtracté.
4-in-1: Ejection arrière et latérale, ramassage & mulching.
Batterie & chargeur inclus.



HTVA
€ 792,56

TVAC
€ 959,00

Puissance	1.200 W
Autonomie	Max. 30 min
Durée de charge	150 min
Entraînement	Entraînement par courroie
Largeur de coupe	46 cm
Châssis	Acier
Capacité batterie	Ansmann 42 V / 7,5 Ah
Roues	Roue avant: 200 mm - Roue arrière: 280 mm
Sac/bac de ramassage	70 litres
Chargeur	3 A





XSOHT-4245

127510 PowerFlex taille-haies sur batterie.
Livré sans batterie et chargeur.



HTVA
€ 164,46

TVAC
€ 199,00

Moteur	Moteur à induction
Autonomie	Max. 150 min
Poignée pivotante	3 positions (90° - 0° - 90°)
Poids	3,5 kg
Vitesse	ECO-speed: 1.200 tpm POWER-speed: 1.500 tpm
Longueur de coupe	450 mm
Capacité de coupe	28 mm

XSOHT-4260

127440
Taille-haies sur batterie PowerFlex
Taille-haies puissant
Harnais-ceinturon pour batterie non compris.
Livré sans batterie et chargeur.



HTVA
€ 189,26

TVAC
€ 229,00

Moteur	Moteur à induction
Puissance	400 W
Autonomie	150 min
Poignée pivotante	3 positions (90° - 0° - 90°)
Vitesse	ECO-speed: 1.200 tpm POWER-speed: 1.500 tpm
Longueur de coupe	600 mm
Capacité de coupe	28 mm
Poids	3,3 kg

XSOCS-4235

127441
Tronçonneuse sur batterie PowerFlex
Moteur à induction puissant. Tension de chaîne sans outils. Bouchon d'huile au dessus.
Réservoir d'huile transparent.
Harnais-ceinturon pour batterie non compris.
Oregon geleider 35 cm. Chaîne Oregon 91P052X - 3/8".
Livré sans batterie et chargeur.



HTVA
€ 189,26

TVAC
€ 229,00

Moteur	Moteur à induction
Autonomie	35 min
Poids	4 kg
Vitesse	ECO-speed: > 15 m/s POWER-speed: > 20 m/s
Capacité de coupe	31,5 cm



XSOGT-42

127436
Débroussailleuse sur batterie PowerFlex
Machine très légère à faible bruit et moins de vibrations.
Livré sans batterie et chargeur.



HTVA
€ 230,58

TVAC
€ 279,00

Moteur	Moteur à induction
Puissance	500 W
Autonomie	100 min
Largeur de coupe	Lame 3-dents Ø 255 mm Tête fils nylon Ø 360 mm
Poids	3,0 kg sans batterie
Vitesse	ECO-speed: 6.000 tpm POWER-speed: 7.000 tpm



XSOLB-4250

127507 PowerFlex souffleur sur batterie.
Livré sans batterie et chargeur.



HTVA
€ 106,61

TVAC
€ 129,00

Moteur	Moteur à induction
Autonomie	35 min
Vitesse de l'air max.	180 km/h
Poids	2,2 kg sans batterie



XSOMT-42

127437
PowerFlex multi-tool - Machine de base
Machine très légère à faible bruit et peu de vibrations. Poignée ergonomique.
Livré sans batterie et chargeur.



HTVA
€ 82,56

TVAC
€ 99,90

Poids	1,7 kg sans batterie
Niveau sonore	96 dB(A)

ACCESSOIRES POUR POWERFLEX MULTI-TOOL

42V

solo
by **ALKO**

ACCESSOIRES POUR POWERFLEX MULTI-TOOL

HTVA

TVAC



XSOBCA-42	127463 - PowerFlex multi-tool - ensemble coupe-bordures - débroussailluse	€ 106,61	€ 129,00
XSOCSA-4225	127439 - PowerFlex multi-tool - élagueuse	€ 106,61	€ 129,00
XSOHTA-4245	127438 - PowerFlex multi-tool - taille-haie	€ 106,61	€ 129,00
XSOMTA-42	127476 - PowerFlex multi-tool - Rallonge	€ 34,45	€ 41,69

ACCESSOIRES Power Flex

HTVA

TVAC



XSOBTA-42	127442 - PowerFlex Harnais-ceinturon BTA 42 Le système de harnais confortable BTA 42 permet un travail ergonomique avec le taille-haie Power Flex HT4260 et la tronçonneuse Power Flex CS4235. Les deux appareils peuvent être manipulés beaucoup plus à l'aise. La batterie se trouve dans une poche Velcro attachée à la ceinture et fournit de l'énergie aux appareils via un câble. La poche peut être accrochée sur le côté ou à l'arrière de la ceinture fournie si nécessaire. Il y a un espace dans la poche pour placer son smartphone et le recharger grâce au port USB.	€ 90,08	€ 109,00
XS0127390	127390 - PowerFlex batterie 42 V / 7,5 Ah. Temps de charge: 150 min.	€ 296,69	€ 359,00
XS0127391	127391 - PowerFlex Chargeur	€ 66,03	€ 79,90
NEW XS0BB40	127573 - PowerFlex ceinture porte-batterie avec adaptateur. Pratique pour porter 2x batteries 40V Energy Flex avec XSOLB-4250, XSOHT-4245, XSOHT-4260 ou XSOCSS-4235 Longueur câble: 140 cm Livré sans batteries et sans chargeur	€ 45,04	€ 54,50
XAL113280	113280 - Batterie Energy Flex Equippé d'une indication LED pour indiquer l'état de la charge 144 Wh / 40V / 4,0 Ah	€ 106,61	€ 129,00*
XAL113524	113524 - Batterie Energy Flex Equippé d'une indication LED pour indiquer l'état de la charge 35% plus d'autonomie - 180 Wh /40 V / 5,0 Ah - 1,4 kg	€ 131,40	€ 159,00*
XAL113281	113281 - Chargeur Energy Flex - 40V - 3A	€ 32,98	€ 39,90*

NEW
XSOROBOLINHO-700W

HTVA € 908,26 TVAC € 1.099,00



127569
Tondeuse robot entièrement automatique à commande simple.
Idéal pour les jardins complexes de taille moyenne jusqu'à 700 m².
- Capteur de soulèvement, d'inclinaison et de pluie
- 3 zones de coupe



Autonomie	60 min
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	Li-Ion 2,25 Ah / 20 V
Pour surfaces jusqu'à	700 m ²
Cycle de charge	50 min
Pente max.	45%
Connectivité	Wi-Fi

XSOROBOLINHO-1200E

HTVA € 1.321,49 TVAC € 1.599,00



127526
Tondeuse robot entièrement automatique à commande simple.
Idéal pour les jardins complexes de taille moyenne jusqu'à 1.200 m².
- Capteur de soulèvement, d'inclinaison et de pluie
- 6 zones de coupe



Autonomie	120 min
Largeur de coupe	23 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	Li-Ion 2,9 Ah / 25,2 V
Pour surfaces jusqu'à	1.200 m ²
Cycle de charge	120 min
Pente max.	45%

NEW
XSOROBOLINHO1200W

HTVA € 1.321,49 TVAC € 1.599,00



127570
Tondeuse robot entièrement automatique à commande simple.
Idéal pour les grands jardins jusqu'à 1.200 m².
- Capteur de soulèvement, d'inclinaison et de pluie
- 6 zones de coupe



Autonomie	140 min
Largeur de coupe	23 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	Li-Ion 5 Ah / 25,2 V
Pour surfaces jusqu'à	1.200 m ²
Cycle de charge	90 min
Pente max.	45%
Connectivité	Wi-Fi

XSOROBOLINHO-2000E

HTVA € 1.569,42 TVAC € 1.899,00



127528
Tondeuse robot entièrement automatique à commande simple.
Idéal pour les grands jardins jusqu'à 2000 m².
- Capteur de soulèvement, d'inclinaison et de pluie
- 9 zones de coupe



Autonomie	180 min
Largeur de coupe	23 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	Li-Ion 4,4 Ah / 25,2 V
Pour surfaces jusqu'à	2.000 m ²
Cycle de charge	170 min
Pente max.	45%

XSOROBOLINHO2000W

HTVA
€ 1.652,07

TVAC
€ 1.999,00



127571

Tondeuse robot entièrement automatique à commande simple.

Idéal pour les grands jardins jusqu'à 2000 m².

- Capteur de soulèvement, d'inclinaison et de pluie
- 9 zones de coupe



Autonomie	240 min
Largeur de coupe	23 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	Li-Ion 5 Ah / 25,2 V
Pour surfaces jusqu'à	2.000 m ²
Cycle de charge	170 min
Pente max.	45%
Connectivité	Wi-Fi



XSO127516

HTVA
€ 222,31

TVAC
€ 269,00

127516 Station de charge.

Convient pour XSOROBOLINHO700W, XSOROBOLINHO1200W, XSOROBOLINHO2000W



XSO113350

HTVA
€ 131,40

TVAC
€ 159,00

113350 Garage pour tondeuses robot Robolinho.





NEW
XS04238P

127453
Tondeuse essence - Châssis acier
Modèle à pousser
3-en-1: Ramassage, éjection arrière et mulching.

HTVA
€ 296,69

TVAC
€ 359,00

Cylindrée	123 cc
Moteur	AL-KO pro OHV 125QSS
Moteur Puissance	2,0 kW
Largeur de coupe	42 cm
Hauteur de coupe	25 - 70 mm
Réglage de hauteur	Centralisé 7 positions
Sac/bac de ramassage	65 litres
Poids	27,7 kg



XS04738P

127455
Tondeuse essence - Châssis acier
Modèle à pousser
3-en-1: Ramassage, éjection arrière et mulching.

HTVA
€ 354,55

TVAC
€ 429,00

Cylindrée	140 cc
Moteur	B&S Series 500 E
Moteur Puissance	2,1 kW
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé 7 positions
Sac/bac de ramassage	65 litres
Poids	28,4 kg



XS04738SP

127457
Tondeuse essence - Châssis acier
Modèle autottracté
3-en-1: Ramassage, éjection arrière et mulching.

HTVA
€ 412,40

TVAC
€ 499,00

Cylindrée	140 cc
Moteur	B&S Series 500 E
Moteur Puissance	2,2 kW
Entraînement	Oui, 1 vitesse
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé 7 positions
Sac/bac de ramassage	65 litres
Vitesse	3,5 km/h

HTVA € 585,95 TVAC € 709,00

XSO4757VS

127393
Tondeuse essence - Châssis acier
Modèle autotractée vario
4-en-1: Ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.



Cylindrée	163 cc
Moteur	B&S Series 675 EXi
Moteur Puissance	2,6 kW
Entraînement	Variomatic
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé 7 positions
Sac/bac de ramassage	70 litres
Vitesse	2,5 à 4,5 km/h
Poids	35,4 kg

HTVA € 718,18 TVAC € 869,00

XSO4758VSI

127461
Tondeuse essence - Châssis acier
Démarrage électrique - Modèle autotractée vario
4-en-1: Ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.



Cylindrée	163 cc
Moteur	B&S Series 675 iS
Moteur Puissance	2,6 kW
Entraînement	Variomatic
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé 7 positions
Sac/bac de ramassage	70 litres
Vitesse	2,5 à 4,5 km/h
Poids	37,7 kg

HTVA € 610,74 TVAC € 739,00

XSO5257VS

127394
Tondeuse essence - Châssis acier
Modèle autotractée vario
4-en-1: Ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.



Cylindrée	163 cc
Moteur	B&S Series 675 EXi
Moteur Puissance	2,6 kW
Entraînement	Variomatic
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé 7 positions
Sac/bac de ramassage	70 litres
Vitesse	2,5 à 4,5 km/h
Poids	37,3 kg

TONDEUSES ESSENCE AVEC CHÂSSIS ACIER

XS05278VS

127459
Tondeuse essence - Châssis acier
Modèle autotractée vario
4-en-1: Ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.
Roues acier à roulement à billes.



HTVA
€ 809,09

TVAC
€ 979,00

Cylindrée	190 cc
Moteur	B&S Series 875 EXi
Moteur Puissance	3,2 kW
Entraînement	Variomatic
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé 7 positions
Sac/bac de ramassage	70 litres
Vitesse	2,5 à 4,5 km/h
Poids	42,6 kg

TONDEUSES ESSENCE AVEC CHÂSSIS ALUMINIUM

XS04858VSALU

127449
Tondeuse essence - Châssis aluminium
Modèle autotractée vario
4-en-1: Ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.



HTVA
€ 842,15

TVAC
€ 1.019,00

Cylindrée	163 cc
Moteur	B&S Series 675 EXi
Moteur Puissance	2,6 kW
Entraînement	Variomatic
Largeur de coupe	48 cm
Hauteur de coupe	30 - 85 mm
Réglage de hauteur	Centralisé 6 positions
Sac/bac de ramassage	75 litres
Vitesse	2,5 à 4,5 km/h
Poids	49 kg

XS05378VSALU

127462
Tondeuse essence - Châssis aluminium
Modèle autotractée vario
4-en-1: Ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.
Roues acier à roulement à billes.



HTVA
€ 1.073,55

TVAC
€ 1.299,00

Cylindrée	190 cc
Moteur	B&S Series 875 EXi
Moteur Puissance	3,2 kW
Entraînement	Variomatic
Largeur de coupe	52 cm
Hauteur de coupe	30 - 85 mm
Réglage de hauteur	Centralisé 6 positions
Sac/bac de ramassage	75 litres
Vitesse	2,5 à 4,5 km/h
Poids	52 kg

XSORIDER7-658HD
 HTVA
€ 1.652,07

 TVAC
€ 1.999,00

127487 - Tracteur tondeuse
Transmission hydrostatique à pédales.



Cylindrée	223 cc
Moteur	B&S Series 950E
Moteur Puissance	4 kW
Largeur de coupe	62 cm
Hauteur de coupe	25 - 75 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 4 positions
Roues	Avant 11 x 4,0-5 Arrière 13 x 5,0-6
Sac/bac de ramassage	130 litres
Vitesse	Avant 0 - 6,2 km/h Arrière 0 - 3,8 km/h
Poids	120 kg
Lames	1

NEW XSOT15-939HDSA
 HTVA
€ 2.395,87

 TVAC
€ 2.899,00

127574 - Tracteur tondeuse mulching
Transmission hydrostatique à pédales.
Mulching standard via la fermeture du plateau de coupe.
Enclenchement électromagnétique des lames.



Cylindrée	452 cc
Moteur	AL-KO Pro 450
Moteur Puissance	8,5 kW
Largeur de coupe	95 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6 positions
Roues	Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8
Vitesse	Avant 0 - 9 km/h Arrière 0 - 4 km/h
Lames	2

NEW XSOT22-1100HDAV2
 HTVA
€ 4.379,34

 TVAC
€ 5.299,00

127575 - Tracteur débroussailluse
Autoportée tout terrain avec pneus aggraires à l'arrière.
Plateau de coupe robuste avec 3 jeux de lames croisées et éjection arrière. - Capteur de pierres avec chaînes devant.
Convient pour le fauchage des herbes hautes et des mauvaises herbes. - Transmission hydrostatique à pédales.
Enclenchement électromagnétique des lames.



Cylindrée	708 cc
Moteur	AL-KO Pro 700 V2
Moteur Puissance	13 kW
Largeur de coupe	110 cm
Hauteur de coupe	30 - 90 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 positions
Roues	Avant 15 x 6,5-6 Arrière 20 x 10,0-8
Vitesse	Avant 0 - 9 km/h Arrière 0 - 4 km/h
Lames	2

XSOT15-956HDA

HTVA
€ 2.395,87

TVAC
€ 2.899,00

127365 - Tracteur tondeuse
Transmission hydrostatique à pédales.
Enclenchement électromagnétique des lames
Mulching en option.



Cylindrée	452 cc
Moteur	AL-KO Pro 450
Moteur Puissance	7,7 kW
Largeur de coupe	92 cm
Hauteur de coupe	30 - 90 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 positions
Roues	Avant 13 x 5,0-6 Arrière 18 x 6,5-8
Sac/bac de ramassage	220 litres
Vitesse	Avant 0 - 9 km/h Arrière 0 - 4 km/h
Lames	2

NEW
XSOT15-1037HDA

HTVA
€ 2.561,16

TVAC
€ 3.099,00

127418 - Tracteur tondeuse
Transmission hydrostatique à pédales.
Éclairage LED.
Enclenchement électromagnétique des lames
Mulching en option.



Cylindrée	452 cc
Moteur	AL-KO Pro 450
Moteur Puissance	7,5 kW
Largeur de coupe	103 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6 positions
Roues	Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8
Sac/bac de ramassage	220 litres
Vitesse	Avant 0 - 9 km/h Arrière 0 - 4 km/h
Lames	2

XSOT16-1037HDV2

HTVA
€ 3.053,72

TVAC
€ 3.695,00

127444 - Tracteur tondeuse
Transmission hydrostatique à pédales.
Éclairage LED.
Enclenchement électromagnétique des lames
Mulching en option.



Cylindrée	656 cc
Moteur	B&S Intek 7160 Series - 2 cylindres
Moteur Puissance	9,1 kW
Largeur de coupe	103 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6 positions
Roues	Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8
Sac/bac de ramassage	300 litres
Vitesse	Avant 0-9 km/h Arrière 0-4 km/h
Lames	2

XSOT16-1056HDV2

HTVA € 3.549,59 TVAC € 4.295,00

127370 - Tracteur-tondeuse
 3-en-1: Ramassage, éjection arrière et mulching.
 Transmission hydrostatique.
 Enclenchement électromagnétique des lames.
 Entraînement des lames par courroie.
 Kit mulching inclus.



Cylindrée	656 cc
Moteur	B&S Intek Series 7160 - 2 cylindres
Moteur Puissance	9,1 kW
Largeur de coupe	105 cm
Hauteur de coupe	30 - 90 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 positions
Roues	Avant 16" Arrière 20"
Sac/bac de ramassage	310 litres
Lames	2
Poids	256 kg

XSOT20-1056HDV2

HTVA € 4.210,74 TVAC € 5.095,00

127371 - Tracteur-tondeuse
 3-en-1: Ramassage, éjection arrière et mulching
 Transmission hydrostatique - Régulateur de vitesse
 Enclenchement électromagnétique des lames
 Entraînement des lames par courroie
 Pare-chocs - Cruise control - Kit mulching inclus



Cylindrée	656 cc
Moteur	B&S Intek Series 7200 - 2 cylindres
Moteur Puissance	11,3 kW
Largeur de coupe	105 cm
Hauteur de coupe	30 - 90 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 positions
Roues	Avant 16" Arrière 23"
Sac/bac de ramassage	310 litres
Lames	2

XSOT23-1256HDV2

HTVA € 4.458,68 TVAC € 5.395,00

127363 - Tracteur-tondeuse
 3-en-1: Ramassage, éjection arrière et mulching
 Transmission hydrostatique - Régulateur de vitesse
 Enclenchement électromagnétique des lames.
 Entraînement des lames par courroie crantée.
 Pare-chocs - Tableau de bord électronique
 Kit mulching inclus



Cylindrée	724 cc
Moteur	B&S Intek Series 8240 - 2 cylindres
Moteur Puissance	13,5 kW
Largeur de coupe	125 cm
Hauteur de coupe	30 - 90 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 positions
Roues	Avant 16" Arrière 23"
Sac/bac de ramassage	310 litres
Lames	2

ACCESSOIRES TRACTEURS SOLO BY AL-KO / AL-KO POWERLINE À PARTIR DE 2014

HTVA

TVAC



XSO119606	Déflecteur pour tracteurs premium (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	€ 123,14	€ 149,00
XSO110981	Déflecteur pour tracteurs confort (T16-1037HDV2)	€ 123,14	€ 149,00
NEW XSO110981	Déflecteur pour tracteur Rider (RIDER7-658HD)	€ 131,40	€ 159,00



NEW XSO127577	127577 - Pneus agraires 20" Convient pour: T 15-93.9 HDS-A, T 22-111.7 HDS-A V2, T 13-93.7 HD, T 15-93.7 HD-A, T 16-93.7 HD V2, T 15-103.7 HD-A, T 16-103.7 HD V2, T 15-95.6 HD-A, T 16-95.6 HD V2, T 16-105.6 HD V2, T 20-105.6 HD V2, T 22-110.0 HDH-A V2, T 23-125.6 HD V2	€ 169,42	€ 205,00
----------------------	--	----------	----------



NEW XSO127578	127578 - Pneus agraires 23" Convient pour: T 20-105.6 HD V2, T 23-125.6 HD V2	€ 433,88	€ 525,00
----------------------	--	----------	----------

NEW XSO127576	127576 - Plateau de coupe herbes hautes Convient pour: T 22-111.7 HDS-A V2, T 16-93.7 HD V2, T 16-95.6 HD V2, T 16-105.6 HD V2, T 20-105.6 HD V2, T 22-110.0 HDH-A V2, T 23-125.6 HD V2	€ 946,28	€ 1.145,00
----------------------	--	----------	------------



XSO119602	Kit vidange électrique (frais de montage exclus) pour tracteurs premium (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	€ 288,43	€ 349,00
------------------	---	----------	----------



XSO118885	Kit mulching pour tracteur 95 cm pour tous tracteurs	€ 70,25	€ 85,00
------------------	--	---------	---------



XSO119656	Kit mulching pour tracteur 105 cm pour tous tracteurs	€ 70,25	€ 85,00
------------------	---	---------	---------




XSO119605	Kit mulching pour tracteur 125 cm pour tous tracteurs	€ 78,51	€ 95,00
------------------	---	---------	---------

XSO119658	Pare-chocs pour tous tracteurs	€ 61,98	€ 75,00
------------------	--------------------------------	---------	---------

XSO119608	Attelage pour tracteurs premium (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	€ 41,24	€ 49,90
------------------	---	---------	---------

XSO119831	Attelage pour tracteurs confort (T16-1037HDV2.)	€ 41,24	€ 49,90
------------------	---	---------	---------

RAMPES POUR TRACTEURS, EN ALUMINIUM (VENDU PAR PAIRE)
Pour toute la gamme de rampes, consultez notre catalogue de pièces



9108221	130569 Rampes pour tracteurs, en aluminium Rampes droites - 1,50 m - Capacité de charge par paire 400 kg
----------------	--

9108215	130585 Rampes pour tracteurs, en aluminium Rampes droites - 2 m - Capacité de charge par paire 400 kg
----------------	---

9108222	130590 Rampes pour tracteurs, en aluminium Rampes droites - 2 m - Capacité de charge par paire 1.000 kg
----------------	---

9108214	130570 Rampes pour tracteurs, en aluminium Rampes droites - 2,50 m - Capacité de charge par paire 1.000 kg
----------------	--



9108213	130568 Rampes pour tracteurs, en aluminium Rampes courbées - 1,50 m - Capacité de charge par paire 400 kg
----------------	---

9108216	130586 Rampes pour tracteurs, en aluminium Rampes courbées - 2 m - Capacité de charge par paire 400 kg
----------------	--



XS0116

127150 - Débroussailleuse
Poignée ergonomique.
Fonction Easy start avec poire d'amorçage.
Livré avec sangle.

HTVA € 164,46 TVAC € 199,00

Cylindrée	25,4 cc
Moteur Puissance	0,75 kW
Largeur de coupe	41 cm
Lame 3-dents	25 cm
Poids	5,6 kg
Vitesse	8.400 tpm
Max. Vitesse Moteur	7.500 tpm



XS0118L

127151 - Débroussailleuse
Poignée ergonomique.
Fonction Easy start avec poire d'amorçage.
Livré avec sangle.

HTVA € 214,05 TVAC € 259,00

Cylindrée	32,6 cc
Moteur Puissance	0,9 kW
Largeur de coupe	41 cm
Lame 3-dents	25 cm
Poids	6,1 kg
Vitesse	7.800 tpm
Max. Vitesse Moteur	10.000 tpm



XS0118B

127152 - Débroussailleuse
Poignée "U" ergonomique.
Fonction Easy start avec poire d'amorçage.
Livré avec harnais et lame à 3-dents Ø 25 cm.

HTVA € 230,58 TVAC € 279,00

Cylindrée	32,6 cc
Moteur Puissance	0,9 kW
Largeur de coupe	41 cm
Lame 3-dents	25 cm
Poids	7,2 kg
Vitesse	7.800 tpm
Max. Vitesse Moteur	10.000 tpm



XS0120

127153 - Débroussailleuse
Poignée "U" ergonomique.
Fonction Easy start avec poire d'amorçage.
Livré avec harnais et lame à 3-dents Ø 25 cm.

HTVA € 247,11 TVAC € 299,00

Cylindrée	42,7 cc
Moteur Puissance	1,1 kW
Largeur de coupe	41 cm
Lame 3-dents	25 cm
Poids	8 kg
Vitesse	7.500 tpm
Max. Vitesse Moteur	9.500 tpm

TRONÇONNEUSES

XS06238

127387 - Tronçonneuse
Tendeur de chaîne latéral - Anti-vibration
Fonction Easy start avec poire d'amorçage
Bouchon d'essence sans outil



HTVA
€ 165,21

TVAC
€ 199,90

Cylindrée	37,2 cc
Moteur Puissance	1,2 kW
Pas de chaîne	3/8" LP
Longueur guide	35 cm
Poids	4,6 kg

XS06240

127392 - Tronçonneuse
Tendeur de chaîne latéral - Anti-vibration
Fonction Easy start avec poire d'amorçage
Bouchon d'essence sans outil



HTVA
€ 181,74

TVAC
€ 219,90

Cylindrée	40,1 cc
Moteur Puissance	1,5 kW
Pas de chaîne	3/8" LP
Longueur guide	40 cm
Poids	4,6 kg

XS06442

127430 - Tronçonneuse
Tendeur de chaîne latéral - Anti-vibration
Fonction Easy start avec poire d'amorçage
Bouchon d'essence sans outil



HTVA
€ 247,85

TVAC
€ 299,90

Cylindrée	42,2 cc
Moteur Puissance	1,7 kW
Pas de chaîne	3/8" LP
Longueur guide	40 cm
Poids	4,3 kg

SOUFFLEUR À MAIN

XS0442

127380 - Souffleur / aspiro-broyeur à main
Livré avec sac de ramassage
Réduit les feuilles et débris jusqu'à 1:10



HTVA
€ 247,11

TVAC
€ 299,00

Cylindrée	27,6 cc
Moteur Puissance	0,8 kW
Volume de l'air	612 m³/h
Vitesse de l'air max.	72 km/h
Poids	Combinaison souffleur 4,8 kg Combinaison aspirateur 5,9 kg
Sac/bac de ramassage	55 litres

HTVA
 € 247,11

 TVAC
 € 299,00
XSOPHT16355

127325 - Taille-haie
 Protection de main - Butée de protection
 Fonction Easy start avec poire d'amorçage.
 Equipé d'un système anti-vibrations
 Grand réservoir avec indicateur 440 ml.
 Poignée avant antidérapante - Poignée pivotante



Cylindrée	22,2 cc
Moteur Puissance	0,68 kW
Long. de coupe efficace	550 mm
Poids	5,2 kg

 HTVA
 € 288,43

 TVAC
 € 349,00
XSOPHT16370

127326 - Taille-haie
 Protection de main - Butée de protection
 Fonction Easy start avec poire d'amorçage.
 Equipé d'un système anti-vibrations
 Grand réservoir avec indicateur 440 ml.
 Poignée avant antidérapante - Poignée pivotante



Cylindrée	22,2 cc
Moteur Puissance	0,68 kW
Long. de coupe efficace	700 mm
Poids	5,4 kg

BROYEUR
 HTVA
 € 660,33

 TVAC
 € 799,00
XSODUOTEC2500

119684 - Broyeur
 Convient aussi pour les déchets mous et humides
 Grand entonnoir - Muni d'un double système de coupe avec effet d'entraînement automatique.
 Entrée latérale pour les branches



Moteur	Avec frein moteur
Puissance	2.500 W
Voltage	230 V
Capacité de coupe	40 mm
Poids	51 kg



KSOBEACHFLAG-400-RE

Solo by AL-KO drapeau - 400 cm - Rouge
Livré avec mât, pied parasol et rotateur



KSOFLAG-150350-RE

Solo by AL-KO drapeau (150 x 350 cm)



XSPS6012020

Epandeur à pousser professionnel
 Châssis en acier inox - Bac en polypropylène
 Pignons en métal garantis à vie
 Réglage du débit par commande à tige (pas de câble)
 Spyker Dial pour un réglage précis du débit par bouton
 Système Accu-Way pour un épandage régulier
 Epandeur de sel



HTVA
€ 822,31

TVAC
€ 995,00

Largeur de travail	1,2 - 4,0 m
Poids	23,1 kg
Contenu max.	55 kg
Pignons	Métal
Roues	13" x 5" (330 x 127 mm)




XSP7012010

Epandeur en ligne professionnel, modèle à pousser
 Bac avec 2 compartiments:
 possibilité d'épandre sur une seule moitié de la largeur
 Châssis et bac avec revêtement poudre
 Réglage du débit par commande à tige (pas de câble)

HTVA
€ 657,02

TVAC
€ 795,00

Largeur de travail	45 - 91 cm
Poids	29,5 kg
Contenu max.	55 kg
Roues	13" x 5" (330 x 127 mm)



TONDRE PLUS EFFICACEMENT AVEC LES TONDEUSES TREX

Toutes nos tondeuses à gazon sont conçues pour couper efficacement et avec les meilleures performances. Avec un moteur facile à démarrer, carter de coupe solide et un manche ergonomique, vous pouvez tondre sans effort. Peu importe quel modèle Trex vous choisissez, toutes nos tondeuses à gazon offrent des résultats exceptionnels.

- Inoxydable: Plateau de coupe en acier thermo-laqué pour une durée de vie plus longue.
- Fonction 4en1: Ejection arrière, ramasser, éjection latérale, Kit mulching.
- Poignée: Confort maximum pour soulever la tondeuse à gazon.
- Panneau de commandes luxueux: Facile et confortable à utiliser.
- Grandes roues: Les roues arrière de 11" offrent plus de stabilité et conviennent bien aux terrains accidentés.
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe: Avec la commande centralisée, il est plus facile et confortable d'ajuster le niveau de hauteur.

XTRG42P-A HTVA
€ 205,79 TVAC
€ 249,00

Cylindrée	80 cc	Réglage de hauteur	Centralisé, 6 positions
Moteur	TREX Y100V, OHV essence	Poids	22 kg
Puissance moteur	2,0 kW	Roues	6" avant & 7" arrière
Démarrage	Manuel	Sac/bac de ramassage	45 litres bac en tissu
Tractée	Non	Chassis	Acier
Largeur de coupe	42 cm	Kit mulching	Oui
Hauteur de coupe	2,5 - 7,5 cm	Kit mulching latéral	Non



XTRG42S-A HTVA
€ 230,58 TVAC
€ 279,00

Cylindrée	80 cc	Réglage de hauteur	Centralisé, 6 positions
Moteur	TREX Y100V, OHV essence	Poids	23 kg
Puissance moteur	2,0 kW	Roues	6" avant & 7" arrière
Démarrage	Manuel	Sac/bac de ramassage	45 litres bac en tissu
Tractée	Oui	Chassis	Acier
Largeur de coupe	42 cm	Kit mulching	Oui
Hauteur de coupe	2,5 - 7,5 cm	Kit mulching latéral	Non





XTRG46P-B



Cylindrée	139 cc
Moteur	TREX Y139V, OHV essence
Puissance moteur	2,6 kW
Démarrage	Manuel
Tractée	Non
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	2,5 - 7,5 cm

Réglage de hauteur	Centralisé, 6 positions
Poids	30 kg
Roues	7" avant & 8" arrière
Sac/bac de ramassage	65 litres bac en tissu
Chassis	Acier
Kit mulching	Oui
Kit mulching latéral	Non

XTRG46SHL-B



Cylindrée	139 cc
Moteur	TREX Y139V, OHV essence
Puissance moteur	2,6 kW
Démarrage	Manuel
Tractée	Oui
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	2,5 - 7,5 cm

HTVA TVAC	€ 329,75 € 399,00
Réglage de hauteur	Centralisé, 6 positions
Poids	33 kg
Roues	7" avant & 10" arrière
Sac/bac de ramassage	65 litres bac en tissu
Chassis	Acier
Kit mulching	Oui
Kit mulching latéral	Oui

XTRG51SHL-C



Cylindrée	173 cc
Moteur	TREX Y173V, OHV essence
Puissance moteur	3,6 kW
Démarrage	Manuel
Tractée	Oui
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	2,5 - 7,5 cm

HTVA TVAC	€ 371,08 € 449,00
Réglage de hauteur	Centralisé, 6 positions
Poids	39 kg
Roues	8" avant & 11" arrière
Sac/bac de ramassage	65 litres bac en tissu
Chassis	Acier
Kit mulching	Oui
Kit mulching latéral	Oui

Cbebat



XTRG51SHLE-C

HTVA
€ 412,40

TVAC
€ 499,00

Cylindrée	173 cc
Moteur	TREX Y173V, OHV essence
Puissance moteur	3,6 kW
Démarrage	Manuel / électrique
Tractée	Oui
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	2,5 - 7,5 cm

Réglage de hauteur	Centralisé, 6 positions
Poids	42 kg
Roues	8" avant & 11" arrière
Sac/bac de ramassage	65 litres bac en tissu
Chassis	Acier
Kit mulching	Oui
Kit mulching latéral	Oui



Cbebat



XTRG51SHLVE-C

HTVA
€ 461,98

TVAC
€ 559,00

Cylindrée	173 cc
Moteur	TREX Y173V, OHV essence
Puissance moteur	3,6 kW
Démarrage	Manuel / électrique
Tractée	Oui
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	2,5 - 7,5 cm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6 positions

Poids	43 kg
Roues	8" avant & 11" arrière
Sac/bac de ramassage	65 litres bac en tissu
Chassis	Acier
Kit mulching	Oui
Rijsnelheid	4 vitesses
Kit mulching latéral	Oui



XTRGL51YHL-B

HTVA
€ 247,11

TVAC
€ 299,00

Cylindrée	139 cc
Moteur	TREX Y139V, essence
Puissance moteur	2,6 kW
Démarrage	Manuel
Tractée	Non
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	2,5 - 7,5 cm

Réglage de hauteur	Centralisé, 6 positions
Poids	25 kg
Roues	7" avant & 10" arrière
Chassis	Acier
Kit mulching	Oui
Kit mulching latéral	Oui





XTRG48SHL-Q



Cylindrée	160 cc	Réglage de hauteur	Centralisé, 6 positions
Moteur	HONDA GCV160, essence	Poids	36 kg
Puissance moteur	2,1 kW	Roues	7" avant & 10" arrière
Démarrage	Manuel	Sac/bac de ramassage	65 litres bac en tissu
Tractée	Oui	Chassis	Acier
Largeur de coupe	48 cm	Kit mulching	Oui
Hauteur de coupe	2,5 - 7,5 cm	Kit mulching latéral	Oui

NEW
XTRG53SHL-Q-GCV170



Cylindrée	166 cc	Réglage de hauteur	Centralisé, 6 positions
Moteur	HONDA GCV170 OHV, essence	Poids	38 kg
Puissance moteur	2,4 kW	Roues	8" avant & 11" arrière
Démarrage	Manuel	Sac/bac de ramassage	65 litres bac en tissu
Tractée	Oui	Chassis	Acier
Largeur de coupe	53 cm	Kit mulching	Oui
Hauteur de coupe	2,5 - 7,5 cm	Kit mulching latéral	Oui



XTRZE46E80P

HTVA
€ 263,64

TVAC
€ 319,00

Tondeuse à batterie 80 V
(Livré sans batterie et sans chargeur)



Moteur	TREX
Puissance	1.200 W
Démarrage	Electrique
Tractée	Non
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	2,5 - 7,5 cm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6 positions
Sac/bac de ramassage	65 litres bac en tissu
Chassis	Acier
Kit mulching	Oui
Kit mulching latéral	Oui

XTRZE46E80S

HTVA
€ 296,69

TVAC
€ 359,00

Tondeuse à batterie 80 V
(Livré sans batterie et sans chargeur)



Moteur	TREX
Puissance	1.200 W
Démarrage	Electrique
Tractée	Oui
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	2,5 - 7,5 cm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6 positions
Sac/bac de ramassage	65 litres bac en tissu
Chassis	Acier
Kit mulching	Oui
Kit mulching latéral	Oui

ACCESSOIRES XTRZE46E80P & XTRZE46E80S

HTVA

TVAC



XTRZE80C2

Chargeur 80 V

€ 48,77

€ 59,00



XTRZE80B2

Batterie 80 V - 2 Ah

€ 139,67

€ 169,00

NEW
XTRTS40-S

HTVA
€ 371,07

TVAC
€ 449,00

Cylindrée	212 cc	Sac/bac de ramassage	45 l
Moteur	HWASDAN, essence	Roues	7,9" avant & 7,9" arrière
Puissance moteur	4 kW	Couteaux	18 fixes / 24 ressorts
Largeur de travail	40 cm	3en1 Scarifieur, émousser et ramassage	
Réglage de profondeur	5 - 15 mm, centralisé		



KTRMESH340170

Bâche promotionnelle - PVC - 340 x 170 cm
Permettent de laisser passer le vent
Résistant aux impéries
Avec oeillets métalliques et boucles élastique avec crochet


1
N° DEALERS
CHOICE

Turf MASTER



XBILDT1002

- **CAPACITÉ 300 KG**
- **BAC SOUDÉ= MONTAGE FACILE ET RAPIDE**
- **HAYON ARRIÈRE AMOVIBLE**
- **BENNE BASCULANTE**
- **ROUES LARGES 16"**





XBITA100

Détacheur de mousse
Avec roues de support
Levier peut être actionné à partir du tracteur

HTVA
€ 81,82

TVAC
€ 99,00

Largeur de travail	100 cm
Griffes d'acier sur ressort	20



XBITT500

Détacheur de mousse
Avec roues de support -
Levier peut être actionné à partir du tracteur

HTVA
€ 139,67

TVAC
€ 169,00

Largeur de travail	100 cm
Griffes d'acier sur ressort	18



**NEW
XBIDT42GY**

Détacheur de mousse. Avec roues de support - Levier peut être actionné à partir du tracteur

HTVA
€ 156,20

TVAC
€ 189,00

Largeur de travail	107 cm
Griffes d'acier sur ressort	22

AERATEURS



XBIAS80

Aérateur + épandeur d'engrais
Capacité 45 kg avec réglage de débit
Bac d'épandage solide en polyéthylène

HTVA
€ 172,73

TVAC
€ 209,00

Largeur de travail	80 cm
Capacité	45 kg



XBITA500

Aérateur
Avec roues de support - Levier peut être actionné à partir du tracteur

HTVA
€ 205,79

TVAC
€ 249,00

Largeur de travail	100 cm
Lames étoiles	11 avec 12 points



XBISAT40BH

Aérateur
Avec roues de support - réglage de la hauteur avec levier

HTVA
€ 230,58

TVAC
€ 279,00

Largeur de travail	102 cm
Lames étoiles	11



XBISA42

Aérateur PRO renforcé
Châssis lestable 80 kg
Grandes roues

HTVA
€ 296,69

TVAC
€ 359,00

Largeur de travail	107 cm
Profondeur de travail	à 5 cm
Lames étoiles	12



XBIPA48

Aérateur à louchets
Châssis lestable 70 kg

HTVA
€ 247,11

TVAC
€ 299,00

Largeur de travail	122 cm
Profondeur de travail	à 7,5 cm
Holle pluggen	32



XBISW26

Modèle à pousser
Assemblage facile et rapide
Brosse à vitesse surmultipliée: rapport 5:1

HTVA
€ 164,46

TVAC
€ 199,00

Largeur de travail	66 cm
Brosse Ø	25,4 cm
Roues	25,4 x 4,45 cm
Sac de ramassage	190 litres



XBISW380LT

Balai-ramasseur
Modèle traîné

HTVA
€ 230,58

TVAC
€ 279,00

Largeur de travail	97 cm
Roues	10"
Sac de ramassage	339 litres



XBISW420LT

Balai-ramasseur
Modèle traîné

HTVA
€ 247,11

TVAC
€ 299,00

Largeur de travail	107 cm
Roues	10"
Sac de ramassage	368 litres



XBISTS42TM

Balai-ramasseur - Modèle traîné 3 brosses par axe = 50% de contact en plus avec le sol! - HEAVY DUTY.
Châssis très stable en tubes soudés.
Arrêt automatique des brosses en marche arrière.
Peut être stocké en position verticale.
Un maître achat incontestable dans sa catégorie.
Brosse à vitesse surmultipliée: rapport 5:1
Brosses par axe: 3

HTVA
€ 577,69

TVAC
€ 699,00

Largeur de travail	107 cm
Brosse Ø	25,4 cm
Roues	12"
Sac de ramassage	370 litres



XBI ES100

Balai-ramasseur avec moteur électrique. Les brosses sont entraînées par un moteur électrique d'indépendant de la vitesse d'avancement. Peut être connecté à la batterie du tracteur. Nouveau système de vidange, inclinaison vers l'arrière.

HTVA
€ 495,04

TVAC
€ 599,00

Largeur de travail	
Sac de ramassage	340 litres
Brosses	entraînement électrique 12V



XBI PR090

Balai-ramasseur
Modèle traîné
Qualité PROFESSIONNELLE - PRO HEAVY DUTY

HTVA
€ 1.982,64

TVAC
€ 2.399,00

Largeur de travail	
Poids	63 kg
Roues	12"
Sac de ramassage	300 litres



XBI PR0120

Balai-ramasseur
Modèle traîné
Qualité PROFESSIONNELLE - PRO HEAVY DUTY

HTVA
€ 2.230,59

TVAC
€ 2.699,00

Largeur de travail	
Poids	85 kg
Roues	12"
Sac de ramassage	510 litres

CHARIOT DE JARDIN AVEC BAC PLASTIC BASCULANT



XBI TC250

Chariot de jardin avec bac plastic basculant

HTVA
€ 65,29

TVAC
€ 79,00

Capacité	250 kg
----------	--------





XB IW6PH

Brouette avec poignées pivotantes. Unique et très confortable à travailler. Pneu plein (pas de fuite possible) avec profil large = très stable.



HTVA € 106,61 TVAC € 129,00

Capacité	149 liter
----------	-----------



XB IB C150

Brouette avec bac plastic

HTVA € 156,20 TVAC € 189,00

Capacité	150 kg / 180 litres
Roues	2: 400-8



XB IB C2009

Brouette en polyéthylène. Pneus flat-free

HTVA € 164,46 TVAC € 199,00

Capacité	270 kg
Dimensions	130 x 76 x 48 cm
Roues	16"

REMRORQUES BASCULANTES EN POLYÉTHYLÈNE



XB IPCT200

Remorque basculante en polyéthylène
Montage rapide
Convertible aisément en version brouette

HTVA € 156,20 TVAC € 189,00

Capacité	200 kg
Dimensions	100 x 75 x 30 cm



XB IPCT250

Remorque basculante en polyéthylène
Montage rapide
Convertible aisément en version brouette

HTVA € 205,79 TVAC € 249,00

Capacité	250 kg
Dimensions	114 x 80 x 30 cm


XBIPCT10BH

Remorque basculement par pédale

 HTVA
€ 313,22

 TVAC
€ 379,00

Capacité	295 kg
Dimensions	115 x 79 x 29 cm
Roues	15" x 6"


XBIPCT17BH

Remorque basculement par pédale

 HTVA
€ 495,04

 TVAC
€ 599,00

Capacité	385 kg
Dimensions	140 x 94 x 40 cm
Roues	16" x 6,5"

REMRQUES BASCULANTES EN ACIER

XBIDC180

Remorque avec porte arrière retirable

 HTVA
€ 131,40

 TVAC
€ 159,00

Capacité	180 kg
Dimensions	100 x 78 x 32 cm


XBILC700B

 Remorque avec benne soudée
 (assemblage rapide)

 HTVA
€ 156,20

 TVAC
€ 189,00

Capacité	226 kg
Dimensions	L: 97xL:76xH:25 cm
Roues	12"


XBILD1002

 Remorque basculante en acier
 Bac soudé = temps de montage réduit!

 HTVA
€ 238,84

 TVAC
€ 289,00

Capacité	300 kg
Dimensions	112 x 75 x 30 cm



XBIGAL320

Remorque basculante en acier galvanisé.
Assemblé en moins de 15 minutes.
Avec manche pour transport manuel.
Timon non rétractable.

HTVA € 263,64 TVAC € 319,00

Capacité	320 kg
Dimensions	106 x 84 x 30 cm



XBILC1500B

Remorque basculante en acier.
Bac soudé = temps de montage réduit!

HTVA € 346,28 TVAC € 419,00

Capacité	500 kg
Dimensions	120 x 85 x 37 cm
Roues	16"



XBIGAL450

Remorque basculante en acier galvanisé.
Châssis renforcé - Idéal pour charger du bois.

HTVA € 354,55 TVAC € 429,00

Capacité	450 kg
Dimensions	105 x 95 x 32 cm



XBIATV7000

Remorque basculante en acier, pour ATV's / quads.
Pneus ballon, max. 48 km/h.
Attelage à boule inclus.

HTVA € 412,40 TVAC € 499,00

Capacité	680 kg
Dimensions	106 x 76 x 40 cm
Roues	18" x 9"
Vitesse de remorquage	Max. 48 km/h

ACCESSOIRES REMORQUES BASCULANTES EN ACIER



		HTVA	TVAC
XBIKWIKHITCH	Système de verrouillage rapide pour les accessoires tracteurs. Set mâle + femelle	€ 40,49	€ 49,00
XBIKWIKBALL	Boule d'attelage pour XBIKWIKHITCH mâle	€ 12,36	€ 14,95

XBIPLR1824

 HTVA
€ 189,26

 TVAC
€ 229,00

Modèle à pousser / à traîner
 Livré avec poignée, peut être poussé manuellement
 ou être tiré derrière un tracteur

Largeur de travail	60 cm
Poids rempli d'eau	130 kg
Diamètre	45 cm


XBIPLR1836

 HTVA
€ 247,11

 TVAC
€ 299,00

Modèle à traîner

Largeur de travail	90 cm
Poids rempli d'eau	180 kg
Diamètre	45 cm


XBIPLR1848

 HTVA
€ 329,75

 TVAC
€ 399,00

Modèle à traîner

Largeur de travail	122 cm
Poids rempli d'eau	220 kg
Diamètre	45 cm


ROULEAU EN ACIER
XBIGW50BL

 HTVA
€ 123,14

 TVAC
€ 149,00

Modèle à pousser en acier

Largeur de travail	50 cm
Poids rempli d'eau	72 kg
Poids rempli du sable	120 kg
Diamètre	40 cm





XBITCT15FB

Pompe 12 V - à connecter sur la batterie du tracteur - Rampe repliable + lance manuelle avec tuyau de 3,60 m - Avec filtre d'aspiration



HTVA
€ 412,40

TVAC
€ 499,00

Voltage	12 V
Largeur de travail	210 cm
Capacité	56 liter



XBITCT25FB

Pompe 12 V - à connecter sur la batterie du tracteur - Rampe repliable + lance manuelle avec tuyau de 3,60 m - Avec filtre d'aspiration



HTVA
€ 453,72

TVAC
€ 549,00

Voltage	12 V
Largeur de travail	210 cm
Capacité	95 liter

PULVÉRISATEUR - MODÈLE PORTÉ

XBITCT15FB-QUAD

Pour QUAD
Rampe repliable
+ lance manuelle avec tuyau de 3,60 m + 2 jets



HTVA
€ 312,49

TVAC
€ 389,00

Voltage	12 V
Largeur de travail	150 cm
Capacité	55 liter





XBIGS2010

Semoir simple rangée avec deux trémies pour une utilisation simultanée, planter et engraisser - 6 disques de semoir différents. Pochette de rangement pour les graines supplémentaires "Traceur de ligne" réversible - Châssis thermolaqué 3/4"

HTVA
€ 131,40

TVAC
€ 159,00



CHARIOT À BÛCHES



XBIWT150

Chariot à bûches
Roues tout-terrain - Avec housse de protection

HTVA
€ 40,50

TVAC
€ 49,00



Capacité	150 kg
----------	--------

FILET À TRAINER



XBI DH122

Filet à trainer

HTVA
€ 98,35

TVAC
€ 119,00



Dimensions	152 x 122 cm
------------	--------------



XLIFT001

Diabie - Chassis en acier avec plateforme rabattable.
Roues gonflables.

HTVA
€ 32,23

TVAC
€ 39,00

Capacité	200 kg
----------	--------



XLIFT002

Diabie châssis acier à poignée centrale, avec roulement et protection.

HTVA
€ 57,02

TVAC
€ 69,00

Capacité	360 kg
Poids	12,5 kg
Dimensions	127 x 48x 51 cm
Roues	10"



XLIFT003

Diabie châssis acier à poignée centrale. Modèle usage intensif avec roues gonflables, roulement et protection.

HTVA
€ 161,16

TVAC
€ 195,00

Capacité	450 kg
Poids	24,5 kg
Dimensions	157 x 71 x 66 cm
Roues	15"



XBIHHBS125

Petit épandeur à main.
Une manière idéale d'épandre dans les petits jardins ou d'épandre le sel en hiver.

HTVA
€ 8,22

TVAC
€ 9,95

Contenance	3 kg
------------	------

EPANDEURS EN LIGNE - MODÈLES À POUSSER



XBIDS25

Épandage en ligne.
Roues polypropylène.

HTVA
€ 57,02

TVAC
€ 69,00

Largeur de travail	56 cm
Capacité	25 kg
Roues	30 cm



NEW XBIDS4000D

Épandage en ligne.
Roues polypropylène.

HTVA
€ 65,29

TVAC
€ 79,00

Largeur de travail	48 cm
Capacité	24 kg
Roues	30 cm

EPANDEURS ROTATIFS - MODÈLES À POUSSER



XBISB52

Épandeur rotatif à pousser.
Contrôle du débit par levier.
Livré assemblé en grande partie, montage final très rapide!
Boîtier de transmission intégré

HTVA
€ 40,50

TVAC
€ 49,00

Largeur d'épandage	2 à 3 m
Capacité	25 kg



XBIPS36

Epandeur rotatif.
Pneus avec chambre à air.
Contrôle du débit au moyen d'une commande à câble.

HTVA
€ 114,88

TVAC
€ 139,00

Capacité	36 kg
----------	-------



XBIPS25R

Epandeur rotatif.
Bac rond avec grille pour briser les agrégats.
d'engrais. Pneus avec chambre à air.
Contrôle du débit au moyen d'une commande à tige.

HTVA
€ 114,88

TVAC
€ 139,00

Capacité	25 kg
----------	-------



XBIPS50

Pneus avec chambre à air.
Contrôle du débit au moyen d'une commande à tige.

HTVA
€ 139,67

TVAC
€ 169,00

Capacité	50 kg
----------	-------



NEW
XBISB4500MG

Boîtier de transmission intégré - Contrôle du débit par levier.
Avec housse de protection.
Livré assemblé en grande partie, montage final très rapide!

HTVA
€ 164,46

TVAC
€ 199,00

Largeur d'épandage	2,5 à 3,5 m
Capacité	45 kg
Roues	10"



XBISB5010

Boîtier de transmission intégré.
Contrôle du débit.

HTVA
€ 197,52

TVAC
€ 239,00

Capacité	45 kg
Roues	12"


XBISB6000RD

Modèle professionnel
Boîtier de transmission intégré avec graisseur.
Avec housse de protection

HTVA
€ 247,11

TVAC
€ 299,00

Largeur d'épandage	2,5 à 3,5 m
Capacité	60 kg
Roues	15"


XBISB6500

Modèle professionnel.
Boîtier de transmission intégré avec graisseur.
Contrôle du débit par levier.
Avec housse de protection.

HTVA
€ 271,90

TVAC
€ 329,00

Largeur d'épandage	à 3,5 m
Roues	15"


XBISB6000SS

Modèle professionnel - AVEC DEFLECTEUR
Boîtier de transmission intégré AVEC GRAISSEUR
Avec housse de protection
Limiteur d'épandage avec déflecteur 55 cm =
PAS DE GASPILLAGE DE SEL

HTVA
€ 313,22

TVAC
€ 379,00

Largeur d'épandage	2,5 à 3,5 m
Capacité	60 kg
Roues	15"

EPANDEURS ROTATIFS - MODÈLES À POUSSER

XBIPS36SS

Epandeur de sel - Modèle à pousser
Châssis inox - Limiteur d'épandage
par 3 déflecteurs orientables.
Avec housse de protection et grille. Débit réglable

HTVA
€ 189,26

TVAC
€ 229,00

Capacité	36 kg
Roues	12"


XBIPS45SS

Epandeur de sel - Modèle à pousser
Châssis inox - Limiteur d'épandage
par 3 déflecteurs orientables.
Avec housse de protection et grille. Débit réglable

HTVA
€ 238,84

TVAC
€ 289,00

Capacité	45 kg
Roues	12"



XBITDTS100

Epannage en ligne
Débit réglable - Bac d'épandage solide en polyéthylène

HTVA
€ 214,05

TVAC
€ 259,00

Capacité	80 kg
Roues	12 1/2"

EPANDEURS ROTATIFS - MODÈLES TRAÎNÉS



XBITS36

Epanneur rotatif avec débit réglable

HTVA
€ 98,35

TVAC
€ 119,00

Largeur d'épandage	2,5 à 3,5 m
Capacité	36 kg
Roues	10"



XBITS56

Epanneur rotatif avec débit réglable

HTVA
€ 147,93

TVAC
€ 179,00

Largeur d'épandage	2,5 à 3,5 m
Capacité	56 kg
Roues	12 1/2"



NEW XBITBS4500

Epanneur rotatif avec débit réglable
Avec housse de protection. Boîtier de transmission intégré. Livré assemblé en grande partie, montage final très rapide!

HTVA
€ 164,46

TVAC
€ 199,00

Largeur d'épandage	2,5 à 3,5 m
Capacité	45 kg
Roues	10"



XBITS80

Epanneur rotatif avec débit réglable

HTVA
€ 214,05

TVAC
€ 259,00

Capacité	80 kg
Roues	14 1/4"


NEW
XBITBS4019

Epandeur rotatif avec débit réglable
 Boîtier de transmission intégré avec graisseur
 Modèle professionnel. Avec housse de protection.
 Pneus avec chambre à air.

 HTVA
€ 180,99

 TVAC
€ 219,00

Largeur d'épandage	à 3,5 m
Capacité	34 kg
Roues	10"


XBITBS6000

Epandeur rotatif avec débit réglable
 Boîtier de transmission intégré avec graisseur
 Modèle professionnel. Avec housse de protection.
 Pneus avec chambre à air.

 HTVA
€ 247,11

 TVAC
€ 299,00

Largeur d'épandage	à 3,5 m
Capacité	60 kg
Roues	15"


XBITBS6500

Epandeur rotatif avec débit réglable par levier.
 Boîtier de transmission intégré avec graisseur.
 Modèle professionnel. Avec housse de protection.
 Pneus avec chambre à air.

 HTVA
€ 271,90

 TVAC
€ 329,00

Largeur d'épandage	à 3,5 m
Capacité	60 kg


XBITBS7000

Epandeur rotatif avec débit réglable.
 Boîtier de transmission intégré avec graisseur.
 Largeur de travail réglable gauche et droite.
 Modèle Professionnel. Avec housse de protection.
 Pneus avec chambre à air.

 HTVA
€ 395,87

 TVAC
€ 479,00

Largeur d'épandage	à 4 m
Capacité	90 kg
Roues	15"



XRISP50P-POLY

Épandeur modèle à poussé professionnel à entraînement par roues, approprié pour l'épandage d'engrais et de sel. Équipé d'une cuve en polyéthylène et limiteur de la largeur d'épandage. Axe robuste avec engrenage dans un boîtier en plastique solide avec engrenages en métal et lubrification à la graisse. Rapport de démultiplication de l'épandeur 1: 4.

HTVA
€ 524,79

TVAC
€ 635,00

Largeur d'épandage	1 à 6 mètres
Poids	30 kg
Roues en caoutchouc	13.5 x 6" profilé gazon
Largeur machine	71 cm
Capacité de la cuve	42 litres / 55 kg

XRISP100P-POLY

Épandeur modèle à poussé professionnel à entraînement par roues, approprié pour l'épandage d'engrais et de sel. Équipé d'une cuve en polyéthylène et limiteur de la largeur d'épandage. Axe robuste avec engrenage dans un boîtier en plastique solide avec engrenages en métal et lubrification à la graisse. Rapport de démultiplication de l'épandeur 1: 4.

HTVA
€ 557,85

TVAC
€ 675,00

Largeur d'épandage	1 à 6 mètres
Poids	34 kg
Roues en caoutchouc	13.5 x 6" profilé gazon
Largeur machine	82 cm
Capacité de la cuve	105 litres / 135 kg



XRISP50T-POLY

Épandeur modèle à tracter professionnel à entraînement par roues, approprié pour l'épandage d'engrais et de sel. Équipé d'une cuve en polyéthylène et limiteur de la largeur d'épandage. Axe robuste avec engrenage dans un boîtier en plastique solide avec engrenages en métal et lubrification à la graisse. Rapport de démultiplication de l'épandeur 1:4.

HTVA
€ 524,79

TVAC
€ 635,00

Largeur d'épandage	1 à 6 mètres
Poids	30 kg
Roues en caoutchouc	13.5 x 6" profilé gazon
Largeur machine	71 cm
Capacité de la cuve	42 litres / 55 kg

XRISP100T-POLY

Épandeur modèle à tracter professionnel à entraînement par roues, approprié pour l'épandage d'engrais et de sel. Équipé d'une cuve en polyéthylène et limiteur de la largeur d'épandage. Axe robuste avec engrenage dans un boîtier en plastique solide avec engrenages en métal et lubrification à la graisse. Rapport de démultiplication de l'épandeur 1:4.

HTVA
€ 557,85

TVAC
€ 675,00

Largeur d'épandage	1 à 6 mètres
Poids	34 kg
Roues en caoutchouc	13.5 x 6" profilé gazon
Largeur machine	82 cm
Capacité de la cuve	105 litres / 135 kg


XRISP150

Épandeur professionnel à trois points fourni avec cardan et adapté pour l'épandage d'engrais et de sel. Équipé d'une cuve en acier et limiteur de la largeur d'épandage. Châssis robuste et adapté aux tracteurs d'une puissance de 15 à 40 cv.

 HTVA
€ 723,14

 TVAC
€ 875,00

Largeur d'épandage	6 à 14 mètres
Poids	50 kg
Largeur machine	91 cm
Capacité de la cuve	149 litres / 180 kg


ACCESSOIRES EPANDEURS D'ENGRAIS

		HTVA	TVAC
XRIBACHESP50	Bâche pour SP50	€ 78,51	€ 95,00
XRIBACHESP100	Bâche pour SP100	€ 86,78	€ 105,00
XRIBACHESP150	Bâche pour SP150	€ 90,91	€ 110,00
XRIBACHESP300	Bâche pour SP300	€ 111,57	€ 135,00
XRIBACHESP500	Bâche pour SP500	€ 128,10	€ 155,00
XRISPCDEDISTANCE	Commande à distance pour modèles portés	€ 197,52	€ 239,00
XRIATTPOUSSE	Kit poussé	€ 74,38	€ 90,00
XRIATTTRAINE	Kit traîné	€ 92,56	€ 112,00



Weber[®]
BÜRSTENSYSTEME

Weedgo![®]



Le moyen efficace et écologique contre
les mauvaises herbes pour débroussailleuses.





1610302

Weedgo PRO: brosse de désherbage 3 brins métal
Kit avec la tête de brosse, 6 brosses et outil pour changer les brosses.

Ø tête de brosse	130 mm
Ø alésage	20 mm
Convient pour	moteurs: 40 cc et plus

1610303

Weedgo PRO: brosse de désherbage 3 brins métal
Kit avec la tête de brosse, 6 brosses et outil pour changer les brosses

Ø tête de brosse	130 mm
Ø alésage	25,4 mm
Convient pour	moteurs: 40 cc et plus

1610323

Weedgo PRO: brosse de désherbage 3 brins métal
Kit avec la tête de brosse, 6 brosses et outil pour changer les brosses

Ø tête de brosse	130 mm
Ø alésage	20/25,4 mm
Convient pour	moteurs: 40 cc et plus



9200300

Outil pour changer les brosses Weedgo PRO

Convient pour	1600302 1600303 1600323
---------------	-------------------------------



1610307

Weedgo2: brosse de désherbage 2 brins métal
Kit avec la tête de brosse et 4 brosses.
Fixez les brosses avec un système de clic simple.

Ø alésage	20 / 25,4 mm
Convient pour	moteurs: min. 1,0 kW max. 2,0 kW



1620494

Carter de protection = Smart protect
Pour un axe avec un diamètre de 24, 26 et 28 mm. Le bras pivotant peut être bloqué dans différentes positions.

Convient pour	1610308 1610309 1610310 1610311
---------------	--



1620499

Balais de rechange pour notre carter de protection 1620494.

Convient pour	carter de protection 1620494
Dimensions	995 mm x 25 mm



1620491

Carte de protection = Black-protect avec une partie repliable pour brosses de désherbage

Convient pour	1610302 1610303 1610307 1610323
---------------	--



1620488

Balais de remplacement

Convient pour	carter de protection 1620491
Dimensions	995 mm x 25 mm



1620489

Balais de remplacement (petit)

Convient pour	carter de protection 1620491
Dimensions	280 mm x 25 mm

DÉSHERBAGE: Accessoires pour carter de protection Weedgo: 1620491



1620493	Adaptateur 60 x 25 mm
1620482	Adaptateur 60 x 26 mm
1620483	Adaptateur 60 x 28 mm
1620484	Adaptateur 60 x 30 mm
1620485	Adaptateur 60 x 32 mm
1620486	Adaptateur 60 x 36 mm
1620487	Adaptateur 60 x 38 mm

DÉSHERBAGE: Accessoires pour les brosses de désherbage Weedgo PRO: 1610302, 1610303 & 1610323



1510300	Brosses de remplacement Weedgo PRO / 12 pièces
1510300/12	Brosses de remplacement Weedgo PRO / 12 ensembles de 12 pièces
1510300/24	Brosses de remplacement Weedgo PRO / 24 ensembles de 12 pièces

DÉSHERBAGE: Accessoires pour les brosses de désherbage Weedgo2: 1610307



1510307	Brosses de remplacement Weedgo 2 / 8 pièces
1510307/12	Brosses de remplacement Weedgo 2 / 12 ensembles de 8 pièces
1510307/24	Brosses de remplacement Weedgo 2 / 24 ensembles de 8 pièces


1610309

Brosse de désherbage

Alésage	20 mm
Ø brosse	165 mm
Brins métal	32


1610308

Brosse de désherbage

Alésage	25,4 mm
Ø brosse	165 mm
Brins métal	32


1610311

Brosse de désherbage

Alésage	20 mm
Ø brosse	200 mm
Brins métal	36


1610310

Brosse de désherbage

Alésage	25,4 mm
Ø brosse	200 mm
Brins métal	36


1610315

Tête brosse conique SENSITIV pour débroussailleuses STIHL, DOLMAR, ECHO, JONSERED, SOLO de 1 cv (0,7 kW) à max 2,5 cv (1,8 kW). Diamètre extérieure 165 mm, alésage 20 mm. Les brosses coniques SENSITIV sont un outil spécial et ne fonctionnent pas à pleine vitesse.

Ø brosse	130 mm
Alésage	20 mm
Convient pour	à max 2,5 cv


1610316

Tête brosse conique SENSITIV pour débroussailleuse HONDA GX31 de 1 cv (0,7 kW) à max 2,5 cv (1,8 kW). Diamètre extérieure 165 mm, alésage 25,4 mm. Les brosses coniques SENSITIV sont un outil spécial et ne fonctionnent pas à pleine vitesse.

Ø brosse	165 mm
Alésage	20 mm
Convient pour	à max 2,5 cv


1610317

Tête brosse conique SENSITIV pour débroussailleuses STIHL, DOLMAR, ECHO, JONSERED, SOLO de 1 cv (0,7 kW) à max 2,5 cv (1,8 kW). Diamètre extérieure 200 mm, alésage 20 mm. Les brosses coniques SENSITIV sont un outil spécial et ne fonctionnent pas à pleine vitesse.

Ø brosse	200 mm
Alésage	20 mm
Convient pour	à max 2,5 cv

**1610318**

Tête brosse conique SENSITIV pour débroussailleuse HONDA GX31 de 1 cv (0,7 kW) à max 2,5 cv (1,8 kW). Diamètre extérieure 200 mm, alésage 25,4 mm. Les brosses coniques SENSITIV sont un outil spécial et ne fonctionnent pas à pleine vitesse.

Ø brosse	200 mm
Alésage	20 mm
Convient pour	à max 2,5 cv

**1610319**

Tête brosse SENSITIV WIKRALON® pour débroussailleuses. Diamètre extérieure 150 mm, hauteur 100 mm, alésage 25,4 mm. Les brosses SENSITIV sont un outil spécial et ne fonctionnent pas à pleine vitesse.

Ø brosse	150 mm
Alésage	25,4 mm
Hauteur	100 mm

**1610320**

Tête brosse SENSITIV WIKRALON® pour débroussailleuses. Diamètre extérieure 150 mm, hauteur 100 mm, alésage 20,0 mm. Les brosses SENSITIV sont un outil spécial et ne fonctionnent pas à pleine vitesse.

Ø brosse	150 mm
Alésage	20,0 mm
Hauteur	100 mm

**1610321**

Tête brosse SENSITIV WIKRALON® pour débroussailleuses. Diamètre extérieure 150 mm, hauteur 70 mm, alésage 25,4 mm. Les brosses SENSITIV sont un outil spécial et ne fonctionnent pas à pleine vitesse.

Ø brosse	150 mm
Alésage	25,4 mm
Hauteur	70 mm

**1610322**

Tête brosse SENSITIV WIKRALON® pour débroussailleuses. Diamètre extérieure 150 mm, hauteur 70 mm, alésage 20,0 mm. Les brosses SENSITIV sont un outil spécial et ne fonctionnent pas à pleine vitesse.

Ø brosse	150 mm
Alésage	20,0 mm
Hauteur	70 mm

**1620500**

Paravent à 3 battants (1130 x 1030mm chacun) pour protection contre les projections lors d'opérations de débroussaillage. Avec bande de sécurité réfléchissante blanche et rouge.

Dimensions	3 battants (1130 x 1030mm chacun)
------------	-----------------------------------



Produit	Marque	Page
A		
Aspirateur (sur batterie)	Cramer	53
Aspirateur (thermique)	Cramer	52
Atomiseur (thermique)	ECHO	116
Autoportée tout terrain (thermique)	OREC	197
B		
Balais-ramasseur	Turfmaster	265
Balayeuse (sur batterie)	Cramer	44
Balayeuse (thermique)	Cramer	55
Balayeuse de remblayage (thermique)	Cramer	61
Batterie(s) et chargeur(s)	AL-KO	9
	Cramer	34
	Cramer	47
	ECHO	73
	ECHO	80
	Solo by AL-KO	241
	Trex	260
Benne basculante pour tracteurs	Majar	159
Bineuse / Motobêche (thermique)	Lazer	149
	OREC	201
Bineuse pour motoculteurs	Majar	177
Brosse de désherbage (électrique)	Gloria	125
Brosse de désherbage (sur batterie)	Gloria	125
	Cramer	45
Brosse de désherbage (thermique)	Cramer	61
	MVT390	183
Brouette	Turfmaster	267
Broyeur (électrique)	AL-KO	20
	Cramer	49
	Solo by AL-KO	253
Broyeur (thermique)	Cramer	50
	Lazer	154
Broyeur à fleaux pour tracteurs	Majar	164
Broyeur d'accotement pour tracteurs	Majar	167
Broyeur pour tondeuses frontal	Majar	174
C		
Chariot (thermique)	OREC	201
Chariot à bûches	Turfmaster	272
Chariot de jardin	Turfmaster	266
Chariot de jardin (sur batterie)	Cramer	47
Charrue brabant pour motoculteurs	Majar	176
Charrues réversibles pour tracteurs	Majar	157
Contrepoids pour motoculteurs	R2	206
Coupe-bordures (électrique)	AL-KO	17
	ECHO	94
Coupe-bordures (sur batterie)	AL-KO	8
	Cramer	31
	ECHO	71
	ECHO	76
Coupe-bordures (thermique)	AL-KO	18
	ECHO	95
Coupe-bordures (thermique)	Shindaiwa	218
Coupe-bordures multifonctions	AL-KO	19
Cultivateur pour motoculteurs	Majar	176
D		
Débroussailleuse (sur batterie)	Cramer	37
	Solo by AL-KO	240

Produit	Marque	Page
Débroussailleuse (thermique)	AL-KO	18
	ECHO	95
	OREC	195
	Shindaiwa	218
	Solo by AL-KO	251
Débroussailleuse à fleaux (thermique)	OREC	199
Débroussailleuse dorsal (thermique)	ECHO	95
Débroussailleuse sur roues (thermique)	Lazer	144
Découpeuse (thermique)	ECHO	116
	Shindaiwa	232
Désherbage (débroussailleuse)	Weber	282
Désherbage thermique (électrique)	Gloria	127
Désherbage thermique (gaz)	Gloria	127
Détacheur de mousse	Turfmaster	263
Diable	Turfmaster	273
Disques abrasifs	ECHO	117
	Shindaiwa	233
E		
Elagueuse (sur batterie)	ECHO	75
Elagueuse (thermique)	ECHO	81
	Shindaiwa	211
Elagueuse sur perche (sur batterie)	Cramer	32
	Cramer	40
Elagueuse sur perche (thermique)	ECHO	88
	Shindaiwa	217
Enfouisseur de câble (sur batterie)	Portable Winch	137
Enfouisseur de câble (thermique)	Portable Winch	138
Enfouisseur pour motoculteurs	R2	206
Engazonneuse pour motoculteurs	R2	203
Engazonneuse pour tracteurs	R2	208
Epandeur (à main)	Turfmaster	274
Epandeur (à pousser)	Spyker	255
	Turfmaster	274
	Rondini	279
Epandeur (en ligne) (à pousser)	Spyker	255
Epandeur (porté)	Rondini	280
Epandeur (trainé)	Turfmaster	277
	Rondini	279
Epandeur de sel (à pousser)	Turfmaster	276
Essence alkylate	Cleanlife	27
F		
Fanshop	AL-KO	24
	ECHO	121
	Shindaiwa	234
Fendeuse de bûches (électrique)	AL-KO	20
Fendeuse de bûches (thermique)	Lazer	155
Fil nylon	ECHO	102
Filet à trainer	Turfmaster	272
Fraise niveleuse pour motoculteurs	R2	206
Fraise pour tracteurs	Majar	170
G		
Giro-débroussilleur pour tracteurs	Majar	159
Groupe hydrophores (électrique)	AL-KO	23
Guides et chaînes	ECHO	90
Guides et chaînes	Shindaiwa	216
H		
Herse rotative pour tracteurs	R2	207



Produit	Marque	Page
M		
Matériel promotionnel PDV	AL-KO	25
	Cramer	68
	ECHO	123
	Shindaiwa	235
	Solo by AL-KO	254
	Trex	261
	Optimate	193
Minicultivateur (électrique)	Lazer	148
Minicultivateur (thermique)	Lazer	148
Moto-faucheuse (thermique)	Lazer	154
Motoculteur - Accessoires	R2	202
O		
Outils d'atelier	ECHO	119
P		
Plateau de coupe pour tondeuses frontal	Majar	172
Pompe de surface	AL-KO	23
Pompe submersible (électrique)	AL-KO	21
Porte-outils pour motoculteurs	Majar	177
Porte-outils pour tracteurs	Majar	157
Pulvérisateur (à main)	Gloria	128
Pulvérisateur (acier)	Gloria	131
Pulvérisateur (polyéthylène)	Gloria	129
Pulvérisateur (porté)	Turfmaster	271
Pulvérisateur (traîné)	Turfmaster	271
Pulvérisateur dorsal	Gloria	132
Pulvérisateur résistant à l'huile	Gloria	134
R		
Remorque	Turfmaster	267
Remorque pour motoculteurs	Majar	178
Rouleau à gazon	AL-KO	19
	Turfmaster	270
Rouleau à gazon (traîné)	Turfmaster	270
Rouleau pour motoculteurs	Majar	178
S		
Scarificateur (électrique)	AL-KO	16
	Lazer	145
Scarificateur (sur batterie)	AL-KO	6
Scarificateur (thermique)	AL-KO	16
	Cramer	51
	Lazer	145
	Trex	261
Scarificateur traîné (thermique)	Lazer	147
	Cramer	51
Sécateur (sur batterie)	Cramer	42
Semoir	Turfmaster	272
Souffleur (sur batterie)	AL-KO	7
	Cramer	34
	Cramer	43
	ECHO	72
	ECHO	78
	Solo by AL-KO	240
Souffleur (thermique)	ECHO	112
	Shindaiwa	228
	Solo by AL-KO	252
Souffleur / aspirateur (sur batterie)	AL-KO	7
Souffleur / aspirateur (thermique)	ECHO	113
	Shindaiwa	229
Souffleur dorsal (sur batterie)	Cramer	43

Produit	Marque	Page
Souffleur dorsal (thermique)	ECHO	114
	Shindaiwa	230
Souffleur sur roues (thermique)	Cramer	54
Système multifonctions (sur batterie)	AL-KO	9
	Cramer	42
	ECHO	79
	Solo by AL-KO	240
Système multifonctions (thermique)	ECHO	110
	Shindaiwa	227
T		
Taille-haie (électrique)	ECHO	105
Taille-haie (sur batterie)	AL-KO	7
	Cramer	33
	Cramer	40
	ECHO	72
	ECHO	77
	Solo by AL-KO	239
Taille-haie (thermique)	ECHO	105
	Shindaiwa	222
	Solo by AL-KO	253
Taille-haie sur perche (sur batterie)	Cramer	33
	Cramer	41
Taille-haie sur perche (thermique)	ECHO	108
	Shindaiwa	224
Tarière à moteur (thermique)	ECHO	118
Tondeuse à cylindre	AL-KO	15
Tondeuse à gazon (électrique)	AL-KO	12
	Lazer	141
Tondeuse à gazon (sur batterie)	AL-KO	5
	Cramer	30
	Cramer	35
	ECHO	73
	Solo by AL-KO	237
	Trex	260
Tondeuse à gazon (thermique)	AL-KO	13
	Lazer	142
	Morrison	180
	OREC	194
	Solo by AL-KO	244
	Trex	256
Tondeuse mulching (thermique)	Lazer	143
Tondeuse pour tracteurs	Majar	160
Tondeuse-robot	AL-KO	10
	Cramer	28
	Solo by AL-KO	242
Tracteur	Solo by AL-KO	247
Tracteur (multifonctions)	Cramer	62
Tracteurs - Accessoires	Majar	157
Tronçonneuse (électrique)	AL-KO	20
	ECHO	84
Tronçonneuse (sur batterie)	AL-KO	8
	Cramer	32
	Cramer	39
	ECHO	71
	ECHO	76
	Solo by AL-KO	239
Tronçonneuse (thermique)	ECHO	83
	Shindaiwa	213
	Solo by AL-KO	252
V		
Vêtements de travail / forestiers	ECHO	119
	Shindaiwa	233



**WEBSHOP EN LIGNE
EUROGARDEN.BE**

DÉCOUVREZ LES
DERNIERS PRODUITS,
PROMOTIONS
& CATALOGES

24/7

LE SPÉCIALISTE DE LA PIÈCE DE RECHANGE POUR MACHINES DE JARDIN

